




2. Auflage  
v. Bae.  
Oswald Weigel  
Antiquariat & Auktions-Institut  
Leipzig, Königstr. 1.









# NOT A JOKE NOW

GENERAL PLANTARUM

CONFIDENTIAL

247641-9

PR. ACTED BY THE ACCOMMODATION

010

THIS IS INTERESTING TO ME AND I AM INTERESTED IN IT.

210-7677

M. T. H. B. DE KROMENBACH

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY

# REPERTORIUM HERBARIUM

SIVE

# NOMENCLATOR

GENERUM PLANTARUM

SYSTEMATICUS, SYNONYMICUS  
ET ALPHABETICUS,

AD USUM

*PRACTICUM ACCOMMODATUS,*

QUO

AFFINITAS NATURALIS ET LOCUS CUIUSQUE GENE-  
RIS IN HERBARIO CITISSIME EXPLORENTUR,

AUCTORE

**H. TH. L. REICHENBACH,**

S. R. CONSIL. AUL. ORD. SAX. MERIT. CIV. EQUIT.  
PHILOS. MED. ET CHIR. DR., HIST. NAT. PROF., HORT. BOT. DIRECT.  
MUS. HIST. NAT. PRAEF. ACAD. ET SOC. LITT. PLUR. SOCIO.

---

**DRESDAE ET LIPSIAE**

APUD CH. ARNOLD.

---

MENSE JULIO MDCCCXLI.



Der  
**deutsche Botaniker.**

Erster Band.

**Das Herbarienbuch.**

Erklärung des natürlichen Pflanzensystems, systematische Aufzählung, Synonymik und Register der bis jetzt bekannten Pflanzengattungen

zur

erleichterten Auffuchung der Verwandtschaft jeder einzelnen Gattung und Untergattung und zur schnellsten Auffindung derselben im Herbarium,

herausgegeben

von

**H. G. Ludwig Reichenbach,**

K. S. Hofrath u. Ritter d. K. Sächs. Ord. f. Verdienst u. Treue.  
Dr. d. Philos. Medicin u. Chir.; Prof. der Naturgeschichte, Direct. des botan. Gartens und Vorsteher d. K. naturhist. Museums in Dresden, mehr. Acad. u. gelehrten Gesellschaften Mitglied und Ehrenmitglied.

---

**Dresden und Leipzig,**  
in der Arnoldischen Buchhandlung.

1841.

+ QK 95  
R 4



## Usus libelli.

Herbarium commodissimo usui praeparatur ita:

1. Plantarum singulae species cum suis schedulis plagulis (Papierbogen) singulis immittuntur.
2. Alia ejusdem speciei specimina ex aliis regionibus locisve cum schedula sua plagis dimidiatis imponuntur, quas integra illa plagula recipit, speciei dicata.
3. Plagulis specierum, quamquam schedulas continent, etiam externe inferne ad sinistram (prope plagulae dorsum) specificum inscribitur nomen.
4. Species aut — si permultae in genere sunt — specierum gregem, complectitur plagula firmior ex adverso. Huic ad dextram (prope plagulae dorsum supra) generis nomen, versus angulum dextrum inferionem autem numerus inscribitur, ita facillime numeri reperiri possunt.
5. Manipulus generum vel imo grex generis cuiusdam chartae firmioris tabulis binis (zwei Pappdeckel) includitur et ejusmodi fasciculi in repositoriis ita collocantur ut verticaliter in altero longiorum laterum siti, latere breviori inferiore, quod nunc in repositoio solum in conspectum venit, schedulam affixam emittant, cui numeri generum in fasciculo contentorum (deficientibus in posterum acquirendis additis) inscripti leguntur.
6. Indicis ope quovis momento, vel imo a quovis rei herbariae ignaro, genera in herbario, hac e methodo ordinato, reperiuntur.
7. Possessori cuidam, cui recentiores generum distractiones nondum innotuerunt, officium gratum genera more veterum connexa in posterum separandi et in repertorio nota sua exhibendi, relictum est.

8. Nomina quaedam repertorii pauca nova videntur aut necessario sunt, propterea quod illa quorum locum obtinent, vel:

a. animalia designant,

b. barbarae erant, contra scientiam et linguam formata,

c. juniora, quae senioribus cedere debuerunt.

9. Nostra „Synonymorum reductio“ nova videtur methodus qua tempori parcatur, ut haec singula citissime intelligentur. Conferas ut contrarium experias, opera ea in quibus millena nomina in voluminibus evolutis atque in textu molestissime quaeri postulantur, ut tandem scias num synonyma sint necne, et quorsum pertineant! —

10. Nomina quaedam levi mutatione correctae sunt, his corrector additur et quidem auctorem, parenthesi receptum, includens. Legitur e. g. *Centranthus* (NECK.) DE C. ubi nominis auctor est NECKER sed scripsit *Kentranthus* et DE CANDOLLE corrector, nomen ad latinae linguae leges emendavit, aut *Hecastophyllum* (P. BR.) KNTH. quo loco KUNTH grammaticae anteposuit litteram H- a P. BROWN incaute ommissam.

Repertorio nostro etiam hoc officium imposui, ut quibusdam familiis in meo libro:

**Handbuch des natürlichen Pflanzensystems,**  
Dresden und Leipzig bei Arnold,

expositis, novam generum enumerationem addat, ita ut etiam huius libri supplementum, non inepte diceretur.

Repertorium emendari posse, maxime desidero, labor enim tam multa amplectens, nusquam absolutus esse potest, sed quum Nomenclatore generum compendioso et usui practico citissimoque accommodato plane careamus, defectus atque necessitas, simul excusabunt libellum.

Dresdae, Cal. Jun. 1841.

**Auctor.**



## Gebrauch des Buches.

Die durch Erfahrung als die für die Benützung bequemste und zugleich die am meisten zeiter sparende Einrichtung eines Herbariums, ist folgende:

1. Man legt die Pflanzen in einzelne Bögen mit ihren nöthigen Etiketten versehen, auf denen der Name und Fundort nebst Finder oder Einsender und die Zeit der Einsammlung oder des Empfangs notirt sind.
2. Mehrere Exemplare von derselben Art, etwa von andern Fundorten oder von andern Einsendern, erhalten mit ihren Etiketten besondere halbe Bögen und werden mit diesen, in den ganzen Bogen hineingelegt. (Von kleineren Pflanzen legt man auch mehrere Exemplare auf dasselbe Blatt, dafern sie nicht aus verschiedenen Gegenden herkommen, alle Etiketten befestigt man mit ein paar Tröpfchen Gummivasser, um Verwechslung zu verhüten und vermeidet immer, ganze Bögen ineinander zu legen, weil dies für den Gebrauch höchst unbequem ist).
3. Jeder mit den verschiedenen Exemplaren einer Art auf diese Weise angefüllte Bogen wird nun, ungeachtet der innerlich befindlichen Etiketten, noch außen unten links in der Nähe seines linker Hand liegenden Rückens, mit dem Namen der darin liegenden Art bezeichnet. (Im aufgeschlagenen Bogen liegt hier die Pflanze in demselben Verhältnisse vor, wie die Abbildung in einem Buche).

4. Die Arten zusammen (oder wenn deren zu viele sind, jede Artengruppe) werden in einen Gattungsbogen aus stärkerem Papiere gelegt, dieser von der entgegengesetzten Seite herumgeschlagen, so daß der Rücken rechts zu liegen kommt. Wenn der Gattungsbogen so vorliegt, schreibt man oben nächst des Rückens den Gattungsnamen (oder den Namen der Gruppe, im Fall der Umschlag nicht die ganze Gattung enthält) darauf und nach unten, dem Rücken zunächst — um bei dem Auffuchen nur am Rande hineinsehen zu dürfen — die Nummer.
5. Nur so viele solcher Lagen, als deren eine Gattungsgruppe bilden (in andern Fällen, wo die Gattungen sehr groß sind, auch nur eine Artengruppe), verbindet man durch zwei Pappdeckel oder eine Mappe zu einem Packet und stellt diese in den Fächern der Schränke — zu Räumersparniß — so auf, daß sie auf einer Längsseite nebeneinander vertikal eingeschoben werden. An der untern Querkante, welche nach vorn frei zu liegen kommt, wird ein etwa einen Zoll herausragender Zettel angeklebt, auf dem die Nummern der im Packete befindlichen Gattungen (mit Fortzählung der fehlenden, etwa später zu erhaltenden) deutlich geschrieben sind. (Dicke Packete ziehen viele Unbequemlichkeiten und erschweren Gebrauch des Herbariums nach sich).
6. Mit Hülfe des Registers kann man nun im Augenblicke jede Gattung finden, oder selbst durch den unkundigsten Gehülfen auffuchen lassen.
7. Wer die neueren Zertheilungen der Gattungen noch nicht kennt, hat das Vergnügen aus seinen, vielleicht nach ältern Ansichten vereinten Arten, die neueren Gattungen nach und nach absondern und im Buche als Besizthum anstreichen zu können.
8. Einige wenige vom Verf. in diesem Buche gegebene Benennungen, wurden durch folgende Umstände nothwendig. Die früheren, jetzt abgeänderten Benennungen waren nämlich:

- a. meistens Thiernamen!
- b. barbarisch, unwissenschaftlich und sprachwidrig.
- c. später eingeführt als die wiederhergestellten, durch Anciennität bestätigten Namen.

9. Unfre „Auflösung der Synonymen“ ist ein neues Hülfsmittel zu größter Zeitersparniß, wenn man damit die Einrichtung anderer Werke vergleicht, in denen man diese Tausende von Namen erst im Texte mühsam auffuchen muß, um zu erfahren, ob sie Synonymen sind und wohin sie gehören.
10. Manche Namen konnten schon durch geringe Abänderung orthographisch oder grammaticalisch gebildet werden, in solchem Falle befindet sich in unserm Buche der Berichtigter hinter den in Paranthese aufgeführten früheren Benenner, gesetzt. Z. B. *Centranthus* (NECK.) *DE C.* bedeutet, daß *DE CANDOLLE* den von *NECKER* gegebenen Namen *Kentranthus*, sprachgebräuchlich lateinisch berichtigt, oder *Hecastophyllum* (P. BR.) *KNTH.* daß *KUNTH* das von *P. BROWN* vergessene *H* richtig vorge-  
setzt hat.

Auf diese Weise sind nun auch die letzten Lücken in den Aufzählungen der Gattungen zu meinem Buche:

### **Handbuch des natürlichen Pflanzensystems**

Dresden und Leipzig bei Arnold,

ausgefüllt, so daß das Herbarienbuch auch dazu ein Supplement giebt und ich werde nicht aufhören, etwanige, in einer so umfassenden Arbeit nie zu vermeidende Mängel zu verbessern und Mittheilungen dieser Art oder Einwürfen, nach bester Ueberzeugung, dankbar zu begegnen.

Die Erscheinung eines so zeiter sparenden Buches entschuldigt sich wohl am besten durch den so allgemein fühlbaren Mangel eines solchen und ich wünsche, daß durch dessen Benützung und durch eigne Anschauung der lebendigen Natur, recht viele Anfänger auf den Weg einer Erkenntniß des wahren natürlichen Zusammenhanges

der Pflanzenwelt hingeleitet werden und meine Arbeit einst durch unbefangene Mittheilung von Erfahrungen, verbessern mögen.

Der Verfasser wird sich bestreben, die folgenden Bände „des deutschen Botanikers“ nicht minder praktisch eingerichtet, erscheinen zu lassen.

Dresden, den 1. Juni 1841.

**Der Verfasser.**



# Erklärung

des

## natürlichen Pflanzensystems.

**Natur** ist 1) subjectiv: die Schöpferkraft und der Akt des Erschaffens. 2) objectiv: die erschaffene Welt, insbesondere der Inbegriff der (irdischen) Naturkörper. 3) prädicativ: die Beschaffenheit oder die Summe der Eigenschaften eines Naturkörpers oder Erdtheiles (z. B. einer Gegend).

**Naturgeschichte** ist die Wissenschaft von der objectiven und prädicativen Natur, die Kenntniß der Naturkörper im Allgemeinen und im Besondern.

**Naturkörper** oder Naturprodukte stimmen nur darin wesentlich überein, daß sie durch die Schöpferkraft Gottes in Raum und Zeit entstehen und sich entwickeln. — Kunstprodukte werden durch Menschenhände oder durch Kunsttriebe der Thiere in Raum und Zeit, durch Umänderung aus Naturprodukten bereitet — sie sind den Naturkörpern entgegengesetzt durch ihr Beharren, dadurch, daß sie sich nicht weiter entwickeln, dafern nicht Naturkörper in ihnen eine Umwandlung veranlassen.

**System** ist die Zusammenstellung einer Anzahl, wenigstens in einer Beziehung gleichartiger Gegenstände, nach Grundsätzen, welche sich auf deren Wesentliches beziehen.

**Natursystem** kann demnach nur eine Zusammenstellung der Naturkörper sein, welche dem Begriffe der Natur entspricht, also nach Grundsätzen, welche das, was den Naturkörpern wesentlich ist, heraushebend beachten.

**Wesentliche Eigenschaften** der Naturkörper sind also ihr Entstehen und Fortbilden in Raum und Zeit, folglich Form und Entwicklung.

**Grundsätze** für Natursystem können sich demnach beziehen auf Raum oder Zeit, auf beharrende Form und Entwicklung.

**Die Kunst** fesselt die Form, sie stellt sich selbst das Moment der lebendigsten Bewegung als ein beharrendes dar, das Leben in der Natur aber verändert sich ewig, sein Wesen liegt im Fortbilden, in schrittweisem sich erneuern. dem „Werden“ — „natura“ — *γένεσις!* —

Ein künstliches Natursystem faßt daher räumliche, d. h. materielle Merkmale an der beharrenden Form auf und stellt sie — ohne nothwendige Uebereinstimmung der übrigen Eigenschaften — den Stufen des Sy-

stems voran. — Je nach Beachtung verschiedener Theile der Naturkörper oder Zusammenfassung von wenigeren oder mehrern derselben, kann es viele künstliche Systeme geben.

Ein natürliches Natursystem dagegen, folgt nur der Bahn der Natur, d. h. also dem einzigen Wesentlichen, dem Entstehen, periodischen Fortbilden und Entwickeln der Naturkörper, und stellt dieselben so zusammen, wie sie durch die schrittweise Zunahme ihrer Substanzen und Organe sich steigend gruppieren.

Nach richtiger Erkenntniß der Bahn der Natur und nach richtiger Auf- findung der allen Entwicklungsstufen entsprechenden Naturkörper, kann es eigentlich nur ein natürliches System geben.

Gemischte Natursysteme begnügen sich mit erkannten Analogieen der Gattungen ihrer Gruppen und verzichten auf deren Zusammenhang oder Aequivalenz im Ganzen, oder auf einen, dem Wesen der Natur entsprechenden Grundsatz.

Sie sind immer künstlich, auch bei einem Anscheine von Natürlichkeit im zerrissenen Einzelnen, künstliche Zusammenstellungen scheinbar natürlicher aber nicht äquivalenter Gruppen. Da in der Vermehrung und Durcheinanderstellung der Gruppen die Willkür frei waltet, so ist die Zahl solcher Systeme endlos.

Der wesentliche Unterschied zwischen künstlichen und natürlichen Systemen, besteht also in Wahrheit darin: daß die Charactere des künstlichen Systemes — dem Wesen der Kunst entsprechende — räumliche, umschreibende, abschließende, beharrende, die des natürlichen aber — dem Wesen der Natur entsprechende — in der Sphäre des Typus sich fortbildende, d. h. also zeitlich oder lebendig sich entfaltende sind.

Auch die sehr allgemein angewendeten Mittel zur Selbsttäuschung, also weder die aus Kengstlichkeit entsprungenen zahllosen aut — aut — der sogenannten Characteres der Ordines naturales, noch die aus Verzwieselung an der Characteren vorgenommene Zersplitterung, der oft schon sehr zerstückelten Gruppen, deren kleinste Ueberbleibsel immer wieder „Ordines“ genannt werden, als ob sie in der Natur mit den wenigen, die sich im Laufe der Zeit als wirklich natürliche, gerettet haben, z. B. Compositae, Rubiaceae, Leguminosae, dieselbe organische Bedeutung haben könnten, sind nicht im Stande auf die Dauer, jene Wahrheit des Unterschiedes zwischen künstlichem und natürlichem Systeme vor den Augen selbstsehender und selbstdenkender Forscher zu verbergen.

Der triviale Ausspruch: „es kann kein natürliches System geben,“ beruht auf dem Verkennen des wahren Unterschiedes von Kunst und Natur und auf der Nichtahnung des genetischen Prinzipes, des Schlüssels zur Natur.

Die Selbsttäuschung meint den Character einer Classe, Ordnung oder Familie umschreiben zu können (Hilfsmittel zu Verbergung der Täuschung sind jene aut — aut) und sieht gewöhnlich die vom Typus abweichenden Fälle als Ausnahmen oder sogenannte Anomalien an. Sie stellt meistens die Natur auf den Kopf und fängt von hinten an.

Die Wahrheit dagegen folgt der Entwicklung des Characteres in der Na-

tur, sie findet sein niederes Beginnen (thesis), seinen höheren Gegensatz (antithesis) und endlich durch Versöhnung beider, den Abschluß (synthesis). Sie folgt der Bahn der Natur, vom Niederen zum Höheren, sie in ihrer Entfaltung willig begleitend, d. h. sie wird zu ihrem wahren Nachbilde, sie selbst wird natürlich.

Der umschreibend abschließende, das Ganze rücksichtslos zerstückelnde Zwang der Natur ist die **Unnatürlichkeit**, aber die Anerkennung ihres freien Fortbildens im Zusammenhange des Ganzen, wobei auf jeder Stufe — von der Classe bis zur Gattung — erst das niedere wiederholt, dann durch Eintritt eines Gegensatzes zum höheren vermittelt wird, ist das **Natürliche**, d. h. das dem Wesen der Natur selbst entsprechende Abbild, eine wahrhaft natürliche Anschauung der Natur vermittelnd.

**Organisation** ist die in denjenigen Naturkörpern, welche aus Keimen (Eiern) entstehen, vorhandene Anlage: ungleichartige Substanzen oder Theile in sich zu entwickeln und diese gegenseitig auf einander einwirken zu lassen. Die Theile heißen Organe, ein damit begabter Naturkörper: organisiert oder Organismus.

**Urgesetz** der Organisation ist: die Vermittlung alles Bildens und Lebens durch Gegensätze.

**Zweck** der Organisation ist die Gegenwirkung gegen äußere Reize, deren Folge ist die Selbsterhaltung: das Leben und dessen Urakt ist die Vermittlung neuer Generationen: die Fortpflanzung, auch diese wieder durch einen Urakt (urweiblich), Gegensatz (männlich) und Verbindungsakt (zwitterlich) verlaufend.

**Ziel** des Lebens ist der Tod, Aufhören der Möglichkeit äußern Einwirkungen der Natur zu widerstehen, Rückgang des Körpers in das Reich des Chemismus, der Zersetzung.

**Mannichfaltigkeit** der Organismen ist abhängig von der Beschaffenheit, Anzahl und Zusammenstellung der Organe und deren räumlichen Verhältnissen.

**Höhe** der Organisation hängt ab von dem Verhältnisse der Mannichfaltigkeit der Organe und deren Funktionen. Die niedrigsten Organismen sind die einfachsten in der Gestalt und höchst einförmig lebend, die höchsten: die am meisten zusammengefügten, in denen alle Organisation am freiesten vollendet ist und deren Lebenserscheinungen die mannichfaltigsten sind.

**Pflanzen** sind: keimzeugende Naturkörper ohne Bewußtsein und Bewegungstrieb.

Das **natürliche Pflanzensystem** kann — dafern es der Natur, d. h. der Entwicklung der Pflanze, also dem, was ihr allein wesentlich ist, entsprechen soll — nichts anders sein, als: die Nachweisung der Organisationsstufen oder Entwicklungsmomente der einzelnen vollendeten Pflanze in der Gesamtheit des Pflanzenreichs.

Das natürliche Pflanzensystem ist die Gesamtpflanze, der reale Gegensatz von Goethe's vergeblich gesuchter, rein idealen Urpflanze, dafern wir nicht den als Urpflanz individualisirten vegetabilischen Schleim, als solche annehmen wollen.

Die Grundsätze für jene Harmonie der methodischen Gliederung des Pflanzenreichs, die wir System nennen, ergeben sich durch eine genetische Auffassung und Wiedergabe der anatomischen, morphologischen und physiologischen Entwicklung. Durch Nachweisung übereinstimmender Fortschritte im Gefüge, in der Gestaltung und in der Lebensäußerung, werden die Stufen des Systemes bestimmt.

Ein durch anatomische Charaktere umschriebenes System, müßte die aller naturverwandtesten Glieder auflösen und so künstlich ausfallen, wie das Einneische Sexualsystem ist. Wollte man z. B. alle mit Spiralgefäßen versehene Pflanzen von denen absondern, welche deren entbehren, oder wollte man verkennen, daß dieselben, so wie auch die Pistille, die Staubbeutel und die Blüthen- und Fruchthüllen, oder so wie alle übrigen Theile des Pflanzenreichs, sich in ihren Reihen ebenso entwickeln und ausbilden, wie an der einzelnen Pflanze jeder Theil nur nach und nach sich entfaltet und nicht mit einemmale auftritt, so würde man in steter Selbsttäuschung befangen, nur künstliche Anschauung der Natur zu künstlicher Gliederung benutzen, und weit entfernt bleiben, von der Aufgabe einer Wiedergabe des Wesentlichen in der Natur. —

Entwickelungsstufen der einzelnen Pflanzen sind drei:

- I. Ursak oder Bedingung; Keimleben oder Existenz der vorgebildeten Pflanze in 1) Saame oder 2) Knospe. — (Zweigliedrig, Erscheinung des dritten Gliedes vermittelt des Aufkeimen, den Uebertritt in das Leben.)
- II. Gegensatz: Vegetation oder Stockbildung durch 3) Wurzel, 4) Stamm, 5) Blätter. (Dreigliedrig, Blattbildung ist die Erscheinung des Pflanzenlebens.)
- III. Verbindungs- oder Schlussak: Fructification. Begreift in sich:
  - a) Blütenbildung: } Ursak oder Bedingung: 6) Pistill mit Kelch. (Wiederholung von Keim, Knospe, Stock.)
  - } Gegensatz: 7) Staubgefäße mit Blume. (Wiederholung der Blätter mit Stipularbildung.)
  - b) Fruchtbildung: Schlussak: 8) Frucht. (Wiederholung und Vereinigung von Allen).

So dictirt uns also die Natur selbst den:

Canon für das Leben und formelle Erscheinen der Pflanze:

## Die Pflanze

I. ruht in		II. wächst, d. h.			III. fruchtet (durch Blüthe bedingt). blüht.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Saamen, Knospe.		wurzelt, stengelt, blättert.			weiblich, männlich. Fruchtet.		

Dieser Canon erklärt sich in rein zeitlicher Beziehung folgendermaßen:

I. Vergangenheit.	II. Gegenwart.	III. Zukunft.
Vorleben in der Erinnerung an seine Bedingung, die Zeugung, Passivität.	Eigentliches Wachsthum, rein vegetabilischer (Mittheil.) Zustand.	Blüthe und Frucht als Vorahnung des Thierlebens. Activität.



Diese Entwicklungsmomente des Einzelnen auf das Ganze mit Rücksicht auf die materielle Erscheinung der Pflanzen übergetragen, geben eine Zusammenstellung von III Stufen mit 8 Classen.

I.		II.		III.			
Faserpflanzen. Inophyta.		Stockpflanzen. Stelechophyta.		Blüthen-Fruchtpflanzen. Antho-Carpophyta.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Pilze.	Flechten.	Grünpflanzen.	Scheidenpflanzen.	Zweifels- blumige.	Ganz- blumige.	Kelch- blüthige.	Stiel- blüthige.
Fungi.	Liche- nes.	Chlorophyta.	Coleophyta.	Synchl- mydeae.	Synpe- talae.	Caly- anthae.	Thalam- anthae.
Nachtkeimer.	Zellkeimer.	Spizkeimer.	Blattkeimer.				
Gymnoblastae.	Ceriblastae.	Acroblastae.	Phylloblastae.				

Nach der Reihe auseinandergesetzt also:

### Erste Stufe. Faserpflanzen : Inophyta.

Nachtkeimer,	I. Classe. Pilze : Fungi.
Gymnoblastae.	II. Classe. Flechten : Lichenes (Psorae).

### Zweite Stufe. Stockpflanzen : Stelechophyta.

Zellkeimer,	III. Classe. Grünpflanzen : Chlorophyta.
Ceriblastae.	
Spizkeimer,	IV. Classe. Scheidenpflanzen : Coleophyta.
Acroblastae.	V. Classe. Zweifelsblumige : Synchlamydeae.

### Dritte Stufe. Blüthen- und Fruchtpflanzen : Antho-Carpophyta.

Blattkeimer,	VI. Classe. Ganzblumige : Synpetalae.
Phylloblastae.	VII. Classe. Kelchblüthler : Calycanthae.
	VIII. Classe. Stielblüthler : Thalamanthae.

## Charakteristik der Stufen und Classen\*).

### Erste Stufe: Faserpflanzen. Inophyta.

**Kennzeichen.** Erdfarbige Cryptogamen ohne sichtbares Pflanzengrün.

**Entwicklung.** Sie sind Nachtkeimer: Gymnoblastae, d. h. ihre Keime treten sogleich bei ihrer Vollendung aus ihren Hüllen, welche die Pflanzen selbst sind, heraus.

**Vegetation.** Aus der Blasen- und Kugelgestalt bis zur lappigkrausen und

\*) Die bildliche Vorlegung vergleiche man auf meiner großen Wandtafel zu der Schrift: das Pflanzenreich in seinen natürlichen Classen und Familien entwickelt und durch mehr als tausend in Kupfer gestochene übersichtlich-bildliche Darstellungen für Anfänger und Freunde der Botanik erläutert. Leipzig bei Wagner. 1834.

strauchförmigen Ausbreitung fortschreitend, aus gallertartiger, faserig bröcklicher, oder zellig-forkartiger immer gefäßloser Masse gebildet.

**Fructification.** Bildung blasiger oder schlauchartiger Zellen, welche die Keimkörner selbst sind, oder dergleichen enthalten, oder die Entwicklung von Knospenhäufchen ist das Ziel ihres Lebens.

### Erste Classe: Pilze. Fungi.

**Kennzeichen.** Erdfarbige Cryptogamen, gänzlich ohne Pflanzengrün oder Phytochlor\*). Grünlose Pflanzen: Achlorophyta.

**Entwicklung.** Ihre Keime: sporae, sporidia, verlängern sich fadenartig und bilden ein zartes Gewebe, das Schwammweiß: mycelium, welches sich an einem Punkte zu einem Polster: stroma, vereint, aus dem der Pilz sich entwickelt. Größtentheils Schmaroker, theils Erdgewächse, in trockener Atmosphäre scheintodt, in feuchter vollgesaugt.

**Vegetation.** Aus der Blasen- und Kugelgestalt mannichfaltig abschweifend bis zur Keulen- und Hutform, oder lappig zertheilt, oder mit einem Träger versehen, welcher fadenartig: hypha, auch mannichfaltig verästelt oder strunkartig: stipes, die Keime oder deren Schläuche: ascidia, oder die Bälge: peridia, oder das offene Keimlager: hymenium, trägt. Bei vielen machen diese Keimhüllen die ganze Pflanze aus und Stamm und Frucht sind eins.

**Fructification.** Einzig und allein blasige oder schlauchartige, die Keime enthaltende Zellen auf der Oberfläche des Trägers, oder durch sein Zerfallen gebildet, oder in besondern Keimhaltern eingeschlossen, oder auf dem Keimlager verbreitet. Als Keimhülle ist der ganze Pilzkörper zu betrachten, kann darum auch nur bis zu so vielen Umhüllungen-fortschreiten, als die eigentlichen Saamen der höheren Pflanzen. Der ganze Pilz ist eigentlich Saame oder Frucht.

### Zweite Classe: Flechten. Lichenes (Psorae).

**Kennzeichen.** Erdfarbige Cryptogamen mit verborgenem Pflanzengrün. Verborgengrüne Pflanzen: Cryptochlorophyta.

**Entwicklung.** Zu der Entwicklung der vorigen tritt noch eine zweite hinzu. Die im Knospenlager: thallus, zerstreuten grünen Knosphen: gonidia, brechen durch die Oberfläche, bilden Häufchen: soredia, und werden fähig, sich zu gleichartigen Individuen zu entwickeln.

**Vegetation.** Aus der Blasen- und Kugelgestalt meist in krustenartige oder lappige Ausbreitungen sich zertheilend, und unbestimmt wuchernd, welche die Keimlager unmittelbar auf sich tragen, oder dieselben auf besondern Trägern: podetia, emporheben, welche meist walzig, solid oder hohl, einfach oder ästig sind und besonders in diesem Falle die Bildung des thallus überwiegen.

---

\*) Phytochloron, Pflanzengrün. Sprachwidrig gebildete Namen mit falscher Bedeutung, z. B. Chlorophyll (was soll das heißen? Grünblatt? — hieße es auch Blattgrün, so wäre es immer noch falsch, da die Substanz nicht allein in den Blättern vorkommt), gehören nicht in eine Wissenschaft.

**Fructification.** Der thallus oder das podetium trägt Köpfchen: cephalodia, oder Schüsselfchen: apothecia, oder Tellerchen; patellae, oder Schildchen: peltae, oder auch Rinnen: lirellae, welche alle in sich längliche Bläschen oder Schläuche: ascidia, enthalten, in denen sich die Keimförmchen: sporae, befinden.

## Zweite Stufe: Stockpflanzen. Stelechophyta.

**Kennzeichen.** Grüne Cryptogamen, Spigkeimer und zweifelblumige Blattkeimer.

**Entwicklung.** Vgl. die Classen.

**Vegetation.** Durch sie wird die Gestaltung von Wurzel, Stengel und Blatt durchgebildet. Vgl. die Classen.

**Fructification.** Vgl. die Classen. Fortbildung von Spore zu Saamen.

## Dritte Classe: Grünpflanzen. Chlorophyta.

Hierher gehören Algen, Moose, Farren.

**Kennzeichen.** Grüne Cryptogamen, das Blattgrün ist bei ihnen von außen sichtbar, sie sind also die ersten grünen Gewächse.

**Entwicklung.** Sie sind Zellkeimer: Cerioblastae, d. h. ihre Keime zerbrechen erst eine eigenthümliche Hülle und setzen dann Zellen an, welche zu einem Vorkaime: cotyledonidium, fadenförmig oder lappig zusammenwachsen, aus welchem erst der eigentliche Keim sich entwickelt.

**Vegetation.** Aus der Gestalt der einfachsten Bläschen beginnend, schreiten diese Gewächse fort zur Fadenbildung; mit oder ohne Gliederung, zu lappigen oder strauchartig verzweigten Gestalten, bis immer deutlichere Blattbildung auftritt (zuerst nur formell angedeutet bei Sargassum). Das Zellgewebe wird immer bestimmter maschig, in den Stengeln treten Faserzellen auf und ein Gegensatz von Wurzel sondert sich zum erstenmale vom Stamme bei den Moosen. Die bei ihnen freigewordene Bildung horizontalgestellter Blätter, geht wieder verloren, indem bei den Farrenkräutern eine gemeinsame Blattmasse am Zweige herablaufend und ihn umgebend einen Wedel: frons, bildet, welcher eben darum seine Fructification auf dem Blatte trägt, wo die Blattsubstanz nicht verkümmert sich zurückzog. Mitten unter den Farrenkräutern tritt auch das Spiralgefäßsystem auf, welches bei den Moosen nur angedeutet war.

**Fructification.** Keimknöschen in Klumpen geballt oder in bestimmter Ordnung gelagert, finden sich im Innern der Conserven, bei andern Algen sind dunkelfarbige Schläuche: sporangia, vorhanden, welche die Sporen in sich enthalten. Die Moose entwickeln außer den Pistillen noch einfache Zellenfäden: paraphyses, und eine Art von Staubbeutel: antheridia. Farrenkräuter tragen Sporenkapseln: sporangia, meist in Häufchen: sori, welche auf der Unterfläche der Blattsubstanz frei liegen oder mit einem Deckhäutchen: indusium, Anfangs bedeckt sind. Außer der Fruchtbildung schreitet auch die Knospenbildung fort zu Knospen: gemmae, mit deutlicher Rezhaut.

Vierte Classe: Scheidenpflanzen. *Coleophyta*.

3. B. Lachträuter, Gräser, Lilien, Orchideen, Palmen.

**Kennzeichen.** Phanerogamen mit Scheiden- und Knotenbildung ohne Rinde und ohne Holzringe.

**Entwicklung.** Sie sind Spizkeimer: *Acroblastae*, d. h. sie keimen zum erstenmale perpendikulär, also in der eigenthümlichen Achse der Pflanze, nach unten und nach oben mit einer Spitze, das Wurzelchen verkümmert aber und fällt ab, und im Umkreise der Vertümmung setzen sich Faserwurzeln an (vgl. eine Zwiebel), der obere Keim durchbohrt seine Scheide\*). Nach dem Verluste des unterirdischen Gegenfasses gegen den Stamm, wachsen sie daher nur nach oben, sie sind überwüchsige Pflanzen: *Plantae acrogeneae*\*\*).

**Vegetation.** Peripherische Wurzeln, bei vielen Zwiebeln und Knollen, aus diesen erhebt sich der Blüthenträger zwischen scheidigen Blättern, oder ein *Stamm*, d. i. ein Grasstengel aus Röhren durch Knoten unterbrochen gebildet, oder ein cylindrischer (unten und oben gleichdicker) *Holzstamm* aus übereinandergesetzten und ineinandergewachsenen Knoten, also ohne Cylinder, gebildet, und darum nur mit zerstreuten Gefäßbündeln, wie die Knoten, versehen, nur übereinander festwachsend, ohne Holzschichten und ohne Rinde zu erzeugen, darum auch bei fortgesetztem Wachsthum in der Dicke nicht sichtlich zunehmend. Die äußerste Stammlage ist die nackte *Bast*sicht, welche sich am Knoten zu meist geradnervigen (normal) spiralg-gestellten Blättern unmittelbar entwickelt, daher diese Blätter endlich an ihrer Basis abfaulen, sich faserig ablösen, nicht gelenkartig abfallen.

**Fructification.** Auch die Blüthen sind vor ihrer Entwicklung bei den meisten von Scheiden umhüllt und entfalten sich dann meist im Gesetze der Dreizahl mit doppelartigen Befruchtungstheilen, Pistill und Staubgefäßen versehen, ohne oder auch mit einer einfachen, aber bei vielen farbigen Blüthenhülle: *perianthium*, umgeben, welche sich nur bei wenigen deutlicher verdoppelt und dann zum Theil nur scheinbar in äußern Kelch: *calyx*, und innere Blume oder Krone: *corolla*, getrennt hat. Auch die Frucht bildet sich aus dem Einfachen fort zu den Gesetzen der Dreizahl, aus ursprünglichen Fruchtblättern: *carpophylla*, (verkümmerte Blätter, meist nur deren Basis übrig geblieben) verwachsend und da wo die Ränder verwachsen, zum Saamenträger: *placenta*, angeschwollen, oder bis zum Mittelpunkte zusammengeschlagen, Fächer bildend und einen Saamenträger vom Mittelpunkte aus emporhebend. Die Saamen haben eine zellige Saa-

\*) Fälschlich hat man den obern Keim für einen Eotyledon angesehen und diese Gewächse einsaamenlappige: *monocotyledoneae*, genannt, was darum ganz naturwidrig ist, weil die Eotyledonen, wie sie erst bei den Blattkeimern auftreten, gänzlich verschiedene Organe, nämlich Rindenblätter sind, welche hier gar nicht vorhanden sein können, weil es hier noch gar keine Rindenschicht giebt.

\*\*) Die Benennung *Endogeneae* ist naturwidrig, was man endlich eingefehen hat, denn es ist unwahr, daß die neue Substanz des Stamms durch Herabsteigen der Gefäßbündel gegen die Mitte zu im Centrum erzeugt werde.

menschele: testa, welche den großen Fleischkern: nucleus, in seiner Kernhaut: nucleanium, enthält, der Kern besteht bei den meisten aus einem großen Eiweißkörper: albumen, welcher den kleinen Keimling: embryo, in sich enthält, nur bei wenigen Wasserpflanzen fehlt noch der Gegensatz von Eiweißkörper, die Kernhaut umschließt bloß den Keim. Die Knospenbildung erzeugt hier den Mehlknollen: tuber, die Zwiebel: bulbus. Der Mehlknolle mit Stärkmehl: amyllum, erfüllt, enthält seinen Keimling in sich verborgen, vermehrt sich durch Uebereinandersezung, wie der Knotenstamm, dessen Stelle er eigentlich vertritt (z. B. Gladiolus), und ist äußerlich mit einer Basthaut umgeben; die Zwiebel hat einen Zwiebelboden: lecus, aus dessen Mitte der Zwiebelkeim sich erhebt und ist von außen mit concentrischen Schaaen blättrig umhüllt, aus deren Achseln ebenfalls Knospenbildung, also seitliche (aus den Achseln der Blätterbasen), hervorbrechen kann. Zwischen beiden giebt es auch Uebergangsformen.

### Fünfte Classe: Zweifelblumige. Synchlamydeae.

Z. B. Hornblatt, Bärlapp, Schachtelhalm, Zapfenbäume, Röschenblüthler, Nessel, Lorbeer.

**Kennzeichen.** Blattkeimer ohne oder mit einer noch einfachen Blüthenhülle.

**Entwicklung.** Sie sind die ersten Blattkeimer: Phylloblastae, d. h. ihr oberirdischer Keim entfaltet sich in 2 gegenüberstehende Rindenblätter oder Saamenlappen: cotyledones\*), sie heißen dann Dicotyledoneae, oder in mehrere, quirlförmig gestellte, dann heißen diese Gewächse: Polycotyledoneae. Der unterirdische Keim, das Wurzelschen: radícula, ist bleibend und bildet sich zur Pfahlwurzel: rhizoma, aus, welche also den bleibenden Gegensatz gegen den oberirdischen Stamm: truncus, ausmacht. In diesem Stamme sind die Holzbündel (wie in den Röhren des Grashalmes) kreisförmig gruppiert und bilden demnach Cylinder. Hier tritt eine deutliche Schichtung im Stamme auf, welche ursprünglich dreifach ist, im Mittelpunkte Mark: medulla, mit Markscheide: vagina medullaris, um dieses herum der Splint: alburnum, welcher sich zum Holze: lignum, verhärtet und äußerlich vom Baste: liber, umgeben ist, welches aus dem rohen Pflanzensaft entstand, der sich nach der Entfaltung der Blätter hier angesammelt, zu dem zähen cambium verdickt, dann zellig gestaltet und mit jungen Holzbündeln versehen hat. Vom Mark aus verlaufen durch Zwischenräume des Splintes und Holzes Zellschichten hindurch gegen die Rinde, die Markstrahlen: radii medulares. Außerhalb der Bastseicht liegt noch die Rinde: cortex, welche bei fortwährendem Wachsthum jährlich eine neue Schicht von innen ansetzt (bei den Nadel-

\*) Da sich also auf dieser Stufe ergibt, was eigentlich Cotyledonen sind, nämlich Blattgebilde, welche aus der zum erstenmale geschehenen Dehnung der Rindenschicht der Pflanze entstehen, so ist leicht einzusehen, daß Cotyledonen da nicht existiren können, wo es keine Rindenschicht giebt, nämlich bei den Spizkeimern, welche demnach nicht Monocotyledoneae heißen können, weil sie fälschlich genannt werden, sondern ebenso gut wie die Markkeimer Acotyledoneae sind.

bäumen sind diese Schichten gesondert und deutlich sichtbar) und nach außen mehr und mehr abstirbt. Die Blätter als Gebilde, welche von der Bastficht ausgehen, müssen hier nach außen die Rinde durchbrechen, aus ihren Achseln entwickeln sich die Knospen, während sich von der Bastficht aus nach innen alljährlich ein neuer Holzcylinder entwickelt, durch deren Umlagerung die Jahresringe entstehen. Daher wachsen diese Blattkeimer nicht bloß nach unten (Pfahlwurzel) und oben (Stamm), sondern auch vom Baste aus nach innen (Splint) und nach außen (Rindenschicht), weshalb sie in jeder Hinsicht treffend durch den Namen doppelwüchsige Pflanzen: *Plantae amphigeneae*, bezeichnet werden \*).

**Vegetation.** Die Pfahlwurzel verdünnt sich von ihrer Basis aus nach ihrem Ende und verästelt sich, ebenso der Stamm nach oben, so daß das Gewächs eine Peripediculärachse hat, welche aus zwei mit ihren Grundflächen aufeinander gesetzten Kegeln besteht. Belüftung und Verzweigung ist bei Wiederholung von Knotenbildung aus voriger Classe meist quirlartig (gegenüberstehend, wo nur zwei Blätter einem Knoten gehören), oder bei den zu Endlern aufgelösten Knoten (dem Normalzustande der Blattkeimer) spirallig gestellt, so daß meist 5 Blätter und Zweige zu einem aufgelösten Knoten gehören. Die Blätter lösen sich späterhin da gelenkig ab, wo sie die Rinde durchbrochen haben, so entsteht hier der Blattfall: *defoliatio*. Die Blätter durchlaufen vom Einfachsten ausgehend alle möglichen Formen und Lagen und zeigen ein Adernetz in vielfacher Verästelung. Das Fortschreiten der Entwicklung des Blattes von seinem niedrigsten Zustande bis zum vollkommensten, müssen die Ordnungen in einer rein natürlichen Classe deutlich vor das Auge legen. Auch die Knospen sind höchst vollendet und umschließen den Herztrieb mit mehreren Häuten und Schuppen. Habituelle Wiederholung von *Cryptogamen* beginnt die Reihen.

**Fructification.** Die Blüthen werden abermals *phanerogame*, bei den meisten noch getrennten Geschlechts und im Zahlenverhältniß schwankend, meist noch aus 2 und 2, seltner mit 3 vereint zu 5 und zur Mehrzahl. Eine Blüthenhülle fehlt entweder noch gänzlich, oder sie ist eine einfache, obwohl bei einigen inwendig farbig und duftend, dennoch nicht in Kelch und Blume getrennt. Die meist nur nussartige Frucht, von verhärtenden Deckblättern beschützt, sammelt sich an einer Achse zu Zapfen: *conus strobilus*, oder Kästchen: *amentum*, *julus*, oder durch allgemeinen fleischigen Boden zur Feige: *sycone*, bei andern ist sie vereinzelt und bei wenigen durch fleischige Hülle umgebildet zu Zapfenbeeren: *galbulus*, oder Steinfrucht, *drupa*, bei sehr wenigen zeigt sich eine Balgfrucht: *folliculus*, oder Kapsel: *capsula*.

---

\*) Ein sehr oft nachgeschriebener Ausdruck: *plantae exogenae*, beruht auf einer sehr falschen und einseitigen Ansicht, welche vom Leben dieser Gewächse durchaus keine richtige Anschauung giebt. Selbstdenkende Schriftsteller verwarfen ihn deshalb schon längst, und die einfache Erklärung oben, folgt rein der Natur.

## Dritte Stufe: Blüthen- und Fruchtpflanzen. Antho-Carpophyta.

**Kennzeichen.** Blattkeimer mit doppelter Blüthenhülle: Kelch und Blume.

**Entwicklung.** Als Blattkeimer in der Keimung, Bildung des Stammes und der Blätter im Allgemeinen mit der Classe der Zweifelblumigen übereinstimmend.

**Vegetation.** So mannichfaltig fortschreitend, wie in der Classe der Zweifelblumigen, aber meist mit einer Ausstattung höher vollendeter Blüthen,

**Fructification.** Die Blüthen sind durch die Classen der Zweifelblumigen vorbereitet und noch einer dreifachen Entfaltung fähig, in Beziehung auf die Darstellung einer vom Kelch deutlich abgesonderten Blume: corolla. Diese erscheint nämlich: 1) als ganz, oder wenigstens an ihrer Basis aus einem Stücke bestehend. 2) mehrblättrig, die Blumenblätter aber auf dem Kelche eingefügt. 3) mehrblättrig, die Blumenblätter aber auf dem allgemeinen Blüthenboden eingefügt. Die Frucht schreitet fort von Schaalsaamen, Steinfrucht und Nuß zur Spaltfrucht und durch Vereinigung der Fächer derselben zeigt sich überall die weitere Entwicklung zur Kapsel.

## Sechste Classe: Ganzblumige. Synpetalae.

*J. B. Skabiosen, Syngenesisten, Glocken, Lippen- und Larvenblüthler Primeln, Heiden, Gentianen.*

**Kennzeichen.** Blattkeimer, deren Blumenkrone ganz, oder wenigstens an der Basis vereint ist.

**Entwicklung.** Vgl. Zweifelblumige.

**Vegetation.** In Beziehung auf Stockbildung und Beblätterung wie oben. Knotenbildung und Quirlstellung der Blätter wiederholt sich.

**Fructification.** Nachdem sich in voriger Classe der Kelch (im Bereich der Blattkeimer) vorgebildet hat, durchläuft derselbe hier seine Vollendung in den drei Stufen: 1) der Frucht angewachsen, also unfrei. 2) frei aber verwachsen, meist röhrig. 3) frei und tief zertheilt, meist fünfblättrig, nur im Gegensatz (Primeln, Gentianen) wieder röhrig geworden. Die verwachsenblättrige Blumenkrone, hier als Nachbild ihres Kelchs, besteht keineswegs aus einem Stücke, sondern aus einer Verwachsung von mehreren, welche in stetem Bestreben sich zu sondern begriffen, die mannichfaltigen Einschnitte und Theilungen derselben veranlassen. Meist hängt indessen die Basis zusammen und bildet die Röhre: *tubus*, diese Röhre erweitert sich nach oben in den Schlund: *faux*, und dieser breitet sich aus in den Saum: *limbus*. In derselben Entwicklungsreihe ordnen sich auch in der Natur, die Ordnungen, Familien und Gattungen in dieser Classe, so daß die niedrigsten meist röhrige, die mittlern meist schlundartige, die höchsten meist mit vorwaltenden Saum versehene Blumen entwickeln, so daß bei Ausbildung des Höheren das Niedere schwindet. Die Staubgefäße wechseln in der Regel mit den Blumenblättern ab, so daß sie vor den Abschnitten



des Kelchs stehen. Unregelmäßige Formen gehen in regelmäßige über und das Gesetz der Fünfszahl entwickelt sich klarer. Die Frucht wird anfänglich durch Mithülfe des Kelches gebildet, er verwächst mit dem Nüsschen zu unterständigen Früchten, als Schaalfrucht: *achenium*, Kelch-Steinfrucht: *drupa infera*, Kelchbeere: *bacca infera*, Kelchkapsel: *capsula infera*. Nachdem sich die Frucht vom Kelche befreit hat, erscheint die Frucht mit getrennten Fächern als Spaltfrucht: *schizocarpium*, und im Fortschreiten der verwandtesten Glieder vereint sich diese zu freier Steinfrucht, Kapsel und Beere, nur hier und da kehrt die Theilnahme des Kelches, den früheren Zustand wiederholend, zurück. Die Zweizahl beginnt auch hier und geht in die Fünfszahl über, z. B. die der Labkräuter in die der Guettardeae (*Vangueria* u. a.) —

### Siebente Classe: Kelchblüthige. *Calycanthae*.

z. B. Dolden, Schmetterlingsblüthige, Rosen, Nachtkerzen, Myrten, Kir-  
schen, Pflaumen.

**Kennzeichen.** Blattkeimer mit mehrblättriger Blumen-  
krone, welche auf dem Kelche eingefügt ist.

**Entwicklung.** Vgl. Zweifelblumige.

**Vegetation.** Stockbildung und Beblätterung so mannichfaltig wie oben, Knotenbildung und Quirstellung der Blätter wird seltner, öfter kehrt noch die Entgegenstellung der Blätter zurück.

**Fructification.** Das Gesetz der Fünfszahl hat sich deutlich erschlossen, ihm folgen schon in der Blüthe fast alle vollendeten Vorbilder, welche als Familientypen betrachtet werden können, und alle einzelnen Kreise der Blüthe sprechen es aus oder lassen es ahnen. Der röhrige, Anfangs die Frucht umwachsene Kelch wird immer freier und breitet sich endlich aus, so daß er den Fruchtknoten frei giebt. Die Blumenblätter: *petala*, haben durch ihr Bestreben in der vorigen Classe, sich zu sondern, die Trennung erreicht, sie bestehen aus dem Nagel: *unguis*, und der Platte: *lamina*, und strahlenartig vom Mittelpunkte ausgehend, folgt ihnen der Staubfadenkreis, der auf einigen Stufen der Classe, an seiner Basis noch ein wenig vereint ist. Auch hier wird die Fortbildung aller unregelmäßigen Gestalten (z. B. der schmetterlingsblüthigen) in regelmäßige deutlich. Die Frucht entwickelt sich auch hier aus der Zweizahl zur Fünfszahl (so geht die Doppelschaalfrucht der Doldengewächse in die fünffährige der Urti-  
lien, die zweisaamige der Alchemillen in die Apfelfrucht über). Schaalsaamen bilden sich in ihren Reihen weiter zu Kelch-Steinfrüchten und Kelchbeeren, Schläuche und Nüsschen zu Hülsen und durch Anreihung zu Gliederhülsen, Spaltfrüchte zu Kapseln und Apfelfrüchten, aber in allen Reihen liegt das Bestreben zu Tage, die Frucht vom Kelche befreien zu können (so wird die Kelchfrucht von *Hedera* eine freie Beere bei *Vitis*, die von *Saxifraga* bei *Robertsonia*, die der Rosaceen durch die Potentillen, Kirschen und Pflaumen, die der Nachtkerzen durch die Weidröthe vom Kelche befreit). Der Einwickkörper im Saamen wird seltner und meist bleibt an ihn die rückkehrende Knotenbildung gefesselt, denn beide Umstände sind Rückdeutung auf das Wesen der Spitzkeimer! —

**Achte Classe: Stielblüthige. Thalamanthae.**

3. B. Kreuzblüthler, Mohne, Veilchen, Ranunkeln, Malven, Nelken, Linden, Orangen.

**Kenzeichen.** Blattkeimer mit mehrblättriger Blumenkrone, welche auf dem Ende des Blüthenstieles (Blüthenboden) eingefügt ist. Alle Blüthenkreise sind von einander unabhängig und frei geworden! —

**Entwicklung.** Vgl. Zweifelblumige.

**Vegetation.** Stockbildung und Beblätterung so mannichfaltig wie oben. Knotenbildung und Quirstellung der Blätter noch seltner geworden, auch die Gegenüberstellung der Blätter seltner (3. B. Nelken), als in vorigen Classen.

**Fructification.** Von der Blüthe gilt mit Ausnahme der Einfügung, das Verhältniß der vorigen Classe; die Fünffzahl in Kelch und Blume auch hier wieder von der Zweizahl beginnend, waltet vor, und wird in den Staubgefäßen meist vervielfältigt. Ein verwachsener Zustand der letztern kehrt auf seinen Stufen zurück, sogar die Blume nimmt an ihm Theil, bei den Malven. Die Frucht hat sich der Herrschaft des Kelchs gänzlich entzogen. Der Kelch fällt ab oder vertrocknet. Das Nüßchen schreitet fort zur Gliederschote, Schote und Hohlkapsel: thylax. Spaltfrüchte verschmelzen ihre Fächer und bilden die Kapsel, in deren Vollendung sich die Orangenfrucht abschließt. Eiweißkörper im Saamen und mit ihm Knotenbildung wird noch seltner. (3. B. Ranunkeln, Nelken.)

## Ordnungen, Formationen, Familien.

3. Wenn wir demnach die Stufen: gradus, durch die drei Lebensabschnitte der Pflanze: Vorbildung, Vegetation und Fructification bestimmt haben, wenn wir ferner erkannten, daß nach obigem Canon (S. xrv) die acht Entwicklungsstadien in den Lebensabschnitten der Pflanze: Saame, Knospe, Wurzel, Stamm, Blatt, Weibliches (Pistil mit Kelch), Männliches (Staubfadentreis mit Blume) und Frucht, in der Natur des gesammten Pflanzenreichs auch nur acht naturgemäße Classen darbieten können, so entsteht die Frage: in welcher Weise diese acht Classen ferner einzutheilen sind?
4. Da jede Classe eine Lebens-Erscheinung der Pflanze ausdrückt, so muß auch dieselbe nach dem Gesetze des Lebens, nämlich dem des Gegensatzes fortschreiten, da wir gesehen haben, daß überall nur durch Gegensatz Leben erregt wird. So muß auch die Classe ihren Vorfass oder Bedingungsass, ihren Gegensatz und ihren Verbindungs- oder Schlußass haben. Diese Erfüllung bedingt drei Ordnungen\*).

\*) Bei einigen Systematikern des Auslandes und deren Nachschreibern im Inlande, ist die hohe Bedeutung von „Ordo“ herabgewürdigt und bezeichnet kleine Gruppchen, die oft nicht den Namen von Gruppen verdienen, dies harmonirt aber mit ihrer engherzigen Anschauung des Einzelnen, da sie eine Verständigung mit dem Ganzen weder kennen noch ahnen, weder hoffen noch wünschen, weder wollen noch leiden können.

**§.** Worauf soll sich aber diese Zerfällung beziehen?

**A.** Auf die in der Natur selbst liegende und von ihr zur Anschauung gebrachte Entfaltung des Organensystems, welches der Bedeutung jeder Classe zu Grunde liegt; z. B. die Wurzelbildung bei den Grünpflanzen, die Durchbildung der Blätter bei den Zweifselblumigen, die der Frucht bei den Stielblüthigen.

**§.** Wie sind diese Abschnitte einzeln zu betrachten und zu verstehen?

**A.** So wie alles in der ganzen Natur, nämlich in ihrer lebendigen Fortbildung und Steigerung, und dann, verknüpft mit der Fortbildung der übrigen vorhandenen Organe.

**§.** Wie das?

**A.** Wenn z. B. die Grünpflanzen die Wurzelnatur darstellen, so bietet die tiefste Ordnung, die der Algen 1) das ganze Gewächs als Saugpflanze, also der Wurzelfunktion vorstehend, wenn auch in der Gestaltung der Tange sich schon Wurzel, Stamm und Blattbildung sondert (*Laminaria Fucus, Sargassum*), so bleiben sie in der Lebensäußerung doch immer isolirte Wurzelgebilde. Die mittlere Ordnung, die der Moose, stellt im Gegensatz Luftgewächse dar, welche die Feuchtigkeit aus der Atmosphäre saugen, also in der Luft wurzeln und wenig wahre Wurzeln entwickeln; die dritte, höchste Ordnung, die der Farren, zeigt als Schlussak den oberirdischen Theil als Luftpflanze von Spiralen durchzogen und den unterirdischen zum reichbewurzelten Wurzelstock umgeschaffen. Alles oberirdische ist dann noch in dieser Classe nur als Vorbildung des Höheren zu betrachten und wird erst in den folgenden Classen vollendet und frei.

**§.** Wie theilen sich nun die Ordnungen zunächst in sich selbst?

**A.** Durch den einfachen Gegensatz im Vorwalten von Spore und Knospe, weiterhin von Pistill und Staubbeutel in zwei Reihen.

**§.** Wie ist dies zu verstehen?

**A.** Ebenso wie im Thierreiche die einzelnen Verhältnisse der Fortpflanzung auf gewissen Stufen der Gesamtentwicklung der Thierwelt vorwalten, so auch im Gewächseiche. Bei den Flechten, bei denen es noch keine doppelartigen Befruchtungswerkzeuge giebt, liegt der Gegensatz im Vorwalten der Fruchtlager und Knospenlager, bei den Grünpflanzen, wo schon Befruchtungstheile sich andeuten, ist es deren Gegensatz gegen die Knospenbildung und bei den folgenden Classen der Gegensatz der männlichen Sphäre: androceum, gegen die weibliche: gynaecium.

**§.** Was ist in Beziehung auf diese beiden Sphären zu beachten?

**A.** Die weibliche Sphäre tritt weit früher auf, sie ist der Ursak, Keime und Fruchtknoten kommen schon lange vor, wo es noch keinen Gegensatz derselben, noch keine Staubbeutel giebt, z. B. bei Pilzen, Flechten, Algen.

**§.** Welcher Zustand ist dieser Verbildung entgegengesetzt?

**A.** Das Vorhandensein beider Geschlechter auf gesonderten Individuen oder wenigstens in gesonderten Blüthen, die Dicklinie, das getrennte Geschlecht: Dioecia, Monoecia.

**§.** Wodurch wird aber das Geschlechtsverhältniß im Pflanzenreiche vollendet?

**A.** Durch Versammlung beider Kreise in einer und derselben Blüthe, deren Mittelpunkt dann das Pistill, deren nächster Kreis die Staubgefäße trägt, also durch

die Zwitterblüthe: flos hermaphroditus. Der gemischte Zustand: Polygamia, wo Blüthen getrennten Geschlechts und Zwitterblüthen bei derselben Species gefunden werden, ist ein Zwischenverhältniß zwischen der Dicklinie und dem normalen zwitterblüthigen Zustande der höheren Pflanze, ein Uebergehen in den Normalzustand, welcher endlich das Ziel des Gewächslebens ist.

3. Welchen Classen gehören diese Zustände an?

A. Sie zeigen sich in jeder einzelnen Classe fortschreitend, in der Classe der Zweifelhblumigen ist die Dicklinie vorwaltend, in allen folgenden aber der zwitterliche Zustand mit stetem Beginnen aus dem der Dicklinie oder Polygamie.

3. Was wird nun also die Natur als Charakter einer Formation (Reihe) darbieten?

A. Von der einen und ersten Seite die Durchbildung der weiblichen Sphäre, d. h. des Pistills und Kelchs, von der andern Seite die der männlichen Sphäre, d. h. die des Staubfadens und der Blume.

3. Wie verfolgt die Natur diese Entwicklung?

A. Wir sehen immer zuerst Fruchtknoten gebildet, dann entwickelt sich deren Gegenfak als Narbe und als Verbindungsglied der Griffel, drittens der Kelch als Röhre, Schlund und Saum, mit der Frucht verschmolzen oder theilweise oder ganz frei. Von der andern Seite ist das erste wesentlichste der männlichen Sphäre der Staubbeutel, zweitens der Staubfaden, drittens die Blume oder corolla, alles wieder im Zustande der Verwachsung, oder theilweise oder endlich ganz frei.

3. Wie kann uns die Beobachtung dieser Entwicklung für Classification weiter leiten?

A. Diese Entwicklungsmomente sind die einzigen möglichen Grundlagen für Ableitung natürlicher Familien, und so entstehen in jeder Reihe drei Familien durch das Vorwalten und Durchbilden folgender Organenverhältnisse, welche auf der in der Natur gegebenen Stufe sich zu ihrem Ziele abschließen und vollendet werden, und zwar die weibliche Reihe durch Verschmelzung zur Einheit, die männliche durch Trennung zur Vielheit.

#### Weibliche Reihe.

Ursak: Fruchtknoten.

Gegenfak: Narbe.

Schlussfak: Kelch.

#### Männliche Reihe.

Ursak: Staubbeutel.

Gegenfak: Staubfäden.

Schlussfak: Blume.

3. Wie ist das zu verstehen?

A. So bietet z. B. in folgender Uebersicht die erste Ordnung der Kelchblüthigen folgende Reihen dar und folgende Entwicklungsmomente sind diesen Reihen eigenthümlich.

#### Kleinblüthige.

Ursak: Doldengewächse.

Fruchtknoten schließt sich allein ab zur centralen Vollendung, in den Araliaceen. (Weder Narbe noch Kelch vollendet sich zur höheren Einheit.)

Gegenfak: Kreuzdorne.

Narbe verschmilzt zur Einheit.

Schlussfak: Terebinthaceen.

Kelch vollendet sich frei in der höher organischen Fünfzahl.

#### Hülsenfrüchtige.

Ursak: Schmetterlingsblüthige.

Staubbeutel. (Staubfäden noch verschmolzen. So allemal in der ersten Familie dieser Reihe.)

Gegenfak: Cassiaceen.

Staubfäden vollendet, frei.

Schlussfak: Mimofaceen.

Blumen nun endlich auch regelmäßig vollendet.

§. Was folgt hieraus?

II. Daß die Stellungen aller Familien in diesem Systeme in dem Wesen der Natur begründet, und sobald sie einmal richtig sind, — nicht von der Willkür verändert werden können; daß aber auch dieses System nicht nach Willkür beurtheilt, oder mit einem der zahlreichen willkürlichen Gruppensysteme verglichen werden kann, sondern daß der Beurtheiler dessen Grundsätze — d. h. die Entfaltung der Organisation in der Natur selbst — und dessen Ziel — die Anschauung des Zusammenhanges der Pflanzenwelt im Ganzen — selbst empfinden und verstehen muß.

## Uebersicht der Familien.

**Erste Classe: Fungi. Pilze.** Sie sind erdfarbige Cryptogamen gänzlich ohne Pflanzengrün (phytochloron) also: grünlose Pflanzen: Achlorophyta! — Niedrigste Andeutung der Vegetation.

**Erste Ordnung. Coniomycetes, Keimpilze.** Bestehen aus Keimzellen (Bläschen, Sporen und Sporidien) ohne eigenthümliche Hülle, erzeugen sich unter der Oberhaut höherer Gewächse, welche ihnen ihre Hülle darbietet.

1. Fam. **Praeformativi, Urpilze.** Ursach als Bedingung zur Vegetation: Vegetabilischer Schleim als organisirbare Urmasse ausgegossen und durch Einwirkung der Atmosphäre geronnen. — Gattungen 1—3.
2. Fam. **Uredinei, Brandpilze, Staubpilze.** Gegensatz: Keimbläschen oder Keimzellen (sporae) deutlich, erzeugen sich im Zellgewebe höher organisirter Gewächse, brechen durch deren Oberhaut und verfliegen dann staubartig. — Nur ein Lebensschritt: Keimen — Keimzeugen! Gattung 4—45.
3. Fam. **Tubercularii, Warzenpilze.** Verbindungsfas: Keimbläschen auf einem Polster, welches sich durch Verwachsung verkümmelter Keimbläschen gebildet hat. — Gattung 46—78.

**Zweite Ordnung. Hyphomycetes, Fadenpilze.** Fadentartige, einfache oder verästelte Träger (hypha), welche Keimbläschen durch Einschnürung von sich absondern, oder auf sich tragen.

4. Fam. **Byssacei, Moderpilze.** Fäden farbige, undurchsichtig, entweder selbst als ausgedehnte, bei mangelnder Ausbildung des Inhalts verkümmerte Keimbläschen oder als Keimbläschenbündel zu betrachten, oder durch Gliederung sich in Keimbläschen auflösend. — Gattung 79—91.
5. Fam. **Mucedinei, Faserpilze.** Fäden röhrig, durchscheinend, flockig, bei einigen gegliedert, Keimbläschen sondern sich innerhalb ab und finden sich dann fettenartig anhängend oder zwischen die Flecken gestreut. — Auf faulenden vegetabilischen Theilen oder überhaupt organischen Niederschlägen. — Gattung 92—176.
6. Fam. **Mucorini, Schimmelpilze.** Fäden röhrig, durchscheinend, flockig, Keimbläschen erzeugen sich innerlich, sammeln sich an den Endspitzen zu Köpfchen, von Gallert umgeben oder durch eine Blase (peridiolum) zusammengehalten, welche sich auf verschiedene Weise öffnet. — Gattung 177—249.

Dritte Ordnung. **Dermatomyces, Hüllpilze.** Eigenthümliche, doppelte oder dreifache Hülle umgiebt die Keimbläschen.

7. Fam. **Sphaeriaceae, Schlauchlinge.** Keimbläschen oder Keimschläuche (asci) in einer schleim- oder knorpelartigen, bei den höher organisirten in doppelter Hülle (peridium). Meist auf abgestorbenen Vegetabilien erzeugt. — Gattung 250—301.

8. Fam. **Lycoperdaceae, Streulinge.** Keimbläschen zwischen bröcklicher Masse oder Haargeflechte eingestreut, beides von einer einfachen oder doppelten Hülle umschlossen. Einige auf faulenden Vegetabilien, viele schon auf der Erde selbstständig erzeugt. — Gattung 302—413.

9. Fam. **Hymenini, Hutpilze, Hutmlinge.** Keimbläschen oder Keimschläuche in ein besonderes, häutiges Keimlager (hymenium) eingesenkt, welches von Hüllen umschlossen entsteht, aber bei weiterer Entwicklung des Pilzes oberflächlich wird. — Schmarotzend oder die meisten selbstständig erdwüchsig. — Gattung 414—502.

Zweite Classe: **Lichenes, Flechten.** Sind erdfarbige Cryptogamen mit verborgenem Pflanzengrün, also: Verborgengrüne Pflanzen: **Cryptochlorophyta!** — Zweiter Schritt der Vegetation durch innern Gegensatz vermittelt, welcher die Knospung veranlaßt\*).

Erste Ordnung. **Coniopsorae, Staufflechten.** Bestehen aus Keimzellen ohne Träger und ohne begrenzte Unterlage (thallus).

10. Fam. **Leprariaceae, Krätzflechten.** Ursach der Flechtenbildung, staubige Massen mit unbestimmten Fasergebilden, erzeugen sich an Rinde, Holz und Steinen. — Der Ursach oder die Bedingung der Flechtenerzeugung, in sich selbst noch unvollendete Wesen, aber Jahrhunderte lang sich wiedererzeugend und in ihrer Hemmung beharrend, deshalb den Urpilzen entsprechendes, niedrigstes Glied dieser Classe. — Gattung 503

11. Fam. **Variolariaceae, Blatterflechten.** Erster (niedrigster) Gegensatz: Kreisbegrenzung der Staufflächen mit krustenartiger Unterlage, auf Rinde und Steinen. — Gattung 504.

12. Fam. **Arthoniaceae, Malflechten.** Unterlage dünnkrustig, Stauffhäufchen flach, rundlich, vielgestaltig, ungesäumt, fast gallertartig, mit schwarzen Häutchen bedeckt. — Auf Rinde. — Gattung 505—508.

Zweite Ordnung. **Podetipsorae, Stiefflechten.** Als bestimmter Gegensatz der Stauffhäufchen entwickelt sich der Träger derselben (podetium).

A. **Crateropsorae, Büchsenflechten.** Der Träger wird becherförmig und enthält die Stauffucht in sich, durch seine Eröffnung wird sie frei.

13. Fam. **Calyceiae, Kelchflechten.** Stauffucht meist in einem

\*) Die wichtigsten Beiträge für Bestimmung der Gattungen finden sich in: Fée essai sur les Cryptogames des écorces exotiques officinales. Paris 1824 und im Supplement dazu, Paris et Strassbourg 1837.

rundlichen Keimscheibchen, löst sich nackt aus dem kuglichen, bei vielen deutlich gestielten Träger, welcher in ein dünnkrustiges Knospenlager eingesenkt ist oder sich (Stachnadel förmig) aus demselben erhebt. Auf Rinde, Holz, faulen Vegetabilien. — Gattung 509 — 511.

14. Fam. Coniocarpicae, Staubfrucht flechten. Staubfrucht meist rundlich, unter einem Deckhäutchen erzeugt, welches endlich zerspringt, Träger (als Gegensatz zu vorigen) verkümmert, weichkrustig, zwischen dünnem Knospenlager. Auf Rinde, Steinen. — Gattung 512 — 514.

15. Fam. Sphaerophoreae, Staubkugelflechten, Staubfrucht (schwarz) in kuglichem, sich fadig-fädig auflösendem Keimlager, Träger knorpelig, strauchartig (corallenförmig), am Ende kuglich angeschwollen, die Staubfrucht enthaltend und durch Aufreißen sie freilassend, Knospenlager corallenförmig. — Gattung 515.

B. Cephalopsorae, Kopfflechten. Der Träger trägt das gewölbte Keimlager auf sich, es entwickelt sich also frei. —

16. Fam. Isidieae, Pfeifenflechten. Staubfrucht (schwarz) auf kuglichem Keimlager eingewachsen, welches sich verflacht und schwindet. Träger ästig, dichtfaserig, an den Enden angeschwollen, das Keimlager einschließend, mit einem Loch aufspringend und zerreißend. Knospung corallenartig. — Gattung 516 — 517.

17. Fam. Lecideaceae, Scheibenflechten. Keimschläuche in festem, kreisrunden, meist gewölbten Keimlager, welches unterseits geschlossen ist. Träger (im Gegensatz gegen Fam. 16 und 18!) unbedeutend, dem krustigen (bei einigen etwas schuppigen) Keimlager becherartig eingesenkt. — Gattung 518 — 519.

18. Fam. Cladoniaceae, Knopfflechten, Keimschläuche in festem kreisrunden gewölbten Keimlager, welches unterseits offen ist. Träger röhrig (einfach oder verästelt) oder becherförmig offen, das Keimlager (cephalodium) auf dem Ende des Trägers oder der Zweige, oder auf dem Rande des Bechers. Knospenlager schuppig und blättrig. (Synthesis oder höchste Vollendung dieser Stufe durch Vereinigung aller drei Gebilde.) — Gattung 520 — 523.

Dritte Ordnung. **Thallopsorae, Wedelflechten.** Als Schlußsatz der Flechtenbildung tritt zu Keimlager und Träger noch das dritte (schon in Fam. 15 u. 18 sich bestimmter andeutende) Glied, nämlich das Knospenlager, der Wedel oder thallus hinzu.

A. Gasteropsorae, Kernflechten. Keimschläuche in einer Kernhülle.

19. Fam. Gasterothalamae, Balgkernflechten. Keimschläuche in schwindendem Kern. Träger warzig, hornartig, schwarz mit kleiner Oeffnung, umgiebt den Kern. Knospenlager flach, krustig (in Rinde oder Stein eingewachsen) oder aus Rinde und Mark bestehend, auch lederartig, frei und lappig. — Gattung 524 — 538.

20. Fam. Graphithalamae, Rinnenflechten. Keimschläuche in länglich gestrecktem Keimlager, von rinnenförmigem Träger umgeben. Knospenlager dünnkrustig (auf Rinde oder Stein) aufgewachsen. — Gattung 539 — 552.

21. Fam. *Gyrophthalamae*, Knautflechten. Keimschläuche in länglich gestreckten, knautartig zusammengewundenem Keimlager. Träger rinnenförmig, den Windungen des Keimlagers folgend, Knospenlager lederartig, frei, nur im Mittelpunkte befestigt. — Gattung 553—554.

B. *Apotheciopsorae*, Schüsselflechten. Keimschläuche in häutig, scheibenartig ausgedehntem Keimlager (*lamina prolifera*), Träger aus dem Wundel entspringend, um das Keimlager herumgewachsen, schüsselförmig oder tellerförmig sich ausbreitend.

22. Fam. *Collemaeae*, Gallertflechten. Keimschläuche in flachen, gallertartigem Keimlager. Träger gallertartig, becher- oder schüsselförmig, mit dem Keimlager verschmolzen. Knospenlager gallertartig, massig oder lappig. — Gattung 555—558.

23. Fam. *Usneaceae*, Strunkflechten. Keimschläuche in flach scheibenförmigem Keimlager. Träger strauchartig, vielfach verästelt, die offenen Keimlager tellerförmig umgebend. Knospenlager fleischschuppig. — Gattung 559—565.

24. Fam. *Parmeliaceae*, Lappenflechten. Keimschläuche in oder unter fast wachsartigen, Anfangs warzenähnlichen, dann uhrglasförmig-concaven, sich verflachenden Scheiben. Träger teller- oder schüsselförmig, sitzend oder mäsig gestielt, aus krugförmigen Zustände sich verflachend; geht über in das krustige, schuppige, oder flachzweigig-strauchartige Knospenlager. — Gattung 566—570.

**Dritte Classe: Chlorophyta. Grünpflanzen.** Grüne Eryptogamen! — Dritter Schritt der Vegetation durch das Freiwerden des Pflanzengrüns; den zweiten Hauptakt der Vegetation, die Knospung vermittelnd. Zugleich bietet die Natur in dieser Classe die Entstehung der Spiralfasern mitten unter den Zellpflanzen! (Vgl. Handbuch des natürl. Pflanzensystems S. 50—56.)

**Erste Ordnung. Algae, Algen.** Knospen (Phytochlorokörnchen, gongyli) und Schlauch, letzterer von gallertartigem Massenstoffe ausgehend, einfach, gegliedert, zusammengesetzt, zellig, auch rippig, fast krautartig (nur im todtten Zustande lederartig), von Farbe grasgrün, in die möglichen Modificationen dieser Farbe verlaufend. Bei den höher organisirten Formen: Beutel mit Keimschläuchen und Gliederfäden im Innern.

A. *Gongylophycae*, Knospenalgen. Das Pflanzengrün allein bedingt die Fortpflanzung durch seinen Austritt aus den Schläuchen oder Häuten.

25. Fam. *Nostochinae*, Gallertalgen. Keimknospen grün (roth, blau oder sehr blaß, fast farblos) ohne deutliches Keimlager, oder in gallertartigen, kuglichen, lappigen oder ästigem Keimlager angehäuft. — Gattung 571—605.

26. Fam. *Confervaceae*, Fadenalgen. Keimknospen (der niedrigsten Formen farblos) aus Knäueln zerfallend, meist grün, in fadenartigen Schläuchen, welche einfach oder ästig, ununterbrochen oder gegliedert sind. — Gattung 606—667.

27. Fam. *Ulvaceae*, Schlauchalgen. Keimknospen meist grün.



Knospenlager gallertartig, fadig, schlauchartig, flachhäutig oder wedelförmig und bei den letzten Formen gestielt. — Gattung 668 — 693.

B. *Ascophyceae*, Balgalgen. Keimschläuche im Innern, bei den vollkommeneren Gattungen in besondern Beuteln.

28. Fam. *Ceramiaceae*, Gelenkfruchtalgen. Keimschläuche blaß, sich bis zum Deckelauffpringen entwickelnd, innerhalb des Gelenkes, oder in den Gliedern, oder in den angeschwollenen Spitzen der Zweige. Wedel verästelt, fiarr. — Gattung 694 — 719.

29. Fam. *Sphaerococceae*, Kernalgen. Keimschläuche roth, in Warzen, Kernen, Beuteln. Wedel fadig oder ästig, auch flachästig verzweigt, trocken knorpelartig, fiarr. — Gattungen 720 — 752.

30. Fam. *Fucoideae*, Tangalgen. Keimschläuche blaß, in Kernen, diese in gallert- oder fleischartigen, meist warzigen (im trocknen Zustande hornartig harten) Höckern, zwischen gegliederten Fäden. Wedel meist mit deutlicher Wurzel. — Gattungen 753 — 794.

Zweite Ordnung. **Musci**, Moose. Knospen und Sporenkapseln gesondert, als Gegensatz für beide ein Antherenvorbild. Stamm mit zelligen Blättern, erstes Auftreten von Spiralen und Hautdrüsen (sogenannten Spaltöffnungen).

A. *Thallobrya*, Wedelmoose, Lebermoose, Blätter vertikal, Kapsel durchbohrt ihre Hüllen, wird klappig.

31. Fam. *Ricciaceae*, Ricciaceen. Keimknospen grün, in zelligen Beuteln, bei einigen becher- oder kronenartig sich öffnend. Keimkornbeutel pistillartig oder fadenförmig-säulenartig, in zweiflappiger Kapsel, (Kelchvorbild!) Spiralschleudern zwischen den Keimkörnern. Knospenlager ein platter, zelliger Wedel, Mittelrippe undeutlich. — Gattung 795 — 803.

32. Fam. *Jungermanniaceae*, Jungermanniaceen. Keimknospen grün, meist zu Köpfchen gehäuft. Keimkornsäulchen löst sich in Spiralschleudern innerhalb einer vier-spaltigen oder viertheiligen, gestielten Kapsel, diese entwickelt sich in einer Schlauchhülle (sogen. Kelch) und einer Blattohülle, erstere wird zersprengt, letztere öffnet sich. Wedel mit Mittelrippe, platt, meist gabelästig, die zellige Blattsubstanz an der Rippe herablaufend oder in 2 — 4reihige, vertikalansitzende Blätter zertheilt. — Gattung 804 — 836.

33. Fam. *Marchantiaceae*, Marchantiaceen. Keimknospen grün, in sich öffnenden Bechern. Keimkornsäulchen löst sich in Spiralschleudern, innerhalb der Kapseln, welche klappig, oder bei andern ringsum auffpringen und in der Mehrzahl einem gestielten, centrischen Fruchtlager unterseits peripherisch eingesenkt sind. Staubbeutel auf ähnliche Weise mehrzählig in eine gestielte Scheibe unterseits peripherisch eingesenkt. Wedel mit Mittelrippe, zellig, platt, gabelspaltig, mit Hautdrüsen. — Gattung 837 — 849.

B. *Phyllobrya*, Laubmoose. Blätter horizontalansitzend, Kapsel reißt ihre Hülle an der Basis ringsum ab und hebt sie als Mütze (calyptra) empor, öffnet sich mit Deckel.

34. Fam. *Sphagnaceae*, Torfmoose. Die Deckelhülle bildet sich in einem Schlauche, reißt diesen so ab, daß von ihm eine manschettenartige Hülle die Basis der Kapsel umgiebt, welche also gar keinen Fruchtsüß hat, sondern

unmittelbar an der Spitze eines Zweigleins sitzt. Keimknospen in gestielten, zelligen Bechern, bei dem Austritte in's Wasser, sich infusorisch belebend. Stämmchen mit paarigen, dicht ziegelschuppig beblätterten Zweiglein, Blätter lockerzellig, Zellgewebe durch beiderseits angewachsene Fäden (nicht Spiralen!) gebildet. — Gattung 850.

35. Fam. *Andraeaceae*, *Andraeaceen*. Büchse klappig aufspringend, (aber) mit deckelartiger Mücke, Keimkornbeutel darin säulenförmig. Blätter ziegelständig — Gattung 851.

36. Fam. *Calyptribrya*, *Mückenmoose*. Büchse aus einer Blattachsel oder dem Ende des Stämmchens entspringend, sitzend oder auf Stiel (seta) eine Mücke emporhebend, mit Deckel (meist) aufspringend, Mündung (stoma) meist mit einem Zahnbefatz (peristomium). Staubbeutel zwischen gegliederten Fäden, an der Spitze aufspringend, Keimknospen bei einigen in Köpfchen oder in Beuteln, bei den meisten wohl die größern, undurchsichtigen Körner in der Büchse außerhalb des Säulchens (Keimkornbeutels). Stämmchen mit zelligen, meist einrippigen Blättern ziegelartig besetzt, bei wenigen vertikal. — Gattung 852 — 977.

Dritte Ordnung. **Filices, Farn.** Knospe und Kapsel gesondert, Staubbeutel nur auf der höchsten Stufe. — Stamm wurzelstockartig, aus peripherisch spiraliger Knospe vermauert. Knospen entwickeln sich in Wedel, d. i. in einseitige, blattstielartige Zweige, mit zusammenfließendem Blattgerippe, dessen Zweiglein in der Blattsubstanz Rippchen bilden und unterseits in ihren Achseln oder an ihren Spitzen die Fruchthäufchen (sori) tragen, bei höheren Formen giebt es auch fruchttragende und sterile Wedel gesondert.

A. *Thryopterides*, *Risfarn*. Fruchtkapseln öffnen sich durch unregelmäßiges Aufreißen.

37. Fam. *Salviniaceae*, *Salviniaceen*. Keimknospen zahlreich in zelligen Hüllen, diese gestielt, zahlreich am Mittelsäulchen in Beuteln, welche gestielt am Stämmchen unterseits anhängen. Keimkornbeutel gestielt, zahlreich am Mittelsäulchen in besondern Beuteln, welche gestielt am Stämmchen unterseits anhängen. Stämmchen schwimmend, Blätter gesondert, zellig, flach. — Gattung 978 — 979.

38. Fam. *Marsiliaceae*, *Marsiliaceen*. Keimknospen sowohl als Keimkornbeutel gestielt in fächeriger Kapsel an Wandrippen beisammen, die Kapseln an der Basis der Blattstiele. Stämmchen schwimmend, Blätter sich spiralig ausrollend, bloße Stiele, oder diese mit Endblättchen. — Gattung 980 — 981.

39. Fam. *Polypodiaceae*, *Wedelfarn*, Keimknospen auf den Wedeln aus zelligen Schlauchbeuteln sich zu Wedeln entwickelnd. Keimkornbeutel (Kapseln) gestielt, zahlreich büschelartig beisammenstehend (sori), Stiel als gegliederter Ring um den Beutel herumgewachsen, im Vertrocknen durch Zusammenziehung diesen zerreißen und aufsprengend, wodurch die Keimkörner ausgestreut werden, die Beutelhäufchen (sori) nackt, oder unter Deckhäutchen (indusium), oder in klappiger oder becherförmiger Hülle. — Gattung 982 — 1051.

**B. Anoegopterides, Spaltfarrrn.** Fruchtkapseln öffnen sich muschelartig klappig oder regelmäßig lehrig.

40. Fam. **Osmundaceae, Traubenfarrrn.** Keimknospen am Wurstocke in eigner zelliger Hülle, welcher später große Schuppen bildet. Keimkornkapseln gestielt in Häufchen oder vereinzelt, muschelklappig oder im bestimmten Röhren aufspringend. Stamm wurzelstockartig mit dem Bestreben durch die tiefste Verkümmern der Blattsubstanz die Fruchtbildung vom Blattwedel zu sondern. — Gattungen 1052 — 1061.

41. Fam. **Ophioglosseae, Ratterzungenfarrrn.** Keimknospen bilden sich als junge Wedel einseitig in der Basis des Wedels selbst eingeschleitet. Keimkornkapseln muschelklappig, Keimkörnchen blüthenstaubartig. — Gattungen 1062 — 1065.

42. Fam. **Cycadeaceae, Palmenfarrrn.** Stamm centrisch vollendet aus dicht spiralförmig und ziegelständig vermauerten Blattstielrudimenten verwachsen, innerlich mit Holz-, Splint- und Markenzylinder. Sterile und fruchtbare Wedel (bei *Cycas* ♀) circinnirend, bei andern (*Cycas* ♂ und *Zamia* ♂ ♀) bildet sich ein regelmäßig centrales Zapfengebilde. Keimknospen (sog. Frucht) aus Ausbeugungen peripherischer verkümmerten Wedel (*Cycas*) alternirend oder aus den Zapfenschuppen (*Zamia*) paarig hervorbrechend, bilden einen fleischigen Kern mit an der Spitze offener Schale und enthalten in der Basis eine oder mehrere Knospen. Keimkornkapseln auf getrennten Individuen auf der Unterseite der Zapfenschuppen, muschelklappig, Keimkörnchen blüthenstaubartig, wahrscheinlich unkräftig. — Gattung 1066 — 1068.

**Vierte Classe: Coleophyta. Scheidenpflanzen.** Spätkreimer, nach oben wachsende, pfahlwurzellose, rindenlose Gewächse mit Knoten- und Scheidenbildung, bei den verholzenden mit einem aus zusammengefügten Knoten gebildeten, darum ringlosen Stamme und vorwaltender Dreizahl in den Kreisen der phanerogamischen Blüthe.

**Erste Ordnung. Rhizocoleophyta, Wurzelscheidenpflanzen.** Stamm wurzelstockähnlich, untergetaucht oder kriechend oder parasitisch wurzelnd. Zahlenverhältniß noch schwankend.

**A. Limnobiae, Tauchergewächse.** Vorwaltende Durchbildung von Pistill und Kelch.

43. Fam. **Isoëteae, Brachsenkräuter.** Urzwiebel mit Urfructification in Basilarischeiden, Scheide innen offen mit Ansatz zu Blatthäutchen, jede nach oben in ein vierfähriges pfriemliches Blatt auslaufend. Fruchtknoten und Staubbeutel halgartig, einzeln in verschiedenen Scheiden einer und derselben Pflanze, ersterer mit fadigen Saamenträgern und mit Saamen erfüllt, Staubbeutel mit fadigen Staubträgern und mit Blüthenstaub erfüllt. — Gattung 1069.

44. Fam. **Zosteraceae, Zosteraceen.** Stengel gegliedert, Scheide innen offen, einen Kolben einschließend, welcher einfährige Fruchtknoten und einfährige Staubbeutel trägt, von da aus in ein schmales, grasartiges Blatt verlängert. Pistill einseitig, kurz spaltgriffelig, einsamlich, wird

Nüßchen, Keimling dickrunkelig ohne Eiweiß. Staubbeutel balgartig, mit fadigen Staubträgern (wie in voriger Familie!) und mit Blütenstaub gefüllt. Blütenhülle fehlt oder eine Scheide oder Schuppe. — Gattung 1070 — 1078.

45. Fam. **Aroideae**, Aroideen. Knolle und Schaft oder krautartiger, verholzender, verwurzelter, schwarzender Stamm. Blätter mit scheidigem Blattstiel, Platte von linealischer Form bis zum fiedernervigen Zustande zu spieß- und schildförmigen Umriß oder finger- und fußförmiger Zusammensetzung. Blütenkolben vielblütig, in Scheide, bei den letztern die Blüten scheidenlos, doldig und traubig. Pistill centrifch, Narbe 1 — 3, bei letztern schildförmig. Fruchtknoten 1 — 00saamig. Frucht beerenartig, Saamen mit Eiweiß (zur Keimungszeit meist aufgezehrt), Keimscheide mit Rike zum Austritt der Keimspike. Staubbeutel aus einer allgemeinen Staubfadensäule heraustretend, verwachsene oder freie Staubgefäße: 3, 4, 6, 7, 8, 10. — Gattungen 1079 — 1126

**B. Helobiae**, Schlammwurzler. Vervaltende Durchbildung von Staubgefäßen und corollinischer Blütenhülle.

46. Fam. **Potamogetoneae**, Laichkräuter. A. Stengel mit dem zelligen Blattgebilde wedelartig verschmolzen schwimmend, Blüten einhäusig, ♂ 1 — 2 Staubgefäße mit 2fächrigen Staubbeuteln, einrißigem (?) Blütenstaube. Pistill frei, 1fächrig 1 oder mehrsaamlich. Narbe trichterförmig. Schlauch 1 — mehrsaamig zerreißend oder (1127) ringsumauffspringend. Keimling gerade, in fleischigem Eiweiß. — B. Stengel gegliedert, stehend, Blätter grasartig oder mit breiter Platte, parallelnervig, nekaderig, mit Achselscheiden, Kolben in Scheide, Blüten einhäusig oder zwittrlich, Kelch 0 oder 4blättrig, Pistill und Spaltfrucht frei, meist 4 — 8 theilig, Narbe meist schildförmig, Staubbeutel 1 — 2 — 4, zweifächrig, Nüßchen 1 saamig, Same länglich, meist hakig, dünnchalig, Keimling dickwurzelig, Eiweiß 0. — C. Wie vorige, aber dreizählig, Kelch corollinisch, wohlriechend, 6 Staubgefäße. — Gattungen 1127 — 1238.\*)

47. Fam. **Alismaceae**, Alismaceen. Knolle oder Faserwurzel, Schaft oder wenig beblätterter Stengel, Blätter scheidig, grasartig oder die Platte breit, nervig und nekadrig. Blüten einhäusig oder meist zwittrlich. Kelch meist 2reihig, 3 und 3blättrig, bei einigen (z. B. 1144) die innere Reihe corollinisch oder (1146) die äußere unmerklich in die innre übergehend. Staubgefäße unterweibig, frei, 6 oder 00. Pistill 3 — 6 — 00 spaltig oder theilig, frei, Fächer (Theilfrüchtchen) bei 1139 auffpringend, bei den übrigen die Nüßchen geschlossen bleibend, 1 — 2 — 00 saamig, meist Saamen in A. aufrecht, bei B. hängend, eiweißlos, Keimling gebogen. — C. Unterste Blätter gegenüber, nur feinzertheiltes Blattgerüst, oberste schildförmig. Keim-

---

\*) Die nach Art der Algen stattfindende, kryptogamische Fortpflanzung der Lemnae, habe ich bereits im J. 1827 beschrieben. Gegen den Herbst fallen die Phytoclorokörnchen aus dem Zellgewebe heraus auf den Boden, im nächsten Frühling erheben sie sich wieder zur Oberfläche und bilden sich zur Lemna aus. So ersetzt hier die Knospung die häufig fehlende Entwicklung der Blüthe, wie dieß bei höherer Organisation durch das ganze Pflanzenreich stattfinden kann.

ling klein, pilzförmig, dickwurzelig, in einem Grübchen des Eiweißkörpers, dem Hagelstee gegenüber. — Gattung 1139 — 1150.

48. Fam. **Hydrocharideae**, Nixenkräuter. Stamm schwimmend (fehlt 1154.) oder im Schlamm kriechend, (bei C. auch mit concentrischen Ringen und dazwischen befindlichen Luftzellen), Blätter grundständig, grasartig oder gestielt, Platte bis schildförmig, bei B. mit kammförmigem, gedeckelten Anhange, bei C. an der Basis gelenkig abfallend. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder meist zwittrig. Kelch 3 — 4 — 00 blätterig, Blumen 0 oder 3 — 00 blätterig, auch (1164, 1168) der Kelch in die Corolle übergehend, derselbe an dem Fruchtknoten angewachsen oder frei. Staubgefäße 3 — 00, Beutel zweifächrig: endständig (z. B. 1154), oder unter der Spitze der Fäden längs angewachsen (z. B. 1164), oder knaulartig an der Staubfadensäule vereint (1162). Pistill centrisch. Fruchtknoten 1 — 00 fächrig, Saamenträger der mehrsaamigen sind Wandleisten, oder Scheidewände, Griffel bei wenigen (z. B. 1151.) dreifach, jeder gespalten, bei einigen einzeln, bei den übrigen fehlend, Narbe meist strahlig. Kapsel 1 — 00 fächrig, auch beerenartig dem Kelche angewachsen oder frei. Same hartschalig, bei B. und C. noch eine lockere zellige Schlauchhaut. Eiweiß 0 oder mehlig, Keimling verkehrt, bei C. mit einem zweiflappigen Scheidensack (nicht Cotyledonen). — Gattung 1151 — 1168.

**Zweite Ordnung. Caulocoleophyta, Stammscheidenspflanzen.** Die Knotenbildung tritt deutlicher auf und cylindrische Röhren zwischen den Knoten vermitteln die Stengelbildung oder wo die Röhren weggfallen, schieben sich die Knoten zusammen und bedingen die Verholzung des Stammes (z. B. Pandanus, Agave, Haemodorea).

A. **Glumaceae**, Spelzengewächse. Die Blüthenhülle, wenigstens eine äußere Reihe ist spelzig, Blätter zwei- oder allseitig.

49. Fam. **Gramineae**, Gräser. Stengel, Blätter einzeln am obern Rande eines Knotens entspringend, Blattstiel scheidenartig das obere Stengelstück umrollend, vorn aufgeschlitzt, von da an innenwärts das Blatthäutchen, ein Fortsatz der Oberhaut welche die Scheide auskleidet, nach außen die bandförmige gestreckte, geradnervige, bei wenigen breitere und krummnervige Platte. Aehre — Rispe. Blüthen meist zwittrig, bei einigen getrenntgeschlechtlich, auch doppelartig. Pistill einseitig, frei, einsamlich, befasert zweinarbig (bei Nardus einnarbig), 3 — (2 — 4 — 6 — 00) Staubfäden, unterweibig, frei, Staubbeutel aufliegend, zitternd, Beutelfächer an beiden Enden pfiefförmig abstehend, längs oder oben aufspringend (der vordere Staubfaden bei einigen Gattungen größer und frühzeitiger als die beiden hintern der Achse nähern). Scheidenspelze (gluma), meist 2 Kelchspelzen (glumellae oder sepala), deren untere und innere als aus Zweien verwachsen betrachtet werden muß und zweiflügelig ist, und 2 innere Kelchschuppen (lodicae oder petala) zwischen dem äußern Kelchblatte und dem einzelnen Staubfaden (sind Wiederholung des Blatthäutchens), umhüllen die Befruchtungstheile. Nüsschen mit dem Samen verschmolzen, nackt oder mit der Deckspelze verwachsen, innerseits mit einer Längsfurche. Eiweiß mehlig, Keimling linsenförmig nach unten und außen befindlich. — Gattungen 1169 — 1433.

50. Fam. **Cyperoideae**, Cypergräser. Stamm ein knotiger, gegliederter oder geringelter Knoske, bei wenigen ein beblätterter Halm, meist ein Schaft, dreikantig oder stielrund. Blätter aus ringsum geschlossener Scheide, bei einigen grasähnlich und nervig, auch mit Blatthäutchen, bei den meisten ohne Blatthäutchen, gekielt, dreiseitig, stielrund, schaftähnlich, oder nur verkümmerte Scheiden ohne Platte. Aehre, Rispe, Dolde, Trugdolde. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder zwittrlich. Pistill bei A. einseitig, bei B. und C. meist centrisc, dreiseitig oder rundlich, Griffel in 2 — 3 befaserte Faden narben gespalten. Staubbeutel 3 (bei wenigen 1 — 7 — 10 — 12) zweifächrig, oben die Fächer parallel und vertikal längs an den Staubfaden so angewachsen, daß dessen Spitze überragt. Blattartige Hülle oder Scheide (Deckblatt) unterstützt den Blütenstand, die Blüthendecke selbst (A.) zweispelzig, größere Spelze unten, umfaßt die kleinere obre, meist beide verwachsen, (B. C.) der Kelch 0 oder aus 2 — 4 — 6 — 00 unterweibigen schmalen Blättchen bestehend, welche borstenförmig oder linealisch an den Rändern haferig sind. Nüsschen in (A.) flaschenförmigem Schlauche oder (B. C.) frei, mit dem Griffel zugespitzt oder dieser eingelenkt und abfallend. Schale krustig oder (Scleriae) knochig, Keimling klein und einförmig, in der Basis des großen Eiweißkörpers ohne sichtbares Würzelchen. — Gattung 1434 — 1496.

51. Fam. **Commelynaceae**, Commelneen. Stamm grasartig, knotig, mit (Restiaceae) Faser- und (B. C.) Scheidenblättern, bei den meisten auch Blüthenscheide. Aehre, Traube, Rispe, Dolde, Trugdolde. Blüthen getrenntgeschlechtlich oder zwittrlich. Pistill frei, meist centrisc, Griffel 3-narbig, Narben auch gespalten, bei C. einfach. Staubgefäße 3 — 6 (bei A. auch 1 — 6 einfächerige), zweifächrig, bei C. mit breitem Steg, bei A. auf dem Kelche, bei B. und Pontedereae auf der Blumenröhre, bei C. unterweibig und häutig. Kelch spelzenartig 3blättrig (bei Restiaceae auch 2 und 3 und 3 alternirend, bei Eriocaulae 2 nach vorn und 1 nach hinten, bei B. und C. eine zweite innere Reihe 3blättrig corollinisch (meist blau oder gelb). Bei B. auch wohl an der Basis röhrig verwachsen. Kapsel (bei A. B.) auch 1 und 2fächrig, aber (bei C.) größtentheils 3fächrig, Fächer 1 — wenig — viel. (B.) saamig, Saame hängend, bei C. mit langem linealischen Nabel und deckelartig aufspringend. Keimling im Eiweißkörper seitlich, horizontal, dem Nabel gegenüber. — Gattungen 1407 — 1539.

B. **Ensatae**, Schwertelgewächse. Die Blüthenhülle, kaum bei den niedrigsten (1540, 1541.) noch spelzig, bei den übrigen meist auch die äußere Reihe krautartig oder corollinisch, die Blätter meist reitend zweiseitig. Durchbildung von Staubgefäßen und Blume.

52. Fam. **Typhaceae**, Rohrkolben. A. Schaft. B. Stengel. C. Holzstamm. Blätter schmal, rinnenförmig oder gekielt, am Rande glatt oder (C.) flachelsähmig, reitend oder treppenartig spiraltig umlaufend. Männliche und weibliche Kolben ein- oder zweihäusig. Pistill frei, einseitig, bei letztern centrisc. Staubbeutel zweifächrig, Staubfäden verwachsen. (Bei B. sind 3 freie Staubgefäße). Kelch, (A.) als zartgegliedertes Fadengebilde die Pistillbasis umgebend oder (B.) dreiblättriger fast noch spelzenartiger Kelch, endlich (C.) nur noch eine farbige scheidenartige Hülle. Blume (A.) als 3, 4 — 6. zart linealische Blumenblätter um die Basis des Trägers der Befruchtungtheile,

oder (B.) zart dreiblättrig oder (C.) nur die farbige Kelbenhülle. Frucht (A.) einfachzelliger Schlauch mit spatelförmigem Ende (vergl. Schläuche auch viele steril), (B. C.) Deckelkapsel. Saame einzeln, Keimling walzig, aufrecht, Würzelchen am Nabel, Spitzkeim oben hinter einer kurzen seitlichen Querspalte, achsenständig. Eiweißkörper (B.) mehlig oder (A. C.) fleischig. — Gattung 1540 — 1548.

53. Fam. Irideae, Schwertlilien. Stamm ein geringelter Knolle, einigen Zwiebelknolle (*Crocus*, *Gladiolus*) oder Zwiebel (*Hermodactylus*), bei den meisten ist der Blüthenträger ein Schaft oder krautartiger Stengel, bei den meisten vollendeten ein holziger Stamm, Blätter schwertförmig, reitend, zweireihig, Blüthen aus Scheiden einzeln, ährig, traubig, gebüschelt, köpfig, gabelästig, rispig, doldig. — Pistill eingewachsen, Fruchtknoten 3fährig, Saamen dreihig, Griffel gestreckt 3narbig, Narben einfach oder spaltelförmig oder blumenblattartig (z. B. *Iris*) oder 6theilig und gefranst (*Ferraria*). Staubgefäße 3, verwachsen (A.) und gleich oder (B.) frei und meist ungleich oder auch (C.) gleich. Kelch meist doppelt 3blättrig, eine oder beide Reihen zart corollinisch. Kapsel 3klappig, 3fächerig, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend, diese im centralen Saamenträger zusammenstoßend. Saamen an dessen Keisten zweireihig, Keimling länglich, gekrümmt, innen aufsteigend, Eiweiß groß, fleischig oder hornartig. — Gattung 1549 — 1592.

54. Fam. Narcissineae, Narzissenschwertel. A. Zwiebel treibt reitende Blätter und centralen oder seitlichen Schaft mit 1—∞ Blüthen, meist in Scheide oder Hülle köpfig oder doldig. B. C. Büschelartige Wurzel mit meist flehend-sägerandigen zweiseitigen oder allseitigen Blättern, ohne oder mit holzigem Stamme. Blüthenstaub ährig, traubig, rispig, doldig und trugdoldig, endlich wieder einblüthig polychandrisch. — Pistill eingewachsen, bei wenigen (z. B. *Tillandsia*, *Pitcairnia*, *Wachendorfia*) frei, Griffel gestreckt, Narben 3klappig, bei den meisten zur Einheit vollendet. Staubgefäße 6, (*Burmanniaceae* auch 3, *Vellosiaceae* 6—∞), meist im Schlunde oder tief in der Röhre des Kelchs eingefügt, Beutel aufliegend oder meist aufrecht, 2fährig, längs aufspringend. Kelch meist doppelt 3blättrig, Blätter frei oder röhrig verwachsen, regelmäßig oder unregelmäßig innre oder beide Reihen zart corollinisch, auch die äußere Reihe 6blättrig und die innere Reihe (*Narcissus*, *Pancreatium*) becherartig verwachsen. Kapsel 3fächerig, vielSaamig (1Saamig und nussartig in *Phlebocarya*, auch nicht aufspringend bei *Hypoxideae*), Scheidewände in der Mitte der Klappen (bei *Burmanniaceae* mit von den Kelchabschnitten herablaufenden Flügeln), bei wenigen beerenartig und bei *Ananassa* alle Beeren zu einem Beerenzapfen verschmelzend. Saamen flach (fast hautartig dünn bei *Cyrtanthus*), schildförmig (*Haemodoreae*), bei andern rundlich, dünnhäutig oder (bei *Hypoxideae*) schwarzkrustig mit seitlichen schnabelartigem Nabel. Keimling walzig, Würzelchen nach dem Nabel gekehrt (bei *Hypoxideae* vom Nabel abgewendet, nach oben gerichtet. Eiweiß groß, mit Höhle für den kleinen Keimling, fleischig und bei B. C. mehlig. — Gattung 1593 — 1671.

Dritte Ordnung. **Phyllocoleophyta, Blattscheidenpflanzen.** Die Blattbildung durchläuft alle Stufen vom Grasblatt bis zur fieder- und endlich fächerartigen Zusammensetzung und zu fieder-

und schildnervigen Blättern. Die Dreizahl waltet bestimmt vor und der in voriger Ordnung vollendete Holzstamm kehrt am Ende beider Reihen häufig zurück.

**A. Liliiflorae, Lilienblüthige.** Freie Durchbildung der weiblichen Blüthe: Pistill und Kelch, sich zur Lilienblüthe vollendend.

55. Fam. **Juncaceae, Simsenlilien.** Wurzelstock gegliedert, oder centrisch, zwiebelartig, Schaft oder beblätterter Stengel, kraut- oder strauchartig; Blätter scheidig pfriemlich (auch gelenkig fächerig), grasartig, hart und reitend (*Xeroteae, Tofieldia*), scheidig-rinnig, rippenfaltig, (*Veratrum*). — Pistill mit 3fächrigem ganzen oder 3spaltigen oder 3theiligem Fruchtknoten, Narbe oder Griffel 3. Staubgefäße 6, Beutel 2fächrig, einwärts oder (B.) auswärts gekehrt, bei C. aufsteigend, bei übrigen meist aufrecht, bei *Xerotidaeae* schildförmig. Kelch zweireihig, (doppelt) 3blättrig, 3spelig (A.), krautartig (B.) oder corollinisch (C.), bei letztern mit langen Nägeln, diese auch röhrig verwachsen, und *Xeroteae* haben als höhere Wiederholung der *Eriocaulaceae* in der männlichen Blüthe eine 3theilige Scheincorolle. Kapsel (bei *Luzula* 1fächrig) 3fächrig, 3klappig, Klappen in der Mitte die Scheidewand tragend, Wände am Innenrand, 1 — wenigsaamig, Klappen auch hülsenartig getrennt (B.) oder halbgetrennt (C.) und am Innenrande aufspringend, daselbst an der Naht die Saamen tragend. Saamen aufrecht, Keimling klein in fleischigem oder hornartigem Eiweiß (A.) in der Basis, nächst des Nabels; (B. C.) der kleinwalzige Keimling dem Nabel gegenüber. — Gattungen 1672 — 1720.
56. Fam. **Smilacaceae, Smilacaceen.** Knolle, Stengel kraut- oder strauchartig; Blätter flach, nervig, sitzend oder gestielt, bei vielen lederartig, bei wenigen (A.) schwerförmig, bei einigen eine Spur von Achselblättern (*Ruscus*), meist wechselständig, bei wenigen quirlständig (z. B. 1723). — Pistill centrisch, frei, eingewachsen nur bei C. Fruchtknoten 3narbig (2 — 4 Narben bei wenigen z. B. 1723.) oder 1griffelig mit 3eckiger Narbe (*Convallaria*). Staubgefäße 6 (wenigen 4 — 8) auf der Basis der Blüthenhülle vor deren Abschnitten oder in der Röhre derselben verwachsen, Beutel 2fächrig, unter der Spitze der Staubfäden angewachsen bei *Paris* und *Roxburghia*, bei übrigen auf der Spitze aufrecht oder fast aufrecht. Kelch doppelt 3blättrig alternirend oder 6zählig oder 6theilig, bei wenigen alles 4zählig (1723, 1733, 1742.), krautartig oder corollinisch oder doppelartig. Frucht eine Beere (bei 1722. 1saamig, 1721 mit der Blüthenhülle bedeckt, 1fächrig, 1 — 3saamig, Saame umgekehrt), meist 3fächrig, Fächer 1 — 2 — 00saamig, auch (C.) 1 — 3 fächerige und geflügelte Kapsel mit geflügelten Saamen. Saame rundlich, eckig oder platt, hautschalig, aufrecht. Eiweiß fleischig, Keimling klein, in der Basis am Nabel. — Gattungen 1721 — 1748.
57. Fam. **Liliaceae, Liliaceen.** Knolle, Zwiebel, Büschelwurzel, Blätter scheidig, schmal und rinnig auch reitend (bei wenigen breit wie *Massonia*). Schaft, krautartiger Stengel, Holzstamm, Blüthen einzeln endständig oder in Trauben, Dolden, Rispen. — Pistill centrisch, frei, nur bei wenigen (z. B. *Alstroemeria*) eingewachsen, 3fächrig, vielisaamig, Griffel einfach (fehlt bei *Tulipa*), Narbe aus 3 verschmolzen oder einfach, Staubgefäße 6 (nur 3 bei *Gilliesia*), frei, bodenständig, bei wenigen in der Blüthenröhre angewachsen (*Polianthes, Muscari*), Beutel zweifächrig, einwärts gekehrt, aufrecht oder



aussiegend Kelch 3 und 3theilig wechselnd, meist farbig, oder mehr die innere Reihe corollinisch; meist regelmäßige. Frucht 3fährige 3klappige Kapsel, Scheidewände mittelständig. Samen aus der Mittelsäule, dreihig, vielzählig, Schale häutig, schwammigzellig (z. B. *Hemerocallis*) oder krustig (*Asphodelae*), Eiweiß groß, fleischig, Keimling länglich und gekrümmt in dessen Basis. — Gattungen 1749 — 1844.

**B. Orchidiflorae, Orchideblüthige.** Deutliche Durchbildung der männlichen Blüthe, Entwicklung der Staubgefäße und Corolle.

58. Fam. **Orchidaceae, Orchidaceen.** Knolle, Faserwurzel, fleischige verästelte Wurzel, Stamm: krautartiger Stengel, zwiebelartiger oberirdischer Knolle, Gliederstock, kletternder, wurzelnder verholzender Stock mit Saug- und Luftwurzeln. Blätter scheidig, reitend oder aufseitig, gerade oder krummnervig, bei wenigen schon eingelenkt. Blüthen einzeln endständig, meist in Aehre, Traube, Rispe, mit Deckblättern. Pistill, Fruchtknoten in die Kelchröhre eingewachsen, Griffel als Röhre in die Staubfädensäule eingewachsen, Narbe durch eine drüsigklebrige Stelle auf der Vorderseite der Staubfädensäule angeordnet. 1 Staubbeutel endständig, 2 — 4 — 8fährig, bei A., 2 Staubbeutel bei B., 3 Staubbeutel bei C.; in den Fächern liegen die Pollenkörper (*pollinaria*), in jedem Beutel 2 — 4, sie sind Blütenstaub an Stielchen ährenartig-folbig befestigt. Kelch umwächst mit seiner Röhre den Fruchtknoten, sein Saum ist 3theilig, der unpaarige Abschnitt oben, übrige seitlich, Blume 3blättrig, größtes Blatt lippenartig nach unten (Gegensatz der Staubfädensäule), beide andere nach oben, dem obern Kelchblatt zur Seite. Frucht eingewachsen, vom Kelche gekrönt (abfallend z. B. bei *Vanilla*) einfährige (bei *Apostasia* 3fährige) Kapsel, 3 — 6rippig, 3klappig, Klappen in der Mitte längs mit Saamenleiste, zwischen Rippen abspringend; welche gestellartig beisammenbleiben. Samen überaus zahlreich, fein spreuförmig, meist mit nach beiden Enden fortgesetzter schlaffer, zelliger Schale. Keimling länglich, in der Basis eines fleischigen Eiweißes. — Gattungen 1845 — 2202.

59. Fam. **Scitamineae, Bananen.** Knolle, Gliederstock, Schaft, krautartiger Stengel, Holzstamm (*Ravenala*), Blätter mit scheidigen Blattstielen, dütenartig sich aufrollend, fiedernervig! Blüthen zwittrig oder polygamisch in zapfenartiger Aehre, Traube, Rispe. Pistill: Fruchtknoten in die Kelchröhre eingewachsen, Griffel linealisch, blumenblattartig, dann fadenförmig mit trichterförmiger oder getheilter Narbe. Staubbeutel A. 1fährig (halb) an der einen Seite eines von 5 verwachsenen Staubfäden, welche eine zweilippige 5spaltige, schöngefärbte Scheincorolle bilden, B. zweifähriger Staubbeutel auf dem mittlern Staubfaden, auf jedem der seitlichen ein halber, diese 3 bilden die Oberlippe der Scheincorolle, deren Unterlippe 2 kleine, den Staubfäden mit halben Staubbeuteln entsprechende Seitenabschnitte bilden. Der mittlere Staubfaden hält zwischen den Fächern seines Staubbeutels den fadenförmigen Griffel (wie die Haare eines Violinbogens) aufgespannt, und seine Seitenhängel haben bei manchen Gattungen (z. B. *Globba*) noch nicht den halben Staubbeutel erlangt. C. die Scheincorolle hat sich nun wirklich zu 5 Staubgefäßen ausgebildet (z. B. *Strelitzia*) und der sechste bildet das spießförmige sogenannte Nektarium, in welchem die andern liegen; bei *Musa* 6 Staubgefäße, einer doch ohne Beutel. Kelch doppeltreihig, äußerer 3 — 2theilig, krautartig, in-

nerer 3theilig, farbig, röhrig verwachsen, ersterer schwindet bei den Musaceen, letzterer entwickelt sich in dem Grade mehr in welchem die Scheincorolle sich in Staubgefäße umwandelt. Frucht: 3fächerige Kapsel, bei einigen beerenartig, Fächer 1 — 00saamig. Saame von der Mittellachse ausgehend, aufrecht, meist ziemlich groß, A. kuglich, Keimling gerade, im harten, mehligem Eiweiß, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet, B. meist eckig, bei einigen mit Mantel, Eiweiß fehlt, Keimling in besondern locker anliegenden Säckchen, unter mühenförmigem Eiweiß. C. mit krustiger Schale, bei Strelitzia und Ravenala mit schönem Haargewebe, Keimling mitten in mehligem Eiweiß. — Gattung 2203 — 2236.

60. Fam. **Palmaceae**, Palmen. Wurzel peripherisch-faserig, bei einigen auch Stüs- und Stammwurzeln, Stamm aus dicht verschmolzenen Knoten verholzend, einfach einknospig (bei wenigen z. B. bei *Hyphaene* gabelästig mehrknospig), Holz hornartig, nach innen weicher, in der Mitte Mark. Endtrieb jährlich central sich erneuernd. Blätter mit halbumfassenden Blattstielen, bei vielen bedornt, jedes aus einem verschmolzenen Knoten spiralreihig um die Knospe geordnet, seine Platte ursprünglich grasartig ganz, dann flach (*Manicaria*), dann seitlich sich zerschließend, dann gefiedert, dann im höchsten Momente die Fiedern endständig zusammengeschoben: gefächert. Blüthenträger immer aus Scheide, als centrischer Kolben beginnend, dann achselständiger, sich alternirend auflösender, endlich auch finger- oder fächerähriger oder rispiger Zweig. Blüthen überaus zahlreich und klein, polygamisch oder zwitтерlich, Fruchtknoten tief dreitheilig ober dreifächerig, Saamen einzeln, aufrecht; Griffel fehlt oder ist einfach, Narben 3 — 1. Kelch 3 und 3blättrig wechselnd, innter auch corollinisch. (Bei *Hyphaene* die Corolle röhrig, der von *Xyris* nachgebildet, trägt die 6 Staubgefäße im Schlunde.) Staubgefäße 6 (bei wenigen 3 oder viele bis 60), Beutel zweifächerig, Fäden verwachsen und aufrecht, oder frei und ausgebreitet, den 6 Kelchabschnitten voranstehend. Frucht: Steinfrucht mit verkehrt ziegelschuppiger, mit faseriger oder fleischiger Schale. Saame mit großen knorpeligem oder hornartigem Eiweißkörper, welcher Höhlen enthält, in deren einer der kleine Keimling, entfernt vom Nabel befindlich ist. — Gattung 2238 — 2303.

### Fünfte Classe: **Synchlamydeae**, Zweifelblumige.

Sie sind Blattkeimer, welche die Blattbildung durch alle Stufen durchführen und aus der Blattsubstanz endlich eine einhüllige (sog. unvollständige) Blüthe entwickeln, welche auf den höchsten Stufen als aus zwei Hüllen, einem Kelche und einer Blumenkrone verschmolzen (*Flos synchlamydeus*) betrachtet werden muß.

Erste Ordnung. **Enerviae**, Rippenlose. Wurzelnatur überwiegend, den Stamm der ersten Familienreihe im Wasser, der zweiten Familienreihe aber auf der Erde fesselnd, zum Theil nur aus artikulirten Schläuchen bestehend, meist ohne Spiralgefäße. Jede Reihe beginnt mit Fruchtknoten ohne Narbe, daher vielleicht nur Knospung und keine eigentliche Befruchtung, als Wiederholung der Kryptogamen. Die übrigen ent-

entwickeln Narben und Staubgefäße in getrennten Blüthen unter Schuppen und tragen Rüsschen oder Kapseln.

61. Fam. *Characeae*, *Characeen*. Wurzel deutlich, Stengel aus einfachen oder längs umeinander gelagerten Schlauchröhren gelenkig zusammengesetzt, quirlständige, röhrige, artikulirte Aeste tragen die sogenannten Staubbeutel (Blüthen?) und Pistille (Knospen?) unter Deckblättchen. Pistill (Knospe?) ein Scheinfruchtknoten ohne Griffel und Narbe, von einem Quirl aus 5 Zweiglein spiralig umrollt, an der Oberseite der Quirlästchen auf den Gelenken sitzend. Wird nussartig, inwendig mit eiweißartiger Masse angefüllt, welche in eine bestimmte Wurzel auskeimt, dann folgt das röhrig gegliederte Stengelschen, erst ein paar Glieder hell und durchscheinend mit Würzchen am Gelenk, dann die Glieder mit Blattgrün. Staubbeutel (Blüthe?) kuglich, aus dreieckigen Plättchen bestehend, von denen jede mit ihrem Mittelpunkt auf einem Röhrchen ruht, diese Röhrchen (Pistill? meist 6 an der Zahl) sind an ihrer Basis vereinigt und enthalten rothe Körnchen (Saamen?). Vom Vereinigungspunkte der Röhrchen, gehen eine Menge an ihrer Basis ästiger, gegliederter Fäden (Urbedeutung von Staubfäden?). — Frucht. Außer jener wahrscheinlichen Knospung keine Fortpflanzung bekannt, die rothen Körnchen aus den Röhren sind noch zu untersuchen, vielleicht — auch nach Wallroth — die eigentlichen Saamen. — Gattung 2304 — 2305.

62. Fam. *Ceratophylleae*, *Hornblattgewächse*. Stamm untergetaucht, röhrig, großzellig, Blätter steif und zerbrechlich, quirlständig, gabeltheilig, sägezählig. Blüthen einhäusig, Pistill: Fruchtknoten frei, einfaamlich, mit einfachem, einseitigem Griffel, Kelch vieltheilig. Staubbeutel rosettenartig verwachsen, 2—3spitzig, zweifächrig, Kelch viertheilig. Frucht, einfächrige Nuss, ein Saame, hängend, Eiweiß fehlt. Keimling gerade, 4 Cotyledonen, quirlständig, ein Paar breiter, Federchen rosettenartig. — Gattung 2306.

63. Fam. *Podostemoneae*, *Podostemoneen*. Stamm krautartig, ästig, untergetaucht, Blätter ziegelständig, auch herablaufend, bei andern fein haarfaserig zerpalten. Blüthen zwittrlich, in einer Scheide aus den Blattachseln oder Zweigspitzen. Pistill: Fruchtknoten (anfangs sitzend, später gestielt,) zweifächrig, vielfaamlich, Narben 2—3. Staubbeutel 2—5—∞, zweifächrig, längs aufspringend, auf verwachsenen Staubfäden, welche wechselseitig unfruchtbar sind, rings um den Fruchtknoten, oder einseitig gestellt. — Frucht: Kapsel zweiflappig, die Scheidewand vielfaamig, Saamen sporenartig, Keimling aufrecht, Würzelchen sehr kurz, gegen die Saamengrube gerichtet, zwei Cotyledonen, kein Eiweiß. — Gattung 2307 — 2314.

**B. Imbricatae**, *Schuppier*. Lustpflanzen mit ziegelschuppiger Beblätterung.

64. Fam. *Lycopodiaceae*, *Bärlappe*. Stamm mit Rinde und meist 3 Gefäßbündeln, kraut- oder strauchartig, meist kriechend. Pfahlwurzel stirbt ab. Zweige gabelästig, zweireihig oder ziegelartig dicht beblättert, Blätter klein, mit Mittelrippe und Hautdrüsen (Spaltöffnungen). Blüthen in Achseln von Schuppen (bracteenartigen Blättern), bei einigen zu endständigen Aehren zusammengedrängt. Pistill: kugliche, raube Fruchtknoten. Staubbeutel in

besondern Blattachseln, nierenförmig, mit Blüthenstaub angefüllt\*). Frucht: die Fruchtknoten springen bei der Reife klappig auf und enthalten 4 (bei einigen auch 2—3) Saamen mit grünlichem Keimling. Keimt mit Wurzel und Stengel und zwei gegenüberstehenden Saamenblättern, und das Pflänzchen hält lange die Saamenschale fest. — Gattung 2315—2316.

65. Fam. *Balanophoreae*, Kolbenschoffer. Wurzelstock kriechend oder centrisch und fast kuglich, schmarokend. Stamm pilzartig, meist kolben- oder zapfenförmig; Blüthen ein- oder zweihäusig. Pistill: Fruchtknoten in den Kelch eingewachsen, bei A. einfächrig, bei B. C. ungleich zweifächrig. Griffel seitlich, später abfallend, bei B. C. gespalten, Narbe kopfförmig, Fruchthoden kolbenartig, endständig, bei B. angehäuft, Kelchsaum ganz oder 2—4theilig unregelmäßig. Staubgefäße 1—3—4 verwachsen oder frei, ein- oder ungleich zweifächrig, längs aufspringend. Blüthenstaub (wie bei Fam. 64) kuglich, Kelch eine einfache Schluppe oder 3—4theilig, regelmäßig. Frucht lederartig, trocken, Saame einzeln, hängend, mit leder- oder knochenartiger Schale, Kern zellig mit Sporenmasse gefüllt. — Gattung 2317—2325.

66. Fam. *Cytineae*, Eintineen. Wurzelstock schmarokend und mit der Mutterpflanze verschmolzen, Stamm pilzartig, ziegelschuppig. Blüthen zwei-, einhäusig oder zwitтерlich. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen oder frei, 1—00fächrig, Saamenträger wandständig, vielSaamlich, jeder in eine Narbe ausgehend. Staubgefäße 8—16—00, im Mittelpunkt verwachsen, mit spitzen Anhängen, Staubbeutel auswärts, durch Löcher oder längs aufspringend, bei *Rafflesia* concentrisch vielfächrig mit gemeinschaftlichem Loche aufspringend, Blüthenstaub wahrscheinlich (wie bei den *Lycopodiaceen*?) nicht befruchtend? Kelch 4—5theilig, ziegelnospig. Frucht: kapselartig durch die fleischige vertrocknete Hülle eine lederartige Beere, Saamen in Brei, bei A. ein gerader, zweilappiger Keimling in fleischigem Eiweiß, bei C. (*Rafflesia*) knochenhart, gefeldert, Kern zellig, worin der Keimling nicht sichtbar ist. — Gattung 2326—2331.

Zweite Ordnung. **Rigidifoliae, Steifblättrige.** Als wenige Wasserpflanzen (*Equisetum*) beginnend, meist freie Luftgewächse. Stamm vorwaltend, meist holzig. Blätter nadelartig oder lederartig frei (bei wenigen krautartig und abfallend, z. B. *Daphne Mezereum*). Blüthen getrenntgeschlechtlich-zwitтерlich, endlich der Kelch inwendig oder ganz corollinisch. Zapfen, Nuß (und Flügel Frucht), Steinfrucht, Balgkapsel.

**A. Inconspicuae, Schlechtblüthige.** Diese Reihe zeigt die vorwaltende Entwicklung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

67. Fam. *Equisetaceae*, Schachtelhalme. Letzte Wiederholung der *Characeen*. Wurzelstock kriechend, nekartig weit verzweigt, knollentragend, quirlwurzelig, so wie der Stengel gegliedert, Gelenke von einem Blattkreise umgeben, welcher zu einer an ihrem Oberrande nur gezahnten oder eingeschlitzten Ringscheide verwachsen ist. Verzweigung quirlästig, Glieder hohl, Holzröhre bei den meisten mit Spiralen, mit Ringgefäßen und gestreckten Zellen, Luftgänge

\*) Welcher, so wie anderer Blüthenstaub, entzündlich ist, Hezenmehl, und Pollenin enthält, dasselbe, was in alten Zeiten, in denen man glaubte, daß die Raupen aus den Blättern wüchsen, „seinen *lycopodii*“ genannt wurde.

und Saftbehälter symmetrisch geordnet, Oberhaut mit Hautdrüsen (Spaltöffnungen und Kiesel skelet enthaltend \*). — Blüthenträger kelbenartig, endständig die zahlreichen Blüthenboden schildförmig, gestielt, unterseits im Umkreise mit 4—7 Säcdchen versehen, welche nach dem Mittelpunkte hin mit einer Spalte aufspringen und mit zahlreichen Zwitterblüthen erfüllt sind. Fruchtknoten sehr klein, sporenartig, kuglich, spiglich. Staubgefäße 4, nämlich zwei lange sich an der Basis des Fruchtknotens durchkreuzende Fäden, welche an ihren Enden den keulen- oder spatelförmigen, unvollkommenen Staubbeutel tragen. Die Fäden sind im trocknen Zustande gegenseitig spiralg um den Fruchtknoten herumgerollt, strecken sich bei Anfeuchtung schnell aus, und das keulenförmige Ende giebt eine Andeutung von Blüthenstaub. Frucht: die Fruchtknoten entwickeln einen grünen Keimling, welcher sich zellig quirlförmig ausbreitet, bevor er das Stämmchen emporhebt. — Gattung 2332.

68. Fam. Taxineae, Eiben. Sträucher und Bäume, A. B. gegliedert, an den Gelenken eine aus verkümmerten Blättern gebildete Scheide oder gegenüberstehende Blätter. C. Zweizellig oder wechselständig, Blätter lederartig. Blüthen meist angehäuft, zwei- oder einhäufig. Pistill nackt oder paarig, von gegenüberstehenden Deckblättern umhüllt. Fruchtknoten in kuppelförmigem eben offenen Kelche (nach andern soll dies der Fruchtknoten sein!), Griffel oder Narbe oben herausragend, durchbohrt (Andre nehmen das Pistill für Saamenei). Staubgefäße 1—∞, dann in eine ganze oder zerspaltene Säule verwachsen, Beutel 1—4fächrig, mit kurzer Spalte von der Spitze nach der Basis aufspringend, bei C. auch 2—8fächrig um einen schildförmigen Beutelträger unterseits angewachsen. Frucht: Steinfrucht paarig oder einzeln, Saame einzeln, aufrecht, holz- oder lederschaalig, dünnhäutig, Eiweiß fleischig oder mehlig, Keimling in der Achse von der Spitze herabhängend, Cotyledonen verwachsen oder deutlich. — Vgl. Handbuch S. 166. — Gattung 2333—2340.

69. Fam. Santalaceae, Santalaceen. Wenige Kräuter, meist Sträucher und Bäume. Zweige und Blätter nadel- oder lederartig, bei einigen einrippig oder fiederrippig, ganzrandig, bei einigen gegenüber-, bei den meisten wechselseitig und zerstreut. Blüthen bei wenigen getrenntgeschlechtlich (z. B. Osyris, Nyssa), meist zwittrlich, an den Zweigspitzen zwischen Deckblättern oder in freien dreitheiligen Rispen (Santalum). Pistill eingewachsen, Fruchtknoten mit Anlage zu 2—4 Saamen, welche von einer Centralplacente herabhängen, Griffel mit einer Narbe (bei Osyris 3spaltig), Staubgefäße 4—5. Die kurzen Staubfäden an der Basis der Kelchabschnitte eingefügt (bei Nyssa doppelzählig), Beutel 2fächrig, längs aufspringend. Kelch mit seiner Röhre am Fruchtknoten angewachsen, Saum 3—4—5theilig, bei einigen inwendig farbig, klappignospig. Frucht harte oder fleischige Steinfrucht, 1 Saame, hängend, Eiweiß fleischig. Keimling achsenständig, bei Osyris schief, aufrecht, kurz, Cotyledonen walzig, Würzelchen nach dem Scheitel der Frucht gerichtet. — Gattung 2341—2363.

B. Ambiguae, Doppeldeutige. Vorwaltende Durchbildung von Staubbeutel, Staubfäden und Corellenvorbild.

---

\*) Am besten dargestellt und abgebildet von G. A. Struve de silicia in plantis. Berol. 1834.

70. Fam. *Coniferae*, Zapfenbäume. Stamm aus concentrischen Holzschichten mit Rinde. Sträucher und hohe Bäume mit ätherischem Oel (Harz) und punktirten Gefäßen. Zweige wechselnd, meist quirlständig, Blätter, Nadeln, einzeln oder auch 2 — 4 — 5 büschelartig aus Hautscheiden, oder platt und lederartig. Blüthen meist einhäusig, (bei *Juniperus* zweihäusig und die weiblichen zu 3 endständig, bei übrigen) die weiblichen so wie die männlichen (diese auch bei *Juniperus*) in Kätzchen, d. h. Aehren mit Schuppen (metamorphosirten Blättern) in deren Achseln die Blüthen meist zu 2 — 00, bei den *Araucarien* 1 — 3 ansetzen, entweder (A.) aufrecht, oder (B. C.) umgekehrt. Die Schuppen werden holzig und verwandeln das Kätzchen in einen Zapfen (bei *Juniperus* werden die 3 Schuppen fleischig und bilden eine Kelchbeere. — Pistill ohne Griffel mit punktförmiger Narbe, Ei offen. Kelch häutig oder meist dicklich, den Fruchtknoten dicht umgebend und angewachsen, oben offen, Saum fehlt oder (*Abietinae*) zweispaltig. Staubbeutel auswärts gekehrt, (bei A.) einfächrig, klappig aufspringend, in der Mehrzahl unterseits an einer gestielten Schuppe in einer Querreihe ansetzend, oder (B. C.) zweifächrig an der Spitze mit Schuppe, die Staubfäden bündelartig verwachsen. Staubfäden (bei C.) meist mit Schuppe versehen und die Beutel endlich bei *Cunninghamia* oberseits. Blütenstaub 3häutig. Frucht: Kätzchen verwandelt sich also durch Verholzung der Schuppen in Zapfen. Der Kelch bleibt mit dem Fruchtknoten verwachsen, wächst (bei B.) an der Frucht in einen Hautflügel aus, das Kätzchen ist einsamig, der Saame hängend, die Saamenschale meist mit der innern Wand der Fruchthülle verwachsen, Nabel kaum sichtbar. Eiweiß fleischig, Keimling achsenständig in der Richtung des Saamen, mit 2 — 3 — 12 quirlständigen Cotyledonen, bei einigen auch das Federchen sichtbar, bei C. bleiben die beiden Cotyledonen noch lange nach Entwicklung der Pflanze in der Ruß, die sie oberhalb der Erde zur Seite schief eniporhalten. — Gattung 2364 — 2375.

71. Fam. *Proteaceae*, Proteaceen. Stamm holzig, Sträucher oder Bäume, Stamm einiger (z. B. *Banksia*) unten bedeutend verdickt, Aeste quirlartig oder zerstreut, Blätter lederartig, bei lekten theils krautartig und silberschuppig (sternförmig sich ablösende Schülfern der Oberhaut), die lederartigen nadelartig oder meist ganzrandig länglich und rundlich, auch fiederspaltig und vielfach zusammengesetzt. Blüthenstand beginnt in Zapfenähren, Doldentrauben, wird bei regelmäßiger Blüthe auch achselständig (*Persoonieae*). Deckblätter verhärten bei einigen und bilden Zapfen. Blüthen getrenntgeschlechtlich, aber meist zwittrlich. Pistill einfach, frei, Fruchtknoten 1 — 00saamlich, Griffel gestreckt bei vielen drathartig, mit gewölbter, meist schiefer Narbe. Kelch 4theilig, unregelmäßig, bei lekten regelmäßig 4spaltig, auch bei vielen farbig. Staubbeutel (A.) 4 in lösselförmigem Ende der Kelchabschnitte eingesenkt, Staubfäden also herablaufend angewachsen, oder (B. C.) auf Staubfäden welche in der Kelchröhre eingefügt sind und die Beutel im Schlunde frei emporhalten. Frucht: Ruß oder Flügelfrucht, 1saamig, Saame aufrecht oder Balgkapsel mit 2rehigen Saamen, Eiweiß fehlt, Keimling aufrecht, Saamenlappen platt. — Gattung 2376 — 2423.

72. Fam. *Thymelaeaceae*, Seiden. Stamm bei wenigen krautartig, meist Sträucher und Bäume, Blätter lederartig, ganzrandig. Blüthen

achsel- oder endständig, getrenntgeschlechtlich, aber meist zwittrlich. Pistill einfach, Fruchtknoten frei, Griffel einzeln, einnarbig, (bei *Passerina* u. a. seitenständig, bei *A.* viernarbig.) Kelch röhrig, mit 4spaltigem, in der Knospenlage gerolltem Saum, meist farbig, auch wohlriechend, auf der Frucht hinweisend. Staubbeutel 4 — 8 (wenigen 2 — 10) zweifächrig, einwärts gekehrt bei *A.*, auswärts und klappig aufspringend, in der Röhre oder im Schlunde des Kelchs sitzend, oder auf meist kurzen (bei *Dirca* längern) Staubfäden. Blumenkrone durch Drüsen im Boden der Blüthe oder in der Röhre oder im Schlunde bei einigen sehr bestimmt angedeutet. Frucht: Steinfucht trocken oder saftig, Saame einzeln, hängend, bei *B.* eine zweifächrig aufspringende Kapsel (deren Fruchtknoten zweisaamlich). Eiweiß fehlt oder dünnflüssig, Keimling gerade, Würzelchen nach oben, Cotyledonen planconvex. — Gattung 2424 — 2453.

**Dritte Ordnung. Venosae, Aderblättrige.** Blattbildung durchläuft (vom Niederen wieder beginnend) ihre höchsten Stufen in Verzweigung der Gefäßbündel, im Umrisse und der Zusammensetzung des Blattes selbst. Blüthe anfangs wieder unvollkommen, ohne Hülle, nur vom Deckblatt unterstützt, dann Kelch, dann sogar zweireihige Blüthenhülle. Pistill meist frei, bei den niedern unregelmäßig oder gespalten, bei den höheren regelmäßig und ganz; Ruß, Steinfucht, Kapsel oder Beere, Zapfen, Käschchen und bei den höher vollendeten einzeln stehend.

**A. Incompletae, Mißblüthige.** Die Reihe welche die Durchbildung von Pistill, Narbe und Kelch nachweist.

**73. Fam. Myricaceae, Myricaceen.** Stamm holzig, meist balsamische Sträucher und Bäume, bei *A.* die Zweige lang, dünn, starrgegliedert, gefurcht (wie *Chara*, *Equisetum*, so *Casuarina*!) blattlos, Blätter (*B. C.*) wechselständig, meist lederartig, sägerandig, mit harzigen Punktdrüsen, (*C.*) auch handförmig. Blüthen käschenartig, ein- und zweihäufig. *A.* Pistill eingriffelig, 2 lange Narben, Staubbeutel 2fächrig (4fächrig nach Mirbel), auf Staubfäden quersförmig um die Gelenke eines gegliederten Käschchen, an der Basis mit einer Schuppe als Kelchspur (Deckblatt?) und von einer glockenförmigen, zahnspaltigen Scheide des Gelenkes umgeben, Beutel heben bei ihrer Entwicklung eine 4theilige Mütze (Kelch! Corolle nach Richard??) empor. Frucht: zusammengedrückte Schaalsaamen mit Hautflügel, von den ausgewachsenen Seitenschuppen eingeschlossen, welche eine 2klappige Scheinkapsel bilden, und zu einem streitkolbenförmigen Zapfen vereint sind. Saame einzeln, aufrecht, Saamenschale häutig, Saamenhaut fast hornartig, zwischen beiden ein dichtes Gewebe von Spiralgefäßen. Keimling ohne Eiweiß. — *B.* Pistill mit 2 pfriemenförmigen Narben, Staubbeutel 4 — 6 — 8, 2fächrig, auf kurzen Staubfäden, meist an der Basis zusammenhängend, von einer oder ein paar Schuppen unterstützt. Steinfuchte einzeln, mit fleischigen Schuppen ganz oder theilweise verwachsen, äußerlich Wachs absondernd; Saame einzeln, ohne Eiweiß, Würzelchen sehr kurz, nach oben, Cotyledonen planconvex. Schuppige Deckblätter, statt Kelchs. — *C.* Pistill, zweifächriger Fruchtknoten, Blüthenachse meist kugelförmig, 2 lange Griffel, Zapfen aus den verwachsenen, verhärteten Hüllschuppen der Blüthen, in deren Vertiefung die verkehrt kegel-

förmigen Kapseln eingesenkt, diese 2fächrig, 2klappig, 00saamig, oder durch Hemmung 1saamig, Saamen zusammengedrückt, mit Hautflügel, an der Mitte der Scheidewände schildartig sitzend, Keimling verkehrt im Eiweiß, zweiklappig. — Gattung 2454 — 2462.

74. Fam. Amentaceae, Räschenblüthler. Stamm holzig von den kleinsten Sträuchern (Gletscher- und Alpenweiden) beginnend, bis zu den größten Bäumen sich fortbildend. Zweige und Blätter zerstreut, letztere meist ganz, sägerandig, auch eckig und fiederspaltig, kraut- oder lederartig. Achselblättchen abfallend. Blüthen A. zweihäufig, beiderlei in Räschen, kelschlos. Pistill frei, gespalten, 2- oder doppelt 2narbig, Staubbeutel 2fächrig. Staubfäden 2 — 5 (bei wenigen 1 — 00) meist frei, in der Achsel einer Schuppe. Balgkapsel 2klappig, 00saamig, Saame mit Wollschopf, Keimling aufrecht, ohne Eiweiß. B. einhäufig, kelschlos, mit Deckblatt, beiderlei in Räschen. Nuß, bei einigen geflügelt, einsaamig, aus 2saamigen Fruchtknoten mit einsaamlichen Fächern entstanden, Saame hängend, ohne Eiweiß. C. weibliche Blüthen endständig in einer Schlichthülle (Corylus) oder mehrere in klappiger Hülle (Fagus, Castanea) oder die untersten Schuppen eines Räschens wachsen zusammen zu einem Räschen (Quercus), männliche Blüthen in Aehren (Quercus, Castanea) oder in Köpfchen (Fagus). Staubgefäße am Stiele einer Schilddusche im Kelch (Betula, Alnus), auf der Mittelrippe einer Schuppe (Corylus) oder auf einem gespaltenen Kelche (Quercus u. a.), Frucht: Nuß (Eichel, Kastanie) einsaamig, ohne Eiweiß, aus einem Fruchtknoten entwickelt, welcher eine Anlage hatte zu 3fächriger Kapsel, mit zweisaamlichen Fächern, (bei Henslowia ist der Fruchtknoten 2fächrig, die Fächer vielsaamlich, bei den Lacistemeae ist nur 1 gespaltenen Staubfaden vorhanden, welcher an jedem Theilstück einen halben, darum einfächrigen Beutel trägt, ihre Frucht ist eine etwas gestielte, 1fächrige, 2 — 3klappige Kapsel mit wandständigen vielsaamigen Saamenträgern; die Stilagineae haben zweifächrige Beutel, deren Fächer an breitem Steg horizontal angewachsen sind und vertikal aufspringen; ihre beerenartige Steinfrucht ist einsaamig, der Steinkern grubig, Saame verkehrt, das Eiweiß von dessen innern Spiken auf seiner Oberfläche durchstochen.) Kelch röhrig mit gespaltenem Saum, Hülle für mehrere Blüthen, 4klappig. Gattung 2463 — 2481.

75. Fam. Urticaceae, Nesseln. Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter meist sägerandig, auch zertheilt, bei einigen krautartigen gegenüber, meist wechselseitig, Achselblättchen; bei einigen die grünen Theile mit Brennhaaren besetzt. Blüthen meist zwei- oder einhäufig, bei wenigen Zwitter, Blüthenstand Knäuel, Büschel, Räschen, Aehren, Trauben, Trugdolden und Rispen oder (B.) auf einem allgemeinen fleischigen Blütenboden, welcher kolbenartig oder tafelförmig (Dorstenia) oder feigenartig geschlossen (Ficus) ist, versammelt. — Pistill frei (bei Gunnera und Misandra in den Kelch eingewachsen), Griffel kurz oder keiner, Narben 2 bei zweisaamlichem Fruchtknoten, oder bei einsaamlichen Fruchtknoten einfach, auch streitkolben- oder sternförmig. Staubgefäße frei, meist 4 (bei einigen 3 — 5 — 6) Beutel 2 — 4fächrig, längs aufspringend, Staubfäden bei einigen eingekrümmt und bei der Befruchtung elastisch zurückschnellend, stehen auf dem Kelche der männlichen



Blüthe, vor dessen Abschnitten. Kelch 4 — 5theilig (bei wenigen 3theilig), krautartig, oder fehlend. Schaalsamen oder Steinfrüchtchen, bei wenigen (z. B. *Morus*) vom fleischig gewordenen Kelche umwachsen. Saame aufrecht oder hängend oder seitlich. Eiweiß fehlt (bei *Gunnera* und *Misandra* vorhanden). Keimling gerade oder krumm (z. B. *Cannabis*), auch spirallig (z. B. *Humulus*), Wurzeln nach oben. — Gattung 2482 — 2555.

**B. Foliosae, Blattreiche.** Beginnen aus gänzlicher Verwachsung der Staubfäden sich zur freien Ausbildung derselben zu lösen und eine Scheincorolle zu entwickeln.

76. Fam. *Aristolochiaceae*, Osterluzelen. **A.** Kräuter oder Sträucher, knotig gegliedert, Holzbildung aus der Verschmelzung der Spikseimer zu der concentrischen Sonderung der Blattkeimer übergehend, zum Theil kletternd, Zweige und Blätter quirlartig, gegenüber oder wechselnd, letztere dicklich oder lederartig, nervig, Blüthen zwittrlich, dicht auf kolbenartigen, dünnen, end- oder wechselständigen Aehren. Pistill frei, Narbe 1, sitzend, schief, oder 3 — 4 — 5. Staubgefäße 2 oder mehrere, aufliegend oder schildartig aufgewachsen, Beutel 2fächrig, die kurzen Staubfäden mit einer Schuppe verwachsen. Kelch eine seitliche Schuppe. Frucht: einsamige Steinfrucht, Saame aufrecht, Eiweiß dicht, mehlig, dem Nabel entgegengesetzt, Keimling seitlich, klein, platt kegelförmig, geschlossen, Federchen entwickelt, mit 2 ausgekehlten Cotyledonen. **B.** Kräuter oder Sträucher, kriechend oder kletternd, Blätter kraut- oder lederartig, aderig, einfach, blattartige Achselblättchen, Blüthen achselständig, gestielt, zwittrlich, einzeln oder gehäuft. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, 3 — 6fächrig, Fächer 00samig, Saamen horizontal von der Achse ausgehend, Griffel mit so vielen Narben sternförmig ausgebreitet als Fächer im Fruchtknoten. Staubbeutel 6 — 12, auswärts aus dem Pistill peripherisch hervorstehend (wie *Pistia*), ohne Staubfäden oder (bei *Asarum*) unten verwachsene Staubfäden, an denen der Beutel unter der Spitze längs hervorbricht. Kelch vom Fruchtknoten aus röhrig, zungenförmig oder dütenartig, auch mit Deckel oder dreilappig, inwendig corollinisch farbig. Frucht: Kapsel oder Beere, Saame mit fleischigem Eiweiß, Keimling klein, in dessen Basis. **C.** Bäume, Zweige und Blätter wechselnd, letztere gestielt, ganzrandig, lederartig (ohne Oeldrüsen und ohne Achselblättchen), Blüthen zweihäufig, knaulartig, traubig oder rispig, mit kappenartigen Deckblättern. Pistill: ♀ Fruchtknoten frei, aufrecht, einsamlich, Griffel kurz, Narbe centrisc, lappig. Kelch trugförmig abfallend. ♂ Staubfaden säule in der Mitte, 3 — 12 Beutel, zweifächrig auswärts, längs auffpringend, verwachsen oder gesondert. Kelchsaum dreilappig. — Frucht: fleischige Steinfrucht, zweilappig, Saame nussähnlich, mit zerklüftem Mantel (sog. Muskatblüthe, *macis*). Eiweiß groß, runzelig zerfächert und gefleckt, aromatisch, Keimling klein aufrecht, Cotyledonen blattähnlich, Federchen deutlich. — Gattung 2556 — 2587.

77. Fam. *Nyctagineae*, *Nyctagineae*. Kräuter, auch mit Knollenwurzeln und Sträucher und Bäume, viele aromatisch. Holzbildung die Verschmelzung der Spikseimer wiederholend. Stengel und Zweige knotig gelenkig, Zweige und Blätter gegenüber, diese fiedernervig und geadert, kraut- oder lederartig, bei einigen die des zusammengehörigen Paares ungleich. Blüthe

achselständig, einzeln oder auf ästigen Blütenstielen, bei einigen endständig. — Pistill frei, A. eingriffelig, einnarbig, viele bei A. getrenntgeschlechtlich, B. zwittrig, C. getrennt oder zwittrig, quirlartig gestellt, aufrecht, in fleischigen, trugförmigen Blütenboden eingesenkt; B. einzeln in farbigem Kelche, welcher in der Knospe längs gefaltet ist, Griffel und Narbe einfach, endlich schildförmig, auch wohl kelchartige Hüllen für mehrere (*Oxybaphus*) oder für einzelne (*Mirabilis*) Blüten. C. wie A. die Pistille aber zahlreich, angehäuft in glocken- oder trugförmigen Blütenboden mit dem behaarten Kelchschlauche geschwängt (bei *Chimonanthus* ebenso, bei *Calycanthus* steht der Griffel frei über die behaarte Schlauchmündung des Kelchs hinaus, und die Spuren der Stielchen, worauf die weiblichen Blüten einzeln sitzen, sind besonders bei *Chimonanthus* sichtbar.) Bei *Calycanthus* eine blumenartig farbige Hülle aus ziegelförmigen Deckblättern, welche zur Fruchtzeit abfällt. Staubgefäße frei, A. auf dem Blütenboden zerstreut vom Mittelpunkt bis zum Rande, ebenso bei den *Atherospermeae* und bei *Chimonanthus* einreihig, bei *Calycanthus* mehrreihig um die Pistille herumgestellt. Beutel 2fächrig, angewachsen, bei B. 1 — 2 — 3 — 4 — 5, auf einem drüsigen Polster um den Fruchtknoten angefügt, auch der Kelchröhre anhängend, Beutel aufsteigend. — Frucht: bei A. und C. eine hagebuttartige Sammelfrucht, bei B. einfaches Hautfrüchtchen, der vertrocknete Kelch verschmilzt ganz oder nur seine Röhre mit der Schale am Nüsschen (*Calycanthus* hat Anlage zu 2 Saamen und die Schlauchhülle läßt sich sondern). Saame einzeln, Eiweiß dick und mehlig, (endlich bei *Chimonanthus* und *Calycanthus* fehlend). Keimling im Eiweiß achsenständig, (bei *Monimieae* verkehrt) aufrecht, bei B. krümmt sich der große Keimling längs buchtig um das Eiweiß seitlich herum, bei *Calycanthus* bildet sich diese buchtige Krümmung bis zur Zusammenrollung fort. — Gattung 2588 — 2614.

78. Fam. Laurineae, Lorbeergewächse. Sträucher und Bäume, meist aromatisch. A. rankend und kletternd, wiederholt sich unter C. bei *Cassytha*. Uebrigens Sträucher oder schlank Bäume. Blätter bei A. B. krautartig, bei C. lederartig, nervig oder geadert. Blüten klein und unansehnlich, zweieinhausig oder zwittrig, achsel- und endständig, in Köpfchen, Büscheln, Trauben, Rispen. — Pistill frei (bei B. halbeingewachsen), A. zertheilt, wenigstens einseitig ausgebildet, bei wenigen centrisch und mehrnarbig. Staubgefäße in der männlichen Blüthe, bei einigen Gattungen verwachsen, bei andern frei, gleichzählig oder doppelzählig mit dem Kelche, welcher 1 — 2reihig mehrblättrig und abfallend, dessen innere Reihe dann blumenblattartig ist. Steinfrucht einsamig, schief rinnenförmig, Saame nierenförmig, Eiweiß dünn oder fehlend, Keimling im Umkreise zusammengekrümmt. B. *Hamamelis*: Pistill Fruchtknoten 2fächrig, halb eingewachsen, Saamen einzeln, hängend, 2 Griffel, 4 Staubgefäße fruchtbar, mit Beuteln welche sich 2fächrig mit Klappen öffnen, die Klappen fallen ab, 4 Staubfäden einer äußern Reihe sind unfruchtbar und 4 äußere verpackt, wie linealische wellenrandige Blumenblätter. Knospenlage klappig, der 4theilige Kelch noch mit 3blättriger Hülle. Kapsel halb eingewachsen, öffnet sich 2klappig, Klappen tragen die Scheidewände, Saamen hängend, Keimling achsenständig, in fleischigem Eiweiß, Würzelchen (wie die Basis des Saamen) nach oben. —

**C. Pistill frei:** Fruchtknoten meist einsamlich, Saamen hängend, Griffel einfach, centrisch, einnarbig. Staubgefäße selbstständig, meist doppelt oder dreifach 3zählig in 2 — 3 Reihen, Beutel angewachsen, einwärts, zweifächrig mit Klappen aufspringend, innere Reihe unfruchtbar, auch bei getrenntem Geschlecht in den Pistillblüthen angedeutet. Kelch 4 — 6theilig, in der Knospe die innern Abschnitte von den äußern bedeckt, abfallend oder dessen Basis bleibend, dann kuppelartig die Fruchtbasis umgebend; Steinfrucht 1saamig, Saame an aus der Basis aufsteigendem Nabelstrange hängend, Schale papierartig, Kernhaut sehr zart, Eiweiß fehlend, der sehr entwickelte Keimling mit sehr großen dickgewölbten Eothledonen, welche zwischen sich das Würzelchen und das zweiblättrige Federchen einschließen. — Gattung 2615 — 2687.

**Sechste Classe: Sympetalae, Ganzblumige.** Sind Blüthen, deren Blüthen sich in zwei Hüllen, Kelch und Blume, gesondert hat, deren letztere aber (als Nachbildung des Kelchs) wenigstens an ihrer Basis noch aus einem Stücke besteht und sich in ihre Blumenblätter noch nicht gelöst hat.

**Erste Ordnung. Tubiflorae, Röhrenblumige.** An der Blume bleibt die Röhre verwaltend. (Fruchtknoten eingewachsen.)

**A. Aggregatae, Häufelblüthler.** Durchbildung von Fruchtknoten, Narbe und Kelch.

**79. Fam. Dipsaceae, Dipsaceen.** Kräuter, zuletzt Sträucher, Stengel knotig-gelenkig, bei Verholzung noch mit dicken Markcylindern, Blätter gegenüber, einfach oder gefiedert und zusammengesetzt, bei letzter Gattung auch unvollkommene Achselblättchen. Verzweigung aus Opposition dreitheilig, oder gabelästig meist mit Blüthen oder Blüthenständen aus der Theilung. Blüthenstand kopfförmig, mit Hülle, wird quirlartig bei B., aus dem kopf- und quirlförmigen trugdoldig und rispig bei C. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach, einfächrig mit hängenden Saamen, bei C. mit Anlage zu dreien, endlich ausgebildet bei Sambucus. Griffel einfach, einnarbig, bei Sambucus 3 Narben. Staubgefäße frei, in der Blume eingefügt, mit deren Abschnitten wechselnd, 4 bei A., 2 bei B., 1—3—4—5 bei C. Blume röhrig, Mündung 4 — 5spaltig, bei der letzten Gattung radförmig (Vorbild der dritten Ordnung). Kelch mit seiner Röhre dem Fruchtknoten angewachsen; Saum meist 5zählig. Frucht: Schaalsaamen mit doppelter Saamenkrone, bei den letzten Gattungen (z. B. Valerianellae und Sambucus) schwindet der Pappus und die Frucht entwickelt 3 Fächer, aber erst in der letzten Gattung eine 3saamige Steinfrucht. Saame verkehrt in dünnen fleischigem Eiweiß, Keimling gerade, Würzelchen nach oben. — Gattung 2688 — 2708.

**80. Fam. Caprifoliaceae, Geißblattgewächse.** Sträucher und Bäume, Verzweigung knotig-gelenkig, A. schmarokend, auch unter B. einige kriechend, die meisten rankend und kletternd. Holz markig, Blätter gegenüber, ganz, meist lederartig und fleischig, bei B. und C. meist krautartig, vieladerig, bei einigen (z. B. Xylosteum) an den jungen Trieben unter dem Blattansatz und in gleicher Richtung mit dem Blatte horn- oder dornförmige Fortsätze. Blüthen bei A. zwei- und einhäusig, bei B. und C. meist zwittrlich, achselständig, bei einigen auf gemeinschaftlichem Blüthenstiele paarig (Linnaea,

**Xylosteum**) büschelartig, traubig (Loranthaeae, Symphoricarpos) quirl- und kopffartig (Lonicera), bei C. trugdoldig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen 1 — 2 — 3fächrig, Fächer hängend 1 — 2saamlich, Griffel stielrund. Narbe einfach, bei C. dreifach. Staubgefäße 5 (3 — 4 — 6 — 8), Beutel oder Staubfäden bei A. auf den Blumenabschnitten aufgewachsen (Misodendron hat keine Blüthenhülle, folglich die Staubgefäße auf dem Blüthenstiele), bei Viscum die aufgewachsenen Beutel 1fächrig, bei A. auch ein Ringpolster auf dem Fruchtknoten; bei allen übrigen die Beutel 2fächrig, die Fäden in der Röhre der Blume eingefügt, und mit den Blumenabschnitten wechselnd, diese meist unregelmäßig, bei A. klappig, bei B. und C. in der Knospe umeinandergelegt. Kelchröhre angewachsen, Saum ganz oder 4 — 5theilig, meist klein. Frucht: Steinfrucht 1 — 2 — 3fächrig, mit dem Kelchsaume gekrönt, meist saftig, bei wenigen (z. B. Diervilla, Linnaea) trocken; Same hängend, 1 — 2, Schale hart, Eiweiß fleischig. Keimling länglich, Würzelchen knopfförmig bei A. — Gattung 2709 — 2744.

**81. Fam. Rubiaceae, Rubiaceen.** Kräuter, Sträucher, Bäume, Stengel oder junger Stamm und Verzweigung knotig-gelenkig. Blätter ungetheilt A. quirlständig, B. C. gegenüber, sitzend oder kurzgestielt mit Zwischenansätzen (Stipulae intrafoliaceae), welche entweder ganz oder getheilt, oder scheidenförmig und gewimpert sind. Blüthen meist zwitтерlich, bei wenigen getrenntgeschlechtlich (Vaillantia, Galium Cruciatum) in den Blattachseln, Quirlen, Trieben, Trugdolden, Rispen, umhüllten Köpfen (z. B. Cephaelis) in diesen auch verwachsen (z. B. Opercularia, Morinda) oder auf kuglichen Fruchtknoten angehäuft (Cephalanthus, Sarcocephalus, Nauclea). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, meist doppelt oder inwendig getheilt, Griffel tief getheilt oder einfach, Narben 2 kopfförmige (A.) oder 2 — 5plättchenförmig oder pfriemenförmig bei den übrigen. Staubgefäße, 4 — 5 — 6, bei B. auch 1 — 5, Staubfäden in der Röhre oder im Schlunde der Blumen eingefügt, mit den Saumabschnitten wechselnd, bei einigen so kurz daß die Beutel sitzen, bei andern lang aus dem Schlunde herausgestreckt (Exostemma), Beutel 2fächrig, einwärts, längs aufspringend, meist an der oberen Hälfte ihres Rückens dem Faden angewachsen, aufrecht oder aufliegend (Coffea). Blume röhrig, (bei wenigen die Röhre fehlend, z. B. Galium) Saum 4 — 6 spaltig, in der Knospe umeinandergelegt. Kelchröhre ganz um den Fruchtknoten gewachsen, Saum 2 — 4 — 5zählig, meist die Frucht krönend, oder fehlend. — Frucht: Schlauchfrucht, Steinfrucht, Kapselfrucht, Beere. Fächer 2 — ∞, jedes 1 — ∞saamig. Same steinkernartig, aufrecht, Eiweiß hornartig oder fleischig, Keimling gerade, Würzelchen unten, Cotyledonen blattartig. — Gattungen 2745 — 2997.

**B. Campanaceae, Glockenblüthler.** Entwickeln Staubbeutel aus dem verwachsenen Zustande, Staubfäden und Corolle. Letztere beginnt röhrig und bandartig und bildet sich durch die Glockengestalt fort bis sie endlich schon in einzelnen Fällen radförmig (z. B. Prismatocarpus, Michauxia) die dritte Ordnung vorbildet. —

**82. Fam. Synanthhereae, Verwachsenbeutelige.** Kräuter (einige mit bitter Milch, andere mit ätherischem Oel), Sträucher, einige Bäume. Blätter meist wechselnd zerstreut, bei einigen gegenüber, auch quirlartig, von

allerlei Gefüge und allen Formen. I. *Compositae*: Blütenstand ein Scheibenkopf (*compositum*, *calathis*), die verkürzte Blütenachse (der gemeinschaftliche Blütenboden, *receptaculum commune*), ist bei wenigen kolbenförmig (z. B. *Rudbeckia*) bei den meisten gewölbt und flach, mit Grübchen (*alveoli*) worin die Blüthchen auf Warzen (*papillae*) sitzen; diese sind von außen durch eine quirlständige Hülle von Deckblättern (*anthodium*) diese auch wohl noch mit einer Blütenhülle (*involucrum*) umgeben; bei vielen Gattungen haben auch die einzelnen Blüten ihre Deckblättchen (*paleae* Spreublättchen genannt, meist häutig). Die meist zahlreich auf dem Blütenboden vorhandenen Blüthchen sind zwei- oder einhäusig oder zwittrlich, nach folgendem Verhältniß: a) männliche oder zwittrliche Blüten in der Mitte (*discus*), die weiblichen Blüthchen rücken peripherisch heran und sind allein fruchtbar oder noch eine Parthie der Scheibenblüthchen, die mittleren fast niemals, (*Polygamia necessaria*: *Amphicarpanthae* und *P. superflua*: *Amphigynanthae*). b) auf der zweiten Stufe unterliegt im Gegentheil das Weibliche in den Randblüthchen, sie sind unfruchtbar, meist ohne Griffel und Narbe, nur die Blüthchen der Scheibe bringen ihren Saamen zur Reife (*Polygamia frustranea* oder mit einem Worte: *Amphicentanthae*). c) Aller Gegensatz hat sich ausgeglichen und die versöhnten Geschlechter sind zwittrlich und gleichartig vertheilt, jedes einzelne Blüthchen besitzt Pistill und Staubgefäße, das höchste Streben des vegetabilischen Geschlechtslebens ist erreicht und alle Blüthen bringen fruchtbare Saamen (*Polygamia aequalis* oder mit einem Worte: *Homoanthae*). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach, einsamlich, Griffel einfach, am Ende zweispaltig, Narben drüsig. Staubgefäße 5, die Fäden der Blumenröhre anhängend, die 5 Beutel in einer Röhre verwachsen, mit den Saumabschnitten der Blume wechselnd, 2fächrig nach innen aufspringend. Blume röhrig, ihr Saum 5zählig, durch Verkümmern auch 3zählig (*hosculi tubulosi*) oder 2lippig (*fl. bilabiati*) oder bandartig (*fl. linguati*), letztere heißen im Fall sie die Scheibe nur umgeben Strahlblüthchen (*fl. radiantes* oder *radiati*), die Nerven laufen paarig nach den Einschnitten, theilen sich am Einschnittswinkel gabelartig, von wo aus sie in den Rand von 2 benachbarten Zähnen verlaufen. Kelchsaum (fehlt bei einigen) bildet sich zur Saamentrone (*pappus*), diese ist trockenhäutig (*scariousus*) der Gestalt nach kronenförmig (*coronatus*), aus Schuppen bestehend (*squamosus*), borstig (*setosus*), haarig (*pilosus*), gefiedert-haarig (*plumosus*), auch ästig (*ramosus*), sitzend (*sessilis*) oder stiftständig (*stipitatus*), einreihig (*uniserialis*) oder mehrreihig (*pluriserialis*), und breitet sich auf dem reifen Schaalsaamen bei trockner Witterung meist fächerförmig aus. Saame aufrecht, ohne Eiweiß, Cotyledonen meist gewölbt und gestreckt. — II. *Dispositae*. Geschlechter getrennt, durch besondere Umhüllung, einhäusig vertheilt. Griffel gespalten bei A. B., einfach und die Narben endständig, bei C. Staubfäden verwachsen, Beutel 4 — 5 frei. Kelche zusammengewachsen mit Hornspitzen (*Xanthium*, *Calycereae*). III. *Segregatae*. Wie I. aber alle Blüten zwittrlich und jede mit ihrer eignen Hülle versehen. Bei einigen (z. B. *Corymbium*) werden die Staubbeutel frei und der Habitus vollendet sich durch die letzten Gattungen zu den höchsten Bäumen. — Gattung 2998 — 3938.

83. Fam. *Cucurbitaceae*, Kürbisgewächse. Kräuter, wenige Sträucher (z. B. *Telfairia*), endlich Bäume. Wurzel einjährig oder mehrjährig.

ger Knospe oder Rösche, Stengel rankend, kletternd, meist steif behaart, Zweige und Blätter zerstreut, diese gestielt, bei einigen einfach (*Zanonias*), meist handförmig zertheilt. Blüthen zwei- und einhäusig, achselständig, bei den meisten auch Wickelranken (*cirrho*) neben den Blüthenstielen, als verkümmerte Blüthen-träger. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei *C.* frei. Griffel 3, gesondert oder zur Einheit verschmolzen, meist spaltnarbig. Staubbeutel 2fächrig, auswärts, bei *Carica* einwärts, bei *A.* (Wiederholung der *Synanthereae*) sind die Staubfäden (auch als scheibenartiges oder lappiges *Connectivum* (z. B. 3941 — 3952,) und Beutel verwachsen, bei einigen zur Dreizahl verkümmert (*Cucumis*, *Cucurbita*), Beutelfächer bei einigen sehr lang und schleifenartig gewunden; wo die Staubgefäße gesondert sind, sind auch diese Fächer noch mehr gesondert; bei *B.* und *C.* 5 — 10 freie Staubfäden in der Basis der Blume eingefügt, bei erstern mit den Abschnitten wechselnd, bei letztern doppelzählig, so daß beuteltragende Staubgefäße an der Basis der Einschnitte, beutellose aber vor den Abschnitten eingefügt sind. Blume mit dem Kelchschlunde verwachsen, röhrig oder glockig oder tief getheilt, die Abschnitte bei einigen wellenartig, bei andern gefranzt, mit den Kelchabschnitten wechselnd. Kelch mit seiner Röhre dem Fruchtknoten angewachsen, bei *C.* frei, Saum 5spaltig, abfallend. Frucht fleischig rinden-beerenartig, einsamige Steinfrucht (*Sycios*) bis zur Oosaamigen Kürbisfrucht, meist mit 3 wandständigen 1 — 2 — Oosaamigen Saamenträgern, welche halbe Scheidewände bilden, Saamenstrang am Saamenende verdickt, Saame aufrecht, Würzelchen am Nabel, Eiweiß fehlt, Keimling mit platten Cotyledonen. — Gattung 3939 — 3975.

84. Fam. *Campanulaceae*, Glöckler. Kräuter und Sträucher (z. B. *Godenieae*, *Roella*), einige mit scharfer Milch. Wurzel ästig, auch knollig, Blätter zerstreut und wechselnd, bei *Canarina* gegenüber, bei wenigen quirlständig, vom linealischen alle längliche und rundliche Umrisse, auch zusammengefaßt, bei wenigen fleischig (*Scaevoleae*) oder hohl (*Lobelia Dortmanna*), kahl oder verschieden bekleidet. Blüthen meist zwittrlich, bei einigen achsel- bei andern endständig, kolbenartig (*Sphenoclea*), kopfartig umhüllt (*Phyteuma*, *Jasione*), Aehren, Trauben, Rispen. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei einigen halb- und ganz frei. Griffel aus 2 — 3 verschmolzen, mit 1 — 2 — 3 — 5 — 6 — 8 Narben, bei *A.* und *B.* mit becherartigen, am Rande gefasertem Schleier lösbar umgeben, bei übrigen diese Fasern unter den Narben über dem Griffel büschelartig verbreitet. Staubfäden auf dem Fruchtknoten, bei einigen noch ein Drüsenpolster innerhalb (z. B. *Adenophora*), bei *A.* und *B.* verwachsen, Beutel bei *A.* 5 verwachsen, bei *B.* 2paarig, bei *C.* die Staubfäden meist frei (nur während der Entwicklung zusammenhängend, z. B. bei *Jasione*, *Phyteuma*), zu 5 — 6 — 8. Blume röhrig, *A.* und *B.* meist 2lippig, *C.* röhrig oder glockig, endlich radförmig, 5zählig — spaltig — theilig, bei einigen Gattungen (unter *B.*) ist der Saum wellig und umgelegt (Wiederholung der *Cucurbitaceae*), bei den meisten öffnet sich die Knospe deutlich klappig (sehr schön sichtbar bei *Platycodon*). Kelch, dessen Röhre den Fruchtknoten ganz oder halb umwachselt, Saum meist 5theilig. Frucht: Kapsel, einfächrig, wo die Scheidewand zusammengezogen erscheint (*Clintonia*, *Forstera*) viel-samig, 1 — 4fächrig; Steinfrucht oder nussartig (*Scaevola*) mit 1 — 2 aufrechten Saamen, bei den meisten 2 — 3fächrig, viel-samig, aufsteigend (*Prismatocarpus*), mit

Röhren auffpringend (*Campanula*), mit Deckel (*Sphenoclea*), beerenartig und nicht auffspringend (*Delisseae*), endlich halbfreie Kapfel, aber klappig auffspringend (*Canarineae*). Saamenträger 1) 2 wandständige oder auf der breiten Scheidewand verschwimmend (*Clintoniae*), 2) 2 schwammige längs der Scheidewand angewachsen (*Lobeliae*), 3) eine Mittelsäule (bei *Jasione* halb) mit schwammigen Saamenträgern, welche fast Mittelsäulchen in den Fächern bilden (*Phyteuma*) oder bloß in die Fächer hineinragen und mit den Scheidewänden wechseln (*Campanula*). Samen klein, zahlreich, Eiweiß fleischig oder fast ölig (*Stylidieae*), Keimling in der Basis aufrecht, gerade, Cotyledonen länglich, bei *Scaevoleae* und *Goodeniae* rundlich. Samen bei *Goodenia* größer, im Fach aufsteigend, einreihig, bei *Scaevoleae* einzeln oder paarig, bei beiden Gruppen nussartig, bei *Goodenia* mit vertikalem Flügel-saum. — Gattung 3976 — 4042.

**Zweite Ordnung. Fauciflorae, Schlundblumige.** An der Blume durchläuft die Schlundbildung mannichfaltige Formen und geht aus Unregelmäßigkeiten in die regelmäßige Saumbildung über. (Fruchtknoten frei.)

**A. Tubiferae, Röhrenträger.** Fruchtknoten zertheilt, bildet sich durch, zur Einheit, ebenso die Narbe und der freie Kelch geht aus dem unregelmäßigen Zustande in den regelmäßigen über.

**85 Fam. Labiatae, Lippenblüthler.** Kräuter, die meisten perennirend, Sträucher, Bäume, viele enthalten ätherisches Oel und äußerlich sichtbare Oeldrüsen an Blättern und Blüthentheilen. Stengel und Zweige 4kantig, Zweige und Blätter gegenüber, letztere meist gestielt und herb- oder sägezählig und aderig, bei wenigen handtheilig oder fiederspaltig, oder gefiedert (*Dracocephal. canar.*), bei C. auch quirlartig und zerstreut, auch gefingert (*Vitex*); oberste Blätter gehen in Deckblätter über. Blüthenstand quirlartig, achselständig, Stielchen an der Basis oder an ihrer Theilung mit Deckblättchen, 1—2—3. blüthig oder trugdoldig (*Nepeta*), bei einigen die Quirle straus- oder ährenartig gedrängt, scheinendständig, bei C. auch Köpfchen, zum Theil mit Quirlhülle (*Lantana*), endständige, wirkliche Aehren mit wechselseitigen Blüthen (*Verbena*) auch in eine kolbenartige Achse eingesenkt (*Stachytarpheta*), oder in endständigen Doldentrauben (*Verbena Aubletia*), Trugdolden (*Volkamera*) und Trauben (*Duranta*) oder Rispen (*Aloysia*, *Tectona*). Blüthen zwit-terlich, bei wenigen polygamisch, dann doppelgestaltig (*heteromorph*) mit großer und kleiner Blume, langen Griffel mit kurzen Staubfäden und kurzen Griffel mit langen Staubfäden. — Pistill frei, Fruchtknoten 4theilig, Theile ganz ge-sondert, auf ein fleischiges Polster aufgesetzt, Griffel zwischen ihnen im Mittel-punkte eingesenkt, gestreckt, in 2 vertikal abstehende Narben gespalten. Bei C. der Fruchtknoten ganz, der Griffel endständig. Staubgefäße 4, im Rücken der Blumenröhre eingefügt, 2 längere nahe beisammen, 2 kürzere neben diesen nach außen, bei einigen 2 verkümmert; Beutel bei einigen einsäckig, bei den meisten 2fächrig. Blume hypognisch, abfallend, röhrig, mit Schlund und meist 2lippig oder rachenförmigem Saum; bei C. dieselbe Gestalt übergehend in trichter- und präsentirterförmige, Staubgefäße dann ziemlich gleichlang. Kelch röhrig oder glockig, 5zählig oder 5theilig, 2lippig oder regelmäßig. Frucht: 4

Nüsschen (Theilstücke einer vorgebildeten, 4fährigen, 4saamigen Kapsel) glatt oder warzig und grubig, bei *Prasium* saftige Steinfrüchtchen, bei *C.* wird die Frucht zum Schlauch, zur fährigen Kapsel und Steinfrucht; *Saame* nüsschenartig, bei einigen *C.* paarig, Eiweiß ist dünn oder fehlt, Keimling aufrecht, Cotyledonen flach. — Gattung 4043 — 4300

86. Fam. *Asperifoliaceae*, Rauchblättrige. Kräuter, meist 1—2-jährig, auch perennirend, Sträucher, endlich Bäume. Alle krautartigen Theile meist striegelhaarig oder steifhaarig, Zweige und Blätter wechselständig, bei wenigen (z. B. *Hydrophyllum*) gegenüber, einfache, längliche Formen, bei wenigen (*Hydrophyllaeae*) zertheilt und zusammengefest, *Blüthenstand* aus achsel- und endständigen, meist paarigen oder zusammengefesten Aehren oder Trauben, welche sich zur Blüthezeit von unten spiraltig aufröhlen. *Blüthen* zwittrig, auch heteromorph (s. Fam. 85). *Pistill*: Fruchtknoten 4theilig, Theilstücke auf ein fleischiges Polster aufgesetzt. Griffel zwischen ihnen im Mittelpunkte stehend, vertikal in 2 Narben gespalten, dann einnarbig, endlich bei *C.* der Fruchtknoten ganz, der Griffel endständig, Narbe 2kuglig oder gabelartig, 4spaltig (*Cordieae*), oder einfach. *Staubgefäße* 5 (bei *Cordia* 6—7). Staubfäden meist kurz, in der Röhre oder im Schlunde, mit den Saumabschnitten wechselnd, didynamisch mit Hinzutritt eines fünften beginnend und herausstehend (*Echium*), dann regelmäßig,beutel aufliegend oder aufrecht, zweifährig, die Staubgefäße in der Knospe eingebogen bei *C.* *Blume* röhrig mit Schlund, Saum bei den beginnenden (*Echium*) noch 2lippig, bei folgenden regelmäßig 5zählig, spaltig, lappig in der Knospe umgelegt, bei wenigen radförmig (*Borrage*). Im Schlunde befinden sich bei *A. b.* unter den Saumabschnitten selbst, also mit den Staubgefäßen, alternirend, Gewölbschuppen (*Fornices*), bei einigen nur Falten (*Heliotropium*) oder Pinsel (*Pulmonaria*). *Kelch* meist 5spaltig oder theilig, fortwachsend oder hinwinkend. *Frucht* aus 4 Nüsschen 1) in den Boden eingesenkt, unten mit Nabel, aufrecht, 2) an einer Griffelsäule angewachsen, hängend (*Cynoglosseae*), 3) kapselartig, später 4fährig aufspringend (*Heliotropium*), die Saamen hängend, 4) Steinfrucht mit Steinkernen, Kern einsaamig (*Tournefortia*), hängend, mit dünnem Eiweiß, 5) Steinfrucht mit gefächertem Steinkern, Fächer einsaamig, Saamen hängend, an langer Nabelschnur. Eiweiß fehlt (bei *Tournefortieae* vorhanden), Cotyledonen flach, schmal an griffelförmigem Keimling (*Hydrophyllaeae*), längsgefaltet (folgende Familie vorbildend, *Cordieae*). — Gattung 4310 — 4381.

87. Fam. *Convolvulaceae*, Windengewächse. Kräuter, zum Theil milchend, auch mit knolliger Wurzel, viele windend, andere aufrecht, auch Sträucher. *Blätter* *A.* meist gegenüber, ganz oder gefiedert, bei den übrigen einfach und wechselständig. *Blüthen* zwittrig, achsel- oder endständig. — *Pistill*: Fruchtknoten frei, 1—3—4fährig, mit Drüsenpolster umgeben, Griffel einfach, bei *B.* tief getheilt, Narbe 2lappig, 3spaltig, kopf- oder schildförmig. *Staubgefäße* 5, ungleich oder gleich, in der Röhre, bei wenigen (unter *A.* und *B.*) an der Basis erweitert. *Blume* präentertellerförmig, unregelmäßig, dann regelmäßig, dann trichterförmig, in der Knospe und nach der Befruchtung gefaltet und zusammengedreht. *Kelch* 5spaltig, fortwachsend, meist mit Deckblättern. *Frucht*: Kapsel, bei wenigen beerenartig, 1—2—3—4fährig, Scheidewand am Rande der Klappen in den centralen Saamenträger übergeh-



end, Frücht 1—2—00saamig, Saamen meist kantig aufrecht, Saamenschale löst sich bei A. in Schleim mit vielen Spiralen auf, vgl. Rxb. hort. t. 208. Eiweiß sparsam, schleimig, Keimling gerade, Eothledonen bei A. flach, bei B. rundlich gewölbt, bei C. runzelig zusammengerollt. — Gattung 4382—4437.

B. Limbatae, Saumbblüthler. Entwicklung der Staubbeutel, Staubfäden, Durchbildung der Corolle zur Regelmäßigkeit.

68. Fam. Globulariaceae, Globulariaceen. Kräuter und Sträucher, Stengel meist unten verholzend oder kriechend, dann mit schaftähnlichem Blüthenträger (*Globularia nudicaulis*, Schaft bei *Brunonia*), bei übrigen ganz holzig, Blätter lederartig, vom halbzielfrunden und linealischen durch längliche Formen, auch end- und randzählig, meist allseits wendig, zahlreich umlaufend, bei wenigen gegenüber (*Selago myrtifolia* Rchb. hort. 223. *Myopor. oppositifolium* Rchb. pl. cult. t. II.). Blüthenschaft kopfartig, end- und achselständig, mit Hülle, oder ährenartig, doldentraubig und trugdoldig, auch einzeln oder paarig in den Blattachseln. Blüthe zwittrlich. — Pistill frei und einfach, Fruchtknoten 1—2—3—4fährig mit einzeln hängendem Saamen, Griffel gestreckt 2—3—Inarbig, bei B. die Narbe mit 2lippigem Schleier (Wiederholung von *Goodenovieae*). Staubgefäße meist 4 (bei *Agathelepis* nur 2), didynanisch, am Rande der Lippe anhängend (*Hebenstreitia*) tief in der Röhre eingefügt (*Globularia*, *Selago*, *Stenochilus*, *Bontia*), endlich regelmäßig 5männig (*Myoporum*). Blume 1lippig, anstatt der Unterlippe eine hypognische Drüse (*Hebenstreitia*), oder 2lippig, die Oberlippe klein und 2spaltig, die Unterlippe groß und 3spaltig (*Globularia*), oder die Oberlippe breit und 4zählig, Unterlippe kleiner und einspitzig (*Stenochilus*), oder präsertirtellerförmig mit fast regelmäßig 5theiligem Saume (*Selago*, *Brunonia*), trichterförmig und regelmäßig, 5spaltig (*Myoporum*), die Frucht umschließend oder auf ihr vertrocknend A. B. oder abfallend bei C. Kelch 3—5theilig, fast spelig oder saamenfederartig (*Brunonia*), endlich regelmäßig, mit 5theiligem Saum (*Myoporinae*). Frucht: ein 1—2saamiger Schlauch (A.), oder Steinfrucht mit 2—3—4fährigem Stein, dessen Frücht 1—2saamig sind. Saame hängend, Eiweiß fleischig, Keimling achselständig, Würzelchen nach oben, Eothledonen länglich, bei B. der einzelne Saame aufrecht, ohne Eiweiß. — Gattung 4438—4453.

69. Fam. Personatae, Larvenblüthler. Kräuter, Sträucher, Bäume. Zweige und Blätter theils gegenüber, theils zerstreut, vom ungetheilten bis zum gefiedertzusammengesetzten übergehend. Blüthen meist zwittrlich, in Deckblättern Aehren, Trauben, Rispen bildend. — Pistill frei oder wenig eingewachsen (*Gesnereae*). Fruchtknoten vertikal 2fährig, bei wenigen 1fährig, Griffel gestreckt, Narbe horizontal gespalten, vertikal 2lippig, bei wenigen einfach. Staubgefäße 4, didynanisch, in der Blumentröhre angewachsen, Beutel 2fährig, bei *Scrofularieae* pag. 118\*) auch einfährig, bei einigen sind 2 Beutel verkümmert (z. B. *Gratiola*, *Calceolaria*), bei andern tritt ein fünfter Staubfaden unfruchtbar (*Pentstemon*) oder fruchtbar (*Verbascum*) hinzu, 7 Staubgefäße bei *Disandra*. Blumenröhrig, mit Schlund, Saum 2lippig,

\*) pag. 115 streiche: *Scrofularieae Juss.*

Löwenmaulartig mäskirt oder trichterförmig, glockig, präsentirteller- und radförmig, auch im regelmäßigen Zustande, doch mit unregelmäßigen Knospenlager (z. B. *Budleia*), d. h. Saumabschnitte in der Knospe herumgelegt, Oberlippe eingebogen, Unterlippe auf jener aufliegend. Kelch 5theilig oder 5spaltig, durch Verkümmrung 2blättrig (*Orobanche*). Frucht: Kapsel oder Beere, 1fächrig, 2klappig, Saamenträger paarig wandständig (*Orobanchaeae*), oder an den eingebogenen Klappenrändern (*Rhinanthaeae*), oder meist vertikal 2fächrig, Saamenträger läßt die Scheidewand durch sich mitten hindurch gehen (*Antirrhineae*, *Caprarieae*), oder bei wieder geschwundener Scheidewand wird der Saamenträger frei, die Kapsel 1fächrig (z. B. *Limoselleae*). Samen in den Fächern aufrecht, wenigzählig (*Melanpyreae*), oder vielzählig bei den meisten übrigen, Eiweiß fleischig, fehlt bei *Bignonieae*, Keimling klein, in der Achse, Würzelchen oben. — Gattung 4454 — 4727.

90. Fam. *Solanaceae*, Nachtschatten. Kräuter und Sträucher, Zweige gabeltheilig oder wechselnd, Blätter meist wechselständig, bei wenigen als 2 ungleichgroße einseitig paarig (*Atropa*), Blüthen meist zwittrlich, achselständig (*Lycium*), einzeln oder eine Doldentraube außerhalb der Blattachseln (*Solanum*), bis zur Endrispe (*Nicotiana*). Pistill frei und einfach, mit Ringpolster, Fruchtknoten 2 — 1fächrig, Griffel gestreckt, Narbe zweiköpfig oder durch eine Furche getheilt oder einfach. Staubgefäße meist 5, bei wenigen 4 didynamisch (*Salpiglossis*) oder mit einem fünften fruchtbaren (*Atropa*), meist regelmäßig in der Röhre der Blume unter den Einschnitten eingefügt, mit den Saumabschnitten wechselnd, Beutel aufrecht oder angewachsen, 2fächrig, Fächer längs aufspringend oder an der Spitze mit Löchern (*Solanum*). Blume längsgefaltet, lippig bei *Salpiglossis*, glocken-, trichter-, präsentirteller-, radförmig. Kelch 5 — mehrtheilig, fortwachsend. Frucht: nur bei *Nolana* eine Steinfrucht mit einsamigen Fächern, meist 2fächrig, Oosamig, Kapsel mit Klappen oder mit Deckel (*Hyoscyamus*) aufspringend, oder geschlossen bleibende trockne (*Capsicum*) oder saftige Beere, Samen zahlreich am scheidewandständigen oder mittelständigen Saamenträger, nierenförmig, Eiweiß fleischig, Keimling wurmförmig gebogen oder spiralig. — Gattung 4728 — 4776.

Dritte Ordnung. **Limbiflorae, Saumblüthige.** Es waltet die Durchbildung des Saumes der Blumenkrone vor.

A. *Crateriflorae*, Becherblüthige. Durchbildung von Pistill (Fruchtknoten, Griffel und Narbe wird zur Einheit verschmolzen) und Kelch. Blume beginnt von der Röhrenbildung.

91. Fam. *Plumbagineae*, Plumbagineen. Kräuter und Sträucher, zuerst Kräuter mit Schaft und Aehren, dann mit beblättertem Stengel, endlich holzig. Blätter gegenüber oder wechselständig, auch dicht ziegelschuppig und lederartig, bei C. meist sehr einfach und ganz (bei *Plantago Coronopus* fiederspaltig, bei einigen Arten dieser Gattung sägezähmig). Blüthen auch meist ganzrandig, zwittrlich, bei wenigen einhäusig (*Littorella*) oder polygamisch (*Stilbe*), kopfartig, (*Armeria*) trugdoldig-rispig (*Statice*), ähren- und traubenartig bei den übrigen. Pistill frei, Fruchtknoten 1 — mehrfächrig, 1 — Oosamig, Griffel gestreckt, Narbe pfriemenspizig einseitig (*Plantagineae* und *Stilbeae*) oder 5spaltig (*Plumbagineae*), oder endlich kopfförmig (*Epacrideae*). Staubge-

fäße 4—5, Staubfäden lang und tief in der Blumenröhre (Plant. und Stilbe.) oder kürzer nächst dem Schlunde (Styphel.) oder die Beutel fast ohne Staubfäden im Schlunde (Epacrideae), bei B. stehen die Staubgefäße vor den Blütenabschnitten bodenständig (Plumbago) hängen der Röhre oder den Rägeln (Armeria) an. Blumenkrone röhrig, trockenhäutig (Plant.), bei den meisten auf der Frucht vertrocknend, bei andern abfallend, Saum 4—5theilig, in der Knospe umgelegt oder gedreht. Kelch aus fast speltzigen, ziegelständigen Schuppen (Plantag. Epacrideae), oder röhrig, rippig und trichterförmig prismatisch gefaltet (Plumbagineae). Frucht: Schlauch einsamig (Littorella, Staticeae), ringsum aufspringend, Saamenträger scheidewandartig jederseits 1—4samig (Plantag.) oder kreuzförmig (Coronopus). Saamen schildartig, Schale schleimig, Eiweiß fleischig, Keimling gerade, achsenständig, Würzelchen nach oben, Fiederchen unentwickelt. Bei B. steigt der lange Nabelstrang in der einsamigen Kapsel empor (der Saame könnte also eigentlich aufrecht sein), aber der Saame hängt von oben herab, Eiweiß mehlig, Keimling länglich und flach, Würzelchen nach oben. Bei Stilbeae und Styphelieae sind 1—wenigsaamige Steinfrüchtchen, bei Epacreae mehrsaamige, flachspaltige Kapsel mit vielisaamigen Fächern, Saamen mit der Basis an Saamenträgern, welche von der Mittelsäule aus in die Fächer hineintreten, Keimling in fleischigem Eiweiß achsenständig, aufrecht. — Gattung 4777—4821.

92. Fam. Primulaceae, Primulaceen. Kräuter mit Schaft und einzelnen Blüten (Cyclamen) oder einfacher Dolde, oder beblättert mit Achselblüthen und Rispen, ebenso Sträucher. Blätter gegenüber und quirlartig oder ziegelständig und zerstreut, kraut- oder lederartig, geadert, unzertheilt, bei wenigen nur das Gerippe (Hottonia). Pistill frei, nur bei Samoleae eingewachsen, Fruchtknoten einfächrig, Saamenträger central, Griffel gestreckt, Narbe einfach, meist kopfförmig. Staubgefäße meist 5 (bei Centunculus 4, bei Naumburgia 6, bei Trientalis 7), bodenständig bei Glaux, fast bodenständig (Naumburgia) und verwachsen, mit der Basis der Blumenröhre zusammenhängend (Cyclamen, Cortusa, Lysimachieae), oder in der Röhre der Blume eingefügt (Primuleae). Blume (fehlt bei Glaux, ist unregelmäßig lippig bei Coris) regelmäßig präsentirtellerförmig (Androsaceae), oder trichterförmig (Soldanella, Cortusa), glockig (Samolus, Theophrasta), radförmig (Cyclamen, Anagallideae, Myrsine, Jacquinia), der Saum 5 (bei einigen 4—6—7) theilig, Schlund nackt oder mit Drüsen (Aretia, Androsace), oder mit Schuppen zwischen den Staubfäden (Soldanella, Samolus, Jacquinia). Kelch 5spaltig, glockig oder radförmig, 6theilig bei Naumburgia, 7theilig bei Trientalis. Frucht: Kapsel, schlauchartig ringsum aufspringend (Centunculus, Jirasekia, Anagallis), mit Deckel (Soldanella), mit Zähnen (Cyclamen, Primula) klappig (übrige Primuleae und Lysimachieae) oder eingewachsen, an der freien Spitze mit Zähnen aufspringend (Samolus), oder freie Steinfrucht (Myrsine, Jacquinia). Saamen 5zählig bei Coris, übrigens mehrzählig, bei Hottonia mit der Basis eingefügt und vorgefreckt, Keimling aufrecht, bei übrigen auf centralen, länglichen oder kugelförmigen Saamenträgern schildförmig aufliegend, Eiweiß fleischig, Keimling quer, ziemlich gerade bei den meisten oder gekrümmt (Myrsine, Jacquinia). — Gattung 4822—4870.

93. Fam. Eriaceae, Heidegewächse. Kräuter, Sträucher, beginnen als schuppig-blattlose Schmarcker, dann Blätter meist zerstreut, bei andern ge-

gentlicher oder quirlartig, von rundem Umriß durch alle längliche Formen bis zum nadelartigen, meist lederartig und immergrün, Blattknospen ohne oder mit (Rhodoraceae) Schuppen, Blütenstand ähren-traubenartig, doldentraubig, rispig, bei andern achselständig, Blütenstiele meist mit Deckblättchen, Blüten meist zwittrlich. Pistill frei, Fruchtknoten nur bei den Vaccinieen angewachsen, 5 (2—3—9) fächrig, mit Ringpolster und Honigdrüsen umgeben, Griffel gestreckt, Narbe centrisch, einfach oder klappig, bei vielen unten mit Ringwulst; Staubgefäße 10, bei wenigen 4—8—5, tief in der Blumentröhre eingefügt oder bodenständig, mit den Saumabschnitten der Blume gleich- oder doppelfächrig, im ersten Falle wechselnd, meist frei, nur bei Synactinia verwachsen, Beutel 2fächrig, bei vielen gespornt, an der Spitze oder längs aufspringend, Blume auf der Kelchbasis oder dem Blütenboden, röhrig, bauchig, trichter- oder radförmig, meist 5spaltig und fast 5blättrig, bei einigen 4—8spaltig, die Abschnitte in der Knospe herumgelegt, am meisten unregelmäßig und 2lippig bei Rhodora, übrigens meist regelmäßig. Kelch bleibend und vertrocknend, bei Vaccinieae den Fruchtknoten unwachsend 5 (2—3—4) theilig, Theilstücke mit der Blume wechselnd, bei einigen 5spaltig. Frucht kapselartig, auch (bei Vaccinieae, Arctostaphylos u. a.) beerenartig, 5 (2—3—4—8—9) fächrig, durch Einbeugung der Klappenränder oder durch Scheidewände, an den Scheidewänden oder in der Mitte der Klappen aufspringend, Saamenträger centrisch, so viele Säulchen in die Fächer abgebend, als Fächer sind, Fächer viel-saamig (nur bei Arbutus und Gaylussacea wenig oder 1saamig), Saamen klein, feinstaubartig, bei einigen mit lockerer, zelliger Haut umgeben (Monotr. Pyroleae), bei wenigen größer und linsenförmig (Gaylussaceae), Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, gerade, Cotyledonen halbrund. — Gattung 4871—4953.

B. Stelliflorae, Sternblüthler. Staubbeutel entwickeln sich, Staubfäden und Corolle bilden sich durch, letztere hat Röhre und Schlund überwunden und erscheint vorzugsweise als Saum, nur im Gegenfalle (Contortae) wiederholt sich öfter die Röhre.

94. Fam. Asclepiadeae, Asklepiadeen. Kräuter und Sträucher, viele kletternd, bei einigen ein fleischiger, blattloser Stengel (Stapelia), bei den letzteren (Passifloreae) Wickelranken. Blätter gegenüber und ganzrandig, meist gestielt und abfallend, nur bei wenigen quirlständig und wechselnd, bei C. immer wechselständig, bei vielen unter ihnen sägerandig und lappig getheilt, mit blattartigen Achselblättchen oder Drüsen. Blüten achselständig, bei wenigen außerhalb den Achseln, in gestielten Dolden, Büscheln, Trauben, endlich einzelne Blüthen. — Pistill: Fruchtknoten doppelt, beide an ihrer Spitze in einem gemeinschaftlichen Deckel vereint, welcher mit dem Staubfadenkranze verwachsen ist und nach außen 5 Narben (schwarze Knötchen) im Umkreise quirlförmig trägt, bei C. ist der Fruchtknoten zur Einheit gelangt, peripherisch geschlossen, die Griffel 3zählig und frei. Staubgefäße 5, dicke Staubfäden stehen auf dem Blütenboden und sind in einen Ring, Kranz oder Säule verwachsen, sie öffnen sich nach oben und außen in 5 Paar Beutelfächer, bei einigen nochmals getheilt, nach oben mit einem Zipfel versehen, welche Zipfel sich meist über dem Narbenträger couvertartig zusammenlegen, Blütenstaub besteht aus Klümpchen wachsartiger Masse (pollinaria), welche sich in jedem Fach, also paarig oder doppelpaarig in jedem Staubbeutel befinden, mit einem schnabelförmigen Fortsatz

nach oben; diese Fortsätze von 2 zusammengehörigen Pollinarien sind gegeneinander gerichtet und vereinigen sich zur Befruchtung mit dem über ihnen befindlichen schwarzen Narbenknötchen, an welchem sie dann wie durch einen Haken befestigt erscheinen. Bei *B.* ist der Blütenstaub schon körnig, und bei *C.* trennen sich die Staubfäden nach oben, indem sie bloß unten verwachsen bleiben und tragen den aufliegenden, zweifächrig vollendeten Staubbeutel. Blumenkrone 5theilig, in der Knospe klappig, auch trichterförmig (*Ceropegia*, *Cryptostegia*), bei *C.* umgelegt, meist stern- und radförmig. Die Staubfäden bilden nun zwischen sich und der Blumenkrone noch die Nebenkronen aus ihren Anhängseln, welche mit ihnen und mit der Blumenkrone abwechseln. Kelch 5theilig, meist radförmig. Frucht: 2 einseitige Balgfrüchte, gewöhnlich nur eine sich ausbildend, Nath einerseits, daselbst mit freiem, gestrecktem Saamenträger, an welchem die Saamen ziegelartig anhängen. Bei *C.* ist die Frucht centrisch geworden, 3klappig aufspringend oder beerenartig geschlossen, Saamenträger wandständig. Saamen meist an langem Saamenstrang, welcher sich in Seidenfäden bei *A.* und *B.* auflöst, bei *Modecca* sich als wulstige Kappe über den Saamen fortsetzt. Saamen platt, bei wenigen dick, Eiweiß dünnfleischig, Keimling gerade, Cotyledonen platt, meist blattartig, Würzelchen nach oben. — Gattung 4954 — 5082.

95. Fam. *Contortae*, Drehblüthler. Kräuter (sehr bitter mit) meist 4kantigem Stengel, gegenüberstehenden (nur bei *Swertia* und *Parnassia* wechselnden) nervigen, kahlen Blättern. Sträucher und Bäume, Blätter ebenso oder quirlständig, bei *Loganieae* Zwischenblättchen (wie bei *Rubiaceae*). Blüthen zwittrlich, meist achselständig, bei andern endständig (*Gentiana acaulis* u. a.) seltner Traube oder Dolde (*Menyantheae*), und bei letztern auch Rispen (wenige z. B. *Mitrasacme* und *Logania* feinbehaart). Pistill: *A.* doppelt, meist in eins verschmolzen, Fruchtknoten dann 1 — 2fächrig, Griffel mäßig lang oder kürzer als der Fruchtknoten, Narbe meist quer 2theilig (also bei geneigter Blüthe vertikal gespalten und horizontal ausgebreitet); Staubgefäße 5 (— 2 — 4 — 8), so viel nämlich, als Blumenabschnitte, mit ihnen wechselnd, auf der Blumenröhre eingefügt, Beutel 2fächrig, springen längs auf, bei wenigen anfangs alle zusammenhängend (*Gentiana*), Blume in der Knospe rechts umgedreht, bei *Menyantheae* (als Wiederholung voriger Familie) klappig, sonst präsentirteller-, trichter-, glocken-, bei wenigen (*Gentiana lutea*) radförmig, bei einigen im Schlunde mit zerschlissnen Schuppen gekrönt, bei andern in der Basis mit Honigdrüsen (*Swertia*), diese auch wohl von den Blumenblättern gelöst (*Parnassia*). Drüsenpolster, zwischen Kelch und Blume bei einigen (z. B. *Echites*). Kelch meist 5theilig oder 5spaltig, auch einseitig scheidenartig (*Gent. sp.*), bei einigen 4 — 8 — 10theilig, meist vertrocknend. Frucht: Kapsel, bei wenigen Beere, meist 2fächrig, 2klappig, bei wenigen (*Menyantheae*) 1fächrig und nicht aufspringend. Saamenträger bei den einfächrigen wandständig, bei andern an den eingebogenen Klappenrändern, oder 2 — 4nathständige, oder ein mittelständiger Saamenträger bei den 2fächrigen. Saamen meist vielzählig, klein, Saamenschale bei vielen lockerzellig, Eiweiß fleischig, Keimling achsenständig, gerade, aufrecht, Cotyledonen nicht blattartig. — *B.* Zwei getrennte Pistille, dann Griffel mit gemeinschaftlicher Narbe (wie *Asclepiadeen*), 2 Balgfrüchte, bei vielen nur eine ausgebildet, Saamen an wech-

nachständigem, freiem Saamenträger zahlreich, nackt oder mit Haarschopf, Eiweiß fleischig, Keimling gleichständig, Eothyledonen blattartig. — C. Pistill einfach, Frucht: einfährige Kapsel, Steinfrucht oder Beere, Saamen platt, Eiweiß fleischig oder hornartig, Keimling wie bei vorigen. — Gattung 5083 — 5226.

96. Fam. Sapotaceae, Sapotaceen\*). Sträucher und Bäume, Blätter (A. Jasm.) gegenüber, auch fiederspaltig und unpaarig gefiedert, dann (B. C.) wechselständig, meist lederartig, ganz, ganzrandig oder sägerandig oder dornzählig, Blüthen achselständig einzeln (Olacineae), meist in Büscheln, Trauben, Dolden, Rispen, bei einigen scheinbar und wirklich endständig, bei wenigen beginnenden distinisch (Fraxinus, Diospyros), meist zwittrlich. Pistill einfach, Fruchtknoten frei, nur auf den Mittelstufen (Styraceae, bei Olacineae nur scheinbar) eingewachsen, 2 — 100 fährig. Narbe bei A. gespalten 2lappig, bei folgenden einfach oder centriich 5lappig. Staubgefäße bei blumenlosen einhäusig (Fraxinus) auf dem Blütenboden, bei den blumentragenden auf der Röhre oder dem Schlunde der Blume: A. weniger als Blütenabschnitte, nämlich 2; B gleichzählig, nämlich 4 — 5 — 6, mit den Saumabschnitten wechselnd, bei Olacineae eine mit den Saumabschnitten theilweise ungleiche halbe oder doppelte Anzahl, nämlich 3 — 10 fruchtbar und boden- oder blumenständig, außerdem noch unfruchtbare vor der Mitte der Saumabschnitte, ihnen meist angewachsen. Beutel 2fährig, längsauffpringend, angewachsen oder aufrecht. C. Staubgefäße meist doppelzählig, bei einigen auch noch ein Kranz aus unfruchtbaren Staubfäden, jene blumentronartig umgebend. Blume fehlt bei Fraxinus, bei folgenden trichter- oder prästirtellerförmig mit 4 — 6 — 8spaltigen Saum, oder (wie schon Ornus) sehr tief, fast mehrblättrig zertheilt, die Abschnitte oder Theilstücke entweder flappig (Oleinae, Olacineae) oder gerollt (Jasmineae) auf- oder umgelegt bei allen übrigen. Kelch 5zählig — 5theilig, auch sehr kurzzählig kuppelartig (Olacineae, Styraceae). Frucht: beginnt als 1saamige, 1flügelige Nuß, dann Kapsel (Columellia, Halesia, Brexia), Beere (Jasminum) bei den meisten übrigen Steinfrucht 1 — 100saamig. Saame bei den Sapoteae nußartig. Eiweiß fleischig, Keimling A. verkehrt und klein, B. aufrecht und klein, doch bei einigen mit runden Eothyledonen. C. groß, auch mit blattartigen, dickfleischigem Eothyledonen, das Eiweiß geschwunden. — Gattung 5227 — 5312.

Siebente Classe. **Calycanthae, Kelchblüthige.** Sind blattkeimende Pflanzen, mit mehrblättriger Blumentrone, welche nebst den Staubgefäßen auf dem Kelche eingefügt ist.

Erste Ordnung. **Variflorae, Verschiedenblüthige.**

In der ersten Familienreihe zeigt sich die concentrische Fortbildung der weib.

\*) S. 135 und 136 ist die Bezeichnung so zu berichtigen: a. Oleinae ~~Ik.~~ zu streichen, dann folgt: a. Fraxineae, b. Oleinae, c. Jasmineae genuinae. B. Illicineae. a. Aquifoliaceae, b. Olacineae, c. Brexieae. C. Sapoteae. a. Aegiceriae, b. Styraceae, c. Sapoteae genuinae.

lichen Sphäre, in der zweiten die excentrisch sich ausgleichende der männlichen Gebilde.

**A. Parviflorae, Kleinblüthige.** Durchbildung und centrische Ausgleichung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

97. Fam. **Umbelliferae, Doldengewächse.** Meist Kräuter, endlich Sträucher und einige Bäumchen. Stengel röhrig, knotig, mit Scheidewänden, leer oder markig, Blätter zerstreut, mit scheidigen Blattstielen, meist zusammengefaßt, bei wenigen einfach (z. B. *Corneae*), bei einigen blattartige Blattstiele (*Bupleurum*); Blütenstand eine meist endständige zusammengefaßte Dolden, bei andern einfache (*Hydrocotyle*) oder Büschel, Köpfchen, Rispen aus einfachen Doldchen (*Eryngium, Vitis*) oder Trugdolden, (*Cornus, Cissus*); Blüten meist zwittrlich, bei einigen polygamisch. Gabel- oder Wickelranken, als verkümmerte Blüthenträger (bisweilen noch mit einer und der andern Blüthe versehen) bei *Vitis* u. a. rollen sie sich rechts und links, oft die Zweiglein derselben Gabel verschieden. — Fruchtknoten eingewachsen, 2 fächrig, Fächer Isamlich, Griffel 2, an der Basis verdickt und verwachsen, Narben kopfförmig. Staubgefäße 5 (bei *Cissus* 4, bei *Adoxa* 8 — 10, bei *Hedera* 5 — 10), frei, unterhalb des Drüsenpolsters (fehlt bei *B. b. C. b.*) eingefügt, vor dem Aufblühen einwärts gebogen, Beutel fast herzförmig, aufrecht oder aufliegend, zitternd, längs aufspringend. Blumenblätter 5, ebenda eingefügt, mit den Staubfäden wechselnd, gleichförmig oder die excentrischen größer und strahlenartig verlängert (*Heracl. Coriandr.*), meist ausgekerbt, mit über die Kerbe hinausgebogener rückwärts zusammengelegter oder eingerollter Spitze (*lacinula*), in der Knospe ziegelartig, so wie die Staubgefäße eingebogen, bei einigen dies weniger und ganzrandig, bei *C.* fast klappig, bei *Vitis* und *Sciadophyllum* oben zusammenhängend, von unten müsenartig sich ablösend. Kelch mit seiner Röhre den Fruchtknoten gänzlich umwachsend, Saum 5zählig, oft undeutlich. Frucht: Steinfrucht 2fächrig, bei den meisten trocken, bei andern fleischig (z. B. *Smyrniun Olusatrum*) und bei der Reife 2theilig, Früchtchen schlauchartig, von einem 2theiligen Mittelfälchen (bei einigen nur 2spaltig gabelartig) herabhängend, Rücken (*dorsum*) mit 5 Kelchnerven gerippt (*Rippen, costae*), bei andern treten noch Zwischenrippen (*costae secundariae*) hinzu, welche durch die Suturalnerven der verwachsenen Kelchblättchen gebildet werden, sogar tertiäre Rippchen aus den Seitennerven der Kelchblättchen gebildet (durch die Hüblättchen erläutert), jene Rippen treten mehr oder weniger hervor, bei einigen flügelartig, fahnenartig, igelstachelig, auch die Zwischenräume (*interstitia*) sind entweder glatt oder gekörnelt oder durch eigenthümliche Bedeckung ausgezeichnet. Die innre Fläche der beiden Fruchtstücken (dem Rücken entgegengesetzt) heißt die Anschließungsfläche (*commissura*, wie bei den Kaffeebohnen). Der Kern hat bei vielen in seiner Schale Längscanäle, welche mit ätherischem Oel gefüllt sind und sowol auf dem Rücken als auf der Anschließungsfläche (z. B. *Heraclum*) deutlich als dunkle Streifen (*vittae*) erscheinen. Saame einzeln, hängend, Eiweiß groß, fleischig oder fast hornartig, Keimling in dessen Spitze, klein, Würzelchen nach oben, Cotyledonen länglich. *B. C.* Fruchtknoten 4 — 5fächrig, 5 — 4 — 1griffelig, sich nicht theilend, meist saftige Steinfrucht mit Steinkernen, endlich (*Vitis*) 2fächrige, freie Beere, mit 2 aufrechten

(Uebergang zu folgender Familie) Saamen in jedem Fach. — Gattung 5313 — 5571.

98. Fam. **Rhamneae**, Kreuzdorngewächse. Sträucher und Bäume, einige spindornig, Zweige und Blätter gegenüber oder meist wechselseitig, ungetheilt, bei vielen sägerandig und mit kleinen Achselblättchen. Blüthen klein in Dolden, Trugdolden, Büscheln, Knäueln. Trauben, meist zwittrlich. bei einigen zweihäusig oder polygamisch (z. B. *Rhamnus*). Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, auch halb oder ganz frei, von Drüsenpolster umgeben, 3—4—2—1fährig, Saameneinzeln, aufrecht, Griffel 3—2spaltig, endlich ungetheilt. Staubgefäße 5, bei wenigen 4, vor den Blumenblättern eingefügt, Beutel 2fährig, aufrecht oder aufliegend. Blumenblätter 5, bei einigen 4, meist klein und unmittelbar hinter den Staubfäden im Kelchschlund eingefügt, bei einigen kappenförmig ihr Staubgefäß umhüllend. Kelch 4—5zählig oder spaltig, in der Knospe klappig, Röhre ganz oder zum Theil dem Fruchtknoten angewachsen. Frucht: Kapsel oder Steinfrucht, A. Fächer, wie bei der Doldenfrucht, sich löstrennend; B. Kapsel vom Kelch umwachsen, Kelchsaum krönend oder abfallend. C. trockne Kapsel oder saftige Steinfrucht mit Steinkernen oder einem 3—2—1fährigen Steinkern mit 1saamigen Fächern (*Paliurus*, *Zizyphus*), Saamen aufrecht, Eiweiß fleischig (als Wiederholung z. B. *Phyllica*, *Gonania*) oder dünn, den vollendeteren fehlend. — Gattung 5572 — 5617.

99. Fam. **Terebinthaceae**, Terebinthaceen. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter zerstreut, Blätter unpaarig gefiedert oder 3zählig, bei *Pistacia Lentiscus* unpaarig, bei *Chaillietia*, *Duvaua*, *Rhus Cotinus* und *Anacardiaceae* unzertheilt, krautartig oder meist lederartig und glänzend, bei *Amyris* auch mit durchscheinenden Harzpunkten. Achselblättchen an den Blattstielen nur bei einigen *Bursereae* (*Canarium*). Blüthen klein, bei wenigen zwittrlich, meist getrenntgeschlechtlich, achsel- oder endständig, in Knäueln, Büscheln, Trauben, Rispen, Pistill: Fruchtknoten bei *Iuglandaceae* eingewachsen, bei übrigen frei, 3—5—1fährig, Saamen einzeln oder paarig, hängend oder aufrecht, Griffel 2 (*Chailleteae*), 5 (*Connareae* und *Spondiaceae*) oder einfach mit 2—3—5 Narben, bei den meisten übrigen einfach und einnarbig, seitlich angefügt bei den *Anacardiaceae*. Staubgefäße 5, bei *Amyrideae* 8, bei andern (*Connareae*, einige *Amyrideae*, *Spondiaceae*, *Anacardiaceae*) auch 10, zum Theil ungleich lange, bei *Iuglandaceae* unbestimmt zählig 3—36 und hypogynisch, bei *Sorindeia* kommen 16—28 vor, Beutel 2fährig, aufrecht oder aufliegend, längs aufspringend. Blume 5—4blättrig, mit den Staubgefäßen, oder wo diese doppeltreihig stehen, mit der äußeren Reihe wechselnd, klein, bei einigen (*Pistaciaceae*) fehlend. Bei *Iuglandaceae* stehen sie unmittelbar vor den Kelchabschnitten in der weiblichen Blüthe und offenbar auch in der männlichen, wo sie denselben (den sog. Deckblättchen) dicht anliegen oder anhängen. Bei *Chailleteae* 5 Drüsen an der Basis der Blumenblätter, bei *Amyrideae* und *Sumachineae* meist ein Drüsenpolster um den Fruchtknoten und zur Befestigung der Staubgefäße und Blumenblätter, fehlt bei *Iuglandaceae* und *Connareae*. Kelch 5-, bei wenigen 4spaltig oder theilig, in der Knospe ziegelartig. Frucht: Steinfrucht, frei 2fährig: *Chailleteae*, untere Steinfrucht, mit 2klappigen Steinkernen: *Iuglandaceae*, 5fährige, innen auf-



springende Kapsel: Connareae, Steinfrucht mit 5—3—2—1 Steinkernen bei den übrigen, ein Steinkern mit 5—2 Fächern: Spondieae. Saame aufrecht, mit fleischigem Eiweiß: Chailleteae und zum Theil Connareae, übrige meist ohne Eiweiß, Cotyledonen runzelig: Juglandae, Amyrideae, bei übrigen glatt, dick oder blattartig, Wurzeln oben oder unten, oder seitlich, verschieden gebogen. — Gattung 5618—5693.

**B. Leguminosae**, Hülsenfrüchtige. Durchbildung und excentrisch regelmäßiger Abschluß von Staubgefäßen und Corolle.

100. Fam. **Papilionaceae**, Schmetterlingsblüthige. Kräuter, Sträucher und Bäume. Zweige und Blätter zerstreut, bei wenigen gegenüber (Scottia, Platylodium u. a.), diese meist 3—5—00zählig, unpaarig oder paarig gefiedert, bei den Viciae sind von den Endblättchen nur die Neben vorhanden, eine Wickelranke (cirrus) bildend, bei wenigen einfache Blätter, dann bei einigen getheilt (Podolobii sp.), bei einigen die Fiedern doppelt und dreifach (Oxytropis verticillata), bei Polytropia Pr. aus den Achseln der untersten Blättchen eine 3zählige Fieder; Achselblättchen paarig, neben der Anheftung des Blattstiels frei oder unter sich verwachsen, oder ihm angewachsen. Blüthen zwittrig, achselständig, einzeln oder in Büscheln, Köpfchen, Aehren, Trauben, Dolden, Rispen, seltener endständig, Blüthenstiele meist mit 2 Deckblättchen. Pistill frei, horizontal vorgestreckt, einseitig, aufsteigend, 2 Pistille bei Diphaca, Wisteria, Saamen an der obern Nath, diese bei Astragaleae eingezogen und 2 Längsfächer bildend, Narbe meist innenständig; Staubgefäße 10 in der Kelchbasis eingefügt, Fäden verwachsen, eine Scheide um den Fruchtknoten bildend, oder ein oberer Staubfaden frei (Diadelphica), Beutel 2fächrig, aufrecht, längs aufspringend, meist wechselnd, größer; Blume schmetterlingsförmig unregelmäßig 4blättrig (auf der niedrigsten, beginnenden Stufe, in Trifolium noch 5fächrig verwachsen!): Zahne oben, Schisschen mit 2 Nägeln (Bestreben sich in 2 Blumenblätter zu theilen) unten, jederseits ein Flügel (also eigentlich 5 Blumenblätter, als Stipularpaare 5 Staubgefäßen der ursprünglich äußern Reihe entsprechend). Kelch unregelmäßig 5lappig oder 5fächrig, 2lappig oder 5zählig—5theilig, der unpaarige Zahn nach unten, meist länger. Frucht bei den beginnenden, niedrigsten Gattungen (Trifolium) als aufspringender Schlauch beginnend, übergehend in die Hülse, bei Hedysareae wird diese zur Gliederhülse, welche gleichfalls eingliedrig und einsamig (Onobrychis) beginnt. Saamen kuglich oder zusammengedrückt, meist glatt, bei wenigen körnig (Vicia lathyroides), Eiweiß fehlt oder durch die Saamenhaut angedeutet, Cotyledonen flach und blattartig oder dick, planconer und fleischig, dann bei der Keimung mit in der Erde verbleibend, Wurzeln umgebogen, der Spaltung der Cotyledonen angedrückt. — Gattung 5694—6028.

101. Fam. **Cassiaceae**, Cassiaceen. Wenige Kräuter, meist Sträucher und Bäume, Blätter (nicht 3zählig) einfach, ganz (Cercis) und zweilappig (Bauhinia), gezwiebt (Hymenaea, Trachylobium), paarig oder unpaarig gefiedert und doppelt gefiedert; Blüthen in den Achseln einzeln, paarig, büschelartig, in Trauben, Rispen, bei einigen endständig (Hymenaea), meist zwittrig oder (B.) getrenntgeschlechtlich. — Pistill: frei, einseitig, horizontal

vorgestreckt, einfächrig oder längs mehrfächrig, Saamen an der obern Nath, Griffel aufsteigend, Narbe centrirt; bei *Caesalpinia digyna* 2 Pistille. Staubgefäße 10 (9—8—5), Fäden frei, meist ungleich, Beutel 2fächrig, längs oder an der Spitze aufspringend, bei mehreren Gattungen ungleich in Größe und Form. Blume schmetterlingsförmig mit 2blättrigem Schiffehen, Blumenblätter mit Mittelrippe, fehlend im Gegensatz, bei *Ceratonieae*. Kelch 5zählig — 5theilig unregelmäßig, unpaariger Abschnitt nach außen, bei einigen 4—3—theilig oder 2lippig, meist abfallend, Frucht: Hülse oder Gliederhülse, Saamen an der obern Nath, innere Saamenhaut dick. Keimling regelmäßig mit geradem (bei wenigen *A.* krumm) Würzelchen. — Gattung 6029—6107.

102. Fam. *Mimosaceae* R.Br., *Mimosaceen*. Sträucher und Bäume, Blätter wechselnd und zerstreut, Achselblättchen, bei einigen auch dornartige, Blätter 1—2—3fach, auch verbunden und gefingert, paarig und unpaarig gefiedert, bei einigen auffallend empfindlich (*Mimosa pudica*, *sensitiva*, *casta*), bei vielen *Acaciae* aus Neuholland sind nur die ersten Blätter mit Fiedern versehen, von den folgenden bilden sich nur die Blattstiele nach vertikal zur Form von gestreckten Blattstielblättern (*phyllodia*) aus; Blüthen achselständig, kopf- oder ährenförmig, auch traubig, auch durch zusammengestellte Köpfchen traubig und rispig, meist zwittrlich, hier und da auch durch Verkümmrung polygamisch. — Pistill frei, einseitig, oder bei letztern centrirt, aufrecht, meist einfächrig, Saamen an der obern Nath, Narbe centrirt, eine *Mimosaceae* hat angeblich 5 Pistille. Staubgefäße 10—15—25—∞, an der Basis verwachsen oder frei, in der Kelchbasis oder (*Swarzieae*) auf dem Blüthenstiele eingefügt, aufsteigend (*A.*) oder meist aufrecht. Beutel 2fächrig, fast kuglich, 2kuglich oder länglich, aufrecht, längs aufspringend, bei einigen mit einer gestielten Drüse an der Spitze. Blume (*A.B.*) fehlt oder 1—3 Blumenblätter, endlich (*C.*) 4—5 Blumenblätter, bei einigen etwas zusammenhängend, Kelch becherförmig, oder glockig, oder ausgebreitet, meist regelmäßig, bei *Swarzieae* und *Detarieae* in der Knospe kuglich, dann 2—3—4—5klappig, sich öffnend, bei übrigen klappig 5zählig — 5theilig, unpaariger Abschnitt nach außen. Frucht: Hülse oder gefächerte Gliederhülse, Saamen an der obern Nath, innere Saamenhaut dick, Keimling bei *A.* (wiederholt) mit einge-krümmten Würzelchen und dicken Cotyledonen, bei *B. C.* mit geradem Würzelchen und blattartigen Cotyledonen, deren sich bei einigen 3—4 finden. — Gattung 6108—6135.

Zweite Ordnung. **Confines, Aehnlichblüthige.** Die erste Reihe entwickelt den Fruchtknoten, concentrirt ihn zur Einheit und schließt den Kelch ab, die zweite Reihe vollendet die männliche Sphäre, Beutel, Staubgefäße und Blumenkrone auf die vollkommene rosenartige Gestaltung.

**A. Sediflorae, Saumblüthige.** Durchbildung und centrirtische Ausgleichung von Fruchtknoten, Narbe, Kelch.

103. Fam. *Corniculatae*, *Gehörntfrüchtige*. Kräuter, meist perrennirend, einige einjährig und zweijährig, übrige verholzend, Sträucher und Bäume. Blätter meist wechselständig oder zerstreut, krautartig, gestielt, auch fleischig, auch knerpelzählig; bei *A. b. c.* und *C. b. c.* und einigen an

den Gattungen gegenüber und meist lederartig, bei B. C. lannenartig mit Deckel, bei C. a. fast nadelartig, bei C. b. auch Zwischenachselblättchen. Blüthen in beblätterten Trugdolden, Trauben, Rispen oder achsel- oder endständig einblütig. Auch Heteromorphie! — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, bei einigen höheren Gattungen (*Robertsonia*) und im Gegenfalle (B.) frei, 2—4—5fährig, Griffel getrennt 2—4—5, bei *Bruniae* 1, Narben meist kopf- oder pfriemenförmig. B. Fruchtknoten meist bis zur Basis in seine 2—4—5—10—12 Fächer getheilt oder gespalten, jedes Theilstück trägt seinen Griffel, nur einen bei einigen *Bruniaceae*. Staubgefäße 10 (5—12—15—∞), auf dem Kelchschlund oder Kelchboden eingefügt, an der Basis zusammenhängend oder meist frei, mit den Blumenblättern wechselnd, oder im doppeltzähligen Zustande die zweite Reihe ihnen voranstehend, kürzer und frühzeitiger entwickelt, abwechselnd beutellos bei *Francoa*. Beutel 2fährig, längs aufspringend, bei *Bauera* an der Spitze mit 2 Löchern, aufrecht, bei *Cephalotus* ein vertikal scheibenförmiger, schwammiger Steg (*connectivum*), mit getrennten Beutelfächern; Blumenblätter 5, oder bei mehrtheiligem Fruchtknoten (z. B. *Sempervivum*) gleichzählig und hinter den Theilstücken stehend. bei wenigen die Blumenblätter röhrig verwachsen (*Cotyledon*, *Bryophyllum*) oder an der Basis zusammenhängend (*Rochea*, *Grammianthus*), Blume fehlt, z. B. bei *Chrysosplenium*, *Astilbe*, *Zahlbrucknera*, *Cephalotus*, *Callicoma*, *Belangera*. Ein Drüsenpolster im Kelch oder unter dem Fruchtknoten, ringförmig oder zerstückt, oder als einzelne Drüsen (*Crassulariae*). Kelch 5 (4—6—8—12) theilig, Röhre angewachsen, bei andern ganz frei, Saumabschnitte klappig, bei *Chrysosplenium*, *Zahlbrucknera* und *Cephalotus* inwendig farbig. Frucht: 1—2—12fährige Kapsel, mit den nach außen gekrümmten Griffeln gehörnt, bei B. die Fächer balgartig getrennt, an der innern Nath aufspringend und daselbst saamentragend (bei *Diamorpha* an der äußern Nath), bei wenigen saftig, beerenartig (*Gianitis Reinw.* und *Adamia Wall.*). Saamenträger fehlt fast, wo die Saamen aus dem Boden aufsteigen (*Chrysosplenium*, *Mitella*), oder sie sind wandständig, an den eingebogenen Klappenrändern (*Heuchera*), oder er ist dick, steht in der Mitte und scheidet die Frucht 2fährig (*Saxifraga*, *Brunia*), oder mittelfständig und hat mehrere Fächer um sich (*Francoa*, *Philadelphus*), oder bei den spaltfrüchtigen sitzen die Saamen an der Innennath der Fächer in 2 Reihen (bei *Tillaea* nur 2, bei *Cephalotus* nur 1 Saame). Saamen ziemlich klein, meist horizontal, bei *Chrysosplenium*, *Mitella* und *Cephalotus* aufrecht, bei *Bruniaceae* hängend, Schale lockersellig, bei *Philadelphus* eine schlaffe Mantelhaut. Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, bei *Philadelphus* verkehrt. — Gattung 6136—6232.

104. Fam. **Loasaceae**, **Loasaceen**. Kräuter, meist mit steifen, auch (B.) brennenden Haaren, übrige Sträucher und Bäume. Blätter wechselnd und gegenständig, bei A. sägerandig, bei B. lappig zertheilt, dünnfleischig, und wie die ganze Pflanze saftig körbischkrautartig, leicht erschlaffend, bei C. Blätter einfach, ganzrandig, fleischig in den Achseln von Dornen, einzeln oder büschelweise. Blüthen in den Blattachseln oder an der Spitze der Zweige, bei letztern baumartigen, auch in Rispen. — A. Pistill: frei, Griffel 3, mit fächerartig zerfaserten Narben; Staubgefäße 5, frei und kelchständig, wechselnd mit den

5 feldständigen Blumenblättern, welche als Knospe eingedreht sind, Beutel aufrecht, 2fächrig, längs aufspringend. Kelch röhrig, trichterartig, glockig, 5theilig, farbig und abfallend, in der Knospe ziegelartig aufliegend. Frucht: 1fächrige oben 3klappige Kapfel mit 3 mittelfwandständigen, vielSaamigen Saamenträgern, Saamen in häutigem Mantel, Schale mit dünner Unterschale, Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, spatelförmig. — B. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, 1 Griffel mit so vielen Narben als Fächern, Staubgefäße 15—∞ frei, 10 äußere größere, paarweise vor den Blumenblättern stehend, übrige kürzer in 5 Bündeln, 5 Blumenblätter feldständig, meist lappartig, in der Knospe klappig, eine zweite innere Reihe wechselfständig, anders gestaltet, rinnenartig, mit borstenartigen Fortsätzen. Kelchröhre angewachsen, Saum 5theilig, fleischig, in der Knospe offen. Kapfel kürbisähnlich, 3—7klappig, 1fächrig, Saamenträger nathständig, 1—4—∞Saamig, Saamen ohne Mantel und ohne Eiweiß; Keimling gerade, aufrecht, Ectyledonen klein und flach, bei Gronovia innen runzelig und an der Spitze eingebogen. — C. Pistill: Fruchtknoten frei, Staubgefäße 10—12, hypogynisch, lang herausstehend, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, Blume hypogynisch, röhrig verwachsen, 5spaltig. Kelch 5blättrig, ziegeldeckig, bleibend. Kapfel 3fächrig, 3klappig, Klappen mittelfwandständig, im Fruchtknoten ∞Saamig, bei der Reife wenigSaamig, Saamen hängend, flach, flügelrandig, Eiweiß fleischig, Keimling verkehrt, fast eben so lang, fleischig blattartig. — Gattung 6233—6247.

105. Fam. Ribesiaceae, Ribesiaceen. Sträucher, holzig verästelt oder bei C. fleischiger, kantiger Stamm, gliederartig fortwachsend, bei vielen (Molocactaeae u. a.) unverästelt, Blätter wechselfständig, gesägt, bei andern lappig zertheilt, bei C. verkümmert, klein und stielrund, nur bei Pereskia wieder flach und saftig. Bei A. meist 3zählige Stacheln an der Basis der Zweigknospen, bei C. sind Warzen vorhanden, welche filzig überzogen sind und mehrzählige scharfe Stacheln tragen. Blüthen achselfständig, bei A. auch traubig, bei B. auch beblätterte Rispen, bei C. einzeln, endlich bei Pereskia wieder endständig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, Griffel stielrund, Narbe 2—5—∞spaltig, A. aufrecht, B. horizontal, fast verschmolzen. C. 5—∞ sternförmig. Staubgefäße A. 5, frei, aufrecht im Kelchschlunde, mit den 5 Blumenblättern wechselnd; Beutel 2fächrig längs aufspringend. B. 5 um ein fleischiges Polster, mit den 5 Blumenblättern wechselnd. C. zahlreich, zweireihig, Blumen vielblättrig, ziegelartig in den Kelch übergehend, nur bei Rhipsalis und Pereskia eine klar gesonderte, 2reihige, 6—10blättrige Blume. Kelchröhre um den Fruchtknoten herumgewachsen, Saum 5theilig, bei C. ziegelblättrig verwachsen und in die Blume übergehend, nur bei Rhipsalis und Pereskia (wie bei A. B.) einreihig. Frucht: A. mit dem Kelchsaum gekrönte, einfächrige Beere, enthält 2 seitliche, vielSaamige Saamenträger und springt nicht auf. B. 2klappige, 2fächrige aufspringende Beerenkapfel mit Kelch und Griffel gekrönt, Klappen beugen sich an der Nath ein und bilden durch ihre Ränder 4 vielSaamige Saamenträger um das Centrum. C. Beere fleischig, einfächrig, mit vielen Saamen in saftigem Brei zerstreut. Saamen länglich, horizontal hängend, A. an langem Saamenstrang, welcher dem Nabel entgegen bis zum Hagelflecke hinauf reicht, Schale schleimig und schlaff, innere Haut dünn, verwachsen mit dem hornartigen Eiweiß; Keimling sehr klein, in der Basis

des Eiweißes eingeschlossen. **B.** sehr zahlreich und klein, mit durchscheinender Haut, Eiweiß ölig, Keimling umgekehrt, an dessen Spitze und sehr klein. **C.** Saamen bei *Rhipsalis* aus einer Centralplacenta, bei übrigen die ganze Brei-  
maße als aufgelöste Placenta zu betrachten, die Saamen zahlreich, im Brei  
zerstreut, Schale zerbrechlich, innere Haut dünn, Eiweiß fehlt, Keimling spirala-  
lig oder gekrümmt, oder gerade. — Gattung 6248—6273.

**B. Rosiflorae**, Rosenblüthige. Staubgefäße und Corolle bis zur  
Höhe des Flos rosaceus vollendet.

106. Fam. **Portulacaceae**, Portulackgewächse. Kräuter, mit knotig  
gegliedertem Stengel, weniger Sträucher. Blätter bei **A.** gegenüber oder quirl-  
ständig, bei **B.** trockene häutige Tuten (*ocreae*) dem Blattstiele innen angewach-  
sen, bei wenigen noch außerdem Blattansätze entwickelt; Blätter bei der Ent-  
wicklung an den Rändern zurückgerollt, bei *Begonia* einwärtsgerollt mit paar-  
rigen Achselblättchen. **C.** Blätter flach, meist fleischig, bei einigen eine Nach-  
bildung von Blatttute oder Blattansätzen, bei den meisten wechselständig. Blü-  
thenstand typisch eine endständige Trugdolde, im Gegensatz bis zu Achselblüthen  
zerstreut und zum Thyrsus, scheinbar zur Achse umgebildet, aber in *Begonia*  
sich wieder sammelnd, ebenso bei *Portulacaceae*, bei denen auch Trauben, Ris-  
pen und große endständige Blüthen vorkommen. Blüthenstiele bei einigen mit  
häutigen Flügeln (*Podopteris*, *Brunnichia*), ähnliche Flügel laufen über die  
Frucht bei *Begonia*. — Pistill: meist mit Andeutung zu Trennung in der  
Dreizahl, bei einigen 2—5 Fruchtknoten, halbfrei, bei den beginnenden (*Scle-  
rantheae*) und in der Antithese der *Begoniaceae* unterständig, Griffel meist 3—  
2—1, bei wenigen 5, Narbe meist kopfförmig, in der Antithese auch zerfasert  
oder zertheilt und zartwarzig. Staubgefäße meist frei, den Kelchabschnitten  
voranstehend, oder noch eine zweite Reihe mit ihnen wechselnd, diese bei einigen  
ohne Beutel (*Herniaria*) oder paarweise vor den Kelchabschnitten, oder unbe-  
stimmt vielzählig, Beutel 2fächrig, länglich, bei wenigen pfelförmig (*Coel-  
anthum Feuzl.*) längs aufspringend, aufrecht, aufliegend, auch zitternd, bei  
wenigen angewachsen (*Begonia*). Blume deutet sich am Abschluß der ersten  
Gruppe (*Sperguleae*) 5blättrig an, bestrebt sich wieder (*Polygoneae*) sich vom  
Kelche zu lösen (*Begonia*), und tritt endlich vollendet 5blättrig, mit den Kelch-  
blättern wechselnd auf, nur bei Rückdeutung auf die *Paronychieen* (die *Tele-  
phieae* wiederholen diese) fehlt die Blume wieder. Kelch 5theilig beginnend, **B.**  
abnehmend 3—2theilig, in der Antithese zweideutig, zum Theil corollinisch, bei  
**C.** wieder bestimmt von der Blume gesondert. Frucht beginnt als **A.** einsaa-  
niger Schlauch, eine dünne klappenlose oder klappige Kapsel mit centralem  
Saamenträger, welcher in jedes Fach mit einer blättchenartigen Leiste (ander-  
wärts doppelt) ausläuft; auch saftige Steinfrucht mit Stein, welcher die Fä-  
chertheilung andeutet (*Coccoloba*). — Bei **C.** eine zarte Kapsel mit bestimmt  
oder unbestimmtzähligen Saamen, welche nicht, oder ringsum, oder klappig  
aufspringt und wieder einen centralen Saamenträger gewinnt. Saamen kug-  
lich, oder nieren- und linsenförmig, oder dem kantigen Nüsschen entsprechend,  
oder länglich-rundlich. Schale hart, Eiweiß meist mehlig, bei wenigen  
fleischig und hornartig, runzelig bei *Coccoloba*. Keimling ringartig gekrümmt,  
bei den allermeisten um das Eiweiß herumliegend, mit langem Würzchen, Co-  
tyledon quer oder der Saamenfläche parallel, bei wenigen achsenständig (*Be-*

gonia, Coccolebeae), dann bei einigen derselben blattartig flach, auch gebogen durch das ganze Einweiß hindurchziehend (Fagopyrum). — Gattung 6274 — 6356.

107. Fam. Aizoideae, Aizoideen. Kräuter, einige Sträucher und endlich Bäume, Stengel bei krautartigen auch gelenkig, gegliedert (Salicornia), Blätter gegenüber, bei andern wechselnd, bei vielen fleischig, stielrundlich oder körperlich vielgestaltig (Mesembrianthemum), oder flach und mellenartig, bei vielen in der Jugend oder für immer mit wasserhellen Tröpfchen, wie Thautröpfchen, besetzt (Atriplex, Chenopodium, Tetragonia, Mesembrianth. cryst. etc.), Achselblättchen bei Neuradeae; Blüthen in den Blattachseln bei Oleaceae u. a. knäuelartig oder ährenartig, traubig (Phytolacceae), rispig und endständig (Mesembrianthemum, Tamariscineae). — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, auch halb oder ganz frei, 1 — 5 — 00fächrig, Fächer 1 — 00saamig. Griffel kurz, 2 — 3 — 5 — 00theilig, Narben unabgesetzt; Staubgefäße verwachsen oder frei, auf dem Kelche eingefügt oder mit den Blumenblättern seitlich verwachsen (Achyrantheae) oder hypogynisch, bei Tamarix auf schildförmigem Drüsenpolster, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, 5 — 00, bei andern Gattungen durch Hemmung nur 4 — 3 — 2 — 1. Blume beginnt auf streilen Staubfäden, Blumenblätter schmal und wechselständig oder zahlreich bei mehrreihigen Staubfäden (Mesembrianthemum), bei der letzten Gruppe endlich eine rosenartige, 5blättrige Blume, Blumenblätter mit den Kelchabschnitten wechselnd, länglich oder schief beilförmig (Reaumuria), in der Knospe umgelegt. Kelch 5theilig, 2quirlig, aus 2 und 3, bei wenigen 3 — 6theilig krautartig oder fleischig, bei Amarantheae spelig. Frucht: einsamiger Schlauch, nicht oder ringsum aufspringend, 2fächrige Kapsel (Cuscuta), 1fächrige Klappenkapsel (Tamarix) oder Steinfrucht, Stein 1 — 8fächrig (Nitraria, Tetragonia), typisch vollendet eine abgestufte vielfächrige Kapsel, mit centrischem Saamenträger (sternförmiger Gröps), an den Innennarben aufspringend, auch von der vertrockneten Fleischhaut sich ablösend (Mesembrianthemum). Samen nieren- oder linsenförmig, bei wenigen länglichrund und birnenförmig, einzeln oder vielzählig, Einweiß mehlig, (fehlt bei einigen Salsoleae, Tamariscineae), Keimling bogenförmig, Würzelchen nach unten oder nach oben, oder horizontal liegend, auch schneckenförmig eingerollt, bei C. gerade und aufrecht, nur bei Nitraria verkehrt. — Gattung 6357 — 6471.

108. Fam. Rosaceae, Rosaceen. Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter wechselständig mit Achselblättchen, welche am Blattstiele oder Zweige angewachsen sind, meist gefingert und gefiedert, auch unterbrochen gefiedert, fiederspaltig, handförmig, bei den die Gruppen beschließenden Gattungen endlich ungetheilt, meist immer sägerandig. Blüthen in den Blattachseln (Aphanes, Thelygonum, Chiffortia) in Köpfchen (Poterium, Acaena), Ähren, Trauben (Agrimonia), Rispen und Trugdolden (z. B. Spiraea), A. meist getrenntgeschlechtlich, B. C. meist zwittrlich. Pistill: Fruchtknoten 2 — 5 — 00, bei A. noch verschmolzen, nur die Griffel 2theilig oder einseitig (Chiffortia), Narben befasert oder pinselförmig, nur bei Sanguisorba centrisch. Staubgefäße auf dem Kelche (bei Biebersteinia hypogynisch), meist frei oder wenig verwachsen und in der Knospe einwärts gebogen, meist viele, bei wenigen be-

stimmthältig 5—10, 15—20, bei Aphanes 1—2, Acaena 4—2, Alchemilla und Sanguisorba 4; Beutel 2fächrig, (bei Alchemilla 1fächrig, quer aufspringend), längs aufspringend, meist rundlich und kurz, aufrecht oder etwas aufliegend, bei Thelygonum sehr lang. Blume bei A. fehlend, bei B. C. rosenartig, d. h. 5 (4 bei Tormentilla, 8—9 bei Dryas) Blumenblätter mit kurzem Nagel auf dem Kelchschlund sitzend, ausgebreitet (aufrecht bei Cotoneaster und Chamaemeles), in der Knospe umgelegt. Kelch 5 (4—3—2) theilig, Röhre angewachsen, im Gegensatz frei bei B., bei den Sanguisorbeae und Potentilleae mit Deckblättchen, diese bei den Alchemilleae und Potentilleae an den Kelchsaum angewachsen und eine untergeordnete Reihe von abwechselnden Kelchzipfeln bildend. Frucht: vom verhärteten Kelche umschlossen, entwickelt sich A. zu 2—1 Steinkerne mit glatter und grubiger Schale. B. Fruchtknoten zahlreich, frei auf dem trocknen oder saftigen (Fragaria) Fruchtboden angehäuft und Isamig, Griffel innerseits, oder die Fruchtknoten verbunden, als Kapselfächer quirlartig zusammengestellt (Spiraea) und 1—6saamig, an der Innennath aufspringend. C. Fruchtknoten 2—∞ in der Kelchröhre eingewachsen, durch deren Schlund die Griffel herausragen; untere Steinfrucht mit 2—1 Saamen in der Ruß (Agrimoniaeae), Hagebutte mit vielen Isamigen Steinkernen in Brei (Rosa) oder die Saamen zu 2 oder mehreren in Reihen (Cydonia) in pergamentartigem Fächergeröps in der fleischigen Apfelfrucht. Saamen hängend; Keimling gerade, Würzelschen nach oben, Cotyledonen groß und breit. Bei Thelygonum (Gegensatz, als Wiederholung der Aizoideae) ein einzelner, grubiger, vertikaler Steinkern mit keisförmigem Keimling, um ein vertikales, fleischiges Eiweiß auf beiden Seiten herabgebogen; die reifen Saamen bei den übrigen fast alle ohne Eiweiß, andere bei Spireae aufsteigend, bei Chiffortieae und Pomaceae aufrecht. — Gattung 6472—6540.

### Dritte Ordnung. **Concinnae, Gleichförmigblüthige.**

Von der weiblichen Seite waltet die Vierzahl, von der männlichen die höhere Fünfzahl vor. Der spaltweibige (schizogynische) Zustand der vorigen Ordnung ist ausgeglichen und hier (Halorageae) unmerklich wiederholt. Der ganzgriffelige (hologynische) Zustand waltet vor, der Kelch wird dabei immer vollkommener und am Ende beider Reihen (Lythrarieae und Amygdalaceae) die Frucht von ihm gänzlich befreit! —

**A. Onagriflorae.** Nachtkerzenblüthige. Pistill und Kelch bildet sich durch zur Vollendung, daher das Pistill zum letztenmale spaltweibig erscheint.

100. Fam. Halorageae, Halorageen. Wasserkräuter, Blätter gegenüber oder quirlständig, A. linealisch und ganzrandig, B. ebenso oder gesägt, oder fein fiederspaltig (als Blattgerippe) die Luftblätter auch länglich und tief gesägt, oder C. gefiedert und die Blättchen tief gesägt. Blüthen bei allen achselständig, bei wenigen zwittrlich, bei den meisten eins und zweihäusig. — Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, einfach oder aus mehreren verschmolzen, mit büstchenförmigen Narben gekrönt, bei Datisca drei 2griffelige Fruchtknoten verwachsen. Staubgefäße 1—4—8—15, Staubfäden meist kurz, aus dem Boden des Kelchs, Beutel 2fächrig, längs aufspringend, aufrecht oder aufliegend. Blume fehlt oder bei B. 4blättrig, kreuzständig, mit den Kelchab-

geschnitten wechselnd. Kelchröhre angewachsen, Saum 0 oder getheilt. Frucht: A. Steinfrucht 1fährig, 1saamig, Saamen hängend, Keimling gerade, achsenständig, Eiweiß fleischig, Wurzelschen eben, lang, Cotyledonen klein, B. 4—3—2fährig, einzelsaamig, Saame ebenso. C. 1fährige Kapsel mit 3 wandständigen Saamenträgern, Saamen zahlreich, klein, horizontal, mit feiner netzartiger Schale, Eiweiß fehlt, Keimling aufrecht. — Gattung 6542—6553.

**110. Fam. Onagraceae, Nachtkerzen.** Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und die ungetheilten, fiedernervigen Blätter gegenüber oder wechselständig, bei vielen gezähnt, auch ganzrandig, bei *Trapa* die untergetauchten nur Blattgerippe. Die Rhizophoreae haben Zwischenblättchen und bilden am Seestrande der Tropenländer ein im Schlamm wurzelndes Dickicht. Blüthen zwittrlich, bei wenigen getrenntgeschlechtlich (*Montinia*, polygamische *Terminalieae*), aus den Blattachsen einzeln oder ährig, oder traubig, oder in endständiger Aehre, oder Traube und Rispe, mit oder ohne Deckblättchen. Pistill: Fruchtknoten eingewachsen, meist 4fährig, Griffel einfach, Narbe einfach oder 4theilig, auch kreuzförmig und kesselförmig mit Kreuzfurchen. Staubgefäße 2—4—8—10, auf dem Kelchschlunde eingefügt, frei, vor den Kelchabschnitten eingefügt, oder doppelzählig und die zweite Reihe vor den Blumenblättern, bei mehreren Gattungen mit einem Drüsenpolster wechselnd, dies bei einigen (*Circaeae*) ringförmig, Beutel 2fährig, aufrecht oder aufliegend. Blume 2—4—5blättrig (fehlt bei *Isnardia*, *Terminalieae*), auf dem Kelchschlunde, endlich doppelzählig (*Alangieae*) meist ausgebreitet, in der Knospe umgelegt oder umgerollt, bei *Fuchsia coccinea* gerollt bleibend. Kelchröhre dem Fruchtknoten angewachsen, bei einigen (*Epilobieae*, *Fuchsieae*) noch über den Fruchtknoten hinaus verlängert, Saum 4theilig, bei *Circaeae* nur 2theilig, bei den höchsten Formen (*Combretaeae*, *Alangieae*) auch 5 und 10spaltig, bei *Fuchsieae* farbig; bei *Vochysieae* unregelmäßig, oberer Abschnitt gespernt. Frucht: A. aus 4fährigem Fruchtknoten eine 1saamige nussartige Steinfrucht, Saame hängend, groß ohne Eiweiß, ein Cotyledon sehr klein, der andere ungeheuer groß und fleischig. B. 4fährige Kapsel, meist lang und schotenartig, mit centralem Saamenträger, dessen Leisten zwischen die Scheidewände treten, diese von der Mitte der Klappen ausgehen, bei andern (*Fuchsieae*) beerenartig und nicht aufspringend. Saamen aufrecht, vielzählig, klein, Eiweiß 0, Keimling gerade und regelmäßig, Wurzelschen spitz, Cotyledonen kurz. C. Steinfrucht noch mit der Neigung an der Spitze aufzuspringen, geflügelt (*Combretum*) oder rippig und saftig 1—wenig—00saamig, Saame hängend, mit Eiweiß, der Keimling gerade, Cotyledonen dick und gefaltet (*Combretac. genera*) oder zusammengeroUet (*Terminalieae*), oder herzförmig und flach. Wurzelschen bei *Rhizophoreae* ungeheuer groß und auskeimend. — Gattung 6554—6629.

**111. Fam. Lythrarieae, Weiderichgewächse.** Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und Blätter quirlständig oder meist gegenüber, bei einigen zugleich wechselständig (*Lythrum Hyssopifolia*). Blätter meist glatt, glänzend und ganzrandig, auch lederartig und fiedernervig, bei *Melastomeae* nervig und meist fein wimperartig sägerandig und runzelig. Blüthe zwittrlich, in den Blattachsen, auch ähren- und traubenartig beblättert, bei den höhern



Formen auch einzelne endständig und in Endtrauben und Rispen. Pistill: einfach, Fruchtknoten frei (nur im Gegensatz bei Granateae und einigen Melastomeae ganz oder theilweise eingewachsen), Griffel mit kopfförmiger Narbe, nur in den niedrigsten Formen (Elatineae) 3 — 5theilig. Staubgefäße 3 — 6 — 8 oder 5 — 10 — 12 — 15 — ∞, aus dem Kelchschlunde oder der Kelchröhre entspringend, die mehrzähligen in 2 Reihen von verschiedener Länge, in der Knospe gerade ausgestreckt, Beutel 2fächrig, aufrecht oder aufliegend, der Länge nach aufspringend; C. die Staubgefäße doppelzählig, aus dem Kelchschlunde entspringend, in der Knospe hakenartig einwärts gebogen, Beutel gestreckt, 2fächrig, an der Spitze mit 2 Löchern oder Spalten aufspringend, Steg (connectivum) nach unten verlängert, daselbst verdickt und paarig gespornt, auf dem Staubfaden eingelenkt, abwechselnd unvollkommen ausgebildet und unfruchtbar. — Blumenblätter 5, auch 4 — 6 — 8, mit dem Nagel im Kelchschlunde eingefügt, mit den innern Kelchzähnen wechselnd. Kelch bei Elatineae tief 3 — 5theilig, bei übrigen röhrig und rippig, am Saum 5 — 6 oder 2reihig 10 — 12zählig klappig, bei einigen B. auch nur 4zählig. Frucht: A. C. Kapsel mit centralem Saamenträger dessen Leisten in die 4 — 8 (1 — 2) Fächer eintreten und viel-saamig sind, mit Klappen (einige unregelmäßig) aufspringend, welche meist in ihrer Mitte die Scheidewand tragen. Saamen klein und zahlreich, eiförmig oder eckig bei C. keil-, nieren- oder schneckenförmig, die Schale krustig, Eiweiß 0, Keimling bei A. gerade oder (wie bei einigen C.) bogenförmig, dann in den schneckenförmigen Saamen ein Cotyledon weit größer. B. rindige, gekrönte Beere (balausta) durch Querscheidewand der untere Theil meist 3fächrig, der obere 5 — 9fächrig mit häutigen Scheidewänden und wandständigen Saamenträgern, Saamen zahlreich, Eiweiß 0, Cotyledonen zusammengeroUst, oder (Oliniaeae und Memecyleae) die gekrönte Beere 1 — 2fächrig, wenig saamig, Saamen eckig, oval oder schneckenförmig, Eiweiß 0, Keimling gekrümmt, Würzelschen nach dem Nabel gebogen, Cotyledonen undeutlich oder (Memecylon) gerollt. — Gattung 6630 — 6777.

**B. Myrtiflorae, Myrtenblüthige.** Sie erläutern die Durchbildung von Staubbeutel, Staubfaden und Blume und schließen diesen männlichen Kreis zur Vollendung ab.

112. Fam. **Polygalaceae, Polygalaceen.** Kräuter, Sträucher, Bäume, Blätter wechselständig, bei einigen gegenüber oder quirständig, meist saft und ganzrandig, lederartig glänzend, bei einigen nur nervig, bei anderen fieder-nervig und netzaderig (Polygalae sect. Senega, Lecythideae, Barringtonia) und weichbehaart, bei einigen durchscheinend punktiert (Polyg. sect. Timutua, P. glandulosa etc.), bei höhern Formen (Tetralthea glandulosa, Lecythideae und Barringtonia) auch sägerandig. Blüthen in den Blatt-achseln, meist in Endtrauben mit Deckblatt und einem Paar gegenüberstehen-den Deckblättchen, an der Basis des Blütenstiels bei den Gattungen mit freiem Fruchtknoten, an der Basis der Kelchröhre bei einigen mit eingewachsenem Fruchtknoten (Couroupita) in der Mitte der Blütenstiele (Gustavia) oder endlich fehlend (Barringtonia). — Pistill: A. Fruchtknoten frei, zusammengedrückt, 2 — 1fächrig, Griffel aufsteigend, Narbe 2lippig — 1fach, A. C. Fruchtknoten centrisch eingewachsen, Griffel sehr kurz, Narben mehrzäh-

tig, angedrückt, fast kopfförmig. Staubgefäße (A. a.) 8 — 10 gleichsam halbe, 1fährige keulenförmige, an der Spitze mit einem Ruche aufspringende, an ihrer Basis aufgewachsene Beutel, deren Staubfäden in ein Bündel verwachsen (Wiederholung der Papilionaceae) sind, welches den Fruchtknoten von unten scheidenartig umgiebt, in der Mitte gespalten (diadelphisch) und mit den freien Enden der Staubfäden aufwärts gebogen ist, bei andern fast regelmäßig, bei *Soulamea* nur 4 (vielleicht 2fährig), im Gegensatz bei A. b. 3 — 4 — 1 hypognathisches Staubgefäß, einseitig zwischen Fruchtknoten und Blumenblättern, frei oder 2 mittlere verwachsen, Beutel ebenfalls an der Basis aufgewachsen, aber 2fährig und an der Spitze mit 2 Röchern aufspringend, bei A. c. 8 — 10 Beutel, 4fährig, an der Spitze mit einem Ruche aufspringend, auf freien regelmäßigen Staubfäden zusammengeneigt, also die centrisch vollendete Blüthe (vgl. Rchb. hort. t. 78.). B. Wieder ein breites blumenblattartiges Staubfadenbündel vom centrisch gewordenen Pistill aus nach unten, von da aufsteigend (es ist die Fortbildung des Mittelstückes vom *petalum barbatum* von *Polygala*!) fahnenförmig, an seiner Spitze zerästelt (genau so wie die *carina* bei *Polygala speciosa*, *myrtifolia* etc.) und 00zählige, 2fährige, aufrechte Beutel tragend; bei *Couroupita* noch außerdem um das Pistill herum mehrere peripherischer kürzerer, monadelphischer Staubgefäße, solche allein bei C. zu denen *Couroupita* das Uebergangsglied ist. (6798 — 6802 sind nämlich als unvollständig bekannt, vielleicht einst in eine andere Reihenfolge zu bringen.) Blume A. deutliche Wiederholung der Schmetterlingsblume, Schiffehen am bestimmtesten ausgebildet, mit einfachem Nagel, das Staubfadenbündel umschließend, an seinem Ende aufsteigend und zerästelt (*barba*, *crista*, sterile Staubfäden), bei andern ist dieser Anhang blumenblattartig (*Muralta*, *Comesperma*); Fahne zweiblättrig und klein, meist jedes Blättchen mit 2 ungleichen Zipfeln, Flügel zweideutig, zugleich als innre Kelchreihe betrachtet, innenseits schön gefärbt. Schon bei *Securidaca* ist die Blume 5blättrig und noch verwachsen, bei *Krameria* (erster Gegensatz des Weiblichen) wieder nur 3 — 2blättrig und aufrecht, doch auch 5blättrig (vgl. *Krameria cistoidea* in Capit. Beeches voy. t. V.) bei *Tremandreae* schon 4 — 5blättrig und regelmäßig geworden. Bei B. C. Blume auch noch etwas ungleich, 6blättrig, auch wohl (*Couratari*) die Blumenblätter verwachsen, bei den letztern aber endlich vollkommen regelmäßig und frei, wieder 4blättrig (*Barringtonia*) beginnend, endlich 6 — 8blättrig vollendet. Kelch A. 3 — 4 — 5theilig, unregelmäßig, 3 Abschnitte äußerlich, einer oben, 2 nach unten, bei einigen spizenartig (*Muralta*), noch 2 mehr nach innen eingefügt, groß, flügelartig und farbig, oder alle 5 Kelchabschnitte innen farbig (*Krameria*). B. C. mit angewachsener Kelchröhre, Saum 2 — 6theilig, theilweise innen farbig. Frucht: A. Kapsel oder Steinfrucht, 2klappig oder klappenlos und lederartig oder holzig, 2 — 1fährig, Scheidewand in der Mitte der Klappen, bei vorgeneigter Blüthe steht ein Fach nach unten, das andere nach oben, letzteres bei vielen verkümmert. Saame einzeln, unter der Spitze herabhängend, feinbehaart, um den Nabel herum mit lappig zertheilter Keimwarze, Eiweiß fleischig oder 0, Keimling achsenständig (Würzelchen nach oben) gerade, bei *Krameria* der Saame geschnabelt mit erhabener Linie an der Innenseite, Eiweiß 0, Eothledonon fleischig. B. C. eine holzige mit Deckel aufspringende, oder beerenartige, nicht aufspringende Kapsel, 2 — 6fährig, 00saamig, Saame aus der

Mittelsäule, bei einigen (*Couroupita*) in Brei, außen zottigfaserig, Eiweiß 0, Keimling gekrümmt, Cotyledonen fleischig, bei einigen verwachsen (*Lecythis*, *Bertholletia*) bei andern blattartig, sogar geadert (*Couroupita*). — Gattung 6778 — 6810.

113. Fam. *Myrtaceae*, Myrtaceen. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter meist gegenüber, bei einigen wechselständig (*Leptospermeae* und einige *Eucalyptus*\*) Arten im Alter), Blätter lederartig, aus schuppenartigen und nadelförmigen Gestalten flach, meist lanzettlich und ganzrandig, bei wenigen breit, mit zahlreichen Fiedernerven und durchscheinenden Ölpunkten. Blüten A. auf der Stamm- und Zweigrinde, B. achselständig, C. achselständig einzeln oder mehrere, oder Trugdolden, zum Theil endständig. — Pistill: Fruchtknoten centrisch, eingewachsen, mehrfächrig, Griffel (auf der niedrigsten Stufe: *Melaleuceae*) noch aufsteigend oder aufrecht, Narbe einseitig, kopfförmig oder sternförmig verschmolzen. Staubgefäße A. polyadelphisch, oder zum Theil A. und B. C. etwas monadelphisch oder frei, bei wenigen einreihig bestimmtzählig (*Baeckeeae*) bei übrigen mehrreihig 00zählig, Beutel 2fächrig, rundlich oder länglich und längsauffspringend, aufrecht oder aufliegend. Blume rosenartig, 5 Blumenblätter mit kurzem Nagel wechseln mit den Kelchabschnitten und sind hinter den Staubfäden auf dem Kelchschlund eingefügt, fehlen wenigen (*Eucalyptus*) oder sind klein und kaum sichtbar (*Calothamnus*), zu einer Röhre verwachsen, welche abfällt (*Eudsmia*). Kelchröhre dem Fruchtknoten meist ganz angewachsen, Saum 4 — 5 — 6 theilig, auch abfallend, bei wenigen (*Eucalyptus*, *Calyptranthus*) ohne sich zu theilen ringsum abspringend und sich müsenartig emporhebend. — Frucht: Fächerkapsel, bei einigen die Nebenfächer verkümmert und nur eins mit einem Saamen ausgebildet (*Chamaelaucieae*, *Eugenieae*) bei übrigen 2 — 5 — 10 fächrig, der mittelständige Saamenträger giebt in jedes Fach eine doppelte viel-saamige Leiste, bei der Reife wird die Frucht eine Kapsel, bei den *Melaleuceen* holzig und bei einigen viele unter sich und mit der Ausrinde, auf welcher sie sitzen, verschmelzend, bei *Leptospermeae* gesondert und meist kurz gestielt, bei *Myrteae* fleischig, beerenartig. Saamen sehr klein und feilstaubähnlich bei *Melaleuceae* und *Leptospermeae*, größer, kuglich, länglich, niereenförmig oder eifig, Eiweiß 0, Keimling bogig oder gerade, bei einigen (z. B. *Eugenieae*) schengrün. — Gattung 6811 — 6860.

114. Fam. *Amygdalaceae*, Amygdalaceen. Sträucher, meist Bäume, Blätter wechselständig, fiedernervig, vieladerig, sägerandig, bei einigen (*Chrysobalaneae*) ganzrandig, Achselblättchen paarig an den jungen Trieben, späterhin abfallend; Blüten aus den Blattachseln einzeln oder büschelweise, oder in Achseltrauben, oder endständig in Trugdolden (*Chrysobalaneae*). — Pistill: Fruchtknoten frei, Griffel endständig, Narbe einseitig niereenförmig, von ihrem Einschnitte läuft eine Furche herab über Griffel und Fruchtknoten. B. im Gegensatz der Fruchtknoten etwas eingewachsen, oben kegelförmig und frei, Griffel 3 — 5 pfriemenspitzige. C. Fruchtknoten etwas zusammengedrückt, Griffel auf der einen Kante tief unten angeheft, dünn und behaart, Narbe

\*) 6845. b. *Eucalyptus* Herit.

kleinkopfförmig. Staubgefäße auf dem Kelchschlunde, A. zahlreich und regelmäßig vertheilt, monadelphisch, B. zu 1—3—6 vor jedem Blumenblatte eingefügt und frei, C. 3—5—10—12—20—40, frei, (bei *Thelyra* und *Acioa* einseitig) meist rauchhaarig; Beutel 2fächrig, längs aufspringend. Blume 5blättrig, Blumenblätter mit kurzem Nagel, mit den Kelchabschnitten wechselnd, bei *Acomeae* die breite Basis ohne Nagel auf dem Kelchschlunde, mit rundlichen Drüsen wechselnd, auch doppelzählig, bei *Chrysobalaneae* sehr klein und hinfällig, auch fehlend (*Stylobasium*). Kelch glodig, Saum 5theilig, bei einigen *Acomeae* auch mehrtheilig, abfallend. Frucht: A. freie Steinfrucht (Pflaume) mit einseitiger Furche und 1—2saamigen Steinkerne, hängend, der Saamenstrang an der Basis entspringend, um den Kern herumgehend und in dessen Spitze sich einsenkend, Keimling also mit dem Wurzeln nach der Spitze der Frucht, Eiweiß 0, Eothledonen groß und fleischig. B. einfächrige Kapsel oder Beere mit 3—5 wandständigen Osaamigen Saamenträgern, Saamen horizontal, klein, eiförmig oder eckig, Eiweiß fleischig, Keimling in der Achse, gleichlaufend, Wurzeln dicklich, oben, Eothledonen blattartig. C. Pflaume, Steinkern mit Rinne, 1 Saame, Eiweiß endlich fehlend, Keimling groß, Eothledonen dickfleischig, zum Theil an den Rändern verwachsen, Wurzeln unten, kurz. — Gattung 6861—6876.

**Achte Classe. Thalamanthae, Stielblüthige.** Blattkeimer mit mehrblättriger Blumenkrone, welche nebst den Staubfäden auf dem Blüthenstiele eingefügt ist, so daß die einzelnen Blüthenkreise eine völlige Unabhängigkeit von einander erlangt haben und die Fruchtbildung sich frei abschließt.

**Erste Ordnung. Thylachocarpicae, Hohlfrüchtige.**

Die Fruchtbildung beginnt durch Entwicklung der Klappen oder Fruchtwände, so daß die Saamenträger wandständig (d. i. peripherisch, also aus der männlichen Sphäre herbeikommend) bleiben.

A. **Cruciflorae, Kreuzblüthler.** Durchbildung und Concentration von Fruchtknoten, Narbe und Kelch.

105. Fam. **Tetradynamae, Viermächtige.** Kräuter, wenige Sträucher, Wurzel bei vielen rübenartig, meist 1—2jährig, andere perennirend. Blätter zerstreut, Achselblättchen nur bei *Resedae* drüsig. Blätter nur bei *Subularia* pfriemlich, ohne Platte, meist kohlartig, gezähnt, fiederspaltig, leierförmig, bei wenigen strauchartigen lederartig und ganzrandig, Bedeckung bei vielen fleischhaarig, gabelhaarig oder sternförmig. Blüthen zwittrlich, in Doldentrauben, zur Fruchtzeit traubig, die Endblüthen meist schwindend. — Pistill frei, Fruchtknoten 1—2fächrig oder reihenfächrig, 1—Oosaamig, Griffel meist kurz, Narbe klippig, bei wenigen kopfartig verschmolzen, bei einigen mit seitlichen Hörnchen; Saamenträger 2, gegenüber, Längsrippen bildend, oben in die Narben verlaufend. Staubgefäße 6, zwei Paare länger, hinter der Saamentrippe des Pistills (also vor den flachen Kelchblättern), das dritte Paar kürzer, jedes einzelne derselben vor dem höckrig gewölbten Kelchblatte, also hinter der Fruchtklappe des Pistills, bei wenigen die beiden der längern Paare verwachsen (*Anchonium*, *Sterigma*), bei andern

verkümmert das kürzere oder die beiden längern Paare. Beutel 2fächrig, länglich oder meist pfelförmig, aufrecht oder etwas aufsteigend; Polster aus 2 Paar Drüsen, jeder der kürzern Staubfäden steht zwischen einem Paar eingefügt, bei einigen noch eine ähnliche, diese jederseits zwischen dem längern Staubfadenpaar, diese 4—6 Drüsen fleischig, schöngrün, bei einigen (*Lunaria*) nur 2, auch (*Selenia*) 10. Blumenblätter 4, paarig, etwas nach außen hinter den langen Staubfadenpaaren stehend, jedes also zwischen einem langen und kurzen Staubfaden, in Röhre verschmälert, Platten in der Knospe umeinandergerollt, dann kreuzförmig, meist gleichgroß, oder (schleifenförmig) das äußere Paar größer (*Iberis*), bei wenigen (z. B. *Berteroa*) einseitig paarig, ganz oder ausgeteilt, bei *Schizopetalum* fiederspaltig. C. die Drüsen des Polsters zu einem Schilde verwachsen, Staubfäden 2—3reihig, 12—16—27. Blumenblätter 3—5—6, welche aus dickem, noch drüsenartigen, einem verwachsenen Stipularpaare gleichendem Röhre eine handförmig zertheilte, zusammengefaltete Platte auseinander legen. Kelch A. B. 4blättrig abfallend, je 2 Kelchblätter gegenüber, die 2 etwas mehr äußerlich und tiefer angelegten die beiden innern zum Theil deckend (nur bei *Ricotia* und *Savignia* alle klappig und den Saamenträgern des Pistils entsprechend, gewölbt, bei einigen Gattungen in der Basis ausgehöhlt, sack- oder spornförmig (*Biscutella* 2: *Jondraba*), die beiden innern den Fruchtklappen entsprechend, flacher. Bei einigen (z. B. *Teesdalia*) bleibt nach Abfall der Kelchblätter ein Näpfchen stehen, bei C. sind 5—9 Kelchblätter verwachsen und gestalten sich endlich in *Ochradenus* zu schlüsselförmigen 5zähligen Kelche. — Frucht: A. Nüsschen mit unvollkommener Scheidewand, 1—wenig-saamig, oder mehrere angereicht, zur Gliederschote (*lomentum*), in einsaamige Glieder querabspringend. B. Schötchen oder mehr gestreckt: Schote, besteht aus der Scheidewand, einem durch 2rippenartige nach oben sich im Griffel vereinende Saamenträger gebildeten Rahmen, zwischen dem eine zarte Haut als Scheidewand ausgespannt ist, das Häutchen ist ursprünglich doppelt auf jeder Seite von beiden Seitenrändern der Rippe entspringend, so daß die beiden gegenüberstehenden Falten sich mit ihren Rücken vereinen und eine Mittelrippe (Vereinigungslinie) bilden, an denen diese Scheidewand leicht zerreißt, (z. B. *Cochlearia fenestrata*, *Sisymb. Sophia* etc.) Zwei Klappen schließen sich von beiden Seiten an den Rahmen und bedecken so die ganze Scheidewand, und lösen sich bei der Reife ringsherum ab. Saamen entspringen zu beiden Seiten jedes Saamenträgers, meist am Saamstrange hängend und liegen in jedem Fach 2reihig, oder durch wechselndes Sineinandergreifen 1reihig. Eiweiß 0, Keimling krumm, unter 3 Hauptverhältnissen:

0 ⊂ randwurzelig (embr. *lomatorrhizus*) Wurzeln dem Rande der Cotyledonen angedrückt, *cotyledones parallelae*,

0 ( ) rückenwurzelig (e. *notorrhizus*) Wurzeln dem Rücken des einen Cotyledon angedrückt, *cotyledones transversae*,

0 >> faltenwurzelig (e. *ptychorrhizus*) Wurzeln in eine durch Zusammenlegung beider Cotyledonen gebildeten Falte hineingebogen, *cot. plicatae*, Bei einigen sind die Cotyledonen auch schmal und lang, dann bei jenen Lagen auch wohl spiralig eingerollt (*lc. Fl. germ.* 4159. 4161) oder bogig (*Hort. bot. t. 55.*) bei vielen schief, bei wenigen sind die Cotyledonen gestielt und ein oder der andere am Rande eingeschlagen (*Dentaria lc. Fl. germ.* 4314. 4315. 4319.) oder ringsum eingerollt (*Calepina lc. Fl. germ.* 4163. fig. F.)

bei *Tetrapoma* (vgl. Deuschl. Flora S. 14. 15.) hat das Schötchen ein 4stäbiges Fruchtgestelle, dessen Zwischenräume in 4 Klappen geschlossen sind, welche los-springen und 4 (die halben doppelten) Scheidewände am Gestell setzen lassen, welche Oofaamig sind und einen freien Spielraum lassen. C. 3 — 4 Klappen bleiben mit den Rippen verwachsen und die Scheidewände noch mehr verfürzt als bei *Tetrapoma*. die Klappen zeigen zum Theil secundäre Mittelrippen und das Aufspringen geschieht aus dem Mittelpunkte der Frucht zwischen den Narben schon vor der Reife, endlich wird die Frucht bei der letzten Gattung zur Beere. — Gattung 6885 — 7053.

116. Fam. *Papaveraceae*, Mohngewächse. Zerbrechliche, saftige, schnellhinwelfende, an den älteren Theilen sehr zähe werdende Kräuter, unter C. endlich Sträucher. Saft A. wässerig oder B. C. milchig, meist gelb. Blätter wechselnd, fein zusammengesetzt oder feinspaltig, bei wenigen einfach und quirlständig, (*Platystemoneae*), bei A. und C. auch handförmig und gefingert, bei letztern auch buchtig fiederspaltig, endlich 2zählig, gefiedert und einfach, Blättchen und Blätter wimperartig gesägt, bei einigen auch lederartig. Blüthen in Aehren, Trauben, in den centrischen Gruppen auch endständig und doldenartig, frugdoldig und rispig. — Pistill: Fruchtknoten 1fährig, A. C. ein- oder zweiseitig entwickelt, B. sich centrisch vollendend; Saamchen horizontal, endlich bei C. aufrecht. Griffel kurz oder C, Narbe A. 2lippig, mit den innern Blumenblättern parallel, doch am Rande gezähnt und fast regelmäßig sternförmig (*Corydalis*), 2 entgegengesetzt, auch hornförmig (*Glaucium*), bei andern vom Mittelpunkte aus frei, fast aufrecht (*Hypocum*, *Platystemoneae*) oder sternförmig schildartig (*Papaver*), C. der kurze Griffel oder die halbrunde oder runde Narbe wieder einseitig, als Auslauf des Saamenträgers, bei letztern wieder ziemlich centrisch. Staubgefäße A. 3 und 3 in 2 seitenständigen Bündeln verwachsen, Beutel aufrecht, immer der mittlere 2fährig, die beiden seitlichen 1fährig. B. 4 — ∞ frei, Beutel aufrecht, 2fährig, längsauffspringend. C. a. b. ebenso und schon bei *Jeffersonia* die Beutel klappig aufspringend. C. Den Blumenblättern gleichzählig und ihnen voranstehend, Beutel abfallend mit Klappchen von unten nach oben aufspringend. Blume: A. 4blättrig, 2 größere mit dem Kelche wechselnd, ein oberes und ein unteres, jenes oder beide mit Honigsporen, beide seitliche kleiner und flach, meist alle etwas zusammenhängend. B. 4 gleiche Blumenblätter, kreuzständig, bei *Hypocum* die 2 innern 3lippig, bei wenigen 5 (*Argemone*), in der Knospe zerknittert eingezwängt, bei *Platystemoneae* 3 ziegelförmige. C. Blumenblätter 0 — 4 — 6 — ∞, den Kelchblättern gleichzählig und voranstehend oder doppelt und dreifachzählig, bei einigen (z. B. *Berberis*) am kurzem Nagel drüsig oder mit Schüppchen versehen. — Kelch: A. 2blättrig, hinfällig, sehr klein, querständig, die lef-felschichtige Blume nicht umhüllend. B. ebenso, größer, die Blume vor der Entfaltung ganz einzwängend, dann hinfällig (bei *Platystemoneae* 3blättrig). C. 3 — 4 — 6blättrig im letzten Falle 2reihig, abfallend, auch mit schuppigen Deckblättchen. — Frucht: 1) als 1saamiges Nüsschen beginnend, dann 2klappige Kapsel mit rahmenartigen mehrsaamigen Saamenträgern, bei *Dactylicapnos* eine Beere, Saame horizontal, glänzend, punktiert, mit Mantel oder Keimwarze, Eiweiß fleischig, Keimling klein, in der Basis, bei dem Saamen

der 2klappigen Früchte etwas gekrümmt. B. schotenförmige Kapsel gegliedert (Hypecoum) mit 2 Klappen, welche vom rahmenartigen Saamenträger längs abspringen (Chelidonium), oder eine schwammige Scheidewand zurücklassen (Glaucium), oder bildet sich fort als mehrklappige Kapsel, von deren Saamenträgergestelle die Klappen abspringen (Roemeria, Argemone); oder die Saamenträger als halbe Scheidewände wandständig und zahlreich und die Kapsel springt nur mit Löchern unter dem Narbenschilde auf (Papaver), oder die Placentarfläche breitet sich über die Innenseite der Klappen aus (Platystigma). Saamen zahlreich, meist mit Keimwarze und auf der Oberfläche geförntelt, bei einigen glatt und glänzend (Platystemoneae, Eiweiß fleischig und ölhaltig, Keimling in der Basis klein, gerade. C. Beginnt abermals schötchenförmig (z. B. Bocconia, Epimedium), dann blasenförmig (Leontice, Caulophyllum); dann lederartige oder saftige Beere bei den übrigen, Saamen aus dem einseitigen Saamenträger horizontal oder nur 1 — 2 aufrecht, ziemlich glatt oder nadelrissig, Eiweiß fleischig oder fast hornartig, Keimling endlich höher vollendet, größer, achsenständig und fast so lang als der Saame. — Gattung 7054 — 7098.

17. Fam. Capparideae, Kaperngewächse. Kräuter, meist Sträucher, einige Bäume, Zweige und Blätter abwechselnd oder zerstreut, 3zählig — gefingert (Cleomeae) oder einfach, dann meist ganzrandig, bei C. auch kerb- und sägerandig, Achselblättchen 0, oder dornig. Blüthen zwitтерlich (bei C. zweihäufig), achselständig, auch beblätterte Endtrauben, Doldentrauben und Rispen. — Pistill: Fruchtknoten A. B. auf einem Stift emporgestreckt, 1fährig, 2 gegenüberstehende Saamenträger längs herablaufend, C. sitzend, der Saamenträger unter den Narben, Saamen hängend; Griffel 0 oder kurz (Stigmarota), Narbe sitzend, einfach oder sternförmig, 2 — 4 — 5 — 6 — 8strahlig getheilt. Staubgefäße 6 (auch durch Verkümmern bis 1) — 8 — 12 — 16 — 32 — 00, frei (monadelphisch bei Gynandropsis), einzelne Drüsen um die Staubfäden bei Cleomeae, gekerbtes Ringpolster (wie oben Reseda!) bei Roumea. Beutel 2fährig, rundlich oder länglich, aufrecht oder aufliegend, angewachsen bei Melicytus, längs oder mit 2 Spalten an der Spitze aufspringend (Kiggelaria). Blume 4blättrig, unregelmäßig beginnend (Cleomeae) wird regelmäßig und kreuzständig (Polanisia, Corynandra, Quadrella, Cappareae) endlich 5blättrig mit Basildrüsen (Kiggelaria) geht wieder unter und fehlt bei Flacourtiaeae. Kelch 3 — 4 — 5 — 7 spaltig oder theilig, abfallend oder bleibend, kappenförmig oder klappig, bei Denhamia, bei übrigen ausgebreitet und die Abschnitte aufeinanderliegend. Frucht 1fährig, A. Schötchen oder schotenförmig, 2 seitliche Klappen abspringend, die 2 Saamenträger rahmenartig in der Narbe vereint, Saamen 1 — 2reihig, nierenförmig, glatt oder geförntelt, Eiweiß 0, Keimling gekrümmt, Eotyledonen halbrundlich und quer, bei C. Saame hängend, concentrisch, der Keimling endlich gerade, Eotyledonen flacher. — Gattung 7099 — 7137.

B. Cistiflorae, Eistüßblüthige. Durchbildung von Staubbeuteln, Staubfäden und Blumentrone.

118. Fam. Violaceae, Veilchengewächse. Kräuter, meist perennirende Sträucher und Bäume, Blätter wurzelständig oder an den zum Theil kantigen Stengeln und Zweigen abwechselnd oder zerstreut, bei wenigen gegen-

über, gestielt und jung bütenförmig eingerollt, Achselblättchen paarig neben dem Blattstiele, B. Blätter lederartig. C. ebenso ohne Achselblättchen. Blüthen zwitтерlich auf achselständigem Blütenstiele mit 2 Deckblättchen, überhängend, einzeln oder mehrere aufrecht, traubig auch doldentraubig, endlich (Bursera) rispig. Bei einigen Violae (z. B. V. mirabilis) nur die ersten Blüthen mit Blumenblättern und unfruchtbar, die spätern blumenlos und fruchtbar. — Pistill: Fruchtknoten 3kantig, Griffel meist niedergebogen, Narbe hakenförmig, bei andern ausgehöhlt, bei Piparea 3palzig, bei Pittosporae auch 2köpfig. Staubgefäße 5 (bei Sauvageae auch 10—15). Staubfäden kurz und flach, bei einigen monadelphisch, bei den meisten frei, bei A. die beiden obern meist an der Basis gespornt oder drüsig, bei Sauvagesia wechseln sterile Staubfäden mit den beuteltragenden und hinter diesen steht eine 5blättrige Nebentrone, bei Lavradia ist dieselbe flaschenartig verwachsen, Beutel platt, meist pfeilförmig, angewachsen, einwärtsgekehrt und anfangs etwas zusammenhängend, bei übrigen zusammengeneigt aber frei, auswärts bei Corynostylis, längsauffspringend, nur bei Luxemburgia an der Spitze mit 2 Fächern aufspringend. Blume: 5blättrig, mit den Staubfäden und mit dem Kelche wechselnd, unregelmäßig, 2 nach oben, 2 nach den Seiten, eines nach unten gerichtet, dies mit Sporn, oder mehrere an der Basis hohl und außen höckerartig, bei B. C. regelmäßig und flach, nur bei Billardiera noch an der Basis gehöhlt. Kelch: 5blättrig, zweireihig oder einreihig, in der Knospe aufliegend, bei A. auch mit Anhängseln, stehenbleibend. Frucht: Kapsel 3klappig, elastisch-auffspringend, Klappen in der Mitte längs saamentragend, Saamen meist zahlreich, glatt, an der Basis mit großer Fleischwarze, Keimling gerade, in der Achse eines fleischigen Eiweißes aufrecht. Bei einigen die Saamen hautrandig, bei Sauvageae die Saamen an den Klappenrändern, bei Pittosporae wieder an wandständigen entgegengesetzten Saamenträgern, geförnelt oder eckig und ohne Keimwarze, Keimling klein, in der Basis. — Gattung 7138 — 7174.

119. Fam. Cistineae, Cistusgewächse. Einjährige perennirende Kräuter, mit Schaft, Wurzelblätter A. aus Blattstielen gebildet, spiraltig sich aufrollend, auch zertheilt und meist drüsenhaarig, spatelförmig oder schlauchig und scheidenartig erweitert, mit klappiger eingelenkt aufgesetzter, gewimperter Platte (Dionaeae), oder kappenförmig erweitert (Sarracenia), bei andern (Droserae exoticae, Aldrovanda, Roridula) stengelständig, quirlartig oder wechselnd, Blüthen endständig in Traube, Trugdolde, endlich einzeln (Sarracenia), und die Stiele sich ebenfalls aufrollend, bei den stengelführenden auch achselständig, die Blätter dann wechselnd, auch mit Achselblättchen versehene. C. Zarke oder deutlicher holzige Sträucher mit gegenüberstehenden in der Jugend rückwärts umgerollten Blättern mit scheidenartig erweiterten, meist gewimperten Blattstielen (Frankenia, Helianthemum) einige mit, andere ohne Achselblättchen. Blüthen bei allen zwitтерlich, achselständig, Blüthen einzeln oder mehrblütig. — Pistill: Fruchtknoten einfach, Saamenträger wandständig, nur in der Antithese (Sarracenia) mit scheinbarer Mittelsäule, Griffel ganz zertheilt und wieder gespalten bei Drosera, oder ganz und nur die Narben zu 2 — 3 — 5, bei Sarracenia schildförmig, bei den letztern Gattungen kopfförmig, endlich einfach. Staubgefäße frei, 5 — 10 — 15 — 20 — ∞, mit den Blumenblät-



tern wechselnd, zu 3 herabsteigend, auch 6 bei Frankenieae, Beutel 2fächrig, angewachsen und aufrecht, längs oder mit Löchern an der Spitze (Roriduleae) aufspringend. Blume 5blättrig, mit dem Kelche wechselnd, in der Knospe ihm entgegengesetzt, umgelegt, nur in Lechea 3blättrig; bei den letzten Gattungen die Blumenblätter meist groß und breit, dann (mit Ausschluß einiger Helianthema) in der Knospe zerknittert und eingepreßt (wie in der Parallelreihe Papaver). Bei Frankenia theilweise am Ragelende der Blumenblätter Schüppchen (Stipulä der zweiten Staubfadenreihe). Kelch 5theilig, meist 2reihig, 2 oder 3 Kelchblättchen mehr außen, oder aufliegend oder einblättrig mit vortretenden Mittelrippen und mehr oder minder tief gespalten bei den Drosereae und Frankenieae, ein paar Arten der letztern haben einen prismatischen Kelch. Bei Sarracenia der 5blättrige, farbige Kelch noch mit kleiner 3blättriger Hülle. Bei Helianthemum und Cistus die inneren Kelchblätter in der Knospe gedreht. Frucht: 1fächrige oder durch Scheidewände, welche sich bei Cistus im Mittelpunkte berühren, 5 — 10 fächrige, klappige Kapsel, bei Dionaea klappenlos beerenartig, bei Sarracenia eine scheinbare Mittelsäule, von welcher Saamenträger in die Fächer einzeln eintreten und in ihnen sich zu Doppelleisten spalten, aber doch diese Saamenträger gestieltartig zerspringend an den Scheidewänden in der Mitte der Klappen, sich anlegend; bei Frankenieae die Saamen an den Rändern der Klappen befestigt. Saame zahlreich, klein, bei Hudsonia nur 1 — 3; glatt oder gekörnelt. Eiweiß fleischig mehlig, Keimling klein, bei Drosereae, Sarracenieae und Frankenieae in der Basis des Eiweißes und aufrecht, bei den übrigen Cisteae umgekehrt, Wurzelschen nach oben, Eothyledonen kurz oder verlängert und hakig (Helianthemum) oder in der Fortbildung spiralig (Cistus) eingerollt. — Gattung 7175 — 7193.

120. Fam. Bixaceae, Bixaceen. Sträucher und Bäume, Blätter wechselseitig und einfach, bei C. auch mit durchscheinenden Punkten und so wie bei A. mit hinfälligen Achselblättchen, bei B. keine Achselblättchen, bei einer Art aber quirlständige Blätter (*Erythrospermum verticillatum*). Zwitterblüthen achselständig, meist gestielt, einzeln oder die Stiele verästelt und mehrblüthig bis zur Doldentraube und Rispe. — Pistill: Fruchtknoten 1fächrig, Griffel einfach, Narbe 2 — 3 — 4 — 5spaltig oder halbkugelig verschmolzen. Staubgefäße A. noch verwachsen und platt, bei einigen (Casearia) abwechselnd schuppenartig und beutellos, Beutel herzförmig, 8 — 30, innerseits längs aufspringend, oder 00 und frei und langgestreckt, an ihren Seiten aufspringend. Blume bei einigen 0, bei übrigen 5 (bei einigen auch 2 — 5 — 7) blättrig, cistusartig. Kelch 4 — 7blättrig, Blättchen aufeinanderliegend, bei A. 4 — 5blättrig und innen farbig, bei wenigen klappig (Abatia). Frucht: 1fächrig, klappig oder beerenartig, Klappen inwendig bei A. an 3 — 5 wandständigen Saamenträgern, auch bei C. reihenweise geordnet, bei B. auf der ganzen Innenseite verbreitet, Saamenträger also hier netzartig verästelt. Saamen meist in Drei oder selbst mit klebrig beerenartig aufgelockerter Oberhaut, welche bei *Samyda* einen zerfälligen Mantel bildet, mit zerbrechlicher Schale, fleischigem, auch öligem Eiweiß, Keimling gerade, bei A. Keimling umgekehrt und der Saame hat eine tiefe Keimgrube, B. C. Keimling aufrecht, bei allen die Eothyledonen flach, ausrundlichen, meist geraden Wurzelschen. — Gattung 7194 — 7216.

**Zweite Ordnung. Schizocarpicae, Spaltfrüchtige.**

Die Fruchtbildung tritt hier in der Antithese als eine zerfallene auf und schreitet aus diesen, ihrem Typus gänzlich entgegengesetzten Zustande durch Verschmelzung zur Einheit, auf den höheren Stufen der beiden Reihen die centrale Placenta für die dritte Ordnung schon vorbildend.

- 121. Fam. Ranunculaceae, Ranunkelgewächse.** Kräuter, Xanthorrhiza und B. C. sind Sträucher, endlich Bäume. Blätter A. mit scheidigem Blattstiele, Achselblättchen bei *Thalictrum*, *Isopyrum*, tulpenähnliche bei *Caltha*, Platte durchläuft alle Formen vom linealischen bis zum herzförmigen, zur hand- und fußförmigen Theilung, 3 — 5zählige Zusammensetzung, wurzelständig bei schaftblüthigen, achselständig am Stengel, quirlständig und gegenüber nur bei *Anemonene*, besonders *Clematideae*. Bei B. und C. sind die Blattstiele meist kurz und scheidenlos, Achselblättchen bei einigen um die Blattknospe gerollt (*Magnolieae genuinae*, *Illicieae*), oder stehen bei den übrigen, Blätter selbst meist lederartig, ganz und ganzrandig, oder eckig ausgebuchtet, gekerbt (*Dillenieae*), auch aromatisch mit durchscheinenden Oeldrüsen (*Illicieae*). Blüten meist zwittrlich, bei einigen polygamisch oder 2häufig (*Thalictreae*, *Delimeae*). — Pistill vieltheilig, Pistillchen auf dem Fruchtboden spiraltig gehäuft oder quirlständig, jedes in einen Griffel verdünnt, dessen Narbe meist innerseits aufgesetzt ist, und zurückgekrümmt. Staubgefäße 00, frei, meist mehrreihig, dicht hintereinander, bei *Delimeae* an der Spitze breiter, Beutel 2fächrig, Fächer wieder entgegengesetzt, seitlich angewachsen, längs nach außen aufspringend, bei übrigen nach der Seite und nach vorwärts. Blume 3 — 5 — 00blättrig, bei einigen (*Ran. genuinae*) der kurze Nagel mit Honiggrübchen, oder einer drüsigen Schuppe, bei *Helleboreae* die Blumenblätter röhrig, meist 2lippig oder trichterförmig und in der Basis Honig absondernd, bei übrigen entweder keine Blumenblätter (*Actaeariae*), oder ziegelartig, oder bei *Annoneae* klappig. Kelch 3 — 5zählig, ziegelartig, bei *Clematideae* und *Annoneae* klappig, bei einigen corollinisch und mehrzählig, abfallend oder stehenbleibend. Frucht: A. Pistillchen werden zu einsamigen Nüsschen, mit dem Griffel geschnabelt und abfallend, bei wenigen beerenartig (*Hydrastis*, *Guatteria* etc.). B. Pistillchen werden zu hülsenartigen Bälgen, welche mit der aufspringenden meist zahlreiche Saamen in 2 Reihen tragenden Nath nach dem Mittelpunkt gekehrt sind, in einigen Gattungen (*Nigelleae*, *Helleborus*) auch an der Basis verwachsend, bei *Erobatus* durch Einschachtelung eine Doppelpapsel bildend, in einigen (*Actaea*) auch beerenartig. C. wiederholen 1saamige Nüsschen mit Flügelfortsatz (*Liriodendron*), spiraltig und quirlförmig gestellte, aufspringende Balgfrüchte, unter diesen wieder beerenartige, gestielte und nicht aufspringende, endlich folgt eine Verschmelzung solcher Beerenfrüchtchen (*Annoneae*). Saame hängend bei *Anemoneae*, bei übrigen meist aufrecht, glatt, oder mit rauher (*Isopyreae*), quersaltiger (*Nigelleae*, *Aconitum*) Oberhaut, bei vielen mit einer feilartigen Leiste vom Nabel aus, bei einigen mit großer Keimwarze (*Caltha*, *Dillenieae*), Eiweiß fleischig, zum Theil fast hornartig, Keimling klein, in dessen Basis. — Gattung 7217 — 7327.

- 122. Fam. Rutaceae, Rautengewächse.** Kräuter, Sträucher und Bäume, Blätter meist zerstreut, bei wenigen gegenüber oder quirlartig, meist

einfach, von schmalen und länglichen Formen, drüsig bei Diosmeae, bei einigen gegenförmig (Euphorb. cyathophora, Jatropha), handförmig (Ricinus) oder gefiedert (Phyllanthus, Dictamnus, Boronia, Xanthoxyleae), auch gegliedert gefiedert bei Quassia, oder vielfach zusammengesetzt (Ruta, Moringa). Blüten achselständig beginnend (Callitriche), zu Köpfchen in felschartigen Hüllchen dicht vereint, diese in wiederholt gabelästigen Dolden (Euphorbia, Authostemma, Monotaxis) in Knäueln, Aehren, Trauben, Doldentrauben, Rispen, bei einigen finden sich Achselblättchen. Einige fleischige Euphorbiae ahmen die Formen der Melocacten und Cereen nach, haben keine Blätter und treiben die Blüten aus Warzen. — Pistill: Fruchtknoten mit dem Bestreben, in der Drei- oder Fünffzahl, bei wenigen in 2 (Mercurialis) oder in viele Fächer (Hippomane), bei einigen erst nach der Befruchtung zu theilen (Diosmeae), bei andern schon früher gesondert (Ochneae). Griffel A. meist tief 3–5theilig, die Narben auch wohl 2theilig oder die ganze Narbe sternförmig, bei B. C. der Griffel (außer Empetreae und Coriariae, welche den zertheilten Zustand wiederholen) meist einfach, dann nur an der Basis getheilt, aus jedem Fruchtknotenfach mit einem Schenkel entspringend (Rutaeae und Diosmeae), oder zwischen den gesonderten Fruchtfächern durchaus einfach. Staubgefäße A. beginnen einzeln, nackt auf besondern Stielen mit Deckblättchen in Hüllchen (Euphorbia), dann meist unbestimmtzählig, verwachsen oder frei, meist, wie auch B. C. zu 3–5–10, bei wenigen 2–4–8, bei den meisten peripherisch um ein verkümmertes Pistill, bei den Phyllanthaeae im Mittelpunkte der Blüthe die verwachsenen Staubfäden. Beutel 2fächerig, angewachsen, aufrecht, aufliegend, einwärts oder auswärts, Fächer bei einigen gesondert, auch ausgespreizt, an oder unter der drüsigen Spitze der Staubfäden (Euphorbiaceae quaedam, Calodendron, Adenandra, Diosma, Haplophylum) eingefügt, längs aufspringend, bei Pachystemon mit 1 Leche, bei Poranthera mit 4 Löchern sich öffnend. Blume 0 oder (Crotoneae und Cluytieae) 3–5blättrig, Blumenblätter meist mit Nagel, bei einigen nur 4zählig, Garcia allein ♀ 8blättrig, ♂ 10blättrig. B. C. dieselben Verhältnisse bei allen folgenden, bei einigen fehlend, auch bei Ochna 10blättrig, bei einigen die Blumenblätter mit Nägeln zusammenhängend (Stackhousieae, Cusparieae), bei Dictamnus unregelmäßig, mit aufsteigenden Staubfäden, bei einigen eine Reihe unfruchtbare Staubfäden blumenblattartig (Barosma, Agathosma). Kelch A. fehlt vielen Gattungen, bei Euphorbia die einzelnen Blüten ganz nackt, gestielt in einer felschartigen Hülle mit 4–5 Drüsen, bei einigen auch mit blumenblattartigen Fortsätzen versehen, umgeben; eine weibliche Blüthe als nacktes Pistill auf seinem Stiele eingelenkt, steht in der Mitte. Bei folgenden hat die gesonderte weibliche Blüthe ein Deckblatt oder eine Hülle für sich, oder einen wahren Kelch, welcher 5zählig oder 5theilig, bei einigen auch 3–4zählig, auch wohl gefärbt ist, meist ist er 4–5theilig. — Frucht: 3knöpfige Kapfel, (capsula trilocca), Fächer bei wenigen 2 oder mehrzählig, die 1–2saamigen Fächer sind durch eine Mittelsäule verbunden oder theilweise frei, öffnen sich bei der Reife, von der Säule elastisch abspringend, mit 2 Klappen und schleudern den Saamen aus. Saamen hängend, mit fleischiger Nabelwarze, Eiweiß fleischig, Keimling im Saamen aufrecht, Würzelchen also im Hängen nach oben, Cotyledonen flach, bei andern ist die Frucht nicht aufspringend, holzige Kapfel oder fleischige Beere (Hura, Hippomane), wie bei den

**Empetreae**, sich wiederholt. **B.** die Fächer springen an der Spitze nach innen auf, oder 3 Klappen tragen Scheidewände in der Mitte; mehrere **Disomeae** springen ebenso elastisch auf, als die vorigen, sie sondern endlich auch die Oberschale der Fächer von der eigentlichen Fächerhaut ab, **Saamen** wie einige vorige, **Eiweiß** beginnt schon bei einigen zu fehlen und fehlt dann bei **Simurubeae** gänzlich. — Gattung 7328—7546.

**123. Fam. Sapindaceae, Sapindaceen.** Kräuter, Sträucher, Bäume, Zweige und Blätter, bei einigen gegenüber (**Tribuleae**, **Guajaceae**, **Staphyleae**, **Acereae**, **Hippocastaneae**), bei den übrigen wechselnd, bei einigen Achselblättchen (**Tribuleae**, **Guajaceae**, **Staphyleae**, **Meliantheae**), bei andern Wickelranken (**Cardiospermeae**), bei übrigen keins von beiden. Blätter 2. zählig oder paarig gefiedert oder gefingert (**Hippocastaneae**), bei einigen 3zählig oder unpaarig gefiedert (**Koelreuteria**, **Staphyleae**) und einfach (**Dodonaea** etc.). Blüten zwittrig bei **B. b. c.** und **C.** polygamisch, bei wenigen einzeln achselständig (**Tribulus**, **Zygophylleae**), bei den meisten in Trauben und Rispen, auch endständig. Pistill: Fruchtknoten meist 3fächerig, bei wenigen 2. oder 5fächerig, Griffel endständig, bei vielen einseitig und aufsteigend, Narben 3 oder 2—5, auch einfach. Staubgefäße frei, bei wenigen an der Basis verwachsen (**Cardiosp. elegans** K. H. B. 439.), meist aufsteigend und ungleich, bei andern aufrecht und gleich, Beutel 2fächerig, innerseits längs aufspringend, meist 8, bei wenigen 5—7—10, bei einer Gattung 20 (**Prostea**). Polster um die Staubfäden ring- oder scheibenförmig, bei **Staphyleae** schüsselförmig, oder aus länglichen Drüsen oder Schuppen bestehend. Blume 4—5blättrig, unregelmäßig (**Zygophyllum**, **Hippocastaneae**, **Cardiospermum**, **Koelreuteria** etc.), bei andern regelmäßig, fehlend bei einigen (**Dodonaea**, **Llagunoa**, **Stadmanina**), die Blumenblätter bei mehreren (**Cardiospermum**, **Cupania**, **Koelreuteria**) unten an der Basis nach innen mit einer häutigen Schuppe. Kelch 5blättrig, in der Knospe übereinander liegend, bei einigen 2 äußere oder 2 innere Blätter kleiner, bei andern 2 obere noch nicht getrennt, also 4blättrig oder 4theilig, oder 1blättrig und nur 4—5zählig oder spaltig (**Hippocast.**). Frucht: 3fächerige, häutige, blasige oder holzige Kapsel oder fleischige Steinfrucht, Saamen am Mittelwinkel der Fächer, einzeln oder wenigzählig, meist aufrecht, bei wenigen mit Mantel (**arillus**), bei den meisten mit großem Keimstück, dieser bei wenigen wulstig. Keimling beginnt umgekehrt, mit dem Würzelchen oben (**Guajaceae**), bei übrigen meist gerade, Cotyledonen meistens groß und dickgewölbt, bei vielen ist er gekrümmt, die Cotyledonen wieder abwärts gebogen, bei den **Acereae** und **Dodonaeae** spiralig. — Gattung 7547—7614.

**B. Malviflorae, Malvenblüthige.** Nachweisung einer Entwicklung und Durchbildung von Staubbeutel, Staubfäden und Blume.

**124. Fam. Malvaceae, Malvaceen.** Kräuter, Sträucher und schnellwachsende Bäume mit leichtem Holze, theils sternförmiger Behaarung. Zweige und Blätter wechselständig, diese meist gestielt und handförmig getheilt oder eckig, lappig und ungetheilt, dann aber gefeilt, gezähnt oder gesägt, mit Achselblättchen. Blüten zwittrig, bei einigen 2häusig (**Sidae** sp.) in den Blattachsen einzeln oder mehrere, auch traubig. — Pistill vieltheilig, Pistillchen

tnauel. oder kreisförmig mit einwärts aufsteigenden Griffeln, so daß alle zusammen durch die Staubfadenröhre hindurchragen, oder das Pistill ganz (Hibisceae), dann 5 (3—10) oder (Fugosia) nur eine keulenförmige Narbe. Staubgefäße 0) monadelphisch, Röhre schon von der Mitte bis nach oben mit 1fächrigen, rinnenförmigen, 2klappig aufspringenden Beuteln besetzt. Blume 5blättrig regelmäßig, Blumenblätter an der Basis mit der Staubfadenröhre zusammenhängend, bei vielen Gattungen jedes mit einer Mittelkerbe, in der Knospe und nach dem Verblühen zusammengedreht, zusammenhängend abfallend. Kelch meist 5theilig, klappig, nackt, oder durch angewachsene 3—9 Deckblättchen doppelt, bei den Hibisceae auch dünnhäutig und scheidenartig (Abelmoschus), wobei die Hülle mehr feldartig erscheint. Frucht: aus zahlreichen, nicht aufspringenden Nüssen A. Inauelartig gehäuft oder in 5 Halbmeißen gestellt. B. quirlförmig um einen mittelförmigen kurzen Saamenträger, platt aneinander liegend, alle bei der Reife abfallend, oder bei dem unvollkommenen Kostrennen nicht oder nur durch einen Spalt nach innen aufspringend. C. 5fächrige Kapself mit Mittelsäule, bei wenigen 3 oder 10fächrig, Saamen im Fach am Winkel der Säule einzeln oder reihenweise, an den Rückennäthen oder gar nicht aufspringend, in jenem Falle die Achse zerreißen. Saamen nierenförmig, Eiweiß 0, Keimling aufrecht, Würzelchen also nach unten, Cotyledonen meist gefaltet. Saamenschale bei einigen Wolle tragend. — Gattung 7615 — 7651.

125. Fam. Geraniaceae, Storchschnabelgewächse. Kräuter und Sträucher mit mehr oder minder saftigem, knotigen Stengel, Blätter meist wechselnd, bei gabelästigen Stengel auch gegenüber, bei vielen zusammengesetzt, Achselblättchen paarig, auch bei den gegenüberstehenden doppelpaarig, bei Tropaeoleae die Blätter schildförmig oder gefingert, bei den Linnanthaeae gefiedert, wie bei vorigen ohne Achselblättchen. B. C. Sträucher, endlich große Bäume, Blätter meist ungetheilt, bei wenigen handförmig, besonders herzförmig oder länglich, bei mehreren gefleckt, gezähnt oder eckig, auch sternförmig fülzig, bei allen mit Achselblättchen, diese bei Sterculieae genuinae meist bald abfallend. Blüthen zwittrig, bei Sterculieae diklinisch, aus den Blattachsen auf Blüthenstielen, welche bei Tropaeoleae und Linnanthaeae einblüthig und gelenklos sind, bei Geranium sanguineum und Mousomia auch einblüthig, aber gelenkig und mit Deckblättchen, meist mit ihren Deckblättchen mehrjährig beisammen in Dolden, Büscheln, Trauben, Trugdolden und großen Rispen (Sterculieae). Pistill: A. Fruchtknoten 5theilig, Theilstücke 1saamig, bei Tropaeolum und Flörkea zu 3, bei Linnanthus zu 5—6, um den schnabelartigen, aufrechten Griffel herumstehend, dessen Narbenzahl der der Fruchtknoten entspricht. B. C. Fruchtknoten 5fächrig, Fächer 1—10saamig, oder die 5 Fächer gefondert und jedes mit besonderem Griffel (Heritiera), meist die Griffel in einen verwachsen. Staubgefäße in 2 Reihen, welche nur an der Basis verwachsen sind (Geranieae genuinae, Magallana, Hernandiaeae, Büttneraeae) oder ganz frei (Tropaeolum, Linnanthaeae, Rhynchotheca), oder polyadelphisch (Monsonia), oder in eine lange Röhre verwachsen, welche in einen trichterförmigen gezähnten Saum ausläuft, dessen Zähne die Beutel tragen (Sterc. genuinae); Beutel 2fächrig, längs aufspringend, einwärts gekehrt, bei Sterculieae auswärts, fehlen bei Herodium der innern Staubfadenreihe, bei Geranium sind sie vorhanden und die später aufspringenden. Bei Tropae-

olum springen die 4 zuerst auf, welche den 4 untern Kelchabschnitten voranstehen, die 4 folgenden stehen vor den 4 obern Blumenblättern. Blume A. regelmäßig und 5blättrig, in der Knospe meist zusammengedreht, mit der ersten Staubfadenreihe und mit dem Kelche wechselnd, hinter den Fruchtfächern und Narben stehend, ausgebreitet und abfallend, bei *Herodium* und *Geranium*, bei *Pelargonium* unregelmäßig 5blättrig und abfallend, hinwinkend, unregelmäßig, 5blättrig und gestreift bei *Tropaeoleae*, regelmäßig 3 — 5blättrig und gestreift bei *Limnantheae*. Bei B. und C. die 5 Blumenblätter hinter den Staubfäden stehend, meist mit länglichem Nagel, welcher rinnenförmig oder an der Basis sackförmig ist, die Platten zusammengerollt (*Hermannieae*) oder ausgebreitet (*Büttnerieae*), die Blumenblätter sehr klein (*Lasiopetaleae*), oder gänzlich fehlend (*Rhynchotheca*, *Sterculieae genuinae*). Kelch 5blättrig oder 5theilig, in der Knospe die äußern Theilstücke aufliegend, bei einigen das oberste an der Basis in einen eingewachsenen (*Pelargonium*) oder freien Sporn (*Magallana*, *Tropaeolum*) übergehend. Bei B. und C. der Kelch klappig, die Abschnitte entweder flach (*Hermannieae*, *Sterculieae*) oder an ihrer Mittelrippe eingefaltet (*Büttnerieae*). — Frucht: A. die Fruchtfächer 1saamig, von unten sich ablösend, ihre Hülle (jedes Kapselfach) mit einem Fortsätze versehen, welcher am Griffel hinanläuft, sie lösen sich zuerst unten ab und werden von jenem Fortsätze, welcher sich auch von unten nach oben hebt, in einem Bogen emporgehoben, springen nach innen auf und streuen den Saamen aus, bei einigen (*Herodium* und einigen *Pelargonium*) drehen sich jene Fortsätze strickartig um den Griffel zusammen. Saamen hängend, kein Eiweiß, Keimling im hängenden Saamen aufrecht, Würzelchen also nach oben, Cotyledonen von einer Seite rückwärts, von der andern einwärts gerollt. Bei *Tropaeoleae* und *Limnantheae* 3 — 5 — 6 korkartige Nüsschen, nur an der Basis aufsitzend und abspringend (*tomogynae*), Saamen aufrecht, Cotyledonen dick, bei *Tropaeolum* verwachsen, Würzelchen sehr verkürzt, bei *Magallana* eine 3flügelige, 1saamige Nuß. B. 5fächerige Kapsel, a. an der Spitze aufspringend, oder b. deren 1saamige Fächer noch ganz wie bei *Geranium* von unten sich ablösend, c. Fächer gefondert, 1 — 0saamig, steinfruchtartig oder balgartig, häutig oder holzig, bei einigen gestielt, bei einigen auch schon vor der Reife offen, kahnförmig oder blattartig. Saamen rundlich, Eiweiß fleischig, Keimling in der Mitte, gerade, Cotyledonen blattartig, flach, oder Eiweiß 0, dann die Cotyledonen runzelig gefaltet oder umgerollt, oder dick und fleischig. C. Kapsel vollendet 5fächerig, Fächer oben aufspringend, die scheinbare Achse zerreisend, bei einigen mit Brei angefüllt und nicht aufspringend (*Theobroma*); Saamen reihenweise, bei den ersten nur 1 — 2, bei übrigen meist zahlreich und 2reihig, länglichrundlich, bei *Abroma* eine große 2klappige Keimwarze und ein dünnes Eiweiß, bei übrigen beides nicht mehr vorhanden. — Gattung 7652 — 7720.

126. Fam. Oxalideae, Sauerkleegegewächse. Kräuter mit saftigem Stengel, Blätter einfach und gezähnt, zerstreut (*Impatiens*) oder gegenüber (*Balsamina setacea*, *triloba* etc. *Caesareae*), oder zusammengesetzt, 2 — 3 — 4 — 5zählig, oder mit blattartigem Blattstiel ohne Blättchen, zuletzt Sträucher und Bäume mit unpaarig gefiederten Blättern, Achselblättchen paarig. B. Sträucher mit ganzen, meist herzförmigen, auch edig-lappigen, sternhaarig-silzigen Blättern. C. Sträucher und Bäume, die letzteren mit ungeheuern dicken

Stamm, Blätter gefingert, wechselständig, bei den Rhizoboleen gegenüber. Blüthen achselständig, Stiele 1—(6)blüthig, gelenkig mit Deckblättern. — Pistill: Fruchtknoten 5kantig und 5fächerig, Griffel 5 oder einer mit 5, bei *Caesarea* nur 3 Narben, diese bei einigen kopfförmig, bei *Caryocar* 4—5 Griffel, bei *Adansonia* 9—10spaltige, sternförmig ausgebreitete Narbe (nach der Abb. in Hb. Bpl. pl. aeq. auch *Cavanillesia* Rz. Pav. ebenso). Staubgefäße meist monadelphisch, bei *Balsamineae* 5 unregelmäßige, an der Basis spitzig, auch nur locker aufsitzend, nach oben etwas zusammenhängend, bei übrigen regelmäßig, meist in 2 Reihen, zusammen 10, monadelphisch, bei *Oxalis* die freien Enden auch mit einem oder dem andern Zahne, bei andern Arten (z. B. *Oxalis carnosa*) in eine feste Säule bis an's Ende verschmolzen, und die Staubbeutel an dessen Rande sitzend (wie später bei *Myrodiaeae*), oder frei, die längern mit den Blumenblättern wechselnd und früher aufspringend, die 5 kürzern vor den Blumenblättern, bei *Averrhoa Carambola* diese, vor den Blumenblättern, unfruchtbar. Bei *Caesarea* wechseln 5 Drüsen mit den Blumenblättern und stehen dann noch hinter den längern Staubfäden; Beutel 2fächerig, längs aufspringend, einwärts gekehrt bei *Balsamineae*, bei diesen schon die jungen Knospen aufspringend; bei *Oxaleae* meist durch Rückbeugung auswärts erscheinend; bei *Rhizoboleae* fast aufrecht und einwärts, 2fächerig, auswärts gekehrt bei *Caesarea*, 1fächerig scheinend und nur mit undeutlicher Querscheidewand bei *Helictereae*, ebenso oder wirklich 1fächerig, auch schleifenartig bei *Bombaceae genuinae*. Blume beginnt 4blättrig bei *Balsamineae*, 2 untere sind größer und haben längere Nägel, 2 obere sind kleiner und haben einen kürzern Nagel, zwischen diesen fehlt das fünfte. Bei allen übrigen sind 5 Blumenblätter, entweder alle regelmäßig oder unregelmäßig (*Helictereae*), an der Basis mit mäßigem Nagel versehen, bei einigen auch an den Nägeln verwachsen, in der Knospe die ganzen Blumenblätter zusammengerollt. Kelch bei den *Balsamineae* 4blättrig beginnend, 2 quergestellte äußerste Kelchblätter deckblattähnlich, 2 vertikal gestellte corollinisch, das untere gespornt, das obere mit dem Bestreben, in 2 sich zu theilen, dann 5blättrig oder glockenförmig, 5spaltig oder 5theilig, bei einigen 3- und 4theilig, Abschnitte meist aufliegend, bei einigen klappig. — Frucht: 5fächerige Kapsel oder Beere, A. mit Mittelsäule beginnend, B. C. sich wieder auflösend, bei *Ungeria* die Mittelsäule bleibend; bei *Balsamineae* die Klappen fleischig und sich spiralig elastisch einrollend, bei *Oxalis* an den Rändern den sich durchzwängenden Saamen ausweichend; bei übrigen häutig oder lederartig, bei den letztern auch wieder fleischig und verwachsen, dann ein inneres Fächergehäuse. Saamen bei wenigen einzeln oder paarig in den Fächern, meist 1—2reihig, A. a. Saamenhaut dünn, Eiweiß 0, Keimling gerade, aufrecht, b. c. Eiweiß fleischig, fast hornartig, Keimling gekrümmt, in letztern dann wieder gerade und aufrecht, bei *Oxalis* ist die Saamenhaut dick, zieht sich vom reifen Saamen elastisch ab und drängt so dieselben durch die Röhre der Kapsel heraus. B. C. Eiweiß meist 0; oder ist eine zarte zerreibliche, im Leben schleimige Substanz, Cotyledonen meist runzelig gerollt oder zusammengefalt, bei *Rhizoboleae* klein, auf besondern abwärts gebogenen Stengeln, dessen Würzelchen ungeheuer groß ist, bei *Durio* an der Spitze verwachsen, bei *Cheirostemon* und *Neesia* endlich platt. — Gattung 7721—7760.

Dritte Ordnung. **Idiocarpicae, Säulenfrüchtige.**

Die durch das in der vorigen Ordnung sichtbar gewordene Verschmelzen der Fächer entstandene Mittelsäule bietet in der gegenwärtigen den höchsten Typus der Fruchtform dar, und nur die Griffel sind bei den beginnenden Familien der beiden Reihen noch getrennt, bis im Verlauf das Pistill durch gänzliche Verschmelzung der Fruchtblätter das Ziel, die weibliche Einheit erreicht hat.

**A. Tiliiflorae, Lindenblüthler.** Durchbildung von Pistill und Kelch.

127. Fam. **Caryophyllaceae, Kalkengewächse.** Kräuter, endlich Sträucher und Bäumchen, Stengel knotig, meist steif gabelästig oder 3theilig, auch kletternd und windend (*Cucubalus*, *Banisteria*, *Triopteris*); Zweige und Blätter gegenüber, diese stiellos mit scheidiger Basis verwachsen, bei andern gestielt, bei wenigen quirlständig (*Acanthophyllum*, *Banisteriae spec.*) oder B. im Gegensatz: wechselständig, meist ganzrandig oder sehr fein sägerandig, bei einigen auch lederartig, bei sehr wenigen buchtig oder handförmig (*Banisteria*), meist kahl oder einfach behaart, bei *Malpighia urens*, *macrophylla* u. a. unterseits glasartig zerbrechliche, ihrer Länge nach aufliegende, in der Mitte angewachsene (Rehb. ic. pl. cult. t. XXXIII.), nach beiden Enden hin feinspitzige Haare, Achselblättchen bei einigen *Erythroxyloideae* und *Malpighieae* einzeln oder paarweise in den Blattachseln. Blüthen zwittrig, bei vielen heteromorph, so daß bald die Blume und die Staubfäden lang und die Griffel kurz, bald die Blume und Staubfäden kurz und die Griffel lang sind. Blüthen in den Blattachseln einzeln oder an Zweigspitzen einzeln, doldentraubig, rispig, bei *Malpighieae* auch doldig mit gelenkigen Blüthenstielen. — Pistill: Fruchtknoten einfach, frei, (nur bei *Labraea* etwas eingewachsen), Saamenträger mittellänglich, meist ganz frei, oben bis nach der Befruchtung in Verbindung mit den 2—4 oder 3—5 Griffeln, welche längs innerseits stigmatifisch und nach außen umgebogen sind, spitz oder auch keulen- und kopfförmig. Staubgefäße meist 10, bei wenigen 3—5, auch 4—8, in 2 Reihen, an der Basis etwas verwachsen (bei *Labraea* dem Kelche etwas anhängend), bodenständig, erste Reihe deren Staubbeutel früher aufspringen, ist länger und wechselt bei *Stellarinaceae* mit den Blumenblättern, bei folgenden steht sie ebenso vor den Blumenblättern, bei *Malpighieae* fast immer so, Beutel 2fächerig, aufliegend, bei einigen und fast allen B. C. aufrecht, längs aufspringend. Blume 5blättrig, bei wenigen 4blättrig oder 0. Blumenblätter mit Nagel ausgebreitet (*Sagittariae* etc.), oder die Nägel aufrecht und die Blume glodig (*Leucodonium*, *Gypsophila*, *Tunica*), oder die Platte flach ausgebreitet (*Velezia*, *Dianthus*, *Silene*, *Cucubalus*, *Lychnis*), diese ganz oder gespalten, oder gezähnt und gefranst, bei einigen am Uebergange des Nagels in die Platte innerseits mit einem Schuppenpaare (*Drypis*, *Silene*, *Lychnis*, *Agrostemma*, *Erythroxylon*), bei einigen *Sileneae* gegenseitig verwachsen (indem die Schüppchen die amphigenetischen Stipularpaare für die zweite Staubfadenreihe, die Blumenblätter die Stipularpaare für die erste Staubfadenreihe sind). Drüsenpolster fehlt, nur bei einigen sind Drüsenpaare neben der ersten Staubfadenreihe, welche sich bei *Sileneae* zur *coronula* bilden. — Kelch A. 5blättrig oder 3theilig, bei weni-



gen 4blättrig und 4theilig, bei *Diantheae* mehr oder weniger röhrig und 5spaltig oder 5zählig, Kelchblätter und Abschnitte oder Zähne in der Knospe ziegelschichtig, nach dem Abblühen stehenbleibend und vertrocknend. B. C. 5theilig, Abschnitte meist stumpf, außen (bei C.) meist mit großen Drüsenpaaren besetzt, in der Knospe klappig, nach dem Aufblühen stehen bleibend. — Frucht: A. Kapsel bei einigen (*Silene*) auf einem Stift (*gynophorum*) emporgehoben, bei den meisten sitzend, 1fächrig, bei einigen doch, so wie bei B. und C. 3fächrig, bei wenigen an der Basis 4fächrig, bei *Cucubalus* beerenartig, Saamenträger nach der Befruchtung oben abgerissen, daher eine freie Mittelsäule, meist viel-saamig, bei andern 3—2—1saamig, bei *Möhringia* (Ic. Fl. germ. t. CCXIV. CCXV.) fand ich muschelförmige gefranste oder gezähnte Basilar-schuppen, als Anhängsel einer Keimwarze, Kapselwand an der Spitze in 5—6—10 Zähnen aufspringend, bei andern 2—4 oder 3—5klappig. Saamen meist nierenförmig, gekörnelt, beschuppt oder glatt, auch planconvex und mit kiel-förmigem Rücken; Keimling ringförmig um das große, mehlig-eiweiße herumgebogen, Würzelchen nach dem Nabel gerichtet, bei *Velezia*, *Dianthus* und bei *Erythroxyloae*, deren Saame hängend und nach Verkümmrung von 2 Fächern nur einzeln ist, findet sich der Keimling gerade. C. eine 3fächrige, saftige Steinfrucht, Saamen hängend und ohne Eiweiß, bei andern 3 Rüßchen oder ein 3fächriges (*Byrsonyma*), Keimling bei einigen noch gekrümmt, bei andern gerade, Cotyledonen fast blattartig. — Gattung 7761—7878.

128. Fam. *Theaceae*, *Theaceen*. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter A. B. zum Theil gegenüber, bei wenigen (z. B. *Alzatea*) quirständig. Zweiglein auch wohl 4kantig (*Evonymus*), bei A. B. auch kletternd (*Celastrus*, *Tralliana*, *Hippocratea*), bei übrigen meist aufrecht und Zweige und Blätter wechselnd, letztere am Blattstiele eingelenkt, bei vielen lederartig, meist sägerandig, bei einigen auch durchscheinend punktiert, bei *Cochlospermum* handförmig gespalten, Achselblättchen bei einigen (*Enonymi spec.* *Ochranthe*). Blüthen zwittrlich, bei einigen polygamisch (*Maytenus*, *Eurya*), Blüthenstiele meist an ihrer Basis eingelenkt (bei *Polycardia* von 2 Seiten blattartig gefügelt, der allgemeine Blütenstiel sieht aus wie ein umgekehrt herzförmiges Blatt und trägt die fast sitzenden Blüten auf der Kerbe), bei andern achselständig oder endständig, einzeln oder mehrere beisammen, oder traubig, trugdoldig und rispig. — Pistill in ein fleischigdrüsiges Polster eingesenkt, bei wenigen auch am Kelche etwas anhängend, das Polster bei A. platt, 4—5edig, B. schüsselförmig, C. fehlend. Fruchtknoten 3—4—5fächrig, Fächer 1—0saamig, Saamen am Innenwinkel der Fächer befestigt, aufsteigend oder hängend, Griffel kurz, mit 3—4—5köpfiger Narbe oder 3—4—5spaltig. Staubgefäße A. 4—5 unten breite kurze Staubfäden auf dem Polster oder an dessen Rande, 2fächrig, mit Steg, öffnen sich nach oben quer in ihrer Mitte (*Evonymus*) oder einwärts. B. 3 bei wenigen 4—5—10, an ihrer breiten Basis stark unter sich, auch wohl mit dem Polster verwachsen. Beutel zum Theil scheinbar 1fächrig. C. 12—00, an der Basis etwas monadelphisch oder polnadelphisch, oder frei, Beutel bei einigen gestreckt und zugespitzt (*Ternstroemia*). Blume 4—5—9—12blättrig (bei *Alzatea* 0) in der Knospe umeinandergelegt, meist stehen bleibend, Blumenblätter dicklich, meist muschelförmig, mit breiter Basis, mit (wenigzähligen) Staubgefäßen und Kelch wech-

selnd, bei einigen (*Ternstroemia*, *Eurya*, *Gordonia*) auch an der Basis fast malvenartig verwachsen. Kelch 4—5theilig, endlich 5—7blättrig, Theilstücke stumpf, in der Knospe ziegelartig, nach dem Abblühen stehenbleibend. Frucht 3—4, endlich 5—7fährige Kapsel, Scheidewände in der Mitte der Klappen, oder trockne Steinfrucht mit 1—2fährigem Stein (*Elaeodendron*), oder lederartige, geschlossene Kapsel (*Ternstroemia*, *Freziera*) oder unregelmäßig aufspringend (*Ternstroemiae spec.*) oder regelmäßig fachtheilig (*Celastraeae*, *Laplacea*, *Kielmeyera*, *Mahurea*, *Bonnetia*), bei einigen die Fächer flügelfruchtartig zusammengedrückt (*Ptelidium*, *Hippocratea*) auch beerenartig (*Tralliana*, *Anthodon*, *Salacia*, *Johnia*), Saamenträger leistenartig von der Mittelsäule aus, in die Fächer eintretend, also mit den Scheidewänden wechselnd, bei *Cochlospermum* 1fährig, Saamen an 2 Seiten der unvollkommenen Scheidewände, oder bei einigen anfangs wandständig, den Leisten der Mittelsäule gegenüber, dann später unter sich ihre Hälften seitlich (amphigenetisch!) verschmelzend, wobei die Leisten der Achse wieder mit den 3 Saamenträgern wechseln und eine 6fährige Frucht bilden (Heraufbildung aus dem wandsaamigen Zustande der *Capparideae* und *Bixaceae*). Saamen meist aufsteigend bei *Calastrineae*, meist hängend bei *Ternstroemieae*, doch so wie bei *Hippocrateae* in beiden Gruppen auch das Gegentheil z. B. bei *Bonnetia* aufrecht. Saamenmantel (*arillus*) z. B. bei *Evonymus*, *Celastrus*, *Cochlospermum*, oder derselbe ist nur schleimig: *Tontelea*, bei einigen die Schale krustig: *Ternstroemia*, bei andern unten, oben oder seitlich geflügelt: *Hippocratea*, *Laplacea*, *Kielmeyera*, bei einigen Eiweiß fleischig z. B. *Calastrineae*, *Cochlospermum*, *Ternstroemia*, bei andern im Gegenfasse (*Hippocrateae*) und gegen das Ende der Familie hin ist es verzehrt: *Laplacea*, *Kielmeyera*, *Camellia*. Keimling mit walzigem Würzelchen, *Cotyledonen* planconvex, rundlich, bei wenigen eine horizontale Saamenlage, quer und fast nierenförmig (*Thea*), oder gestreckt und zusammengetrümmt (*Ternstroemia*, *Cochlospermum*) bei *Freziera* und bei allen übrigen ist der Keimling gerade, das Würzelchen immer nach der Keimgrube gekehrt, der Keimling also im Saamen aufrecht. — 7879 — 7936.

129. Fam. *Tiliaceae*. Lindengewächse. Wenige (tropische) Kräuter, meist Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter wechselnd, bei wenigen gegenüber (*Friesia*, *Dicera serrata*, *Aristotelia*), Blätter meist herz- oder eirund, sägerandig. Achselblättchen paarig, jung abfallend, bei *Tilia* die Saamenblätter handförmig, zerschligt. Blüthen zwittrlich, achselständig, einzeln oder mehrzählig, in gestielten Dolden (*Sparmannia*) oder Trugdolden, mit großem Deckblatt (*Tilia*), oder gefnäuelst (*Triumfetta*) traubig (*Elaeocarpus*) rispig (*Lühea*), endlich bei *Dipterocarpeae* meist endständig. — Pistill: Fruchtknoten sitzend, bei wenigen auf einem Stiff (*gynophorum*) dieser auch wohl zum scheibenförmigen Polster ausgebreitet (*Grewia*, *Colona*, *Diplophractum*, *Triumfetta*), 3—5fährig, bei wenigen 2—00fährig. Saamen einzeln, paarig oder 00, von der Achse ausgehend, aufrecht oder hängend; Griffel einfach, Narbe einfach, durch Furchen die Abtheilungen nach der Fächerzahl angedeutet, bei wenigen noch gespalten (*Corchorus*). Staubgefäße meist 00, frei, bei B. bestimmtzählig, 15—20, also 3—4mal so viele als Blumenblätter, bei wenigen unter C. etwas zusammenhängend und

00; bei *Sparmannia*, *Clappertonia* und *Brownlowia* auch unfruchtbare Staubfäden ohne Beutel, Beutel 2fährig, A. aufliegend, kurz und nach innen aufspringend, bei B. gestreckt und angewachsen, an der Spitze mit 2 Löchern, C. ebenso aber mit Längsspalten aufspringend. Blume 5blättrig, bei einigen 4blättrig, bei andern 0, mit dem Kelche wechselnd, bei einigen an der Basis mit einer Drüse oder Schuppe, nur bei *Elaeocarpeae* um ein Drüsenpolster herumstehend, bei ihnen meist fransenartig zerklüftet oder eingeschnitten, bei Anwesenheit eines Fruchtknotenträgers an dessen Basis eingefügt, in der Knospe umeinandergelegt bis zum Gedrehten (*Dipterocarpeae*), dann auch an der Basis zusammenhängend. Kelch 4 — 5theilig oder blättrig, glockig oder radförmig, meist abfallend und bei vielen farbig, in der Knospe klappig, bei C. glockig und ungleich 5spaltig, Abschnitte in der Knospe übereinanderliegend, abfallend oder stehenbleibend. Frucht lederartig oder saftig, durch Vertümmung der übrigen Fruchtknotenächer bei vielen 1fährig, bei andern 2 — 3 — 5fährig, Fächer 1 — 2 — mehrsaamig, auch Steinfrucht bei *Elaeocarpeae*, diese 1 — 5fährig, Fächer 2 — 00saamig, bei *Dipterocarpeae* 1fährig, lederartig und nicht aufspringend oder 3klappig und vom stehen gebliebenen Kelche umgeben. Saame A. B., Eiweiß fleischig, Keimling aufrecht, gerade, Cotyledonen flach, länglich, eiförmig, bei der Linde herzförmig und eingeschnitten. C. Saame hängend, Eiweiß 0, Würzelschen nach oben, Cotyledonen ungleich und schief aufeinanderliegend (*Shorea*, *Vateria*) auch runzelig gefaltet (*Dryobalanops*). — Gattung 7937 — 7982.

**B. Aurantiiflorae, Orangenblüthler.** Beginnen wieder mit monadelphischen Staubgefäßen und bieten die letzte Durchbildung derselben und der Carolle.

**130. Fam. Hypericineae, Hartheugewächse.** Kräuter und Sträucher, mit gegenüberstehender (*Radiola*, *Cathartolinum* prat. et virg.) oder quirlartiger (*Linopsis quadrifolia*, *Hypericum*, *Coris*, *Brathys*) oder wechselnder (*Lini* sp. et *Chlaenaceae*) Verzweigung und Belblätterung, im ersten Falle die Zweige meist 4kantig, im letztern stielrundlich, Blätter sitzend, bei wenigen gestielt (*Macrolinum trigynum*, aethiop. *Hyper. spec.* *Vismiaeae*, *Chlaenaceae*) ganz und ganzrandig, bei einigen feingefägt, bei den meisten nervig (*Lineae*, *Hypericeae*, *Chlaenaceae*) auch fiedernervig (*Macrolin. trigyn.* *Androsaeinum*, *Sarcolaena*) bei vielen mit durchscheinenden Punkten oder Delbehältern (*Adenolin. marginat.* *Hyper. perf.*) bei *Linopsis aethiopica* die Mittelrippe der Blätter an der Basis, sowie die Placentarrrippen der Kapselächer behaart, Achselblättchen drüsenartig bei *Linopsis*, *Xantholinum*, *Macrolinum*, abfallend bei *Chlaenaceae*; auch die Stengel, Zweige, Kelche, Blumenblätter und Staubfäden bei einigen mit schwarzen Delbehältern in Form von Punkten oder Streifen (*vittulae Spach*), auch die Kelchblätter bei einigen (z. B. *Cathartolin. tenuifolium*, *gallicum*, *corymbulosum*, *Hyperic. pulchrum*, *nummularium*, *Elodes*, *barbatum*) mit gestielten Drüsen gewimpert, wenige sitzig. Blüthen zwittrig, endständig, aus Gabeltheilung der Zweiglein (*Radiola*, *Hypericeae*, *Chlaenaceae*) trugdoldig oder aus einseitigen Trauben trugdoldig (*Lini* et *Hyper. spec.*) bei einigen fast einzeln (*Macrolin. trigynum*, *Hyper. Ascyron*), bei

einigen die Blütenstiele zusammengedrückt und flügelständig (*Linops. aethiop.* Hyper. sp.) auch gelenkig (*Hyper. articulatum* s. *Eliaea*, *Chlaenaceae*). Auch hier kommt jene oft erwähnte (*Labiata*, *Alperif.*, *Cornicul.*, *Coryophyll.*) Heteromorphie vor. Pistill: Fruchtknoten bei erster Gattung 4fährig beginnend, meist 5 — 10 — ∞ endlich bestimmt 3fährig, bei einigen durch Verkümmerung der Scheidewände 1fährig, Griffel bei erster 4, bei folgenden 5 — 3 — ∞ endlich zur Einheit vollendet (z. B. *Linum hologynum*, *Hyperica monogyna*). Narben kopf- oder keulenförmig, auch keilförmig und ausgekerbt (*Tridesmis*), oder linealisch. Staubgefäße A. 4 meist 5 vor den Kelchblättern, auch mit alternirenden Spuren von abermals 5 beutelförmigen, monadelphisch. B. ∞ in 3 — 5 Bündel verwachsen, deren Nägel (*synnema*) im letztern Falle den Blumenblättern voransehen, im erstern Falle (bei 3 Bündeln) mit den Griffeln wechseln oder auch, wie immer, hinter die Scheidewände gestellt sind; bei *Elodea* bestimmt triadelphisch, jedes Bündel 3männig. Bei einigen ist der Nagel länger als der freie Theil der Staubfäden selbst (*Tridesmis*), bei andern sind sie nur in Bündel gestellt fast ohne Verwachsung oder ganz frei und gleichförmig peripherisch, bei *Chlaenaceae* wiederholt sich der bestimmthe Zahlige Zustand durch 10 Staubfäden bei *Leptolaena* und geht aus diesem in den monadelphisch ∞zähligen über, wo dann bei *Sarcolaena* die Staubfäden auch den Blumenblättern anhängen. Die Beutel 2fährig, längs nach innen aufspringend, aufsteigend, aufrecht oder etwas angewachsen. Blume beginnt 4blättrig (*Radiola*, *Ascyrum*) bei folgenden 5 blättrig, endlich bei *Sarcolaena* 6blättrig, in der Knospe und nach dem Abblühen zusammengekerbt, bei einigen durch die Nägel etwas zusammenhängend (*Xantholinum campanulatum*, *Chlaenaceae*), bei andern vertrocknend (meiste *Hypericeae*), bei einigen *Vismieae* an der Basis innenseits mit Grübchen oder Anhängsel, bei denselben auch hypogynische Drüsen oder Schuppen, mit den Nägeln der Staubfadenbündel wechselnd. Kelch bei erster Gattung 4blättrig, meist 5blättrig, so daß 2 äußere Blättchen kleiner oder größer sind, auch wohl alle an der Basis verwachsen, stehenbleibend, bei einigen drüsig gewimpert (*Cathartolin. tenuifol.* *Hypericum pulchrum*), bei *Chlaenaceae* bilden die beiden äußern Kelchblättchen eine verwachsene Hülle für 1 — 2 Blüten, welche größer ist, als der kleine 3blättrige Kelch. Frucht 4 — 5 klappige doppelfährige bei B. meist 3klappige, fährige aufspringende Kapsel, oder wie bei C. beeren- und steinfruchtartig (*Androsaemeae*, *Vismieae*), die Fächer springen ganz ab und lösen die Mittelsäule auf (*Lineae*, *Drosantheae*, *Elodeinae*, *Tridesmeae*) oder die Mittelsäule ist vollendet und bleibend (*Androsaemeae*, *Brathydeae*, *Chlaenaceae*). — Saamen hängend (*Lineae*, *Haronga*, *Chlaenaceae*), horizontal (*Hypericeae*) oder aufsteigend (*Psorospermum*), in den Fächern einzeln (*Lineae*, *Eliaea*, *Haronga*, *Chlaenaceae*), oder mehrere bis zu ∞, zusammengedrückt und glatt, meist punktiert oder fein wärzlig (*Lineae*, *Vismieae*, *Chlaenaceae*), oder länglich, auch gekrümmt (*Hypericeae*), auch geflügelt (*Tridesmeae*), Eiweiß bei *Cathartolin. pratense* (vgl. *St. Hilaire*) noch vorhanden, dünn und fleischig, bei *Chlaenaceae* ebenfalls fleischig und hornartig (*Aub. P. Thouars*). Keimling sthaltig, grün (*Lineae*, *Chlaenaceae*), mit platten, vorn runden, kurzen und stumpfen Würzelschen, abgesetzten Cotyledonen, oder weißlich mit schmalen und unabgesetzten Cotyledo-

nen (Hypericeae), das Würzelchen nach der Keimgrube gekrümmt, bei *Psorospermum* gekrümmt, bei übrigen gerade. — Gattung 7983 — 8019.

131. Fam. Guttiferae, Guttagewächse. Sträucher und Bäume, die beginnenden und einige B. schwarzend und kletternd, mit A. wechselständigen oder B. C. gegenüberstehenden Blättern, welche kurzgestielt, lederartig, glänzend, ganzrandig und zahlreich fiedernervig, eingelenkt und leicht abfallend sind. Achselblättchen 0. Blüthen zwittrlich, bei einigen zwei- oder einhäufig oder polygamisch (*Clusia*, *Havetia*, *Mammea*), achsel- oder meist endständig, einzeln oder in Trauben und Doldentrauben (nicht Aehren, fälschlich „epi“), bei *Marcgraviae* mit ausgehöhlten, kappenförmigen Bracteen. — Pistill: Fruchtknoten 3 — 5 — bei andern 2 — 4 — 8 — 12fährig, bei *Calophyllum* 1fährig, Saamchen 00 an der Mittelsäule, bei einigen Gattungen unter B. C. in den Fächern einzeln oder wenige. Griffel sehr kurz oder fehlend, Narbe meist sitzend, schild- oder sternförmig oder strahlig gefurcht. Staubgefäße 00 (bei wenigen 5 — 7 — 8), im erstern Falle mit den Blumenblätter wechselständig, meist frei, bei einigen polyadelphisch, auch wohl der Blume unten anhängend, Beutel 2fährig, innerseits längsauffspringend, angewachsen nur bei einigen (z. B. *Havetia*) an der Spitze auffpringend. — Blume A. 5blättrig unten zusammenhängend oder haubenartig verwachsen, abfallend, lederartig, in der Knospe umgelegt, bei *Marcgravia* in eine kegelförmige Kappe verwachsen. B. C. 4 — 6 — 8 — 10blättrig, bei einigen z. B. *Chrysopia*, *Moronobea*, *Gyrotroches*, *Platonia*, auf fleischigem Polster, mit den Kelchblättern wechselnd, oder ihnen voranstehend in der Knospe ineinandergerollt. Kelch 2 — 4 — 6 — 7blättrig oder theilig, lederartig ziegelständig, meist farbig und stehenbleibend. Frucht trocken oder saftig, aufspringend oder geschlossen bleibend, 1 — 00fährig, Fächer 1 — 00saamig, bei A. viele kleine Saame im Brei, B. C. Saame meist mit Mantel, dünner Saamenhaut, Eiweiß 0, Keimling gerade, Würzelchen klein, nach der Keimgrube gerichtet, bei andern umgekehrt; Eothyledonen groß und dick und verwachsen. — Gattung 8020 — 8050.

132. Fam. Hesperideae, Drangengewächse. Sträucher und Bäume, Zweige und Blätter wechselständig, meist lederartig und glänzend. A. zusammengefaßt oder einfach, unpaarig oder paarig gefiedert, B. einfach und wechselständig, jung eingerollt, auch ohne Achselblättchen. C. in allen Theilen Drüsen mit ätherischem Del besetzt, Blätter gefiedert, 3ählig, einfach, aber auch dann der Blattstiel eingelenkt, Blätter von jenen Seidrüsen wie schon *Flindersia*, durchscheinend punktiert, ohne Achselblättchen, bei einigen nur Achfeldornen. Blüthen zwittrlich achsel- oder endständig, einzeln, meist in Büscheln, Trauben, Doldentrauben, Trugdolden (*Hummirieae*), Rispen. Pistill: Fruchtknoten 2 — 5 — 10 — 15 — 20fährig, Fächer 1 — 2 — 4 — 00saamlich, die vielzähligen (*Swietenieae*) 2reihig; Griffel einfach, kurz oder mäßig lang; Narben sternförmig oder halbkuglich und köpfig vereint. Staubgefäße A. 8 — 10, (5 — 6 bei wenigen) auf einem aus den Staubfäden verwachsenen Cylinder, dessen Rand gefurcht oder gezähnt ist, Beutel einwärts angefaßt, aufrecht, 2fährig längsauffspringend, der Cylinder auch bei einigen nach oben in Staubfäden zertheilt. B. 10 — 20 — 00 Staubbeutel, deren fleischiger Steg sich über die Beutel hinaus in eine Spitze fortsetzt. C.

S — 10 — 20 — 60 (bei Limoniae sp. nur 5.), die wenigzähligen mit den Blumenblättern wechselnd, leicht zusammenhängend oder frei. Blume regelmäßig, 5blättrig (3 — 4 — 6 — 8blättrig bei wenigen), A. a. b. klappig, c. B. C. Blumenblätter mit den Rändern umgelegt, am Rande eines Drüsenpolsters eingefügt, dieses ring- oder tellerförmig, bei Cedrela anstatt dessen 5 Drüsen, Blumenblätter meist sitzend, bei einigen etwas zusammenhängend, bei Switenia und Soymida aus einem kurzen Nagel entspringend. Kelch noch 3 — 4 — 5theilig, bei den letztern vollendet glockig oder schlüsselförmig 3 — 5 — zählig und stehenbleibend. Frucht: A. a. b. Steinfrucht, Beere, Kapsel, ihre Klappen mit Scheidewänden in der Mitte, 1 — 2 (wenigen 4) Saamen in jedem Fache, Keimling verkehrt, bei einigen mit dünnem Eiweiß, bei Cedreleae Kapsel, deren Klappen an den Scheidewänden sich ablösen, Fächer 2reihig 0saamlich, flach, unterwärts (Cedrela) oder oberwärts (Chloroxylon, Swietenia, Flindersia) die Saamen gestülpt, Saamenstrang durch den Flügel hindurchlaufend, Eiweiß dünn, Keimling verkehrt (als Wiederholung voriger bei Cedrela), oder quer und ohne Eiweiß (Flindersia) oder aufrecht (Swietenia), Cotyledonen blattartig. B. 5fährige Steinfrucht, Saamenschale häutig, Eiweiß fleischig, Keimling gerade, Würzelchen nach oben. C. Orangenfrucht, eine vielfährige Beere mit drüsig punktirter Rinde überzogen, die Fächer mit saftigem Fleische erfüllt, Saamen hängend oder aufsteigend, Eiweiß 0, Keimling (in einigen Saamen mehrere) gerade, aufrecht, Cotyledonen fleischig, planconvex, Würzelchen zwischen einer Basilarfalte der Cotyledonen eingesenkt. — Gattung 8051 — 8113.

# Schl u ß w o r t.

---

Dieses natürliche Pflanzensystem unterscheidet sich von allen bisher in Vorschlag gebrachten Systemen in folgenden Punkten:

## I. I m P r i n z i p.

Der Grundsatz des Systemes entwickelt sich aus der Frage: „was ist Natur?“ — „was ist der Natur wesentlich?“ — also „was ist natürlich?“ — und lebt in der Ueberzeugung, daß man auch eine Anschauung von der Natur, nur dann eine natürliche nennen kann, wenn sie dem, was der Natur wesentlich ist, willig und treulich folgt und so ihr wirklich entspricht. Das Werden (*nasci*) ist das Wesen der Natur (*natura!*), es könnte daher auch keine Anschauung vom Pflanzenreiche eine natürliche genannt werden, wenn sie nicht diesem Wesentlichen der Natur, diesem Werden und periodischen Entfalten, ohne Ausnahme folgte.

Anmerkung. Auf Selbsttäuschung beruht die gewöhnliche Ansicht daß das natürliche System sich durch Uebereinstimmung möglichst aller seiner Characteren unterscheide, das

wäre aber noch nicht die Bedeutung von Natur, und die Anordnung der Classen und Familien könnte dann immer künstlich ausfallen, wie das bei den gewöhnlichen, sogenannten natürlichen Systemen wirklich der Fall ist. Jene falsche Ansicht wurde die Mutter der Zerstückelung der natürlichsten Familien, wie solche *Jussieu* trefflich geschaffen hatte. Das System kann aber nur dann natürlich genannt werden, wenn die Gattungen in den Familien und die Familien in den Classen so gestellt sind, daß man ein Fortschreiten in der Entwicklung der Charactere vom Niedern zum Höhern erkennt, nur dadurch kann es natürliche Bedeutung gewinnen. Wer z. B. nicht die blumenlose, krautartige *Alchemilla* als beginnendes Glied der Rosaceen-Familie, niedriger stellt als die aus ihr durch Gegensätze in der Fruchtbildung sich vermittelnden Potentilleen und diese niedriger als die zum höchsten Abschluß gelangenden eigentlichen Rosen und Pomaceen, nicht das noch mit röhrig-verwachsener Corolle versehene und anstatt des legumen nur einen Schlauch vorbildende *Trifolium*, niedriger als die übrigen, die freie *Corolla papilionacea* und das legumen oder lomentum entwickelnden schmetterlingsblüthigen Gewächse, nicht *Chrysosplenium* niedriger als die übrigen Saxifrageen u. s. w., der wird wohl nicht leicht nachweisen können — daß er der Natur gefolgt sei! —

### III. In der Ausführung.

Durch die Beantwortung der Vorfrage, wird die Aufgabe für eine natürliche Anschauung von der Natur — das heißt ja wohl natürliches System? — darin bedingt und begründet, daß sie das Pflanzenreich in seiner Gesamtheit über-



blicken soll, wie sich dasselbe in seinen typischen Formen entfaltet, analog der einzelnen höher organisch vollendeten Pflanze. Jede Classe führt die werdende Gesamtpflanze um ein Lebensstadium in ihrer Entfaltung weiter, jede Ordnung und Reihe folgt organischen Verhältnissen in der vorschreitenden Entwicklung — welche Verhältnisse nicht ideell und unnachweisbar sind, wie z. B. in andern Systemen: „Zeller, Uderer, Drosler“ — sondern offen vorliegen und jedermann in die Augen fallend, mit Händen gegriffen werden können, wenn man nur sonst die Pflanzen kennt um die sich's handelt und die Natur selbst ansehen will.

### III. In den Resultaten.

Durch das gleichmäßige Fortschreiten in Structur, Gestaltung und Leben. Ebenso wie aus dem allgemeinen, entwicklungsfähigen, gallertartig zellenlosen Massengewebe die Zellbildung hervorgeht, wie nach deren Vollendung erst der Grünstoff (Phytochlor) als wesentliches Urgebilde der Pflanze sichtbar wird und das Auftreten der Knospung vermittelt, so schreiten auch die Formen aus der einfachen Kugelgestalt beginnend weiter fort, zur mannigfaltigen fernern Entwicklung; auch die äußerlich sichtbaren Organe vermehren und befreien sich von anfänglicher Verschmelzung, auf der Stufe ihrer Vollendung, und aus dem abhängigen parasitischen Leben entfaltet sich stufenweise die vegetabilische, selbstständige Freiheit.

Nir ist noch kein Pflanzensystem bekannt geworden, in welchem in den Classen und Familien auch das Fortschreiten vom krautartigen Beginnen zur strauch- und baumartigen Vollendung, oder das Auftreten in der Nähe der Pole oder an den Grenzen des ewigen Schnees, und das Fortschreiten zum Süden hin und zum Aequator, befolgt wäre, ebensowenig ein solches in welchem das

Ausgehen von indifferenten Stoffen zu den eigenthümlich wirksamen, endlich zu den ätherischen Delen, mit allen übrigen Verhältnissen der Entwicklung, harmonirend so deutlich hervorträte.

Wiederholte freundliche Aufforderungen: die Anschauung von der Pflanzenwelt, die ich zu geben versuchte, mit Gründen und durch Vergleichung mit andern Systemen zu widerlegen, und das natürliche Prinzip anderer Systeme nachzuweisen, sind nicht beantwortet worden, dagegen sehe ich die Grundsätze und Gliederung meines Systems in die besten Handbücher unserer Zeit aufgenommen und freue mich, daß die gelehrten Verfasser derselben, die deutschen Prinzipien, von denen ich ausgieng, — obwohl sie deutsche sind — doch so treu und unpartheiisch erfaßten.

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

Classis I.

**F U N G I.**

**Pilze.**

---

Ordo I.

**CONIOMYCETES.**

**Reimpilze.**

---

I. Fam.

**PRAEFORMATIVI.**

**Urnpilze.**

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Mycomater <i>Fr.</i> | 3. Strumella <i>Fr.</i> |
| 2. Spilocoea <i>Fr.</i> |                         |

II. Fam.

**UREDINEI AD. BRNGN.**

**Brandpilze.**

- |                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. genuini.</b>            |                                 |
| 4. Protomyces <i>Ung.</i>     | 11. Cronartium <i>Kze.</i>      |
| 5. Uredo <i>P.</i>            | 12. Roestelia <i>Rebt.</i>      |
| 1. Albugo <i>P.</i>           | — liberi —                      |
| 2. Uredo (Rubigo) <i>P.</i>   | 13. Achitonium <i>Kze.</i>      |
| 3. Nigredo <i>P.</i>          | 14. Cyindrosporium <i>Grev.</i> |
| 4. Ustilago <i>Lk.</i>        | 15. Echinobotryum <i>Corda.</i> |
| 6. Physoderma <i>Wallr.</i>   |                                 |
| 7. Coniosporium <i>Lk.</i>    | <b>B. Phragmidiacei</b>         |
| 8. Coniothecium <i>Corda.</i> | <b>CORDA.</b>                   |
| 9. Coccularia <i>Corda.</i>   | 16. Puccinia <i>P.</i>          |
| 10. Aecidium <i>P.</i>        | 1. Bullaria <i>DeC.</i>         |
|                               | 2. Puccinia <i>P.</i>           |

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 17. Didymosporium <i>N.v.E.</i>     | 33? Entomyclium <i>Wallr.</i>  |
| 18. Triphragmium <i>Lk.</i>         | 34? Chaetosporium <i>Corda.</i>  |
| 19. Dicoccum <i>Corda.</i>          |  |
| 20. Fusoma <i>Corda.</i>            | <b>C. Torulacei</b> <i>CORDA.</i>  |
| 21. Selenosporium <i>Corda.</i>     | 35. Tetracodium <i>Kze.</i>  |
| 22. Podisoma <i>Lk.</i>             | 36. Speira <i>Corda.</i>   |
| 23. Gymnosporangium<br><i>Hedw.</i> | 37. Torula <i>P.</i><br>1. Chalaria <i>Corda.</i><br>2. Torula <i>P.</i> |
| 24. Sporidesmium <i>Lk.</i>         | 38. Helicomycetes <i>Lk.</i>   |
| 25. Coryneum <i>N.v.E.</i>          | 39. Gyrocercus <i>Corda.</i>   |
| 26. Phragmidium <i>Lk.</i>          | 40. Septonema <i>Corda.</i>  |
| 27. Dictyosporium <i>Corda.</i>     | 41. Alternaria <i>N. v. E.</i>   |
| 28. Hymenopodium <i>Corda.</i>      | 42. Conoplea <i>P.</i>   |
| 29. Seiridium <i>N.v.E.</i>         | 43. Bispore <i>Corda.</i>  |
| 30. Pestalotia <i>Notaris.</i>      | 44. Trimmatostroma <i>Corda.</i>   |
| 31. Exosporium <i>Lk.</i>           | 45. Phragmotrichum <i>Kze.</i>   |
| 32. Corynodesmium <i>Wallr.</i>     |  |

### III. Fam.

## TUBERCULARII FR.

### Wärzenpilze.

- |   |  |
|---|--|
| <b>A. Transitorii</b> <i>RCHB.</i>  | 55. Steganosporium ( <i>Corda</i> )<br><i>Rchb.*</i> ) |
| 46. Apotemnium <i>Corda.</i>  | 56. Dapsilosporium <i>Corda.</i>                       |
| <b>B. Stilbosporei</b> <i>FR.</i>   | 57. Gymnosporium <i>Corda.</i>                         |
| 47. Myxosporium <i>Lk.</i>  | 58. Stilbospora <i>P.</i>                              |
| 48. Nemaspora <i>P.</i><br>1. Nemaspora <i>P.</i><br>2. Libertella <i>Desm.</i><br>3. Coitophycus <i>Corda.</i> | 59. Sciniatosporium <i>Corda.</i>                      |
| 49. Fusidium <i>Lk.</i>   | 60. Cryptosporium <i>Kze.</i>                          |
| 50. Septoria <i>Fr.</i>   | 61. Sporocadus <i>Corda.</i>                           |
| 51. Blennoria <i>Fr.</i>  | <b>C. Tubercularini</b> <i>FR.</i>                     |
| 52. Hypodermium <i>Lk.</i>  | 62. Schizoderma <i>Kze.</i>                            |
| 53. Melanconium <i>Lk.</i>  | 63. Myrothecium <i>Tode.</i>                           |
| 54. Trichoconium <i>Corda.</i>  | 64. Hymenula <i>Fr.</i>                                |
|   | 65. Fusarium <i>Lk.</i>                                |

\*) Steganosporium muß in Stegano- oder Stegeo-sporium verwandelt werden: στεγανός, ἡ, ὄν und τὸ στεγός, σος.

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 66. Dacryomyces <i>N. v. E.</i> | 73. Melanostroma <i>Corda</i> , |
| 67. Tubercularia <i>Tode.</i>   | 74. Phymatostroma <i>Corda.</i> |
| 68. Chaetostroma <i>Corda.</i>  | 75. Gliostroma <i>Corda.</i>    |
| 69. Periola <i>Fr.</i>          | 76. Stromateria <i>Corda.</i>   |
| 70. Selenocarpium <i>Corda.</i> | 77. Crocysporium <i>Corda.</i>  |
| 71. Ditiola <i>Fr.</i>          | 78. Epicoccum <i>Lk.</i>        |
| 72. Chroostroma <i>Corda.</i>   |                                 |

## Ordo II.

# HYPHOMYCETES.

## Fadenpilze.

### IV. Fam.

## BYSSACEI *N. v. E.*

### Moderpilze.

- |  |   |
|--|---|
| <b>A. Meteorici</b> (mycelia fungorum?) <i>RCHB.</i> | 84. Byssus <i>Lk.</i>                     |
| 79. Lanosa <i>Fr.</i>                                | 85. Rhacodium ( <i>Lk.</i> ) <i>Endl.</i> |
| 80. Hypha <i>P.</i>                                  | ? 86. Dichonema <i>N. v. E. jun.</i>      |
| 81. Mycoderma <i>P.</i>                              | 87. Rhizomorpha <i>Rth.</i>               |
| <b>B. Destructorii</b> <i>RCHB.</i>                  | <b>C. Phylleriacei</b> <i>Fr.</i>         |
| 82. Mycinema <i>Fr.</i>                              | 88. Taphrina <i>Fr.</i>                   |
| 1. Ozonium <i>Lk.</i>                                | 89. Erineum <i>P.</i>                     |
| 2. Fibrillaria <i>P.</i>                             | 90. Phyllerium <i>Fr.</i>                 |
| 3. Alytosporium <i>Lk.</i>                           | 91. Septotrichum <i>Corda.</i>            |
| 83. Tophora <i>L.</i>                                |   |

### V. Fam.

## MUCEDINEI *Fr.*

### Stäbelpilze.

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>A. Sepedonei</b> <i>Fr.</i> | 96. Chromelosporium         |
| 92. Sporisorium <i>Ehrnb.</i>  | <i>Corda.</i>               |
| 93. Dendrina <i>Fr.</i>        | 97. Epochenium <i>Lk.</i>   |
| 94. Aleurisma <i>Lk.</i>       | 98. Collarium <i>Lk.</i>    |
| 95. Miainomyces <i>Corda.</i>  | 99. Coccotrichum <i>Lk.</i> |

4 I. FUNGI. II. HYPHOMYCETES. V. *Mucedinei*.

- 100. *Tubercinia* Fr.
- 101. *Mycogone* Lk.
- 102. *Sepedonium* Lk.
- 103. *Asterophora* Dilm.  
— *Ptiloniacei* Corda. —
- 104. *Menispora* P.
- 105. *Chaetopsis* Grev.
- 106. *Psilonia* Fr.
- 107. *Colletotrichum* Corda.
- 108. *Campsotrichum* Ehrnb.
- 109. *Ceratocladium* Corda.
- 110. *Aseimotrichum* Corda.
- 111. *Halysium* Corda.
- 112. *Chloridium* Lk.
- 113. *Coelosporium* Lk.
- 114. *Tricholeconium* Corda.
- 115. *Gonatosporium* Corda.
- 116. *Trichostroma* Corda.
- 117. *Sporodum* Corda.
- 118. *Streptothrix* Corda.

**B. *Sporotrichei* (—acei)**  
Corda.

- 119. *Capillaria* Lk.
- 120. *Myxonema* Corda.
- 121. *Colletesporium* Lk.
- 122. *Chrysosporium* Corda.
- 123. *Plecotrichum* Corda.
- 124. *Geotrichum* Lk.
- 125. *Nematogonium*

*Desmaz.*

- 126. *Sporotrichum* Lk.
- 127. *Byssocladium* Lk.
- 128. *Fusisporium* Lk.
- 129. *Zygodesmus* Corda.
- 130. *Amphiblistrium* Corda.
- 131. *Acremonium* Lk.
- 132. *Monotospora* Corda.  
— *Bactridiacei* Corda. —
- 133. *Bactridium* Kze.

- 134. *Trichothecium* Lk.
- 135. *Anodotrichum* Corda.
- 136. *Acrotrichum* Corda.
- 137. *Cladotrichum* Corda.
- 138. *Myxocladium* Corda.
- 139. *Soredospora* Corda.
- 140. *Blastotrichum* Corda.

**C. *Mucedinei* genuini.**  
a. *Aspergillini* Corda.

- 141. *Sporendonema*  
*Desmaz.*
- 142. *Oidium* Lk.
- 143. *Acrothamnium* N. v. E.
- 144. *Doratomyces* Corda.
- 145. *Ceratophorum* Corda.
- 146. *Peronospora* Corda.
- 147. *Stachylidium* Lk.
- 148. *Diplosporium* Lk.
- 149. *Stachyobotrys* Corda.
- 150. *Botryosporium* Corda.
- 151. *Rhodocephalus* Lk.
- 152. *Monilia* Hill.
- 153. *Penicillium* Lk.
- 154. *Briarea* Corda.
- 155. *Stysanus* Corda.
- 156. *Coremium* Lk.
- 157. *Stemphylium* Wallr.
- 158. *Aspergillus* Mich.

b. *Dendryphiei* (—acei)  
Corda.

- 159. *Dactylium* N. v. E.
- 160. *Cladobotryum* N. v. E.
- 161. *Dendryphium* Wallr.

c. *Polyactidei* Corda.

- 162. *Botrytis* Lk.  
1. *Sporoccephalum* Cheval.  
2. *Haplaria* Lk.  
3. *Spicularia* Lk.

- |                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 163. <i>Polyactis</i> Lk.         | 171. <i>Aemosporium</i> Corda.  |
| 164. <i>Agrostalagus</i> Corda.   | 172. <i>Clonostachys</i> Corda. |
| 165. <i>Verticillium</i> N. v. E. | —                               |
| 166. <i>Sceptromyces</i> Corda.   | 173. <i>Corethropsis</i> Corda. |
| 167. <i>Haplotrichum</i> Lk.      | 174. <i>Gonatobotrys</i> Corda. |
| 168. <i>Acladium</i> N. v. E.     | 175. <i>Arthrobotrys</i> Corda. |
| 169. <i>Rhopalomyces</i> Corda.   | 176. <i>Gonatorhodum</i> Corda. |
| 170. <i>Cephalosporium</i> Corda. |                                 |

## VI. Fam.

### MUCORINI FR.

#### Schimmelpilze.

##### A. *Dematiel* Fr.

- |                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 177. <i>Gliotrichum</i> Eschw.   | 199. <i>Oedemium</i> Lk.           |
| 178. <i>Camptoum</i> Lk.         | 200. <i>Helminthosporium</i> Lk.   |
| 179. <i>Scolecotrichum</i> Kze.  | 201. <i>Cladosporium</i> Lk.       |
| 180. <i>Gonosporium</i> Lk.      | 202. <i>Azosma</i> Corda.          |
| 181. <i>Arthrimum</i> Lk.        | 203. <i>Mydonotrichum</i> Corda.   |
| 182. <i>Sporophloeum</i> Lk.     | 204. <i>Polythrincium</i> Kze.     |
| 183. <i>Macrosporium</i> Fr.     | 205. <i>Trichaegum</i> Corda.      |
| 184. <i>Dematium</i> (P.) Fr.    | 206. <i>Coccosporium</i> Corda.    |
| 185. <i>Ospriosporium</i> Corda. | 207. <i>Helicoma</i> Corda.        |
| 186. <i>Coccosporium</i> Corda.  | 208. <i>Helicosporium</i> N. v. E. |
| 187. <i>Actinocladium</i> Ehrnb. | 209. <i>Tripodosporium</i> Corda.  |
| 188. <i>Gonytrichum</i> N. v. E. | 210. <i>Amphitrichum</i> N. v. E.  |
| 189. <i>Memnonium</i> Corda.     | 211. <i>Cephalotrichum</i> Lk.     |
| 190. <i>Melanotrichum</i> Corda. | 212. <i>Brachycladium</i> Corda.   |
| 191. <i>Myxotrichum</i> Kze.     |                                    |

##### B. *Mucorini* genuini.

###### a. *Stilbei* Corda.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 192. <i>Mystrosporium</i> Corda. | 213. <i>Periconia</i> P.         |
| 193. <i>Septosporium</i> Corda.  | 214. <i>Graphium</i> Corda.      |
| 194. <i>Macroon</i> Corda.       | 215. <i>Stilbum</i> Tode.        |
| 195. <i>Mydonosporium</i> Corda. | 216. <i>Sporocybe</i> Fr.        |
| 196. <i>Balanium</i> Wallr.      | 217. <i>Ciliciopodium</i> Corda. |
| 197. <i>Gongylocladium</i>       | 218. <i>Gliocladium</i> Corda.   |

###### Wallr.

###### b. *Cephalotrichei* N. v. E.

- |                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| 198. <i>Spondylocladium</i> | 219. <i>Ceratium</i> Alb. Schtz. |
| Mart,                       | 220. <i>Epichysium</i> Tode.     |



- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 221. <i>Dacrina</i> Fr.        | 236. <i>Syzygites</i> Ehrnb.      |
| 222. <i>Scorias</i> Fr.        | 237. <i>Aërophyton</i> Eschw.     |
| 223. <i>Peribotryon</i> Fr.    | 238. <i>Cephaleuros</i> Kze.      |
| 224. <i>Anthina</i> Fr.        | 239. <i>Thamnidium</i> Lk.        |
| 225. <i>Cephalotrichum</i> Lk. | 240. <i>Thelactis</i> Mart.       |
| 226. <i>Isaria</i> P.          | 241. <i>Didymocrater</i> Mart.    |
| c. <i>Mucoroidei</i> CORDA.    | 242. <i>Diamphora</i> Mart.       |
| 227. <i>Sporidinia</i> Lk.     | 243. <i>Crateromyces</i> Corda.   |
| 228. <i>Ascophora</i> Tode.    | 244. <i>Phycomyces</i> Kze.       |
| 229. <i>Hydrophora</i> Tode.   | 245. <i>Hemicyphe</i> Corda.      |
| 230. <i>Rhizopus</i> Ehrnb.    | 246. <i>Caulogaster</i> Corda.    |
| 231. <i>Mucor</i> Mich.        | 247. <i>Calyssosporium</i> Corda. |
| 232. <i>Clisosporium</i> Fr.   | C. <i>Pilobolei</i> CORDA.        |
| 233. <i>Eurotium</i> Lk.       | 248. <i>Chordostylium</i> Tode.   |
| 234. <i>Melidium</i> Eschw.    | 249. <i>Pilobolus</i> Tode.       |
| 235. <i>Azygites</i> Fr.       |                                   |

### Ordo III.

## DERMATOMYCETES.

### Süßpilze.

#### VII. Fam.

### SPHAERIACEI.

#### Schlauchlinge.

- |                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| A. <i>Xylomacei</i> FR.       | 256. <i>Bryocladium</i> Kze.       |
| a. <i>Xylomacei</i> genuini.  | 257. <i>Actinothyrium</i> Kze.     |
| — aspori! —                   | 258. <i>Endotrichum</i> Corda.     |
| 250. <i>Depazea</i> Fr.       | 259. <i>Labrella</i> Fr.           |
| 251. <i>Asteroma</i> DeC.     | 260. <i>Prosthemia</i> Kze.        |
| 252. <i>Ectostroma</i> Fr.    | 261. <i>Sphincterina</i> Fr.       |
| 253. <i>Xyloma</i> P.         | 262. <i>Sphinctosporium</i> Kze.   |
| b. <i>Leptostromatei</i> .    | c. <i>Cytisporei</i> FR.           |
| — sporophori —                | 263. <i>Phoma</i> Fr.              |
| 254. <i>Leptothyrium</i> Kze. | 264. <i>Sacidium</i> N. v. E. jun. |
| 255. <i>Leptostroma</i> Fr.   |                                    |

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 265. <i>Coniothyrium Corda.</i> | 287. <i>Dothidea Fr.</i>         |
| 266. <i>Sporocadus Corda.</i>   | 288. <i>Polystigma P.</i>        |
| 267. <i>Ceuthospora Fr.</i>     | 289. <i>Vermicularia Tode.</i>   |
| 268. <i>Melanospora Corda.</i>  | 290. <i>Schizothecium Corda.</i> |
| 269. <i>Cytispora Ehrnb.</i>    |                                  |
| 270. <i>Sphaeronema Fr.</i>     |                                  |

**B. Phacidiacei Fr.**

**a. Phacidiei Fr.**

271. *Excipula Fr.*  
 272. *Hysterium Fr.*  
     1. *Lophodermium Chev.*  
     2. *Hysterium DeC.*  
 273. *Phacidium Fr.*  
 274. *Graphiola Poit.*  
 275. *Rhytisma Fr.*

**b. Glonei.**

276. *Actidium Fr.*  
 277. *Lophium Fr.*  
 278. *Glonium Mhlmb.*

**c. Dermei.**

279. *Heterosphaeria Grev.*  
 280. *Cenangium Fr.*  
     1. *Clithris Fr.*  
     2. *Scleroderris Fr.*  
     3. *Microcrater Endl.*  
 281. *Dermea Fr.*

**d. Tympanidei.**

282. *Tympanis Tode.*  
 283. *Lecanidion Endl.*  
 284. *Cryptodiscus Corda.*  
 285. *Stegilla Rchb.*

**C. Sphaeriacei genuini.**

**a. Dothidei.**

286. *Acrospora Fr.*

**b. Strigulini Fr.**

291. *Meliola Fr.*  
 292. *Strigula Fr.*  
     1. *Nematora Fec.*  
     2. *Racoplaca Fec.*  
     3. *Phyllocharis Fec.*  
     4. *Craspedon Fec.*  
     5. *Melanophthalmum Fec.*  
     6. *Aulaxina Fec.*  
 293. *Corynelia Ach.*  
 294. *Thamnomycetes Ehrnb.*

**c. Hypospilei R.**

295. *Gibbera Fr.*  
 296. *Ostropa Fr.*  
 297. *Hypospila Fr.*

**d. Sphaerini Fr.**

298. *Sphaeria Hall.*  
 299. *Valsa Ad.*  
     1. *Heterostomum Fr.*  
     2. *Valsa Fr.*  
     3. *Perigrapha Fr.*  
 300. *Hypoxydon Bull.*  
     1. *Xylaria P.*  
     2. *Poronia W.*  
     3. *Hypoxydon Fr.*  
     4. *Diatrypa Fr.*  
 301. *Hypocrea Fr.*  
     1. *Nectria Fr.*  
     2. *Hypomyce Fr.*  
     3. *Hypocrea Fr.*  
     4. *Cordyceps Fr.*

VIII. Fam.

**LYCOPERDACEI BRNGN.**

**Streulinge.**

**A. Sclerotiacei FR.**

**a. Apiosporei FR.**

**a. genuini.**

302. *Illosporium Mart.*

303. *Solenococcum Fr.*

304. *Coniosporium Lk.*

305. *Apiosporium Kze.*

306. *Chaetomium Kze.*

307. *Collacystis Kze.*

308. *Podostrombium Kze.*

**b. Perisporii FR.**

309. *Perisporium Fr.*

310. *Erysibe Rebent.*

1. *Erysibe Rbt.*

2. *Podosphaeria Kze.*

3. *Alphitomorpha Wallr.*

311. *Lasiobotrys Kze.*

312. *Pleuropyxis Corda.*

313. *Pisomyxa Corda.*

314. *Myxothecium Kze.*

315. *Antennataria Rchb. \*)*

**b. Sclerotiacei genuini.**

**a. Spermaediei s. spurii.**

316. *Spermoedia Fr.*

**b. Sclerotiei FR.**

317. *Sclerotium Tode.*

1. *Pompholyx Endl.*

2. *Phlyctene Endl.*

3. *Coccopleum Ehrhb.*

4. *Spermomorpha Lk.*

5. *Sarcidium Corda.*

6. *Sclerotium Tode.*

318. *Dryophilum Schwz,*

319. *Acrosporium Tode.*

320. *Periola Fr.*

321. *Acinula Fr.*

**c. Rhizoctonei.**

322. *Chaetocypha Corda.*

323. *Anixia Fr.*

324. *Mylitta Fr.*

325. *Rhizoctonia DeC.*

1. *Bryochisium Lk.*

2. *Thanatophytum N. v. E.*

326. *Pachyma Fr.*

**c. Tuberacei FR.**

**a. Tuberei VITTAD.**

327. *Endogone Lk.*

328. *Polygaster Fr.*

329. *Picoa Vittad.*

330. *Rhizopogon Fr.*

331. *Choiromyces Vittad.*

332. *Tuber Mich.*

333. *Balsamia Vittad.*

334. *Genea Vittad.*

335. *Sphaerosoma Corda.*

**b. Hymenogasteres VITTAD.**

336. *Hydnangium Wallr.*

337. *Hymenangium*

*Klotzsch.*

338. *Hymenogaster Vittad.*

339. *Sphaerosoma*

*Klotzsch.*

\*) *Antennaria Lk.* — Die ältere Gattung *Antennaria Gärtn.* ist neuerlich wieder aufgenommen worden, der Name jener mußte deshalb abgeändert werden, ich nannte sie im *Conspectus: Antennularia*, aber auch dieser Name gehört schon einer Thiergattung bei *Lamarck*.

340. *Octaviana Corda.*

341. *Gautiera Vittad.*

**B. Trichomycetes.**

**a. Myxogasteres,**

**α. Aethalini.**

342. *Spumaria P.*

343. *Ptychogaster Corda.*

344. *Aethalium Lk.*

345. *Enteridium Ehrnb.*

346. *Strongylium Ditm.*

347. *Diphtherium Ehrnb.*

348. *Lignidium Lk.*

349. *Reticularia Bull.*

350. *Lycogala Mich.*

**b. Trichiacei Fr.**

351. *Arcyria Hill.*

1. *Arcyria Hill.*

2. *Clathroides Mich.*

352. *Trichia Hall.*

1. *Trichia Hall.*

2. *Hemiarcyria Fr.*

353. *Triptotrichia Corda.*

354. *Perichaena Fr.*

355. *Licea Schrad.*

1. *Phelonitis Chev.*

2. *Licea Schrad.*

3. *Tubulina P.*

356. *Cirrolus Mart.*

357. *Cribraria Schrad.*

358. *Dictydium Schrad.*

359. *Stemonitis Gled.*

1. *Stemonitis Gled.*

2. *Embolium Endl.*

3. *Clathroidastrum Mich.*

360. *Diachea Fr.*

361. *Enerthenema Bowm.*

**c. Physarei Fr.**

362. *Craterium Trentep.*

1. *Apoma Endl.*

2. *Sphaerocarpa Schum.*

3. *Craterium Trentep.*

363. *Physarum P.*

1. *Angiodium Grev.*

2. *Eumorpha Endl.*

3. *Astylon Endl.*

4. *Physarum P.*

364. *Didymium Schrad.*

1. *Acioniscium Endl.*

2. *Didymium Schrd.*

3. *Pseudocormos Endl.*

4. *Cionium Ditm.*

365. *Diderma P.*

1. *Diderina P.*

2. *Eustylis Endl.*

3. *Leocarpus Lk.*

4. *Leangium Lk.*

**b. Trichodermacei.**

**a. Aegeritei.**

366. *Amphisporium Lk.*

367. *Aegerita P.*

368. *Dichosporium N. v. E.*

369. *Halterophora Endl.*

**b. Trichodermei.**

370. *Myrothecium Tode.*

371. *Asterothecium Wallr.*

372. *Cylichnium Wallr.*

373. *Trichoderma P.*

374. *Hyphelia Fr.*

375. *Ostracoderma Fr.*

**c. Onygenei.**

376. *Institiale Fr.*

377. *Onygena P.*

378. *Asterophora Ditm.*

379. *Pilacre Fr.*

380. *Spadonia Fr.*

**c. Trichogasteres Fr.**

**a. Cenococcei Fr.**

381. *Cenococcum Moug. Fr.*

382. *Mitremyces N. v. E.*

**b. Podaxidei Fr.**

383. *Podaxon Fr.*

1. *Podaxon Fr.*

2. *Catachyon Ehrnb.*

384. *Cauloglossum Fr.*

385. *Cycloderma Klotzsch.*

# 10 I. FUNGI. III. DERMATOMYCETES. VIII. Lycoperdacei.

c. Sclerodermei Fr.

- 386. *Ceratogaster* Corda.
- 387. *Elaphomyces* N. v. E.
- 388. *Melanogaster* Corda.
- 389. *Hyperrhiza* Bosc.
- 390. *Ciliciocarpus* Corda.
- 391. *Polysaccum* DeC.
- 392. *Scleroderma* P.
- 393. *Pompholyx* Corda.
- 394. *Phlyctospora* Corda.

d. Lycoperdei Fr.

- 395. *Tulostoma* P.
- 396. *Lycoperdon* T.
- 397. *Bovista* Fr.
- 398. *Diploderma* Lk.
- 399. *Secotium* Kze.
- 400. *Geaster* Mich.
  - 1. *Myriostoma* Desv.
  - 2. *Plecostoma* Desv.
  - 3. *Geaster* Mich.
  - 4. *Odontostoma* Endl.
  - 5. *Actinodermium* N. v. E.

## C. Angiogasteres Fr.

a. Carpoolei Fr.

- 401. *Sphaerobolus* Tode.

- 402. *Thelebolus* Tode.

- 403. *Atractobolus* Tode.

b. Nidulariacei Fr.

- 404. *Gassicourtia* Fee.
- 405. *Polyangium* Lk.
- 406. *Myriococcum* Fr.
- 407. *Arachnion* Schw.
- 408. *Nidularia* Bull.
- 409. *Cyathus* Hall.

c. Phalloidei Fr.

- 410. *Clathrus* Mich.
  - 1. *Clethria* P. Br.
  - 2. *Coleus* Cavol.
  - 3. *Laternea* Turp.
- 411. *Lysurus* Fr.
- 412. *Ascroë* LaB.
- 413. *Phallus* Mich.
  - 1. *Cynophallus* Fr.
  - 2. *Simblum* Kl.
  - 3. *Leiofphallus* Fr.
  - 4. *Ityphallus* Fr.
  - 5. *Phallus* Mich.

## IX. Fam.

## HYMENINI FR.

### Stülpilze.

#### A. Tremellini Fr.

a. Tremellei RCHB.

- 414. *Hymenula* Fr.
- 415. *Pyronema* Carus.
- 416. *Agryrium* Fr.
- 417. *Pyrenium* Tode.
- 418. *Dacrymyces* N. v. E.
- 419. *Naematelia* Fr.
- 420. *Tremella* Dill.

- 1. *Phyllopta* Fr.
- 2. *Coryne* Fr.
- 3. *Cerebrina* Fr.
- 4. *Tremella* Dill.

- 421. *Hyperomyxa* Corda.

b. Exidiei RCHB.

- 422. *Exidia* Fr.
  - 1. *Spicularia* Chev.
  - 2. *Exidia* Fr.
- 423. *Lemalis* Fr.
- 424. *Hirneola* Fr.

c. *Helotiei* RCHB.

425. *Laschia* Fr.

426. *Helotium* Tode.

**B. Morchellini.**

a. *Clavariiei* Fr.

a. *genuini*.

427. *Pterula* Fr.

428. *Pistillaria* Fr.

429. *Calocera* Fr.

— 430. *Clavaria* Vaill.

1. *Ramaria* Holmsk.

2. *Syncoryne* Fr.

3. *Clavaria* Vaill.

b. *Mitrulini* Fr.

431. *Scleromitra* Corda.

432. *Crinula* Fr.

433. *Geoglossum* P.

434. *Mitula* Fr.

1. *Spatulea* Fr.

2. *Heyderia* Fr.

3. *Mitula* Fr.

c. *Sparassidei* RCHB.

435. *Sparassis* Fr.

436. *Martella* Scop.

b. *Helvellacei* Fr.

a. *Cupulati* Fr.

437. *Solenia* P.

438. *Propolis* Fr.

439. *Stictis* P.

1. *Xylographa* Fr.

2. *Stictis* P.

3. *Corticia* Fr.

440. *Cryptodiscus* Corda.

441. *Mellitiosporium* Corda.

b. *Claviculares* Fr.

442. *Ditiola* Fr.

443. *Volutella* Tode.

444. *Sarea* Fr.

445. *Vibrissea* Fr.

c. *Pezizei*.

446. *Bulgaria* Fr.

447. *Ascobolus* P.

— 448. *Peziza* Dill.

1. *Phiala* Fr.

a. *Patella* Fr.

b. *Mollisia* Fr.

a. *Ceracella* Fr.

b. *Cathurgia*.

c. *Rhopalum*.

c. *Calyculus*.

a. *Helotioides*.

b. *Buccinoides*.

d. *Hymenoscyphus* N.v.E.

a. *Volutellaria*.

b. *Cupula*.

c. *Ciborium*.

2. *Lachnum* Retz.

a. *Fibrina* Fr.

b. *Tapezia* Pers.

c. *Dasyscyphus* Fr.

d. *Sarcoscyphus* Fr.

3. *Aleuria* Fr.

a. *Encoelia* Fr.

b. *Humaria* Fr.

c. *Geopyxis* Pers.

a. *Catinus*.

b. *Cacabus*.

d. *Helvelloopsis*.

a. *Crucibulum*.

b. *Cochlidium*.

c. *Acetabularium*.

449. *Rhizina* Fr.

c. *Morchellini genuini* RCHB.

450. *Leotia* Hill.

a. *Hygromitra* Fr.

b. *Cucullaria* Fr.

451. *Verpa* Sw.

452. *Helvella* L.

a. *Omphalomitra*.

b. *Mitra* Fr.

453. *Morchella* Dill.

**C. Agaricini** RCHB.

a. *Hydnei*.

454. *Hypochnus* Fr.

455. *Cyphella* Fr.

456. *Guepinia* Fr.

457. *Corticium* (Pers.) Fr.

a. *Leiostroma*.

b. *Himantia*.

c. *Apodum*.

458. *Midotis* Fr.

459. *Cora* Fr.

12 I. FUNGI. III. DERMATOMYCETES. IX. *Hymenini*.

460. *Auricularia* Fr.
  461. *Stereum* Pers.
  462. *Thelephora* Ehrh.
  463. *Craterella* P.
  464. *Kneiffia* Fr.
  465. *Odontia* Fr.
  466. *Grandinia* Fr.
  467. *Phlebia* Fr.
  468. *Radulum* Fr.
  469. *Gyrolophium* Kze.
  470. *Irpex* Fr.
  471. *Sistotrema* Fr.
  472. *Hericium* Fr.
  473. *Hydnum* L.
  474. *Fistulina* Bull.
- b. *Polyporei* Fr.
475. *Porothelium* Fr.
  476. *Merulius* Hall.
  477. *Favolus* Fr.
  478. *Hexagona* Pollin.
  479. *Cyclomyces* Kze.
  480. *Daedalea* Pers.
  481. *Trametes* Fr.
  482. *Polyporus* Fr.
    1. *Polysticta* Fr.
    2. *Poria* Hill.
    3. *Agaricon* Adans.
    4. *Cladoporus* Pers.
    5. *Microporus* P. B.
    6. *Platyporus* Pers.
    7. *Scenidion* Klotzsch.
  483. *Boletus* Dill.
    1. *Ochrosporus* Fr.
    2. *Amaurosporus* Rchb.
    3. *Hyporhodium* Fr.
    4. *Leucoconius* R.
- c. *Agaricini genuini*.
484. *Lenzites* Fr.
  485. *Schizophyllum* Fr.
  486. *Trogia* Fr.
  487. *Xerotus* Fr.
  488. *Panus* Fr.
  489. *Lentinus* Fr.
  490. *Marasmius* Fr.
  491. *Nyctalis* Fr.
  492. *Stylobates* Fr.
  493. *Cantharellus* Adans.
  494. *Lactarius* Fries.
    1. *Lateripes* Fr.
    2. *Russularis* Fr.
    3. *Dapetes* Fr.
    4. *Piperites* Fr.
  495. *Hygrophorus* Fr.
    1. *Hygrocybe* Fr.
    2. *Canarophyllum* Fr.
    3. *Limacium* Fr.
  496. *Gomphidius* Fr.
  497. *Ruthea* Opatowski.
    1. *Tapinia* Fr.
    2. *Lepista* Fr.
  498. *Cortinarius* Fr.
    1. *Hygrocybia* R.
    2. *Telanonia* Fr.
    3. *Desmocybe* Fr.
    4. *Inoloma* Fr.
    5. *Myxaciun* Fr.
    6. *Phlegmacium* Fr.
  499. *Bolbitius* Fr.
  500. *Coprinus* Fr.
  501. *Montagnites* Fr.
  502. *Agaricus* L.
    1. *Coprinarius* Fr.
      - a. *Psathyrella* Fr.
      - b. *Panaeolius* Fr.
    2. *Pratella* Pers.
      - a. *Psathyra* Fr.
      - b. *Psilocybe* Fr.
      - c. *Hypholoma* Fr.
    3. *Dermisus* Fr.
      - a. *Crepidotus* Fr.
      - b. *Galera* Fr.
      - c. *Naucoria* Fr.
      - d. *Flammella* R.
      - e. *Hebeloma* Fr.
      - f. *Pholiota* Fr.
    4. *Hyporrhodius* Fr.
      - a. *Eccilia* Fr.
      - b. *Nolanea* Fr.
      - c. *Leptonia* Fr.
      - d. *Chitophilus* Fr.
      - e. *Entoloma* Fr.
    5. *Pluteus* Fr.
      - a. *Volvaria* Fr.

- b. *Psalliota* Fr.  
c. *Psilopus* Klotzsch.  
6. *Leucosporus* Fr.  
a. *Pleurotus* Fr.  
b. *Omphalia* Fr.  
c. *Mycena* Fr.

- d. *Collybia* Fr.  
e. *Clitocybe* Fr.  
f. *Tricholoma* Fr.  
g. *Armillaria* Fr.  
h. *Lepiota* Fr.  
i. *Amanita* Fr.

---

Classis II.  
**LICHENES.**  
**Fl e c h t e n.**

---

Ordo I.  
**CONIOPSORAE.**  
**Staubflechten.**

---

X. Fam.  
**LEPRARIACEAE.**  
**Sträuflechten.**

503. *Pulveraria* Ach. et Feé.

XI. Fam.  
**VARIOLARIACEAE** FEE.  
**Blatterflechten.**

504. *Variolaria* Pers.

XII. Fam.  
**ARTHONIACEAE.**  
**Malflechten.**

505. *Arthonaria* Fr.      507. *Arthonia* Ach.  
506. *Incillaria* Fr.      508. *Asteriscia* W. Mey.
-



## Ordo II.

**PODETIOPSORAE.**

Stielflechten.

**A. CRATEROPSORAE.**

Büchsenflechten.

## XIII. Fam.

**CALYCIEAE.**

Kelchflechten.

509. *Trachylia* Fr.1. *Cyphelium* Ach.2. *Calycium* Ach.510. *Calycium* Pers.511. *Coniocybe* Ach.

## XIV. Fam.

**CONIOCARPICEAE.**

Staubfruchtsflechten.

512. *Spiloma* Ach. ex p.514. *Coniocarpon* DeC.513. *Lecanactis* Fr. ~~OT~~

## XV. Fam.

**SPHAEROPHOREAE** FR.

Staubkugelflechten.

515. *Sphaerophoron* Pers.**B. CEPHALOPSORAE.**

Kopfflechten.

## XVI. Fam.

**ISIDIEAE** RCHB.

Seifenflechten.

516. *Isidium* Ach.517. *Siphula* Fr.

## XVII. Fam.

**LECIDEACEAE.**

Scheibenflechten.

518. *Lecidea* Ach.519. *Patellaria* Pers.

XVIII. Fam.

**CLADONIACEAE.**

**Knopfflechten.**

520. *Baeomyces Pers.*

521. *Cenomyce Ach.*

1. *Pycnothelia Ach.*

2. *Cenomyce (Scyphophora) Ach.*

3. *Schasmaria Ach.*

4. *Helopodia Ach.*

5. *Cerania Ach.*

522. *Cladonia Hoffm.*

523. *Stereocaulon Schreb.*

Ordo III.

**THALLOPSORAE.**

**Wedelflechten.**

**A. GASTEROPSORAE.**

**Kernflechten.**

XIX. Fam.

**GASTEROTHALAMAE.**

**Balgkernflechten.**

**A. Verrucaricae FRIES.**

524. *Diorygma Eschw.*

525. *Pyrenotheca Fr.*

526. *Pyrenastrum Eschw.*

— 527. *Verrucaria Pers.*

528. *Ascidium Feé.*

**B. Trypetheliaceae**

FRIES.

529. *Sphaeromphale Rchb.*

530. *Mycoporum W. Mey.*

531. *Astrothelium Eschw.*

532. *Parmentiera Feé.*

533. *Trypethelium Spr.*

534. *Laurera Rchb. \*)*

**C. Endocarpeae FRIES**

535. *Pertusaria DeC.*

536. *Thecaria Feé.*

537. *Sagedia Ach.*

538. *Endocarpon Hdg.*

XX. Fam.

**GRAPHITHALAMAE.**

**Ninnenflechten.**

**A. Graphideae FRIES.**

539. *Coniangium Fr.*

540. *Ustalia Fr.*

541. *Sclerophyton Eschw.*

\*) *Meissneria Feé* non *DeC.*

16 II. LICHENES. III. THALLOPSORAE. XX. Graphithal.

542. *Lecanactis* Eschw.

B. *Glyphideae* FRIES.

543. *Opegrapha* Pers.

545. *Medusula* Eschw.

1. *Hysterina* Ach.

546. *Chiodecton* Ach.

2. *Oxystoma* Eschw.

547. *Glyphis* Ach.

3. *Scaphis* Eschw.

4. *Leucogramma* W. Mey.

5. *Allographa* Eschw.

C. *Limborieae* FRIES.

6. *Diorygia* Eschw.

548. *Urceolaria* Ach.

7. *Enterographa* Fecé.

549. *Thelotrema* Ach.

8. *Fissurina* Fecé.

550. *Limboria* Ach.

9. *Heterographa* Fecé.

551. *Gyrostomum* Fr.

10. *Leiogramma* Eschw.

552. *Cliostomum* Fr.

11. *Leiorrheuma* Eschw.

12. *Platygramma* E. Mey.

13. *Polymorphum* Chev.

14. *Sarcographa* Fecé.

544. *Graphis* Ach.

XXI. Fam.

**GYROTHALAMAE.**

**Knäulflechten.**

553. *Umbilicaria* Hoffm.

554. *Pyxine* Fr.

**B. APOTHECIOPSORAE.**

**Schüsselflechten.**

XXII. Fam.

**COLLEMACEAE** Fr.

**Gallertflechten.**

555. *Micarea* Fries.

557. *Collema* Hoffm.

556. *Ephebe* Fries.

558. *Leptogium* Fr.

XXIII. Fam.

**USNEACEAE.**

**Strunflechten.**

559. *Usnea* Hoffm.

564. *Evernia* Ach.

560. *Alectoria* Ach.

565. *Cetraria* Ach., Fr.

561. *Coenogonium* Ehrnb.

a. *Cornicularia* Hoffm.,  
Ach.

562. *Roccella* DeC.

b. *Cetraria* Ach.

563. *Ramalina* Ach.

XXIV. Fam.

**PARMELIACEAE.**

**Lappenflechten.**

566. *Peltigera* W.

1. *Solorina* Ach.
2. *Peltidea* Ach.
3. *Nephroma* Ach.
4. *Erioderma* Fée.

567. *Sticta* Schreb.

1. *Sticta* Schreb.
2. *Delisea* Fée.

568. *Gyalecta* Ach.

569. *Dirina* Fr.

— 570. *Parmelia* Ach.

1. *Squamaria* Hoffm.
  - a. *Myriotrema* Fée.
  - b. *Echinoplaca* Fée.
  - c. *Patellaria* Hoffm.
  - d. *Psora* Hoffm.
  - e. *Placodium* DeC.
2. *Zeora* Fr.
- 3. *Lobaria* Hoffm.
  - a. *Physcia* Ach.
  - b. *Borrera* Ach.
  - c. *Imbricaria* Ach.

-----  
**Classis III.**

**CHLOROPHYTA.**

**Grünpflanzen.**

Ordo I.

**A l g a e.**

**Algen.**

**A. GONGYLOPHYCAE.**

**Knospentalgen.**

XXV. Fam.

**NOSTOCHINAE** Ag.

**Gallertalgen.**

**A. Protococcinae**

MENEGH.

571. *Cryptococcus* Kützg.

572. *Chlorococcus* Grev.

573. *Protococcus* Ag.

574. *Micraloa* Biasol.

575. *Palmella* *Lgb.* — 591. *Rivularia* *Ag.* (non *Bonnem.*)  
576. *Scythymentia* *Ag.*

**B. *Nostochinae* genuinae.**

577. *Phycomater* *Fr.*  
578. *Haematococcus* *Ag.*  
579. *Microcystis* *Menegh.*  
580. *Anacystis* *Menegh.*  
581. *Phytoconis* *B. St. V.*  
582. *Oncobyrsa* *Ag.*  
583. *Sclerofhrix* *Ktzig.*  
584. *Hydrococcus* *Ktzig.*  
585. *Coccochloris* *Ktzig.*  
586. *Alcyonidium* *Ag.*  
587. *Nostoc* *Vauch.*  
588. *Cylindrocystis* *Menegh.*  
589. ? *Ulvina* *Ktzig.*  
— *Rivulariae* *Menegh.* —  
590. *Corynephora* *Ag.*  
592. *Linckia* *Lgb.* (e. p.).  
593. *Scytochloria* *Harv.*  
594. ? *Listia* *Meyen.*  
595. *Myrionema* *Grev.*  
596. *Chaetophora* *Ag.*  
597. *Hydrocoryne* *Schwab.*  
— *Hydrureae* *Menegh.* —  
598. *Gloionema* *Ag.*  
599. *Hydrurus.*

**C. *Batrachospermeae* *Ag.***

600. *Myxonema* *Fr.*  
601. *Draparnaldia* *B. St. V.*  
602. *Batrachospermum* *Rth.*  
603. *Thorea* *B. St. V.*  
604. *Gloiosiphonia* *Carmich.*  
605. *Mesogloia* *Ag.*  
605b. *Dudresnaya* *Bonnem.*

**XXVI. Fam.**

**CONFERVACEAE.**

***Scenedesmus*.**

- *Leptomitae* *Ag.* —  
606. *Hygrocrocis* *Ag.*  
607. *Leptomitus* *Ag.*  
608. *Saprolegnia* *N. v. E.*  
609. *Achlya* *N. v. E.*  
610. *Pythium* *N. v. E.*  
611. *Sphaerotilus* *Ktzig.*  
612. *Alysphaeria* *Ktzig.*  
613. *Cochlyothrix* *Corda.*  
614. *Stereonema* *Ktzig.*  
615. *Chaemanema* *Ktzig.*  
616. *Chroolepus* *Ag.*  
617. *Inoconia* *Lib.*  
618. *Nematococcus* *Ktzig.*  
619. *Synaphia* *N. v. E.*  
— *Oscillarieae* *Menegh.* —  
620. *Oscillaria* *Bosc.*  
621. *Microcoleus* *Desmaz.*  
622. *Anabaina* *B. St. V.*  
623. *Inoderma* *Ktzig.*  
— *Lyngbyeae* *Menegh.* —  
624. *Lyngbya* *Ag.*  
625. *Calothrix* *Ag.*  
626. *Scytonema* *Ag.*  
627. *Stigonema* *Ag.*  
— *Cadmeae* *Menegh.* —  
628. *Sphaeroplea* *Ag.*  
629. *Cadmus* *B. St. V.*  
630. *Ulothrix* *Ktzig.*  
— *Diatomeae* *Ag.* —  
(*Zoophyta*?)

a. *Frustulieae* Ktzc.

631. *Frustulia* Ag.  
 1. *Cyclotella* Ktzc.  
 2. *Haplotella* Ktzc.  
 3. *Cymbella* Ag.  
 632. *Styllaria* Ag.  
 633. *Meridion* Ag.  
 634. *Licmophora* Ag.  
 635. *Gomphonema* Ag.  
 1. *Cymbophora* Ktzc.  
 2. *Paltonophora* Ktzc.  
 3. *Sphenophora* Ktzc.  
 636. *Achnanthes* B. St. V.  
 637. *Isthmia* Ag.  
 638. *Diatoma* DeC.  
 639. *Odontella* Ag.  
 640. *Fragilaria* Lyngb.  
 641. *Lysigonium* Lk.

b. *Hydrolineae* Ktzc.

642. *Encyonema* Ktzc.  
 643. *Hydrolinum* Lk.  
 644. *Homoeocladia* Ag.  
 645. *Gloiodictyon* Ag.  
 646. *Micromega* Ag.

c. *Desmidiaceae* Ktzc.

647. *Trochiscia* Ktzc.

648. *Closterium* Nzsck.  
 649. *Cosmarium* Corda.  
 650. *Staurostrum* Meyen.  
 651. *Sphaerastrum* Meyen.  
 652. *Micrasterias* Ag.  
 653. *Scenedesmus* Meyen.  
 654. *Biddulphia* Gray.  
 655. *Sphaerodesmus* Corda.  
 656. *Pleurococcus* Menegh.  
 657. *Desmidium* Ag.  
 658. *Echinella* Achar.  
 659. *Geminella* Turp.  
 — *Confervaceae*. —  
 660. *Protonema* Ag.  
 661. *Conferva* Ag.  
 662. *Nodularia* Mert.  
 — *Zygnemaceae* —  
 663. *Spirogyra* Lk. (Entwick. non alibi).  
 664. *Zygnema* Ag.  
 664b. *Tyndaridea* B St. V.  
 665. *Mougeotia* Ag.  
 — *Hydrodictyceae* Menegh. —  
 666. *Hydrodictyon* Rth.  
 667. *Dictyonema* Kntk.

XXVII. Fam.

**ULVACEAE** Ag.

**Schlammalgen.**

A. *Vaucherieae* Rchb.

(*Siphoneae* Grev.)

668. *Botrydium* Wallr.  
 669. *Vaucheria* DeC.  
 670. *Bryopsis* Lamour.  
 671. *Alysium* Ag.  
 672. *Coccoderma* Kze.  
 673. *Valonia* Ag.  
 674. *Codium* Stackh.

675. *Flabellia* Rchb.

676. *Anadyomene* Lamour.

B. *Corallineae* (MENEGH, ex parte).

677. *Acetabularia* Lamour.  
 678.? *Polyphysa* Lamour.  
 679. *Udotea* Lamour.  
 680. *Galaxaura* Lamour.  
 681. *Jania* Lamour.

682. *Corallina* *Lamour.*  
 683.? *Cymopolia* *Lamour.*  
 684.? *Amphiroa* *Lamour.*  
 685. *Halimeda* *Lamour.*  
 686.? *Nesea* *Lamour.*

**C. Ulveae** *Ag.*

— *Caulerpeae* *Menegh.* —

687. *Caulerpa* *Lamour.*

- *genuinae* —  
 688. *Bangia* *Lgb.*  
 689. *Prasiola* *Ag.*  
 690. *Ilea* *Fr.*  
 691. *Tetraspora* *Lk.*  
 692. *Ulva* *L. Lamour.*  
 693. *Porphyra* *Ag.*

## B. ASCOPHYCEAE

### Balgalgén.

XXVIII. Fam.

## CERAMACEAE MENEGB.

### Gelenkfruchtalgen.

**A. Ceramieae** *Duby.*

694. *Leiblinia* *Endl.*  
 695. *Bulbochaete* *Ag.*  
 696. *Chantransia* *Fries.*  
 697. *Elachistea* *Duby.*  
 698. *Callithamnion* *Lgb.*  
 699. *Ceramium* *Ag.*  
 700. *Griffithsia* *Ag.*  
 701. *Wrangelia* *Ag.*  
 702. *Dasya* *Ag.*  
 703. *Champia* *Lamour.*  
 704. *Naccaria* *Endl.*  
 705. *Grammita* *Bonnem.*  
 706. *Polysiphonia* *Grev.*  
 707. *Spirydia* *Harv.*  
 708. *Digenea* *Ag.*

709. *Rytiphlaea* *Ag.*  
 710. *Ectocarpus* *Ag.*  
 711. *Myriotrichia* *Harvey.*  
 712. *Trichocladia* *Harv.*  
 713. *Sphacelaria* *Lgb.*  
 714. *Dasycladus* *Ag.*  
 715. *Cladostephus* *Lgb.*

**B. Halymenieae** *Rche.*

(*Gastrocarpeae* *Menegh.*)

716. *Iridea* *Grev.* (non  
*Stackh.*)  
 717. *Halymenia* *Ag.* (e. p.)  
 718. *Dumontia* *Lamour*  
 (e. p.)  
 719. *Catenella* *Grev.*

## XXIX. Fam.

**SPHAEROCOCCEAE.****S e r n a l g e n .****A. Plocamieae** RCHB.

(Florideae Ag.)

720. *Liagora* Lamour.  
 721. *Ptilota* Ag.  
 722. *Hypnea* Grev.  
 723. *Grateloupia* Ag.  
 724. *Gigartina* Stackh.  
 725. *Gelidium* Grev.  
 726. *Bowesia* Grev.  
 727. *Sphaerococcus* Ag.  
 728. *Phyllophora* Grev.  
 729. *Chondrus* Lamour.  
 730. *Gracilaria* Grev.  
 731. *Acanthophora* Lamour.  
 732. *Corallopsis* Grev.  
 733. *Chondria* Ag.  
 733b. *Chylocladia* Grev.  
 734. *Laurencia* Lamour.  
 735. *Bonnemaisonia* Ag.  
 736. *Alisidium* Ag.  
 737. *Rhodomela* Grev.  
 738. *Dictyomenia* Grev.

739. *Odonthalia* Lyb.  
 740. *Microcladia* Grev.  
 741. *Plocamium* Lamour.  
 742. *Thamnophora* Grev.  
 743. *Botryocarpa* Grev.  
 744. *Rhodomenia* Grev.  
 745. *Hymenema* Grev.  
 746. *Nitophyllum* Grev.  
 747. *Delesseria* Grev.  
 747b. *Aglaophyllum*  
       *Montagne.*  
 748. *Amanoia* Lamour.  
 749. *Claudea* Lamour.

**B. Polyideae** RCHB.

(Spongiocarpeae Menegh.)

750. *Polyides* Ag.  
 — *Thaumasieae* Menegh. —  
 751. *Thaumasia* Ag.

**C. Furcellarieae**

MENECH.

752. *Furcellaria* Lamour.

## XXX. Fam.

**FUCOIDEAE** AG.**S a n g a l g e n .****A. Chordarieae**

MENECH.

a. *Lichineae* MENECH.

753. *Lichina* Ag.

b. *genuinae*.

754. *Chorda* Stackh.  
 755. *Chordaria* Ag.  
 756. *Nemalion* Targ.

c. *Sporochnideae* MENECH.

757. *Desmarestia* Lamour.  
 758. *Dichloria* Grev.  
 759. *Sporochnus* Grev.

d. *Dictyotae*.

760. *Asperococcus* Lamour.



22 III. CHLOROPHYTA. I. ALGAE. XXX. *Fucoideae*.

761. *Stylephora* (Ag.),  
*Rchb.* \*)  
 762. *Striaria* Grev.  
 763. *Punctaria* Grev.  
 764. *Dictyosiphon* Grev.  
 765. *Dictyota* Grev.  
 766. ? *Cutleria* Grev.  
 767. *Padina* Ad.  
 768. *Haliseris* Targ.  
 769. *Jürgensia* Rchb. \*\*)  
 770. *Hildenbrandtia* Nardo.

**B. Laminarieae**  
 MENEGH.

771. *Durvillaea* B. St. V.  
 772. *Lessonia* B. St. V.  
 773. *Macrocystis* Ag.  
 774. *Capea* Montagne.  
 775. *Laminaria* B. St. V.  
 776. *Agarum* Grev.

777. *Alaria* Grev.  
 778. *Costaria* Grev.  
 779. *Ecklonia* Hornem.

**C. Fucoideae.**

780. *Scabeira* Grev.  
 781. *Polyphacum* Ag.  
 782. *Splachnidium* Grev.  
 783. *Hormosira* Menegh.  
 784. *Himanthalia* Lgb.  
 785. *Fucus* L. (Grev.)  
 786. *Coccophora* Grev.  
 787. *Scytothalia* Grev.  
 788. *Seirococcus* Grev.  
 789. *Carpodesmia* Grev.  
 790. *Halidrys* Lgb.  
 791. *Cystoseira* Grev.  
 792. *Carpophyllum* Grev.  
 793. *Turbinaria* Lamour.  
 794. *Sargassum* Ag.

Ordo II.

**M U S C I.**  
**M o o s e.**

**A. THALLOBRYA.**

(Musci hepatici).

**Wedelmooße.**

XXXI. Fam.

**RICCIACEAE RCHB.**

**Ricciaceen.**

- A. Riccieae** N. v. E. 796. *Corsinia* Radd.  
 795. *Sphaerocarpus* Michel. 797. *Oxymitria* Bisch.

\*) *Agardh* schreibt B. Zeit. 1827 p. 642: „*Stilophora*“, da indessen die Gattung wohl „Tropfenträger“ heißen soll, so kann der Name nur von *στίλη* gebildet sein.

\*\*) *Agardhia* MENEGH. non aliorum.

798. *Riccia Micheli*.

1. *Hemiseuma Bisch.*
2. *Ricciella A. Br.*
3. *Riccia Michel.*

**B. Targionieae N. v. E.**

799. *Targionia Micheli*.

800. *Cyathodium Lindbg.*

**C. Anthoceroeteae  
N. v. E.**

801. *Anthoceros Micheli*.

1. *Anthoceros Mich.*
2. *Anthocerites Corda.*

— Monocleaeae N. v. E. —

802. *Monoclea Hook.*

803. *Cladobryum N. v. E.*

XXXII. Fam.

**JUNGERMANNIACEAE.**

*Jungermanniaceen.*

**A. Jungermannieae.**

a. *Gymnomitrieae N. v. E.*

804. *Haplomitrium N. v. E.*

805. *Gymnomitrium Corda.*

806. *Sarcoscyphus Corda.*

807. *Alicularia Corda.*

b. *genuinae.*

808. *Plagiochila Dumort.*

809. *Jungermannia Dill.*

1. *Diplophyllia (Dumort.) Rchb.*
2. *Jungermannia Dill.*

810. *Lophocolea N. v. E.*

811. *Harpanthus N. v. E.*

812. *Chiloscyphus Corda.*

813.? *Gymnoscyphus Corda.*

c. *Geocalyceae N. v. E.*

814. *Saccogyna Dumort.*

815. *Geocalyx N. v. E.*

816. *Gongylanthus N. v. E.*

d. *Trichomanoideae N. v. E.*

817. *Calypogeia Raddi.*

818. *Herpetium N. v. E.*

1. *Herpetium N. v. E.*
2. *Lepidozia Dumort.*

819. *Physotium N. v. E.*

e. *Mastigophoreae N. v. E.*

820. *Schisma Dumort.*

821. *Mastigophora N. v. E.*

f. *Jubuleae N. v. E.*

822. *Radula Dumort.*

823. *Porella Dill.*

824. *Frullania Raddi.*

1. *Frullania Raddi.*
2. *Bryopteris N. v. E.*

825. *Phragmicoma  
Dumort.*

826. *Lejeunia Libert.*

**B. Ptilidieae N. v. E.**

827. *Trichocolea Dumort.*

828. *Ptilidium N. v. E.*

**C. Frondosae N. v. E.**

a. *Codonieae N. v. E.*

829. *Fossombronina Raddi.*

b. *Diplomitrieae N. v. E. \*)*

830. *Diplomitrium Corda.*

c. *Blasieae Rchb.*

(*Haplolaeneae N. v. E.*)

831. *Pellia Raddi.*

\*) *Diplolaeneae N. v. E.* a *Diplolacina Dumort.* antea, sed homonymon genus *Rutacearum* antiquius est.

24 III. CHLOROPHYTA. II. MUSCI. XXXII. Jungermann.

832. *Symphyogyna* N. v. E. 835. ? *Trichostylum*

833. *Blasia* Linn. Corda.

d. *Aneureae* N. v. E.

c. *Metzgereae* N. v. E.

834. *Aneura* Dumort.

836. *Metzgeria* Raddi.

XXXIII. Fam.

**MARCHANTIACEAE.**

*Marchantiaceen.*

A. **Lunulariaceae** N. v. E.

843. *Sauteria* N. v. E.

837. *Lunularia* Micheli.

844. *Dumortiera* N. v. E.

838. *Plagiochasma* Lindbg.

845. *Fegatella* Mich.

839. *Antrocephalus* Lehm.

C. **Grimaldieae.**

B. **Marchantieae.**

846. *Rebouillia* Raddi.

840. *Marchantia* L.

847. *Grimaldia* Raddi.

841. *Chlamyidium* Corda.

848. *Duvalia* N. v. E.

842. *Preissia* Corda.

849. *Fimbraria* N. v. E.

---

**R. PHYLLOBRYA.**

(Musci frondosi).

*Saubmoose.*

XXXIV. Fam.

**SPHAGNACEA** RCHB. Hndb. S. 137.

*Torfmoose.*

850. *Sphagnum* Dill.

XXXV. Fam.

**ANDRAEACEA** RCHB. Hndb. S. 137.

*Andräaceen.*

851. *Andreaea* Ehrh.

## XXXVI. Fam.

**CALYPTROBRYA.****M ü g e n d o r f e.**

— astomata —

852. *Archidium* *Brid.*853. *Phascum* *Linn.*854. *Pleuridium* *Brid.*855. *Bruchia* *Schwägr.*856. *Physidium* *Brid.*857. *Voitia* *Hornsch.*

— gymnostomata —

858. *Gymnostomum* *Hdg.*1. *Physcomitrium* *Brid.*2. *Gymnostomum* *Brid.*859. *Hymenostomum* *RB.*860. *Hymenostylium* *Brid.*861. *Pyramidium* *Brid.*862. *Hyophila* *Brid.*863. *Entosthymenium* *Brid.*864. *Hedwigia* *Ehrh.*

— odontostomata —

865. *Grimmia* *Ehrh.*866. *Hydropogon* *Brid.*867. *Dryptodon* *Brid.*868. *Racomitrium* *Brid.*869. *Holomitrium* *Brid.*870. *Orthotheca* *Brid.*871. *Cinclidotus* *P. B.*872. *Tetraphis* *Hdg.*873. *Syrrophodon* *Schwägr.*874. *Campylopus* *Brid.*875. *Oedipodium* *Schwägr.*876. *Orthodon* *B. St. V.*877. *Eremodon* *Brid.*1. *Cyrtodon* *P. Br.*2. *Aplodon* *P. Br.*878. *Splachnum* *Linn.*1. *Pycnapophysium* *Rehb.*2. *Spl.* (*Cystapophysium*)  
*Rehb.*3. *Discapophysium* *Rehb.*879. *Systylium* *Hornsch.*880. *Scouleria* *Hook.*881. *Wardia* *Harvey.*882. *Tridentium* *Hook.*883. *Raineria* *Notaris.*884. *Tayloria* *Hook.*885. *Brachysteleum* *Rehb.*886. *Glyphomitrium**Schwägr.*887. *Orthotrichum* *Hdg.*1. *Brachytrichum* *Röhl.*2. *Orthotrichum* *Röhl.*888. *Ulota* *Mohr.*889. *Macromitrium* *Brid.*890. *Schlotheimia* *Brid.*891. *Orthodontium**Schwägr.*892. *Zygodon* *Hook.*893. *Codonoblepharum**Schwägr.*894. *Weissia* *Hdg.*895. *Discelium* *Brid.*896. *Catascopium* *Brid.*897. *Coscinodon* *Spr.*898. *Mielichhoferia**Hornsch.*899. *Calymperes* *Sw.*900. *Octoblepharum* *Hdg.*901. *Campyodontium**Schwägr.*902. *Leucophanes* *Brid.*903. *Oncophorus* *Brid.*904. *Trematodon* *Rich.*905. *Dicranum* *Hdg.*906. *Ceratodon* *Brid.*907. *Trichostomum* *Hdg.*

26 III. CHLOROPHYTA. II. MUSCI. XXXVI. *Calyptribrya*.

908. *Didymodon* *Hdg.*  
 909. *Pilipogon* *Brid.*  
 910. *Plaubelia* *Brid.*  
 911. *Desmatodon* *Brid.*  
 912. *Leucoloma* *Brid.*  
 913. *Barbula* *Hdg.*  
 914. *Syntrichia* *W. et M.*  
 915. *Encalypta* *Hdg.*  
 916. *Cynodontium* *Brid.*  
 — *plurima peristomio duplici.* —  
 917. *Ptychostomum* *Hornsch.*  
 918. *Hemisinpium* *Brid.*  
 919. *Cladodium* *Brid.*  
 920. *Bryum* *Linn.*  
 1. *Webera* *Hdg.*  
 2. *Bryum* *Hdg.*  
 3. *Polla* *Adans.*  
 921. *Cinclidium* *Sw.*  
 922. *Leptostomum* *R. Br.*  
 923. *Leptotheca* *Schwägr.*  
 924. *Megalangium* *Brid.*  
 925. *Pohlia* *Hdg.*  
 926. *Paludella* *Ehrh.*  
 927. *Mnium* *Dill.*  
 1. *Anacamptodon* *Schwägr.*  
 2. *Arrhenopterum* *Hdg.*  
 928. *Bartramia* *Hdg.*  
 929. *Philonotis* *Brid.*  
 930. *Glyphocarpus* *R. Br.*  
 931. *Plagiopus* *Brid.*  
 932. *Conostomum* *Sw.*  
 933. *Entosthodon* *Schwägr.*  
 934. *Funaria* *Hdg.*  
 935. *Meesia* *Hdg.*  
 936. *Diplocomium* *Web.*  
 937. *Timmia* *Hdg.*  
 938. *Polytrichum* *Linn.*  
 1. *Catharinaea* *Ehrh.*  
 2. *Pogonatum* *P. B.*  
 3. *Polytrichum* *P. B.*  
 939. *Psilopilum* *Brid.*  
 940. *Lyellia* *R. Br.*  
 941. *Buxbaumia* *Hall.*  
 942. *Diphyscium* *W. et M.*  
 943. *Dawsonia* *R. Pr.*  
 944. *Hypnum* *Linn.*  
 1. *Hypnum* *Brid.*  
 2. *Stereodon* *Brid.*  
 945. *Fabronia* *Raddi.*  
 946. *Pterigynandrum* *Hdg.*  
 947. *Leptohyemium* *Schwägr.*  
 948. *Anacamptodon* *Brid.*  
 949. *Pylaisaea* *Desv.*  
 950. *Leskea* *Hdg.*  
 1. *Leskea* *Brid.*  
 2. *Omalia* *Brid.*  
 3. *Hemiragis* *Brid.*  
 951. *Isothecium* *Brid.*  
 952. *Anoetangium* *Hdg.*  
 953. *Neckera* *Hdg.*  
 1. *Distichia* *Brid.*  
 2. *Cyrtopus* *Brid.*  
 3. *Neckera* *Röhl.*  
 954. *Actinodontium* *Schwägr.*  
 955. *Daltonia* *Hook.*  
 956. *Regmatodon* *Brid.*  
 957. *Sclerodontium* *Schwägr.*  
 958. *Leucodon* *Schwägr.*  
 959. *Leptodon* *Web.*  
 1. *Leptodon* *Brid.*  
 2. *Lasia* *Brid.*  
 960. *Dicnemon* *Schwägr.*  
 961. *Astrodon* *Schwägr.*  
 962. *Antitrichia* *Brid.*  
 963. *Climacium* *Web.*  
 1. *Porotrichum* *Brid.*  
 2. *Zygotrichia* *Brid.*  
 964. *Trachyloma* *Brid.*

- |                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| 965. <i>Hookeria</i> Sm.       | 972. <i>Rhizonium</i> Brid.      |
| 1. <i>Pterygophyllum</i> Brid. | 973. <i>Schistostega</i> Web.    |
| 2. <i>Chaetephora</i> Brid.    | 974. <i>Drepanophyllum</i> Rich. |
| 966. <i>Racopilum</i> P. B.    | 975. <i>Phyllogonium</i> Brid.   |
| 967. <i>Cryphaea</i> Brid.     | 1. <i>Phyllogonium</i> Brid.     |
| 968. <i>Carovaglia</i> Endl.   | 2. <i>Eustichia</i> Brid.        |
| 969. <i>Lepidopilum</i> Brid.  | 976. <i>Fissidens</i> Hdg.       |
| 970. <i>Fontinalis</i> Linn.   | 977. <i>Conomitrium</i> Mon-     |
| 971. <i>Spiridens</i> N. v. E. | tagne.                           |

---

Ordo III.

**F I L I C E S.**

**Farnkräuter.**

---

**A. THRYPTOPTERIDES.**

**R i s f a r n.**

XXXVII. Fam.

**SALVINIACEAE** RCHB. Consp.

**Salviniaceen.**

- |                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| 978. <i>Azolla</i> Lam. | 979. <i>Salvinia</i> Micheli. |
|-------------------------|-------------------------------|

XXXVIII. Fam.

**MARSILIACEAE** BRNGN.

**Marsiliaceen.**

- |                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| 980. <i>Pilularia</i> Linn. | 981. <i>Marsilea</i> Linn. |
|-----------------------------|----------------------------|

XXXIX. Fam.

**POLYPODIACEAE** R. BR.

**W e d e l f a r n.**

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| A. <b>Hymenophylleae</b>      | 983. <i>Trichomanes</i> Linn.  |
| RCHB. consp.                  | 984. <i>Loxosoma</i> (R. Br.), |
| 982. <i>Hymenophyllum</i> Sm. | Rchb.                          |

**B. Polypodiaceae.**

**985. Polypodium L.**

1. Polypodium L.
  - a. Ctenopteris Bl.
  - b. Dicranopteris Bl.
  - c. Phegopteris Pr.
2. Goniopteris Pr.
3. Pleocnemia Pr.
4. Amblia Pr.
5. Gonophlebium Bl.
6. Marginaria B. St. V.
  - a. Pleurogonium Pr.
  - b. Marginaria B. St. V.
7. Cyrtophlebium R. Br.
8. Phlebodium R. Br.
9. Dictyopteris Pr.
10. Phymatodes Pr.
  - a. Phymatodes Pr.
  - b. Anaxetum Schott.
  - c. Drynaria B. St. V.
    - a. Dipteris Reinw.
    - b. Drynaria B. St. V.
11. Aglaomorpha Schott.

**986. Polybotrya Hb.**

1. Polybotrya Hb.
2. Olfersia Raddi.

**987. Acrostichum L.**

1. Aconiopteris Pr.
2. Stenosemia Pr.
3. Campium Pr.
4. Neuroplatycerium Pluckn.
5. Acrostichum L.
6. Poecilopteris Eschw.
7. Gymnopteris Brnh.
  - a. Hymenolepis Kaulf.
  - b. Anapansia Pr.

**988. Hemionitis Linn.**

**989. Antrophyum Kaulf.**

1. Antrophyum Klf.
2. Loxogramma Bl.
3. Polytaenium Desv.

**990. Gymnogramme Desv.**

1. Ceterach Ad.
2. Neurogramma Pr.
3. Gymnogramma Desv.

**991. Grammitis Sw.**

1. Grammitis Sw.
2. Xiphopteris Kaulf.
3. Chilopteris P.

**992. Synammia Pr.**

**993. Selliginea B. St. V.**

1. Selliginea B. St. V.
2. Microgramma P.

**994. Stegnogramme Bl.**

**995. Meniscium Schreb.**

**996. Pleurogramme Bl.**

**997. Taenitis Sw.**

1. Pteropsis Desv.
2. Taenitis Sw.

**998. Monogramme Commers.**

**999. Adenophorus Gaudich.**

**1000.? Ceratodactylis J. Sm.**

**1001. Notochlaena R. Br.**

1. Notochlaena R. Br.
2. Drymoglossum Pr.

**1002. Pleopeltis Hb. Bpl.**

**1003. Niphobolus Kaulf.**

1. Niphobolus Kaulf.
2. Cyclophorus Pr.
3. Scytoteris Pr.

**1004. Lecanopteris Reinw.**

**1005. Calymmodon Pr.**

**1006. Cheilanthes Sw.**

1. Cheilanthes Sw.
2. Hypolepis Brnh.

**1007. Lonchitis L.**

**1008. Adiantum Linn.**

**1009. Cassebeera Kaulf.**

**1010. Allosorus Brnh.**

**1011. Pteris Linn.**

1. Amphiblestria Pr.
2. Litobrochia Pr.
3. Campteria Pr.
4. Monogonia Pr.
5. Pteris L.

**1012. Jamesonia Hook.**

**1013. Blechnum Linn.**

- a. Blechnum W.
- b. Lomaria W.

**1014. Vittaria Sm.**

**1015. Asplenium Linn.**

1. Asplenium L.
  - a. Thamnopteris Pr.
  - b. Asplenium L.
  - c. Darea Juss.
2. Plenasium Pr.
3. Hemidictyum Pr.

1016. *Struthiopteris* *W.*

1017. *Onoclea* *Linn.*

1. *Onoclea* *L.*
2. *Ragiopteris* *Pr.*

1018. *Allantodia* *R. Br.*

1019. *Doodia* *R. Br.*

1020. *Woodwardia* *Sm.*

1021. *Scolopendrium* *Sm.*

1. *Scolopendrium* *Sm.*
2. *Antigramma* *Pr.*
3. *Cantosorus* *Lk.*

1022. *Onychium* *Kaulf.*

1023. *Diplazium* *Sw.*

1. *Diplazium* *Sw.*
2. *Anisogonium* *Pr.*
3. *Digrammaria* *Pr.*
4. *Oxygonium* *Pr.*

1024. *Didymochlaena* *Desv.*

1025. *Sphaerostephanos*  
*J. Sm. et Knz.*

1026. *Nephrolepis* *Schott.*

1027. *Nephrodium* *Rich.*

1. *Nephrodium* *Rich.*
2. *Oleandra* *Cav.*
3. *Dryopteris* *Ad.*
  - a. *Dryopteris* *Ad.*
  - b. *Thelypteris* *Schott.*
  - c. *Anthrobotrys* *Pr.*

1028. *Aspidium* *Sw.*

1. *Polystichum* *Rth.*
2. *Phanerophlebia* *Pr.*
3. *Cyclodium* *Pr.*
4. *Cyrtomium* *Pr.*
5. *Sagenia* *Pr.*
6. *Aspidium* *Sw.*
  - a. *Aspidium* *Sw.*
  - b. *Bathuniun* *Pr.*

1029. *Cystopteris* *Brnh.*

1030. *Acrophorus* *Pr.*

1031. *Lindsaea* *Dryand.*

1. *Lindsaea* *Dryand.*
2. *Schizoloma* *Gaudich.*

1032. *Davallia* *Sm.*

1. *Microlepia* *Pr.*
2. *Saccoloma* *Kaulf.*
3. *Davallia* *Sm.*
  - a. *Humata* *Cav.*
  - b. *Pachypleuria* *Pr.*

c. *Davallia* *Sm.*

d. *Odontosaria* *Pr.*

4. ? *Stenolobus* *Pr.*

5. *Prosaptia* *Pr.*

1033. *Dicksonia* *Herit.*

1. *Balantium* *Kaulf.*
2. *Culcita* *Pr.*
3. *Dicksonia* *Herit.*
4. *Leptopleuria* *Pr.*
5. ? *Patania* *Pr.*

1034. *Paesia* *St. Hil.*

1035. *Cibotium* *Kaulf.*

1036. *Woodsia* *R. Br.*

1037. *Hymenocystis* *C. A. Mey.*

1038. *Hypoderris* *R. Br.*

1039. *Diacalpe* *Blume.*

1040. *Sphaeropteris*  
*R. Br.*

## C. Amphibolocarpae.

### a. Parkerieae *Hook.*

1041. *Ceratopteris* *Brngn.*

1042. *Parkeria* *Hook.*

### b. Gleichenieae *R. Br.*

1043. *Gleichenia* *Sm.*

1. *Gleichenia* *Sm.*
2. *Stichenus* *Pr.*
3. *Mertensia* *W.*

1044. *Platyzoma* *R. Br.*

1. *Calymnella* *Pr.*
2. *Platyzoma* *R. Pr.*

### c. Cyatheaecae *Endl.*

1045. *Thyrsopteris* *Knz.*

1046. *Hemitelia* *R. Br.*

1. *Hemitelia* *R. Br.*
2. *Gnemidaria* *Pr.*

1047. *Alsophila* *R. Br.*

1. *Alsophila* *R. Br.*
2. *Dicranophlebia* *Mart.*

1048. *Metaxya* *Pr.*

1049. *Chnoophora* *Kaulf.*



30 III. CHLOROPHYTA. II. FILICES. XXXIX. Polypodiace.

1050. *Cyathea* Sm.

1. *Cyathea* Sm.

2. *Notocarpia* Pr.

3. *Disphenia* Pr.

4. *Cnemidaria* Pr.

1051. *Mattonia* R. Br.

---

**B. ANOEGOPTERIDES.**

**Spaltfarn.**

XL. Fam.

**OSMUNDACEAE** RCHB. Consp.

**Traubenfarn.**

**A. Osmundaeae.**

1056. *Mohria* Sw.

1052. *Osmunda* L.

1057. *Aneimia* Sw.

1053. *Todea* L.

**C. Marattiaceae.**

1058. *Kaulfussia* Bl.

**B. Schizaeaeae.**

1059. *Angiopteris* Hoffm.

1054. *Schizaea* Sm.

1060. *Danaea* Sm.

1055. *Lygodium* Sw.

1061. *Marattia* Sw.

XLI. Fam.

**OPHIOGLOSSEAE** R. BR.

**Natterzungenfarn.**

— Fructificatio e vagina sub centralis! —

1062. *Ophioglossum* L.

1064. *Helminthostachys*

1063. *Ophioderma* Bl.

*Kaulf.*

1065. *Botrychium* Sw.

XLII. Fam.

**CYCADEACEAE** RICH.

**Palmenfarn.**

— centrales! —

1066. *Zamia* L.

1068. *Cycas* L.

1067. *Encephalartos* Lehm.

---

Classis IV.

**COLEOPHYTA.**

**Scheidenpflanzen.**

(Acroblastae: Episkeimer!)

Ordo I.

**RHIZOCOLEOPHYTA.**

**Wurzelscheidenpflanzen.**

**A. LIMNOBIAE.**

**Sauchergewächse.**

**XLIII. Fam.**

**ISOETEAEE** RCHB. consp.

**Brachsenkräuter.**

-- 1069. *Isoetes* L.

**XLIV. Fam.**

**ZOSTERACEAE** RCHB. consp.

**Z o s t e r a c e e n.**

1070. *Zostera* L.

1071. *Posidonia* Konig.

1072. *Caulinia* W.

1073. *Naias* W.

1074. *Cymodocea* Konig.

1075. *Thalassia* Sol.

1076. *Phyllospadix* Hook.

1077. *Halophila* A. P. Th.

1078. *Barkania* Ehrnb.

## XLV. Fam.

**AROIDEAE** JUSS.**A r o i d e e n.****A. Araceae** SCHTT. ENDL.

## a. Pistieae.

1079. *Pistia* **L.**1080. *Ambrosinia* **Bassi.**— *Cryptocoryneae* —1081. *Cryptocoryne* **Fisch.**1082. *Stylochaeton***Leprieur.**b. *Dracunculinae* SCHOTT.a. *Arisareae* SCHOTT.1083. *Arisarum* **T.**1084. *Arisaema* **Mart.**b. *Aroideae* genuinae  
(SCHOTT.)1085. *Biarum* **Schott.**1086. *Ischarum* **Blume.**1087. *Arum* **L.**1. *Arum* **L.**2. *Eminium* **Blume.**1088. *Typhonium* **Schott.**1089. *Sauromatum* **Schott.**1090. *Theriophonum* **Bl.**1091. *Dracunculus* **T.**c. *Candareae* RCHB.1092. *Pythonium* **Schott.**1093. *Candarum* **Rchb.**

1828 consp.

c. *Caladieae* SCHOTT.a. *Colocasieae* SCHOTT.1094. *Remusatia* **Schott.**1095. *Colocasia* **Ray.**1. *Colocasia* **Ray.**2. *Alocasia* **Schott.**1096. *Caladium* **Vent.**1097. *Peltandra* **Raf.**1098. *Xanthosoma* **Schott.**1099. *Phyllocasia* **Rchb.**1100. *Syngonium* **Schott.**1101. *Culcasia* **P. B.**b. *Philodendreae* SCHOTT.1102. *Philodendron* **Schott.**1. *Philodendron* **Schott.**2. *Calostigma* **Schott.**3. *Meconostigma* **Schott.**4. *Sphincterostigma*  
**Schott.**d. *Anaporeae* SCHOTT.a. *Spathicarpeae* SCHOTT.1103. *Spathicarpa* **Hook.**1104. *Dieffenbachia* **Schott.**1105. *Pinellia* **Ten.**b. *Richardieae* SCHOTT.1106. *Aglaonema* **Schott.**1107. *Homaeonema* **Schott.**1108. *Richardia* **Knth.****B. Calleae** genuinae  
(SCHOTT.).a. *Calleae*.1109. *Calla* **L.**1110. *Monstera* **Adans.**1111. *Scindapsus* **Schott.**b. *Orontieae* R. BR.a. *Pothoinae* SCHOTT.1112. *Pothos* **L.**1113. *Lasia* **Lour.**1114. *Anthurium* **Schott.**1115. *Spathiphyllum*  
**Schott.**b. *Dracontieae* SCHOTT.1116. *Dracontium* **L.**1117. *Symplocarpus*  
**Salisb.**

**IV. COLEOPHYTA. I. RHIZOCOLEOPH. XLV. Aroideae. 33**

- |                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| c. Orontieae genuinae.          | 1122. Bulbospermum               |
| 1118. Orontium <i>L.</i>        | <i>Blume.</i>                    |
| <b>C. Tacceae</b> <i>PRESL.</i> | 1123. Peliosanthes <i>-Andr.</i> |
| a. Tacceae genuinae.            | c. Tupistreae.                   |
| 1119. Tacca <i>Forst.</i>       | 1124. Rhodea <i>Rth.</i>         |
| 1120. Ataccia <i>Presl.</i>     | 1125. Tupistra <i>Ker.</i>       |
| b. Peliosantheae.               | 1126. Aspidistra <i>Ker.</i>     |
| 1121. Ophiopogon <i>Ait.</i>    |                                  |

**B. H E L O B I A E.**

**Schlammwurzler.**

**XLVI. Fam.**

**POTAMOGETONEAE** *RCHB. consp.*

**S a i d f r ä u t e r.**

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. Lemneae.</b>                | 1133. Halodule <i>Endl.</i>         |
| 1127 Telmatophace                 | 1134. Cycnogeton <i>Endl.</i>       |
| <i>Schleiden.</i>                 | 1135. Althenia <i>Petit.</i>        |
| 1128. Spirodela <i>Schleiden.</i> | 1136. Ruppia <i>L.</i>              |
| 1129. Wolfia <i>Hook.</i>         | 1137. Potamogeton <i>L.</i>         |
| 1130. Lemna <i>L.</i>             |                                     |
| 1131. Staurogeton <i>Rchb.</i>    | <b>C. Ouvirandreae</b> <i>RCHB.</i> |
| <b>B. Potameae</b> <i>Juss.</i>   | 1138. Ouvirandra <i>A. P.</i>       |
| 1132. Zannichellia <i>Mich.</i>   | <i>Th.</i>                          |

**XLVII. Fam.**

**ALISMACEAE** *RICH.*

**A l i s m a c e e n.**

- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| <b>A. Scheuchzeriae.</b>     | <b>B. Alismaeae.</b>          |
| 1139. Triglochin <i>L.</i>   | a. Sagittariae.               |
| 1. Tristemon <i>Raf.</i>     | 1143. Sagittaria <i>L.</i>    |
| 2. Triglochin <i>Raf.</i>    |                               |
| 1140. Scheuchzeria <i>L.</i> | b. Alismaeae genuinae.        |
| 1141. Lilaea <i>H. B.</i>    | 1144. Alisma <i>L.</i>        |
| 1142. Tetroncium <i>W.</i>   | 1145. Damasonium <i>Juss.</i> |

34 IV. COLEOPH. I. RHIZOCOLEOPH. XLVII. *Alismac.*

c. *Butomeae* RICH.

1146. *Butomus* T. L.  
1147. *Hydrocleis* Rich.  
1148. *Limnocharis* H. B.

C. *Cabombeae* RICH.

1149. *Cabomba* Aubl.  
1150. *Brasenia* Schrb.

XLVIII. Fam.

**HYDROCHARIDEAE** JUSS.

*N i x e n t r ä u t e r.*

A. *Hydrochareae*.

a. *Anacharideae*.

1151. *Udora* Nutt.  
1152. *Anacharis* Rich.  
1153. *Hydrilla* Rich.  
b. *Vallisnerieae*.  
1154. *Vallisneria* Mich.  
1155. *Blyxa* A. P. Th.

c. *Stratiotideae*.

1156. *Stratiotes* L.  
1157. *Enhalus* Rich.  
1158. *Ottelia* P.  
1159. *Bootia* Wall.  
1160. *Limnobium* Rich.  
1161. *Hydrocharis* L.

B. *Nepentheae* BL.

1162. *Nepenthes* L.

C. *Nymphaeaceae*

SALISB.

a. *Nymphaeae*.

1163. *Nuphar* Sm.  
1164. *Nymphaea* Boerh.  
1. *Nymphaea* Boerh.  
2. *Lotos* DeC.  
3. *Cyanymphea* Rchb.

b. *Anesleaeae*.

— *Barclayeae* —

1165. *Barklaya* Wall.

— *Anesl. genuinae* —

1166. *Aneslea* Andr.  
1167. *Victoria* Lindl.

c. *Nelumboneae* DE C.

1168. *Nelumbium* Juss.

## Ordo II.

**CAULOCOLEOPHYTA.****Stammscheidenpflanzen.****A. GLUMACEAE.****Spelzengewächse.**

## XLIX. Fam.

**GRAMINEAE JUSS.****Gräser.****A. Agrostideae KNTN.**

## a. Agrostaeae,

1169. Coleanthus *Seidl.*1170. Phippsia *R. Br.*1171. Colpodium *Trin.*1172. Agrostis *L.*1. Apera *Ad.* — *P. B.*2. Agrostis *L.*1173. Triachyrum *Hochst.*1174. Sporobolus *R. Br.*1175. Cinna *L.*1. Cinna *L.*2. Epicampes *Pr.*3. Echinopogon *P. B.*1176. Mühlenbergia *Schreb.*1177. Lycurus *H. B. K.*1178. Gastridium *P. B.*1179. Nowodworskya *Pr.*1180. Polypogon *Desf.*1181. Chaeturus *Lk.*1182. Aegopogon *W.*1183. Pereilema *Pr.*

— Arundineae. —

1184. Calamagrostis *Adans.*1185. Deyeuxia *Clar.*1186. Pentapogon *R. Br.*1187. Ammophila *Host.*1188. Arundo *L.*1189. Ampelodesmos *Lk.*1190. Graphephorum  
*Desv.*1191. Phragmites *Trin.*1192. Amphidonax *N. v. E.*1193. Gynierium *H. B. K.*

## b. Stipaceae KNTN.

1194. Oryzopsis *Rich.*1195. Piptatherum *P. B.*1196. Lasiagrostis *Lk.*1197. Dichelachne *Endl.*1198. Macrochloa *Knth.*1199. Stipa *L.*1. Nasella *Trin.*2. Aristella *Trin.*3. Stipa *Trin.*1200. Eriocoma *Nutt.*1201. Streptachne *R. Br.*1202. Aristida *L.*1. Aristida *L.*2. Pseudachne *Endl.*3. Arthratherum *P. B.*1203. Stipagrostis *N. v. E.*1204. Lygeum *L.*

## c. Avenaceae KNTN.

1205. Corynephorus *P. B.*

36 IV. COLEOPHYTA, II. CAULOCOLEOPH. XLIX. Gramin.

1206. *Deschampsia* **P. B.**  
 1207. *Dupontia* **R. Br.**  
 1208. *Aira* **L.**  
 1209. *Airopsis* **Desv.**  
 1210. *Trisetaria* **Forsk.**  
 1211. *Lagurus* **L.**  
 1212. *Trisetum* **P.**  
     1. *Colobanthus* **Trin.**  
     2. *Rostraria* **Trin.**  
     3. *Trichaeta* **P. B.**  
     4. *Trisetum* **P.**  
 1213. *Loudetia* **Hochst.**  
 1214. *Gaudinia* **P. B.**  
     1. *Gaudinia* **P. B.**  
     2. *Arthrostachya* **Lk.**  
 1215. *Avena* **L.**  
 1216. *Arrhenatherum* **P. B.**  
 1217. *Tristachya* **N. v. E.**  
 1218. *Anisopogon* **R. Br.**  
 1219. *Trichopterya* **N. v. E.**  
 1220. *Eriachne* **R. Br.**  
     1. *Achneria* **P. B.**  
     2. *Eriachne* **P. B.**  
 1221. *Brandtia* **Knth.**  
 1222. *Danthonia* **DeC.**  
     1. *Sieglingia* **Brnh.**  
     2. *Danthonia* **P. B.**  
 1223. *Uralespis* **Nutt.**  
     1. *Uralespis* **Nutt.**  
     2. *Windsoria* **Nutt.**  
 1224. *Triodia* **R. Br.**  
 1225. *Pomereulla* **L. F.**  
  
**B. Panicaceae RCHB.**  
     **a. Phalarideae KNTH.**  
 1226. *Mibora* **Adans.**  
 1227. *Crypsis* **Ait.**  
     1. *Crypsis* **Ait.**  
     2. *Heleochloa* **Host.**  
 1228. *Alopecurus* **L.**  
     1. *Tozzettia* **Savi.**  
     2. *Colobachne* **P. B.**  
     3. *Alopecurus* **L.**  
 1229. *Phleum* **L.**  
     1. *Chilochloa* **P. B.**  
     2. *Phleum* **P. B.**  
     3. *Achnodonton* **P. B.**  
 1230. *Fingerhuthia* **N. v. E.**  
 1231. *Hilaria* **H. B. K.**  
 1232. *Phalaris* **L.**  
     1. *Phalaris* **L.**  
     2. *Baldingera* **G. M. S.**  
 1233. *Beckmannia* **Host.**  
 1234. *Beckera* **Fresenius.**  
 1235. *Limnas* **Trin.**  
 1236. *Anthoxanthum* **L.**  
 1237. *Hierochloa* **Gm.**  
 1238. *Ataxia* **R. Br.**  
 1239. *Reynandia* **Knth.**  
 1240. *Despretzia* **Knth.**  
 1241. *Cornucopiae* **L.**  
 1242. *Polytoca* **R. Br.**  
 1243. *Sclerachne* **R. Br.**  
 1244. *Chionachne* **R. Br.**  
 1245. *Coix* **L.**  
 1246. *Zea* **L.**  
     — *Oryzae* **Knth. —**  
 1247. *Leersia* **Soland.**  
 1248. *Blepharochloa* **Endl.**  
 1249. *Potamochloa* **Griff.**  
 1250. *Oryza* **L.**  
     1. *Maltebrunia* **Knth.**  
     2. *Oryza* **Knth.**  
 1251. *Potamophila* **R. Br.**  
 1252. *Hydrochloa* **P. B.**  
 1253. *Zizania* **L.**  
 1254. *Hygroryza* **N. v. E.**  
 1255. *Caryochloa* **Trin.**  
 1256. *Luziola* **Juss.**  
 1257. *Ehrharta* **Thnb.**  
 1258. *Tetrarrhena* **R. Br.**  
 1259. *Microlaena* **R. Br.**  
 1260. *Diplax* **Sol.**  
 1261. *Pharus* **P. Br.**  
 1262. *Leptaspis* **R. Br.**

b. Paniceae KNTH.

1263. *Milium* L.  
 1264. *Amphicarpum* Rafn.  
 1265. *Olyra* L.  
 1266. *Strephium* Schrad.  
 1267. *Thrasya* Kntk.  
 1268. *Eriochloa* Kntk.  
 1269. *Urochloa* P. B.  
 1270. *Rhynchelytrum*  
     *N. v. E.*  
 1271. *Panicum* L.  
 1272. *Ichnanthus* P. B.  
 1273. *Bluffia* N. v. E.  
 1274. *Isachne* R. Br.  
 1275. *Stenotaphrum* Trin.  
 1276. *Acratherum* Lk.  
 1277. *Melinis* P. B.  
 1278. *Thysanolaena*  
     *N. v. E.*  
 1279. *Chaetium* N. v. E.  
 1280. *Digitaria* Scop.  
 1281. *Oplismenus* P. B.  
     — 1. *Oplismenus* P. B.  
     — 2. *Echinochloa* P. B.  
 1282. *Reimaria* Flüg.  
 — 1283. *Paspalum* L.  
 1284. *Lophochlaena* N. v. E.  
 1285. *Berchtoldia* Prsl.  
 1286. *Chamaeraphis* R. Br.  
 — 1287. *Setaria* P. B.  
 1288. *Pennisetum* Rich.  
     1. *Gymnothrix* P. B.  
     2. *Pennisetum* P. B.  
     3. *Pentastachya* Hoshst.  
 1289. *Penicillaria* Sw.  
 1290. *Hypudaeurus* Hochst.  
 1291. *Cenchrus* L.  
 1292. *Trachyzus* Rchb.  
     consp.  
 1293. *Antheophora* Schreb.

1294. *Lappago* Schreb.  
 1295. *Holboellia* Wall.  
 1296. *Latipes* Kntk.  
 1297. *Echinolaena* Desv.  
     1. *Echinolaena* Kntk.  
     2. *Navicularia* Bertol.  
 1298. *Thouarea* P.  
 1299. *Spinifex* L.  
 1300. *Neurachne* R. Br.

C. Saccharinae RCHB.

a. Pappophoreae KNTH.

1301. *Amphipogon* R. Br.  
 1302. *Diplopogon* R. Br.  
 1303. *Trirhaphis* R. Br.  
 1304. *Pappophorum*  
     *Schreb.*  
     1. *Enneapogon* Desv.  
     2. *Pappophorum* Schreb.  
     3. *Eurhaphis* Trin.  
 1305. *Cottaea* Kntk.  
 1306. *Echinaria* Desf.  
 1307. *Cathestecum* Prsl.

b. Chlorideae KNTH.

1308. *Cynodon* Rich.  
 1309. *Microchloa* R. Br.  
 1310. *Schoenefeldia* Kntk.  
 1311. *Dactyloctenium* W.  
 1312. *Eustachys* Desv.  
 1313. *Chloris* Sw.  
     1. *Apogon* Endl.  
     2. *Chloris* Sw.  
     3. *Actinochloris* Endl.  
     4. *Geopogon* Endl.  
     5. *Tetrapogon* Desf.  
 — 1314. *Leptochloa* P. B.  
 — 1315. *Eleusine* Gärt.  
 — 1316. *Harpochloa* Kntk.  
 1317. *Ctenium* Panz.  
 1318. *Chondrosium* Desv.  
 1319. *Opizia* Prsl.  
 1320. *Spartina* Schreb.



# 38 IV. COLEOPHYTA. II. CAULOCOLEOPH. XLIX. Gramin.

1321. *Atheropogon Mhlnb.*
  1. *Atheropogon Mhlnb.*
  2. *Aristidium Endl.*
  3. *Heterostega Desv.*
  4. *Triplathera Endl.*
1322. *Triathera Desv.*
1323. *Gymnopogon P. B.*
1324. *Pleiodon Richb.*
1325. *Pentarrhaphis K.*  
*H. B.*
1326. *Polyschistis Prsl.*
1327. *Triaena K. H. B.*
1328. *Triplasis P. B.*
1329. *Pleurhaphis Torrey.*  
*c. Andropogoneae KNTH.*
1330. *Andropogon L.*
  1. *Heteropogon P.*
  2. *Andropogon L.*
  3. *Pollinia Spr.*
  4. *Sorghum P.*
1331. *Psilopogon Hochst.*
1332. *Ischaemum L.*
1333. *Pogonopsis Prsl.*
1334. *Thelepogon Rth.*
1335. *Arthropogon N. v. E.*
1336. *Zeugites P. Br.*
1337. *Alloteropsis Prsl.*
1338. *Perotis Ait.*
1339. *Leptothrium KntH.*
1340. *Zoysia W.*
1341. *Dimeria R. Br.*
  1. *Haplachne Prsl.*
  2. *Dimeria Endl.*
1342. *Arthraxon P. B.*
1343. *Pogonatherum P. B.*
1344. *Erianthus Rich.*
1345. *Eulalia KntH.*
1346. *Elionurus KntH.*
1347. *Anthistiria L.*
1348. *Perobachne Prsl.*
1349. *Diectomis KntH.*
1350. *Apluda L.*
1351. *Batratherum N. v. E.*
1352. *Lepeocercis Trin.*
1353. *Eriochrysis P. B.*
1354. *Hologamium N. v. E.*
1355. *Imperata Cyr.*
1356. *Saccharum L.*
  1. *Eriopogon Endl.*
  2. *Saccharum L.*
- D. Festucaceae KNTH.*
  - a. Triticeae Richb.*  
*a. Rottboellieae KNTH.*
  1357. *Nardus L.*
  1358. *Psilurus Trin.*
  1359. *Lepturus R. Br.*
    1. *Lepturus R. Br.*
    2. *Monerina P. B.*
    3. *Syosurus R.*
    4. *Pholurus Trin.*
  1360. *Oropetium Trin.*
  1361. *Ophiurus Gärtn.*
  1362. *Hemarthria R. Br.*
  1363. *Vossia Wall. Griff.*
  1364. *Mnesithea Roth.*
  1365. *Rottboella L. f.*
    1. *Rottboella L. f.*
    2. *Stegosia Lour.*
    3. *Coelorhachis Brngn.*
  1366. *Ratzeburgia KntH.*
  1367. *Xerochloa R. Br.*
  1368. *Tripsacum L.*
  1369. *Prionachne N. v. E.*
  1370. *Manisuris L.*  
*b. Loliaceae.*
  1371. *Catapodium Lk.*
  1372. *Lolium L.*  
*c. Hordeaceae KNTH.*
  1373. *Brachypodium P. B.*
  1374. *Agropyrum P. B.*
  1375. *Triticum L.*
  1376. *Secale L.*
  1377. *Elymus L.*

1. Elymus *L.*
2. Psammochloa *Endl.*

1378. *Gymnostichum*  
*Schreb.*

1379. *Hordeum L.*

1. *Hordeum L.*
2. *Zeocriton P. B.*

1380. *Aegilops L.*

1381. *Polyantherix N. v. E.*

1382. *Pariana Aubl.*

b. Poaceae *Rchb.*

a. Poariae.

1383. *Poa L.*

1. *Aeluropus Trin.*
2. *Poa L.*
3. *Eragrostis P. B.*

1384. *Sclerochloa P. B.*

1385. *Glyceria R. Br.*

1. *Glyceria R. Br.*
2. *Hydrochloa Lk.*

1386. *Pleuropogon R. Br.*

1387. *Eatonia Raf.*

1388. *Catabrosa P. Br.*

1389. *Coelachne R. Br.*

b. Brizeae.

1390. *Briza L.*

1391. *Chascolytrum Desv.*

1392. *Calotheca Desv.*

1393. *Anthochloa N. v. E.*

1394. *Melica L.*

1395. *Czernavia Szowitz.*

1396. *Molinia Mnch.*

c. Festuceae.

a. Seslerieae.

1397. *Sesleria Ard.*

1. *Psilathera Lk.*
2. *Sesleria Ard.*
3. *Oreochloa Lk.*

1398. *Koeleria P.*

1. *Lophochloa Rchb.*
2. *Koeleria P. DC.*

1399. *Schismus P. B.*

1400. *Harpachne Hochst.*

1401. *Wangenheimia*  
*Mnch.*

b. Cynosureae.

1402. *Cynosurus L.*

1. *Cynosurus L.*
2. *Chrysurus P. B.*

1403. *Lamarkia Mnch.*

1404. *Dactylis L.*

1405. *Chamaedactylis F.*  
*N. v. E.*

1406. *Lasiochloa Knth.*

1407. *Ectrosia R. Br.*

1408. *Lophatherum Brngn.*

1409. *Elytrophorus P. B.*

c. Bromaeae.

1410. *Nardurus Rchb.*

1411. *Vulpia Gm.*

1412. *Sphenopus Trin.*

1413. *Festuca L.*

1414. *Schedonorus P. B.*

1415. *Bromus L.*

1416. *Orthoclada P. B.*

1417. *Uniola L.*

1418. *Diarrhena P. B.*

E. **Bambuseae** *Rupr.*

Act. Petrop. VI. tom. V. 2.

a. **Arundinariae** *Rupr.*

1419. *Arundinaria Rich.*

1420. *Arthrostylidium*  
*Rupr.*

1421. *Streptogyna P. B.*

1422. *Chusquea Knth.*

1423. *Merostachys Spr.*

b. **Bambusae** *Rupr.*

1424. *Guadua Knth.*

1425. *Nastus Juss.*

1426. *Schizostachyum N.*  
*v. E.*

1427. *Bambusa Schreb.*

1. *Bambusa Schreb.*
2. *Arundarbor Bauh.*
3. *Dendrocalamus N. v. E.*

1428. *Streptochaeta N. v. E.*

1429. *Melocanna Trin.*

Gramina dubia.

1430. *Caryochloa Spr.*

1431. *Pterium Desv.*

1432. *Rytachne Desv.*

1433. *Xenochloa Lichtst.*

L. Fam.

**CYPEROIDEAE Juss.**

**Cypergräser.**

**A. Caricinae RCHB.**

consp.

a. *Cariceae N. v. E.*

1434. *Vignea P. B.*

1435. *Schelhammeria*

*Mnch.*

1436. *Carex Mich.*

1437. *Uncinia P.*

1438. *Schoenoxylum N.*

*v. E.*

b. *Elyneae N. v. E.*

1439. *Kobresia W.*

1440. *Elyna Schrad.*

1441. *Trilepis N. v. E.*

1. *Dilepis Endl.*
2. *Trilepis N. v. E.*

c. *Sclerieae N. v. E.*

1442. *Diplacrum R. Br.*

1443. *Scleria Berg.*

1. *Scleria Berg.*
2. *Bequerela Brugn.*
3. *Hypoporum N. v. E.*

1444. *Aulacorhynchus N.*

*v. E.*

**B. Cyperinae RCHB.**

consp.

a. *Rhynchosporae N. v. E.*

*a. verae.*

1445. *Chaetospora R. Br.*

1446. *Cyathocoma N. v. E.*

1447. *Ideleria Knth.*

1448. *Carpha Bnks. Sol.*

1449. *Rhynchospora Vahl.*

1450. *Haplostylis N. v. E.*

1. *Morisia N. v. E.*
2. *Mitrospora N. v. E.*
3. *Haplostylis N. v. E.*
4. *Ceratoschoenus N. v. E.*

1451. *Trianoptiles Fenzl.*

1452. *Nomochloa P. B.*

1. *Nomochloa N. v. E.*
2. *Pleurostachys Brugn.*

1453. *Machaerina Vahl.*

1454. *Bueckia N. v. E.*

1455. *Lepidosperma La B.*

1. *Lepidosperma La B.*
2. *Sclerochaetium N. v. E.*
  - a. *Pterothecia (Prsl.) Rchb.*
  - b. *Calyptrostylis N. v. E.*
  - c. *Cephaloschoenus N. v. E.*
  - d. *Diplochaete N. v. E.*

1456. *Oreobolus R. Br.*

b. *Schoenoideae.*

1457. *Spermodon P. B.*

1458. *Dichromena Rich.*

1. *Zosterospermum P. B.*
2. *Dichromena N. v. E.*

1459. *Elynanthus P. B.*

1. *Elynanthus P. B.*
2. *Chapelliera N. v. E.*

1460. *Schoenus L.*

1. *Schoenus L.*
2. *Gussonea Prsl.*

1461. *Remirea Aubl.*

# IV. COLEOPHYTA. II. CAULOCOLEOPH. *L. Cyperoideae*. 41

## c. Cladieae.

1462. *Cladium* *P. Br.*  
 1463. *Lamprocarya* *R. Br.*  
 1464. *Gahnia* *Forst.*  
     1. *Melanogahnia* *Endl.*  
     2. *Gahnia* *Forst.*

1465. *Caustis* *R. Br.*  
 1466. *Evandra* *R. Br.*

## b. Chrysitricheae *N. v. E.*

1467. *Chrysithrix* *L. f.*  
 1468. *Lepironia* *Rich.*  
     1. *Lepironia* *Richt.*  
     2. *Chorizandra* *R. Br.*

## c. Cypereae *N. v. E.*

1469. *Cyperus* *L.*  
 1470. *Pycneus* *P. B.*  
 1471. *Torreya* *Raf.*  
 1472. *Papyrus* *W.*  
 1473. *Kyllingia* *L.*  
     1. *Mariscus* *V.*  
     2. *Kyllingia* *L.*  
 1474. *Abildgaardia* *V.*  
 1475. *Dulichium* *Rich.*

## C. Scirpinac *Rehb.* consp.

### a. Scirpeae.

1476. *Eriophorum* *L.*  
     1. *Trichophorum* *P.*  
     2. *Eriophorum* *L.*  
 1477. *Scirpus* *L.*  
     1. *Scirpus* *L.*  
         a. *Limnochloa* *P. B.*  
         b. *Blysmus* *Panz.*  
         c. *Scirpus* *P. B.*  
     2. *Heleocharis* *R. Br.*  
     3. *Pterolepis* *Schrad.*

## 1478. *Isolepis* *R. Br.*

1. *Isolepis* *R. Br.*  
 2. *Trichelostylis* *Lestib.*  
 3. *Nemum* *P. B.*  
 4. *Heleogeton* *Lestib.*

## 1479. *Holoschoenus* *Lk.*

## b. Hypolytreae *N. v. E.*

1480. *Lipocarpa* *R. Br.*  
     1. *Hemicarpa* *N. v. E.*  
     2. *Lipocarpa* *R. Br.*  
 1481. *Platylepis* *Knth.*  
 1482. *Hypolytrum* *Rich.*  
 1483. *Diplasia* *Rich.*

## c. Fuireneae.

### a. Melancranideae.

1484. *Melancranis* *V.*  
 1485. *Sickmannia* *N. v. E.*  
 1486. *Anosporum* *N. v. E.*

### b. Hemichlaeneae *FNZL.*

1487. *Hemichlaena* *Schrad.*  
     1. *Hemichlaena* *Schrad.*  
     2. *Acrolepis* *Schrad.*  
 1488. *Pleurachne* *Schrad.*

### c. Fuireneae genuinae.

1489. *Fuirena* *Rottb.*  
 1490. *Vauthiera* *Rich. f.*  
 1491. *Ficinia* *Schrad.*  
 1492. *Fimbristylis* *V.*

## — Cyperoideae dubiae. —

1493. *Catagyna* *P. B.*  
 1494. *Diaphora* *Lour.*  
 1495. *Mapania* *Aubl.*  
 1496. *Tetraria* *P. B.*

## LI. Fam.

**COMMELYNACEAE** RCHB. consp.  
**Schwertelgräser.****A. Restiaceae** R. Br.1497. *Leptocarpus* R. Br.1498. *Loxocarya* R. Br.1499. *Chaetanthus* R. Br.1500. *Hypolaena* R. Br.1501. *Willdenowia* Thnb.1. *Willdenowia* Thnb.2. *Hypodiscus* N. v. E.3. *Leucoploeus* N. v. E.1502. *Mesanthus* N. v. E.1503. *Anthochortus* N. v. E.1504. *Ceratocaryum* N. v. E.1505. *Lepidanthus* N. v. E.1506. *Anarthria* R. Br.1507. *Lyginia* R. Br.1508. *Lepyrodia* R. Br.1509. *Thamnochortus**Berg.*1510. *Elegia* Thunb.1511. *Restio* L.**B. Xyrideae** RCHB. consp.a. *Centrolepideae* Desv.1512. *Aphelia* R. Br.1513. *Alepyrum* R. Br.1514. *Centrolepis* LaBill.1515. *Gaimardia* Gaudich.b. *Eriocauloneae* Rich.1516. *Eriocaulon* Gronov.1. *Nasinythia* Huds.2. *Eriocaulon* Mart.3. *Paepalanthus* Mart.1517. *Tonina* Aubl.1518. *Philodice* Mart.c. *Xyrideae* K. H. B.1519. *Xyris* L.1. *Xyris* Gärt.2. *Pomatoxyris* Endl.1520. *Abolboda* H. B.1521. *Mayaca* Aubl.**B. Commelyneae** RCHB.  
consp.a. *Philydreae* R. Br.1522. *Philydrum* Banks.b. *Pontedereae* K. H. B.1523. *Leptanthus* Rich.1524. *Heteranthera* Rz.*Pav.*1525. *Pontederia* L.1. *Unisema* Raf.2. *Pontederia* L.3. *Monochoria* Presl.1526. *Reussia* Endl.c. *Commelyneae* genuinae.1527. *Commelyna* Dill.1528. *Aneilema* R. Br.1529. *Pollia* Thnb.1530. *Callisia* Loefl.1531. *Murdannia* Royle.1532. *Tradescantia* L.1533. *Tinantia* Scheid-  
weiler.1534. *Spironema* Lindl.1535. *Cyanotis* Don.1536. *Campelia* Rich.1537. *Dichorisandra* Mik.1538. *Cartonema* R. Br.1539. *Forrestia* A. Rich.

**B. ENSATAE.****Schwertelgewächse.**

LII. Fam.

**TYPHACEAE Juss.****Nohrkolben.****A. Typhaeae.**1540. *Typha* *T. L.*1543. *Freycinetia* *Gaudich.*\*\* *Cyclantheae*: flabellatae, fl. partim perigonati.**B. Sparganieae.**1541. *Sparganium* *T. L.*1544. *Carludovica* *Rz. Pav.*1545. *Cyclanthus* *Poit.***C. Pandaneae R. Br.**

\* verae: fol. simplicia, perigonium nullum.

1542. *Pandanus* *L.*1546. *Wettinia* *Poepp.*

\*\*\* affines.

1547. *Phytelephas* *Rz. Pav.*1548. *Nipa* *Thnb.*

LIII. Fam.

**IRIDEAE Juss.****Schwertlilien.****A. Irideae genuinae.**1549. *Sisyrinchium* *L.*1562. *Hydrotaenia* *Lndl.*1550. *Libertia* *Spr.*1563. *Gelasine* *Herb.*1551. *Cipura* *Aubl.*1564. *Alophia* *Herb.*1552. *Vieusseuxia* *La*1565. *Nemostylis* *Nutt.**Roche.*1566. *Trifurcia* *Herb.*1553. *Moraea* *L.*1567. *Tigridia* *Juss.*1554. *Diplarrhena* *La B.*1568. *Rigidella* *Lindl.*1555. *Iris* *L.*1569. *Ferraria* *L.*1. *Iris* *L.* (*Pogonirion* *Rchb.*)1570. *Pardanthus* *Ker.*2. *Lophiris* *Tsch.*1571. *Aristea* *Sol.*1556. *Limniris* *Tsch.*1572. *Genlisia* *Rchb.*1. *Xyridion* *Tsch.*1573. *Witsenia* *Thnb.*2. *Spatula* *Tsch.*1574. *Patersonia* *R. Br.*3. *Limniris* *Tsch.*1557. *Xiphium* *T. Schrk.***B. Gladioleae.**1558. *Herbertia* *Sw.*1575. *Gladiolus* *T. L.*1559. *Beatsonia* *Herb.*1576. *Antholyza* *L.*1560. *Cypella* *Herb.*1577. *Watsonia* *Mill.*1561. *Phalocallis* *Herb.*

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1578. <i>Diasia De C.</i>     | <b>C. Ixieae.</b>                                 |
| 1579. <i>Sparaxis Ker.</i>    | 1586. <i>Crociris Rchb.</i> pl. cr.<br>1286 — 88. |
| 1580. <i>Montbretia De C.</i> | 1587. <i>Crocus T. L.</i>                         |
| 1581. <i>Waitzia Rchb.</i>    | 1588. <i>Trichonema Ker.</i>                      |
| 1582. <i>Babiana Ker.</i>     | 1589. <i>Geissorhiza Ker.</i>                     |
| 1583. <i>Anomatheca Ker.</i>  | 1590. <i>Hesperantha Ker.</i>                     |
| 1584. <i>Ovieda Spr.</i>      | 1591. <i>Ixia L.</i>                              |
| 1585. <i>Galaxia Thnb.</i>    | 1592. <i>Phyganthus Poepp.</i>                    |

LIV. Fam.

**NARCISSINEAE Juss.**

**Narzissenschwertel.**

- |   |  |
|---|--|
| <b>A. Amaryllideae R. Br.</b>   | 1607. <i>Haemanthus L.</i><br>1. <i>Polystegia Rchb.</i><br>2. <i>Haemanthus L.</i>  |
| 1593. <i>Galanthus L.</i>   | 1608. <i>Cyrtanthus Ait.</i>   |
| 1594. <i>Leucoium L.</i>  | 1609. <i>Sphaerotele Presl.</i>  |
| 1595. <i>Lapiedra La G.</i>   | 1610. <i>Chlidanthus Lindl.</i><br>— <i>Narcisseae.</i> —  |
| 1596. <i>Carpolyza Salisb.</i>  | 1611. <i>Narcissus L.</i><br>1. <i>Corbularia Haw.</i><br>2. <i>Ajax Haw.</i><br>3. <i>Diomedes Haw.</i><br>4. <i>Queltia Haw.</i><br>5. <i>Schizanthus Haw.</i><br>6. <i>Ganymedes Haw.</i><br>7. <i>Philogyne Haw.</i><br>8. <i>Hermione Haw.</i><br>a. <i>Jonquillia DeC.</i><br>b. <i>Tazetta DeC.</i><br>9. <i>Chloraster Haw.</i><br>10. <i>Narcissus Haw.</i> |
| 1597. <i>Strumaria Jacq.</i>  | 1612. <i>Pancratium L.</i><br>1. <i>Liriopsis Rchb.</i><br>2. <i>Ismene Herb.</i><br>3. <i>Schizostephanium Rchb.</i><br>4. <i>Pancratium L.</i>   |
| 1598. <i>Sternbergia W. K.</i>  | 1613. <i>Gethyllis L.</i>  |
| 1599. <i>Haylockia Herb.</i>  | 1614. <i>Eustephia Cav.</i>  |
| 1600. <i>Cooperia Herb.</i>   | 1615. <i>Placea Miers.</i>   |
| 1601. <i>Amaryllis L.</i><br>1. <i>Zephyranthes Herb.</i><br>2. <i>Pyrolirion Herb.</i><br>3. <i>Habranthus Herb.</i><br>4. <i>Amaryllis L.</i><br>5. <i>Hippeastrum Herb.</i><br>6. <i>Vallota Herb.</i><br>7. <i>Belladonna Swt.</i><br>8. <i>Lycoris Herb.</i><br>9. <i>Nerine Herb.</i> | 1616. <i>Eucrosia Ker.</i>   |
| 1602. <i>Brunsvigia Ker.</i><br>1. <i>Inhofia Herb.</i><br>2. <i>Brunsvigia Herb.</i><br>3. <i>Buphane Herb.</i><br>4. <i>Ammodcharis Herb.</i>   | 1617. <i>Chrysiphiala Ker.</i>   |
| 1603. <i>Griffinia Ker.</i>   |  |
| 1604. <i>Crinum L.</i>  |  |
| 1605. <i>Hyline Herb.</i>   |  |
| 1606. <i>Collania Schult.</i>   |  |

IV. COLEOPH. II. CAULOCOLEOPH. *LIV. Narcissineae.* 45

1618. *Coburgia* *Swt.*  
 1619. *Eurycles* *Salisb.*  
 1620. *Calostemma* *R. Br.*

**B. Bromelieae** *Juss.*

**a. Tillandsieae** *RCHB. consp.*

— ovar. superum capsulans. —

1621. *Tillandsia* *L.*  
 1622. *Caraguata* *Plum.*  
 1623. *Guzmania* *Rz. Pav.*  
 1624. *Bonaparteia* *Rz. Pav.*  
 1625. *Navia* *Mart.*  
 1626. *Cottendorfia*  
     *Schult. f.*  
 1627. *Dyckia* *Schult.*  
 1628. *Encholirium* *Mart.*  
 1629. *Pourretia* *Rz. Pav.*  
 1630. *Dasyllirion* *Zuccar.*  
 1631. *Hechtia* *Klotzsch.*  
     — ovar. semisuperum capsulans. —  
 1632. *Brocchinia* *Schult. f.*  
 1633. *Pitcairnia* *Herit.*

**b. Ananasseae** *RCHB. Handb.*

— ovar. inf. baccans. —

1634. *Cryptanthus*  
     *Klotzsch.*  
 1635. *Hohenbergia*  
     *Schult f.*  
 1636. *Anacylia* *Hffgg.*  
 1637. *Billbergia* *Thnb.*  
 1638. *Aechmea* *Rz. Pav.*  
 1639. *Bromelia* *L.*  
 1640. *Ananassa* *Lindl.*

**c. Agaveae.**

1641. *Furcroya* *Vent.*

1642. *Agave* *L.*

1. *Littaea* *Tagliab.*  
 2. *Agave* *L.*

**C. Haemodoreae** *R. Br.*

**a. Burmannieae** *Spr.*

1643. *Gymnosiphon* *Blum.*  
 1644. *Gonyanthes* *Blum.*  
 1645. *Apteria* *Nütt.*  
 1646. *Dictyostega* *Miers.*  
 1647. *Cymbocarpa* *Miers.*  
 1648. *Stemoptera* *Miers.*  
 1649. *Burmannia* *L.*

**b. Hypoxideae** *R. Br.*

1650. *Pauridia* *Harv.*  
 1651. *Hypoxis* *L.*  
 1652. *Forbesia* *Eckl.*  
 1653. *Curculigo* *Gärtn.*

**c. Haemodoreae genuinae.**

**a. Lanarieae** (epigynae!)

- Stam. 6. nux monosp. —  
 1654. *Phlebocarya* *R. Br.*  
     — Stam. 3. sem. definita  
     peltata. —  
 1655. *Haemodorum* *Sm.*  
 1656. *Dilatris* *Berg.*  
 1657. *Lachnanthes* *Ell.*  
     — Stam. 6. sem. indefinita. —  
 1658. *Lanaria* *Thnb.*  
 1659. *Anigosanthus* *LaB.*  
 1660. *Androstemma* *Lndl.*  
 1661. *Conostylis* *R. Br.*  
 1662. *Blancoa* *Lndl.*  
 1663. *Aletris* *L.*  
 1664. *Tribonanthes* *Endl.*



46 IV. COLEOPH. II. CAULOCOLEOPH. LIV. Narcissineae.

b. Wachendorfieae (hypogynae!)

— Stam. 3 — 6. —

1665. Hagenbachia *N. v.*  
*E. et Mart.*

1666. Xiphidium *Aubl.*

1667. Wachendorfia *Burm.*

1668. Lophiola *Ker.*

c. Vellozieae *DON.*

(Stam. 6 — 00 in disco.)

1669. Barbacenia *Vand.*

1670. Xerophyta *Com-*  
*mers.*

1671. Vellozia *Vand.*

Ordo III.

**PHYLLO-COLEOPHYTA.**

**Blatt-Scheidenpflanzen.**

**A. LILIFLORAE.**

**Lilienblüthige.**

**LV. Fam.**

**JUNCACEAE Ag.**

**Simfensilien.**

**A. Junceae DE C.**

1672. Luzula *DeC.*

1673. Prionium *E. M.*

1674. Juncus *L.*

1. Juncus *Desv.*

2. Marsippospermum *Desv.*

3. Cephaloxys *Desv.*

1675. Narthecium *Moch-*  
*ring.*

— Astelieae —

1676. Astelia *Bnks. Sol.*

1677. Hanguana *Blume.*

— Rapateae —

1678. Rapatea *Aubl.*

— Flagellarieae —

1679. Flagellaria *L.*

— Xerotideae —

1680. Susum *Blume.*

1681. Xerotes *R. Br.*

— Kingieae —

1682. Kingia *R. Br.*

1683. Dasypogonia *Rchb.*

— Calectasieae —

1684. Calectasia *R. Br.*

— Aphyllantheae —

1685. Alania *Endl.*

1686. Laxmannia *R. Br.*

1687. Borya *La Bill.*

1688. Aphyllanthes *T. L.*

1689. Johnsonia *R. Br.*

1690. Xanthorrhoea *Sm.*

**B. Veratreae SALISB.**

**a. Melantheae.**

1691. Tofieldia *Huds.*

1. Tofieldia *Huds.*

2. Triantha *Nutt.*

1692. *Pleea* Rich.

1693. *Nolina* Rich.

1694. *Xerophyllum* Rich.

1695. *Helonias* L.

1. *Helonias* L.

2. *Chamaelirium* IV.

1696. *Schoenocaulon* A.

Gray.

1697. *Amianthium* A.

Gray.

1698. *Veratrum* T. L.

1. *Stenanthium* A. Gray.

2. *Veratrum* L.

1699. *Leimanthium* W.

1700. *Zygadenus* Rich.

1701. *Burchardia* R. Br.

1702. *Erythrostictus*

Schlecht.

1703. *Ornithoglossum*

Salisb.

b. *Uvulariaceae*.

1704. *Anguillaria* R. Br.

1705. *Melanthium* L.

1. *Melanthium* L.

2. *Meliglossus* Schlecht.

1706. *Androcymbium* W.

1707. *Wurmbea* Thunb.

1708. *Ledebouria* Rth.

1709. *Baeometra* Salisb.

1710. *Schelhammera*

R. Br.

1711. *Kreysigia* Richb.

1712. *Uvularia* L.

1713. *Tricyrtis* Wall.

1714. *Disporum* Salisb.

1715. *Drapiezia* Blume.

## C. Colchiceae.

1716. *Monocaryum* R. Br.

1717. *Bulbocodium* L.

1. *Merendera* M. B.

2. *Bulbocodium* L.

1718. *Weldenia* Schult. f.

1719. *Colchicum* T. L.

1720. *Hermodactylus*

R. Br.

## LVI. Fam.

## SMILACEAE R. BR.

### Smilacene.

#### A. Acorinae.

1721. *Acorus* L.

1722. *Gymnostachys* R. Br.

#### B. Smilacinae RCHB.

Handb.

##### a. Parideae MART.

1723. *Paris* L.

1724. *Demidovia* Hoffm.

1725. *Trillium* Mill.

1726. *Medeola* Gronov.

#### b. Convallarieae.

1727. *Streptopus* Rich.

1728. *Drymophila* R. Br.

1729. *Prosartes* Don.

1730. *Polygonatum*

Tournf.

1731. *Convallaria* L.

1732. *Smilacina* Desf.

1733. *Maianthemum* Mch.

1734. *Smilax* T. L.

1735. *Ripogonum* Forst.  
 1736. *Luzuriaga* Rz. Pav.  
 1737. *Callixene* Commers.  
 1738. *Ruscus* T. L.  
 1739. *Danaida* Lk.  
     — *Herrerieae* —  
 1740. *Herreria* Rz. Pav.  
     — *Eriospermeae* —  
 1741. *Eriospermum* Jacq.  
     — *Roxburghieae* Wall. —  
 1742. *Roxburghia* Jones.

- *Philesieae* Lindl. —  
 1743. *Philesia* Commers.  
 1744. *Lapageria* Rz. Pav.

**C. Dioscoreae** R. Br.

1745. *Rajania* L.  
 1746. *Dioscorea* Plum.  
 1747. *Tamus* L.  
 1748. *Oncus* Lour.

LVII. Fam.

**LILIACEAE** ADANS.

*Liliengewächse.*

**A. Tulipaceae.**

1749. *Gagea* Salisb.  
 1750. *Bulbillaria* Zucc. et  
     *Schenk*  
 1751. *Orithyia* Don.  
 1752. *Tulipa* T. L.  
 1753. *Erythronium* L.  
 1754. *Lloydia* Salisb.  
 1755. *Calochortus* Prsh.  
 1756. *Cyclobothra* Don.  
 1757. *Rhinopetalum* Fisch.  
 1758. *Fritillaria* L.  
 1759. *Petilium* L.  
 1760. *Lilium* L.

1. *Amblirion* Raf.  
 2. *Martagon* Rupp.  
 3. *Pseudolirium* Endl.  
 4. *Lilium* L.  
 5. *Cardiocrinum* Endl.

1761. *Methonica* Herm.

**B. Alstroemerieae**  
 Rchb.

1762. *Clivia* Lindl.  
 1763. *Bravoa* Llav. Lex.  
 1764. *Ixiolirion* Fisch.

1765. *Campynema* LaB.  
 1766. *Alstroemeria* L.

1. *Bomarea* Mirb.  
 2. *Alstroemeria* L.

1767. *Doryanthes* Corr.

**C. Anthericeae.**

a. *Alliaceae* Rchb.

1768. *Codonoprasum* Rchb.  
 1769. *Porrum* Tournef.  
 1770. *Allium* L.  
 1771. *Ophioscorodon*  
     *Wallr.*  
 1772. *Nectaroscordum*  
     *Lindl.*

b. *Scilleae.*

1773. *Muscari* T. L.  
 1774. *Bellevalia* Lap.  
 1775. *Hyacinthus* L.  
 1776. *Veltheimia* Gled.  
 1777. *Uropetalum* Ker.  
 1778. *Agraphis* Lk.  
 1779. *Lachenalia* Jacq.  
 1780. *Drimia* Jacq.

1781. *Massonia* *L.*  
     a. *Mauhlia* *Thnb.*  
     b. *Massonia* *L.*
1782. *Daubenya* *Lindl.*  
 1783. *Eucomis* *Herit.*  
 1784. *Cyanotris* *Raf.*  
 1785. *Scilla* *L.*  
 1786. *Urginea* *Steinh.*  
 1787. *Ornithogalum* *L.*  
 1788. *Albuca* *Rchb.*  
 1789. *Albuca* *L.*  
 1790. *Puschkinia* *Adams.*  
 1791. *Barnardia* *Lindl.*
- c. *Asphodeleae* *Juss.*  
     a. *Anthericeae*.
1792. *Sowerbaea* *Sm.*  
 1793. *Anemarrhena* *Bnge.*  
 1794. *Eremurus* *M. B.*  
 1795. *Asphodelus* *L.*  
 1796. *Asphodeline* *Rchb.*  
 1797. *Hemerocallis* *L.*  
 1798. *Czackia* *Andrz.*  
 1799. *Cyanella* *L.*  
 1800. *Anthericum* *L.*  
 1801. *Bulbine* *L.*  
 1802. *Arthropodium* *R. Br.*  
 1803. *Chlorophytum* *Ker.*  
 1804. *Trichopetalum*  
     *Lindl.*  
 1805. *Stypandra* *R. Br.*  
 1806. *Thysanotus* *R. Br.*  
 1807. *Caesia* *R. Br.*  
 1808. *Chloopsis* *Blume.*  
 1809. *Tricoryne* *R. Br.*  
     — *Conanthereae* —  
 1810. *Zephyra* *Don.*  
 1811. *Cummingia* *Don.*  
 1812. *Conanthera* *Rz. Pav.*  
 1813. *Pasithea* *Don.*
1814. *Echeandia* *Ort.*  
     — *Gilliesiae* *Lindl.* —
1815. *Gilliesia* *Lindl.*  
 1816. *Miersia* *Lindl.*  
     — *Tulbaghieae* —  
 1817. *Tulbaghia* *L.*
- b. *Asparageae* *Juss.*  
     a. *Dracaeneae*.
1818. *Dianella* *Lam.*  
 1819. *Duchekia* *Koste-*  
     *letzky.*  
 1820. *Rhuacophila* *Blume.*  
 1821. *Eustrephus* *R. Br.*  
 1822. *Geitonoplesium*  
     *Cnng.*  
 1823. *Asparagus* *L.*  
 1824. *Myrsiphyllum* *W.*  
 1825. *Cordyline* *Commers.*  
 1826. *Dracaena* *Vandell.*  
     b. *Agapantheae*.
1827. *Funkia* *Spr.*  
 1828. *Phormium* *Forst*  
 1829. *Agapanthus* *Herit.*  
 1830. *Polianthes* *L.*  
 1831. *Blandfordia* *Sm.*  
 1832. *Leucocoryne* *Lindl.*  
 1833. *Brodiaea* *Sm.*  
 1834. *Triteleia* *Hook.*  
 1835. *Tristagma* *Poepp.*  
 1836. *Milla* *Cav.*  
 1837. *Hesperoscordon*  
     *Lindl.*  
 1838. *Calliprora* *Lindl.*  
 1839. *Bessera* *Schult.*
- c. *Aloineae*.
1840. *Sansevieria* *Thnb.*  
     1. *Sanseviella* *Rchb.*  
     2. *Sansevieria* *Thnb.*  
 1841. *Kniphofia* *Much.*

1842. *Aloë* *T. L.*

1. *Apicra* *Haw.*
2. *Haworthia* *Duv.*
3. *Gasteria* *Duv.*
4. *Rhipidodendron* *W.*
5. *Bowiea* *Haw.*

6. *Aloë* *Duval.*

7. *Pachydendron* *Haw.*

1843. *Lomatophyllum* *W.*

1844. *Yucca* *L.*

## B. ORCHIDIFLORAE

(*Diplochlamydeae*!)

*Orchisblüthige.*

LVIII. Fam.

## ORCHIDACEAE L.

*Orchidaceen.*

A. *Orchideae* (mon-  
andrae!)

a. *Ceriorchideae* (pollen  
ceraceum!) *Rchb.*

\* *Ophrydeae* *LINDL.*

1845. *Orchis* *L.*

1. *Androrchis* *Endl.*
2. *Herorchis* *Lindl.*

1846. *Anacamptis* *Rich.*

1847. *Gymnadenia* *R. Br.*

1848. *Perularia* *Lindl.*

1849. *Nigritella* *Rich.*

1850. *Traunsteinera*  
*Rchb.* \*)

1851. *Aceras* *R. B.*

1852. *Neottianthe* *Rchb.*  
Fl. germ.

1853. *Himantoglossum* *Spr.*

1854. *Streptogyne* *Rchb.*  
Fl. germ.

1855. *Holothrix* *Rich.*

1856. *Glossaspis* *Lindl.*

1857. *Platanthera* *Rich.*

1858. *Hemipilia* *Lindl.*

1859. *Peristylus* *Blume.*

1860. *Saccidium* *Lindl.*

1861. *Pachites* *Lindl.*

1862. *Coeloglossum* *Lindl.*

1863. *Menotris* *Lindl.*

1864. *Scopularia* *Lindl.*

1865. *Aspla* *Lindl.*

1866. *Herminium* *Linn.*  
Fl. suec.

1867. *Leucorchis* *Lindl.*

1868. *Habenaria* *W.*

1869. *Ate* *Lindl.*

1870. *Bonatea* *W.*

1871. *Diplomeris* *Don.*

1872. *Cynorchis* *A. P. Th.*

1873. *Tryphia* *Lindl.*

1874. *Bucculina* *Lindl.*

1875. *Arnottia* *Rich. f.*

1876. *Stenoglottis* *Lindl.*

1877. *Bartholina* *R. Br.*

1878. *Bicornella* *Lindl.*

1879. *Satyrium* *Sw.*

\* \*) *Nigritella globosa* Fl. germ. sed a *Nigritellae* genere differt ovario torto. Orchidem non esse docet ipsa.

1880. *Satyridium* Lindl.  
 1881. *Aviceps* Lindl.  
 1882. *Disa* Berg.  
     1. *Disa* Berg.  
     2. *Calodisa* Endl.  
         a. *Repandra* Lindl.  
         b. *Phlebidia* Lindl.  
         c. *Vaginarina* Lindl.  
         d. *Pardoglossa* Lindl.  
         e. *Coryphaea* Lindl.  
         f. *Stenocarpa* Lindl.  
         g. *Oregura* Lindl.  
         h. *Trichochila* Lindl.  
         i. *Disella* Lindl.  
 1883. *Monadenia* Lindl.  
 1884. *Schizodium* Lindl.  
 1885. *Penthea* Lindl.  
 1886. *Forficaria* Lindl.  
 1887. *Herschelia* Lindl.  
 1888. *Brachycorythis*  
         Lindl.  
 1889. *Ceratandra* Lindl.  
     1. *Ceratandra* Lindl.  
     2. *Euota* Lindl.  
 1890. *Serapias* L.  
 1891. *Ommatodium*  
         Lindl.  
 1892. *Pterygodium* Sw.  
 1893. *Corycium* Sw.  
 1894. *Chamaerepes* Spr.  
 1895. *Ophrys* L.  
 1896. *Disperis* Sw.  
 1897. *Epipogium* Gm.  
 1898. *Gastrodia* R. Br.  
 1899. *Ceratopsis* Lindl.  
 1900. *Gamoplexis* Falconer.  
 1901. *Hysteria* Reinw.  
 1902. *Pleurothallis* R. Br.  
 1903. *Stenoglossum* K. H. B.  
 1904. *Cadetia* Gaudich.  
 1905. *Specklinia* Lindl.  
 1906. *Physosiphon* Lindl.  
 1907. *Myoxanthus* Pöpp.  
         Endl.  
 1908. *Aspegrenia* Pöpp.  
         Endl.  
 1909. *Octomeria* R. Br.  
 1910. *Evelyna* Pöpp. Endl.  
 1911. *Lepanthes* Sw.  
 1912. *Stelis* Sw.  
 1913. *Osyricera* Blume.  
 1914. *Chrysoglossum*  
         Blume.  
 1915. *Gastroglottis* Blume.  
 1916. *Restrepia* K. H. B.  
 1917. *Oberonia* Lindl.  
 1918. *Titania* Endl.  
 1919. *Carteretia* Rich. f.  
 1920. *Empusaria* Rchb. \*)  
 1921. *Platystylis* Blume.  
 1922. *Microstylis* Nutt.  
 1923. *Dienia* Lindl.  
 1924. *Malaxis* Sw.  
 1925. *Nephelaphyllum*  
         Blume.  
 1926. *Corallorrhiza* Hall.  
 1927. *Sturmia* Rchb. \*\*)  
 1928. *Cestichis* A. P. Th.  
 1929. *Dendrochilum*  
         Blume.  
 1930. *Otochilus* Lindl.

\*) *Empusa* est antiquum, Orthopterorum genus!

\*\*) *Liparis* est antiquissimum piscium (et apud recentes aliorum animalium) genus.

1931. *Coelia* Lindl.  
 1932. *Pholidota* Lindl.  
 1933. *Dilochia* Lindl.  
 1934. *Earina* Lindl.  
 1935. *Coelogyne* Lindl.

1. *Chelonanthera* Bl.  
 2. *Gomphostylis* Wall.

1936. *Panisea* Lindl.  
 1937. *Hexisea* Lindl.  
 1938. *Paxtonia* Lindl.

b. *Dendrobieae* LINDL.

1939. *Cochlia* Blume.  
 1940. *Lyraea* Lindl.  
 1941. *Megaclinium* Lindl.  
 1942. *Bolbophyllum* A.

P. Th.

1943. *Cirrhopetalum* Lindl.  
 1944. *Trias* Lindl.  
 1945. *Macrostomium* Blume.  
 1946. *Microcoelia* Lindl.  
 1947. *Epicrianthes* Blume.  
 1948. *Monomeria* Lindl.  
 1949. *Diglyphis* Blume.  
 1950. *Mycaridanthus*

Blume.

1951. *Phreatia* Lindl.  
 1952. *Eria* Lindl.

1. *Dendrolisium* Bl.  
 2. *Finalia* Hamilt.

1953. *Bryobium* Lindl.  
 1954. *Aporum* Blume.  
 1955. *Oxystophyllum*

Blume.

1956. *Polystachya* Hook.  
 1957. *Metachilum* Lindl.  
 1958. *Macrolepis* Rich. f.  
 1959. *Dendrobium* Sw.

1960. *Hexameria* R. Br.  
 1961. *Appendicula* Bl.  
 1962. *Cryptoglottis* Bl.

\*\*\* *Epidendreae* LINDL.

a. *Epidendreae genuinae*.

1963. *Collabium* Blume.  
 1964. *Epidendrum* L.  
 1965. *Schomburgkia* Lindl.  
 1966. *Hartwegia* Lindl.  
 1967. *Dinema* Lindl.  
 1968. *Diothonea* Lindl.  
 1969. *Encyclia* Hook.  
 1970. *Isochilus* R. Br.  
 1971. *Arophyllum* La B.  
 1972. *Ponera* Lindl.  
 1973. *Brassavola* R. Br.  
 1974. *Amalia* Richb. \*)  
 1975. *Cattleya* Lindl.  
 1976. *Barkeria* Knowles  
 et Westc.  
 1977. *Broughtonia* R. Br.  
 1978. *Leptotes* Lindl.  
 1979. *Tetramicra* Lindl.  
 1980. *Spathoglottis* Blume.  
 1981. *Bletia* R. Pav.  
 1982. *Pesomeria* Lindl.  
 1983. *Ipsea* Lindl.  
 1984. *Arnedina* Blume.  
 1985. *Phaius* Lour.  
 1986. *Cytheris* Lindl.  
 1987. *Acanthephippium* Bl.  
 1988. *Cryptochilus* Wall.  
 1989. *Tylostylis* Blume.  
 1990. *Ania* Lindl.  
 1991. *Cylindrolobus* Blume.

\*) *Laelia* Adans. est genus cruciferarum notissimum distinctissimumque. *Amaliae* Saxoniae Principissae dicata.

1992. *Apaturia* Lindl.  
 1993. *Trichotosia* Blume.  
 1994. *Mitopetalum* Blume.  
 1995. *Plocoglottis* Blume.  
 1996. *Sophronitis* Lindl.  
 1997. *Physinga* Lindl.  
 1998. *Drymoda* Lindl.
- b. Vandeae LINDL.
1999. *Nanodes* Lindl.  
 2000. *Aspasia* Lindl.  
 2001. *Ornithidium* Sal.  
 2002. *Acriopsis* Blume.  
 2003. *Trizeuxis* Lindl.  
 2004. *Ornithocephalus*  
     *Hook.*  
 2005. *Dactylostylis* Scheidw.  
 2006. *Cirrhaea* Lindl.  
 2007. *Sarcochilus* R. Br.  
 2008. *Trigonidium* Lindl.  
 2009. *Aganisia* Lindl.  
 2010. *Maxillaria* R. Pav.  
     1. *Colax* Lindl.  
     2. *Xylobium* Lindl.  
     3. *Maxillaria* Lindl.  
     4. *Nothium* Lindl.  
 2011. *Stenia* Lindl.  
 2012. *Huntleya* Batem.  
 2013. *Epiphora* Lindl.  
 2014. *Siagonanthus* Pöpp.  
     *Endl.*  
 2015. *Trichocentrum* Pöpp.  
     *Endl.*  
 2016. *Bifrenaria* Lindl.  
 2017. *Batemannia* Lindl.  
 2018. *Siaphyglottis* Pöpp.  
     *Endl.*  
 2019. *Dicrypta* Lindl.
2020. *Govenia* Lindl.  
 2021. *Alamania* Llav. Lex.  
 2022. *Psittacoglossum*  
     *Llav. Lex.*  
 2023. *Cynoches* Lindl.  
 2024. *Zygostates* Lindl.  
 2025. *Catasetum* Rich.  
 2026. *Cyclosia* Klotzsch.  
 2027. *Stanhopea* Hook.  
 2028. *Gongora* R. Pav.  
 2029. *Coryanthes* Hook.  
 2030. *Anguloa* R. Pav.  
 2031. *Eckartia* Rchb. \*)  
 2032. *Eucnemia* Rchb. \*\*)  
 2033. *Cymbidium* Sw.  
     1. *Cymbidium* Lindl.  
     2. *Luisa* Gaudich.  
     3. *Camaridium* Lindl.  
     4. *Bolbidium* Lindl.  
     5. *Angidium* Lindl.  
 2034. *Grobya* Lindl.  
 2035. *Acropera* Lindl.  
 2036. *Cremastra* Lindl.  
 2037. *Grammatophyllum*  
     *Blume.*  
 2038. *Trichoceros* K. H. B.  
 2039. *Geodorum* Jacks.  
 2040. *Doritis* Lindl.  
 2041. *Chelonanthera*  
     *Blume.*  
 2042. *Acanthoglossum*  
     *Blume.*  
 2043. *Sunipia* Buchan.  
 2044. *Calypso* Salisb.  
 2045. *Eulophia* R. Br.  
 2046. *Dipodium* R. Br.  
 2047. *Corydandra*  
     *Rchb. \*\*\*)*

\*) *Peristera* est avium genus.

\*\*) *Eucnemis* est Coleopterorum genus.

\*\*\*) ex verbo hybrido: *Galeandra* Lindl.



2048. *Zygopetalum* *Hook.*  
 2049. *Cyrtopodium* *R. Br.*  
 2050. *Chysis* *Lindl.*  
 2051. *Cyrtopera* *Lindl.*  
 2052. *Lissochilus* *R. Br.*  
 2053. *Notylia* *Lindl.*  
 2054. *Masdevallia* *Rz. Pav.*  
 2055. *Trichopilia* *Lindl.*  
 2056. *Jonopsis* *K. H. B.*  
 2057. *Diadenium* *Pöpp.*  
     *Endl.*  
 2058. *Comparettia* *Pöpp.*  
     *Endl.*  
 2059. *Quekettia* *Lindl.*  
 2060. *Rodriguezia* *Rz. Pav.*  
 2061. *Bourlingtonia* *Lindl.*  
 2062. *Macradenia* *R. Br.*  
 2063. *Cryptarrhena* *R. Br.*  
 2064. *Cuitlauzinia* *Llav.*  
     *Lex.*  
 2065. *Oncidium* *Sw.*  
 2066. *Fernandezia* *Rz. Pav.*  
 2067. *Pachyphyllum* *K.*  
     *H. B.*  
 2068. *Dichaea* *Lindl.*  
 2069. *Phymatidium* *Lindl.*  
 2070. *Cyrtochilum* *K. H. B.*  
 2071. *Odontoglossum* *K.*  
     *H. B.*  
 2072. *Brassia* *R. Br.*  
 2073. *Miltonia* *Lindl.*  
 2074. *Tetrapeltis* *Wall.*  
 2075. *Phalaenopsis* *Blume.*  
 2076. *Trichoglottis* *Blume.*  
     1. *Trichoglottis* *Bl.*  
     2. *Atrichoglottis* *Endl.*  
 2077. *Telipogon* *K. H. B.*  
 2078. *Vanda* *R. Br.*  
 2079. *Renanthera* *Lour.*  
 2080. *Diplocentrum* *Lindl.*  
 2081. *Microsaccus* *Blume.*  
 2082. *Camarotis* *Lindl.*  
 2083. *Chiloschista* *Lindl.*  
 2084. *Gunnia* *Lindl.*  
 2085. *Micropera* *Lindl.*  
 2086. *Saccolabium* *Lindl.*  
 2087. *Taeniophyllum*  
     *Blume.*  
 2088. *Clelostoma* *Blume.*  
 2089. *Cryptoglottis* *Blume.*  
 2090. *Cerastostylis* *Blume.*  
 2091. *Ephippium* *Blume.*  
 2092. *Ceratochilus* *Blume.*  
     1. *Ceratochilus* *Bl.*  
     2. *Omoea* *Bl.*  
 2093. *Echinoglossum*  
     *Blume.*  
 2094. *Sarcanthus* *Lindl.*  
 2095. *Podochilus* *Blume.*  
 2096. *Adenoncos* *Blume.*  
 2097. *Oeceoclades* *Lindl.*  
 2098. *Aërides* *Lour.*  
     1. *Cuculla* *Blume.*  
     2. *Tubera* *Blume.*  
     3. *Fornicaria* *Blume.*  
     4. *Pilearia* *Lindl.*  
     5. *Ornithochilus* *Wall.*  
 2099. *Schoenorchis* *Blume.*  
 2100. *Aëranthus* *Lindl.*  
 2101. *Cryptopus* *Lindl.*  
 2102. *Oeonia* *Lindl.*  
 2103. *Angraecum* *A. P. Th.*  
 2104. *Mystacidium* *Lindl.*  
 2105. *Agrostophyllum*  
     *Blume.*  
 2106. *Calanthe* *R. Br.*  
 2107. *Anthericlis* *Raf.*  
 2108. *Limatodes* *Blume.*

2109. *Glomera* *Blume*.  
 2110. *Oxyanthera* *Brongn.*  
 2111. *Thelasis* *Blume*.  
 2112. *Malachadenia*  
       *Lindl.*  
 2113. *Centropetalum*  
       *Lindl.*
- b. *Coniorchideae* (pollen  
 pulveraceum!) *RCHB.*  
 \* *Neottieae* *LINDL.*
2114. *Spiranthes* *Rich.*  
     1. *Spiranthes* *Rich.*  
     2. *Cyclopogon* *Presl.*  
     3. *Stenorrhynchium* *Rich.*  
     4. *Sarcoglottis* *Presl.*
2115. *Adenostylis* *Blume*.  
 2116. *Ulantha* *Hook.*  
 2117. *Plexaure* *Endl.*  
 2118. *Neottia* *L.*  
 2119. *Listera* *R. Br.*  
 2120. *Epipactis* *Hall.*  
 2121. *Pelexia* *Poit.*  
 2122. *Sauroglossum* *Lindl.*  
 2123. *Eucosia* *Blume*.  
 2124. *Georchis* *Lindl.*  
 2125. *Aetheria* *Blume*.  
 2126. *Goodyera* *R. Br.*  
 2127. *Haemaria* *Lindl.*  
 2128. *Hylophila* *Lindl.*  
 2129. *Microchilus* *Presl.*  
 2130. *Erythroides* *Blume*.  
 2131. *Synassa* *Lindl.*  
 2132. *Tropidia* *Lindl.*  
 2133. *Cnemidia* *Lindl.*  
 2134. *Galera* *Blume*.  
 2135. *Herpysma* *Lindl.*  
 2136. *Anoectochilus* *Blume*.  
 2137. *Myoda* *Lindl.*  
 2138. *Cheirostylis* *Blume*.
2139. *Tripleura* *Lindl.*  
 2140. *Ponthieva* *R. Br.*  
 2141. *Cranichis* *Sw.*  
 2142. *Prescotia* *Lindl.*  
 2143. *Altensteinia* *K. H. B.*  
 2144. *Zeuxine* *Lindl.*  
 2145. *Rophostemum*  
       *Blume*.
2146. *Cryptostylis* *R. Br.*  
 2147. *Calochilus* *R. Br.*  
 2148. *Prasophyllum* *R. Br.*  
 2149. *Genoplesium* *R. Br.*  
 2150. *Orthoceras* *R. Br.*  
 2151. *Diuris* *Sm.*  
 2152. *Epiblema* *R. Br.*  
 2153. *Thelymitra* *Forst.*  
 2154. *Macdonaldia* *Gunn.*  
     1. *Macdonaldia* *Gm.*  
     2. *Biaurella* *Lindl.*
- \*\* *Arethuseae* *LINDL.*
2155. *Decaisnea* *Brongn.*  
 2156. *Microtis* *R. Br.*  
 2157. *Acianthus* *R. Br.*  
 2158. *Cyrtostylis* *R. Br.*  
 2159. *Chiloglottis* *R. Br.*  
 2160. *Eriochilus* *R. Br.*  
 2161. *Caladenia* *R. Br.*  
     1. *Caladenia* *R. Br.*  
     2. *Calonema* *Lindl.*  
     3. *Leptoceras* *R. Br.*
2162. *Glossodia* *R. Br.*  
     1. *Glossodia* *R. Br.*  
     2. *Elytranthera* *Endl.*
2163. *Pterostylis* *R. Br.*  
 2164. *Lyperanthus* *R. Br.*  
 2165. *Corysanthes* *R. Br.*  
     1. *Corysanthes* *B. Br.*  
     2. *Steleocorys* *Endl.*  
     3. *Corybas* *Salisb.*
2166. *Caleya* *R. Br.*  
 2167. *Drakaea* *Lindl.*  
 2168. *Spiculaea* *Lindl.*

2169. ? *Calcearia* *Blume*.  
 2170. *Calopogon* *R. Br.*  
 2171. *Pogonia* *Juss.*  
 2172. *Arethusa* *Gron.*  
 2173. *Haplostelis* *Rich. f.*  
 2174. *Chloraea* *Lindl.*  
 2175. *Asarca* *Lindl.*  
 2176. *Bipinnula* *Commers.*  
 2177. *Cleistes* *Rich.*  
 2178. *Limodorum* *T. L.*  
 2179. *Anthogonium* *Wall.*  
 2180. *Cephalanthera* *Rich.*  
 2181. *Dorycheile* *Rchb. \**  
 2182. *Crybe* *Lindl.*  
 2183. *Anthogonium* *Wall.*  
 2184. *Cyathoglottis* *Pöpp.*  
     *Endl.*  
 2185. *Sobralia* *Rz. Pav.*  
     — *Vanillaeae* *Lindl.* —  
 2186. *Epistephium* *K. H. B.*  
 2187. *Erythrorchis* *Bl.*  
 2188. *Cyrtosia* *Blume.*  
 2189. *Vanilla* *Sw.*
- *dubiae affinit.* —  
 2190. *Macrostylis* *Kuhl.*  
     *Hass.*  
 2191. *Thelychiton* *Endl.*  
 2192. *Amblostoma*  
     *Scheidw.*  
 2193. *Acronia* *Presl.*  
 2194. *Callista* *Lour.*  
 2195. *Galeola* *Lour.*  
 2196. *Thrixspermum* *Lour.*
- B. Cyripedieae** *Rchb.*  
 — (*diandrae!*) —  
 2197. *Cypripedium* *L.*  
 2198. *Hypodema* *Rchb.*
- C. Apostasieae** *Lindl.*  
 — (*triandrae.*) —  
 2199. *Apostasia* *Blume.*  
 2200. *Mesodactylus* *Wall.*  
 2201. *Neuwiedia* *Blume.*  
 2202. ? *Rhynchandra*  
     *Rchb. \*\**

## LX. Fam.

### SCITAMINEAE L.

#### B a n a n e n.

- A. Canneae** *R. Br.*  
 2203. *Thalia* *L.*  
 2204. *Maranta* *Blum.*  
 2205. *Phrynium* *W.*  
 2206. *Calathea* *W. Mey.*  
 2207. *Myrosma* *L. f.*  
 2208. *Canna* *L.*
- B. Amomeae** *Juss.*  
 a. *Globbeae* *Blume.*  
 2209. *Globba* *L.*  
 b. *Zingibereae* *Blume.*  
 2210. *Zingiber* *Gärt.*  
 2211. *Curcuma* *L.*

\*) *Doryphora* Fl. germ. non illig.

\*\*) *Rhynchanthera* *Bl.* non *Dec.*

2212. *Kämpferia* L.

2213. *Roscoea* Sm.

c. *Amomeae genuinae*.

2214. *Amomum* L.

2215. *Elettaria* Rheed.

1. *Cardamomum Salisb.*

2. *Geanthus Reinw.*

2216. *Donacodes* Blume.

2217. *Diracodes* Blume.

2218. *Hedychium* Konig.

d. *Alpinieae* BLUME.

2219. *Renealmia* L.

2220. *Alpinia* L.

2221. *Phaeomeria* Lindl.

2222. *Leptosolena* Presl.

2223. *Gastrochilus* Wall.

2224. *Hellenia* W.

2225. *Monolophus* Wall.

2226. *Cenolophon* Blume.

e. *Costeae* BLUME.

2227. *Costus* L.

2228. *Monocystis* Lindl.

2229. *Kolowratia* Presl.

2230.? *Nyctophilax* Zipp.

2231.? *Hitchenia* Wall.

C. *Muscae* AG.

a. *Heliconieae* RICH. f.

2232. *Heliconia* L.

b. *Ravenaleae* RICH.

2233. *Phenacospermum*  
Endl.

2234. *Musa* T. L.

2235. *Strelitzia* Banks.

2236. *Ravenala* Adans.

LX. Fam.

PALMACEAE.

Palmen.

A. *Phoeniceae*.

(semen graminum unisulcum!)

2237. *Phoenix* L.

B. *Lepidocaryinae*

MART.

\* *pinnatae*.

2238. *Calamus* L.

2239. *Zalacca* Reinw.

2240. *Plectocomia* Mart.

2241. *Ceratolobus* Bl.

2242. *Daemonorops* Bl.

2243. *Sagus* Gärt.

2244. *Metroxylon* Rottb.

\*\* *flabellatae*.

2245. *Mauritia* L.

2246. *Lepidocaryum* Mart.

C. *Palmeae*.

a. *Arecinae* MART.

2247. *Chamaedorea* W.

2248. *Hyospathe* Mart.

2249. *Morenia* Rz. Pav.

2250. *Kunthia* H. B.

2251. *Hyophorbe* Gärt.

2252. *Leopoldinia* Mart.

2253. *Euterpe* Mart.

2254. *Oenocarpus* Mart.

- 2255. *Oreodoxa* *W.*
- 2256. *Pinanga* *Rmph.*
- 2257. *Kentia* *Bl.*
- 2258. *Oncosperma* *Bl.*
- 2259. *Areca* *L.*
- 2260. *Dypsis* *Noronh.*
- 2261. *Seaforthia* *R. Br.*
- 2262. *Orania* *Bl.*
- 2263. *Harina* *Hamilt.*
- 2264. *Iriartea* *Rz. Pav.*
- 2265. *Arenga* *La B.*
- 2266. *Caryota* *L.*

b. *Cocoinae* *MART.*

\* *aculeatae*.

- 2267. *Desmoncus* *Mart.*
- 2268. *Bactris* *Jacq.*
- 2269. *Guilielma* *Mart.*
- 2270. *Martinezia* *Rz. Pav.*
- 2271. *Acrocomia* *Mart.*
- 2272. *Astrocaryum* *W.*

*Mey.*

\* *inermes*.

- 2273. *Attalea* *K. H. B.*
- 2274. *Elaeis* *Jacq.*
- 2275. *Cocos* *L.*
- 2276. *Syagrus* *Mart.*
- 2277. *Diplothemium* *Mart.*
- 2278. *Maximiliana* *Mart.*
- 2279. *Jubaea* *K. H. B.*
- 2280. *Orbignya* *Mart.*

- 2281.? *Drymophloeus* *Zipp.*
- 2282.? *Alagoptera* *N. v. E.*

C. *Coryphinae* *MART.*

a. *Manicariceae*.

- 2283. *Bentinckia* *Berry.*
- 2284. *Keppleria* *Mart.*
- 2285. *Geonoma* *W.*
- 2286. *Manicaria* *Gärt.*
- 2287. *Iguanara* *Bl.*
- 2288. *Calypstrocalyx* *Bl.*
- 2289. *Scyrtostachys* *Bl.*

b. *Sabalinae* *MART.*

- 2290. *Rhapis* *L.*
- 2291. *Thrinax* *L. f.*
- 2292. *Trithrinax* *Mart.*
- 2293. *Chamaerops* *L.*
- 2294. *Sabal* *Ad.*
- 2295. *Copernicia* *Mart.*
- 2296. *Brahea* *Mart.*
- 2297. *Licuala* *Rmph.*
- 2298. *Livistona* *R. Br.*
- 2299. *Corypha* *L.*

c. *Borassinae* *MART.*

- 2300. *Hyphaene* *Gärt.*
- 2301. *Latania* *Commers.*
- 2302. *Lodoicea* *La B.*
- 2303. *Borassus* *L.*

## Classis V.

**SYNCHLAMY-  
DEAE.****Zweifelblumige.**

## Ordo I.

**ENERVIAE.****Rippenlose.****A. NAIADEAE (Juss.) Rich.****Najaden.**

## LXI. Fam.

**CHARACEAE Rich.****Armleuchtergewächse.**

— Etiam a cl. MENEGHINI, algologo summo, ex Algis exclusae. —

2304. *Nitella Ag.*— 2305. *Chara L.*

## LXII. Fam.

**CERATOPHYLLEAE GAY.****Sornblattgewächse.**— 2306. *Ceratophyllum L.*

## LXIII. Fam.

**PODOSTEMONAEAE Richb. consp.**

(-stemmeae Rich.)

**Podostemonen.**2307.? *Lemnopsis Zipp.*2309. *Hydrobryum Endl.*2308. *Mniopsis Mart.*2310. *Podostemon Rich.*

- |   |  |
|---|--|
| <p>2311. Mourera <i>Aubl.</i><br/> 1. Neolacis <i>Cham.</i><br/> 2. Marathrum <i>H. B.</i><br/> 3. Mourera <i>Aubl.</i></p> | <p>2313. Tristicha <i>A. P. Th.</i><br/> 2314. Hydrostachys <i>A.</i><br/> <i>P. Th.</i></p> |
|---|--|
2312. Lacis *Schröb. (Lindl.)*

## B. IMBRICATAE.

Schuppler.

LXIV. Fam.

### LYCOPODIACEAE DE C.

Barlaam.

- |   |  |
|---|--|
| <p>2315. Lycopodium <i>Linn.</i><br/> 1. Lycopodium <i>L.</i><br/> 2. Huperzia <i>Brüh.</i><br/> 3. Plananthes <i>Pal. B.</i><br/> 4. Stachygynandrium <i>P. B.</i></p> | <p>2316. Psilotum <i>R. Br.</i><br/> 1. Psilotum <i>Sw.</i><br/> 2. Tmesipteris <i>Brüh.</i></p> |
|---|--|

LXV. Fam.

### BALANOPHOREAE RICH.

Kolbenschöffer.

- |   |   |
|---|---|
| <p><b>A. Cynomorieae</b><br/> SCHOTT. ENDL.</p> <p>2317. Cynomorium <i>Micheli.</i><br/> 2318. Mystropetalon <i>Harvey.</i><br/> 2319. Balanophora <i>Forst.</i></p> <p><b>B. Lophophyteae</b><br/> SCHOTT. ENDL.</p> <p>2320. Lophophytum<br/> <i>Schott. Endl.,</i></p> | <p>2321. Ombrophytum<br/> <i>Pöpp.</i></p> <p><b>C. Helosieae</b> ENDL.</p> <p>2322. Cynopsola <i>Endl.</i><br/> 2323. Scybalium <i>Schott. Endl.</i><br/> 2324. Helosis <i>Rich.</i><br/> 2325. Langsdorfia <i>Mart.</i></p> |
|---|---|

LXVI. Fam.

### CYTINEAE BRNGN.

Cytineen.

- |  |  |
|--|--|
| <p><b>A. Cyttineae genuinae.</b></p> <p>2326. Cyttinus <i>Linn.</i><br/> 2327. Hydнора <i>Thunb.</i></p> | <p><b>B. Sarcophyteae</b><br/> ENDL.</p> <p>2328. Sarcophyte <i>Sparm.</i></p> |
|--|--|

**C. Rafflesiae** (-aceae) 2330. Mycetanthus  
SCHOTT. ENDL. *Rchb.* \*)

2329. Frostia *Bert.*

2331. Rafflesia *R. Br.*

---

Ordo II.

**RIGIDIFOLIAE.**

**Steifblätterige.**

---

**A. INCONSPICUAE.**

**Schlechtblüthige.**

LXVII. Fam.

**EQUISETACEAE** DE C.

**Schachtelhalme.**

2332. Equisetum *L.*

LXVIII. Fam.

**TAXINEAE** RICH.

**Giben.**

**A. Ephedreae** RCHB.  
Handb.

2333. Ephedra *L.*

**B. Gnetaeae** BLUME.

2334. Gnetum *L.*

**C. Taxeae** RCHB.

2335. Taxus *T. L.*

2336. Torreya *Arnott.*

2337. Podocarpus *Herit.*

2338. Dacrydium *Sol.*

2339. Phyllocladus *Rich.*

2340. Salisburia *Sm.*

---

\*) Brugmansia *Bl.* non aliorum.



## LXIX. Fam.

**SANTALACEAE** R. Br.**Santalaceen.****A. Ophireae** RCHB.  
Hndb. S. 107.2341. *Grubbia* Berg.2342. *Ophira* L.\*)**B. Gyrocarpeae** DU-  
MORT.2343. *Gyrocarpus* Jacq.2344. *Illigera* Bl.**C. Osyrideae** JUSS.2345. *Thesium* L.1. *Thesium* R. Br.2. *Thesiosyris* Rchb.3. *Frisea* Rchb.2346. *Quinchamalium*  
Juss.2347. *Arjoona* Cav.2348. *Nanodea* Bnks.2349. *Choretrum* R. Br.2350. *Leptomeria* R. Br.1. *Xeromeria* Endl.2. *Omphacomeria* Endl.3. *Leptomeria* R. Br.2351. *Comandra* Nutt.2352. *Fusanus* L.2353. *Osyris* L.2354. *Spaerocarya* Wall.2355. *Santalum* L.2356. *Mida* Cungh.

— dubiae —

2357. *Pyrularia* Rich.2358. *Octarillum* Lour.2359. *Myoschilos* Rz. Pav.2360. *Cervantesia* Rz. Pav.

— Nysseae Rchb. Hndb.

S. 107. —

2361. *Nyssa* L.— *Exocarpeae* Rchb. Hndb.

S. 107. —

2362. *Antholobus* R. Br.2363. *Exocarpus* La B.**B. AMBIGUAE.****Doppeldentige.**

## LXX. Fam.

**CONIFERAE** JUSS.**zapfenbäume.****A. Cupressineae** RICH.2364. *Juniperus* L.2365. *Thuia* T. L.2366. *Cupressus* T. L.2367. *Callitris* Vent.2368. *Parolinia* Endl.2369. *Taxodium* Rich.2370. *Cryptomeria* Don.

\* ) Hanc omnino differre (cf. Conspect. anno 1828 p. 79.) iterum hodie docet cl. Decaisne N. Annal. sc. nat. XII. —

B. **Abietinae** RICH.

2371. *Pinus* L.

1. *Pinus* Lk.
2. *Picea* Lk.
3. *Abies* T.
4. *Larix* T.

B. **Araucarieae** RCHB.  
Hndb. S. 168.

2372. *Cunninghamia* R. Br.

2373. *Arthrotaxis* Don.

2374. *Araucaria* Juss.

2375. *Dammara* Rmph.

LXXI. Fam.

**PROTEACEAE** JUSS.

**Proteaceen.**

A. **Proteeae** RCHB.

Hndb. S. 169.

(Sepala apice cochleariformia antherifera!)

a. *genuinae* (nuciferae!)

2376. *Aulax* Berg.

2377. *Leucadendron* Herm.

2378. *Petrophila* R. Br.

1. *Arthrostigma* E.
2. *Petrophila* E.
3. *Symphyolepis* E.
4. *Xerostola* E.

2379. *Isopogon* R. Br.

1. *Isopogon* R. Br.
2. *Hypsanthus* E.

2380. *Protea* L.

2381. *Leucospermum* R.  
Br.

1. *Leucospermum* R. Br.
2. *Diastella* Sal.

2382. *Mimetes* Sal.

2383. *Serruria* Sal.

2384. *Nivenia* R. Br.

2385. *Sorocephalus* R. Br.

1. *Sorocephalus* R. Br.
2. *Cardiocaryon* E.

2386. *Spatalla* Sal.

1. *Spatalla* Sal.
2. *Cyrtostigma* E.

2387. *Adenanthos* La B.

b. **Banksieae.**

— folliculus bilocularis —

2388. *Banksia* L. f.

1. *Banksia* R. Br.
2. *Isostylis* R. Br.

2389. *Dryandra* R. Br.

1. *Dryandra* R. Br.
2. *Aphragma* R. Br.

2390. *Hemiclidia* R. Br.

c. **Grevilleae** (follic. uniloc.)

a. *Hakeaeae.*

3391. *Anadenia* R. Br.

2392. *Manglesia* Endl.

2393. *Grevillea* R. Br.

1. *Grevillea* R. Br.
2. *Ptychocarpa* R. Br.
3. *Eriostylis* R. Br.
4. *Plagiopoda* R. Br.
5. *Conogyne* R. Br.
6. *Calothyrsus* R. Br.
7. *Cycloptera* R. Br.

2394. *Hakea* Schrad.

2395. *Lambertia* Sm.

2396. *Xylomelum* Sm.

2397. *Orites* R. Br.

1. *Orites* R. Br.
2. *Amphiderris* R. Br.

2398. *Rhopala* Aubl.

2399. *Andripetalum*  
Schott.

2400. *Helicia* Lour.

2401. *Knightsia* R. Br.

b. **Embothrieae.**

2402. *Stenocarpus* R. Br.

2403. *Lomatia* R. Br.

64 V. SYNCHLAMYD. II. RIGIDIFOLIAE. LXXI. *Proteac.*

1. *Lomatia* R. Br.
2. *Amphiloma* Endl.

2404. *Embothrium* Forst.

2405. *Oreocallis* R. Br.

2406. *Telopea* R. Br.

**B. Persoonieae** RCHB.  
Conspect. p. 81.

(— antherae exsertae nec sub cochleariformi processu occultatae. —)

**a. Conospermeae.**

2407. *Synaphaea* R. Br.

2408. *Conospermum* Sm.

1. *Conospermum* Sm.
2. *Chilurus* R. Br.
3. *Isomerium* R. Br.

2409. *Stirlingia* Endl.

**b. Franklandieae.**

2410. *Franklandia* R. Br.

**c. Persoonieae.**

2411. *Symphyonema* R. Br.

2412. *Agastachys* R. Br.

2413. *Cenarrhenes* La B.

2414.? *Potameia* A. P. Th.

2415. *Persoonia* Sm.

2416. *Brabeium* L.

2417. *Guevinia* Mol.

2418. *Bellendenia* R. Br.  
— dubia —

2419.? *Cylindria* Lour.

**C. Elacagneae** R. Br. \*)

2420. *Hippophaë* L.

2421. *Shepherdia* Nutt.

2422. *Conuleum* Rich.

2423. *Elaeagnus* L.

LXXII. Fam.

**THYMELAEACEAE** JUSS.

**Seideln.**

**A. Penaeae** R. Br.

2424. *Penaea* L.

2425. *Sarcocolla* Knth.

2426. *Geissoloma* Lindl.

**B. Aquilarinae** R. Br.

2427. *Gyrinops* Gärtn.

2428. *Aquilaria* Lam.

**C. Daphnoideae** VENT.

— diandrae —

2429. *Pimelea* Bnks. Sol.

1. *Thecanthes* Wickst.

2. *Pimelea* B. S.

3. *Phyllolaena* Endl.

4. *Choristachys* Endl.

5. *Malistachys* Endl.

6. *Epallage* Endl.

— tetrandrae —

2430. *Struthiola* L.

2431. *Diarthron* Turcz.

\*) In rerum natura cum Persoonieis egregie conveniunt: „perigonio regulari et fructu indehiscente monospermo.“  
— In opere Endlicheriano contrarium legi, vix intelligitur. Veritas iam in Fl. germ. p. 162. exponitur. Conf. Handb. S. 469.

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 2432. <i>Drapetes</i> Lam.       | 2443. <i>Gnidia</i> L.          |
| 2433. <i>Cansjera</i> Juss.      | 2444. <i>Thymelina</i> Hffgg.   |
| 2434. <i>Schoenobiblos</i> Mart. | 2445. <i>Wickstroemia</i> Endl. |
| — octandrae —                    | 2446. <i>Lagetta</i> Juss.      |
| 2435. <i>Stellera</i> L. Bertol. | 2447. <i>Eriosolena</i> Bl.     |
| 2436. <i>Passerina</i> L.        | 2448. <i>Drymispermum</i>       |
| 2437. <i>Thymelaea</i> All.      | Reinw. *)                       |
| Bertol.                          | — subdecandrae —                |
| 2438. <i>Daphne</i> L.           | 2449. <i>Dais</i> L.            |
| 2439. <i>Dirca</i> L.            | 2450. <i>Lasiosiphon</i> L.     |
| 2440. <i>Daphnopsis</i> Mart.    | 2451. <i>Linostoma</i> Wall.    |
| 2441. <i>Lachnaea</i> L.         | — Hernandiae Bl. —              |
| 1. <i>Microclinium</i> Meisn.    | 2452. <i>Hernandia</i> Plum.    |
| 2. <i>Conoclinium</i> Satisb.    | 2453. <i>Sarcostigma</i> Wght.  |
| 3. <i>Lachnaea</i> L.            | Arn.                            |
| 2442. <i>Cryptadenia</i> Meisn.  |                                 |
| synops.                          |                                 |

---

### Ordo III.

## V E N O S A E.

### Nderblätterige.

## A. I N C O M P L E T A E.

### Nißblüthige.

### LXXIII. Fam.

## MYRICACEAE RICH.

### Myricaceen.

- |                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>A. Casuarineae</b> MIRB.      | 2458. <i>Putranjiva</i> Wall.    |
| 2454. <i>Casuarina</i> Rmph.     | 2459. <i>Nageja</i> Gärtn.       |
| <b>B. Myricaeae</b> RICH.        | <b>C. Plataneae</b> LESTIB.      |
| 2455. <i>Myrica</i> L.           | 2460. <i>Platanus</i> L.         |
| 2456. <i>Comptonia</i> Banks.    | 2461. <i>Liquidambar</i> Monard. |
| 2457. ? <i>Clarisia</i> Rz. Pav. | 2462. <i>Altingia</i> Noronh.    |
| — <i>Putranjiveae</i> Endl. —    |                                  |

---

\*) *Phaleria* iam diu animal est.

## LXXIV. Fam.

**AMENTACEAE** Juss.**Käſchenblüthler.**

- |                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Salicineae</b> Rich.   | 2472.? <i>Synaedrys</i> Lindl.  |
| 2463. <i>Salix</i> T. L.     | 2473. <i>Fagus</i> T. L.        |
| 2464. <i>Populus</i> T. L.   | 2474. <i>Castanea</i> T.        |
| <b>B. Betulinae</b> Rich.    | b. <i>Henslowieae</i> Lindl.    |
| 2465. <i>Betula</i> T. L.    | 2475.? <i>Henslowia</i> Wall.   |
| 2466. <i>Alnus</i> T.        | c. <i>Lacistemeae</i> Mart.     |
| <b>C. Fagineae</b> Richb.    | 2476. <i>Lacistema</i> Sw.      |
| consp. p. 83.                | 2477. <i>Synzyganthera</i> Rz.  |
| a. <i>genuinae</i> .         | Pav.                            |
| 2467. <i>Carpinus</i> L.     | d. <i>Stilagineae</i> Ag.       |
| 2468. <i>Ostrya</i> Mich.    | 2478. <i>Stilago</i> L.         |
| 2469. <i>Corylus</i> T. L.   | 2479. <i>Antidesma</i> L.       |
| 2470. <i>Quercus</i> L.      | 2480. <i>Falconeria</i> Royle.  |
| 2471. <i>Lithocarpus</i> Bl. | 2481. <i>Pyrenacantha</i> Hook. |

## LXXV. Fam.

**URTICACEAE** Juss.**Netzelein.**

- |                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| <b>A. Urticeae</b> De C.         | 2491. <i>Pilea</i> Lindl.       |
| a. <i>genuinae</i> Richb.        | 2492. <i>Pellionea</i> Gaudich. |
| 2482. <i>Urtica</i> T. L.        | c. <i>Boehmerieae</i> Gaudich.  |
| 2483. <i>Urera</i> Gaudich.      | 2493. <i>Boehmeria</i> Jacq.    |
| 2484. <i>Laportea</i> Gaudich.   | 2494. <i>Duretia</i> Gaudich.   |
| 2485. <i>Fleurya</i> Gaudich.    | 2495. <i>Procris</i> Commers.   |
| 2486. <i>Girardinia</i> Gaudich. | 2496. <i>Neraudia</i> Gaudich.  |
| b. <i>Elatostommeae</i> Gaudich. | d. <i>Parietarieae</i> Gaudich. |
| 2487. <i>Elatostemma</i> Forst.  | 2497. <i>Parietaria</i> T. L.   |
| 2488. <i>Sciobia</i> Richb. *)   | 2498. <i>Freirea</i> Gaudich.   |
| 2489. <i>Schychowskyia</i> Endl. | 2499. <i>Thaumuria</i> Gaudich. |
| 2490. <i>Malaisia</i> Blanco.    |                                 |

---

\*) *Sciophila* (Gaudich) est animalium gens.

2500. *Gesnouinia* *Gaudich.*

2501. *Pouzolzia* *Gaudich.*

2502. *Rousselia* *Gaudich.*

2503. *Soleirolia* *Gaudich.*

e. *Forskoleae* *GAUDICH.*

2504. *Forskolea* *L.*

2505. *Droguetia* *Gaudich.*

2506. *Australina* *Gaudich.*

2507. *Clybates* *Rchb. \**)

f. *Cannabineae* *BL.*

2508. *Cannabis* *T. L.*

2509. *Humulus* *L.*

g. *Forestiereae* *LINDL.*

2510. *Forestiera* *Poir.*

2511. *Piptolepis* *Benth.*

h. *Scepeae* *LINDL.*

2512. *Scepa* *Lindl.*

2513. *Lepidostachys* *Wall.*

2514. *Hymenocardia* *Wall.*

i. *Garryeae* *LINDL.*

2515. *Garrya* *Dougl.*

k. *Cecropieae* *GAUDICH.*

2516. *Cecropia* *L.*

2517. *Musanga* *Chr. Sm.*

2518. *Coussapoa* *Aubl.*

2519. *Myrianthus* *P. B.*

**B. Artocarpeae** *R. BR.*

a. *Dorstenieae* *RCHB. consp.*

2520. *Dorstenia* *Plum.*

2521. *Sychinium* *Desv.*

2522. ? *Kosaria* *Forsk.*

— *Ficeae* *Gaudich.* —

2523. *Ficus* *L.*

b. *Moreae* *ENDL. prdr.*

2524. *Morus* *T. L.*

2525. *Epicarpurus* *Bl.*

2526. *Fatoua* *Gaudich.*

2527. *Broussonetia* *Vent.*

c. *Brosimeae* *R.*

2528. *Antiaris* *Lesch.*

2529. *Chlorophora* *Gaudich.*

2530. *Brosimum* *Sw.*

2531. *Gyrocephalum* *Bl.*

2532. *Conocephalus* *Bl.*

d. *Artocarpeae genuinae.*

2533. *Artocarpus* *L.*

1. *Artocarpus* *L.*

2. *Fussaria* *Endl.*

3. *Sitodium* *Bnks.*

2534. *Perebea* *Aubl.*

2535. ? *Bagassa* *Aubl.*

2536. *Olmedia* *Rz. Pav.*

2537. *Trymatococcus* *Pöpp.*

2538. *Maclura* *Nutt.*

e. *Pouroumeae* *GAUDICH.*

2539. *Sorocea* *St. Hil.*

2540. *Pouroumea* *Aubl.*

2541. *Bruea* *Gaudich.*

f. *Misandreae* *GAUDICH.*

2542. *Gunnera* *L.*

2543. *Misandra* *Commers.*

g. *Batideae* *MART.*

2544. *Batis* *L.*

2545. *Trophis* *P. Br.*

2546. *Tinda* *Rheed.*

2547. *Castilloa* *Cerv.*

\*) *Clibadium* (*Allem. et Lindl.*) iam genus *Linnaei*, significat idem.

2548. *Aporosa* *Bl.*

2549. *Sciaphila* *Bl.*

2552. *Abelicea* *Honor.*

*Bellus.*

**C. Ulmeae** *MIRB.*

a. *genuinae.*

2550. *Ulmus* *L.*

2551. *Planera* *Gm.*

b. *Celtideae* *RICH.*

2553. *Celtis* *T. B.*

2554. *Sponia* *Commers.*

2555. *Mertensia* *K. H. B.*

**B. FOLIOSAE.**

*Blattreiche.*

LXXVI. Fam.

**ARISTOLOCHIACEAE** *JUSS.*

*Öfterluzicien.*

**A. Pipereae** *RICH.*

a. *Saurureae* *RICH.*

2556. *Saururus* *L.*

2557. *Houttuynia* *Thnb.*

2558. *Anemiopsis* *Nutt.*

2559. *Spathium* *Lour.*

2560. *Aponogeton* *Thnb.*

b. *Chlorantheae* *R. BR.*

2561. *Hedyosmum* *Sw.*

2562. *Ascarina* *Forst.*

2563. *Chloranthus* *Sw.*

2564. *Muldera* *Miquel.*

c. *Pipereae genuinae.*

2565. *Peperomia* *Rz. Pav.*

2566. *Micropiper* *Knth.*

2567. *Steffensia* *Knth.*

2568. *Artanthe* *Miq.*

2569. *Pothomorphe* *Miq.*

2570. *Macropiper* *Miq.*

2571. *Piper* *L.*

2572. *Cubeba* *Miq.*

1. *Cubeba* *Miq.*

2. *Beetla* *Miq.*

2573. *Laurea* *Gaudich.*

2574. *Ottonia* *Spr.*

2575. *Enckea* *Knth.*

2576. *Zippelia* *Bl.*

**B. Aristolochieae.**

2577. *Aristolochia* *T. L.*

1. *Aristolochia* *L.*

2. *Pistolochia* *Raf.*

3. *Siphonolochia* *Rchb.*

4. *Cardiolochia* *Rchb.*

2578. ? *Endodaca* *Raf.*

2579. ? *Einomeria* *Raf.*

2580. *Bragantia* *Lour.*

1. *Trimeriza* *Lindl.*

2. *Bragantia* *Lour.*

2581. *Thottea* *Rottb.*

— *dubia* —

2582. *Trichopodium*

*Lindl.*

— *Asarinae* *Ek.* —

2583. *Asarum* *L.*

2584. *Heterotropa* *Morr.*

*Decaisn.*

**C. Myristiceae**  
R. Br.

2586. *Knema* Lour.  
2587. *Pyrrhosa* Bl.

2585. *Myristica* L.

**LXXVII. Fam.**

**NYCTAGINEAE Juss.**

**Nyctagineen.**

**A. Monimieae Juss.**

2588. *Ambora* Juss.  
2589. *Monimia* A. P. Th.  
2590. *Kibara* Endl.  
2591. *Citrosma* Rz. Pav.  
2592. *Tetratome* Pöpp.  
2593. *Hedycarya* Forst.  
2594. *Boldoa* Juss.  
2595. ? *Mollinedia* Rz. Pav.

2603. *Buginvillea* Commers.  
2604. *Reichenbachia* Spr.  
2605. *Salpianthus* H. B.  
2606. *Neea* Rz. Pav.  
2607. *Pisonia* Plum.  
— dubia —  
2608. *Epilethes* Bl.  
2609. *Oxia* Lour.

**B. Allionieae Rchb.**  
Handb.

2596. *Boerhavia* L.  
2597. *Colignonia* Endl.  
2598. *Abronia* Juss.  
2599. *Mirabilis* L.  
2600. *Oxybaphus* Herit.  
2601. *Allionia* L.  
1. *Lalionia* Rchb.  
2. *Allionia* Loeffl.  
2602. *Okenia* Schiede.

**C. Calycantheae Rchb.**

a. *Atherospermeae* R. Br.

2610. *Atherosperma* LaB.  
2611. *Laurelia* Juss.  
2612. *Learosa* Rchb. \*)

b. *Chimonantheae*.

2613. *Chimonanthus*  
Lindl.

c. *Calycantheae genuinae*.

2614. *Calycanthus* L.

**LXXVIII. Fam.**

**LAURINEAE Juss.**

**Lorbeergewächse.**

**A. Menispermeae Juss.**

I. *Menispermeae*  
genuinae.

2615. *Agdestis* Moc. Sess.

2616. *Menispermum* T. L.  
2617. *Pselium* Lour.  
2618. *Cocculus* C. Bauh.  
2619. *Menicosta* Bl.

---

\*) *Doryphora* (Endl.) jam *Illigero animalium* genus erat.



2620. Jödes *Bl.*  
 2621. Spirospermum *A. P. Th.*  
 2622. Trichon *P.*  
 2623. Coscinium *Colebr.*  
 2624. Anamirta *Colebr.*  
 2625. Stephania *Lour.*  
 2626. Cissampelos *L.*  
     — *dubia* —  
 2627. Gynostemma *Bl.*  
     — *Phytocreneae* —  
 2628. Natsiatum *Hamilt.*  
 2629. Phytocrene *Wall.*

II. Lardizabaleae.

2630. Burasaia *A. P. Th.*  
 2631. Akebia *Dcaisn.*  
 2632. Holboellia *Wall.*  
 2633. Stauntonia *Dcaisn.*  
 2634. Parvatia *Dcaisne.*  
 2635. Lardizabala *Rz.*  
     *Pav.*  
 2636. Boquila *Dcaisne.*

2637. Henschelia *Pr.*

B. Hamamelideae

R. Br.

2638. Hamamelis *L.*  
     1. Hamamelis *L.*  
     2. Loropetalum *R. Br.*  
 2639. Trichocladus *P.*  
 2640. Corylopsis *Sieb.*  
     *Zucc.*  
 2641. Dicoryphe *A. P. Th.*

C. Laureae *Rehb.*

consp. p. 87.

- *Cassytheae* *N. v. E.* —  
 2642. Cassytha *L.*

— *Litsaeae* —

2643. Litsaea *Juss.*  
 2644. Daphnidium *N. v. E.*  
 2645. Actinodaphne *N.*  
     *v. E.*  
 2646. Dodecadenia *N.*  
     *v. E.*  
 — *Tetranthereae* *N. v. E.* —  
 2647. Lepidadenia *N.*  
     *v. E.*  
 2648. Laurus *T. L.*  
 2649. Polyadenia *N. v. E.*  
 2650. Tetranthera *Jacq.*  
 2651. Cylicodaphne *N.*  
     *v. E.*

— *Benzoineae* —

2652. Benzoin *N. v. E.*  
 2653. Sassafras *N. v. E.*  
 — *Oreodaphneae* *N. v. E.* —  
 2654. Gymnobalanus *N.*  
     *v. E.*  
 2655. Ocotea *Aubl.*  
 2656. Camphoromoea *N.*  
     *v. E.*  
 2657. Sciadiodaphne *Rehb.*  
 2658. Oreodaphne *N.*  
     *v. E.*

1. Aeriphracta *N. v. E.*  
 2. Agriodaphne *N. v. E.*  
 3. Ceramphora *N. v. E.*  
     a. Ceramphora *N. v. E.*  
     b. Adenotrachelium *N.*  
         *v. E.*

2659. Goeppertia *N. v. E.*  
 2660. Ajovea *Aubl.*  
 2661. Leptodaphne *N. v. E.*  
 2662. Teleiandra *N. v. E.*  
 — *Dicypellideae* *N. v. E.* —  
 2663. Dicypellium *N. v. E.*  
 2664. Petalanthra *N. v. E.*  
 2665. Pleurothyrium *N.*  
     *v. E.*

— Nectandreae *N. v. E.* —

2666. *Nectandra* *Rottb.*

1. *Pomatia* *N. v. E.*

2. *Nectandra* *Rottb.*

— Acroclididae *N. v. E.* —

2667. *Misanteca* *Schlecht.*

2668. *Acroclidium* *N.*

*v. E.*

2669. *Evonymodaphne* *N.*

*v. E.*

2670. *Aydendron* *N. v. E.*

— Cryptocaryeae *N. v. E.* —

2671. *Mespilodaphne* *N.*

*v. E.*

2672. *Agathophyllum* *Juss.*

2673. *Caryodaphne* *Bl.*

2674. *Cryptocarya* *R. Br.*

1. *Cryptocarya* *N. v. E.*

2. *Gymnocarya* *N. v. E.*

3. *Peumus* *N. v. E.*

2675. *Cecidodaphne* *N.*

*v. E.*

2676. *Beilschmidtia* *N.*

*v. E.*

2677. *Endiandra* *R. Br.*

— Perseae *N. v. E.* —

2678. *Persea* *Gärt.*

1. *Gnesiopersea* *N. v. E.*

2. *Eriodaphne* *N. v. E.*

2679. *Machilus* *N. v. E.*

2680. *Boldus* *Molina.*

2681. *Alseodaphne* *N.*

*v. E.*

2682. *Hufelandia* *N. v. E.*

2683. *Dehaasia* *Bl.*

— Phoebeae *N. v. E.* —

2684. *Apollonias* *N. v. E.*

2685. *Phoebe* *N. v. E.*

— Camphoreae *N. v. E.* —

2686. *Camphora* *N. v. E.*

— Cinnamomeae *N. v. E.* —

2687. *Cinnamomum*

*Burm.*

-----

**Classis VI.**  
**SYNPETALAE.**  
**Ganzblumige.**

---

Ordo I.  
**TUBIFLORAE.**  
**Höbrenblumige.**

---

**A. A G G R E G A T A E.**  
**Stäufelblüthler.**

LXXIX. Fam.  
**DIPSACEAE** JUSS.  
**Dipsaceen.**

**A. Scabioseae** DE C.

2688. *Knautia* L.  
 2689. *Scabiosa* L.  
     1. *Tricheropsis* Rchb.  
     2. *Scabiosa* L.  
 2690. *Pterocephalus* Vaill.  
 2691. *Asterocephalus* Vaill.  
     1. *Asterocephalus* Vaill.  
     2. *Sclerostemma* Schott.  
 2692. *Spongostemma*  
     Rchb.  
 2693. *Succisa* Vaill.  
     2. *Succisa* Vaill.  
     1. *Cephalaria* Schrad.  
 2694. *Dipsacus* L.

**B. Morineae** DE C.

2695. *Morina* T. L.  
     1. *Morina* T. L.  
     2. *Acanthocalyx* De C.

**C. Valerianeae** DE C.

- a. genuinae uniloculares.  
 2696. *Centranthus* (Neck.)  
     De C.  
 2697. *Betkea* De C.  
 2698. *Valeriana* L.  
     1. *Phyllactis* P.  
     2. *Aretiastrum* De C.  
     3. *Valeriana* L.  
 2699. *Triplostegia* Wall.  
 2700.? *Axia* Lour.  
  
 b. *Valerianelleae*  
 bi- triloculares holostigmaticae.  
 2701. *Valerianella* T.  
     Mnch.  
     1. *Valerianella* T.  
     2. *Psilocoela* De C.  
     3. *Platyoela* De C.  
     4. *Solenocoela* De C.

**VI. SYNPETALAE. I. TUBIFLORAE. LXXIX. Dipsac. 73**

2702. *Plectritis* *De C.*

2703. *Fedia* *Mnch.*

2704. *Astrephia* *Dufr.*

2705. *Dufresnia* *De C.*

2706. *Nardostachys* *De C.*

2707. *Patrinia* *Juss.*

c. *Sambuceae* *Rchb.*  
consp. p. 92, drupaceae.

2708. *Sambucus* *T. L.*

**LXXX. Fam.**

**CAPRIFOLIACEAE Juss.**

**Geißblattgewächse.**

**A. Loranthaeae** *Rich.*

a. *Misodendreae*, *gymnanthae.*

2709. *Misodendron* *Banks.*

b. *Visceae*, *synchlamydeae.*

2710. *Viscum* *L.*

2711. *Arceuthobium* *M. B.*

2712. *Ginalloa* *Korthals.*

2713. *Tupeia* *Cham.*

*Schlcht.*

2714. *Antidaphne* *Pöpp.*

c. *Loranthaeae* *genuinae*,  
*diplochlamydeae.*

a. *Psittacanthaeae*, *synpetalae.*

2715. *Dendrophthoe* *Mart.*

1. *Cichlanthus* *Endl.*

2. *Dendrophthoe* *Mart.*

2716. *Tapinanthus* *Bl.*

2717. *Loxanthera* *Bl.*

2718. *Psittacanthus* *Mart.*

1. *Psittacanthus* *Mart.*

2. *Trygonanthus* *Endl.*

2719. *Elythranthe* *Bl.*

2720. *Macrosolen* *Bl.*

2721. *Tristerix* *Mart.*

2722. *Lepeostegeres* *Bl.*

2723. *Tolypanthus* *Bl.*

b. *genuinae*, *pleiopetalae.*

2724. *Loranthus* *L.*

2725. *Dendroperron* *Bl.*

2726. *Lipotactes* *Bl.*

2727. *Phoenicanthemum*  
*Bl.*

2728. *Phthirusa* *Mart.*

2729. *Spirostylis* *Pr.*

2730. *Struthianthus* *Mart.*

2731. *Nuytsia* *R. Br.*

**B. Lonicereae.**

a. *genuinae*, *bilabiatae.*

2732.? *Karpaton* *Rafin.*

2733. *Diervilla* *T. L. cliff.*

2734.? *Calysphyrum*  
*Bunge.*

2735. *Xylosteum* *Ad.*

1. *Nintoa* *Swt.*

2. *Xylosteum* *Ad.*

3. *Cuphantha* *De C.*

4. *Isika* *Ad.*

2736. *Lonicera* *L.*

1. *Lonicera* *L.*

2. *Periclymenum* *T.*

b. *Linnaeaceae*, *regulares.*

2737. *Triosteum* *L.*

2738. *Linnaea* *Gron.*

2739.? *Valentiana* *Rafin.*

2740. *Abelia* *R. Br.*

2741. *Symphoricarpos* **Dill.** **C. Viburneae** **Rchb.**  
consp. p. 92.

2742. *Leycesteria* **Wall.** — 2744. *Viburnum* **L.**

2743. *Alseuosmia* **Cnng.** 1. *Solenotinus* **De C.**  
2. *Viburnum* **L.**  
3. *Opulus* **T.**

# LXXXI. Fam. **RUBIACEAE** **Juss.** **Rubiaceae.**

## **A. Stellatae** **Rax. L.**

2745. *Vaillantia* (**T. L.**)  
**De C.**

2746. *Callipeltis* **Stev.**

2747. *Galium* **L.**

1. *Cruciata* **T.**
2. *Aspera* **Mnch.**
3. *Aparine* **T.**
4. *Galium* **L.**

2748. *Rubia* **T. L.**

1. *Relbunium* **Endl.**
2. *Rubia* **L.**

2749. *Crucianella* **L.**

2750. *Asperula* **L.**

## **B. Anthospermeae** — **CHAM. Rchb.** **Handb. S. 180.**

### a. **Operculariae** **Juss.**

2751. *Pomax* **Sol.**

2752. *Opercularia* **Rich.**

### b. **Anthospermeae** **genuinae.**

2753. *Anthospermum* **L.**

2754. *Nenax* **Gärt.**

2755. *Galopina* **Thb.**

2756. *Phyllis* **L.**

### c. **Coprosmeae** **Rchb.** **Handb.**

2757. *Coprosma* **Forst.**

## **C. Coffeariae.**

**Handb. S. 180.**

### **I. Spermacoeae.**

#### a. **Putoricae** **De C.**

2758. *Putoria* **P.**

2759. *Plocama* **Ait.**

2760. *Scyphiphora* **Gärt.**

2761. *Hydrophyllax* **L. f.**

2762. *Cuncea* **Hamilt.**

2763. *Ernodea* **Sw.**

2764. *Wiegmannia* **Meyen.**

2765. *Serissa* **Comm.**

#### b. **Spermacoeae** **genuinae.**

2766. *Sherardia* **Dill. L.**

2767. *Democritea* **De C.**

2768. *Octodon* **Thonning.**

2769. *Borreria* **W. Mey.**

2770. *Spermacoe* **L.**

2771. *Hexasepalum* **Bartl.**

2772. *Diodia* **L.**

1. *Diodia* **L.**
2. *Dasycephala* **De C.**

2773. *Ebelia* **Rchb. \*)**

2774. *Crusea* **Cham.**

**Schlecht.**

2775. *Richardsonia* **K.**

**H. B.**

\*) cl. Ebel *Armeriae monographus* (ut cl. Cruse, sub auspiciis cl. E. Meyeri). *Triodon* (**De C.**) iam diu piscis est.

2776. *Mitracarpum* Zucc.

2777. *Perama* Aubl.

2778. *Staelia* Cham.

2779. *Tessiera* De C.

2780. *Psyllocarpus* Mart.

2781. *Gaillonia* Rich. f.

2782. *Otiophora* Zucc.

2783. *Knoxia* L.

2784. *Machaonia* Hb. Bpl.

2785. *Deppea* Cham.  
*Schlecht.*

2786. *Cruickshankia*  
*Hook. Arn.*

c. *Cephalanthae* De C.

2787. *Cephalanthus* L.

II. *Coffeinae* RCHB.

a. *Cephaëlidae* CHAM.

2788. *Geophila* Don.

2789. *Cephaëlis* Sw.

2790. *Evea* Aubl.

2791. *Carapichea* Aubl.

2792. *Patabea* Aubl.

2793. *Salzmannia* De C.

2794. *Suteria* De C.

b. *Psychotricae* CHAM.

2795. *Chasalia* Comm.

2796. *Palicourea* Aubl.

2797. *Psychotria* L.

2798. *Ronabea* Aubl.

2799. *Mapouria* Rich. f.

2800. *Antherura* Lour.

2801. *Rudgea* Salisb.

2802. *Coffea* L.

1. *Coffea* L.

2. *Hornia* De C.

3. *Pancrasia* De C.

4. *Straussia* De C.

2803. *Strempelia* Rich. f.

2804. *Faramea* Rich. f.

1. *Faramea* Rich. f.

2. *Tetranerium* Gärt.

3. *Faraminia* Rchb.

2805. *Rytidea* Spr. Endl.

2806. *Grumilea* Gärt.

2807. *Polyozus* Lour.

2808. *Coussarea* Aubl.

2809. *Saprosma* Bl.

2810. *Pavetta* L.

2811. *Ixora* L.

2812. *Baconia* De C.

2813. *Chomelia* Jacq.

2814. *Scolosanthus* V.

2815. *Saldinia* Rich. f.

2816. *Margaris* De C.

2817. *Chiococca* P. Br.

2818. *Tertrea* De C.

2819. *Declieuxia* K. H. B.

2820. *Eumachia* De C.

2821. *Siderodendron*  
*Schreb.*

2822. *Nescidia* Rich. f.

2823. *Plectronia* L.

2824. *Psilostoma* Klotzsch.

2825. *Canthium* L.

1. *Canthium* L.

2. *Pleurogaster* De C.

3. *Psydrax* Gärt.

2826. *Diplospora* De C.

2827. *Marquisia* Rich. f.

2828. *Damnacanthus* Gärt.

2829. *Amaracarpus* Bl.

— *Paederieae* De C. —

2830. *Paederia* L.

2831. *Lecontea* Rich. f.

2832. *Lygodysodea* R.  
*Pav.*

## c. Guettardeae K. H. B.

## \* Morindeae DE C.

2833. *Morinda* Vaill.

1. *Morinda* Vaill.
2. *Padavara* Rheed.
3. *Phylliraeastrum* De C.
- 4.1 *Chrysorrhiza* De C.

## \*\* Guettardeae genuinae.

2834. *Myrmecodia* Jack.
2835. *Hydnophytum* Jack.
2836. *Hypobathrum* Bl.
2837. *Nertera* Bnks.
2838. *Mitchella* L.
2839. *Baumannia* De C.
2840. *Mephitidia* Reinw.
2841. *Vangueria* Comm.
2842. *Guettarda* L.

1. *Guettarda* L.
2. *Guettardaria* De C.
3. *Ulobus* De C.
4. *Lageria* P.

2843. *Malanea* Aubl.
2844. *Antirhoea* Comm.
2845. *Stenostomum*  
Gärt. f.
2846. *Sacconia* Endl.
2847. *Timonius* Rmph.
2848. *Eupyrena* Wight. et  
Arn.
2849. *Santia* Wight. et  
Arn.
2850. *Psathyra* Comm.
2851. *Hamiltonia* Rxb.
2852. *Leptodermis* Wall.
2853. *Myonima* Comm.
2854. *Pyrostria* Comm.
2855. *Octavia* De C.
2856. *Lithosantes* Bl.
2857. *Erithalis* P. Br.
2858. *Retiniphyllum* Hb.  
Bpl.

2859. *Nonatelia* Aubl.
2860. *Gynochtodes* Bl.
2861. *Coelospermum* Bl.
2862. *Ancylanthus* Dsf.
2863. *Hylacium* P. B.
2864. *Phallaria* Schum.
2865. *Cuviera* De C.
2866. *Dondisia* De C.
2867. *Stigmanthus* Lour.
2868. *Strumpfia* Jacq.
2869. *Epithinia* Jack.

## \*\*\* Cordiereae RICH. f.

2870. *Cordia* Rich. f.
2871. *Tricalysia* Rich. f.

## III. Cinchoneae RICH.

## a. Hedyotideae CHAM.

## \* Hedyoteae DE C.

2872. *Dentella* Forst.
2873. *Gonotheca* Bl.
2874. *Hedyotis* L.
  1. *Diplophragma* Wight. et  
Arn.
  2. *Macrandra* Wight. et Arn.
  3. *Dimetia* Wight. et Arn.
  4. *Anotis* Wight. et Arn.
    - a. *Didymotoce* Endl.
    - b. *Ambloma* Endl.
    - c. *Eurhappe* Endl.
    - d. *Panetes* Baf.
    - e. *Ereicotis* De C.
  5. *Hedyotis* L.
  6. *Scleromitron* Wight. et  
Arn.
  7. *Oldenlandia* L.
  8. *Kohautia* Cham. Schlcht.
  9. *Kadua* Cham. Schlcht.
  10. *Rhachicallis* De C.
  11. *Lucya* De C.
2875. *Karamyschewia* F.  
et M.
2876. *Polypremum* L.

# VI. SYNPETALAE. I. TUBIFLORAE. LXXXI. Rubiac. 77

## •• Rondeletieae DE C.

- 2877. *Tula Ad.*
- 2878. *Spiradiclis Bl.*
- 2879. *Leptopetalum Hook.*
- 2880. *Ophiorrhiza L.*
- 2881. *Lipostoma Don.*
- 2882. *Virecta De C.*
- 2883. *Siparea Aubl.*
- 2884. *Carphalea Juss.*
- 2885. *Xanthophytum Bl.*
- 2886. *Greenia Wight. et Arn.*
- 2887. *Wendlandia Bartl.*
- 2888. *Adenosacme Wall.*
- 2889. *Rondeletia Blum.*
- 2890. *Choristes Benth.*
- 2891. *Spallanzania De C.*
- 2892. *Isidorea Rich. f.*
- 2893. *Bikkia Reinw.*
- 2894. *Portlandia P. Br.*
- 2895. *Schreibersia Pohl.*
- 2896. *Chimarrhis Jacq.*
- 2897. *Macrocnemum P. Br.*
- 2898. *Condaminea De C.*

## b. Quinquineae RCHB.

- 2899. *Calycophyllum DeC.*
- 2900. *Pinkneya Rich.*
- 2901. *Bouvardia Sal.*
- 2902. *Manettia Juss.*
- 2903. *Danais Comm.*
- 2904. *Alseis Schott.*
- 2905. *Exostemma Rich.*
  - 1. *Exostemma Rich.*
  - 2. *Brachyanthemum De C.*
- 2906. *Hymenodictyon (Wall.) Rchb.*
- 2907. *Luculia Swt.*
- 2908. *Lasionema Don.*
- 2909. *Remija De C.*

## 2910. *Cinchona L.*

- 1. *Cinchona L.*
- 4. *Cascarilla Ruiz.*

## 2911. *Cosmibuena Rz. Pav.*

## 2912. *Hymenopogon Wall.*

## 2913. *Hillia Jacq.*

## 2914. *Ferdinandusa Pohl.*

## 2915. *Coutarea Aubl.*

## 2916. *Stevensia Poit.*

## 2917. *Crossopteryx Fenzl.*

— *Naucleae De C. —*

## 2918. *Nauclea L.*

- 1. *Platanocarpum Endl.*
- 2. *Nauclea L.*
- 3. *Pentacoryne De C.*
- 4. *Uncaria Schreb.*
- 5. *Adina Sal.*

## c. Gardeniariae RCHB.

### \* Hamelieae DE C.

## 2919. *Euosmia Hb. Bpl.*

## 2920. *Tepesia Gärt. f.*

## 2921. *Sabicea Aubl.*

## 2922. *Holostylis (De C.) Rchb.*

## 2923. *Axanthes Bl.*

## 2924. *Urophyllum Jack. Wall.*

## 2925. *Hamelia Jacq.*

## 2926. *Alibertia Rich. f.*

## 2927. *Schradera V.*

## 2928. *Brignolia De C.*

## 2929. *Patima Aubl.*

## 2930. *Polyphragmon Desf.*

### •• Isertieae RICH. f.

## 2931. *Isertia Schreb.*

## 2932. *Gonzalagunea Rz. Pav.*

## 2933. *Buena Cav.*

## 2934. *Cephalidium Rich.*

## 2935. *Metabolus Bl.*



78 VI. SYNPETALAE. I. TUBIFLORAE. LXXXI. *Rubiaceae*.

\*\*\* *Gardenieae* Rich. f.

a. *Sarcocephaleae* De C.

2936. *Sarcocephalus* Afz.  
2937. *Zuccarinia* Bl.  
2938. *Lucianea* De C.  
2939. *Canephora* Juss.  
2940. *Breonia* Rich. f.

b. *Gardenieae genuinae*.

2941. *Catesbaea* L.  
2942. *Hoffmannia* Sw.  
2943. *Argostemma* Walt.  
2944. *Higginsia* P.  
2945. *Neurocalyx* Hook.  
2946. *Petunga* De C.  
2947. *Fernelia* Comm.  
2948. *Coccosypselum* Sw.  
2949. *Petesia* Bartl.  
2950. *Stylocoryne* Cav.

1. *Stylocoryne* Cav.  
2. *Cupia* De C.

2951. *Pouchetia* Rich. f.

2952. *Bertiera* Aubl.

1. *Bertiera* Aubl.  
2. *Bockia* Rehb.  
3. *Mycetia* Reinw.

2953. *Pomatium* Gärt.

2954. *Hippotis* Rz. Pav.

2955. *Helospora* Jack.

2956. *Menestoria* De C.

2957. *Heinsia* De C.

2958. *Chapelieria* Rich. f.

2959. *Griffithia* Wight, et Arn.

2960. *Hyptianthera* Wght. et Arn.

2961. *Randia* Houst.

1. *Randia* Houst.  
2. *Euclinia* Sal.

2962. *Gardenia* Ellis.

1. *Gardenia* Ellis.  
2. *Bertuchia* Dennst.  
3. *Piringa* Juss.  
4. *Rothmannia* Thb.

2963. *Genipa* Blum.

2964. *Oxyanthus* De C.

2965. *Posoqueria* Aubl.

2966. *Tocoyena* Aubl.

2967. *Gynopachys* Bl.

2968. *Cassupa* Hb. Bpl.

2969. *Kutchubaea* Fisch.

2970. *Mussaenda* L.

1. *Mussaenda* L.  
2. *Landia* De C.  
3. *Caanthe* De C.

2971. *Alberta* E. Mey.

2972. *Acranthera* Arn.

2973. *Amaioua* Aubl.

2974. *Burchellia* R. Br.

— dubia —

2975. *Sommeria* Schlcht.

2976. *Scepseothamnus* Cham.

2977. *Gardeniola* Cham.

2978. *Thileodoxa* Cham.

2979. *Anisomeris* Pr.

2980. *Psilobium* Jacq.

2981. *Platymerium* Bartl.

2982. *Lecananthus* Jack.

2983. *Morelia* Rich. f.

2984. *Emmeorhiza* Pohl.

2985. *Melanopsidium* Cels.

2986. *Jackia* Wall.

2987. *Himatanthus* W.

2988. *Aidia* Lour.

— vix notae —

2989. *Sickingia* W.

2990. *Stipularia* P. B.

- |                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 2991. <i>Benzonia Schum.</i>   | 2995. <i>Egeria Neraud.</i>     |
| 2992. <i>Myrioneura R. Br.</i> | 2996. <i>Meretricia Neraud.</i> |
| 2993. <i>Neurocarpaea R.</i>   |                                 |
| Br.                            | 2997. <i>Sulipa Blanco.</i>     |
| 2994. <i>Pleotheca Wall.</i>   |                                 |

## B. CAMPANACEAE.

### Glockenblüthler.

LXXXII. Fam.

## SYNANTHEREAE CASSINI.

### Berwachsenbentelige.

#### I. COMPOSITAE VAILL.

#### A. Amphigynanthae

RCHB. Consp. p. 103.

##### a. Radiatae.

#### 1. Calendulariae, epapposae.

##### a. Millerieae DEC.

2998. *Delilia Spr.* 1823.

2999. *Milleria Cass.*

3000. *Riencourtia Cass.*

3001. *Latreillea De C.*

3002. *Ichthyothere Mart.*

3003. *Clibadium L.*

1. *Clibadium L.*

2. *Oswalda Cass.*

3. *Trixidium De C.*

3004. *Unxia L.*

3005. *Blennosperma Less.*

3006. *Pronacron Cass.*

3007. *Aiolotheca De C.*

3008. *Trigonospermum*  
*Less.*

3009. *Xenismia De C.*

3010. *Scolospermum Less.*

3011. *Baltimora L.*

3012. *Chrysogonum L.*

1. *Chrysogonum L.*

2. *Diotostephus Cass.*

##### b. Flaverieae LESS.

3013. *Flaveria Juss.*

3014. *Broteroa De C.*

3015. *Enhydra Lour.*

##### c. Melampodieae DEC.

3016. *Melampodium L.*

1. *Melampodium L.*

2. *Zarabellia Cass.*

3. *Alcina Cav.*

3017. *Tulocarpus Hook.*  
*Arn.*

3018. *Acanthospermum*  
*Schrk.*

1. *Acanthospermum S.*

2. *Ceratochlaena De C.*

3019. ? *Allendea Llav. Lex.*

##### d. Silphieae DEC.

3020. *Guardiola H. B.*

3021. *Hidalgoa Less.*

3022. *Silphium L.*

1. *Silphium L.*

2. *Gonosilphium Rchb.*

3023. *Polymnia L.*

1. *Polymnia L.*

2. *Alynnia Neck.*

3024. *Espeletia* *Mut.*  
 3025. *Berlandiera* *De C.*  
     *c. Calenduleae* *Less.*  
 3026. *Calendula* *L.*  
 3027. *Oligocarpus* *Less.*  
 3028. *Tripteris* *Less.*  
 3029. *Dipterocome* *Fisch.*  
     *Mey.*  
     — *Osteospermeae* *De C.* —  
 3030. *Osteospermum* *L.*  
     *f. Madieae* *De C.*  
 3031. *Madia* *Mol.*  
 3032. *Madaria* *De C.*  
 3033. *Hemizonia* *De C.*  
     1. *Hemizonia* *De C.*  
     2. *Holocarpha* *Rchb.*  
 3034. *Tollatia* *Endl.*  
 3035. *Hartmannia* *De C.*  
 3036. *Madaroglossa* *De C.*  
 3037. *Lepidostephanus*  
     *Bartl.*  
 3038. *Calycadenia* *De C.*  
     2. *Anthemideae* *Cass.*  
         (*scariosopapposae.*)  
     *a. Parthenieae* *De C.*  
 3039. *Coniothele* *De C.*  
 3040. *Leptosyne* *De C.*  
 3041. *Parthenium* *L.*  
     1. *Parthenium* *L.*  
     2. *Parthenichaeta* *De C.*  
     3. *Argyrochaeta* *De C.*  
 3042. *Mendezia* *De C.*  
 3043. *Tragoceras* *Less.*  
     1. *Tragoceras* *Less.*  
     2. *Scirrhoglyphis* *De C.*  
 3044. *Moonia* *Arn.*  
     *b. Ptarmiceae* *Rchb.*  
 3045. *Achillea* *L.*  
 3046. *Ptarmica* *T.*  
 3047. *Lepidophorum* *Neck.*  
 3048. *Cladanthus* *Cass.*  
 3049. *Ormenis* *Cass.*  
 3050. *Cyrtolepis* *Less.*  
 3051. *Anacyclus* *P.*  
     1. *Anacyclus* *P.*  
     2. *Pyretharia* *De C.*  
     3. *Hiorthia* *Neck.*  
 3052. *Lyonnetia* *Cass.*  
 3053. *Lugoa* *De C.*  
 3054. *Perideraea* *Webb.*  
 3055. *Maruta* *Cass.*  
 3056. *Anthemis* *L.*  
     1. *Chamaemelum* *T.*  
     2. *Anthemis* *L.*  
 3057. *Epallage* *De C.*  
 3058. *Heliogenes* *Benth.*  
 3059. *Aganippea* *De C.*  
 3060. *Eumorphia* *De C.*  
 3061. *Oedera* *L.*  
     1. *Oedera* *L.*  
     2. *Eriopoda* *De C.*  
 3062. *Diotis* *Desf.*  
 3063. *Santolina* *T. L.*  
     1. *Santolina* *T. L.*  
     2. *Babounya* *De C.*  
 3064. *Nablonium* *Cass.*  
 3065. *Lasiospermum* *LaG.*  
     1. *Lasiospermum* *De C.*  
     2. *Lanipila* *Burch.*  
     *c. Chrysanthemeae* *De C.*  
 3066. *Matricaria* *L.*  
     1. *Anactidea* *De C.*  
         *a. Diabasis* *De C.*  
             *b. Anactidea* *De C.*  
     2. *Sphaeroclinium* *De C.*  
     3. *Matricaria* *L.*  
     4. *Pseudo-Chamomilla* *De C.*  
     5. *Chamomilla* *Siegesb.*  
 3067. *Leucanthemum* *T.*  
     1. *Leucanthemum* *T.*  
     2. *Phalacrodiscus* *Less.*  
     3. *Eunuchoglossum* *De C.*  
     4. *Phalacrocarpum* *De C.*  
 3068. *Adenachaena* *De C.*  
     1. *Adenachaena* *De C.*  
     2. *Adeneunorphia* *Rchb.*  
 3069. *Pyrethrum* *Gärt.*  
     1. *Pyrethrum* *G.*  
     2. *Gynnocline* *Cass.*

VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 81

3. *Xanthoglossa* *De C.*
4. *Tridactylina* *De C.*
5. *Dendranthema* *De C.*
6. *Balsamita* *Dod. Desf.*
3070. *Chrysanthemum* *L.*
  1. *Chrysanthemum* *L.*
  2. *Pinardia* *Cass.*
  3. *Ismelia* *Cass.*
  4. *Miselia* *Rchb.*
  5. *Spermoptera* *De C.*
  6. *Magarsa* *De C.*
3071. *Nananthea* *De C.*
3072. *Brachanthemum* *De C.*
3073. *Hisutsua* *De C.*
3074. *Phymaspermum* *Less.*
3075. *Xanthocephalum* *W.*
3076. *Leucopsidium* *De C.*
3077. *Venegasia* *De C.*
3078. *Egletes* *Cass.*
3079. *Coinogyne* *Less.*
3080. *Psilothamnus* *De C.*
3081. *Gamolepis* *Less.*
  1. *Psilothonna* *E. Mey.*
  2. *Gamolepis* *Less.*
3082. *Lidbeckia* *Berg.*
3083. *Steiroglossa* *De C.*
3084. *Allardia* *Dcaisne.*  
(*ap. Jacquem.*)
3085. *Dimorphotheca* *Vaill.*
  1. *Meteorina* *Cass.*
  2. *Dimorphotheca* *Vaill.*
  3. *Blaxium* *Cass.*
  4. *Osteospermopsis* *De C.*
  5. *Castalis* *Cass.*
  6. *Rutidocarpaea* *De C.*
  7. *Arnoldia* *Cass.*
  8. *Triplocarpaea* *De C.*
3086. *Acanthotheca* *De C.*
3087. *Monolepia* *De C.*
3088. *Steirodiscus* *Less.*
3089. *Schistostephium* *Krebs.*
3090. *Chlamysperma* *Less.*
3091. *Villanova* *La G.*
3092. *Brachymeris* *De C.*
3093. *Jacosta* *E. Mey.*  
*d. Eclipteae* *Less.*
3094. ? *Trimetra* *Moç. Sess.*
3095. *Borrichia* *Ad.*
3096. *Eclipta* *L.*
  1. *Eclipta* *L.*
  2. *Plateclipta* *De C.*
3097. *Blainvillea* *Cass.*
3098. *Salmea* *De C.*
3099. *Dahlia* *Cav.*
3100. *Leptocarpha* *De C.*
3101. *Siegesbeckia* *L.*
  1. *Trimeranthes* *De C.*
  2. *Siegesbeckia* *L.*
3102. *Sabazia* *Cass.*
  1. *Sabazia* *Cass.*
  2. *Viborgianthe* *Rchb.*
3103. *Cryphiospermum* *P. B.*  
*c. Galinsogaeae* *Dec.*
3104. *Lemmatium* *De C.*
3105. *Calydermos* *La G.*
  1. *Calydermos* *La G.*
  2. *Calebrachys* *De C.*
3106. *Meyeria* *De C.*
  1. *Meyeria* *De C.*
  2. *Gluphihyllaea* *De C.*
3107. *Callilepis* *De C.*
3108. *Calea* *R. Br.*
  1. *Amphicallea* *De C.*
  2. *Calea* *R. Br.*
  3. *Caleacte* *De C.*
3109. *Leontophthalmum* *W.*
3110. *Allocarpus* *K. H. B.*
3111. *Vargasia* *De C.*
3112. *Galinsoga* *Rz. Pav.*
3113. *Galeana* *Llav. Lex.*
3114. *Sogalgina* *Cass.*
3115. *Ptilostephium* *K.*  
*H. B.*

1. *Carphostephium* Cass.
2. *Ptilostephium* Cass.

3116. *Tridax* L. \*)  
 3117. *Layia* Hook. Arn.  
 3118. *Blepharipappus*  
     *Hook.*  
 3119. *Marschallia* Schreb.  
 3120.? *Dimerostemma* Cass.  
 3121. *Dubautia* Gaudich.

*f. Heliopsidaeae* DeC.

3122. *Philactis* Schrad.  
 3123. *Zinnia* L.  
     1. *Zinnia* L.  
     2. *Pseudozinnia* Endl.  
     3. *Calozinnia* Endl.  
 3124. *Helicta* Cass.  
 3125. *Alarçonía* DeC.  
     1. *Alarçonía* DeC.  
     2. *Trachinga* Endl.  
 3126. *Wedelia* Jacq.  
     1. *Wedelia* Jacq.  
     2. *Callophora* DeC.  
     3. *Actinoptera* DeC.  
     4.? *Aglossanthe* Rchb.  
 3127. *Würschmittia* C. H.  
     *Schultz.*  
 3128. *Jaegeria* K. H. B.  
 3129. *Lipotriche* R. Br.  
 3130. *Melanthera* Rohr.  
 3131. *Ogiera* Cass.  
 3132. *Monactis* K. H. B.  
 3133. *Wollastonia* DeC.  
 3134. *Tilesia* W. Mey.  
 3135. *Pascalía* Orteg.  
 3136. *Rumfordia* DeC.  
 3137. *Heliopsis* P.  
     1. *Heliopsis* P.  
     2. *Kallias* DeC.  
     3. *Balsanorrhiza* DeC.  
 3138. *Guizotia* Cass.  
 3139. *Veslingia* Visiani.  
 3140. *Tetragonotheca* Dill.

3141. *Ferdinanda* LaG.  
 3142. *Chrysophania* Kth.  
 3143. *Zaluzania* P.  
 3144. *Chiliophyllum* DeC.  
 3145. *Scalesia* Arnott.  
 3146.? *Abasoloa* Llav, Lex.

*g. Verbesineae* Less.

3147. *Lasianthaea* DeC.  
 3148. *Perymenium* Schrad.  
 3149. *Psaturochaeta* DeC.  
 3150. *Lipochaeta* DeC.  
 3151. *Diplothrix* DeC.  
 3152. *Selloa* K. H. B.  
 3153. *Verbesina* L.  
     1. *Verbesina* Cass.  
     2. *Hamulium* DeC.  
     3. *Platypterus* DeC.  
 3154. *Ditrichum* Cass.  
 3155. *Micractis* DeC.  
 3156. *Spilanthes* Jacq.  
     1. *Acnella* Rich.  
     2. *Spilanthes* Jcq.  
 3157. *Dunantia* DeC.  
 3158. *Ximenesia* Cav.  
 3159. *Sanvitalia* Gualt.  
 3160. *Anaitis* DeC.  
 3161. *Oligogyne* DeC.  
 3162. *Harpephora* Endl.  
 3163. *Calophthalmum* N.  
     *v. E. et Mart.*  
 3164. *Synedrella* Gärt.  
 3165. *Calyptracarpus* Less.  
 3166. *Electra* DeC.  
 3167. *Chromolepis* Benth.  
 3168. *Chrysanthellum* Rich.  
     *Rchb. hort. t. 66.*  
 3169. *Neuractis* Cass.  
 3170. *Glossocardia* Cass.  
 3171. *Heterospermum* W.

\*) apud DeC. et Endl. icon est ommissa: Rchb. hort. t. 15.

VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 83

3172. *Glossogyne* Cass.  
 3173. *Delucia* DeC.  
 3174. *Narvalina* Cass.  
 3175. *Thelesperma* Less.  
 3176. *Isostigma* Less.  
 3177.? *Anisopappus* Hook.  
     *Arn.*
- h. *Helenieae* DeC.
3178. *Gutierrezia* LaG.  
 3179. *Achyropappus* K.  
     *H. B.*  
 3180. *Schkuhria* Rth.  
 3181. *Florestina* Cass.  
 3182. *Actinolepis* DeC.  
 3183.? *Psilostrophe* DeC.  
 3184. *Bahia* DeC.  
 3185. *Hymenopappus*  
     *Herit.*  
 3186. *Chaenactis* DeC.  
 3187. *Polypteris* Nutt.  
 3188. *Espejoa* DeC.  
 3189. *Cercostylos* Less.  
 3190. *Hopkirkia* DeC.  
 3191. *Hymenoxis* Cass.  
     1. *Hymenoxys* Cass.  
     2. *Oxypappus* DeC.  
 3192. *Cephalophora* Cav.  
     1. *Cephalophora* Cav.  
     2. *Actinella* P.  
 3193. *Jaumea* P.  
 3194. *Burrielia* DeC.  
 3195. *Picradenia* Hook.  
 3196. *Helenium* L.  
     1. *Tetradus* Cass.  
     2. *Helenium* L.  
 3197. *Amblyolepis* DeC.  
 3198. *Rosilla* Less.  
 3199. *Trinchinettia* Endl.  
 3200. *Hecubaea* DeC.  
 3201. *Baeria* Fisch. Mey.
3202. *Callichroa* Fisch.  
     *Mey.*  
 3203. *Lasthenia* Lindl.  
     —————  
 3204. *Rancagna* Poepp.  
     *Endl.*  
     —————  
 3205. *Argyroxiphium* DeC.
- i. *Tagetineae* Cass.  
     a. *Tageteae* DeC.
3206. *Adenophyllum* P.  
 3207. *Lebetina* Cass.  
 3208. *Dysodia* Cav.  
     1. *Dysodia* Cav.  
     2. *Boebera* W.  
     3. *Boeberella* Rchb.  
     4. *Gymnolaena* DeC.  
     5. *Aciphylla* DeC.  
 3209.? *Microspermum*  
     *La G.*  
 3210. *Clomenocoma* Cass.  
 3211. *Hymenatherum* Cass.  
 3212. *Tagetes* T. L.  
 3213. *Synccephalanth*  
     *Bartl.*  
 3214. *Thymophylla* LaG.  
 3215. *Adenopappus* Benth.  
 3216.? *Glycideras* Cass.
- b. *Porophylleae* DeC.
3217. *Porophyllum* Vaill.  
     1. *Porophyllum* V.  
         a. *Tsinoma* Hernand.  
         b. *Hunteria* Fl. Mex.  
     2. *Cusimbua* DeC.  
     3. *Kugaia* DeC.  
 3218. *Chaethymenia* Hook.  
     *Arn.*  
 3219. *Cadiscus* E. Mey.
- k. *Pectideae* Less.  
     a. *Liabeae* Cass.
3220. *Xanthisma* DeC.  
 3221. *Hectorea* DeC.

3222. *Andromachia* **H. B.**

1. *Andromachia* *Kuth.*
2. *Oligactis* *Kuth.*
3. *Platylepidea* *DeC.*

3223. *Liabum* **Ad.**

1. *Liabum* *Ad.*
2. *Starkea* *V.*

3224. *Alibum* **Less.**

3225. *Cacosmia* **K. H. B.**

b. *Pectideae* genuinae.

3226. *Pectidopsis* **DeC.**

3227. *Pectidium* **Less.**

3228. *Pectis* **L.**

3229. *Lorentea* **Less.**

1. *Cryptopetalum* *Cass.*
2. *Lorentea* *Less.*

l. *Othonneae* **Less.**

3230. *Heteractis* **DeC.**

3231. *Gymnodiscus* **Less.**

3232. *Othonna* **L.**

1. *Doria* *Less.*
2. *Othonna* *L.*
3. ? *Hertia* *Less.*

3233. *Ruckeria* **DeC.**

m. *Arctotideae* **Less.**

3234. *Arctotis* **L.**

1. *Arctotis* *L.*
2. *Pseudarctotis* *DeC.*

3235. *Cymbonotus* **Cass.**

3236. *Venidium* **Less.**

3237. *Haplocarpha* **Less.**

3238. *Landtia* **Less.**

3239. *Heterolepis* **Cass.**

3240. *Gibbaria* **Cass.**

3. *Astereae* **Cass.**

a. *Asterinae* **N. v. E.**

\* *heterochromac.*

a. *Bellideae* **DeC.**

3241. *Bellis* **L.**

1. *Kyberia* *Neck.*
2. *Bellis* *L.*

3242. *Brachycome* **Cass.**

3243. *Paquerina* **Cass.**

3244. *Lagenophora* **Cass.**

3245. *Ixauchenus* **Cass.**

3246. *Myriactis* **Less.**

1. *Distichactis* *Endl.*
2. *Myriactis* *Less.*

3247. *Garuleum* **Cass.**

3248. *Keerlia* **DeC.**

3249. *Aphanostephus* **DeC.**

b. *Bellieae* **DeC.**

3250. *Calotis* **R. Br.**

3251. *Asteromaea* **Bl.**

3252. *Bellium* **L.**

c. *Boltonieae* **Rehb.**

3253. *Simblocline* **DeC.**

3254. *Heteropappus* **Less.**

3255. *Phalacroloma* **Cass.**

3256. *Minúria* **DeC.**

3257. *Stenactis* **Cass.**

3258. *Gymnostephium*  
**Less.**

3259. *Charieis* **Cass.**

3260. *Chaetopappa* **DeC.**

3261. *Boltonia* **Herit.**

3262. *Sommerfeltia* **Less.**

d. *Erigeroneae* **DeC.**

3263. *Erigeron* **L.**

1. *Erigeron* *L.*
2. *Trimorphaea* *Cass.*
3. *Pterigeron* *DeC.*
4. *Eleutherogeron* *DeC.*

3264. *Rhynchospermum*  
**Reinw.**

3265. *Microgyne* **Less.**

3266. *Therogeron* **DeC.**

3267. *Heterochaeta* **DeC.**

3268. *Polyactidium* **DeC.**

3269. *Fullartonia* **DeC.**

3270. *Vittadinia* **Rich. f.**

3271. *Leptocoma* **Less.**

3272. *Melanodendron* **DeC.**

e. *Diplopappeae* DE C.

3273. *Callistephus* Cass.

3274. *Diplopappus* DeC.

1. *Callimeridia* Rchb.

2. *Amellia* Rchb.

3. *Diplopappus* DeC.

3275. *Asterosperma* Less.

3276. *Rhinactina* Less.

3277. *Diplostephium* Cass.

1. *Diplostephium* Cass.

2. *Amphistephium* DeC.

3278. *Noticastrum* DeC.

3279. *Distasis* DeC.

3280. *Olearia* Mch.

f. *Astereae* genuinae.

3281. *Bellidiastrum* Mich.

3282. *Aster* L.

1. *Oritrophium* K. H. B.

2. *Asteramellus* Rchb.

3. *Aster* L.

3283. *Tripolium* Dod.

1. *Tripolium* Dod.

2. *Oxytripolium* N. v. E.

3284. *Galatella* Cass.

3285. *Turczaninowia* DeC.

3286. *Townsendia* Hook.

3287. *Calimeris* Cass.

3288. *Kiliana* C.H. Schultz.

3289. *Mairia* N. v. E.

1. *Mairia* N. v. E.

2. *Zyrphelis* Cass.

3290. *Felicia* DeC.

1. *Felicia* Cass.

2. *Anhebecarpa* DeC.

3291. *Munychia* Cass.

3292. *Detris* Ad.

1. *Detridium* N. v. E.

2. *Detris* Ad.

3293. *Eurybiopsis* DeC.

3294. *Podocoma* Cass.

3295. *Asteropsis* Less.

3296. *Arctogeron* DeC.

3297. *Sericocarpus* N.

v. E.

3298. *Machaeranthera* N.

v. E.

3299. *Tetramolopium* N.

v. E.

3300. *Henricia* Cass.

3301. *Doellingeria* N. v. E.

3302. *Heleastrum* DeC.

3303. *Biotia* DeC.

3304. *Eurybia* Cass.

1. *Eurybia* Cass.

2. *Argophyllaea* DeC.

3. *Spongotrichum* N. v. E.

g. *Amelleae* DE C.

— *paleaceae* —

3305. *Amellus* Cass.

3306. *Corethrogyne* DeC.

3307. *Chiliotrichum* Cass.

3308. *Heterothalamus* Sess.

h. *Disparagineae* RCHB.

(*pappus plumosus*!)

3309. *Amphiglossa* DeC.

1. *Amphiglossa* DeC.

2. *Leptoglossa* DeC.

3. *Phaenoglossa* DeC.

3310. *Disparago* Gärt.

1. *Disparago* Gärt.

2. *Leiacena* DeC.

3. *Steirocoma* DeC.

4. *Steirostilpna* DeC.

3311. *Homochroma* DeC.

\*\* *Homochromaeae*.

a. *Chrysocomeae* DE C.

aa. *Gymnospermeae* DE C.

3312. *Xanthocoma* K.

H. B.

3313. *Xerothermus* DeC.

3314. *Anaglypha* DeC.

3315. *Gymnosperma* Less.

bb. *Grindeliaceae* RCHB.

3316. *Brachyris* Nutt.

1. *Brachyris* Nutt.

2. *Amphiachyris* DeC.

3317. *Hemiachyris* DeC.



3318. *Lepidophyllum* Cass. 3338. *Linosyris* Lob.  
 3319. *Grindelia* W. 3339. *Chrysocoma* Cass.  
 cc. *Heterothecaceae* DeC.  
 3320. *Heterotheca* Cass.  
     1. *Chaetactis* DeC.  
     2. *Heterotheca* Cass.  
 dd. *Psiadieae* DeC.  
 3321. *Erato* DeC.  
 3322. *Woodvillea* DeC.  
 3323. *Psiadia* Jacq.  
     1. *Psiadia* Jacq.  
     2. *Glandularia* DeC.  
 3324. *Frivaldzkia* Endl.  
 3325. *Nidorella* Cass.  
 3326. *Neja* D. Don.  
     1. *Neja* D. Don.  
     2. *Thylloneja* DeC.  
     3. *Monogyria* DeC.  
 ee. *Chrysopsidaeae* DeC.  
 3327. *Chrysopsis* Nutt.  
 3328. *Fresenia* DeC.  
 ff. *Solidagineae* DeC.  
 3329. *Bigelowia* DeC.  
 3330. *Solidago* L.  
     1. *Solidago* L.  
     2. *Euthamia* Nutt.  
 3331. *Amphirhapis* DeC.  
 3332. *Commidendrum*  
     *Burch.*  
 3333. *Steiractis* DeC.  
 3334. *Rochonia* DeC.  
 3335. *Haplopappus* Endl.  
     1. *Leiachenium* DeC.  
     2. *Blepharodon* DeC.  
     3. *Haplopappus* Endl.  
     4. *Leucopsis* DeC.  
     5. *Pyrochaeta* DeC.  
     6. *Inulopsis* DeC.  
     7. *Haplodiscus* Endl.  
 3336. *Pyrrocoma* Hook.  
     1. *Pyrrocoma* H.  
     2. *Chromochaeta* DeC.  
 3337. *Lessingia* Cham. 3338. *Linosyris* Lob.  
 3339. *Chrysocoma* Cass.  
 3340. *Pteronia* L.  
     1. *Pteronia* L.  
     2. *Pachyderris* DeC.  
     3. *Pterophora* Neck.  
     b. *Senecioneae* Less.  
     — *Tussilagineae* —  
 3341. *Tussilago* T. L.  
 3342. *Celmisia* Cass.  
 3343. *Alciope* DeC.  
 3344. *Brachyglottis* Forst.  
     — *Senecioneae* genuinae. —  
 3345. *Gynura* Cass.  
 3346. *Emilia* Cass.  
 3347. *Asterosperma* Less.  
 3348. *Oligothrix* Cass.  
 3349. *Mesogramma* DeC.  
 3350. *Cineraria* L.  
 3351. *Senecillis* Gärt.  
 3352. *Ligularia* Cass.  
 3353. *Hoppea* Rchb. Hort.  
     t. 10. \*)  
 3354. *Arnica* L.  
 3355. *Aronicum* Neck.  
 3356. *Doronicum* L.  
     1. *Doronicum* L.  
     2. *Chromochaeta* DeC.  
 3357. *Werneria* K. H. B.  
 3358. *Culcitium* H. B.  
 3359. *Gynoxys* Cass.  
 3360. *Cacalia* L.  
     1. *Cacalia* L.  
     2. *Conophora* DeC.  
     3. *Aulacophora* DeC.  
     4. *Cissampelopsis* DeC.  
 3361. *Psacalium* Cass.  
     1. *Psacalium* Cass.  
     2. *Pentacalia* Cass.  
 3362. *Lopholaena* DeC.  
 3363. *Kleinia* L.  
     1. *Kleinia* L.  
     2. *Erechtitopsis* Rchb.

\*) genus ab aliis ommissum et male legitur quater ita (Endl.) pro *Hoppea* Rchb.

3364. *Acleia* DeC.

3365. *Senecio* L.

1. *Obaejaca* Cass.
2. *Senecio* Vaill.
3. *Jacobaea* Gärt.
4. *Farobaea* Schrk.
5. *Crociseris* Rchb.
6. *Hubertia* B. St. V.
7. *Sclerobasis* Cass.
8. *Carderina* Cass.
9. *Bethencourtia* Choisy.
10. *Danaa* Colla.
11. *Dorobaea* Cass.
12. *Roldana* Llav. Lex.

3366. *Tephroseris* Rchb.

1. *Tephroseris* Rchb.
2. *Heloseris* Rchb.
3. *Pericallis* DeC.

3367. *Brachyrrhynchus*

*Less.*

1. *Brachyrrhynchus* Less.
2. *Trachycarpus* DeC.

3368. *Crocidium* Hook.

3369. *Madaractis* DeC.

3370.? *Elachia* DeC.

3371. *Tetradymia* DeC.

3372. *Raillarda* Gaudich.

3373. *Bedfordia* DeC.

3374. *Notonia* DeC.

3375. *Lachanodes* DeC.

1. *Lachanodes* DeC.
2. *Pladaroxylon* Endl.

3376. *Euryops* Cass.

— *Balbisieae* DeC. —

3377. *Balbisia* DeC.

3378. *Robinsonia* DeC.

1. *Robinsonia* DeC.
2. *Eleutherochaeta* DeC.
3. *Eleutherolepis* DeC.

c. *Inuleae* Cass.  
antherae caudatae.

— *Bupthalmiae* Less. —

3379. *Bupthalmum* L.

3380. *Telekia* Bmg.

3381. *Asteriscus* Mch.

3382. *Pallenis* Cass.

3383. *Anvillea* DeC.

3384. *Cervana* Forsk.

3385. *Cryptadia* Lindl.

— *Inuleae* genuinae. —

3386. *Pulicaria* Gärt.

1. *Pulicaria* G.
2. *Tubilium* Cass.

3387. *Vieria* Webb et  
*Berthelot.*

3388. *Jasonia* DeC.

1. *Chiliadenus* Cass.
2. *Jasonia* DeC.
3. *Allagopappus* Cass.

3389. *Iphiona* DeC.

3390. *Asteridea* Lindl.

3391. *Francoeuria* Cass.

3392. *Pentanema* Cass.

3393. *Vicoa* Cass.

3394. *Varthemia* DeC.

3395. *Schizogyne* Cass.

3396. *Inula* Gärt.

1. *Limbarda* Ad.
2. *Gappa* DeC.
3. *Inula* L.
4. *Corvisartia* Merat.

3397. *Rhanterium* Desf.

3398. *Strabonia* DeC.

3399. *Pegolettia* Cass.

3400. *Cypselodontia* DeC.

3401. *Minurothamnus*  
*DeC.*

3402. *Hochstetteria* DeC.

3403. *Geigeria* Griessel.

3404.? *Amblyocarpum*  
*Fisch. Mey.*

— *Caesulieae* DeC. —

3405. *Caesulia* Rxb.

b. *Labiatiflorae*.

1. *Lerieae* Less.

3406. *Chaptalia* Vent.

3407. *Leria* DeC.

3408. *Lieberkuehnia* Less.

3409. *Oxyodon* Less.

3410. *Loxodon* Cass.  
3411. *Chevreulia* Cass.

2. *Facelideae* Less.

3412. *Lucilia* Cass.  
1. *Lucilia* Cass.  
2. *Lucillia* Rehb.

3413. *Oligandra* Less.

3414. *Facelis* Cass.  
— minus notae —

3415. *Plazia* Rz. Pav.

3416. *Atractylia* Rehb.

3. *Mutisieae* De C.

— amphiceniianthae —

3417. *Steirocoma* DeC.  
3418. *Rhigiothamnus* Less.

— amphigynanthae —

3419. *Anandria* Siegesb.

3420. *Perdicium* L.

1. *Perdicium* L.  
2. *Leiocarpum* DeC.

3421. *Onoseris* DeC.

1. *Onoseris* DeC.  
2. *Cladoseris* Less.  
3. ? *Hipposeris* Cass.

3422. *Brachyclados* Don.

3423. *Pachylaena* Don.

3424. *Tylloma* Don.

3425. *Chaetanthera* Rz.

Pav.

1. *Bichenia* Don.  
2. *Cherina* Cass. Hook. Arn.  
3. *Chaetanthera* Rz. Pav.  
4. *Prionotophyllum* Less.

3426. *Lycoseris* Cass.

3427. *Trichocline* Cass.

3428. *Amblysperma* Benth.

3429. *Seris* Less.

3430. *Lasiopus* Cass.

3431. *Oreoseris* DeC.

3432. *Gerbera* Gron.

1. *Gerbera* Gron.  
2. *Leptica* E. Mey.

3433. *Carmelita* Claud. Gay.

3434. *Chionopectera* DeC.

3435. *Printzia* Cass.

3436. *Mutisia* L.

1. *Mutisia* L.  
2. *Mutisiastrum* Less.  
3. *Guariruna* Less.  
4. *Holophyllum* Less.  
5. *Haplophyllion* Rehb.

c. *Tubuliflorae*.

1. *Cotuleae* Rehb.

a. *Cotuleae* genuinae.

3437. *Cotula* L.

3438. *Strongylosperma*  
Less.

3439. *Cenia* Commers.

1. *Cenia* Comm.  
2. *Actinocenia* DeC.

3440. *Homalotes* Endl.

3441. *Otochlamys* DeC.

3442. *Lapeyrousia* Thnb.

— *Hippieae* Less. —

3443. *Abrotanella* Cass.

3444. *Leptinella* Cass.

3445. *Plagiocheilus* Arnott.

3446. *Soliva* Rz. Pav.

3447. *Hippia* L.

b. *Euxenieae* De C.

3448. *Euxenia* Cham.

3449. *Petrobium* R. Br.

3450. *Astemma* Less.

c. *Artemisieae* Less.

3451. *Artemisia* L.

1. *Dracunculus* T.  
2. *Artemisia* L.  
3. *Abrotanum* T.  
4. *Ahsinthium* T.

3452. *Stilpnophytum* Less.

1. *Stilpnophytum* Less.  
3. *Mesosteirus* DeC.

3453. *Crossostephium*  
Less.

3454. *Tanacetum* L.

1. *Tanacetum* L.

2. *Psanacelum Neck.*
3. *Matricarietum Rchb.*
4. *Brocchia Vis.*
5. *Hippiopsis Rchb.*

3455. *Plagius Herit.*  
 3456. *Adenosolen DeC.*  
 3457. *Marasmodes DeC.*  
 3458. *Pentzia Thnb.*

1. *Pentzia Thnb.*
2. *Eremocephala DeC.*

3459. *Chlamydophora Ehrnb.*

3460. *Odontotrichum Zucc.*

3461. *Myriogyne Lees.*

3462. *Sphaeromorphaea DeC.*

3463. *Machlis DeC.*

— *Eriocephaleae Less.* —

3464. *Eriocephalus L.*

1. *Eriocephalus L.*
2. *Cryptogyne DeC.*

## 2. *Gnaphalieae Less.*

a. *Antennarieae Less.*

3465. *Leontopodium R.Br.*

3466. *Anaphalis DeC.*

3467. *Antennaria Gärt.*

1. *Antennaria Gärt.*
2. *Margaripes DeC.*

3468. *Anaxeton Cass.*

3469. *Petalacte Don.*

1. *Petalacte Don.*
2. *Amphilasia DeC.*

3470. *Phaenocoma Don.*

3471. *Trichogyne Less.*

1. *Trichogyne Less.*
2. *Isloga Cass.*

b. *Helichryseae Less.*

3472. *Filago T. L.*

1. *Filago T. L.*
2. *Gifola Cass.*

3473. *Demidium DeC.*

3474. *Amphidoxa DeC.*

3475. *Lasiopogon Cass.*

3476. *Pteropogon DeC.*

3477. *Cladochaeta DeC.*

3478. *Homalotheca Endl.*

3479. *Gnaphalium L.*

1. *Gnaphalium L.*
2. *Euchiton Cass.*

3480. *Elytropappus Cass.*

3481. *Pachyrrhynchium Rchb. \*)*

3482. *Lachnospermum W.*

3483. *Erythropogon DeC.*

3484. *Metalsia R. Br.*

3485. *Achyrocline DeC.*

3486. *Piptocarpha R. Br.*

3487. *Stenocline DeC.*

1. *Tricephalum DeC.*
2. *Stenocline DeC.*
3. *Chionolepis DeC.*

3488. *Aphelexis Boj.*

3489. *Helipterum DeC.*

1. *Astelma R. Br.*
2. *Syncarpha DeC.*
3. *Edmóndia Cass.*
4. *Helipterum DeC.*
5. *Sericophorum DeC.*

3490. *Helichrysum Gärt.*

1. *Helichrysum Gärt.*
2. *Blepharolepis DeC.*
3. *Taxostiche DeC.*
4. *Lepicline Cass.*
5. *Chionostemma DeC.*

3491. *Leontonyx Cass.*

3492. *Eriosphaera Less.*

3493. *Ozothamnus R. Br.*

1. *Faustula DeC.*
2. *Petalolepis DeC.*
3. *Ozothamnus Cass.*

3494. *Swammerdamia DeC.*

3495. *Podolepis LaB.*

1. *Podolepis LaB.*
2. *Stylolepis Lchm.*
3. *Doratolepis Benth.*

\*) *Pachyrrhynchus (DeC.)* est nomen generis avium apud Spix et Swainson (non *Psaris Cav.*) et *Circulionidum* ap. Germar.

3496. *Panaetia* Cass.  
3497. *Ixiolaena* Benth.  
3498. *Millotia* Cass.  
3499. *Aphanorrhynchus* Less. \*)  
    1. *Aphanorrhynchus* Less.  
    2. *Morna* Lindl.  
3500. *Podotheca* Cass.  
3501. *Xyridanthe* Lindl.  
3502. *Lawrencella* Lindl.  
3503. *Rhodanthe* Lindl.  
3504. *Rytidosia* DeC.  
3505. *Quinetia* Cass.  
3506. *Crossolepis* Less.  
3507. *Pithocarpa* Lindl.  
3508. *Humea* Sm.  
    c. *Cassinieae* Less.  
3509. *Ammobium* R. Br.  
3510. *Ixodia* R. Br.  
3511. *Rhynea* DeC.  
3512. *Cassinia* R. Br.  
    1. *Cassinia* R. Br.  
    2. *Anactilaena* DeC.  
3513. *Hapalochlamys* Cass.  
    d. *Xeranthemeae* Less.  
3514. *Xeranthemum* T. L.  
3515. *Chardinia* Desf.  
3516. *Fleurotia* Rehb. \*\*)  
    e. *Angiantheae* DeC.  
3517. *Stylancerus* LaB.  
3518. *Hyalolepis* DeC.  
3519. *Phyllocalymna* Benth.  
3520. *Angianthus* Wendl.  
3521. *Scirrophorus* DeC.  
3522. *Myriocephalus* Benth.  
3523. *Gnephosis* Cass.  
3524. *Calocephalus* R. Br.  
3525. *Cylindrosorus* Benth.
3526. *Leucophyta* R. Br.  
3527. *Craspedia* Forst.  
3528. *Pycnosorus* Benth.  
    f. *Leyssereae* Less.  
3529. *Athrixia* Ker.  
    3. *Athrixia* Ker.  
    2. *Pseudathrixia* DeC.  
3530. *Antithrixia* DeC.  
3531. *Leyssera* L.  
    1. *Leyssera* L.  
    2. *Longchampia* W.  
    3. *Leptophyta* DeC.  
3532. *Pterothrix* DeC.  
    1. *Pterothrix* DeC.  
    2. *Luciliothrixia* Rehb.  
3533. *Rosenia* Thnb.  
    g. *Relhanieae* Less.  
    hom. amphig. et amphic.  
3534. *Carpesium* L.  
    1. *Carpesium* L.  
    2. *Abrotanopsis* Rehb.  
3535. *Amblyocarpum* Fisch. Mey.  
3536. *Syncephalum* DeC.  
3537. *Oligodora* DeC.  
3538. *Nestlera* Spr.  
    1. *Nestlera* Spr.  
    2. *Strongylolepis* DeC.  
3539. *Polychaetia* Less.  
    1. *Stictophylla* DeC.  
    2. *Polychaetia* Less.  
3540. *Relhania* Herit.  
    1. *Relhania* Herit.  
    2. *Psilophyllum* Less.  
3541. *Eclopes* Gärtn.  
    1. *Eclopes* Gärt.  
    2. *Odontophyllum* Less.  
    3. *Rigiophyllum* Less.  
3542. *Rhynchopsidium* DeC.  
3542. *Osmites* Cass.  
    1. *Osmites* Cass.  
    2. *Bellidiopsis* DeC.  
    3. *Spanotrichum* E. Mey.  
3544. *Osmitopsis* Cass.

\*) *Leptorrhynchus* (Less. DeC.) insectum!

\*\*) *Sieberta* Gay non Schrad.

**VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synantheraceae*. 91**

**3. Conyzeae LESS.**

*a. Neurolaeneae LESS.*

**3545. *Neurolaena* R. Br.**

*b. Erechтитеae DEC.*

**3546. *Faujasia* Cass.**

**3547. *Eriothrix* Less.**

**3548. *Stilpnogyne* DeC.**

**3549. *Erechtites* Raf.**

1. *Erechtites* Raf.

2. *Microderris* DeC.

3. *Tylodiscus* DeC.

4. ? *Plagiotome* DeC.

**3550. *Cremonocephalum*  
Cass.**

*c. Petasiteae DEC.*

**3551. *Homogyne* Cass.**

**3552. *Nardosmia* Cass.**

**3553. *Petasites* T.**

**3554. *Adenocaulon* Hook.**

*d. Plucheinae DEC.*

**3555. *Evax* Gärt.**

1. *Evax* G.

2. *Pseudevax* DeC.

**3556. *Micropsis* DeC.**

**3557. *Micropus* L.**

1. *Acantholaena* DeC.

2. *Micropus* L.

**3558. *Epaltes* Cass.**

**3559. *Denekia* Thnb.**

**3560. *Dipterocome* Fisch.  
Mey.**

**3561. *Cylindrocline* Cass.**

**3562. *Monarrhenus* Cass.**

**3563. *Tessaria* Rz. Pav.**

**3564. *Monenteles* LaB.**

**3565. *Pterocaulon* Ell.**

1. *Pterocaulon* Ell.

2. *Pterocaulopsis* DeC.

**3566. ? *Placus* Lour.**

**3567. *Pluchea* Cass.**

1. *Pluchea* Cass.

2. *Hebephora* DeC.

**3568. *Blumea* DeC.**

**3569. *Laggera* C. H.  
Schultz.**

*e. Sphaeranthaeae DEC.*

**3570. *Blepharispermum*  
Wight.**

**3571. *Athroisma* DeC.**

**3572. *Sphaeranthus* Vaill.**

1. *Sphaeranthus* Vaill.

2. *Cuspidella* DeC.

3. *Polycephalus* Forsk.

*f. Grangeinae DEC.*

**3573. *Dichrocephala* DeC.**

**3574. *Grangea* Ad.**

1. *Grangea* Ad.

2. *Leptoderris* DeC.

3. *Pyarda* Cass.

**3575. *Cyathocline* Cass.**

**3576. *Laestadia* Knth.**

**3577. *Gymnarrhena* Desf.**

*g. Conyzeae genuinae.*

**3578. *Thespis* DeC.**

**3579. *Korelinia* Less.**

**3580. *Bertholetia* DeC.**

**3581. *Laennecia* Cass.**

**3582. *Conyza* L.**

1. *Andryalopsis* Rchb.

2. *Conyza* Lam.

3. *Tubifera* DeC.

4. *Funbrillaria* Cass.

**3583. *Phagnalon* Cass.**

**3584. *Chionolaena* DeC.**

**3585. *Elachothamnus* DeC.**

*h. Solenogyneae DEC.*

**3586. *Duhaldea* DeC.**

**3587. *Microtrichia* DeC.**

**3588. *Nolletia* Cass.**

**3589. *Sarcanthemum* Cass.**

**3590. *Leptothamnus* DeC.**

**3591. *Solenogyne* Cass.**

92 VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*.

3592. *Chroilema* *Brnh.*  
Cat. 1840.

i. *Baccharideae* *DeC.*

3593. *Polypappus* *Less.*

3594. *Baccharis* *L.*

k. *Tarchonantheae* *Less.*

3595. *Brachylaena* *R. Br.*

3596. *Tarchonanthus* *L.*

1. *Tarchonanthus* *L.*

2. *Henotogyna* *DeC.*

**B. *Amphicenianthae*.**

Conspect. p. 109.

a. *Radiatae*.

1. *Bidentae* *Less.*

3597. *Bidens* *L.*

1. *Bidens* *L.*

2. *Psilocarpaea* *DeC.*

3. *Discopoda* *DeC.*

3598. *Cosmos* *Cav.*

3599. *Adenolepis* *Less.*

3600. *Campylothea* *Cass.*

2. *Heliantheae* *Cass.*

a. *Coreopsideae* *Less.*

3601. *Helianthus* *L.*

3602. *Tithonia* *Desf.*

3603. *Flourensia* *DeC.*

3604. *Harpalium* *Cass.*

1. *Harpalium* *Cass.*

2. *Harpalizia* *DeC.*

3605. *Leighia* *Cass.*

3606. *Viguiera* *K. H. B.*

3607. *Simsia* *P.*

3608. *Oyedaea* *DeC.*

3609. *Armania* *Bertero.*

3610. *Actinomeris* *Nutt.*

3611. *Coreopsis* *L.*

3612. *Prestinaria* *C. H.*

*Schultz.*

3613. *Agarista* *DeC.*

b. *Rudbeckieae* *Less.*

3614. *Sclerocarpus* *Jcq. f.*

3615. *Encelia* *Ad.*

3616. *Philoglossa* *DeC.*

3617. *Chrysostemma* *Less.*

3618. *Calliopsis* *Rchb.*

3619. ? *Peramibus* *Raf.*

3620. *Epilepis* *Benth.*

3621. *Montagnaea* *DeC.*

1. *Montagnaea* *DeC.*

2. *Acanthocarpa* *DeC.*

3622. *Wulffia* *Neck.*

3623. *Gymnopsis* *DeC.*

3624. *Aspilia* *A. P. Th.*

3625. *Anomostephium* *DeC.*

3626. *Andrieuxia* *DeC.*

3627. *Obeliscaria* *Cass.*

1. *Obeliscaria* *Cass.*

2. *Ratibida* *Raf.*

3. *Monodontia* *Rchb.*

3628. *Dracopis* *Cass.*

3629. *Rudbeckia* *L.*

3630. *Echinacea* *Mnch.*

c. *Gaillardieae* *DeC.*

3631. *Gaillardia* *Foug.*

3632. *Balduina* *Nutt.*

1. *Balduina* *Ell.*

2. *Actinospermum* *Ell.*

3633. *Leptopoda* *Nutt.*

3634. *Achyrrachaena*

*Schauer.*

3. *Ursinieae* *Rchb.*

a. *Sphenogyneae* *DeC.*

3635. *Sphenogyne* *R. Br.*

1. *Sphenogyne* *R. Br.*

2. *Xerolepis* *Less.*

3636. *Ursinia* *Gärt.*

b. *Cryptostemmeae* *Rchb.*

3637. *Arctotheca* *Wendl.*

3638. *Cryptostemma* *R. Br.*

3639. *Microstephium* *Less.*

c. *Gorterieae* Cass.

3640. *Stephanocoma* Less.

1. *Stephanocoma* Less.
2. *Berkheyaria* Rchb.

3641. *Cullumia* R. Br.

3642. *Gorteria* L.

3643. *Hirpicium* Cass.

3644. *Didelta* Herit.

1. *Didelta* Herit.
2. *Cuspidia* Gärt.

3645. *Berkheya* Ehrh.

1. *Evopis* Cass.
2. *Agriphyllum* Less.
3. *Basteria* Less.
4. *Berkheya* Ehrh.
5. *Acanthodontia* Rchb.
6. *Trichocoma* DeC.

3646. *Gazania* Gärt.

1. *Gazania* Gärt.
2. *Leptomorpha* DeC.

3647. *Stobaea* Thnb.

3648.? *Damatras* Cass.

b. *Labiatiflorae*.

1. *Zoegeeae* Rchb.

(papp. paleaceus.)

3649. *Amberboa* Vaill.

1. *Chryseidea* Cass.
  - a. *Goniocaulon* Cass.
  - b. *Cyanopsis* Cass.
    - a. *Cyanastrum* Cass.
    - b. *Lacellia* Viv.
    - c. *Volutaria* Cass.
  - c. *Amberboa* P.
  - d. *Paraphysis* DeC.
2. *Amblyopsidea* DeC.
  - e. *Phaeopappus* DeC.
  - f. *Amblyopogon* Fisch.  
Mey.
  - g. *Xanthopsis* DeC.

3650. *Zoegea* L.

3651. *Microlonchus* Cass.

1. *Microlonchus* Cass.
2. *Uralepis* DeC.

3652. *Tricholepis* DeC.

1. *Tricholepis* DeC.
2. *Ochanopappus* Endl.
3. *Anaphalantias* Endl.

3653. *Tomanthea* DeC.

2. *Centaurieae* Cass.

(pappus setosus!)

3654. *Crupina* Cass.

3655. *Centaurea* L.

1. *Haplolepidea* DeC.
  - a. *Hyalea* DeC.
  - b. *Centaureum* T.
  - c. *Microlophus* Cass.
  - d. *Chartolepis* Cass.
  - e. *Phalolepis* Cass.
2. *Centaurea* L.
  - a. *Jacea* T.
  - b. *Pterolophus* Cass.
  - c. *Lepteranthus* Neck.
  - d. *Aelheopappus* Cass.
  - e. *Stizolophus* Cass.
  - f. *Plectocephalus* D. Don.
  - g. *Psephellus* Cass.
  - h. *Cheirolophus* Cass.
3. *Cyanus* T.
  - a. *Melanoloma* Cass.
  - b. *Cyanus* Cass.
  - c. *Odontolophus* Cass.
  - d. *Lopholoma* Cass.
  - e. *Spilacron* Cass.
  - f. *Acrolophus* Cass.
  - g. *Acrocentron* Cass.
  - h. *Hymenocentron* Cass.
  - i. *Crocodylium* Vaill.
4. *Calcitrapa* Vaill.
  - a. *Verutina* Cass.
  - b. *Mesocentron* Cass.
  - c. *Corethrospis* DeC.
  - d. *Calcitrapa* Cass.
5. *Seridia* Juss.
  - a. *Philostizus* Cass.
  - b. *Seridia* Cass.
  - c. *Pectinastrum* Cass.
  - d. *Seridiopsis* Rchb.
  - e. *Alopium* Cass.

3. *Cniceae* Rchb.

(pappus heterogeneus subtriplex.)

3656. *Cnicus* Vaill.

3657.? *Tetramorphaea* DeC.

c. *Tubuliflorae*.

1. *Atractylideae* Rchb.

(Pappo homogeneo basi concreto.)

a. plumoso.

3658. *Stechmannia* DeC.

3659. *Atractylis* L.

1. *Chalceios* DeC.
2. *Atractylis* L.
3. *Anactis* Cass.



94 VI. SYNPETAL. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*.

4. *Cirsellium* Gärt.  
5. *Spadactis* Cass.

3660. *Thevenotia* DeC.

3661. *Ancathia* DeC.

2. *Arctieae* RCHB.

— pappo scabro. —

3662. *Dolomiaea* DeC.

3663. *Arctium* Dalech.

3664. *Cousinia* Cass.

3665. *Auchera* DeC.

3. *Carlineae* RCHB.

— pappo basi fasciculato. —

3666. *Staehelina* L.

1. *Staehelina* L.  
2. *Hirtellina* Cass.  
3. *Barbellina* Cass.

3667. *Carlina* T. L.

1. *Carlina* T.  
2. *Mitina* Ad.  
3. *Chamaeleaina* Rchb.

3668. *Carlowitzia* Munch.

C. *Homoianthae* RCHB.

Conspect. p. 97.

a. *Liguliflorae*.

1. *Cichorieae* VAILL.

(rec. nudum, papp. nullus aut paleac. aut rachi paleacea.

a. *Lampsaneae* LESS.

3669. *Lampsana* T.

3670. *Rhagodiolus* T. L.

3671. *Koelpinia* Pall.

3672. ? *Hispidella* Barnad.

b. *Hyoserideae* LESS.

3673. *Apogon* Ell.

3674. *Monoseris* Gärt.

3675. *Hyoseris* L. Juss.

1. *Hyoseris* L.  
2. *Aposeris* Cass.

3676. *Hedypnois* T.

3677. *Haenseleria* Boiss.

3678. *Catananche* Vaill.

3679. *Cichorium* T. L.

1. *Cichorium* L.  
2. *Acanthophyton* Less.

3680. *Calais* DeC.

1. *Calais* DeC.  
2. *Calocalais* DeC.

3681. *Tolpis* Ad.

1. *Tolpis* Ad.  
2. *Schmidtia* Munch.

3682. *Fichtea* Schultz.

3683. *Krigia* Schreb.

3684. *Microseris* Don.

3685. *Luthera* Schultz.

1. *Luthera* Schultz.  
2. *Adopogon* Neck.

c. *Scorzonereae*.

3686. *Thrincia* Rth.

1. *Thrincia* Rth.  
2. *Streckera* Schulz.

3687. *Kalbfussia* Schultz.

3688. *Leontodon* L. Juss.

1. *Leontodon* L.  
2. *Apargia* W.  
3. *Oporinia* Don.

3689. *Millina* Cass.

1. *Millina* Cass.  
2. *Deloderium* Cass.

3690. *Podospermum* DeC.

3691. *Geropogon* L.

3692. *Tragopogon* T. L.

3693. *Urospermum* Scop.

3694. *Hymenonema* Cass.

3695. *Scorzonera* L.

1. *Scorzonera* L.  
2. *Gelasia* Cass.  
3. *Lasiospora* Cass.  
4. *Pentachlamys* DeC.  
5. *Polyclade* DeC.

3696. *Asterothrix* Cass.

3697. *Microderis* DeC.

3698. *Picris* L. Juss.

1. *Picris* L.  
2. *Spitzelia* Schultz.

3699. *Helminthia* Juss.

1. *Helminthia* Juss.  
2. *Virea* V.

2. *Lactuceae* Less.

a. *genuinae*: achenia compressa,  
pappus candidus.

3700. *Taraxacum* Hall.

3701. *Ixeris* Cass.

3702. *Trochoseris* Poepp.  
Endl.

3703. *Lomatolepis* Cass.

3704. *Lactuca* T. L.

1. *Lactuca* L.

2. *Mycelis* Cass.

3. *Cyanoseris* Koch.

3705. *Sonchus* L.

1. *Anoleptus* DeC.

2. *Sonchus* L.

3. *Atalanthus* Don.

3706. *Youngia* Cass.

3707. *Brachyrhamphus*  
DeC.

3708. *Chorisis* DeC.

3709. *Malacothrix* DeC.

3710. *Lygodesmia* Don.

b. *Crepideae* Rchb.

— achenia teretia! —  
papp. candidus.

3711. *Chondrilla* L.

3712. *Phoenixopus* Cass.

3713. *Prenanthes* Vaill.

3714. *Zacintha* T. L.

3715. *Phaeasium* Cass.

3716. *Crepis* L.

1. *Calliopea* Don.

2. *Homalocline* Rchb.

3. *Soyeria* Monn.

4. *Crepis* L.

5. *Brachyderea* Cass.

3717. *Geracium* Rchb.

3718. *Barkhausia* Mnch. \*)

1. *Paleyia* Cass.

2. *Lepidoseris* Rchb.

3. *Aegoseris* Rchb.

4. *Barkhausia* Mnch.

3719. *Intybellia* Cass.

3720. *Zollikofferia* DeC.

— *Picridieae*. —

— achenia angulata, alata. —

3721. *Aetheorrhiza* Cass.

3722. *Willemetia* Neck.

3723. *Pterotheca* Cass.

3724. *Heteracia* Fisch. Mey.

3725. *Picridium* Desf.

3726. *Gatyna* Cass.

3727. *Nemauchenes* Cass.

3728. *Trachodes* Don.

3729. *Rhabdotheca* Cass.

1. *Rhabdotheca* Cass.

2. *Launea* Cass.

c. *Hieracieae* Less.  
pappus sordidus.

— *Mulgedieae*, achenia  
compressa. —

3730. *Mulgedium* Cass.

1. *Mulgedium* Cass.

2. *Agalma* DeC.

3731. *Dubyaea* DeC.

1. *Dubyaea* DeC.

2. *Sonchidium* DeC.

3732. *Anisorrhamphus*  
DeC.

— *genuinae*, achenia tere-  
tia aut angulata. —

3733. *Hieracium* L.

1. *Pilosella* Vaill.

2. *Hieracium* L.

3. *Oxylepidium* Rchb.

3734. *Andryala* L.

3735. *Nabalus* Cass.

3736. *Dendroseris* Don.

3737. *Picrosia* Don.

3738. *Crinissa* Don.

3739. *Pyrhopappus* DeC.

\*) de nomine cf. nostram Fl. germ. p. 255. Dictum in honorem cl. G. Barkhaus, qui scripsit: „specimen inaugurale sistens fasciculum plantarum ex Flora Comitatus Lippiaci (hallucinationes mutarunt in Fl. Lipsiensem et inde nomen auctoris in illud Boehmeri!!) Götting. 1775.“ — Adde ad Krügeri Bibliogr. bot.

3. *Hypochaerideae*.

— paleaceae. —

a. *Rodigieae* DeC.

3740. *Rodigia* Spr. \*)

3741. *Voigtia* Roth.

3742. *Ammogeton* Schrd.

3743. *Pachylepis* Less.

3744. *Pinaropappus* Less.

3745. ? *Apatanthus* Viv.

b. *Hypochaerideae* Less.

3746. *Hypochaeris* Vaill.  
L.

1. *Arachnites* DeC.

2. *Hypochaeris* Gärt.

3. *Porcellites* Cass.

3747. *Achyrophorus* Scop.

1. *Achyrophorus* Scop.

2. *Oreophila* Don.

3748. *Seriola* L.

3749. *Henselera* Boiss.

3750. *Robertia* DeC.

3751. *Metabasis* DeC.

3752. *Phalacroderis* DeC.

c. *Scolymaeae* Less.

3753. *Diplostemma* Steud.  
Hochst.

3754. *Scolymus* T. L.

1. *Scolymus* T.

2. *Myscolus* Cass.

b. *Labiatiflorae*.

1. *Cardopateae* Less.

3755. *Cardopatum* Juss.

2. *Silybeae* Less.

3756. *Silybum* Vaill.

3757. *Galactites* Mnch.

3758. *Tyrimnus* Cass.

3. *Barnadesiaeae* Rchb.

a. *Trixideae* Cass.

— pappo nullo. —

3759. *Cephalopappus* N.  
v. E. et Mart.

3760. *Pamphalea* LaG.

— pappo piloso aut  
scabro. —

3761. *Dolichlasium* LaG.

3762. *Moscharia* Rz. Pav.

3763. *Pleocarpus* Don.

3764. *Trixis* P. Br.

1. *Trixis* P. Br.

2. *Cleantes* Don.

3765. *Dumerilia* Less.

3766. *Acourtia* Don.

3767. *Homoianthus* DeC.

1. *Homoianthus* DeC.

2. *Stenophyllum* Less.

3. *Clarionissa* Bchb.

3768. *Perezia* DeC.

3769. *Clarionea* LaG.

1. *Clarionella* DeC.

2. *Clarionea* LaG.

— pappo plumoso. —

3770. *Chabraea* DeC.

1. *Chabraea* DeC.

2. *Maclovina* DeC.

3. *Leuceriopsis* Rchb.

3771. *Leuceria* LaG.

1. *Leuceria* LaG.

2. *Macrobotrys* DeC.

3772. *Ptilurus* Don.

3773. *Jungia* L. f.

1. *Jungia* L. f.

2. *Martasia* Cass.

b. *Nassauvieae* Less.

\* pappo 3—5 seto.

3774. *Nassauvia* Commers.

1. *Nassauvia* Commers.

2. *Mastigophorus* Cass.

3775. *Triachne* Cass.

3776. *Triptilion* Rz. Pav.

3777. *Strongyloma* DeC.

\*) In operibus DeC. et Endl. ommissa est icon: Rchb. hort. t. 14.

# VI. SYN. PET. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 97

\*\* *pappo multiseto*.

3778. *Caloptilium* LaG.

3779. *Polyachyrus* LaG.

3780. *Panargyrum* LaG.

1. *Anargyrum* DeC.

2. *Piptostemma* Don.

3. *Panargyrum* LaG.

3781. *Pentanthus* Hook.

Arn.

c. *Gochnatieae* RCHB.

— *Moquinieae*: dioicae, antherae caudatae. —

3782. *Myripnois* Bnge.

3783. *Diazeuxis* Don.

3784. *Moquinia* DeC.

1. *Moquinia* DeC.

2. *Siphonisma* DeC.

— *Chuquirageae*: hermaphr. antherae caudatae. —

3785. *Dicoma* Cass.

1. *Dicoma* Cass.

2. *Macleodium* Cass.

3. *Pterocoma* DeC.

3786. *Isotypus* K. H. B.

3787. *Cyclolepis* Gill.

3788. *Hyalis* Don.

3789. *Calopappus* Meyen.

3790. *Proustia* LaG.

1. *Proustia* LaG.

2. *Baccharinia* Rchb.

3. *Thelecarpaea* DeC.

4. *Harinodia* Don.

3791. *Stiftia* Mik.

3792. *Anastraphia* Don.

3793. *Leucomeris* Don.

3794. *Gochnatia* K. H. B.

1. *Gochnatia* K.

2. *Hedracophyllum* Less.

3. *Pentaphorus* Hook. Arn.

3795. *Berniera* DeC.

3796. *Ainsliaea* DeC.

3797. *Oldenburgia* Less.

1. *Oldenburgia* Less.

2. *Scybala* E. Mey.

3798. *Flotovia* Spr.

1. *Flotovia* Spr.

2. *Piptocarpidia* Rchb.

3799. *Nardophyllum*

Hook. Arn.

3800. *Chuquiraga* Juss.

— *Barnadesieae genuinae*: antherae ecaudatae.

3801. *Barnadesia* L.

1. *Barnadesia* L.

2. *Bacazia* Rz. Pav.

3. *Penthea* Don.

3802. *Diacantha* Less.

3803. *Schlechtendalia*

Less.

3804. ? *Dolichogyne* DeC.

3805. *Dasyphyllum* K. H. B.

3806. *Fulcaldea* Poir.

3807. ? *Arrowsmithia* DeC.

b. *Tubuliflorae*.

1. *Eupatorieae* DeC.

a. *Agerateae* RCHB.

\* *Alomieae* LESS.

pappo o.

3808. *Orsinia* Bert.

3809. *Piqueria* Cav.

1. *Piqueria* Cav.

2. *Piqueriella* Rchb.

3. *Artemisiopsis* Rchb.

3810. *Alomia* Kntb.

3811. *Phalacraea* DeC.

3812. *Isocarpa* R. Br.

3813. ? *Matazanthus*

Meyen.

\*\* *Stevieae* RCHB.

pappo scarioso.

3814. *Coelestinia* Cass.

1. *Isocarpheia* R.

2. *Coelestinia* Cass.

3815. *Ageratum* C.

1. *Ageratum* L.

2. *Pectinellum* DeC.

3816. *Anisochaeta* DeC.

3817. *Adenostemma* Forst.

3818. *Sclerolepis* Cass.

3819. *Phania* DeC.

1. *Phania* DeC.
2. *Oxylobus* Moc.

3820. *Stevia* Cav.

1. *Achaetostevia* Endl.
2. *Stevia* Cav.
3. *Polychaeta* Endl.

3821. *Palafoxia* LaG.

3822. *Carelia* Less.

3823. *Agrianthus* Mart.

3824. ? *Ophryosporus*  
*Meyen.*

b. *Adenostyleae* DeC.

3825. *Adenostyles* Cass.

3826. *Eupatorium* T. L.

3827. *Nothites* Cass.

3828. *Mikania* W.

3829. ? *Munnozia* R. & Pav.

3830. *Critonia* P. Br.

3831. *Bulbostylis* DeC.

3832. *Campylocinium*  
*DeC.*

3833. *Hebeclinium* DeC.

1. *Hebeclinium* DeC.
2. *Urolepis* DeC.

3834. *Conoclinium* DeC.

3835. *Ooclinium* DeC.

3836. *Chromolaena* DeC.

3837. *Decachaeta* DeC.

3838. *Carphephorus* Cass.

3839. *Liatris* Schreb.

1. *Liatris* Schreb.
2. *Suprago* Gärt.
3. *Trilisa* Cass.

3840. *Disynaphia* Hook.  
*Arn.*

3841. *Clavigera* DeC.

3842. *Carminatia* Moc. Sess.

3843. *Kuhnia* L.

1. *Kuhnia* L.
2. *Trichogonia* DeC.
3. *Leiogonia* DeC.

c. *Athanasieae* Less.

3844. *Lonas* Ad.

3845. *Gonospermium* Less.

3846. *Metagnanthus* Endl.

1. *Metagnanthus* Endl.
2. ? *Planorrhachis* DeC.
3. ? *Goenorrhachis* DeC.

3847. *Holophyllum* Less.

3848. *Athanasia* L.

3849. *Saintmorysia* Endl.

1. *Saintmorysia* Endl.
2. *Stilpnopsis* Rehb.

3850. *Eriocladium* Lindl.

2. *Vernonieae* Cass.

a. *Ethulieae* DeC.

3851. *Ethulia* L.

3852. *Herderia* Cass.

3853. *Sparganophorus*  
*Vaill.*

3854. *Oiospermium* Less.

3855. *Odontoloma* K. H. B.

3856. *Adenocyclus* Less.

b. *Albertinieae* DeC.

3857. *Haplostephium* Mart.

3858. *Lychnophora* Mart.

1. *Lychnophora* Mart.
2. *Lychnophorium* Rehb.

3859. *Albertinia* Spr.

1. *Albertinia* Spr.
2. *Isotrichia* DeC.

3860. *Pycnocephalum* DeC.

3861. *Lychnocephalus*  
*Mart.*

3862. *Chronopappus* DeC.

3863. *Pithecoseris* Mart.

3864. *Stachyanthus* DeC.

3865. *Chresta* Arrabq.

c. *Pacourineae* Rchb.

3866. *Pacourina* Aubl.

3867. *Heterocoma* DeC.

3868. *Vernonia* Schreb.

1. *Acilepis* Don.
2. *Hololepis* DeC.
3. *Leptospermidia* Rehb.

# VI. SYN. PET. I. TUBIFL. LXXXII. *Synanthereae*. 99

4. *Vanillosma* Less.
5. *Strobocalyx* Bl.
6. *Trianthaea* DeC.
7. *Tephrodes* DeC.
8. *Vernonia* !
9. *Ascaridia* Cass.

## 3869. *Decaneurum* DeC.

1. *Decaneurum* DeC.
2. *Gynnanthemum* Cass.

## 3870. *Cyanopsis* Bl.

## 3871. *Centratherum* Cass.

## 3872. *Bechium* DeC.

## 3873. *Stockesia* Herit.

## 3874. *Platycarpha* Less.

## 3875. *Odontocarpa* DeC.

## 3876. *Webbia* DeC.

## 3877. *Hoplophyllum* DeC.

## 3878. *Piptocoma* Cass.

## 3879. *Distephanus* Cass.

## 3880. *Strophopappus* DeC.

## 3881. *Blanchetia* DeC.

## 3882. *Stilpnopappus* Mart.

## 3883. *Dialesta* K. H. B.

## 3884. *Monosis* DeC.

1. *Monosis* DeC.
2. *Eremosia* DeC.

## 3885. *Shawia* Forst.

### 3. *Cynareae* SPR.

#### a. *Serratuleae* LESS.

## 3886. *Serratula* L.

1. *Serratula* L.
2. *Mastrucium* Cass.
3. *Klasea* Cass.
4. *Oligotricha* DeC.

## 3887. *Jurinea* Cass.

## 3888. *Alfredia* Cass.

## 3889. *Leuzea* DeC.

1. *Leuzea* DeC.
2. *Fornicium* Cass.
3. *Nanocynara* Rchb.

## 3890. *Stengelia* C. H.

*Schultz.*

## 3891. *Rhaponticum* DeC.

1. *Stemmacanthe* Cass.
2. *Rhaponticum* Cass.
3. *Cestrinus* Cass.
4. *Cestrinopsis* Rchb.

## 3892. *Acroptilon* Cass.

— *Saussureae*: pappo heterogeneo. —

## 3893. *Saussurea* DeC.

1. *Lagrostemon* Wycl.
  - a. *Cyathidium* Lindl.
  - b. *Lagurantiea* C. A. M.
  2. *Saussurea* DeC.
  3. *Theodorea* Cass.
- pappo plum. —

## 3894. *Haplotaxis* Endl.

1. *Frolovia* Led.
2. *Haplotaxis* (De C.) Endl.
3. *Eriocoryne* Wall.

#### b. *Carthameae* DE C.

## 3895. *Centrophyllum* Rchb.

- Fl. germ. \*)
1. *Centrophyllum* Rchb.
  2. *Odontognathia* DeC.
  3. *Thamnacantha* DeC.

## 3896. *Carthamus* T. L.

## 3897. *Onobroma* DeC.

## 3898. *Carduncellus* Ad.

#### c. *Cirsieae* RCHB.

## 3899. *Lappa* T. Gärt.

## 3900. *Echenais* Cass.

## 3901. *Notobasis* Cass.

## 3902. *Chamaepeuce* Alpin.

1. *Chamaepeuce* Alp.
2. *Lamyra* Cass.
3. *Platyrhaphium* Cass.

## 3903. *Klenzea* C. H.

*Schultz.*

## 3904. *Erythrolaena* Swt.

## 3905. *Cirsium* T. Gärt.

1. *Odontolepis* Boiss.
2. *Lophiolepis* Cass.
3. *Cirsium* T.
4. *Orthocentrum* Cass.
5. *Corynotrichum* DeC.
6. *Cephalonoplos* Neck.
7. *Onotrophe* Cass.

\*) Ita scriptores correcti, ut concinnitas servetur cum *Centrantho* De C. pro *Kentrantho* Neck. etc.

- 3906. *Picnemon* *Lob.*
- 3907. *Clavena* *DeC.*
- 3908. *Carduus* *Gürt.*
- 3909. *Spanioptilon* *Less.*
- 3910. *Cynara* *Vaill.*
- 3911. *Onopordon* *Vaill.*

## II. DISPOSITAE.

### A. *Ambrosieae* *DeC.*

- 3912. *Xanthium* *T. L.*
  - 1. *Xanthium* *T.*
  - 2. *Acanthoxanthium* *DeC.*
- 3913. *Franseria* *Cav.*
  - 1. *Franseria* *Cav.*
  - 2. *Acantholaena* *DeC.*
- 3914. *Ambrosia* *T. L.*

### B. *Iveae* *DeC.*

- 3915. *Pinillosia* *Ossa.*
- 3916. *Tetranthus* *Sw.*
- 3917. *Iva* *L.*
- 3918. *Euphrosinia* *Rchb.\**)

### C. *Calycereae* *R. Br.*

- 3919. *Gamocarpha* *DeC.*
- 3920. *Boopis* *Juss.*
- 3921. *Calycera* *Rich.*
- 3922. *Acicarpha* *Juss.*

## III. SEGREGATAE.

### A. *Seriphieae* *DeC.*

- 3923. *Stoebe* *Berg.*
  - 1. *Stoebe* *B.*
  - 2. *Alopecuria* *Rchb.*

### 3924. *Seriphium* *L.*

- 1. *Erenanthis* *DeC.*
- 2. *Seriphium* *L.*

### 3925. *Perotriche* *Cass.*

### B. *Echinopsidene* *Less.*

### 3926. *Echinops* *L.*

- 1. *Terma* *Endl.*
- 2. *Echinops* *L.*
- 3. *Psectra* *Endl.*

### 3927. *Acantholepis* *Less.*

### C. *Bolandreae* *Rchb.*

#### 1. *Elephantopeae* *Cass.*

- 3928. *Elephantopus* *L.*
  - 1. *Elephantopus* *L.*
  - 2. *Elephantosis* *Less.*
  - 3. *Pseudelephantopus* *Rohr.*

#### 2. *Lagasceae* *Rchb.*

- 3929. *Gundelia* *T. L.*
- 3930. *Corymbium* *L.*
- 3931. *Rolandra* *Rottb.*
- 3932. *Spiracantha* *K. H. B.*
- 3933. *Trichospira* *K. H. B.*
- 3934. *Lagascea* *K. H. B.*
  - 1. *Lagasca* *Cass.*
  - 2. *Nocca* *Cav.*

#### 3. *Bojereae* *DeC.*

(Familiae proceres!)

- 3935. *Bojeria* *DeC.*
- 3936. *Tecmarsia* *DeC.*
- 3937. *Centauroopsis* *Boj.*
- 3938. *Synchodendron* *Boj.*

---

\*) *Euphrosyne* (*DeC.*) est animalium genus!

## LXXXIII. Fam.

**CUCURBITACEAE** Juss.**Kürbisgewächse.****A. Cucurbiteae** RCHB.

consp. 113.

a. **Sicyoideae** ENDL.3939. *Sechium* P. Br.3940. *Sicyos* L.b. **Cucurbiteae** genuinae.aa. **Zyganthereae** RCHB.\* **Cyclanthereae** ENDL.: connectivum commune discoideum.3941. *Cyclanthera* Schrad.3942. *Discanthera* Torr.  
Gray.\*\* **Bryonieae** ENDL.: connectivum lobatum.3943. *Bryonia* L.3944.? *Schizocarpum*  
Schrad.3945. *Citrullus* Neck.3946. *Ecbalium* Rich.3947.? *Sphenantha*  
Schrad.3948.? *Rhytidostylis* Hook.  
Arn.3949. *Momordica* L.3950. *Luffa* T.3951. *Benincasa* Savi.3952. *Lagenaria* Ser.\*\*\* **Melothrieae** ENDL.: connectivum utrinque loculiferum.3953. *Melothria* L.3954. *Sicydium* Schlchtd.3955. *Zehneria* Endl.3956. *Anguria* L.3957. *Rhynchocarpa*  
Schrad.bb. **Cucumerinae** ENDL.:

antherae flexuosae.

3958. *Cucumis* L.3959. *Cucurbita* L.3960. *Coccinia* Wight. Arn.3961. *Trichosanthes* L.1. *Ceratosanthes* Schrd.2. *Trichosanthes* L.3. *Involucraria* Wght. Arn.3962. *Elatarium* Jacq.3963. *Echinocystis* Torr.  
Gray.3964. *Cephalandra* Schrad.cc. **Coniandreae** ENDL.3965. *Coniandra* Schrad.3966. *Cyrtonema* Schrad.dd. **Telfairieae** ENDL.3967. *Telfairia* Hook.

— dubia —

3968. *Erythropalum* Bl.3969. *Zucca* Comm.3970. *Allasia* Lour.3971. *Thladiantha* Bnge.**B. Zanonieae** RCHB.3972. *Feuillea* L.3973. *Zanonia* L.1. *Zanonia* L.2. *Alsomitra* Bl.**C. Papayaeae** RCHB.

consp.

3974. *Carica* L.3975. *Vasconcella* St. Hil.



## LXXXIV. Fam.

**CAMPANULACEAE Juss.****Glöckler.****A. Lobeliariae RCHB.**  
Handb.**a. Clintonieae PRESL.**3976. *Clintonia Dougl.*3977. *Grammotheca Presl.*— *Lysipomeae DeC.* —3978. *Lysipoma (K. H. B.) Spr.*

1. *Lysipoma (K. H. B.) Spr.*
1. *Hypsela Presl.*

**b. Lobelieae PRESL.**3979. *Myopsia Pr. \*)*3980. *Mezleria Presl.*3981. *Monopsis Salisb.*3982. *Holostigmatea (G. Don) Rchb.*3983. *Isolobus DeC.*3984. *Parastranthus G. Don.*3985. *Dobrowskia Presl.*3986. *Sclerotheca DeC.*3987. *Lobelia L.*

1. *Trimeris Pr.*
2. *Lobelia L.*
3. *Homochilus DeC.*

3988. *Tupa G. Don.*

1. *Tupa G. Don.*
2. *Tylomium Presl.*

3989. *Rhynchopetalum Fresen.*3990. *Siphocampylus Pohl.*

1. *Hemisiphocampylus DeC.*
2. *Siphocampylus Pohl.*

3991. *Byrsanthes Presl.*3992. *Enchysia Presl.*3993. *Laurentia Mich.*3994. *Isotoma Lindl.*

1. *Isotoma Lindl.*
2. *Solenanthis K. H. B.*

**c. Delisseae PRESL.**3995. *Pratia Gaudich.*3996. *Piddingtonia DeC.*3997. *Macrochilus Presl.*3998. *Clermontia Gaudich.*3999. *Delissea Gaudich.*4000. *Kittelia Rchb. Handb.*4001. *Rollandia Gaudich.*4002. *Centropogon Presl.***B. Stylidiariae RCHB.****a. Stylidieae JUSS.**4003. *Stylidium Sw.*

1. *Stylidium Sw.*
2. *Nitrangium Endl.*

4004. *Leeuwenhoekia (R. Br.) Spr.*4005. *Forstera L. f.***b. Scaevoleae R. BR.**4006. *Dampiera R. Br.*4007. *Diaspasis R. Br.*4008. *Scaevola L.*

1. *Scaevola L.*
2. *Gymnostegia Benth.*
3. *Xerocarpaea G. Don.*
4. *Pogonandra DeC. f.*
5. ? *Scaevolaria DeC. f.*

**c. Goodenieae G. DON.**4009. *Goodenia Sm.*

1. *Goodenia Sm.*
2. *Tetraphylax G. Don.*
3. *Porphyranthus G. Don.*

\*) *Heterotoma* Zucc. sed nomen insecti apud Latreille, Cuvier et alios.

4. *Monochila G. Don.*  
5. *Amphichila G. Don.*

- b. *Cervicaria Trag.*  
c. *Botryocodonia Rehb.*

4010. *Selliera Cav.*  
4011. *Distylis Gaudich.*  
4012. *Euthales R. Br.*  
4013. *Calogyne R. Br.*  
4014. *Vellea (R. Br.)*

4024. *Adenophora Fisch.*  
4025. *Symphyandra DeC. f.*  
1. *Anotocalyx DeC. f.*  
2. *Symphyandra DeC. f.*  
4026. *Musschia Dumort.*  
4027. *Pentaphragma Wall.*  
4028. *Michauxia Herit.*  
— *Merciereae DeC. f.* —  
4029. *Merciera DeC. f.*

- R. S.*  
1. *Menoceras R. Br.*  
2. *Vellea (R. Br.) R. S.*

- \*\*\* *Canarineae RCHB.*  
*Handb. S. 186!*  
a. *Jasioneae KITTEL.*

4015. *Leschenaultia (R. Br.) Rehb. consp.*  
1. *Leschenaultia (R. Br.)*  
2. *Latouria Endl.*  
4016. *Anthotium R. Br.*

4030. *Jasione L.*

**C. Campanulariae**  
**RCHB. consp.**

- b. *Canarineae genuinae RCHB.*

a. *Cyphieae (DeC. f.)*

4031. *Lightfootia Herit.*  
4032. *Cephalostigma DeC. f.*  
1. *Cephalostigma DeC. f.*  
2. *Tritanidium Endl.*  
4033. *Microcodon DeC. f.*  
1. *Microcodon DeC. f.*  
2. *Coelotheca DeC. f.*  
4034. *Platycodon DeC. f.*  
4035. *Canarina Juss.*  
4036. *Campanumoea Blum.*  
4037. *Codonopsis Wall.*  
1. *Codonopsis Wall.*  
2. *Apochlaena DeC. f.*

4017. *Cyphia Berg.*

b. *Campanuleae RCHB.*

- \* *Pongatieae RCHB. Handb.*  
*p. 186.*  
*operculatae.*

4018. *Sphenoclea Gärt.*

- \*\* *Campanuleae genuinae RCHB.*  
*e lateribus disseminantes.*

4038. *Wahlenbergia*  
*Schrad.*

1. *Stachyocodonia Rehb.*  
2. *Linocodonia Rehb.*  
3. *Wahlenbergia Schrad.*  
4. *Cervicina Del.*  
5. *Aikinia Salisb.*  
6. *Megasanthus G. Don.*

4039. *Heterochaenia*  
*DeC. f.*

4040. *Prismatocarpus*  
*Herit.*

- c. *Roëlleae RCHB.*

4041. *Roëlla L.*  
4042. *Edraianthus DeC. f.*

4019. *Phyteuma L.*

1. *Phyteuma L.*  
2. *Physoplexis Endl.*  
3. *Podanthum G. Don.*

4020. *Trachelium Pona. L.*

4021. *Petromarula H.*  
*Bellus.*

4022. *Specularia Heist.*  
1. *Specularia Heist.*  
2. *Triodallus Raf.*

4023. *Campanula T. L.*  
1. *Roucela Dumort.*  
2. *Medium T.*  
3. *Campanula L.*  
a. *Campanula L.*

## Ordo II.

**FAUCIFLORAE.****Schlundblumige.****A. TUBIFERAE.****Röhrenträger.****LXXXV. Fam.****LABIATAE JUSS.****Rippenblüthler.****A. Leloschizocar-**  
**picae; nuculae laeves.****I. Nepetariae RCHB.**  
Handb. S. 188.**a. Menthae Benth.**

\* genuinae.

4043. *Lycopus* *L.*  
 4044. *Mentha* *L.*  
 4045. *Preslia* *Opitz.*  
 4046. *Audibertia* *Benth.*  
 4047. *Isanthus* *Rich.*  
 4048. *Perilla* *L.*  
 4049. *Colebrookia* *Sm.*

\*\* *Elsholtzieae* *Benth.*

4050. *Elsholtzia* *W.*  
 1. *Elsholtzia* *W.*  
 2. *Cyclostegia* *Benth.*  
 3. *Aphanochilus* *Benth.*  
 4051. *Tetradenia* *Benth.*

\*\*\* *Pogostemoneae* (*Benth.*) *RCHB.*

4052. *Pogostemon* *Desf.*  
 4053. *Dysophylla* *Bl.*

\*\*\*\* *Meriandreae.*

4054. *Meriandra* *Benth.*

**b. Origaneae RCHB. Handb.**\* *Origaneae* *genuinae.*

4055. *Satureia* *L.*  
 1. *Satureia* *L.*  
 2. *Oreosina* *Rchb.*  
 3. *Tragoriganum* *Benth.*  
 4. *Pycnothymus* *Benth.*  
 4056. *Origanum* *L.*  
 4057. *Majorana* *L.*  
 4058. *Amaracus* *Mnch.*  
 4059. *Monardella* *Benth.*  
 4060. *Pycnanthemum* *Rich.*  
 1. *Pycnanthemum* *Rich.*  
 2. *Brachystemum* *Rich.*  
 4061. *Bystropogon* *Herit.*  
 1. *Bystropogon* *Her.*  
 2. *Mintostachys* *Benth.*  
 \*\* *Hyssopeae* *Endl.*  
 4062. *Hyssopus* *L.*  
 \*\*\* *Cunileae* *Endl.*  
 4063. *Collinsonia* *L.*  
 4064. *Cunila* *L.*  
 \*\*\*\* *Monard.* *gen.*  
 4065. *Monarda* *L.*  
 1. *Cheilyctis* *Raf.*  
 2. *Monarda* *L.*  
 4066. *Blephilia* *Raf.*  
 4067. *Zizyphora* *L.*  
 4068. *Faldermannia* *Bnge.*

c. *Nepeteae* RCHB. Hndb.

aa. *Stachydeae* BETH.

4069. *Lamium* L.

1. *Lamiopsis Dumort.*

2. *Lamium* L.

3. *Orvala* L.

4070. *Galeobdolon* Huds.

4071. *Wiedemannia* F. et M.

4072. *Lagochilus* Bnge.

4073. *Chaiturus* Mch.

4074. *Leonurus* L.

4075. *Panzeria* Mch.

4076. *Galeopsis* L.

1. *Ladanum Riv.*

2. *Galeopsis* L.

4077. *Anisomeles* R. Br.

4078. *Stachys* L.

1. *Campanistrum Halerl.*

2. *Olisia Benth.*

3. *Chamaesideritis Rchb.*

4. *Stachys* L.

5. *Eriostachys Rchb.*

6. *Calostachys Benth.*

7. *Zietenia M. B.*

8. *Amblesia Benth.*

4079. *Betonica* L.

4080. *Phytoxys* Mol.

4081. *Cuminia* Colla.

4082. *Lepechinia* W.

bb. *Nepeteae* genuinae.

4083. *Glechoma* L.

4084. *Nepeta* L.

1. *Schizonepeta Benth.*

2. *Pycnonepeta Benth.*

3. *Stegionepeta Benth.*

4. *Cataria T.*

5. *Oxynepeta Benth.*

6. *Anthonepeta Rchb.*

7. *Nepeta* L.

4085. *Lophanthus* Benth.

4086. *Vleckia* Raf.

4087. *Marmoritis* Benth.

4088. *Lallemantia* F. M.

4089. *Dracocephalum* L.

1. *Keimadracon Benth.*

2. *Dracocephalum* L.

3. *Ruyschiana Boerh.*

4. *Calodracon Benth.*

4090. *Cedronella* Riv. Mch.

cc. *Marrubieae* BETH.

\* *Marrubieae* genuinae.

4091. *Burgsdorfia* Mch.

1. *Burgsdorfia Mch.*

2. *Hesiodia Mch.*

4092. *Sideritis* L.

1. *Sideritis* L.

2. *Empedoclea Raf.*

3. *Marrubiastrum Mch.*

4093. *Lavandula* L.

1. *Lavandula* L.

2. *Stoechas Benth.*

3. *Pterostoechas Benth.*

4. *Chaetostachys Benth.*

4094. *Craniotome* Rchb. cnspp.

4095. *Acrotome* Benth.

4096. *Marrubium* L.

1. *Anisodontium Rchb. cnspp.*

2. *Marrubium* L.

4097. *Lagopsis* Bnge.

\*\* *Balloteae* BETH.

4098. *Ballota* L.

4099. *Beringeria* Neck.

1. *Beringeria Neck.*

2. *Acanthoprasium Benth.*

4100. *Lasiocorys* Benth.

4101. *Roylea* Wall.

4102. *Otostegia* Benth.

\*\*\* *Phlomitae* RCHB. Hndb.

4103. *Leucas* R. Br.

1. *Hemistoma Benth.*

2. *Loxostoma Benth.*

3. *Leucas* R. Br.

4. *Astrodon Benth.*

5. *Plagiostoma Benth.*

4104. *Leonotis* P.

4105. *Phlomidopsis* Lk.

4106. *Phlomis* L.

1. *Oxyphlomis Benth.*

2. *Gymnophlomis Benth.*

3. *Phlomis* Rchb.

4. *Phlomis* L.

4107. *Notochaete* Benth.

4108. *Eremostachys* Bnge.  
4109. *Eriophyton* Bnth.  
4110. *Molucella* L.  
4111. *Chasmone* Presl.  
4112. *Achyrospermum* Bl.  
4113. *Colquhounia* Wall.

## II. Salviariae RCHB.

Hndb. S. 188.

### a. Melisseae RCHB. Hndb.

4114. *Thymus* L.  
1. *Thymus* L.  
2. *Serpyllum* T.  
3. *Mastichina* Boerh.  
4. *Pseudothymra* Bnth.  
4115. *Thymra* L.  
4116. *Dicerandra* Bnth.  
4117. *Pogogyne* Bnth.  
4118. *Glechon* Spr.  
4119. *Keithia* Bnth.  
1. *Eriothymus* Bnth.  
2. *Keithia* Bnth.  
3. *Rhabdocaulon* Bnth.  
4. *Gymnocylix* Bnth.  
4120. *Clinopodium* L.  
4121. *Hedeoma* P.  
1. *Hedeoma* P.  
2. *Mosla* Hamilt.  
4122. *Micromeria* Bnth.  
1. *Micromeria* Bnth.  
2. *Hesperothymus* Bnth.  
4123. *Piperella* Prsl.  
4124. *Acinos* Much.  
4125. *Calamintha* Mnch.  
1. *Pseudomelissa* Bnth.  
2. *Calamintha* Mnch.  
3. *Macromelissa* Bnth.  
4126. *Melissa* L.  
1. *Melissa* L.  
1. *Calomelissa* Bnth.  
3. *Heteromelisso* Bnth.  
4127. *Gardoquia* Rz. Pav.

## b. Ocimoideae BNTB.

### aa. Hyptideae BNTB.

4128. *Syncolostemon* E.  
Mey.  
4129. *Peltodon* Pohl.  
4130. *Marsypianthes* Mart.  
4131. *Hyptis* Jacq.  
1. *Gymneia* Bnth.  
2. *Spicaria* Bnth.  
3. *Apodotes* Bnth.  
4. *Plagiotis* Bnth.  
5. *Cyrta* Bnth.  
6. *Cyanocephalus* Pohl.  
7. *Eriosphaeria* Bnth.  
8. *Oocephalus* Bnth.  
9. *Trichosphaeria* Bnth.  
10. *Xanthiophaea* Mart.  
11. *Cephalohyptis* Bnth.  
12. *Polydesmia* Bnth.  
13. *Mesosphaeria* Bnth.  
14. *Pectinia* Rchb. \*)  
15. *Hyptis* Jacq.  
16. *Buddleiothamnus* Rchb.  
17. *Umbellaria* Bnth.  
18. *Siagonarrhen* Mart.  
19. *Hypenia* Mart.  
4132. *Eriope* Hb. Bpl.

### bb. Moschosmeae BNTB.

4133. *Ocimum* L.  
1. *Ocimum* L.  
2. *Hierocimum* Bnth.  
3. *Gymnocimum* Bnth.  
4134. *Geniosporum* Wall.  
1. *Geniosporum* Wall.  
2. *Platostoma* P. B.  
4135. *Mesona* Bl.  
4136. *Acrocephalus* Bnth.  
4137. *Moschosma* Rchb.  
4138. *Orthosiphon* Bnth.

### cc. Plectrantheae BNTB.

4139. *Plectranthus* Herit.  
1. *Plectranthus* Herit.  
2. *Camptanthus* Rchb.  
3. *Heterocalyx* Bnth.  
4. *Plectranthe* Rchb.  
5. *Isodon* Schrd.

\*) *Pectinaria* (Bnth.) est animal e Sabellariarum tribu.

6. *Pyramidanthus* *Rchb.*
7. *Amethystanthus* *Rchb.*

4140. *Coleus* *Lour.*

1. *Coleus* *Lour.*
2. *Aromaria* *Benth.*
3. *Solenostemon* *Schum.*

4141. *Anisochilus* *Wall.*

4142. *Aeolanthus* *Mart.*

4143. *Pycnostachys* *Hook.*

c. *Salvicæ* *Rchb.* *Handb.*

4144. *Salvia* *L.*

1. *Plethiosphace* *Benth.*
2. *Horminum* *Rchb.*
3. *Aethiopis* *Benth.*
4. *Hemisphace* *Benth.*
5. *Drymosphace* *Benth.*
6. *Salvia* *L.*
7. *Hymenosphace* *Benth.*
8. *Heterosphace* *Benth.*
9. *Notiosphace* *Benth.*
10. *Gymnosphace* *Benth.*
11. *Echinosphace* *Benth.*
12. *Pycnosphace* *Benth.*
13. *Microsphace* *Benth.*
14. *Calosphace* *Benth.*

4145. *Audibertia* *Benth.*

4146. *Rosmarinus* *L.*

III. *Prasieæ* *Rchb.*  
*Handb.*

a. *Prunelleæ* *Rchb.* *Handb.*

4147. *Prunella* *L.*

4148. *Cleonia* *L.*

4149. *Lepechinia* *W.*

4150. *Horminum* *L.*

b. *Melitteæ* *Benth.*

4151. *Melittis* *L.*

4152. *Physostegia* *Benth.*

4153. *Macbridea* *Elliot.*

4154. *Synandra* *Nutt.*

c. *Prasieæ* *Benth.*

4155. *Prasium* *L.*

4156. *Stenogyne* *Benth.*

4157. *Phyllostegia* *Benth.*

4158. *Gomphostemma*  
*Wall.*

B. *Trachyschizocar-*  
*picae*: *nuculae* (subcohae-  
rentes) *reticulato-foveolatae*  
*aut granulatae.*

a. *Teucrieæ* *Rchb.*  
*Handb.*

4159. *Ajuga* *L.*

1. *Chamaepitys* *T.*
2. *Ajuga* *L.*
3. *Pseudanisoemeles* *Benth.*

4160. *Teucrium* *L.*

1. *Scordium* *Ray, Boerh.*
2. *Chamaedrys* *T.*
3. *Polium* *T.*
4. *Stachyobotrys* *Benth.*
5. *Pycnobotrys* *Benth.*
6. *Teucropsis* *Ging.*
7. *Teucrium* *L.*

4161. *Amethystea* *L.*

4162. *Trichostemma* *L.*

1. *Trichostemma* *L.*
2. *Orthopodium* *Benth.*

4163. *Scorodendria* *Mnch.*

4164. *Leucosceptrum* *Sm.*

4165. *Cymaria* *Benth.*

— *dubia* —

4166. *Hoslundia* *V.*

b. *Scutellarieæ* *Rchb.*  
*Handb.*

4167. *Scutellaria* *L.*

1. *Scutellaria* *L.*
2. *Maschalostachys* *Benth.*
3. *Stachymacris* *A. Hamilt.*
4. *Heteranthesia* *Benth.*
5. *Lupularia* *A. Hamilt.*

4168. *Hymenocrater* *F. et*  
*M.*

4169. *Perilomia* *K. H. B.*

c. *Prostanthereæ* *Benth.*

4170. *Chilodia* *R. Br.*

4171. *Cryphia* *R. Br.*

4172. *Prostanthera* *Lab.*

4173. *Hemiandra* *R. Br.*

4174. *Hemigenia* *R. Br.*

4175. *Atelandra* *Lindl.*

4176. *Westringia* Sw.  
4177. *Microcorys* R. Br.

**C. Angiocarpicae:**  
stylus apicalis, drupa v.  
capsula.

a. *Verbeneae* Juss. RCHB.  
consp.

aa. *genuinae*.

4178. *Verbena* L.  
4179. *Aloysia* Orteg.  
4180. *Lippia* L.  
4181. *Cryptocalyx* Benth.  
4182. *Buchia* K. H. B.  
4183. *Melastanthus* Pohl.  
4184. *Bouchea* Cham.  
4185. *Stachytarpheta* V.  
4186. *Monochilus* F. M.  
4187. *Chascanum* E. Mey.  
4188. *Casselia* N. v. E.  
4189. *Dipyrena* Hook.  
4190. *Priva* Ad.  
4191. *Chloanthes* R. Br.

4192. *Carypteris* Bunge.

4193. *Peronema* Jack.

bb. *Viticeae* Juss.

4194. *Spielmannia* Med.  
4195. *Mallophora* Endl.  
4196. *Lantana* L.  
1. *Lantana* L.  
2. *Calliorea* Cham.  
4197. *Tamonea* Aubl.  
4198. *Hosta* Jcq.  
4199. *Pyrostoma* W. Mey.  
4200. *Wallrothia* Rth.  
4201. *Vitex* L.  
1. *Vitex* L.  
2. *Linia* Vandell.

4202. *Premna* L.  
4203. *Pityrodia* R. Br.  
4204. *Tectonia* L. f.

4205. *Gmelina* L.

4206. *Petitia* Jcq.

4207. *Citharexylon* L.

4208. *Volkameria* L.

4209. *Clerodendron* R. Br.

4210. *Duranta* L.

4211. *Petraea* Houst.

cc. *Aegiphileae* Endl.

4212. *Amasonia* L.  
4213. *Callicarpa* L.  
4214. *Aegiphila* Jcq.  
4215. *Cornutia* Plum.  
4216. *Congea* Roxb.  
4217. *Symphorema* Roxb.  
— dubia —  
4218. *Geunsia* Bl.  
4219. *Quoya* Gaudich.  
4220. *Mastacanthus* Endl.  
— vix notae —  
4221. *Hymenopyramis*  
Wall.  
4222. *Glossocarya* Wall.  
4223. *Cochranea* Miers.  
— *Avicenniae* Endl. —  
4224. *Avicennia* L.

b. *Platuniaeae* RCHB.  
Handb.

4225. *Monochilus* F. et  
M.  
4226. *Holmskioldia* Retz.

c. *Acantheae* Juss.

aa. *Esmatacanthae* N. v. E.

a. *Acantheae genuinae*.

4227. *Acanthus* T. L.  
 4228. *Acanthodium* DeC.  
 4229. *Russeggera* Endl.  
 4230. *Schwabea* Endl.  
 4231. *Blepharacanthus* N.  
     v. E.  
 4232. *Dilivaria* Juss.  
 4233. *Blepharis* Juss.

b. *Hygrophileae* N. v. E.

4234. *Hemiadelphis* N.  
     v. E.  
 4235. *Physichilus* N. v. E.  
 4236. *Hygrophila* R. Br.  
 4237. *Nomaphila* Bl.

c. *Ruellieae* N. v. E.

4238. *Dyschoriste* N. v. E.  
 4239. *Chaetacanthus* N.  
     v. E.  
 4240. *Dipteracanthus* N.  
     v. E.  
 4241. *Aphragmia* N. v. E.  
 4242. *Petalidium* N. v. E.  
 4243. *Calophanes* Don.  
 4244. *Ruellia* L.  
 4245. *Phlebophyllum* N.  
     v. E.  
 4246. *Buteraea* N. v. E.  
 4247. *Adenacanthus* N.  
     v. E.  
 4248. *Stephanophysum*  
     Pohl.  
 4249. *Stenosiphonium* N.  
     v. E.  
 4250. *Strobilanthes* Bl.

i. *Strobilanthes* Bl.

2. *Pteracanthus* N. v. E.

3. *Sympagis* N. v. E.

4251. *Stenandrium* N. v. E.  
 4252. *Aechmanthera* N.  
     v. E.  
 4253. *Goldfussia* N. v. E.  
 4254. *Asystasia* Bl.  
 4255. *Echinacanthus* N.  
     v. E.  
 4256. *Leptacanthus* N.  
     v. E.

d. *Barlerieae* N. v. E.

4257. *Asteracantha* N. v. E.  
 4258. *Barleria* L.  
 4259. *Lophostachys* Pohl.  
 4260. *Aetheilema* R. Br.  
 4261. *Geissomeria* Lindl.  
 4262. *Lepidagathis* W.  
 4263. *Neuracanthus* N.  
     v. E.  
 4264. *Corythacanthus* N.  
     v. E.

e. *Justicieae* ENDL.

a. *Aphelandreae* N. v. E.

4265. *Crossandra* Salisb.  
 4266. *Aphelandra* R. Br.  
 4267. *Endopogon* N. v. E.  
 4268. *Loxanthus* N. v. E.  
 4269. *Phlogacanthus* N.  
     v. E.  
 4270. *Cryptophragmium*  
     N. v. E.

b. *Gendarusseneae* N. v. E.

4271. *Rostellularia* (N. v.  
     E.) Rchb. Hndb.  
 4272. *Hemichoriste* Wall.  
 4273. *Graptophyllum* N.  
     v. E.



4274. *Beloperone* N. v. E.

4275. *Schaueria* N. v. E.

4276. *Gendarussa* Rmph.

1. *Gendarussa* Rmph.

2. *Adhatoda* Herm.

4277. *Rhytiglossa* N. v. E.

4278. *Leptostachya* N.

v. E.

4279. *Gymnostachyum* N.

v. E.

c. *Erantheneae* N. v. E.

4280. *Eranthemum* R. Br.

1. *Eranthemum* R. Br.

2. *Planetanthemum* Endl.

4281. *Chameranthemum*

N. v. E.

4282. *Justicia* L.

4283. *Rhinacanthus* N.

v. E.

f. *Dicliptereae* N. v. E.

4284. *Blechnum* P. Br.

4285. *Rungia* N. v. E.

4286. *Dicliptera* Juss.

4287. *Ampliscopia* N. v. E.

4288. *Peristrophe* N. v. E.

4289. *Sautiera* Decaisne.

4290. *Hypoestes* Sol.

4291. *Rhaphidospora* N.

v. E.

g. *Andrographideae* N. v. E.

4292. *Erianthera* N. v. E.

4293. *Haplanthus* N. v. E.

4294. *Andrographis* Wall.

— *dubiae* —

4295. *Clistax* Mart.

4296. *Staurogyne* Wall.

bb. *Nelsonieae* N. v. E.

— *dianthrae*. —

4297. *Elytraria* V.

4298. *Nelsonia* R. Br.

— *didynamae*. —

4299. *Adenosma* R. Br.

4300. *Ebermeyera* N. v. E.

4301. *Erythracanthus* N.

v. E.

4302. *Gymnacanthus* N.

cc. *Thunbergieae* N. v. E.

4303. *Thunbergia* L.

4304. *Meyenia* N. v. E.

4305. *Hexacentris* N. v. E.

4306. *Mendozia* Velloz.

— *vix notae*. —

4307. *Brillantaisia* P. B.

4308. *Banjonea* Boud.

4309. *Meisarrhena* R. Br.

## LXXXVI. Fam.

**ASPERIFOLIACEAE L.****Haubblätterige.****A. Schizocarpicae**

RCHB. Hndb. S. 192.

**a. Echiae RCHB. consp.**4310. *Echium* T. L.4311. *Echiopsis* Rchb. \*)4312. *Lobostemon**Lehm. \*\*)*4313. *Echiochilon* Desf.4314. *Onosmodium* Rich.4315. *Onosma* L.4316. *Cerinthe* L.1. *Ceranth* Rchb.2. *Cerinthe* L.4317. *Moltkia* Lehm.4318. *Macrotomia* DeC.4319. *Pulmonaria* T.4320. *Steenhammera**Rchb. 1830.*4321. *Platynema**Schrad. \*\*\*)*4322. *Lithospermum* T. L.1. *Rhytispermum* Lk.2. *Amsinkia* Lehm.3. *Lithospermum* L.4323. *Batschia* Gm.4324. *Margarospermum**Rchb.*4325. *Macromeria* Don.4326. *Craniospermum**Lehm.*4327. *Colsmannia* Lehm.4328. *Nonnea* Med.4329. *Meneghinia* Endl.**b. Borragineae Juss. RCHB. consp. (forniciferae).**4330. *Myosotis* L.1. *Myosotis* L.2. *Corynepodium* Rchb.

(h. bot. ic. t. 6.)

4331. *Bothriospermum**Bnge.*4332. *Eritrichum* Schrad.4333. *Exarrhena* R. Br.4334. *Plagiobothris* F.M.4335. *Lycopsis* L.4336. *Caryolopha* Fisch.*Trautv.*4337. *Anchusa* L.1. *Baphorrhiza* Lk.2. *Anchusa* L.3. *Buglossum* Gärt.4. *Buglottis* Rchb.4338. *Moritzia* DeC.4339. *Antiphytum* DeC.4340. *Symphytum* L.4341. *Trachystemon* Don.4342. *Borrago* T.4343. *Stomotechium* Lehm.**c. Cynoglosseae RCHB. Hndb.**4344. *Rochelia* Rchb.4345. *Echinospermum* Sw.\*) *Ech. fruticosum* L. stigma simplex obtusum, Stamina basi penicillata.\*\*) *L. echioides* Lehm. stigma simplex subulatum, Stamina basi squamifera. (Fornices non sunt!)\*\*\*) Cat. sem. h. Gött. 1835. — *Pulmon. paniculata* Ait.

4346. *Suchtelinia* Karel.

4347. *Caccinia* Savi.

4348. *Asperugo* T. L.

4349. *Pectocarya* DeC.  
*Meisn.*

4350. *Cynoglossum* Led.

4351. *Krynitzia* Fisch.  
*Mey.*

4352. *Solenanthus* Led.

4353. *Mattia* Schult.

4354. *Rindera* Pall.

4355. *Omphalodes* T.

4356. *Friedrichsthalia*  
*Fenzl.*

4357. *Trichodesma* R. Br.  
1. *Trichodesma* R. Br.  
2. *Filodesma* Rchb.

**B. Idiocarpicae** RCHB.  
Handb.

**a. Heliotropiceae** SCHRAD.  
RCHB. Handb.

4358. *Heliotropium* L.

1. *Heliotropium* L.

2. *Orthostachys* L.

4359. *Schleidenia* Endl.

4360. *Tiaridium* Lehm.

1. *Tiaridium* Lehm.

2. *Hieranthemum* Endl.

4361. ? *Pentacarya* DeC.  
*Meisn.*

**b. Tournefortieae** RCHB.  
Handb.

4362. *Messerschmidia*  
*R. S.*

4363. *Tournefortia* R. Br.

4364. *Beurreria* Jcq.

4365. *Grabowskya*  
*Schlecht.*

4366. *Rhabdia* Mart.

4367. *Coldenia* L.

1. *Coldenia* L.

2. *Tiquilia* P.

4368. *Halgania* Gaudich.

4369. *Amerina* DeC.

4370. *Ehretia* L.

**c. Cordieae** R. Br.

4371. *Cordia* L.

1. *Cordia* L.

2. *Sebestenea* Endl.

a. *Myxa* Endl.

b. *Varronia* L.

— dubia —

4372. *Sacellium* Hb. Bpl.

4373. *Cordiopsis* Desv.

4374. *Patagonula* L.

4375. *Menais* L.

**C. Capsulares** RCHB.  
Handb.

**a. Ellisieae** RCHB.  
Handb. 193.

4376. *Ellisia* L.

**b. Hydrophyllaeae** R. Br.  
RCHB. Handb. 193.

4377. *Phacelia* Juss.

4378. *Hydrophyllum* T. L.

**c. Nemophileae** RCHB.  
Handb. 193.

4379. *Nemophila* Bart.

4380. *Eutoca* R. Br.

4381. *Emmenanthe* Benth.



4421. *Humbertia Commers.* 4430. *Bonamia A. P. Th.*  
 4422. *Moorcroftia Choisy.* 4431. *Neuropeltis Wall.*  
 4423. *Maripa Aubl.* 4432. *Porana Plum.*  
 4424. ? *Merremia Denst.* 4433. *Dinetus Swt.*  
 4425. *Wilsonia R. Br.* 4434. *Duperreya Gaudich.*  
 4426. *Evolvulus L.* 4435. *Palmia Endl.*  
 4427. *Cressa L.* 4436. *Polymeria R. Br.*  
 4428. *Breweria R. Br.*  
 4429. *Dufourea K. H. B.* 4437. *Erycibe Rxb.*

## B. LIMBATAE.

*Saumblüthler.*

LXXXVIII. Fam.

**GLOBULARIACEAE** RCHB. Hndb.

*Globulariaceen.*

**A. Globulariaceae** RCHB.  
Handb.

a. *Globulariaceae genuinae.*

4438. *Globularia L.*

b. *Hebenstreitiae* RCHB.

4439. *Polycenia Chois.*

4440. *Hebenstreitia L.*

4441. *Dischisma Chois.*

4442. *Agathelëpis Chois.*

4443. *Microdon Chois.*

c. *Selagineae* JUSS.

4444. *Selago L.*

1. *Selago L.*

2. *Macria E. Mey.*

4445. *Walafridia E. Mey.*

**B. Brunoniaceae** R. BR.

4446. *Brunonia Sm.*

**C. Myoporinae** R. BR.

a. *Stenochileae* RCHB. Hndb.  
196: *didynamae* loculis mono-  
spermis.

4447. *Stenochilus R. Br.*

4448. *Pholidia R. Br.*

4449. ? *Spartothamnus*  
*Cungh.*

4450. *Eremophila R. Br.*

4451. *Dasymalla Endl.*

b. *Bontieae* RCHB.: *didyna-*  
*mae pyrena biloculari.*

4452. *Bontia Plum.*

c. *Myoporeae* RCHB.:  
*pentandrae.*

4453. *Myoporum Bnks.*  
*Sol.*

## LXXXIX. Fam.

**PERSONATAE ADANS.****Farvenblüthler.****A. Rhinanthae VENT.**

a. **Melampyreae RICH. RCHB.**  
consp. 121.

4454. *Melampyrum* **T. L.**

b. **Tozziae RCHB.**  
Hndb. 197.

4455. *Tozzia* **L.**

c. **Pedicularinae Juss. RCHB.**  
Hndb. 121.

4456. *Euphrasia* **T. L.**

4457. *Odontites* **Hall.**

4458. *Siphonostegia* **Bnth.**

4459. *Trixago* **Stev.**

4460. *Bunaea* **C. A. Mey.**

4461. *Pedicularis* **L.**

1. *Pedicularis* **L.**
2. *Prosopia* **Rchb.**

4462. *Rhinanthus* **L. et**  
**M. B.**

4463. *Alectorolophus* **Hall.**

4464. *Cymbaria* **Messer-**  
**schm. L.**

1. *Cymbochasmia* **Endl.**
2. *Cymbaria* **L.**

4465. ? *Diceros* **Lour.**

4466. *Lamourouxia* **K.**  
**H. B.**

4467. *Schwalbea* **L.**

4468. *Triphysaria* **F. M.**

4469. *Adenostegia* **Bnth.**

4470. *Orthocarpus* **Nutt.**

4471. *Castilleja* **Mut.**

4472. *Lafuentea* **La G.**

**B. Scrofularinae Juss.**

a. **Antirrhinae RCHB.**  
consp. 123.

\* **Veroniceae RCHB.**  
consp. 121.

4473. *Veronica* **L.**

1. *Cochlidiosperma* **Bchb.**
2. *Diplophyllum* **Lehm.**
3. *Veronica* **L.**

4474. *Leptandra* **Nutt.**

4475. *Wulfenia* **Jcq.**

4476. *Paederota* **L.**

4477. *Calorhabdos* **Bnth.**

4478. *Campylanthus* **Rth.**

4479. *Gymnandra* **Pall.**

4480. *Picrorhiza* **Royle.**

4481. *Ourisia* **Comm.**

1. *Ourisia* **Comm.**
2. *Dichroma* **Cav.**

4482. *Hemiphragma* **Wall.**

4483. *Leucophyllum* **Hb.**  
**Bpl.**

4484. *Aragoa* **K. H. B.**  
— *Sibthorpieae* **Rchb.** —

4485. *Scoparia* **L.**

4486. *Geochorda* **Cham.**

4487. *Sibthorpia* **L.**

4488. *Disandra* **L.**

\*\* **Linariae Benth.**  
aa. *genuinae.*

4489. *Anarrhinum* **Desf.**

4490. *Chaenorrhinum* **DeC.**

4491. *Linaria* **T.**

1. *Microrrhinum* **Endl.**
2. *Cymbalaria* **Riv.**
3. *Leontostomium* **Rchb.**
4. *Linaria* **T.**

4492. *Antirrhinum* *Juss.*

1. *Asarina* *T.*

2. *Antirrhinum* *L.*

4493. *Maurandia* *Orteg.*

4494. *Galvezia* *Domb.*

4495. *Lophospermum* *Don.*

4496. *Rhodochiton* *Zucc.*

bb. *Hemimerideae* *Benth.*

4497. *Diclis* *Benth.*

4498. *Nemesia* *Vent.*

4499. *Diascia* *Link.*

4500. *Hemimeris* *Thnb.*

4501. *Angelonia* *Hb. Bpl.*

4502. *Tylacantha* *N. v. E. Mart.*

\*\*\* *Digitaleae* *Rchb. Handb.*

aa. *Cheloniaceae*; *septicidae*.

4503. *Collinsia* *Nutt.*

4504. *Chelone* *L.*

4505. *Pentstemon* *Herit.*

4506. *Elmigeria* *Rchb. cns.*

4507. *Russelia* *Jcq.*

4508. *Phygelus* *E. Mey.*

4509. *Colpasia* *E. Mey.*

4510. *Ixianthus* *E. Mey.*

4511. *Digitalis* *T.*

4512. *Isoplexis* *Lindl.*

4513. *Paulownia* *Sieb.*
*Zucc.*

4514. *Anastrabe* *E. Mey.*

bh. *Gerardiaceae* *Benth.*  
*loculicidae*.

4515. *Centranthera* *R. Br.*

4516. *Phtheirospermum*  
*Bnge.*

4517. *Glossostylis* *Cham.*  
*Blanco.*

4518. *Cobamba* *Blanco.*

4518.b. *Tala* *Blanco.*

4519. *Harweya* *Hook.*

4520. *Sopubia* *Hamilt.*

4521. *Seymeria* *Prsh.*

4522. *Gerardia* *L.*

1. *Otophylla* *Benth.*

2. *Cyrtocodon* *Benth.*

3. *Pegesia* *Raf.*

4. *Gerardia* *Benth.*

5. *Dargeria* *Benth.*

4523. *Macranthera* *Torrey.*

4524. *Esterhazyia* *Mik.*

4525. *Melasma* *Berg.*

4526. *Physocalyx* *Pohl.*

4527. *Escobedia* *Rz. Pav.*

b. *Bignoniaceae* *Juss.*

• *Sesameae* *De C.*

4528. *Ceratotheca* *Endl.*

4529. *Sesamum* *L.*

1. *Sesamin* *L.*

2. *Sesamopteris* *Endl.*

• *Martyniaceae* *Rchb.*

4530. *Craniolaria* *L.*

4531. *Martynia* *L.*

4532. *Carpoceros* *Rich. f.*

4533. *Pedaliium* *L.*

4534. *Uncaria* *Burch.*

4535. *Rogeria* *Goy.*

4536. *Dicerocaryum* *Boj.*

4537. *Josephinia* *Vent.*

\*\*\* *Bignoniaceae pterospermae* *Rchb.*

aa. *Eccremocarpeae* *Endl.*

4538. *Calampelis* *Don.*

4539. *Eccremocarpus* *Rz.*  
*Pav.*

4540. *Fridericia* *Mart.*

bb. *Incarvilleae* ENDL.

4541. *Amphicoma* *Royl.*

4542. *Incarvillea* *Juss.*

cc. *Tourretieae* ENDL.

4543. *Tourretia* *Domb.*

dd. *Bignoniaceae plagiospermae*  
RCHB.

\* *Argylieae* ENDL.

4544. *Argylia* *Don.*

\*\* *Tecomeae* ENDL.

4545. *Catalpa* *Juss.*

4546. *Tecoma* *Juss.*

1. *Tecomaria* *Endl.*

2. *Tecoma* *Juss.*

3. *Pandorea* *Endl.*

4547. *Jacaranda* *Juss.*

1. *Jacaranda* *Juss.*

2. *Hemilobos* *Endl.*

3. *Dilobos* *Endl.*

4548. *Zeyheria* *Mart.*

4549. *Rhigozum* *Burch.*

4550. *Catophractes* *Don.*

4551. *Chilopsis* *Don.*

4552. *Pajanelia* (*Rheede*)  
*DeC.*

4553. *Dolichandra* *Cham.*

4554. *Spathodea* *P. B.*

4555. *Heterophragma* *DeC.*

\*\*\* *Bign. genuinae.*

— 4556. *Bignonia* *Juss.*

4557. *Nouletia* *Endl.*

4558. *Millingtonia* *L. f.*

4559. *Arrabidaea* *DeC.*

4560. *Astianthus* *Don.*

4561. *Mansoa* *DeC.*

4562. *Lundia* *DeC.*

4563. *Delostoma* *Don.*

4564. *Amphilophium* *K.*  
*H. B.*

4565. *Haplolophium* *Cham.*

4566. *Calosanthus* *Bl.*

4567. *Wightia* *Wall.*  
— *dubia* —

4568. *Platycarpum* *Hb. Bpl.*

4569. *Schrebera* *Rxb.*

4570. *Stereospermum*  
*Cham.*

4571. *Psilogyne* *DeC.*

4572. *Bravaisia* *DeC.*

4573. *Peltospermum* *DeC.*

4574. *Oxera* *LaB.*

4575. ? *Trigonocarpus*  
*Wall.*

**C. Caprariaceae** RCHB.  
*Handb.*

\* **Verbasceae** RCHB.  
*Handb.*

aa. **Calceolarieae** RCHB.

— *Utricularieae* *Rchb.* —

4576. *Utricularia* *L.*

4577. *Doerrienia* *Rchb. \**)

— *Pinguiculeae* *Rchb.* —

4578. *Pinguicula* *T. L.*

4579. *Brandonia* *Rchb.*

— *Calceolarieae* *genuinae.* —

4580. *Jovellana* *Cav.*

4581. *Baea* *Commers.*

— 4582. *Calceolaria* *L.*

\*) *Cath. Helene Doerrien* auctrix botanica. *Genlisia* iam in *Conspectu* p. 1207 creata, genus distinctissimum est.



**bb. Scrofularieae RCHB.**

4583. *Ceramanthe Rchb.*

Fl. germ. p. 376. \*)

4584. *Scrofularia L.*

4585. *Alonsoa Rz. Pav.*

4586. ? *Adenostoma Bl.*
**cc. Verbascaeae genuinae RCHB.**

4587. *Celsia L.*

1. *Celsia L.*

2. *Ditaxis Raf.*

3. *Nefflea Benth.*

4588. *Verbascum L.*

1. *Blattaria T.*

2. *Verbascum L.*
**\*\* Gratiroleae RCHB. Handb.**

— *Limoselleae*. —

4589. *Limosella L.*

4590. *Amphianthus Torrey.*

4591. *Glossostigma Arn.*

— *Gratiroleae genuinae*. —

4592. *Lindernia All.*

4593. *Ilyogeton Endl.*

4594. *Hydranthelium K.*
*H. B.*

4595. *Heteranthia N. v. E.*
*Mart.*

4596. *Achimenes V.*

4597. *Torenia L.*

4598. *Tittmannia Rchb.*

hort. t. 38.

4599. *Vandellia L.*

4600. *Micranthemum Rich.*

4601. *Peplidium Del.*

4602. *Microcarpaea R. Br.*

4603. *Bonnaya Lk.*

1. *Bonnaya Lk.*

2. *Brachyandia Rchb.*

3. *Bonnayella Rchb.*

4604. *Gratiola R. Br.*

4605. *Dopatrium Hamilt.*

4606. *Hydrotriche Zucc.*

4607. *Anticharis Endl.*

4608. *Beyrichia Cham.*

4609. *Achetaria Cham.*

4610. *Caranga Juss.*

4611. *Bacopa Aubl.*

4612. *Herpestis Gärt. \*\*)*

1. *Matourea Aubl.*

2. *Caconapea Cham.*

3. *Herpestis Gärt.*

4613. *Sphaerotheca Cham.*

4614. *Morgania R. Br.*

4615. *Ellobium Bl.*

4616. *Mimulus L.*

4617. *Diplacus Nutt.*

4618. *Uvedalia R. Br.*

4619. *Limnophila R. Br.*

4620. *Hornemannia W. \*\*\*)*

4621. *Schistophragma*
*Benth.*

4622. *Stemodia L.*

1. *Stemodia L.*

2. *Diamoste Cham. (Rchb. hort. t. 1.)*

4623. *Lindenbergia Lk.*
*Otto.*

4624. *Pterostigma Benth.*

4625. *Pogostoma Schrad.*

4626. *Xuarezia Rz. Pav.*

4627. *Capraria L.*

4628. *Freylinia Colla.*

\*) genus in Germania editum anno 1831. cl. Endlichero incognitum. Galceolariae repetitio inter Scrofularieas.

\*\*) *Herpestes* (Endl. p. 681. 682. XXIII. et 1454) animal est. Conf. *Rchb. hort. bot. t. 52.*

\*\*\*) *Mazus Lour.* Sed nomen pessimum et tam diu dubium, recepto viri summe venerandi monumento, descriptionibus bonis, iconibusque optime confirmato, minime praeferendum! *Rchb. hort. t. 37.*

4629. *Teedia* *Rud.*

4630. *Halleria* *L.*

\*\*\* *Buchneraeae* *RCHB.*  
consp. p. 122.

aa. *Buchn. genuinae.*

4631. *Striga* *Lour.*

1. *Orobanchopsis* *Rchb.*

2. *Euphrasiopsis* *Rchb.*

3. *Striga* *Lour.*

4. *Campuleia* *Endl.*

4632. *Dodartia* *T. L.*

4633. *Erinus* *L.*

4634. *Sutera* *Rth.*

4635. *Buchnera* *L.*

4636. *Doratanthera* *Benth.*

4637. *Ramphicarpa* *Benth.*

4638. *Cynium* *E. Mey.*

bb. *Manuleae* *Benth.*

4639. *Polycarena* *Benth.*

4640. *Phyllopodium* *Benth.*

4641. *Zaluzianskya* *Wilib.*  
*Schm.*

4642. *Sphenandra* *Benth.*

4643. *Palmstruchia* *Retz.*  
f. anno 1810. \*)

4644. *Lyperia* *Benth.*

4645. *Manulea* *L.*

4646. *Gomara* *Rz. Pav.*

cc. *Buddleieae* *Benth.*

4647. *Buddleia* *L.*

4648. *Nuxia* *Comm.*

\*\*\* *Brunsfelsieae* *RCHB.*  
*Handb.*

4649. *Aptosimum* *Burch.*

4650. *Peliostomum* *Benth.*

4651. *Anthocercis* *LaB.*

4652. *Anthotroche* *Endl.*

4653. *Browallia* *L.*

4654. *Franciscea* *Pohl.*

4655. *Brunsfelsia* *Plum. L.*

4656. *Duboisia* *R. Br.*

4657. *Diplanthera* *Benth.*  
*Sol.*

C. *Orobancheae* *RCHB.*  
*Handb.* 199.

a. *Orobancheae* *genuinae* *Rich.*

4658. *Lathraea* *L.*

4659. *Clandestina* *T.*

4660. *Anoplanganthus* *Endl.*

1. *Anoplanganthus* *Endl.*

2. *Aublatum* *T.*

4661. *Boschniakia* *C. A.*  
*Mey.*

4662. *Orobanche* *L.*

4663. *Conopholis* *Wallr.*

4664. *Phelipaea* *Desf.*

1. *Phelipaea* *Desf.*

2. *Cistanche* *Hffgg. Lk.*

4665. *Epiphegus* *Nutt.*

4666. *Aeginetia* *L.*

4667. *Hyobanche* *Thunb.*

— *dubium* —

4668. *Epiphrizanthus* *Bl.*

b. *Gesnerieae* *Rich.*

• *Gloxinieae* *G. Don.*

4669. *Mitraria* *Cav.*

\*) *Magn. Christ. Retz*: observationum botanicarum pugillus p. 15. ex quo genus in meum *Conspectum* p. 122. receperam, respondeat cl. *Endlicheri* dubio p. 695. Nuperrime genus illud *Chaenostoma Benth.* dictum est.

4670. *Picria* *Lour.*  
 4671. *Achimenes* *P. Br.*  
 4672. *Solenophora* *Benth.*  
 4673. *Sinningia* *N. v. E.*  
 4674. *Gloxinia* *Herit.*  
 4675. *Gesneria* *L.*  
     1. *Gesneria* *L.*  
     2. *Prasanthea* *DeC.*  
 4676. *Conradia* *Mart.*  
 4677. *Rytidophyllum* *Mart.*  
 4678. ? *Bellonia* *Plum.*  
  
     \*\* *Episcieae* *ENDL.*  
 4679. *Episcia* *Mart.*  
 4680. *Tapina* *Mart.*  
 4681. *Klugia* *Schlecht.*  
 4682. *Alloplectus* *Mart.*  
 4683. *Tussaca* *Rchb.*  
     hort. I. p. 28. t. 41. \*)  
 4684. *Nematanthus* *Schrd.*  
 4685. *Drymonia* *Mart.*  
  
     \*\*\* *Beslerieae* *BARTL.*  
 4686. *Sarmienta* *Rz. Pav.*  
 4687. *Columnea* *Plum. L.*  
 4688. *Hypocyrtia* *Mart.*  
     1. *Hypocyrtia* *Mart.*  
     2. *Oncogastra* *Mart.*  
 4689. *Besleria* *Plum. L.*  
  
     c. *Cyrtandreae* *JACK.*  
     \* *Ramondieae* *RCHB.*  
 4690. *Ramondia* *Rich.*  
 4691. *Haberlea* *Friv.*  
 4692. *Rehmannia* *Libosch.*  
  
     \*\* *Henckelieae* *RCHB.*  
 4693. ? *Cotylanthera* *Bl.*  
  
 3694. ? *Isanthera* *N. v. E.*  
 4695. *Aeschinanthus* *Jack.*  
 4696. *Lysionotus* *Don.*  
 4697. *Liebigia* *Endl.*  
 4698. *Agalmyla* *Bl.*  
 4699. *Chirita* *Hamilt.*  
 4700. *Craterostigma*  
     *Hochst.*  
 4701. *Henckelia* *Spr.*  
     Anl. II. 402, 1817.  
 4702. *Streptocarpus* *Lindl.*  
 4703. *Baea* *Comm.*  
 4704. *Loxocarpus* *R. Br.*  
  
 4705. *Loxotis* *R. Br.*  
 4706. *Glossanthus* *Klein.*  
 4707. *Monophyllea* *R. Br.*  
 4708. *Loxonia* *Jack.*  
 4709. *Platystemma* *Wall.*  
 4710. *Quintilia* *Endl.*  
 4711. *Stauroanthera* *Benth.*  
  
 4712. *Epithema* *Bl.*  
  
 4713. *Rhabdothermus*  
     *Cunng.*  
  
     \*\*\* *Cyrtandreae* *genuinae.*  
 4714. *Leucocarpus* *Don.*  
 4715. *Cyrtandra* *Forst.*  
 4716. *Whitia* *Bl.*  
 4717. *Rhynchothecum* *Bl.*  
 4718. *Fieldia* *Cunng.*  
  
 4719. *Centronia* *Bl.*

\*) Jam stigmatē differt ab *Alloplecto* *Mart.* gen. t. 123. quocum falso conjungunt plantam etiam habitu diversam.

- *Crescentieae* *Rchb. Hndb.* — 4724. *Arthrophyllum* *Boj.*  
 4720. *Crescentia* *L.* 4725. *Tanaecium* *Sw.*  
 4721. *Parmentiera* *DeC.*  
 4722. *Boutonia* *DeC.* 4726. *Tripinnaria* *P.*  
 4723. *Colea* *Boj.* 4727. *Kigelia* *DeC.*

**XC. Fam.**  
**SOLANACEAE** *Juss.*  
*Nachtschatten.*

- A. Nolaneae** *Rchb.*  
*consp.* 125.  
 4728. *Nolana* *L.* 4739. *Lehmannia* *Spr.*  
 4740. *Nectouxia* *K. H. B.*  
 4741. ? *Laureria* *Schlecht.*
- B. Luridae** *LINN.*  
 a. *Hyoscyameae* *Rchb.*  
*Handb.* 201. \*\* *Datureae* *Rchb.*  
*Handb.* 201.  
 4729. *Hyoscyamus* *T. L.* 4743. *Datura* *L.*  
 4730. *Physochlaina* *G. Don.*  
 1. *Datura* *L.*  
 2. *Metella* *Camer.*  
 3. *Ceratocaulis* *Brnh.*  
 4. *Bruginansia* *P.*  
 4731. *Anisodus* *Lk.* 4744. *Solandra* *Sw.*  
 4732. *Scopolia* *Jcq.*
- b. *Nicotianeae* *Rchb.*  
*Handb.* 201.  
 \* *Salpiglossideae* *Rchb.*  
 4733. *Schizanthus* *Rz Pav.*  
 4734. *Salpiglossis* *Rz. Puv.*  
 4735. *Nierembergia* *Rz. Pav.*  
 4736. *Fabiana* *Rz. Pav.*  
 \*\* *Petunieae* *Rchb.*  
 4737. *Petunia* *Juss.*  
 4738. *Nicotiana* *L.*  
 1. *Nicotia* *Rchb.* (N. 4 val. etc.)  
 2. *Nicotiana* *L.* (virgin.)  
 3. *Nicotinia* *Rchb.* (rust. glauc.)
- c. *Solaneae* *Rchb.*  
*Handb.*  
 \* *Atropeae* *Rchb. Hndb.*  
 4745. *Atropa* *L.*  
 4746. ? *Busbeckia* *Mart.*  
 4747. *Withania* *Pauquy.*  
 4748. *Nicandra* *Gärt.*  
 4749. *Himeranthus* *Endl.*  
 \*\* *Physalideae* *Rchb.*  
*Handb.*  
 4750. *Physalis* *L.*  
 4751. *Pentaphiltrum* *Rchb. \**

\*) *Herschellia* *Bowd.* (non *Lindl.*) cf. *Rchb. hort.* t. 221. p. XII. et 9. ubi character exponitur.

4752. *Margaranthus*  
*Schlecht.*

4753. *Hypnoticon* *Rodr.*

4754. *Lycium* *L.*

1. *Lycium* *L.*

2. *Lyciobatos* *Endl.*

3. *Lyciothamnus* *Endl.*

4755. *Acnistus* *Schott.*

4756. *Joannulloa* *Rz. Pav.*

4757. *Jaborosa* *Juss.*

\*\*\* *Solaneae* *genuinae.*

4758. *Sarracha* *Rz. Pav.*

4759. *Witheringia* *Herit.*

4760. *Capsicum* *T. L.*

4761. *Solanum* *T. L.*

1. *Solanum* *L.*

2. *Pseudocapsicum* *Munch.*

3. *Bassovia* *Aubl.*

4. *Melongena* *T.*

5. *Dulcamara* *Munch.*

6. *Acquartia* *Jcq.*

7. *Nycterium* *Nutt.*

4762. *Lycopersicum* *T.*

**C. *Mandragoreae* *RCHB.***  
*Handb.*

a. *Mandragoreae*  
*genuinae.*

4763. *Mandragora* *T.*

4764. ? *Dartus* *Lour.*

4765. ? *Doraena* *Thnb.*

b. *Cestrineae* *ENDL.*

\* *genuinae.*

4766. *Cestrum* *L.*

4767. *Dunalia* *K. H. B.*

4768. *Habrothamnus* *Endl.*

4769. ? *Acocanthera* *G.*

*Don.*

\*\* *Vestieae* *ENDL.*

4770. *Vestia* *W.*

4771. *Sessaea* *Rz. Pav.*

4772. *Metternichia* *Mik.*

4773. *Retzia* *Thnb.*

4774. *Lonchostoma*  
*Wickstr.*

4775. ? *Sanchezia* *Rz. Pav.*

\*\*\* *Desfontainieae* *RCHB.*

4776. *Desfontainia* *Rz.*  
*Pav.*

## XCI. Fam.

### **PLUMBAGINEAE** *Juss.*

#### **Plumbagineen.**

**A. *Plantagineae* *Juss.***

a. *Littorelleae* *RCHB.*  
*Handb.* — *nucelliferae.*

4777. *Littorella* *L.*

4778. *Bougueria* *Dcaisn.*

b. *Psyllieae* *RCHB.*  
*Handb.*

4779. *Psyllium* *T.*

c. *Plantageae* *RCHB.*  
*Handb.*

4780. *Coronopus* *T.*

4781. *Plantago* *L.*

**B. *Plumbageae* *RCHB.***  
*Handb.*

a. *Staticeae* *RCHB.*  
*Handb.*

4782. *Armeria* *T. W.*

4783. *Statice* L.

4784. *Aegialitis* R. Br.

b. *Dentellarieae* RCHB.  
consp.

4785. *Plumbago* T. L.

4786. *Ceratostigma* Bnge.

4787. *Vogelia* Lam.

c. *Salvadoreae* ENDL.

4788. *Salvadora* L.

C. *Epacrideae* R. Br.

a. *Stilbeae* RCHB. Hndb.

4789. *Stilbe* Berg.

4790. *Campylostachys*  
*Knth.*

b. *Styphelieae* RCHB.  
consp. p. 127.

4791. *Oligarrhena* R. Br.

4792. *Needhamia* R. Br.

4793. *Pentachondra* R. Br.

1. *Pentachondra* R. Br.

2. *Epacridium* DeC.

4794. *Decaspora* R. Br.

4795. *Trochocarpa* R. Br.

4796. *Acrotriche* R. Br.

4797. *Monotoca* R. Br.

4798. *Atherocephala* DeC.

4799. *Leucopogon* R. Br.

4800. *Lissanthe* R. Br.

4801. *Cyathodes* LaB. R.  
Br.

4802. *Melichrus* R. Br.

1. *Melichrus* R. Br.

2. *Melidepas* Endl.

4803. *Stenanthra* R. Br.

4804. *Conostephium* Bnth.

4805. *Astroloma* R. Br.

4806. *Stomarrhena* DeC.

4807. *Soleniscia* DeC.

4808. *Styphelia* R. Br.

c. *Epacreneae* RCHB.  
consp.

\* *Richeeae* RCHB.  
consp. 128.

4809. *Cystanthe* R. Br.

4810. *Pilitis* Lindl.

4811. *Richea* R. Br.

4812. *Sphenotoma* R. Br.

4813. *Dracophyllum* LaB.

1. *Dacryanthus* Endl.

2. *Dracophyllum* LaB.

\*\* *Sprengelieae* RCHB.  
consp. 128.

4814. *Cosmelia* R. Br.

4815. *Andersonia* R. Br.

4816. *Ponczetia* E. Br.

4817. *Sprengelia* Sw.

\*\*\* *Lysinemeae* RCHB.  
consp. 128.

4818. *Prionotes* R. Br.

4819. *Lebethanthus* Endl.

4820. *Lysinema* R. Br.

4821. *Epacris* Cav.

## XCH. Fam.

**PRIMULACEAE VENT.****Primulaceen.****A. Primuleae RCHB.**  
Handb. 204.**a. Corideae RCHB.**  
Handb.4822. *Coris* T. L.**b. Androsaceae RCHB.**  
Handb.4823. *Androsace* T. L.4824. *Aretia* L.4825. *Vitaliana* Sest.4826. *Douglassia* Lindl.4827. *Primula* L.1. *Aleuritia* Dub.2. *Primula* L.3. *Auricula* T.**c. Cortuseae RCHB.**  
Handb.4828. *Soldanella* T. L.4829. *Cortusa* L.4830. *Cyclamen* T. L.4831. *Dodecatheon* L.**B. Lysimachiae Juss.**  
RCHB. Handb.**a. Hottonieae ENDL.**4832. *Hottonia* L.**b. Glaucaceae RCHB.**  
Handb. 204.4833. *Glaux* L.**c. Anagallideae RCHB.**  
Handb. 204.**\* Trientaleae RCHB.**4834. *Trientalis* L.**\*\* Anagalleae RCHB.**4835. *Centunculus* L.4836. *Anagallis* L.4837. *Jirasekia* Wit. Schm.**\*\*\* Lysimachiae genuinae RCHB.**4838. *Asterolinon* Hoffgg.  
Lk.4839. *Pelletiera* St. Hil.4840. *Naumburgia* Mueb.4841. *Lysimachia* L.4842. *Lysimandra* Endl.4843. *Lerouxia* Merat.4844. *Ephemerum* Matth.4845. *Coxia* Endl.4846. *Lubinia* Commers.— *Primul. affinis.* —4847. *Schwenkia* L.— *vix nota* —4848. *Manalia* Bowd.4849. *Findlaya* Bowd.**C. Jacquiniace RCHB.**  
Handb. 204.**a. Samoleae RCHB.**  
cousp. p. 128.4850. *Samolus* T. L.4851. ? *Euparea* Bnks.**b. Ardisieae Juss.**4852. *Walleria* Sw.4853. *Conomorpha* DeC. f.4854. *Weigeltia* DeC. f.4855. *Cybianthus* Mart.4856. *Myrsine* L.1. *Myrsine* L.2. *Badula* DeC. f.4857. *Ardisia* Sw.

1. *Ardisia Sw.*

a. *Ardisia Sw.*

b. *Bladhia Thnb.*

2. *Hymenandra DeC. f.*

3. *Micranthera DeC. f.*

4. *Tyrbaea DeC. f.*

4858. *Embelia Juss.*

4859. *Choripetalum DeC. f.*

4860. *Oncostemum Juss. f.*

4861. *Purkinjia Presl.*

— *Maesene DeC. f.* —

4862. *Maesa Forsk.*

c. *Theophrasteae*

RCHB. consp. p. 136.

4863. *Jacquinia L.*

4864. *Theophrasta Juss.*

4865. *Clavija Rz. Pav.*

— *dubia* —

4866. *Leonia Rz. Pav.*

4867. *Oncinus Lour.*

4868. *Corynocarpus Forst.*

— *vix nota* —

4869. *Othera Thnb.*

4870. *Orixa Thnb.*

XCIII. Fam.

**ERICACEAE Juss.**

**Seidegewächse.**

**A. Ericariae RCHB.**

Handb.

a. *Monotropeae NUTT.*

4871. *Monotropa L.*

4872. *Hypopitys Dill.*

4873. *Pterospora Nutt.*

4874. *Schweinitzia Ell.*

b. *Pyroleae RCHB.*

consp. p. 129.

(stigma 3—5 tuberculatum).

\* *genuinae.*

4875. *Moneses Sal.*

4876. *Pyrola L.*

4877. *Chimophila (Prsh.)  
Rad.*

— *Galaceae Don.* —

4878. *Galax L.*

\*\* *Diapensiae Lk.*

4879. *Diapensia L.*

4880. *Pyxidanthera Mchx.*

\*\*\* *Clethreae RCHB.*

4881. *Clethra L.*

4882. *Cuellaria Rz. Pav.*

4883. *Elliotia Mhlnb.*

c. *Ericaceae RCHB.*

consp.

\* *genuinae.*

4884. *Calluna Salisb.*

4885. *Macnabia DeC.*

4886. *Pentapera Klotzsch.*

4887. *Erica L.*

1. *Ectasis Don.*

a. *Callicodon DeC.*

b. *Desmia Don.*

c. *Polydesmia DeC.*

d. *Chromostegia DeC.*

e. *Eriodesmia DeC.*

f. *Amphodea Sal.*

g. *Geissostegia DeC.*

h. *Gigandra Sal.*

i. *Pelostoma Sal.*

k. *Synactinia Rchb.*

Handb.

2. *Syringodea Don.*

a. *Eurylepis Don.*

b. *Callibotrys Sal.*



- c. *Plenrocallis* Sal.  
 d. *Euanthe* Sal.  
 e. *Chona* Don.  
 f. *Octopera* DeC.  
 g. *Dasyanthes* Don.  
 h. *Bactridianthe* Rchb.  
 3. *Actinianthe* Rchb. \*)  
 a. *Myra* Sal.  
 b. *Ceramus* Sal.  
 c. *Platyloma* DeC.  
 d. *Callista* Don.  
 e. *Cyatholoma* DeC.  
 f. *Platyspora* Sal.  
 g. *Lamprotis* Don.  
 4. *Erica* L.  
 a. *Eurystegia* Don.  
 b. *Trigemina* Sal.  
 c. *Oxyloima* DeC.  
 d. *Psendermia* DeC.  
 e. *Pachysa* Don.  
 f. *Anaclasis* DeC.  
 g. *Hermas* Sal.  
 h. *Loxomeria* Sal.  
 i. *Eremocallis* Sal.  
 k. *Pyronium* Sal.  
 l. *Gypsocallis* Sal.  
 m. *Ceramia* Don.  
 n. *Ephebus* Sal.  
 o. *Orophanes* Sal.  
 p. *Leptodendron* Benth.  
 q. *Heliophanes* Sal.  
 r. *Lophandra* Don.  
 s. *Melastemon* Sal.  
 t. *Eurystoma* DeC.  
 u. *Polycodon* DeC.  
 v. *Elytostegia* DeC.  
 w. *Arsace* Sal.  
 x. *Chlorocodon* DeC.  
 4888. *Bruckenthalia* Rchb.  
 Fl. germ.  
 4889. *Philippia* Klotzsch.  
 1. *Philippia* Kl.  
 2. *Eleutherostemon* Kl.  
 4890. *Ericinella* Klotzsch.  
 4891. *Blaeria* L.  
 1. *Leptoblaeria* Kl.  
 2. *Blaeria* L.  
 4892. *Eremia* D. Don.  
 1. *Eremia* D. Don.  
 2. *Poderemia* DeC.  
 3. *Micreremia* DeC.  
 4. *Hexastemon* Kl.  
 4893. *Grisebachia*  
 Klotzsch.  
 4894. *Finckea* Klotzsch.  
 4895. *Acrostemon*  
 Klotzsch.  
 4896. *Simocheilus*  
 Klotzsch.  
 1. *Plagiostemon* Kl.  
 2. *Thamnus* L.  
 3. *Simocheilus* Kl.  
 4. *Octogonia* Kl.  
 5. *Pachycalyx* Kl.  
 4897. *Sympiezia* Lichtst.  
 1. *Microgomphus* DeC.  
 2. *Sympiezia* Lichtst.  
 4898. *Syndesmanthus*  
 Klotzsch.  
 1. *Syndesmanthus* Kl.  
 2. *Blepharidia* Rchb.  
 4899. *Codonanthemum*  
 Klotzsch.  
 4900. *Coilostigma*  
 Klotzsch.  
 1. *Thamnum* Kl.  
 2. *Coilostigma* Kl.  
 4901. *Codonostigma*  
 Klotzsch.  
 4902. *Scyphogyne*  
 Klotzsch.  
 1. *Tristemon* Kl.  
 2. *Scyphogyne* Kl.  
 3. *Blepharophyllum* Kl.  
 4903. *Lagenocarpus*  
 Klotzsch.  
 4904. *Salaxis* Salisb.  
 1. *Salaxis* Sal.  
 2. *Coccosperma* Bl.  
 \*\* *Andromedae* Rchb.  
 4905. *Cassiope* D. Don.  
 4906. *Cassandra* D. Don.  
 4907. *Andromeda* L.  
 4908. *Cassiphone* Rchb. \*\*)  
 1. *Cassiphone* Rchb.  
 2. *Maria* DeC.

\*) *vox Stellanthe* Sal. est nimis barbara!

\*\*) *Leucothoe* (Don) iam animaliem genus!

3. *Agauria* DeC.

4. *Agastia* DeC.

4909. *Lyonia* Nutt.

4910. *Oxydendrum* DeC.

4911. *Zenobia* D. Don.

4912. *Gaultheria* Kalm.

4913. *Brossaea* Plum.

4914. *Epigaea* Sw.

4915. *Pieridia* Rehb. \*)

4916. *Diplycosia* Bl.

4917. *Arctostaphylos* Gal.

1. *Arctostaphylos* Gal.

2. *Comarostaphylis* Zucc.

4918. *Arbutus* T.

4919. *Pernettya* Gaudich.

**B. Vaccinieae** DE C.

a. *genuinae*: *baccatae*  
*polyspermae*.

4920. *Oxycoccus* P.

4921. *Vaccinium* L.

4922. *Spherospermum*  
*Poepp. Endl.*

4923. *Cavendishia* Lindl.

4924. *Thibaudia* R. & Pav.

4925. *Andreusia* Dun.

4926. *Agapetes* D. Don.

4927. *Ceratostemma* Juss.

4928. *Gaylussacia* K. H. B.

b. *Argophylleae*: *bacca*  
*exsucca* aut *capsula*  
*polysperma*.

4929. *Phalerocarpus* G.  
*Don.*

4930. *Macleania* Hook.

4931. *Anthopterus* Hook.

4932. *Amechania* DeC.

4933. *Argophyllum* Forst.

c. *Cyrilleae* ENDL.  
*hypogynae* *loculis* *mono-*  
*spermis*.

4934. *Cyrilla* Garden.

4935. *Cliftonia* Bnks. Gärt.

4936. ? *Pickeringia* Nutt.

**C. Rhodoraceae** VENT.

a. *Daboecieae* RCHB.  
*synpetalae* *regulares*.

4937. *Bryanthus* S. G.  
*Gm.*

4938. *Phyllodoce* Salisb.

4939. *Daboecia* D. Don.

4940. *Menziesia* Sm.

4941. *Azalea* L. gen. ! Sm.  
*Gärt. etc.*

4942. *Osmothamnus* DeC.

4943. *Rhodothamnus*  
*Rchb.*

4944. *Kalmia* L.

b. *Rhododendreae*  
RCHB. Handb.  
*synpetalae* *irregulares*.

4945. *Rhodora* L.

4946. *Anthodendron* Rchb.  
(ap. Mössl.)

4947. *Loiseleuria* Rchb.

4948. *Rhododendron* L.

1. *Rhododendron* L.

2. *Pogonanthum* G. Don.

3. *Hymenanthes* Bl.

4. *Buramia* DeC.

\*) *Pieris* (D. Don) iam diu *Lepidopterorum* genus vocatur!

- c. *Ledaeae* RCHB. Handb. 4952. *Bejaria* Mut.  
 4949. *Ledum* L. 4953. *Encyanthus* (Lour.)  
 4950. *Leiophyllum* P. Spr. \*\*)  
 4951. *Cladthamnus*  
*Bongard.* \*)

## B. STELLIFLORAE.

Sternblüthler.

XCIV. Fam.

## ASCLEPIADEAE R. BR.

Asclepiadeen.

- A. *Asclepiariae*: polli- 4964. *Solenostemma*  
 naria ceracea. Hayne.  
 a. *Asclepieae* RCHB. 4965. *Glossostephanus* E.  
 consp. 130. Mey.  
 • *Cynancheae* RCHB. 4966. *Metaplexis* R. Br.  
 consp. 130.  
 1. *Cynancheae* genuinae: coro- 4967. *Rhyssolobium* E.  
 na simplex connata. Mey.  
 4954. *Vincetoxicum* Mnch.  
 4955. *Pycnoneuron*  
*Decaisne.*  
 4956. *Morrenia* Lindl.  
 4957. *Bunburia* Harv. 4968. *Asclepias* L.  
 4958. *Cynoctonum* E. Mey. 4969. *Martensia* Rchb. \*\*\*)  
 4959. *Schizoglossum* E. 4970. *Pentarrhinum* E.  
 Mey.  
 4960. *Endotropis* Endl. 4971. *Aspidoglossum* E.  
 4961. *Holostemma* R. Br. Mey.  
 4962. *Cynanchum* L. 4972. *Pachycarpus* E.  
 4963. *Cordylogyne* E. Mey. Mey.

\*) ex Mem. Petrop. et in schedulis e Museo Petropolitano, nec Bunge, ut in Endl. gen. pl. p. 760. 1413. et in indicibus falso citatur.

\*\*) ad exemplum cl. De Candollei, qui *Centranthus* scripsit pro *Centrantho* Neck. etiam hic littera K mutatur in C.

\*\*\*) Otaria (K. H. B.) est animalium genus Peronii. In memoriam cl. Martens Prof. Lovaniensis, de scientia et de horto nostro nec non de herbario meo benevole meriti, dixi.

4973. *Lagarinthus* *E. Mey.*  
 4974. *Gomphocarpus* *R.*  
     *Br.*  
 4975. *Enslenia* *Nutt.*  
 4976. *Podostigma* *Elliot.*  
 4977. *Acerates* *Elliot.*  
 4978. *Xysmalobium* *R. Br.*  
 4979. *Pentatropis* *R. Br.*  
 4980. *Iphisia* *Wght. Arn.*  
 4981. *Oxystelma* *R. Br.*  
 4982. *Brachylepis* *Hook.*  
     *Arn.*  
 3. *Calotropideae* corona simpl.  
 pentaphylla, corolla campanulata.  
 4983. *Kanahia* *R. Br.*  
 4984. *Oncinema* *Arnott.*  
 4985. *Raphistemma* *Wall.*  
 4986. *Seutera* *Rchb. cnsp.*  
 4987. *Sonninia* *Rchb. cnsp.*  
 4988. *Oxypetalum* *R. Br.*  
 4989. *Schizostemma*  
     *Decaisne.*  
 4990. *Schistogyne* *Hook.*  
     *Arn.*  
 4991. *Calostigma* *Decaisne.*  
 4992. *Arauja* *Brot.*  
 4993. *Calotropis* *R. Br.*  
 b. *Astephaueae* *Rchb.*  
     cnsp.: corona nulla.  
     \* *genuinae*, corolla non  
         squamifera,  
 4994. *Hybanthera* *Endl.*  
 4995. *Astephanus* *R. Br.*  
 4996. *Haemax* *E. Mey.*  
     \*\* *Metastelmeae* corolla  
         squamifera,  
 4997. *Microcoma* *R. Br.*  
 4998. *Conomitra* *Fenzl.*  
 4999. *Glossonema*  
     *Decaisne.*  
 5000. *Parapodium* *E. Mey.*  
 5001. *Metastelma* *R. Br.*  
 5002. *Schubertia* *Mart.*  
     *Zucc.*  
 5003. *Tweedia* *Hook. Arn.*  
 5004. *Lachnostoma* *K.*  
     *H. B.*  
 5005. *Macroscepis* *K. H. B.*  
 5006. *Pantasachme* *Wall.*  
 5007. *Steinheilina* *Decaisne.*  
 c. *Ditasseeae*: corona du-  
     plici vel triplici.  
     \* *genuinae*: corona duplici.  
 5008. *Ditassa* *R. Br.*  
 5009. *Doemia* *R. Br.*  
 5010. *Philibertia* *K. H. B.*  
 5011. *Decanema* *Decaisne.*  
 5012. *Sarcostemma* *R. Br.*  
     \*\* *Eustegieae*: corona tri-  
         plici.  
 5013. *Eustegia* *R. Br.*  
 d. *Gonolobaeae* *Rchb.*  
     cnsp.: pollinaria transversa.  
 5014. *Dregea* *E. Mey.*  
 5015. *Gonolobus* *Rich.*  
 5016. *Pterotrichis* *Decaisne.*  
 5017. *Matelea* *Aubl.*  
 e. *Pergularieae* *Rchb.*  
     cnsp.: pollinaria erecta aut  
         conniventia.  
     \* *Stapelieae* *Rchb. cnsp. 130.*:  
         antherae exappendiculatae,  
         pollinaria 10.  
         a. *genuinae.*  
 5018. *Stapelia* *L.*

1. *Duvalia* Haw.
2. *Gonostemon* Haw.
3. *Orbea* Haw.
4. *Tridentea* Haw.
5. *Tromotriche* Haw.
6. *Caruncularia* Haw.
7. *Podanthes* Haw.
8. *Oresia* Haw.
9. *Stapelia* L.
10. *Pectinaria* Haw.
11. *Hoodia* Haw.

5019. ? *Desmidorchis*  
*Ehrnb.*

5020. *Apteranthes* Mik.

5021. *Piarranthus* R. Br.

5022. *Heurnia* R. Br.

b. *Ceropegieae*.

5023. *Caralluma* R. Br.

5024. *Hutchinia* Wght.  
*Arn.*

5025. *Bucerosia* Wght.  
*Arn.*

5026. *Eriopetalum* Wght.

5027. *Ceropegia* L.

5028. *Sisyranthus* E. Mey.

5029. *Brachystelma* R. Br.

5030. *Microstemma* R. Br.

5031. *Fischeria* DeC.

c. *Leptadenieae*.

5032. *Orthanthera* Wght.

5033. *Leptadenia* R. Br.

\*\* *Hoyeae*: *antherae appendiculatae*, *pollinaria* 10.

a. *Sarcolobeae*.

5034. *Sarcolobus* R. Br.

5035. *Gymnema* R. Br.

1. *Gymnema* R. Br.
2. *Bidaria* Endl.
3. *Gongronema* Endl.

b. *Tylophoreae*.

5036. *Belostemma* Wall.

5037. *Tylophora* R. Br.

5038. *Hoya* R. Br.

1. *Schollia* Rchb..
2. *Hoya* R. Br.

5039. *Centrostemma*  
*Decaisne.*

5040. *Asterostemma*  
*Decaisne.*

5041. *Pterostelma* Wght.

5042. *Physostelma* Wght.

5043. *Tenaris* E. Mey.

5044. *Fockea* Endl.

5045. *Heterostemma*  
*Wght. Arn.*

5046. *Cosmostigma* Wght.

5047. *Marsdenia* R. Br.

1. *Marsdenia* R. Br.
2. *Nephrandra* R. Br.

5048. *Dischidia* R. Br.

5049. *Leptostemma* Bl.

5050. *Stephanotis* A. P.  
*Th.*

5051. *Pergularia* L.

5052. *Baxtera* Rchb.

\*\*\* *Secamoneae* Rchb.  
consp. 131.: *pollinaria* 20,  
*quaternata*.

5053. *Secamone* R. wr.

5054. *Toxocarpus* Wght.  
*Arn.*

5055. *Goniostemma* Wght.  
*Arn.*

**B. *Periploceae* Rchb.**  
consp.: *pollinaria granulosa*.  
a. *Periploceae* genui-  
nae Rchb. consp.: *synanthe-*  
*reae*, *pollinia* 5.

5056. *Periploca* L.

5057. *Streptocaulon* Wght.  
*Arn.*

VI. SYN PET. II. STELLIFL. XCIV. *Asclepiadeae*. 131

5058. *Decalepis* *Wght.*

*Arn.*

5059. *Phyllanthera* *Bl.*

5060. *Lepistoma* *Bl.*

5061. *Cryptostegia* *R. Br.*

b. *Hemidesmeae*: monadelphae, pollinia 20.

5062. *Hemidesmus* *R. Br.*

c. *Gymnanthereae*: synanthereae, pollinia 20.

5063. *Gymnanthera* *R.*  
*Br.*

5064. *Cornacchinia* *Endl.*

5065. *Finlaysonia* *Wall.*

**C. Passifloreae**: antherae 5. perfectae, exsertae.

a. *Malesherbieae* *Don.*:  
Styli dorsales.

5066. *Malesherbia* *Rz.*  
*Pav.*

5067. *Gynopleura* *Cav.*

b. *Paropsieae* *Rchb.*  
consp. 132. (anno 1828):

Styli apicales, cirri nulli.

5068. *Ryania* *V.*

5069. *Smeathmannia* *Sol.*

5070. *Paropsia* *Noronh.*

c. *Granadilleae* *Rchb.*  
consp. 132.:

Styli apicales, cirri!

\* *Modecceae* *ENDL.*: diclines, capsulares.

5071. *Modecca* *Rheed.*

1. *Microblepharis* *Wght.*  
*Arn.*

2. *Modecca* *Rheed.*

5072. *Paschanthus* *Burch.*

5073. *Kolbia* *P. B.*

5074. *Ceratosicyos* *N.*  
*v. E.*

5075. *Acharia* *Thnb.*

\*\* *Passifloreae* genuinae:  
*hermaphroditae corona simplici.*

— *Deidamieae* *Rchb.*: perigonio rotato. —

5076. *Thompsonia* *R. Br.*

5077. *Deidamia* *A. P. Th.*  
— perigonio tubigero. —

5078. *Passiflora* *L.*

1. *Tetrapathea* *DeC.*

2. *Cieca* *Med.*

3. *Passiflora* *L.*

a. *Decaloha* *DeC.*

b. *Granadilla* *T.*

c. *Tacsoniopsis* *Rchb.*

d. *Polyanthea* *DeC.*

4.? *Dysosmia* *DeC.*

5.? *Astrophea* *DeC.*

5079. *Murucuia* *T.*

1. *Pentaria* *DeC.*

2. *Murucuia* *T.*

\*\*\* *Tacsonieae* *Rchb.*: *hermaphroditae corona duplici.*

5080. *Disemma* *LaB.*

5081. *Tacsonia* *Juss.*

1. *Tacsonia* *Juss.*

2. *Distephana* *Juss.*

— dubia —

5082. *Vareca* *Gärt.*

## XCV. Fam.

**CONTORTAE LINN.****Drehblüthler.****A. Gentianeae Juss.****a. Menyantheae RCHB.**  
consp. p. 132.**\* genuinae, cor. valvata.**5083. *Obolaria* **L. \***5084. *Menyanthes* **L.****\*\* Villarsiae RCHB. Handb. 210.**  
**cor. contorta.**5085. *Villarsia* **Vent.**5086. *Nymphaeanthe*  
**Rchb.****\*\*\* Mitrasacmeae RCHB.**  
**Handb. 210.**  
**cor. induplicativa.**5087. *Mitrasacme* **LaB.**

1. *Anisomitra* **Endl.**
2. *Mitrasacme* **LaB.**
3. *Mitrogyne* **R. Br.**
4. *Dichelomitrium* **Endl.**

5088. *Mitreola* **L.****b. Chironieae RCHB.**  
consp. p. 132. **monocarpicae.****\* Erythraeariae RCHB.**  
**Handb. 210.: placentae sutu-**  
**rales demum discretiae.**5089. *Erythraea* **Ren.**5090. *Xanthaea* **Rchb.**5091. *Zygostigma* **Grieseb.**5092. *Canscora* **Lam.**5093. *Orthostemon* **R. Br.**5094. *Sabbatia* **Ad.**5095. *Chlora* **L.**5096. *Urananthus* **Grieseb.**5097. *Callopisma* **Mart.**5098. *Schultesia* **Mart.**5099. *Lysianthus* (**P. Br.**)  
**Rchb. \*)**

1. *Lysianthus* (**P. Br.**) **Rchb.**
2. *Choriophyllum* **Grieseb.**
3. *Sphaerocarpaea* **Grieseb.**
4. *Macrocarpaea* **Grieseb.**

5100. *Leianthus* **Grieseb.**5101. *Omphalostigma*  
**Grieseb.**5102. *Irlbachia* **Mart.**5103. *Helia* **Mart.**5104. *Coutoubea* **Aubl.**5105. *Prepusa* **Mart.**5106. *Tachiadenus* **Grieseb.**5107. *Tachia* **Aubl.**5108. *Leiothamnus*  
**Grieseb.**5109. *Centaurella* **Rich.**5110. *Cicendia* **Ad.**

1. *Cicendia* **Ad.**
2. *Hippocentaurea* **Schult.**

5111. *Voyra* **Aubl.**

1. *Voyra* **Aubl.**
2. *Leiphaimos* **Schlecht.**

5112. *Exacum* **L.**5113. *Slevogtia* **Rchb. consp.**5114. *Hippion* **Spr.**5115. ? *Henicostemma* **Bl.**5116. *Chironia* **L.**

1. *Hippochiron* **Endl.**
2. *Chironia* **L.**
2. *Roeslinia* **Mnch.**

5117. *Plocandra* **E. Mey.**5118. *Orphium* **E. Mey.**

\*) post institutum examen, hic tandem suum locum invenisse puto.

\*\*) ἡ λυσίς, a debiscentia laciniarum corollae.

5119. *Agathodes* Don.  
 5120. *Frasera* Walt.  
 5121. *Halenia* Brkh.  
 5122. *Crawfurdia* Wall.  
 5123. ? *Tripterospermum*  
 Bl.

\*\* *Sebaeariae* RCHB.

Handb. 210.: placenta centrali  
 demum libera.

5124. *Belmontia* E. Mey.  
 5125. *Sebaea* R. Br.  
 5126. *Lagenias* E. Mey.  
 5127. *Schubleria* Mart.  
 5128. *Exadenus* Grieseb.

\*\*\* *Swertieae*: margines  
 valvularum placentares.

— *Pneumonantheae*. —

5129. *Pleurogyne* Eschsch.

5130. *Gentiana* L.

1. *Gentianella* Col.
  - a. *Eurythalia* Rcn.
  - b. *Crossopetalum* Rth.
2. *Gentiana* L.
  - a. *Ericala* Rcn.
  - b. *Pneumonanthe* Cordus.
  - c. *Tretorrhiza* Rcn.
  - d. *Chondrophyllum* Bnge.
  - e. *Coilantha* Rcn.
  - f. *Gentiana* L.

— *Swertieae* genuinae. —

5131. *Swertia* L.

5132. *Anagallidium*  
 Grieseb.

5133. *Ophelia* Don.

— *Parnassieae* Rchb. consp.  
 189. —

5134. *Parnassia* L.

e. *Loganieae* R. Br.:  
 stipulatae.

— *Spigeliaeae* Mart.: cor. val-  
 vata, caps. didyma. —

5135. *Spigelia* L.

— genuinae. —

5136. *Logania* R. Br.

1. *Logania* R. Br.
2. *Euosina* R. Br.
3. *Stomandra* R. Br.

5137. *Geniostoma* Forst.

— *Usterieae* Endl. —

5138. *Usteria* W.

— *Potalieae* Mart. —

5139. *Fagraea* Thnb.

5140. *Picrophloeus* Bl.

5141. *Potalia* Aubl.

— *Gärtneriae* Endl. —

5142. *Gärtnera* Lam.

1. *Gärtnera* Lam.
2. *Sykesia* Arn.
3. *Frutesca* DeC.

5143. ? *Aetheonema* DeC.

5144. *Pagamea* Aubl.

5145. ? *Codonanthus* G.  
 Don.

B. *Apocynaeae* Juss.

a. *Echiteae* RCHB.  
 consp. 133.

5146. *Echites* P. Br.

1. *Echites* P. Br.
2. *Chonemorpha* G. Don.
3. *Aganosina* G. Don.
4. *Exothostemon* G. Don.

5147. *Ichnocarpus* R. Br.

5148. *Mandevilla* Lindl.

5149. *Beaumontia* Wall.

5150. *Holarrhena* R. Br.

5151. *Pachypodium* Lindl.

5152. ? *Adenium* R. S.

5153. *Isonema* R. Br.

5154. *Thenardia* K. H. B.

5155. *Skytanthus* Meyen.

5156. *Vallaris* N. L. Burm.

5157. *Parsonsia* R. Br.

1. *Forsteronia* W. Mey.
2. *Parsonsia* R. Br.

5158. *Ecdysanthera* Hook.  
 Arn.



134 VI. SYNDET. II. STELLIFL. XCV. *Contortae*.

5159. *Heligme* Bl.  
 5160. *Lyonsia* R. Br.  
 5161. *Pottisia* Hook. Arn.  
 5162. *Apocynum* L.  
 5163. *Ectadium* E. Mey.  
 5164. *Cryptolepis* R. Br.  
 5165. *Haemadictyon* Lindl.

b. *Vinceae* RCHB.  
 consp. 134.

5166. *Vinca* L.  
 5167. *Lochnera* Rchb. consp.  
 5168. *Amsonia* Walt.  
 5169. *Rhazya* Decaisn.  
 5170. *Gonioma* E. Mey.  
 5171. *Cameraria* Plum.  
 5172. *Plumeria* L.  
 5173. *Aspidosperma* Mart.  
 5174. *Conopharyngia* G.

Don.

5175. *Orchipeda* Bl.  
 5176. *Voacanga* A. P. Th.  
 5177. *Tabernaemontana* L.  
 5178. *Urceola* Rxb.  
 5179. *Hunteria* Rxb.

5180. *Plectaneia* A. P. Th.

c. *Nerieae* RCHB.  
 Hndb. 211.

(*Coronatae* Rchb. consp. 134.)  
 — *genuinae* —

5181. *Prestonia* R. Br.  
 5182. *Balfouria* R. Br.  
 5183. *Nerium* L.  
 5184. *Strophanthus* DeC.  
 — *Alstonieae* Endl. —  
 5185. *Alstonia* R. Br.  
 — *Gelsemieae* Fenzl. —  
 5186. *Gelsemium* Juss.

— *Wrightieae* Endl. —

5187. *Wrightia* R. Br.  
 5188. *Kixia* Bl.

C. *Carisseae* Spr.

a. *Carisseae* *genuinae*.

5189. *Carissa* L.  
 5190. *Hancornia* Gomez.  
 5191. *Ambelania* Aubl.  
 5192. *Pacouria* Aubl.  
 5193. *Collophora* Mart.  
 5194. *Landolphia* P. B.  
 5195. *Melodinus* Forst.  
 5196. *Carpodinus* R. Br.  
 5197. *Couma* Aubl.  
 5198. *Chilocarpus* Bl.  
 5199. *Willughbeia* Rxb.  
 5200. *Leuconotis* Jack.  
 5201. *Allamanda* L.

b. *Rauwolfieae* RCHB.  
 consp. p. 134.

5202. *Vallesia* Rz. Pav.  
 5203. *Ophioxylon* L.  
 5204. *Tanghinia* A. P. Th.  
 5205. *Thevetia* L.  
 5206. *Cerbera* L.  
 5207. *Ochrosia* Juss.  
 5208. *Kopsia* Bl.  
 5209. *Rauwolfia* Plum.  
 4210. *Condylocarpum*  
 Desf.  
 5211. *Alyxia* Bnks.

c. *Strychneae* RCHB.  
 Hndb. 211.

\* *Strychn. genuinae*.

5212. *Strychnos* L.  
 5213. *Ignatia* L.

\*\* *Gardnerieae*.

5214. *Gardneria* Wall.

\*\*\* *Antonieae*.

5215. *Antonia* Pohl.

\*\*\* *Labordieae*.

5216. *Labordia* Gaudich.

5217. *Coelostylis* Torr. et  
A. Gray.

— dubia —

5218. *Alafia* A. P. Th.

5219. *Systrepha* Burch.

5220. *Anabata* W.

5221. *Dissolena* Lour.

5222.? *Vahea* Lam.

5223. *Tayotum* Blanco.

5224.? *Cercocoma* Wall.

5225.? *Cryptolobus* Wall.

5226.? *Syringosma* Zucc.

XCVI. Fam.

**SAPOTACEAE** Juss.

**Sapotaceen.**

A. *Jasmineae* Juss.

a. *Oleinae* Lk.

\* *Fraxineae* Rchb. consp.  
p. 135. capsulares.

5227. *Fraxinus* T. L.

5228. *Meliopsis* Rchb.

5229. *Ornus* P.

5230. *Fontanesia* LaB.

5231. *Syringa* L.

5232. *Forsythia* V.

5233.? *Chondrospermum*  
Wall. \*)

\*\* *Oleinae* Lk.; drupaceae  
valviflorae.

5234. *Chionanthus* L.

5235. *Linociera* Sw.

5236. *Noronhia* Stadtm.

5237.? *Myxopyrum* Bl.

5238. *Olea* L.

5239. *Phillyraea* T. L.

5240. *Notelaea* Vent.

5241. *Stereoderma* Bl.

5242. *Ligustrum* T. L.

5243.? *Tetrapilus* Lour.

\*\*\* *Jasmineae* genuinae  
R. Br.

(caps. aut bacca, cor. contorta).

5244. *Jasminum* T. L.

5245. *Nyctanthes* L.

5246. *Bolivaria* Cham.

5247. *Menodora* Hb. Bpl.

b. *Illicineae* BRNGN.

\* *Aquifoliaceae* DE C.

5248. *Ilex* L.

5249. *Cassine* L.

5250. *Prinos* L.

5251. *Nemopanthes* Raf.

5252. *Byronia* Endl.

5253. *Villaresia* Rz. Pav.

\*) cor. valvata, sed ovula erecta.

— dubia —

5254. *Jodina* Hook. Arn.

5255. *Monetia* Herit.

— affines —

5256. *Skimmia* Thnb.

5257. *Rhaptostylum* Hb.

Bpl.

\*\* Olacineae MIRBEL.

5258. *Icecina* Juss. f.

5259. *Opilia* Rxb.

5260. ? *Lepionurus* Bl.

5261. *Ximenia* Pl.

5262. *Heisteria* L.

5263. *Olex* L.

— dubiae —

5264. *Pseudaleia* A. P. Th.

5265. *Pseudaleiopsis*

Rchb.

5266. *Platea* Bl.

5267. *Stemonurus* Bl.

1. *Stemonurus* Bl.

2. *Anacolosia* Bl.

5268. *Gomphandra* Wall.

5269. *Quilesia* Blanco.

— affinis —

5270. *Balanites* Del.

\*\*\* Brexiere LINDL. RCHB.  
Handb. S. 214.

5271. *Brexia* A. P. Th.

5272. *Ixerba* Cungh.

c. *Sapotaceae* RCHB.  
Handb. 214.

\* *Aegiceraceae* BL.

5273. *Aegiceras* Gärt.

\*\* *Styracaceae* RICH.

a. *genuinae*.

5274. *Styrax* T. L.

1. *Styrax* T. L.

2. *Strigilia* Cav.

3. *Benzoin* Hayne.

5275. *Pterostyrax* Stebbd.

Zucc.

5276. *Diclidanthera* Mart.

5277. *Thuraria* Mol.

5278. *Euclea* L. f.

5279. *Cyrta* Lour.

5280. *Goetzea* Wydl.

5281. *Hornschuchia* N.

v. E.

— *Halesieae* —

5282. *Halesia* Ellis L.

b. *Symplocaceae* ENDL.

5283. *Symplocos* L.

5284. *Schoepfia* Schreb.

1. *Codonium* V.

2. *Schoepfia* Wall.

5285. *Diacaecarpium* Bl.

5286. *Morelosia* Llav. Lex.

— dubiae affinis —

5287. *Moutabea* Aubl.

c. *Napoleoneae* P. B.

5288. *Napoleona* P. B.

5289. *Asteranthos* Desf.

\*\*\* *Sapoteae genuinae* JUSS.

a. *Diospyreae* DE C. RCHB.  
Handb. 214.

5290. *Diospyros* L.

1. *Diospyros* L.

2. *Embryopteris* Gärt.

3. *Paralea* Aubl.

5291. *Rymia* Endl.

5292. *Royena* L.

5293. *Cargillia* R. Br.

5294. *Maba* Forst.

**VI. SYNDET. II. STELLIFL. XCVI. Sapotaceae. 137**

**h. Inocarpeae RCHB.**

**5295. Inocarpus Forst.**

**e. Mimusopeae RCHB.**  
consp. 137.

**5296. Chrysophyllum L.**

**5297. Ecclinusa Mart.**

**5298. Sideroxylon L.**

**5299. Labatia Sw.**

**5300. Sersalisia R. Br.**

**5301. Bumelia Sw.**

**5302. Argania Schousb.**

**5303. Achras P. Br.**

**5304. Lucuma Juss.**

**5305. Bassia L.**

**5306. Mimusops L.**

1. *Mimusops L.*

2. *Binetaria Forst.*

**5307. ? Labourdonneia**  
*Boj.*

**5308. Imbricaria Commers.**

**5309. Omphalocarpus**  
*P. B.*

**5310. Mouroucoua Aubl.**

**5311. Azaola Blanco.**

**5312. Palaquium Blanco.**

-----

Classis VII.  
**CALYCANTHAE.**  
 Kelchblüthige.

---

Ordo I.  
**VARIFLORAE.**  
 Verschiedenblüthige.

---

**A. PARVIFLORAE.**  
 Kleinblüthige.

XCVII. Fam.  
**UMBELLIFERAE** Juss.  
 Doldengewächse.

**A. Umbelliferae genuinae schizocarpi-  
 cae** RCHB.

Consp. p. 141. Fl. germ. 440.  
 Handb. 218.

**a. Coriandreae** Koch.

— *Coelospermae* DeC. —

5313. *Coriandrum* L.  
 5314. *Biforis* (Hoffm.) Spr.  
 5315. *Cymbocarpum* DeC.  
 5316. *Astomaea* Rchb.  
 5317. *Apiastrum* Nutt.  
 5318. *Atrema* DeC.

**b. Solenospermae**  
 RCHB. \*)

Fl. germ. 440. Handb. 219.

\* *Scandicinae* Koch.

5319. *Scandix* L.

1. *Scandix* L.  
 2. *Wylia* Hoffm.

5320. *Anthriscus* Hoffm.

1. *Anthriscus* Hoffm.  
 2. *Cerefolium* Hall.

5321. *Physocaulis* DeC.

5322. *Chaerophyllum* L.

1. *Brachystylis* DeC.  
 2. *Cacosciadium* Rchb.  
 3. *Chaerophyllum* L.

5323. *Heterotaenia* Boiss.

5324. *Butinia* Boiss.

5325. *Oreomyrrhis* Endl.

5326. *Sphallerocarpus*  
*Bess.*

5327. *Molopospermum*  
*Koch.*

5328. *Velaea* DeC.

5329. *Tauschia* Schlechtld.

---

\*) significat: fructu (albumine) sulco insigni.

5330. *Myrrhis* Scop.  
 5331. *Freyera* Rchb. Hndb.  
 5332. *Osmorrhiza* Raf.  
 5333. *Glycosma* Nutt.  
 5334. *Grammosciadium* DeC.  
 5335. *Ozodia* Wight. Arn.  
 \*\* *Smyrnieae* Koch.  
 5336. *Lagoecia* L.  
 5337. *Oliveria* Vent.  
 5338. *Anisosciadium* DeC.  
 5339. *Pycnocycla* Royle.  
 5340. *Echinophora* T. L.  
     1. *Echinophora* T. L.  
     2. *Chrysophora* DeC.  
 5341. *Exoacantha* LaB.  
 5342. *Arctopus* L.  
 5343. *Cachrys* T. L.  
     1. *Cachrys* T. L.  
     2. *Aegomarithrum* Koch.  
     3. *Lophocachrys* Koch.  
 5344. *Prangos* Lindl.  
 5345. *Colladonia* DeC.  
 5346. *Heptaptera* Reutter.  
 5347. *Lecockia* DeC.  
 5348. *Magydaris* Koch.  
 5349. *Hermas* L.  
 5350. *Petrocarvi* Tsch.  
 5351. *Conium* L.  
 5352. *Vicatia* DeC.  
 5353. *Arracacha* Bancroft.  
 5354. *Pentacrypta* Lehm.  
 5355. *Pleurospermum* Hoffm.  
 5356. *Malabaila* Tsch.  
 5357. *Hymenolaena* Wull.  
 5358. *Aulacospermum* Led.  
 5359. *Physospermum* Cuss.  
 5360. *Opoidia* Lindl.  
 5361. *Smyrnum* L.  
 5362. *Anosmia* Brnh.  
 5363. *Perideridia* Rchb.  
 5364. *Cynapium* Nutt.  
 5365. *Deveya* Torr. Gr.  
 5366. *Musenium* Nutt.  
 5367. *Scaligeria* DeC.  
 \*\*\* *Caucalineae* Koch.  
 5368. *Caucalis* L.  
 5369. *Szovitsia* F. M.  
 5370. *Turgenia* Hoffm.  
 5371. *Torilis* Ad.  
     1. *Torilis* Ad.  
     2. *Trichocarpaea* DeC.  
 — *Elaeoselineae* K. —  
 5372. *Elaeoselinum* Koch.  
 5373. *Margotia* Boiss.  
 c. *Platyspermae* Rchb. \*)  
     Fl. germ. Handb. 219.  
 a. *umbellato-umbellutatae paucicostatae*.  
 \* *Ammineae* Koch.  
 5374. *Rumia* Hoffm.  
 5375. *Cicuta* L.  
 5376. *Zizia* Koch.  
 5377. *Apium* L.  
     1. *Apium* L.  
     2. *Oreosciadium* DeC.  
 5378. *Petroselinum* Hoffm.  
 5379. *Wydleria* DeC.  
 5380. *Trinia* Hoffm.  
 5381. *Helosciadium* Koch.  
     1. *Helosciadium* Koch.  
     2. *Cyclospermum* LaG.  
     3. *Trachysciadium* DeC.  
 5382. *Discopleura* DeC.

\*) significat: albuminis commissura plana.

140 VII. CALYC. I. VARIFL. XCII. Umbelliferae.

5383. *Leptocaulis* Nutt.  
 5384. *Ptychotis* Koch.  
     1. *Ptychotis* K.  
     2. *Trachyspermum* Lk.  
     3. *Heteroptycha* DeC.  
 5385. *Critamus* Bess.  
 5386. *Hladnikia* Rchb.  
 5387. *Sison* LaG.  
 5388. *Schultzia* Spr.  
 5389. *Ammi* T. L.  
 5390. *Aegopodium* L.  
 5391. *Carum* L.  
     1. *Carum* L.  
     2. *Bulbocastanum* Ad.  
 5392. *Lomatocarum* F. et M.  
 5393. *Gasparrinia* Bertol.  
 5394. *Bunium* L. Sm.  
     1. *Chryseum* DeC.  
     2. *Bunium* Sm.  
     3. *Conopodium* Koch.  
 5395. *Chamaesciadium* C. A. Mey.  
 5396. *Cryptotaenia* DeC.  
 5397. *Pimpinella* L.  
     1. *Anisum* Ad.  
     2. *Tragium* Spr.  
     3. *Pimpinella* L.  
 5398. *Reutera* Boiss.  
 5399. *Berula* Koch.  
 5400. *Sium* L.  
     1. *Sium* L.  
     2. *Sisarum* Ad.  
 5401. *Atenia* Hook.  
 5402. *Neurophyllum* Torr. Gray.  
 5403. *Trachypleurum* Rchb.  
 5404. *Bupleurum* L.  
 5405. *Heteromorpha* Cham. Schlcht.  
 5406. ? *Orimaria* Raf.  
 — *Ammineae* *Seselineae* s. *teretiussculae*. —  
     (*Seselineae* Koch.)  
 5407. *Oenanthe* L.  
 5408. *Phellandrium* L. Bertol.  
 5409. *Lichtensteinia* Cham. Schlcht.  
 5410. *Ottoa* K. H. B.  
 5411. *Chamarea* Eckb. Zeyh.  
 5412. *Anesorhiza* Cham. Schlcht.  
 5413. *Sclerosciadium* Koch.  
 5414. *Dasyloma* DeC.  
 5415. *Cynosciadium* DeC.  
 5416. *Aethusa* L.  
 5417. *Foeniculum* Ad.  
 5418. *Kundmannia* DeC. nec Scop. teste Bertol.  
 5419. *Deverra* DeC.  
     1. *Deverra* DeC.  
     2. *Pithyranthus* Viv.  
 5420. *Soranthus* Led.  
 5421. *Eriocycla* Lindl.  
 5422. *Seseli* L.  
     1. *Hippomarathrum* Riv.  
     2. *Statomarathrum* Rchb.  
     3. *Seseli* L.  
 5423. *Polemannia* Eckl. Zeyh.  
 5424. *Libanotis* Crtz.  
     1. *Eriotis* DeC.  
     2. *Libanotis* Crtz.  
 5425. *Xatardia* Meisn.  
 5426. *Cenolophium* Koch.  
 5427. *Dethawia* Endl.  
 5428. *Cnidium* Cass.  
 5429. *Hymenidium* Lindl.  
 5430. *Thaspium* Nutt.  
 5431. *Trochiscanthes* Koch.

5432. *Athamanta* *L.*  
 5433. *Turbith* *Tsch.*  
 5434. *Ligusticum* *L.*  
 5435. *Coristospermum*  
     *Bertol.*  
 5436. *Trachydium* *Lindl.*  
 5437. *Silaus* *Bess.*  
 5438. *Meum* *T. Jcq.*  
 5439. *Endressia* *Gay.*  
 5440. *Neogaya* *Meisn.*  
 5441. *Conioselinum* *Fisch.*  
 5442. *Crithmum* *T. L.*  
 — *Ammineae Cumineae*: teretius-  
     culae contractae, secundarie  
     4-costatae. —  
 5443. *Cuminum* *L.*  
 5444. *Trepocarpus* *Nutt.*  
 — *Pachypleureae* *Led.* —  
 5445. *Kruberia* *Hoffm.*  
 5446. *Phloiodicarpus*  
     *Turcz.*  
 5447. *Pachypleurum* *Led.*  
 5448. *Stenocoelium* *Led.*  
  
 \*\* *Peucedaneae* *DeC.*  
 5449. *Opopanax* *Koch.*  
 5450. *Ferula* *T. L.*  
     1. *Ferulago* *K.*  
     2. *Ferula* *L.*  
 5451. *Dorema* *Don.*  
 5452. *Eriosynaphe* *DeC.*  
 5453. *Palimbia* *Bess.*  
 5454. *Peucedanum* *L.*  
 5455. *Thysselinum* *Riv.*  
 5456. *Cervaria* *Gärt.*  
 5457. *Oreoselinum* *Hoffm.*  
 5458. *Tommasinia* *Bertol.*  
 5459. *Imperatoria* *L.*  
 5460. *Euryptera* *Nutt.*  
 5461. *Leptotaenia* *Nutt.*  
 5462. *Sciothamnus* *Endl.*  
  
 5463. *Cynorrhiza* *Eckl.*  
     *Zeyh.*  
 5464. *Callisace* *Fisch.*  
 5465. *Bubon* *L.*  
 5466. *Anethum* *T. L.*  
 5467. *Cortia* *L.*  
 5468. *Hammatocaulis*  
     *Tsch.*  
 5469. *Capnophyllum* *Gärt.*  
 5470. *Tiedemannia* *DeC.*  
 5471. *Archemora* *DeC.*  
 5472. *Pastinaca* *T. L.*  
 5473. *Leiotulus* *Ehrnb.*  
 5474. *Astydamia* *DeC.*  
 5475. *Symphyoloma* *C. A.*  
     *Mey.*  
 5476. *Heracleum* *L.*  
     1. *Heracleum* *L.*  
     2. *Heraclidium* *Rehb.*  
     3. *Wendtia* *Hffm.*  
     4. *Carnelia* *DeC.*  
     5. *Trichogonium* *DeC.*  
     6. *Tetrataenium* *DeC.*  
 5477. *Baryosma* *Bunge.*  
 5478. *Zozimia* (*Hoffm.*)  
     *M. B.*  
 5479. *Polytaenia* *DeC.*  
 5480. *Eurytaenia* *Nutt.*  
 5481. *Johrenia* *DeC.*  
 — *Angeliceae* *Koch.* —  
     *tetrapterae.*  
 5482. *Levisticum* *J. Bauh.*  
 5483. *Selinum* *L.*  
 5484. *Ostericum* *Hoffm.*  
 5485. *Angelica* *L.*  
     1. *Angelica* *L.*  
     2. *Pseudangelica* *DeC.*  
 5486. *Archangelica* *Hoffm.*  
  
 \*\*\* *Tordylinae* *Rchb.*  
     *Fl. germ.* 452. *Handb.* 220.  
 5487. *Hasselquistia* *L.*  
 5488. *Tordylium* *T. L.*



142 VII. CALYC. I. VARIFL. XCVII. *Umbelliferae*.

1. *Tordylium* *T. L.*
2. *Condylocarpus* *Hoffm.*

5489. *Tordyliopsis* *DeC.*

b. umbellato-umbellulatae multicoastatae.

\* *Silerinae* *Koch.*

5490. *Agasyllis* *Hoffm.*

5491. *Siler* *Scop.*

5492. *Galbanum* *Don.*

5493. *Ormosolenia* *Tsch.*

\*\* *Thapsieae* *Koch.*

5494. *Thapsia* *T. L.*

5495. *Cymopterus* *Raf.*

1. *Cymopterus* *Raf.*
2. *Phyllopteros* *Nutt.*
3. *Leptocnemis* *Nutt.*
4. *Pteryxia* *Nutt.*

5496. *Laserpitium* *T. L.*

5497. *Lophosciadium* *DeC.*

5498. *Melanoselinum*  
*Hoffm.*

\*\*\* *Daucineae* *Koch.*

5499. *Artemisia* *L.*

5500. *Orlaya* *Hoffm.*

5501. *Daucus* *T. L.*

1. *Platyspermum* *Hoffm.*
2. *Daucus* *L.*
3. *Anisactis* *DeC.*

c. imperfecte v. irregulariter umbellatae.

\* *Hydrocotyleae* *DeC.*

5502. *Hydrocotyle* *T. L.*

1. *Hydrocotyle* *T. L.*
2. *Centella* *L.*

5503. *Crantzia* *Nutt.*

5504. *Cesatia* *Endl.*

5505. *Dimetopia* *DeC.*

5506. *Erigenia* *Nutt.*

5507. *Micropleura* *LaG.*

5508. *Hügelia* *Rchb.*

5509. *Trachymene* *Rudg.*

5510. *Catepha* *Leschen.*

5511. *Astrotricha* *DeC.*

5512. *Xanthosia* *Rudg.*

5513. *Leucolaena* *R. Br.*

1. *Leucolaena* *R. Br.*
2. *Pentapeltis* *Endl.*

5514. *Bowlesia* *Rz. Pav.*

5515. *Azorella* *Lam.*

5516. *Pectophytum* *K.*  
*H. B.*

\*\* *Mulineae* *DeC.*

5517. *Bolax* *Commers.*

5518. *Mulinum* *P.*

5519. *Asteriscium* *Cham.*  
*Schl.*

5520. *Laretia* *Gill. Hook.*

5521. *Drusa* *DeC.*

5522. *Huanaca* *Cav.*

5523. *Homalocarpus* *Hook.*  
*Arn.*

5524. *Diposis* *DeC.*

5525. *Spananthe* *Jcq.*

5526. *Pozoa* *LaG.*

\*\*\* *Saniculeae* *Koch.*

5527. *Sanicula* *T.*

1. *Sanicula* *T.*
2. *Sanicoria* *DeC.*

5528. *Hacquetia* *Neck.*

5529. *Astrantia* *T.*

5530. *Petagnia* *Guss.*

5531. *Klotzschia* *Cham.*

5532. *Holotome* *Benth.*

5533. *Actinotus* *LaB.*

5534. *Alepidea* *LaR.*

5535. *Eryngium* *T. L.*

1. *Eryngium* *L.*
2. ? *Lessonia* *Berter.*

5536. *Horsfieldia* *Bl.*

5537. *Actinanthus* *Ehrnb.*

VII. CALYC. I. VARIFL. XCVII. *Umbelliferae*. 143

5538. *Hohenackeria F. M.*

c. *Helwingiaceae* RCHB.

5539. ? *Strebanthus Raf.*

5557. *Helwingia W.*

**B. Araliaceae** JUSS.

**C. Cisseae** RCHB.

a. *Adoxeae* RCHB.

a. *Leeaceae* BARTL.

Fl. germ. 484.

5558. *Leea L.*

5540. *Adoxa L.*

5559. *Geruma Forsk.*

b. *Aralieae* RCHB.

5560. *Lasianthera P. B.*

5541. *Panax L.*

5561. *Bersama Fres.*

5542. *Cussonia Thnb.*

b. *Corneae* KNTB.

5543. *Maralia A. P. Th.*

5562. *Cornus T. L.*

5544. *Gilibertia Rz. Pav.*

1. *Arctocrania Endl.*

5545. *Gastonia Commers.*

2. *Tanycrania Endl.*

5546. *Polyscias Forst.*

3. *Cornus T. L.*

5547. *Brassaia Endl.*

5563. *Benthamia Lindl.*

5548. *Toricellia DeC.*

5564. *Aucuba Thnb.*

5549. *Aralia L.*

5565. *Decostea Rz. Pav.*

5550. *Sciadophyllum P.*

— *dubia* —

*Br.*

5566. *Curtisia Ait.*

5551. *Hedera L.*

5567. *Mastixia Bl.*

5552. *Heptapleurum Gärt.*

anno 1801!

5568. *Votomita Aubl.*

5553. *Arthrophyllum Bl.*

5554. *Botryodendrum*

c. *Viteae* JUSS.

*Endl.*

5569. *Cissus L.*

5555. *Miquelia Meisn.*

5570. *Vitis L.*

5556. *Touroulia Aubl.*

5571. *Pterisanthus Bl.*

XCVIII. Fam.

**R H A M N E A E** JUSS.

**Kreuzdorngewächse.**

**A. Gouanieae** RCHB.

5574. *Reisseckia Endl.*

Consp. p. 145. Handb. 223.

4575. *Helinus E. Mey.*

5572. *Crumenaria Mart.*

5573. *Gouania Jcq.*

**B. Phyliceae** REISSECK.

1. *Gouania Jcq.*

2. *Retinaria Gärt.*

5576. *Walpersia Reisseck.*

5577. *Petalopogon*  
*Reisseck.*

5578. *Phylica* *L.*

5579. *Tylanthus* *Reisseck.*

5580. *Soulangia* *Brngn.*

5581. *Spyridium* *Fenzl.*

5582. *Cryptandra* *Sm.*

5583. *Solenantha* *G. Don.*

— *Pomatoderreae*  
*Reisseck.* —

5584. *Pomatoderris*  
(*LaB.*) *R. S.*

5585. *Trymalium* *Fenzl.*

**C. Franguleae** *RCHB.*  
*Consp.*

**a. Franguleae genuinae.**

5586. *Rhamnus* *T.*

1. *Rhamnus* *T.*

2. *Alaternus* *T.*

5587. *Frangula* *Dod. T.*

*Rchb.* Fl. germ.

5588. *Zizyphus* *T.*

5589. *Condalia* *Cav.*

5590. *Berchemia* *Neck.*

5591. *Sageretia* *Brngn.*

5592. *Hovenia* *Thnb.*

5593. *Karwinskia* *Zucc.*

5594. *Scutia* *Comm.*

5595. *Noltea* *Rchb.*

5596. *Ceanothus* *L.*

5597. *Schaefferia* *Jcq.*

5598. *Cormonema* *Reisseck.*

5599. *Colubrina* *Rich.*

5600. *Alphitonia* *Reisseck.*

**b. Paliureae** *REISSECK.*

5601. *Ventilago* *Gärt.*

5602. *Paliurus* *T.*

**c. Colletieae** *REISSECK.*

3603. *Colletia* *Commers.*

5604. *Discaria* *Hook.*

1. *Tetrapasma* *Don.*

2. *Discaria* *Hook.*

5605. *Adolphia* *Meisn.*

5606. *Ochetophila* *Poepp.*

5607. *Retanilla* *Brngn.*

5608. *Talguenea* *Miers.*

— *Rhamneis affinis* —

5609. *Corokia* *Cnngk.*

5610. *Strombosia* *Bl.*

5611. *Samara* *L.*

5612. *Pennantia* *Forst.*

5613. *Daphniphyllum* *Bl.*

5614. *Crypteronia* *Bl.*

5615.? *Galdicia* *Neraud.*

5616.? *Quoia* *Neraud.*

5617.? *Carolinia* *Neraud.*

## XCIX. Fam.

**TEREBINTHACEAE Juss.****Terebinthaceen.****A. Chaillietiae R. Br.**5618. *Tapura Aubl.*5619. *Chaillietia DeC.*1. *Chaillietia DeC.*2. *Dichapetalum A. P. Th.*5620. *Plappertia Rchb.*5621. *Moacurra Rxb.***B. Connareae R. Br.**5622. *Connarus L.*5623. *Omphalobium Gärt.*1. *Omphalobium Gärt.*2. *Cnestidium Rchb.*

— imperfecte cognitae —

5624. *Thysanus Lour.*5625. *Eurycoma Jack.**Surianeae Lindl.*5626. *Suriana Plum.*— *Cneoreae R.* —5627. *Cneorum L.*5628. *Heterodendron Desf.***C. Terebinthineae****RCHB. Handb.****a. Juglandaeae DE C.**5629. *Juglans L.*5630. *Carya Nutt.*5631. *Pterocarya Knth.*5632. *Engelhardtia**Leschen.***b. Amyrideae KNTB.**5633. *Amyris L.*— *Bursereae Knth.* —5634. *Boswellia Rxb.*5635. *Protium Burm.*5636. *Balsamodendron**Knth.*5637. *Elaphrium Jacq.*5638. *Icica Aubl.*5639. *Bursera Jabq.*5640. *Trattinickia W.*5641. ? *Dacryodes V.*5642. *Marignia Comm.*5643. *Canarium L.*5644. *Schwaegrichenia**Rchb.*5645. *Garuga Rxb.*5646. *Hemprichia Ehrnb.*

— minus notae —

5647. *Fagarastrum Don.*5648. *Picramnia Sw.*5649. *Methyscophyllum**Eckl. Zeyh.*5650. *Tapiria Juss.*5651. *Loureira Meisn.*5652. *Triceros Lour.*5653. *Barbylus P. Br.*5654. *Pachylobus Don.***c. Sumachinae DE C.**\* **Pistaciae RCHB.****Handb. 224.****(Lentisceae Rchb. consp. 147.)**5655. *Pistacia L.*1. *Pistacia L.*2. *Lentiscus T.*5656. *Azamaza Hochst.*5657. *Dupuisia Rich. f.*5658. *Sorindeia A. P. Th.*5659. *Comocladia P. Br.*5660. *Cyrtocarpa K. H. B.*

5661. *Odina Rxb.*  
 5662. *Pegia Colebr.*  
 5663. *Solenocarpus Wight.*  
*Arn.*

5664. *Schinus L.*  
 5665. *Duvaua Knth.*  
 5666. *Mauria Knth.*  
 5667. *Lithraea Miers.*  
 1. *Lithraea Miers.*  
 2. *Malosina Nutt.*

5668. *Rhus T. L.*  
 1. *Cotinus T.*  
 2. *Metopium P. Br.*  
 3. *Rhus T. L.*  
 4. *Toxicodendron T.*  
 5. *Thezera DeC.*  
 6. *Lobadium Raf.*

5669. *Styphonia Nutt.*  
 5670. *Botryceras W.*  
 5671. *Loxostylis Spr.*  
*Rchb. hort. t. 205.*  
 5672. *Astronium Jacq.*

\*\* *Spondieae RCHB.*  
*Handb. Consp. 147.*

5673. *Spondias L.*  
 1. *Spondias L.*  
 2. *Cytheraea DnC.*  
 5674. *Shakua Boj.*  
 5675. *Poupartia Comm.*

— imperfecte cognitae. —

5676. *Exothea Macfed.*  
 5677. *Huertea R. Pav.*  
 5678. *Anaphrenium E.*  
*Mey.*

5679. *Rumphia L.*  
 5680. *Augia Lour.*  
 5681. *Ophiocaryon Endl.*  
 — *anomala* —  
 5682. *Sabia Colebr.*

\*\*\* *Anacardieae RCHB.*  
*Consp. 147. Handb. 224.*

5683. *Melanorrhoea Wall.*  
 5684. *Gluta L.*  
 5685. *Stagmaria Jack.*  
 5686. *Syndesmis Wall.*

5687. *Holigarna Rxb.*

5688. *Mangifera L.*  
 5689. *Anacardium Rttb.*  
 5690. *Semecarpus L.*  
 5691. *Bouea Meisn.*  
 5692. *Buchanania Rxb.*  
 5693. ? *Coniogeton Bl.*

**B. LEGUMINOSAE.**

**Sülsenfrüchtige.**

C. Fam.

**PAPILIONACEAE LINN.**

**Schmetterlingsblüthige.**

**A. Loteae DE C.**

**a. Trifolieae BRONN.**

\* **genuinae RCHB.**  
(synpetalae).

**5694. Trifolium T. L.**

1. Calycomorphum *Pr.*
2. Vesicastrum *Ser.*
  - a. Fragifera *K.*
  - b. Mistyllus *Pr.*
3. Paramesus *Pr.*
4. Trifolium *Ser.*
5. Trifolium *T. L.*
6. Lupinaster *Buxb.*

**\*\* Trigonelleae RCHB.**

Handb. 226.

(eleutheropetalae).

**5595. Lotophyllum Rchb.**  
1824.

**5696. Melilotus T.**

1. Melilotus *T.*
2. Plagiorutis *Ser.*
3. Campylorutis *Ser.*

**5697. Pocockia Ser.**

**5698. Trigonella L.**

1. Falcatura *Brot.*
2. Buceras *Much.*
3. Trigonella *L.*
4. Gramnocarpus *Ser.*

**5699. Medicago L.**

1. Medicago *L.*
2. Falcago *Rchb. Fl. g.*

**5700. Dorycnium T. L.**

**5701. Dorycnopsis Boiss.**

**5702. Lotus L.**

1. Krockeria *Much.*
2. Lotea *Med.*
3. Lotus *L.*

**5703. Tetragonolobus**  
*Scop.*

**5704. Bonjeania Rchb.**

**5705. Hosackia Dougl**

1. Hosackia *Torr. A. Gray.*
2. Drepanolobus *Nutt.*
3. Microlotus *Benth.*
4. Psychopsis *Nutt.*

**5706. Syrmaticum Vogel.**

**5707. Parochetus Hamilt.**

**5708. Podolotus Benth.**

**5709. Melinospermum**  
*Walpers.*

**\*\*\* Galegeae BRONN.**

**5710. Galega T. L.**

**5711. Glycyrrhiza T. L.**

**5712. Oxyrhamphis (Wall.)**  
*Rchb.*

**5713. Indigofera L.**

**5714. Pycnospora R. Br.**

**5715. Hidrosia E. Mey.**

**5716. Ototropis Benth.**

**5717. Psoralea L.**

**5718. Eysenhardtia K.**  
*H. B.*

**5719. Amorpha L.**

**5720. Dalea L.**

**4721. Petalostemon Rich.**

1. Petalostemon *Rich.*
2. Kuhnistra *Lam.*

**3722. Cyclogyne Benth.**

**5723. Accorombona Endl.**

**5724. Carmichaëla R. Br.**

**3725. Polytropia Pr.**

**5726. Chaetocalyx DeC.**

5727. *Apodynomene E.*
*Mey.*

1. *Apodynomene E. Mey.*
2. *Epireineria E. Mey.*

5728. *Tephrosia P.*

1. *Tephrosia P.*
2. *Craccaea Rchb.*
3. *Brissonia Neck.*
4. *Mundulea DeC.*

5729. *Crafordia Raf.*

5730. *Brongniartia K.H.B.*

5731. *Peraltea K. H. B.*

5732. *Xiphocarpus Pr.*

5733. *Lonchocarpus K.  
H. B.*

5734. *Glicicidia Knth.*

5735. *Robinia L.*

5736. *Poitea Vent.*

5737. *Sabinea DeC.*

5738. *Coursetia DeC.*

5739. *Glottidium Desv.*

5740. *Sesbania P.*

5741. *Herminiera Guill.  
Perrot.*

5742. *Agatia (Rheed.)  
Rchb. \*)*

5743. *Daubentonia DeC.*

5744. *Diphyssa Jcq.*

5745. *Corynelia DeC.*

5746. *Caragana Lam.*

5747. *Chesnya Lindl.*

5748. *Halimodendron  
Fisch.*

5749. *Calophaca Fisch.*

5750. *Colutea L.*

5751. *Swainsonia Salisb.*

5752. *Lessertia DeC.*

5753. *Phyllolobium Fisch.*

5754. *Sylitra E. Mey.*

5755. *Sutherlandia R. Br.*

5756. *Clianthus Soland.*
**b. Astragaleae ADANS.**

5757. *Sphaerophysa DeC.*

5758. *Güldenstaedtia  
Fisch.*

5759. *Phaca L.*

5760. *Orophaca Torr. A.  
Gray.*

5761. *Oxytropis DeC.*

5762. *Astragalus L.*

5763. *Biserrula L.*

5764. ? *Homalobus Nutt.*

1. *Drabellia (Torr.) Rchb.*
2. *Apodolobus Rchb.*
3. *Homalobus Nutt.*

5765. *Centrophyta (Nutt.)  
Rchb. \*\*)*

5766. *Harpalyce Moc.  
Sess.*
**c. Fabaceae RCHB.**

Consp. 149. Fl. germ. 525. Hndb. 226.

\* **Vicieae ADANS.**

5767. *Cicer T. L.*

5768. *Pisum T. L.*

5769. *Ervum T. L.*

1. *Lens T.*
2. *Ervum T.*

5770. *Ervilia Lk.*

5771. *Vicia Riv. L.*

1. *Vicia Riv.*
2. *Isthunovicia Rchb.*
3. *Cracca Riv.*

5772. *Faba T. Mneh.*

5773. *Lathyrus T. L.*

1. *Aphaca T.*

\*) ad exemplum: *Canavalia DeC.* pro *Canavali Ad.*

\*\*) ut *Centranthus DeC.* pro *Kenthrantho Neck.*

2. Ochrus *T.*
3. Clymenum *T.*
4. Nissolaea (*T.*) *Rchb.*
5. Lathyrus *T.*

5774. *Orobis T. L.*

**\*\* Phaseoleae ADANS.**

5775. *Phaseolus L.*

1. Drepanospron *Bnth.*
2. Phaseolus *L.*
3. Leptospron *Bnth.*
4. Strophostyles *Elliot.*
5. Lasiospron *Bnth.*
6. Microcochle *Bnth.*
7. Macroptilium *Bnth.*

5776. *Vigna Savi.*

1. *Vigna Savi.*
2. Calliocythus *Endl.*
3. Catjang *DeC.*
4. Unguicularia *DeC.*

5777. *Dolichos L.*

5778. *Lablab Ad.*

5779. *Sphenostylis E. Mey.*

5780. *Pachyrhizus Rich.*

5781. *Psophocarpus Neck.*

5782. *Diesingia Endl.*

5783. *Dunbaria Wight.*

*Arn.*

5784. *Taeniocarpum Desv.*

5785. *Voandzeia A. P. Th.*

**\*\*\* Galegeae BRONN.**

— *Clitorieae DeC.* —

5786. *Amphicarpaea Elliot.*

5787. *Dumasia DeC.*

5788. *Pueraria DeC.*

5789. *Cologania K. H. B.*

5790. *Amphodus Lindl.*

5791. *Clitoria L.*

1. Bractearia *Bnth.*
2. Clitoria *L.*
3. Ternatea *T.*

5792. *Neurocarpum Desv.*

5793. *Vexillaria Bnth.*

5794. *Centrosema DeC.*

5795. *Periandra Mart.*

5796. *Platysemia Bnth.*

— *Kennedyaeae Bnth.* —

5797. *Kennedyia Vent.*

5798. *Zichya Hügel.*

5799. *Physolobium Bnth.*

5800. *Hardenbergia Bnth.*

5801. *Leptocyanus Bnth.*

— *Glycineae Rchb. cns. 151.* —

5802. *Johnia Wight. Arn.*

5803. *Cyamopsis DeC.*

5804. *Stenolobium Bnth.*

5805. *Soya Mnch.*

5806. *Glycine L.*

5807. *Betencourtia St. Hil.*

5808. *Shuteria Wight.*

*Arn.*

5809. *Galactia P. Br.*

5810. *Kiesera Reinw.*

5811. *Vilmorinia DeC.*

5812. *Barbieria DeC.*

— *Diocleae Bnth.* —

5813. *Collaea DeC.*

5814. *Bionia Mart.*

5815. *Camptosema Hook.*

*Arn.*

5816. *Cleobulia Mart.*

5817. *Cratylia Mart.*

5818. *Dioclea K. H. B.*

1. *Pachylobium Bnth.*

2. *Dioclea K. H. B.*

5819. *Canavalia (Ad.)*

*DeC.*

1. *Cochlitropis Bnth.*

a. *Valicana Endl.*

b. *Licavana Endl.*

2. *Canavalia (Ad.) DeC.*

a. *Monodontia (E. Mey.)*

*Rchb.*

b. *Canavalia (Ad.) DeC.*

5820. *Choryllis E. Mey.*

— *Erythrineae Bnth.* —

5821. *Mucuna Ad.*

1. *Mucuna Ad.*

2. *Stizolobium P. Br.*



150 VII. CALYC. I. VARIFL. C. *Papilionaceae*.

3. *Pillera Endl.*  
4. *Citta Lour.*  
5822. *Wenderothia Schlchtd.*  
5823. *Erythrina L.*  
1. *Erythrina L.*  
2. *Corallo dendron T.*  
5824. *Strongylodon Vogel.*  
5825. *Rudolphia W.*  
5826. *Butea König.*  
— *Wisterieae Endl.* —  
5827. *Apios Boerh.*  
5828. *Cyrtotropis Wall.*  
5829. *Wisteria Nutt.*  
— *Cajaneae Benth.* —  
5830. *Fagelia Neck.*  
5831. *Cajanus DeC.*  
5832. *Atylosia Wight. Arn.*  
5833. *Cantharospermum Wight. Arn.*  
5834. *Pseudarthria Wight. Arn.*  
— *Rhynchosieae Benth.* —  
5835. *Orthodanum E. Mey.*  
5836. *Eriosema DeC.*  
5837. *Rhynchosia Lour.*  
5838. *Copisma E. Mey.*  
5839. *Arcyphyllum Elliot.*  
5840. *Phyllomatia Wight. Arn.*  
5841. *Ptychocentrum Wight. Arn.*  
5842. *Pitcheria Nutt.*  
5843. *Nomismia Wight. Arn.*  
5844. *Cylista Ait.*  
5845. *Cyanospermum Wight. Arn.*  
5846. *Chrysoscias E. Mey.*  
5847. *Flemmingia Roxb.*

1. *Flemmingia Roxb.*  
2. *Chalaria Wight. Arn.*  
3. *Ostryodium Desv.*  
— *Abrineae Wight. Arn.* —  
5848. *Abrus L.*  
— *dubia* —  
5849. *Macranthus Lour.*  
5850. ? *Calopogonium Desv.*  
5851. ? *Cruminium Desv.*  
  
**B. Genisteae BRONN.**  
**a. Genisteae genuinae RCHB. Handb. 226.**  
5852. *Ononis L.*  
1. *Ononis L.*  
2. *Natridium DeC.*  
3. *Bugrana DeC.*  
4. *Anonis (T.) Rchb.*  
5. *Pterononis DeC.*  
5853. *Genista Lam.*  
5854. *Spartium Linnée!*  
5855. *Sarcophyllum Thnb.*  
5856. *Spartianthus Lk.*  
5857. *Stauracanthus Lk.*  
5858. *Ulex L.*  
5859. *Retama Boiss.*  
5860. *Trichasma Walpers.*  
5861. *Gamochilum Walpers.*  
5862. *Argyrolobium Eckl. Zeyh.*  
5863. *Cytisus L.*  
1. *Cytisus L.*  
2. *Calycotome Lk.*  
3. *Laburnum Biv.*  
4. *Leucocytisus Rchb.*  
5864. *Adenocarpus DeC.*  
5865. *Erinacea Boiss.*  
5866. *Listia E. Mey.*  
5867. *Krebsia Eckl. Zeyh.*  
5868. *Leobordea Del.*  
5869. *Polylobium Eckl. Zeyh.*

5870. *Lotononis* DeC.  
 5871. *Lipozygis* E. Mey.\*)  
 5872. *Mellolobium* Eckl.  
     *Zeyh.*  
 5873. *Microtropis* E. M.\*\*)  
 5874. *Sarcocalyx* Walpers.  
 5875. *Aspalathus* L.  
 5876. *Calobotus* E. Mey.  
 5877. *Dichilus* DeC.  
 5878. *Viborgia* Thnb.  
 5879. *Lebeckia* Thnb.  
     1. *Lebeckia* Thnb.  
     2. *Phyllodiatrum* Walpers.  
     3. *Calobota* Eckl. *Zeyh.*  
     4. *Acanthobotrya* Eckl.  
         *Zeyh.*  
 5880. *Hypocalyptus* Thnb.  
 5881. *Loddigesia* Sims.  
 5882. *Westonia* Spr.  
 5883. *Xerocarpus* Guill.  
     *Perot.*  
 5884. *Crotalaria* L.  
     1. *Crotalaria* L.  
     2. *Sphaerocrotale* Endl.  
     3. *Chrysocalyx* Gmelm.  
         *Perrot.*  
     4. *Cyrtolobus* R. Br.  
     5. *Clavulium* Desv.  
 5885.? *Priotropis* Wight.  
     *Arn.*  
 5886.? *Amphinomia* DeC.  
 5887. *Requienia* DeC.  
 5888. *Heylandia* DeC.  
 5889. *Hallia* Thnb.  
 5890. *Epistemum* Walpers.  
 5891. *Coelidium* Vogel.  
 5892. *Lathriogyne* Eckl.  
     *Zeyh.*  
 5893. *Amphithalea* Eckl.  
     *Zeyh.*  
 5894. *Priestleya* DeC.  
     1. *Priestleya* DeC.  
     2. *Aneisotheca* DeC.  
 5895. *Liparia* L.  
 5896. *Achyronia* Wendl.  
 5897. *Borbonia* L.  
 5898. *Pelecynthis* E.  
     *Mey.*  
     1. *Pelecynthis* E. Mey.  
     2. *Hybotropis* E. Mey.  
     3. *Caminotropis* E. Mey.  
 5899. *Rafnia* Thnb.  
     1. *Rafnia* Thnb.  
     2. *Vascoa* DeC.  
 5900. *Scottia* R. Br.  
 5901. *Templetonia* R. Br.  
 5902. *Goodia* Salisb.  
 5903. *Bossieua* Vent.  
 5904. *Platylobium* Sm.  
 5905. *Lalage* Lindl.  
 5906. *Plagiolobium* Swt.  
 5907. *Hovea* R. Br.  
  
 b. *Anthyllideae* RCHB.  
     Handb. p. 226.  
 5908. *Lupinus* T. L.  
 5909. *Anthyllis* L.  
     1. *Cornicina* DeC.  
     2. *Physanthyllis* Boiss.  
     3. *Anthyllis* L.  
 5910. *Pogonitis* Rchb.  
     Fl. germ. p. 516.  
  
 c. *Podaliriceae* Benth.  
     \* *genuinae.*  
     a. *Cistropiceae.*  
 5911. *Anagyris* L.  
 5912. *Pickeringia* Nutt.  
 5913. *Thermopsis* R. Br.  
 5914. *Baptisia* Vent.

\* ) *Leptis* (insectorum vulgatissimum genus) E. M.

\*\* ) *Euchlora* (insectorum pulcherrimum genus) Eckl. et *Zeyh.*

132 VII. CALYC. I. VARIFL. *C. Papilionaceae.*

*b. capenses.*

5915. *Cyclopia Vent.*

1. *Cyclopia Vent.*

2. *Ibbetsonia Sims.*

5916. *Podaliria (Lam.)*

*Rchb.*

*c. tropicae.*

5917. *Dalhousiea Wall.*

*d. australasicae.*

5918. *Brachysema R. Br.*

5919. *Callistachys Vent.*

5920. *Oxylobium Andr.*

5921. *Podolobium R. Br.*

5922. *Isotropis Benth.*

5923. *Orthotropis Benth.*

5924. *Chorizema Lab.*

1. *Chorizema Lab.*

2. *Aciphyllum Benth.*

5925. *Gompholobium Vent.*

\*\* *Pultenaeaceae Benth.*

5926. *Burtonia R. Br.*

1. *Burtonia R. Br.*

1. *Phyllotrium Endl.*

5927. *Jacksonia R. Br.*

5928. *Pteronema Endl.*

5929. *Daviesia Sm.*

5930. *Viminaria Sm.*

5931. *Sphaerolobium Sm.*

5932. *Roëa Hügel.*

5933. *Phyllota DeC.*

5934. *Aotus Sm.*

5935. *Dillwynia Sm.*

1. *Dillwynia Sm.*

2. *Xerotropis Rchb.*

5936. *Eutaxia R. Br.*

5937. *Gastrolobium R. Br.*

5938. *Euchilus R. Br.*

5939. *Spadostyles Benth.*

5940. *Pultenaea Sm.*

5941. *Sclerothamnus R.*

*Br.*

\*\*\* *Mirbelieae Benth.*

5942. *Mirbelia Sm.*

5943. *Diplobium Benth.*

5944. *Dichosema Benth.*

5945. *Leptosema Benth.*

*C. Hedysareae DeC.*

*a. Coronilleae Bronn.*

5946. *Scorpiurus L.*

5947. *Arthrolobium Desv.*

5948. *Ornithopus L.*

5949. *Hippocrepis L.*

5950. *Bonaveria Scop.*

5951. *Coronilla L.*

1. *Coronilla L.*

2. *Emerus T.*

*b. Onobrycheae Rchb.*

Consp. 151. Fl. germ. 542. Hndb.

226.

5952. *Onobrychis T.*

1. *Onobrychis T.*

2. *Hymenobrychis DeC.*

3. *Dendrobrychis DeC.*

4. *Echinobrychis DeC.*

5953. *Eleiotis DeC.*

5954. *Oxydium Bennet.*

5955. *Campylotropis Bnge.*

5956. *Lespedeza Rich.*

5957. *Ebenus L.*

5958. *Hedysarum L.*

1. *Hedysarum L.*

2. *Leiolobium DeC.*

5959. *Taverniera DeC.*

5960. *Dicerma DeC.*

1. *Phyllodium Desv.*

2. *Dicerma DeC.*

5961. *Desmodium Desv.*

1. *Desmodium Desv.*

2. *Pleurolobium DeC.*

3. *Chalarium DeC.*

5962. *Dollinera Endl.*

5963. *Anarthrosyne E.*

*Mey.*

5964. *Nicolsonia* DeC.  
 5965. *Mecopus* Bennet.  
 5966. *Uraria* Desv.  
 5967. *Lourea* Neck.  
 5968. *Smithia* Ait.  
 5969. *Kotschya* Endl.  
 5970. *Soemmeringia*  
     *Mart.*  
 5971. *Aeschynomene* L.  
     1. *Aeschynomene* L.  
     2. *Ochopodium* Vogel.  
 5972. *Rathkea* Schum.  
 5973. *Patagonium* Schrk.  
     1. *Patagonium* Schrk.  
     2. *Chaetotricha* DeC.  
 5974. *Chapmannia* Torr.  
     *A. Gray.*  
 5975. *Arachis* L.  
 5976. *Stylosanthes* L.  
 5977. *Zornia* Gm.  
 5978. *Phylacium* Bennet.  
 5979. *Geissaspis* Wight.  
     *Arn.*  
 5980. *Myriadenus* Desv.  
 5981. *Poiretia* Vent.  
 5982. *Amicia* K. H. B.  
 5983. *Hormocarpum* (P.  
     B.) Rchb.  
 5984. *Brya* P. Br.  
 5985. *Pictelia* DeC.  
 5986. *Diphaca* Lour.  
     — *Alhageae* DeC. —  
 5987. *Alhagia* (T.) Rchb.  
 5988. *Alysicarpus* Neck.  
 5989. *Bremontiera* DeC.  
 5990. *Rhadinocarpus*  
     *Vogel.*  
 5991. *Nissolia* Jcq.  
     c. *Dalbergiae* BRONN.  
 5992. *Cyclolobium* Bnth.  
 5993. *Amerimum* P. Br.  
 5994. *Corytholobium*  
     *Bnth.*  
 5995. *Hecastophyllum* (P.  
     Br.) K. H. B.  
 5996. *Moutouchia* (Aubl.)  
     DeC.  
 5997. *Pterocarpus* L.  
 5998. *Weinreichia* Rchb.  
     consp. \*)  
 5999. *Centrolobium* Bnth.  
 6000. *Amphymenium* K.  
     *H. B.*  
 6001. *Drepanocarpus* W.  
     *Mey.*  
 6002. *Machaerium* P.  
 6003. *Ateleia* Moc. Sess.  
 6004. *Brachypterum* Bnth.  
 6005. *Pongamia* Lam.  
 6006. *Sphinctolobium*  
     *Vogel.*  
 6007. *Milletia* Wght. Arn.  
 6008. *Endospermum* Bl.  
 6009. *Dalbergia* L.  
 6010. *Trioptolemea* Mart.  
 6011. *Miscolobium* Vogel.  
 6012. *Platymiscium* Vogel.  
 6013. *Callisemaea* Bnth.  
 6014. *Discolobium* Bnth.  
 6015. *Piscidia* L.  
 6016. *Phellocarpus* Bnth.  
 6017. *Geoffroya* Jcq.  
 6018. *Andira* Lam.  
     1. *Aristobulia* Mart.  
     2. *Lumbricidia* Vellozo.  
     3. *Andira* Lam.

\*) *Echinodiscus* DeC. iam diu animalium genus!

- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 6019. <i>Euchresta</i> <i>Bennet</i> .   | 6025. <i>Derris</i> <i>Lour</i> .   |
| 6020. <i>Crepidotropis</i> <i>Walp</i> . | 6026. <i>Deguelia</i> <i>Aubl</i> . |
| 6021. <i>Dipterix</i> <i>Schreb</i> .    | 6027. <i>Vatairea</i> <i>Aubl</i> . |
| 6022. <i>Commilobium</i> <i>Bnth</i> .   | 6028. <i>Müllera</i> <i>L. f</i> .  |
| 6023. <i>Pterodon</i> <i>Vogel</i> .     |                                     |
| 6024. <i>Apolanesia</i> <i>Pr</i> .      |                                     |

CI. Fam.

**CASSIACEAE** *RCHB.*

**Cassiaceen.**

**A. Sophoreae** *DE C.*

6029. *Cercis* *L*.  
 6030. *Bowdichia* *K. H. B*.  
 6031. *Diplostropis* *Benth*.  
 6032. *Hormosia* (*Jacks*.)  
*Rchb*.  
 6033. *Gourliea* *Gillies*.  
 6034. *Castanospermum*  
*Cungh*.  
 6035. *Macrotropis* *DeC*.  
 6036. *Styphnolobium*  
*Schott*.  
 6037. *Cladrastis* *Raf*.  
 6038. *Virgilia* *Lam*.  
 6039. *Calpurnia* *E. Mey*.  
 6040. *Ammodendron* *Fisch*.  
 6041. ? *Patrinaea* (*Raf*.)  
*Rchb*.  
 6042. *Radiusia* *Rchb*. 1828.  
 6043. *Sophora* *L*.  
 1. *Maya* *Bnth*.  
 2. *Sophora* *L*.  
 3. *Dichosemaea* *Bnth*.  
 6044. *Edwardsia* *Salisb*.  
 6045. *Myrospermum* *Jcq*.  
 1. *Myrospermum* *Jcq*.  
 2. *Toluifera* *L*.

— *Moringeae* *Rchb*. consp. p. 197. —

6046. *Moringa* *Burm*.  
 1. *Myrepsodora* *Rchb*.  
 2. *Moringa* *Burm*.

**B. Ceratonieae** *RCHB.*

Consp. 155. Fl. germ. 544. Hdbb. 227.

6047. *Ceratonia* *L*.  
 6048. *Hardwickia* *Rxb*.  
 6049. *Riveria* *K. H. B*.  
 6050. *Copaifera* *L*.  
 6051. *Dialium* *L*.  
 6052. *Jonesia* *Rxb*.

**C. Caesalpinieae** *R. Ba.*

6053. *Gleditschia* *L*.  
 6054. *Gymnocladus* *Lam*.  
 6055. *Sclerolobium* *Vogel*.  
 6056. *Mora* *Bnth*.  
 6057. *Acosmium* *Schott*.  
 6058. *Tachigalia* *Aubl*.  
 6059. *Leptolobium* *Vogel*.  
 1. *Mesitis* *Vogel*.  
 2. *Leptolobium* *Vogel*.  
 6060. *Exostyles* *Schott*.  
 6061. *Apuleia* *Mart*.  
 6062. *Schizolobium* *Vogel*.

6063. *Melanoxylon Schott.* 6084. *Labichea Gaudich.*  
 6064. *Poeppigia Pr.* 6085. *Metrocynia A. P.*  
 6065. *Guilandina Juss.* *Th.*  
 6066. *Coulteria K. H. B.* 6086. *Cynometra L.*  
 6067. *Caesalpinia Bl.* 6087. *Schotia Jcq.*  
     1. *Caesalpinia Pl. L.* 1. *Schotia Jcq.*  
     2. ? *Brasilettia DeC.* 2. *Omphalobium (Jcq.)*  
     3. *Sappania DeC.* *Rchb.*  
     4. *Libidibia DeC.*  
     5. *Peltophorum Vogel.*  
 6068. *Poinciana L.* 6088. *Aloexylon Lour.*  
 6069. *Colvillea Boj.* 6089. *Peltogyne Vogel.*  
 6070. *Mezoneuron Desv.* 6090. *Hymenaea L.*  
 6071. *Pterolobium R. Br.* 1. *Hymenaea L.*  
 6072. *Cladotrichium Vogel.* 2. *Trachylobium Hayne.*  
 6073. *Pomaria Cav.* 6091. *Caulotretus Rich.*  
 6074. *Melanosticta DeC.* 1. *Caulotretus Rich.*  
 6075. *Zuccagnia Cav.* 2. *Tylotaea Vogel.*  
 6076. *Hoffmanseggia Cav.* 6092. ? *Perlebia Mart.*  
 6077. *Parkinsonia Pl.* *Reise.*  
 6078. *Cadia Forsk.* 6093. *Bauhinia Pl. L.*  
 6079. *Haematoxylon L.* 1. *Bauhinia Pl. L.*  
 6080. *Tamarindus T. L.* 2. *Amaria Mutis.*  
 6081. *Anoma Lour.* 3. *Symphyopoda DeC.*  
 6082. *Moldenhauera* 4. *Phanera Lour.*  
     *Schrad.*  
 -- 6083. *Cassia L.* 6094. *Casparea Kth.*  
     1. *Lasiorhagma Vogel.* 6095. *Humboldtia V.*  
     a. *Absus DeC.* 6096. *Amherstia Wall.*  
     b. *Baseophyllum DeC.* 6097. *Heterostemon Desf*  
     c. *Chamaecrista Breyn.* 6098. *Afzelia Sm.*  
     a. *Xerolobium Rchb.* 6099. *Anthonota P. B.*  
     b. *Chamaecrista Breyn.* 6100. *Intsia A. P. Th.*  
     2. *Psilorhagma Vogel.* 6101. *Palovea Aubl.*  
     3. *Senna T.* 6102. *Eperua Aubl.*  
     4. *Cassia L.* 6103. *Parivoa Aubl.*  
     5. *Psopoperina (Vogel)* 6104. *Crudya W.*  
     *Rchb.* 6105. *Macrolobium Schrb.*  
     6. *Chamaecassia Breyn.* 1. *Outea Aubl.*  
     a. *Oncolobium Vogel.* 2. *Macrolobium Schreb.*  
     b. *Herpetica DeC.* 3. *Scytodium Vogel.*  
     c. *Chamaefistula Vogel.*  
     d. *Xylolobium (Vogel)*  
     *Rchb.*  
     7. *Cathartocarpus P.* 6106. *Codarium Sol.*  
     6107. *Brownea Jcq.*

## CII. Fam.

**MIMOSACEAE R. Br.****Mimosaceen.****A. Swartzieae DeC.**

6108. *Baphia Afz.*  
 6109. *Zollernia Mart.*  
 6110. *Swartzia Schreb.*  
 6111. *Possira Aubl.*  
 6112. *Aldina Endl.*

**B. Detarieae DeC.**

6113. *Detarium Juss.*  
 6114. *Cordyla Lour.*

**C. Mimoseae genuinae RCHB. consp.****a. Lagonychieae RCHB.**

6115. *Lagonychium M.B.*  
 6116. *Prosopis L.*  
 6117. *Algarobia Benth.*  
 6118. *Dimorphandra Schott.*  
 6119. *Cailliea Guill. Perrot.*

**b. Parkieae WIGHT. ARN.**

6120. *Erythrophlaeum Afz.*  
 6121. *Parkia R. Br.*

**c. Acacieae WIGHT. ARN.**

6122. *Adenanthera L.*  
 6123. *Fillaea Guill. Perrot.*  
 6124. *Leptoglottis DeC.*  
 6125. *Desmanthus W.*  
     1. *Neptunia Lour.*  
     2. *Desmanthus W.*  
 6126. *Schrankia W.*  
 6127. *Darlingtonia DeC.*  
 6128. *Mimosa Ad.*  
     1. *Mimosa Ad.*  
     2. *Habbasia DeC.*  
     3. *Bataucaulon DeC.*  
 6129. *Entada Ad.*  
 6130. *Gagnebina Neck.*  
 6131. *Acacia T.*  
     1. *Rhacosperma Mart.*  
     2. *Acacia T.*  
 6132. *Wachelia Wight. Arn.*  
 6133. *Zygia P. Br.*  
 6134. *Inga Plum.*  
     1. *Stryphnodendron Mart.*  
     2. *Inga Pl.*  
     3. *Pithecolobium Mart.*  
     4. *Enterolobium Mart.*  
 6135. *Affonsea St. Hil.*

## Ordo II.

**C O N F I N E S.****Ähnlichblüthige.****A. S E D I F L O R A E.****Sedumblüthige.**

## CIII. Fam.

**CORNICULATAE.****Gehörntfrüchtige.**

- A. Saxifragariae** RCHB. — 6144. *Tiarella* L.  
 Handb. 229. 1. *Tiarella* L.  
 2. *Anthonema* Nutt.  
 a. **Saxifrageae** DE C. 6145. *Hoteia* Morr.  
 aa. **Heucherae** RCHB. *Decaisn.*  
 \* **Chrysosplenieae** RCHB. 6146. *Astilbe* Hamilt.  
 6136. *Chrysosplenium* T. 6147. *Neillia* Don.  
 L. \*\*\* **Vahlieae** RCHB.  
 6137. *Oresitrophe* Bng. 6148. *Vahlia* Thnb.  
 \*\* **Mitelleae** Rchb. *Rchb.* hort. t. 91.  
 6138. *Lepuropetalum*  
*Elliot.* bb. **Francoaceae** Juss. f.  
 6139. *Heuchera* L. 6149. *Francoa* Cav.  
 1. *Heucherella* Torr. Gray. 6150. *Tetilla* DeC.  
 2. *Calycianthe* Rchb.  
 3. *Herucheia* Torr. Gray.  
 4. *Heuchera* L.  
 cc. **Saxifrageae** genuinae  
 RCHB.  
 6140. *Tolmiea* Torr. Gray. 6151. *Eremosyne* Endl.  
 6141. *Mitellopsis* Meisn. 6152. *Donatia* Forst.  
 1. *Mitellopsis* Meisn. 6153. *Boikinia* Nutt.  
 2. *Mitellina* Meisn.  
 3. *Mitellastra* Torr. Gray.  
 6142. *Mitella* T. L.  
 6143. *Tellima* R. Br.  
 1. *Tellima* R. Br.  
 2. *Lithophragma* Nutt.  
 3. *Lithophragmella* Torr.  
*Gray.*

\* ) Generis mei pseudo-correctionem in Kochii synopsi, veritate bene refutavit cl. Endlicher: gen. pl. p. 814.



158 VII. CALYC. II. CONFINES. CIII. *Corniculatae*.

1. *Tridactylites Bauh.*
2. *Trachyphyllum Gaud.*
3. *Porphyrium Tsch.*
4. *Saxifraga L.*

6156. *Robertsonia Haw.*

1. *Hirculus Tsch.*
2. *Micranthes Tsch.*
3. *Arabidia Tsch.*
4. *Micropetalum Tsch.*
5. *Robertsonia Haw.*
6. *Diptera Brkh.*

6157. *Bergenia Mnch.*

6158. *Leptarrhena R. Br.*

6159. *Lütkea Bongard.*

6160. *Nimmoia Wight.*

b. *Philadelphae RCHB.*  
consp. p. 159. anno 1828!

6161. *Philadelphus L.*

6162. *Decumaria L.*

6163. *Deutzia Thnb.*

c. *Hydrangeae DeC.*

6164. *Hydrangea L.*

6165. *Cardiandra Sieb.*  
*Zucc.*

6166. *Platycrater Sieb.*  
*Zucc.*

6167. *Schizophragma Sieb.*  
*Zucc.*

6168. *Jamesia Torr. Gray.*

6169. *Cornidia Rz. Pav.*

6170. *Adamia Wall.*

6171. *Broussaisia Gaudich.*

B. *Crassulariae RCHB.*  
Handb. 230.

a. *Sedae DeC.*

\* *Crassuleae DeC.*

6172. *Tillaea Mitch.*

6173. *Bulliarda DeC.*

6174. *Helophytum Eckl.*  
*Zeyh.*

6175. *Dasystemon DeC.*

6176. *Septas L.*

— 6177. *Crassula L.*

1. *Sarcolipes Eckl. Zeyh.*
2. *Petrogeton Eckl. Zeyh.*
3. *Tetraphyla Eckl. Zeyh.*
4. *Crassula Eckl. Zeyh.*
5. *Pyrgosea Swt.*

6178. *Globulea Haw.*

— *Rocheae DeC.* —

6179. *Thisantha Eckl.*  
*Zeyh.*

6180. *Grammanthes DeC.*

6181. *Cyrtogyne Haw.*

6182. *La Rochea P.*

6183. *Dietrichia Tratt.*

\*\* *Sedae genuinae.*

6184. *Sedum L.*

6185. *Aithales Webb. et*  
*Berthel.*

6186. *Rhodiola L.*

6187. *Monanthes Haw.*

6188. *Sempervivum L.*

6189. *Aichryson Webb. et*  
*Berthel.*

1. *Hapaxantha W. B.*

2. *Macrobia W. B.*

6190. *Aeonium Webb. et*  
*Berthel.*

6191. *Greenovia Webb. et*  
*Berthel.*

— *Cotyledoneae DeC.* —

6192. *Calanchoe (Ad.)*  
*Pers.*

6193. *Bryophyllum Sal.*

6194. *Cotyledon DeC.*

6195. *Pistorinia DeC.*

6196. *Umbilicus Camer.*

1. *Umbilicus Cam.*
2. *Orostachys Fisch.*
3. *Mucizonia Orteg.*
4. *Rosularia DeC.*

b. *Penthoreae* **RCHB.**  
consp. p. 159.

— 6197. *Penthorum* **L.**

6198. *Diamorpha* **Nutt.**

c. *Cephaloteae* **E. BR.**

6199. *Cephalotus* **LaB.**

**C. Cunoniariae** **RCHB.**  
Handb. 230.

a. *Brunieae* **R. BR.**

6200. *Berzelia* **Brngn.**

6201. *Brunia* **L.**

- 1. *Brunia* **L.**
- 2. *Beckea* **Burm.**

6202. *Raspailia* **Brngn.**

6203. *Staavia* **Thnb.**

6204. *Berardia* **Brngn.**

6205. *Linconia* **L.**

6206. *Audouinia* **Brngn.**

6207. *Moesslera* **Rchb.**

6208. *Thamnea* **Sol.**

6209. *Rabenhorstia* **Rchb.**  
(hort. t. 100. \*)

6210. *Gravenhorstia* **N. v.**  
**E.**

6211. ? *Erasma* **R. Br.**

b. *Cunonieae* **DE C.**  
— apetalae —

6212. *Geissois* **LaB.**

6213. *Gumillea* **Rz. Pav.**

6214. *Callicoma* **Andr.**

— 4-5-petalae. —

6215. *Cunonia* **L.**

6216. *Caldoluvia* **Don.**

6217. *Arnoldia* **Bl.**

6218. *Pterophylla* **Don.**

6219. *Ackama* **Cunng.**

6220. *Leiospermum* **Don.**

6221. *Weinmannia* **L.**

6222. *Anodopetalum*  
**Cunng.**

6223. *Platylophus* **Don.**

6224. *Schizomeria* **Don.**

6225. *Ceratopetalum* **Sm.**  
1. *Meridema* **Don.**  
2. *Ceratopetalum* **Sm.**

6226. *Aphanopetalum*  
**Endl.**

6227. *Calycomis* **R. Br.**

6228. *Codia* **Forst.**

c. *Bauereae* **LINDL.**  
**RCHB.** Handb. 230.

— Stam. indefinita. —

6229. *Bauera* **Kennedy.**

6230. *Belangeria* **Cambess.**

6231. *Adenileima* **Bl.**

6232. *Pellacalyx* **Kort-**  
**hals.**

\*) *Heterodon* (*Meisn.*) est animalium genus!

## CIV. Fam.

**LOASACEAE** Juss.**Loasaceen.****A. Turnereae** K. H. B. 6239. *Caiophora* Pr.6233. *Turnera* Plum. 6240. *Blumenbachia*6234. *Piriqueta* Aubl. *Schrad.*6235. *Wormskioldia* Thoning et Schum. c. **Mentzelieae** RCHB.  
Handb. 232.**B. Loaseae** Juss.a. **Gronoviaeae** RCHB.

— cotyledones apice infractae\*) —

6236. *Gronovia* L.b. **Blumenbachieae**

RCHB. Handb. 232.

6237. *Grammatocarpus* Pr.6238. *Loasa* Ad.6241. *Acrolasia* Pr.6242. *Mentzelia* L.1. *Mentzelia* L.2. *Trachyphytum* Nutt.3. *Microsperma* Hook.6243. *Bartonia* Sims.6244. *Klaprothia* K. H. B.6245. *Sclerothrix* Pr.**C. Fouquieriaeae** KNTB.6246. *Fouquiera* K. H. B.6247. *Bronnia* K. H. B.

## CV. Fam.

**RIBESIACEAE** RCHB. consp.

Fl. germ. p. 561.

**Ribesiacen.****A. Bibesiaeae** RICH.6248. *Ribes* L.1. *Grossularia* T.2. *Botryocarpum* (Rich. f.) Kz.3. *Ribes* L.4. *Siphonocalyx* (De C.) Rchb.6249. *Robsonia* Berland.**B. Escalloniaeae** R. BR.a. **genuinae** RCHB.6250. *Escallonia* Mut.6251. *Quintinia* DeC. f.6252. *Forgesia* Comm.6253. *Itea* L.

\*) quod iam anno 1828. Hort. bot. II. p. 9. descripsi.

VII, CALYC. II, CONFINES. CV. *Ribesiaceae*. 161

6254. *Anopterus* *LaB.*

6255. *Polyosma* *Bl.*

b. *Argophylleae* *ENDL.*

6256. *Argophyllum* *Forst.*

c. *Rousseaceae* *DE C.*

6257. *Roussea* *Sm.*

C. *Cacteae* *Juss.*

a. *Rhipsalideae* *RCHB.*  
Handb.

(placenta columnari).

6258. *Rhipsalis* *Gärt.*

6259. *Lepismium* *Pfeiff.*

6260. *Hariota* *Adans.*

b. *Opuntieae* *RCHB.*  
Handb.

(placenta soluta pulposa, calyce in corollam imbricato).

— *Mammillariae*. —

6261. *Mammillaria* *Haw.*

— *Melocacteae* *S. R. Dyck.* —

6262. *Anhalonium* *Le-  
maire.*

6263. *Melocactus* *C. Bauh.*  
— *Echinocacteae* *S. R. Dyck.* —

6264. *Discocactus* *Pfeiff.*

6265. *Echinocactus* *Lk.*

6266. ? *Astrophytum* *Le-  
maire.*

— *Cereastreae* *S. R. Dyck.* —

6267. *Echinopsis* *Zucc.*

6268. *Cephalocereus*  
*Pfeiff.*

6269. *Cereus* *Haw.*

— *Phyllocacteae* *Rchb. \** —

6270. *Phyllocactus* *Lk.*

6271. *Epiphyllum* *Herm.*  
— *Opuntieae* *genuinae*  
*S. R. Dyck.* —

6272. *Opuntia* *T.*

c. *Pereskieae* *S. R. Dyck.*  
(placenta soluta pulposa, calyx  
uniserialis, corolla biserialis).

6273. *Pereskia* *Plum.*

B. ROSIFLORAE.

Rosenblüthige.

CVI. Fam.

PORTULACACEAE *Juss.*

Portulakgewächse.

A. *Paronychieae*  
*St. Hil.*

6276. *Guilleminea* *K. H. B.*

a. *Scleranthaeae* *Lk.*

6274. *Scleranthus* *L.*

6277. *Pollichia* *Soland.*

6275. *Mniarum* *Forst.*

\*) *Phyllanthoideae* forent plantae *Phyllantho*, alieno generi, affines.

162 VII. CALYC. II. CONFINES. CVI. *Portulacaceae*.

**b. Illecebreae R. BR.**

\* **Herniariae RCHB.** Handb.

6278. *Herniaria* **T. L.**

6279. *Illecebrum* **L.**

6280. *Cardionema* **DeC.**

6281. *Pentacaena* **Bartl.**

6282. *Paronychia* **Juss.**

1. *Anoplonychia* **Fenzl.**

2. *Aconychia* **Fenzl.**

3. *Paronychia* **Juss.**

4. *Chaetonychia* **DeC.**

5. *Siphonychia* **Torr. Gray.**

6. *Anychia* **Rich.**

6283. *Gymnocarpus* **Forsk.**

— minus nota —

6284. *Winterlia* **Spr.**

6285. *Lithophila* **Sw.**

**\*\* Polycarpeae DeC.**

6286. *Polycarpon* **Loeffl.**

6287. *Cerdia* **Moç. Sess.**

6288. *Arversia* **Cambess.**

6289. *Ortegaia* **Loeffl.**

6290. *Stipulicida* **Rich.**

**Mchx.**

6291. *Polycarpaea* **Lam.**

1. *Polycarpaea* **Lam.**

2. *Anapera* **Endl.**

3. *Kataxera* **Endl.**

6292. *Aylmeria* **Mart.**

**\*\*\* Loefflingiae FENZL.**

6293. *Loefflingia* **L.**

**c. Mollugineae FENZL.**

\* **genuinae.**

6294. *Orygia* **Forsk.**

6295. *Glinus* **Loeffl.**

1. *Glinus* **Loeffl.**

2. *Pseudoglinus* **Endl.**

6296. *Mollugo* **L.**

6297. *Pharnaceum* **L.**

6298. *Hypertelis* **E. Mey.**

6299. *Psammotropha* **Eckl.**  
**Zeyh.**

6300. *Coelanthum* **E. Mey.**

6301. *Acrosanthes* **Eckl.**  
**Zeyh.**

6302. *Schiedea* **Cham.**  
**Schlecht.**

6303. *Colobanthus* **Bartl.**  
— Polpodeae **Fenzl.** —

6304. *Polpoda* **Pr. \***)

**\*\* Adenogrammeae FENZL.**

6305. *Adenogramma*  
**Rchb. \*\*)**

**\*\*\* Sperguleae RCHB.**

6306. *Alsine* **Linnée!**  
**Schreber!**

6307. *Spergula* **L.**

6308. *Drymaria* **W.**

**B. Polygoneae JUSS.**

**a. Rumiceae RCHB.**  
Handb. 236.

6309. *Oxyria* **Hill.**

6310. *Emex* **Neck.**

6311. *Rumex* **L.**

1. *Acetosa* **T.**

2. *Lapathum* **T.**

3. *Rumex* **L.**

6312. *Rheum* **L.**

6313. *Tragopyrum* **M. B.**

6314. *Atraphaxis* **L.**

**b. Begonieae BNFL.**

6315. *Begonia* **L.**

1. *Begonia* **L.**

2. *Eupetahum* **Lindl.**

\*) *Miror ubique synonymon esse ommissum: Camphorosma pa-*  
*leacea Thnb. Sieb. Fl. cap no. 151.*

\*\*) genus in Germania editum anno 1827. cf. *Hort. bot. II. 109. in*  
*opere DeC. desideratur.*

# VII. CALYC. II. CONFINES. CVI. *Portulacaceae*. 163

**c. *Polygoneae* genuinae**  
RCHB. Consp. et Handb. p. 236.

\* ***Persicarieae* RCHB.** Handb.

6316. *Koenigia* L.

6317. *Polygonum* L.

1. *Centinodium* C. Bauh.
2. *Tiniaria* Meisn.
3. *Aconogonum* Meisn.
4. *Cephalophilon* Meisn.
5. *Echinocaulon* Meisn.
6. *Polygonum* L.
7. *Bistorta* T.

6318. *Oxygonum* Burch.

6319. *Calligonum* L.

6320. *Calliphysa* Fisch.  
Mey.

6321. *Pterococcus* Pall.

\*\* ***Amblygoneae* RCHB.**

6322. *Amblygonum* Meisn.

— *Eriogoneae* Benth. —

6323. *Mucronea* Benth.

6324. *Chorizantha* R. Br.

6325. *Eriogonum* Rich.

\*\*\* ***Coccolobeae* RCHB.**

Handb. 237.

6326. *Pterostegia* Fisch. et  
Mey \*)

6327. *Fagopyrum* T.

6328. *Ceratogonum* Meisn.

6329. *Podopteris* Hb. Bpl.

6330. *Triplaris* L.

6331. *Blochmannia* Wei-  
gelt. \*\*)

6332. *Coccoloba* L.

— *Brünnichieae* Endl. —

6333. *Brünnichia* Bnks.  
Gärtn.

6334. *Antigonum* Endl.

**C. *Portulacaceae* Juss.**

**a. *Telephieae* RCHB.**  
consp. 163.

6335. *Corrigiola* L.

6336. *Telephium* L.

**b. *Sesuvieae* Fenzl.**

6337. *Trianthema* Sauvag.

6338. *Zaleya* Burm.

6339. *Diplochonium* Fenzl.

6340. *Sesuvium* L.

6341. *Pyxipoma* Fenzl.

6342. *Ancistrostigma* Fenzl.

6343. *Cypselea* Turpin.

**c. *Portulacaceae* genuinae**  
RCHB. Handb.

\* ***Montieae* RCHB.**  
(*oligospermae*).

6344. *Montia* Mich.

6345. *Monocosmia* Fenzl.

6346. *Calyptridium* Nutt.

6347. *Claytonia* L.

6348.? *Ullucus* Lozano.

6349.? *Leptrina* Raf.

\*\* ***Portulacellae* RCHB.**  
Handb.

6350. *Portulaca* L.

\*) genus cum grege praesenti secundum axamen a me institutum, in eo conveniens, quod cotyledones diagonaliter per albumen perducantur, dixi Handb. p. 237. contra in Endl. gen. cotyledonibus, quasi nondum essent examinatae, spatium relictum est, et planta diffinis generibus associata.

\*\*) post tredecim annos *Ruprechtia* vocata est conf. no. 6460. et characterem schedulae impressum, in Weigeltii *Flora Guianensi* exsiccata 1828 edita.

164 VII. CALYC. II. CONFINES. CVI. *Portulacaceae*.

\*\*\* *Talineae* RCHB. consp.

— *Calandrinieae* Fenzl. —

6351. *Calandrinia* K. H. B.

6352. *Talinum* Ad.

1. *Phemeranthus* Baf.

2. *Talinum* Ad.

3. ? *Talinellum* DeC.

4. ? *Eutmon* Raf.

6353. *Grahamia* Gillies.

6354. *Anacampseros* L.

1. *Anacampseros* L.

2. *Telephiastrum* Dill.

— *Portulacarieae* Fenzl. —

6355. *Portulacaria* Jacq.

— *Lewisieae* Rchb. —

6356. *Lewisia* Prsh.

CVII. Fam.

**AIZOIDEAE** RCHB.

*Aizoidae* n.

**A. Oleraceae** L.

a. **Chenopodeae** DE C.

I. **Cyclolobeae** C. A. MEY.

1. *Salicorneae* C. A. MEY.

6357. *Salicornia* T.

6358. *Halocnemum* M. B.

6359. *Halostachys* Fisch.  
et Mey.

2. *Atripliceae* C. A. MEY.

6360. *Ceratocarpus* Buxb.

6361. *Eurotia* Ad.

6362. *Atriplex* L.

1. *Atriplex* L.

2. *Schizotheca* C. A. Mey.

6363. *Graya* Hook. Arn.

6364. *Obione* Gärt.

6365. *Halimus* Wallr.

6366. *Axyris* L.

6367. *Acnida* Mich.

6368. *Spinacia* T. L.

3. *Chenopodeae* genuinae  
C. A. MEY.

— *Camphorosmeae* —

6369. *Camphorosma* L.

6370. *Panderia* Fisch. et  
Mey.

6371. *Sclerolaena* R. Br.

6372. *Anisacantha* R. Br.

6373. *Threlkeldia* R. Br.

6374. *Didymanthus* Endl.

— *Bliteae* —

6375. *Blitum* L.

6376. *Agathophytum* Moq.  
Tand.

6377. *Roubieva* Moq.  
Tand.

— *Beteae* —

6378. *Beta* T. L.

6379. *Enchylaena* R. Br.

6380. *Londesia* Fisch. Mey.

6381. *Echinopsilon* Moq.  
Tand.

6382. *Kochia* Rth.

6383. *Cyclolepis* Moq.

Tand.

6384. *Chenopodium* L.

6385. *Oliganthera* Endl.

6386. *Rhagodia* R. Br.

6387. *Teloxys* Moq. Tand.

6388. *Blitanthus* Rchb.

1823!

6389. *Hablitzlia* M. B.

6390. *Cryptocarpus* K. H.  
B.

— Anredereae. —

6391. *Anredera* Juss.  
6392. *Boussingaultia* K.  
H. B.

II. *Spirolobeae* C. A. MEY.

— Suaeaeae Moq. Tand. —

6393. *Schanginia* C. A.  
Mey.  
6394. *Suaeda* Forsk.  
6395. *Schoberia* C. A. Mey.  
— Salsoleae Moq. Tand. —

a. *Halimocnemideae*.

6396. *Traganum* Del.  
6397. *Salsola* L.  
6398. *Halimocnemis* C. A.  
Mey.  
6399. *Horaninowia* Schy-  
chowsky.  
6400. *Halogeton* C. A.  
Mey.

b. *Anabaseae*.

6401. *Nanophytum* Less.  
6402. *Cornulaca* Del.  
6403. *Anabasis* L.  
— affinia —  
6404. *Agriophyllum* M. B.  
6405. *Corispermum* Ant.  
Juss.  
6406. *Anthochlamys* Fenzl.  
6407. *Dysphania* R. Br.

b. *Amaranthaeae* Juss.

\* *genuinae*.

6408. *Amaranthus* L.  
6409. *Chamissoa* K. H. B.  
6410. *Allemania* R. Br.

\*\* *Achyrantheae* RCHB.  
Handb.

— Polycnemeae. —

6411. *Polycnemum* L.  
6412. *Hemichroa* R. Br.

— Desmochaeteae. —

6413. *Albersia* Kntk.  
6414. *Scleropus* Schrad.  
6415. *Polyscalis* Wall.  
6416. *Saltia* R. Br.  
6417. *Pupalia* Mart.  
6418. *Desmochaeta* DeC.  
6419. *Digera* Forsk.

— Gomphreneae. —

6420. *Iresine* W.  
1. *Philoxerus* R. Br.  
2. *Iresine* Kntk.  
6421. *Gossypianthus* Hook.  
6422. *Trommsdorfia* Mart.  
6423. *Alternanthera* Forsk.  
6424. *Teleianthera* R. Br.  
1. *Bucholzia* Mart.  
2. *Brandesia* Mart.  
3. *Mogiphanes* Mart.

6425. *Gomphrena* L.

1. *Serturnera* Mart.  
2. *Pfaffia* Mart.  
3. *Hebeanthus* Mart.  
4. *Gomphrena* Mart.

6426. *Froelichia* Mch.

— Aerveae. —

6427. *Psilotrichum* Bl.  
6428. *Trichinium* R. Br.  
6429. *Ptilotus* R. Br.  
6430. *Nyssanthus* R. Br.  
6431. *Achyranthes* L.  
6432. *Centrostachys* Wall.  
6433. *Aerva* Forsk.

— Celosieae Endl. —

6434. *Cladostachys* Don.  
6435. *Celosia* L.  
6436. *Lestibudesia* A. P.  
Th.  
6437. *Langia* Endl.



166 VII. CALYC. II. CONFINES. CVII. *Aizoideae*.

6438. *Deeringia* R. Br.

6439. ? *Tryphera* Bl.

\*\*\* *Petiverieae* RCHB. consp.

6440. *Petiveria* Pl.

6441. *Seguieria* Loeffl.

c. *Phytolacceae* RCHB.  
consp.

\* *Cuscutae* PRSL.

6442. *Cuscuta* L.

\*\* *Baselleae* RCHB. consp.

6443. *Basella* L.

\*\*\* *Rivineae* RCHB. consp.

— *genninae*, —

6444. *Mohlana* Mart.

6445. *Rivina* L.

6446. *Bosea* L.

— *Limeae* Endl. —

6447. *Limeum* L.

6448. *Semonvillea* Gay.

— *Phytolacceae genuinae*  
RCHB. consp.

6449. *Microtea* Sw.

6450. *Gieseckia* L.

6451. *Phytolacca* T.

6452. *Pircunia* Berter.

6453. *Encilia* Juss. f.

— *Gyrostemoneae* Endl. —

6454. *Gyrostemon* Desf.

6455. *Codonocarpus*

*Cunngh.*

B. *Aizoideae genuinae* RCHB. consp. 165.

a. *Tetragonieae* RCHB.  
Handb.

(apetalae).

6456. *Tetragonia* L.

— *Galenieae*. —

6457. *Aizoon* L.

6458. *Galenia* L.

6459. *Kolleria* Fenzl.

6460. *Ruprechtia* Rchb. \*)

b. *Mesembryanthemaeae* FENZL.

6461. *Mesembryanthemum*  
L.

1. *Mesembryanthemum* L.

2. *Hymenogyne* Haw.

c. *Neuradeae* DEC.

6462. *Neurada* B. Juss.

6463. *Grielum* L.

6464. *Amoreuxia* Moc.

*Sess.*

C. *Tamariscineae*  
RCHB. consp.

a. *Nitrarieae* RCHB.  
consp.

6465. *Nitraria* L.

b. *Reaumurieae* EHREN.

6466. *Hololachna* Ehrenb.

6467. *Reaumuria* Has-  
*selqu.*

6468. *Eichwaldia* Ledeb.

\*) Clarissimo agrostographo. nunc Petropolitans. Flinthus (Fenzl.)  
iam diu dicitur *Carcudionidum* genus.

c. *Tamariaceae* Desv.

6469. *Myricaria* Desv.

6470. *Tamarix* L.

1. *Oligadenia* Ehrh.

2. *Tamarix* L.

3. *Polyadenia* Ehrh.

6471. *Trichaurus* Arnott.

CVIII. Fam.

**ROSACEAE T.**

**R o s a c e a e.**

**A. Sanguisorbeae** DeC.

a. *Sanguisorbeae*  
*genuinae*.

\* *Alchemilleae* Rchb.  
Fl. germ.

6472. *Aphanes* L.

6473. *Alchimilla* T.

\*\* *Poterieae* Rchb. Handb.

6474. *Acaena* Vaill.

6475. *Ancistrum* Forst.

6476. *Sanguisorba* L.

6477. *Poterium* L.

1. *Poterium* L.

2. *Leiopterium* DeC.

6478. *Tetraglochin* Poepp.

6479. *Polylepis* Rz. Pav.

6480. *Margyricarpus* Rz.  
Pav.

\*\*\* *Fothergilleae* Rchb.

— *Cercocarpeae* Torrey. —

6482. *Cercocarpus* K. H. B.

6483. *Purshia* DeC.

— *Fothergilleae* *genuinae*  
DeC. —

6384. *Parrotia* C. A. Mey.

6385. *Fothergilla* L. f.

6386. *Sedgwickia* Griff.

— *Bucklandieae*, *exstipulatae*? —

6487. *Bucklandia* R. Br.

b. *Cynocrambeae* Rchb.  
Fl. germ. p. 588, Handb.

6488. *Thelygonum* L.

c. *Cliffortieae*.

6489. *Cliffortia* L.

1. *Leptophyllidia* (§. 3.) R.

2. *Dichoptera* DeC.

3. *Triphyllidia* (§. 4.) R.

4. *Dipteridia* (§. 5.) R.

5. *Cliffortia* (§. 1.) L.

**B: Potentilleae** Juss.

a. *Dryadeae* Vent.

\* *Sibbaldieae* Rchb.

6490. *Sibbaldia* L.

6491. *Dryadanthe* Endl.

6492. *Chamaerhodos* Bnge.

6493. *Horkelia* Cham.  
*Schlecht.*

6494. *Biebersteinia*  
*Steph.\**)

\*\* *Potentilleae* *genuinae*  
Rchb.

6495. *Fragaria* L.

6496. *Duchesnea* Sm.

6497. *Comarum* L.

\*) Haec in rerum natura minime potest a praecedentibus separari. In libris auctores videmus in locis quibusdam insertionem androcoei nullius habere in aliis locis nimum in modum aestimare, ubique tamen integra imago naturae maximi habenda! —

6498. *Potentilla* L.

6499. *Tormentilla* L.

\*\*\* *Dryadeae genuinae*  
RCHB.

6500. *Waldsteinia* W.

6501. *Comaropsis* Rich.

6502. *Sieversia* W.

6503. *Fallugia* Endl.

6504. *Geum* L.

1. *Geum* L.

2. *Calligeum* Endl.

3. *Caryophyllata* T.

6505. *Cowania* Don.

6506. *Coluria* R. Br.

6507. *Dryas* L.

b. *Rubeae* RCHB.  
Handb. 243.

6508. *Dalibarda* L.

6509. *Rubus* L.

c. *Spiraeaceae* RCHB.  
consp. 167.

— *genuinae, apterospermae*. —

6510. *Spiraea* L.

1. *Spiraea* L.

2. *Filipendula* Hall.

3. *Aruncus* L.

4. *Sorbaria* Ser.

5. *Chamaedryon* Ser.

6. *Physocarpus* Ser.

6511. *Neillia* Don.

6512. *Kerria* DeC.

6513. *Gillenia* Mnch.

6514. *Nuttalia* Torr. et  
Gray.

6515. *Brayera* Knth.

— *Quillajaeae, pterospermae*. —

6516. *Kageneckia* Rz. Pav.

6517. *Quillaja* Mol.

6518. *Vauquelinia* Corr.

6519. *Lindleya* K. H. B.

6520. *Euphronia* Mart.  
Zucc.

C. *Roseae* RCHB.  
Handb. 243.

a. *Agrimoniaeae* RCHB.

6521. *Agrimonia* T. L.

6522. *Aremonia* Neck.

6523. *Adenostoma* Hook.  
Arn.

6524. *Leucosidea* Eckl.  
Zeyh.

b. *Roseae genuinae* DeC.

6525. *Rosa* T. L.

6526. *Rhodopsis* Endl.

6527. *Hultemia* Dumort.

c. *Pomaceae* Juss.

6528. *Crataegus* L.

6529. *Rhaphiolepis* Lindl.

6530. *Chamaemeles* Lindl.

6531. *Photinia* Lindl.

1. *Photinia* Lindl.

2. *Myriomala* Lindl.

6532. *Eriobotrya* Lindl.

6533. *Hesperomeles*  
Lindl.

6534. *Cotoneaster* Med.

6535. *Peraphyllum* Nutt.

6536. *Amelanchier* Med.

6537. *Stranvaesia* Lindl.

6538. *Mespilus* L.

6539. *Osteomeles* Lindl.

6540. *Pyrus* *L.*

1. *Chamaemespilus* *DeC.*
2. *Aronia* *P.*
3. *Sorbus* *L.*
4. *Eriolobus* *DeC.*

5. *Torminaria* *DeC.*

6. *Aria* *DeC.*

7. *Pyrus* *T.*

8. *Malus* *T.*

6541. *Cydonia* *T.*

Ordo III.

**C O N C I N N A E.**

Gleichförmigblüthige.

**A. O N A G R I F L O R A E.**

Nachtferzenblüthige.

CIX. Fam.

**HALORAGEAE** *R. Br.*

Salorageen.

**A. Hippurideae** *Lk.*

6542. *Hippuris* *L.*

6547. *Proserpinaca* *L.*

6548. *Haloragis* *Forst.*

6549. *Loudonia* *Lindl.*

**B. Myriophylleae** *Rchb.*

*Fl. germ.* p. 632.

6550. ? *Meionectes* *R. Br.*

6543. *Myriophyllum* *Vaill.*

**C. Datisceae** *Rchb.*

*Consp.*

6544. *Sphondylastrum*

*Torrey. Gray.*

6551. *Tricerastes* *Pr.*

6545. *Ptilophyllum* *Nutt.*

6552. *Datisca* *L.*

6546. *Serpicula* *L.*

6553. *Tetrameles* *R. Br.*

## CX. Fam.

## ONAGRACEAE JUSS.

## Nachtfarzen.

## A. Trapeae RCHB.

6554. *Trapa* L.6568. *Phaeostoma* Spach.6569. *Eucharidium* Fisch.  
Mey.

## B. Oenotheraeae RCHB.

## a. Jussieucae DE C.

6555. *Isnardia* L.1. *Isnardia* L.2. *Ludwigia* DeC.6556. *Ludwigia* L. Rxb.6557. *Jussieu* L.6558. *Prieurea* DeC.6570. *Chamaenerion* T.6571. *Epilobium* L.6572. *Crossostigma* Spach.

## \*\*\* Zauschnerieae SPACH.

6573. *Zauschneria* Pr.

## c. Fuchsiae DE C.

6574. *Brebissonia* Spach.1. *Brebissonia* Spach.2. *Lyciopsis* Spach.6375. *Kirschlegera* (Spach)  
Rchb.

## b. Epilobieae DE C.

## \* Sphaerostigmeae RCHB.

(Stigma glob. aut pelt.)

6559. *Sphaerostigma**Seringe*.6560. *Gayophytum* Juss. f.6561. *Meriolix* Raf.6376. *Fuchsia* Pl.6377. *Schufia* Spach.6578. *Skinnera* Forst.

## \*\* Onagreae RCHB. Handb.

6562. *Oenothera* L.1. *Anogra* Spach.2. *Allochroa* Fisch. Mey.3. *Megapterium* Spach.4. *Oenothera* L.5. *Pachylophus* Spach.6. *Lavauxia* Spach.7. *Hartmannia* Spach.8. *Neumannia* Rchb.9. *Blennoderma* Spach.10. *Xylopleurum* Spach.6563. *Godetia* Spach.6564. *Cratericarpium**Spach*.6565. *Boisduvalia* Spach.1. *Boisduvalia* Spach.2. *Pachydium* Fisch. Mey.6566. *Eulobus* Nutt.6567. *Clarkea* Prsh.

## C. Circaeae RCHB.

Handb.

## a. Lopeziae RCHB.

Handb.

\* Lopeziae genuinae  
SPACH.6579. *Circaea* T. L.6580. *Lopezia* Cav.6581. *Diplandra* Hook.*Arn.*6582. *Semeiandra* Hook.*Arn.*

## \*\* Gaureae SPACH.

6583. *Gauridium* Spach.6584. *Gaura* L.

VII. CALYC. III. CONCINNAE. CX. *Onagraceae*. 171

6585. *Schizocarya* Spach.  
6586. *Stenosiphon* Spach.

\*\*\* *Vochysieae* ST. HIL.

6587. *Callisthene* Mart.  
6588. *Amphilochia* Mart.  
6589. *Qualea* Aubl.  
6590. *Schüchia* Endl.  
6591. *Vochysia* Juss.  
6592. *Salvertia* St. Hil.

6593. *Erisma* Rudge.

6594. *Lozania* Seb. Mut.

b. *Combreteae* R. BR.

\* *Terminalieae* DE C.

6595. *Bucida* L.  
6596. *Terminalia* L.  
6597. *Myrobalanus* Gärt.  
6598. *Pentaptera* Rxb.  
6599. *Getonia* Rxb.  
6600. *Chuncoa* Pavon.  
6601. *Ramatuellia* K. H. B.  
6602. *Conocarpus* Gärt.  
6603. *Anogeissus* Wall.  
6604. *Laguncularia* Gärt.  
6605. *Lumnitzera* W.  
6606. *Güiera* Ad.  
6607. *Poivrea* Comm.

\*\* *Combreteae* genuinae.

6608. *Combretum* Loeffl.  
6609. *Cacoucia* Aubl.  
6610. *Quisqualis* Rmph.

6611. *Sphalanthus* Jack.  
— *dubia* —

6612. *Chrysostachys* Pohl.  
6613. *Agathisanthes* Bl.  
6614. *Ceratostachys* Bl.  
6615. *Bobua* DeC.  
6616. *Bigamea* König.

\*\*\* *Rhizophoreae* R. BR.

6617. *Rhizophora* L.  
6618. *Aërope* Endl.  
6619. *Cerriops* Arnott.  
6620. *Kandelia* Wight, et  
Arn.  
6621. *Bruguiera* Lam.  
6622. *Corallia* Rxb.

c. *Montinieae* RCHB.

\* *Montinieae* DE C.

6623.? *Gongylocarpus*  
Schiede.  
6624. *Montinia* L.  
6625. *Hauya* Moç. Sess.

\*\* *Alangieae* DE C.

6626. *Alangium* Lam.  
6627. *Marlea* Rxb.

\*\*\* *Cassipoureae* RCHB.  
(calyx liber!)

6628. *Dryptopetalum*  
Arnott.  
6629. *Cassipourea* Aubl.

## CXI. Fam.

## LYTHRARIEAE JUSS.

## Weidrichgewächse.

A. *Lythraeae* RCHB.

Consp.

a. *Elatineae* CAMBESS.6630. *Crypta* Nutt.6631. *Elatine* L.1. *Elatine* L.2. *Potamopitys* Buxb.6632. *Bergia* L.6633. *Merimea* Cambess.6634. *Tridia* Korthals.b. *Salicarieae* RCHB.

Consp.

6635. *Cryptotheca* Bl.6636. *Suffrenia* Bellardi.6637. *Rotala* L.6638. *Hypobrichia* O. Curt.6639. *Peplis* L.6640. ? *Didiplis* Raf.6641. *Ameletia* DeC.6642. *Ammannia* Houst.1. *Ammannia* Houst.2. *Cornelia* Arduino.3. ? *Mircooa* Wight. Arn.6643. *Decodon* Gm.6644. *Heimia* Lk. Otto.6645. ? *Nesaea* Comm.6646. *Pemphis* Forst.6647. *Lythropsis* Rchb.6648. *Lythrum* L.1. *Hyssopifolia* C. Bauh.2. *Lythrum* L.6649. *Anisotes* Lindl.6650. *Pleurophora* Don.6651. *Cuphea* Jcq.1. *Aeeteia* Rchb.2. *Aegialeia* Rchb.3. *Cuphea* Jcq.4. *Calycyboma* Rchb. (p. 4 et  
5 Dec. Stam. 6—10.)6652. *Acisanthera* P. Br.6653. *Crenea* Aubl.6654. *Dodecas* L.6655. *Ginoria* Jacq.6656. *Grislea* Loeffl.6657. *Adenaria* K. H. B.6658. *Antherylium* Rohr.6659. *Lawsonia* L.6660. *Abatia* Rz. Pav.— *Lagerstroemieae* De C. —6661. *Diplusodon* Pohl.6662. *Lafoensia* Vand.6663. *Ptychodon* Klotzsch.6664. *Physocalymma* Pohl.6665. *Lagerstroemia* L.6666. *Münchhausia* L. f.6667. *Adambea* Lam.6668. *Duabanga* Hamilt.6669. *Fatioa* DeC.

— dubia —

6670. *Symmetria* Bl.6671. *Physopodium* Desv.6672. ? *Psiloxylon* Ne-  
raud.B. *Granateae* RCHB.a. *Granateae* genuinae  
Don.6673. *Punica* T. L.b. *Olinieae* ARNOTT.6674. *Olinia* Thnb.6675. *Myrrhinium* Schott.6676. *Fenzlia* Endl.

c. *Memecyleae* DE C.

6677. *Memecylon* L.

6678. *Mouriria* Juss.

6679. *Guildingia* Hook.

C. *Melastomeae* Juss.

a. *Melastomeae* genuinae  
*eleutherogynae* RCHB.

1. *Lavoisiereae* DE C.

6680. *Meriania* Sw.

6681. *Axinaea* RZ. Pav.

6682. *Chastenea* DeC.

6683. *Lavoisiera* DeC.

6684. *Davya* DeC.

6685. *Adelbertia* Meisn.

6686. *Graffenrieda* DeC.

6687. *Huberia* DeC.

6688. *Behuria* Cham.

6689. *Centradenia* G. Don.

6690. *Brachycentrum*  
*Meisn.*

6691. *Pyramia* Cham.

6692. *Centronia* Don.

6693. *Truncaria* DeC.

6694. *Rhynchanthera* DeC.

6695. *Bucquetia* DeC.

6696. *Siphanthera* Pohl.

---

6697. *Salpinga* Mart.

6698. *Bertolonia* Radd.

6699. *Lithobium* Bongard.

---

6700. *Sonerila* Roxb.

1. *Sonerila* Roxb.

2. *Trigonocarpa* Bl.

2. *Rhexieae* DE C.

6701. *Dicrananthera* Pr.

6702. *Poteranthera* Bon-  
*gard.*

6703. *Spennera* Mart.

6704. *Noterophila* Mart.

6705. *Microlicia* Don.

6706. *Fritzschia* Cham.

6707. *Ernestia* DeC.

6708. *Rhexia* L.

1. *Rhexia* L.

2. *Calorhexia* Torr. Gray.

3. *Rhexantha* Torr. Gray.

6709. *Heteronoma* DeC.

6710. *Heterocentron* Hook.

6711. *Oxyspora* DeC.

6712. *Tricentrum* DeC.

6713. *Marcetia* DeC.

6714. *Trembleya* DeC.

1. *Jacobia* DeC.

2. *Trembleya* DeC.

3. *Erioleuca* DeC.

6715. *Adelobotrys* DeC.

3. *Osbeckieae* DE C.

6716. *Lasiandra* DeC.

6717. *Macairea* DeC.

6718. *Chaetogastra* DeC.

1. *Monocentra* DeC.

2. *Chaetogastra* DeC.

3. *Bractearia* DeC.

6719. *Arthrostemma*  
*Pavon.*

1. *Chaetopetalum* DeC.

2. *Brachyotum* DeC.

3. *Ladanopsis* DeC.

4. *Arthrostemma* Pav.

5. *Monochaetium* DeC.

6720. *Heeria* Schlecht.

6721. *Suitramia* Cham.

6722. *Tibouchina* Aubl.

6723. *Diplostegium* Don.

6724. *Tristemma* Juss.

6725. *Pleroma* Don.

6726. *Lachnopodium* Bl.

6727. *Melastoma* Burm.



6728. *Otanthera* *Bl.*  
 6729. *Osbeckia* *L.*  
 6730. *Pterolepis* *DeC.*  
 6731. *Chaetolepis* *DeC.*  
 6732. *Microlepis* *DeC.*  
     — *dubia* —  
 6733. *Aciotis* *Don.*

**b. *Miconieae* *DeC.***  
     *ovario inuato.*

6734. *Rousseauxia* *DeC.*  
 6735. *Dichaetanthera*  
     *Endl.*  
 6736. *Leandra* *Radd.*  
 6737. *Clidemia* *Don.*  
 6738. *Iucunda* *Cham.*  
 6739. *Myriaspora* *DeC.*  
 6740. *Tococa* *Aubl.*  
 6741. *Myrmidone* *Mart.*  
 6742. *Majeta* *Aubl.*  
 6743. *Calophysa* *DeC.*  
 6744. *Medinilla* *Gaudich.*  
     1. *Medinilla* *Gaudich.*  
     2. *Sarcoplacuntia* *Bl.*  
     3. *Hypenanth* *Bl.*  
     4. *Dactyliota* *Bl.*

6745. *Triplectrum* *Don.*  
 6746. *Pachycentria* *Bl.*  
 6747. *Pogonanthera* *Bl.*  
 6748. *Allomorpha* *Bl.*  
 6749. *Calycogonium* *DeC.*  
 6750. *Ossaea* *DeC.*  
 6751. *Sagraea* *DeC.*  
 6752. *Tetrazygia* *Rich.*  
     1. *Tetrastemon* *DeC.*  
     2. *Tetrazygia* *Rich.*

6753. *Heterotrichum* *DeC.*  
 6754. *Dissochaeta* *Bl.*  
 6755. *Diplectria* *Bl.*  
 6756. *Aplectrum* *Bl.*  
 6757. *Conostegia* *Don.*  
     1. *Eriostegia* *DeC.*  
     2. *Conostegia* *Don.*

6758. *Diplogenea* *Lindl.*  
 6759. *Diplochiton* *DeC.*  
 6760. *Phyllopus* *DeC.*  
 6761. *Henriettea* *DeC.*  
 6762. *Loreya* *DeC.*  
 6763. *Marumia* *Bl.*  
 6764. *Creochiton* *Bl.*  
 6765. *Phyllagathis* *Bl.*  
 6766. *Decarhaph* *Miquel.*  
 6767. *Miconia* *Rz. Pav.*  
     2. *Leiosphaera* *DeC.*  
     2. *Hypoxanthus* *Rich.*  
     3. *Miconia* *Rz. Pav.*

6768. *Oxymeris* *DeC.*  
 6769. *Cremanium* *Don.*  
 6770. *Blakea* *L.*

6771. *Sarcopyramis* *Wall.*

**c. *Chariantheae* *DeC.***

6772. *Charianthus* *Don.*  
 6773. *Chaenopleura* *Rich.*  
 6774. *Kibessia* *Bl.*  
 6775. *Ewyckia* *Bl.*  
 6776. *Astronia* *Bl.*  
 6777. *Spathandra* *Guill.*  
     *Perrot.*

**B. MYRTIFLORAE.**

Myrtenblüthige.

CXII. Fam.

**POLYGALACEAE Juss.**

Polygalaceen.

**A. Polygaleae Juss.****a. Polygaleae genuinae Rchb.**6778. *Salomonina* *Lour.*6779. *Polygala* *L.*

1. *Polygala* *L.*
2. *Psychanthus* *Raf.*
3. *Blepharidium* *DeC.*
4. *Clinclinia* *DeC.*
5. *Timutua* *DeC.*
6. *Senega* *DeC.*
7. *Chamaebuxus* *Dill.*

6780. *Brachytropis* *DeC.*6781. *Badiera* *DeC.*6782. *Comesperma* *LaB.*6783. *Muraltia* *Neck.*6784. *Mundia* *K. H. B.*

1. *Mundia* *K. H. B.*
2. *Trimundia* *Endl.*

6785. *Monnina* *Rz. Pav.*6786. *Securidaca* *L.*6787. *Bredemeyera* *W.*6788. *Carpolobia* *G. Don.***b. Kramerieae Rchb.**

Handb. 250.

6789. *Krameria* *Loeffl.*6790. *Xanthophyllum* *Rxb.*6791. *Soulamea* *Lam.***c. Tremandreae R. Br.**6792. *Tetratheca* *Sm.*6793. *Tremandra* *R. Br.***B. Lecythideae Rich.**6794. *Courataria* (*Aubl.*)  
*Rchb.*6795. *Lecythis* *Loeffl.*6796. *Bertholletia* *Hb. Bpl.*6797. *Couropita* *Aubl.*  
— imperfecte cognita —6798. *Grias* *L.*6799. *Crossostylis* *Forst.*6800. *Petalotoma* *DeC.*6801. *Rhodamina* *Jack.*6802. *Glaphyria* *Jack.***C. Barringtoniae  
DeC.**6803. *Barringtonia* *Forst.*6804. *Menichea* *Sonnerat.*6805. *Careya* *Rxb.*6806. *Gustavia* *L.*

— imperfecto cognita —

6807. *Foetidia* *Commers.*6808. *Catinga* *Aubl.*6809. *Coupouia* (*Aubl.*)  
*Rchb.*6810.? *Mongesia* *Fl. Flum.*

CXIII. Fam.

MYRTACEAE Juss.

Myrtaceen.

A. Melaleuceae RCHB.  
Handb.

6811. Calothamnus LaB.

1. Calothamnus LaB.
2. Billotia Colla.
3. Pentaphalanx Rchb.  
consp.

6812. Lamarkea Gaudich.

6813. Schizopleura Lindl.

6814. Beaufortia R. Br.

6815. Conothamnus Lindl.

6816. Melaleuca L.

6817. Callistemon R. Br.

1. Callistemon R. Br.
2. Pentagonaster Klotzsch.

— Kunzeae Rchb. —  
Stigmato capitato.

6818. Kunzea Rchb.

6819. Lophostemon

Schott.

B. Chamaelaucieae

DE C.

(cf. Schauer monogr. in Act. Leop.  
Carol. vol. XIX. suppl. II.)

— Bartlingieae Schauer, ovario  
libero! —

6820. Bartlingia Brngn.

— Chamael. genuinae. —

6821. Actinodium

Schauer \*).

6822. Genetyllis DeC.

6823. Darwynia Rdge.

6824. Homoranthus

Cunng.

6825. Chamaelaucium  
Dsf.

6826. Verticordia Schauer.

1. Chrysorrhoe Lindl.
2. Catocalypta Schauer.
3. Verticordia Schauer.

6827. Francisia Endl.

6828. Pileanthus LaB.

6829. Thryptomene Endl.

6830. Lhotskyia Schauer.

6831. Calycothrix LaB.

C. Myrteae RCHB.  
Handb.

a. Baekeae RCHB.  
Handb.

6832. Baekea L.

6833. Astartea DeC.

6834. Eudesmia R. Br.

6835. Tristania R. Br.

6836. Syncarpia Ten.

b. Leptospermeae  
DE C.

6837. Leptospermum  
Forst.

6838. Fabricia Gärt.

6839. Salisia Lindl.

6840. Pericalymma Endl.

6841. Hypocalymma Endl.

6842. Billotia R. Br.

6843. Eremaea Lindl.

\*) Nomen antiquius ac illud ineditum Tripheliae (R. Br.) Endl.  
cf. Schauer monogr.

\*\*) hujus etiam loci Hedaroma Lindl. inter Synonyma nostra ad-  
dendum.

# VII. CALYC. III. CONCINNAE. CXIII. *Myrtaceae*. 177

c. *Myrteae genuinae* --- 6852. *Eugenia Mich.*  
**RCHB. Handb.** 6853. *Jambosa Rmph.*

\* *Angophoreae RCHB.*

6844. *Metrosideros Rmph.*  
 --- 1. *Metrosideros Rmph.*  
 2. *Agalmanthus Endl.*

6845. *Angophora Cav.*

\*\* *Eugenieae RCHB.*

6846. *Myrcia DeC.*

6847. *Marlierea St. Hil.*

6848. *Calyptanthus Sw.*

6849. *Syzygium Gärt.*

6850. *Caryophyllus T.*

6851. *Acmena DeC.*

\*\*\* *Psidieae RCHB.*

6854. *Myrtus T. L.*

1. *Myrtoëssa Rchb.*

2. *Jossinia Commers.*

3. *Myrtus T. L.*

6855. *Rhodomyrtus DeC.*

--- 6856. *Psidium L.*

6857. *Campomanesia Rz.*  
*Pav.*

6858. *Nelitris Gärt.*

6859. *Sonneratia L.*

--- ? *Eupomatieae Endl.* ---

6860. *Eupomatia R. Br. \*)*

## CXIV. Fam.

### AMYGDALACEAE JUSS.

#### Amgdalaceen.

A. *Ceraceae RCHB.*

6861. *Cerasus T. L.*

1. *Padus Mill.*

2. *Laurocerasus T.*

3. *Cerasus T. Juss.*

6862. *Prunus T.*

6863. *Armeniaca T.*

6864. *Amygdalus T. L.*

6865. *Persica T.*

B. *Acomeae RCHB.*  
 consp.

6866. *Acoma Adans.*

1. *Acoma Ad.\*\*)*

ä. *Racoubea Aubl.*

6867. *Blackwellia Comm.*

6868. *Anetia Endl.*

6869. *Eriudaphus N. v.*  
*E.*

6870. *Trimeria Harwey.*

6871. *Myriantheia A. P.*  
*Th.*

6872. *Nisa Noronh.*

6873. *Asteropeia A. P.*  
*Th.*

C. *Chrysobalanaceae*  
 R. Br.

6874. *Chrysobalanus L.*

6875. *Hirtella L.*

6876. *Licania Aubl.*

\*) Genus germinare infero sub Annonaceis vix quaerendum est.

\*\*) Homalium (Jcq.) animal est, propterea non Homalinæ.

178 VII. CALYC. III. CONCINN. CXIV. *Amygdalac.*

6877. *Moquilea Aubl.*

— dubia —

6878. *Parinarium Juss.*

6882. *Lecostemon Moç.  
Sess.*

6879. *Thelyra A. P. Th.*

6883. *Trilepisium A. P.  
Th.*

6880. *Grangeria Commers.*

6881. *Prinsepia Royle.*

6884. *Stylobasium Desv.*

---

## Classis VIII.

# THALAMANTHAE.

## Stielblüthige.

---

### Ordo I.

## THYLACHOCARPICAE.

### Wandfamige.

---

## A. CRUCIFLORAE.

### Kreuzblüthler.

### CXV. Fam.

## TETRADYNAMAE LINN.

### Viermächtige.

A. *Synclistae* SPR. ROHB.  
Handb.

a. *Nucamentaceae.*

\* *Euclidiae* DE C.

o  $\subset$  *lomatorhizeae.*

6885. *Euclidium R. Br.*

6886. *Ochthodium DeC. \*)*

6887. *Pugionium Gärt.*

— *Anastaticae DeC., septo  
incompleto. —*

6888. *Anastatica L.*

6889. *Morettia DeC.*

---

\*) *Cotyledones quidem notorhizeas dixit cl. Bunge Cat. hort. Dorpat. 1837, sed vix ab Euclidio genus removerem.*

**\*\* Isatideae De C.**

0 ⊙ notorhizeae.

6890. *Neslia Desv.*  
 6891. *Myagrum T. L.*  
 6892. *Traillia Lindl.*  
 6893. *Sowelewskia M. L.*  
 6894. *Thysanocarpus Hook.*

6895. *Tauscheria Fisch.*

6896. *Isatis L.*  
 1. *Isatis L.*  
 2. *Sameraria Desv.*

6897. *Tetrapterygium F. M.*

6898. *Dipterygium De-caisne.*  
 — *Buniadeae DeC.* cotyled. elongatae inflexae.

6899. *Bunias Hall. L.*  
 6900. *Laelia Ad.*

**\*\*\* Calepineae Rchb.**

0 > > ptychorhizae.

6901. *Calepina Ad.*  
 — *Zilleae DeC.* cotyl. non involutae.  
 6902. *Zilla Forsk.*  
 6903. *Muricaria Desv.*

**b. Articulatae.**

**\* Cakileae De C.**

0 ⊙ lomatorhizeae.

6904. *Cakile T. L.*  
 6905. *Chorispora (R. Br.) DeC.*  
 1. *Chorispora (R. Br.) DeC.*  
 2. *Rhomaliun Endl.*  
 6906. *Cordylocarpus Desf.*

**\*\* Goldbachiae Rchb.**

Handb.

0 ( ) notorhizeae.

6907. *Goldbachia DeC.*  
 6908. *Anchonium DeC.*

6909. *Sterigma DeC.*

6910. *Morisia Gay.*  
 — *Erucarieae DeC.* cot. elong. inflexae.

6911. *Erucaria Gärtn.*  
 1. *Erucaria Gärtn.*  
 2. *Eremogongyle Endl.*

**\*\*\* Raphanistreae Rchb.**

0 > > ptychorhizeae.

6912. *Rapistrum Boerh.*  
 6913. *Didesmus Desv.*  
 6914. *Enarthrocarpus LaB.*  
 6915. *Raphanistrum T.*

**c. Continuatae s. Raphanetae De C.**

0 > > ptychorhizeae.

6916. *Crambe T. L.*  
 1. *Leptocrambe DeC.*  
 2. *Crambe T. L.*  
 3. *Dendrocrambe DeC.*  
 6917. *Raphanus T.*

**B. Amphischistae**

Rchb. Handb.

**a. Siliculosae transversiseptae.**

**\* Thlaspideae De C.**

0 ⊙ lomatorhizeae.

— *genuinae Rchb.* —

6918. *Thlaspi Dill. L.*  
 1. *Nomisma DeC.*  
 2. *Carpoceras Lk.*  
 3. *Neurotropium (DeC.) Rchb.*  
 4. *Thlaspi L.*  
 6919. *Pachyphragma DeC.*  
 6920. *Teesdalia R. Br.*  
 6921. *Hornungia Rchb.*  
 1837. *Dtschl. Fl. S. 33.*  
 6922. *Cynocardamum Webb. Berthel.*

6923. *Iberis* *L.*

1. *Iberis* *L.*
2. *Iberidastrum* *DeC.*

6924. ? *Discovium* *Rafn.*

— *Biscutelleae* *Rchb.* —

6925. *Biscutella* *L.*

1. *Biscutella* *L.*
2. *Jondraba* *Med.*

6926. *Diastrophis* *Fisch.*  
*Mey.*

6927. *Megacarpaea* *DeC.*

— *Cremolobaeae* *R. Br.* —

6928. *Cremolobus* *DeC.*

6929. *Menonvillea* *DeC.*

\*\* *Lepidieae* *DeC.*

0 ( ) *notorhizeae.*

6930. *Capsella* *Vent.*

6931. *Jonopsidium* (*DeC.*)  
*Rchb.*

6932. *Bivonaea* *DeC.*

6933. *Eunomia* *DeC.*

6934. *Hutchinsia* *R. Br.*

6935. *Lepidium* *L.*

1. *Dileptium* *Raf.*
2. *Cardamon* *Diosc.*
3. *Ellipsaria* *DeC.*
4. *Bradyptium* *DeC.*
5. *Lepia* *Desv.*
6. *Lepidium* *L.*

6936. *Cardaria* *Desv.*

6937. *Hymenophysa* *C. A.*  
*Mey.*

6938. *Aethionema* *R. Br.*

6939. *Hexaptera* *Hook.*

6940. ? *Dispeltophorus*  
*Lehm.*

— *Senebieraeae* *DeC.*, *cotyl.*  
*elongatae bisflexae.* —

6941. *Senebiera* *Poir.*

1. *Senebiera* *Poir.*
2. *Carara* *Caesalp.*
3. *Cotyliscus* *Desv.*

6942. *Brachycarpaea* *DeC.*

\*\*\* *Psychineae* *DeC.*

0 > > *ptychorhizeae.*

6943. *Schouwia* *DeC.*

6944. *Psychine* *Desf.*

b. *Siliculosae paralleliseptae.*

\* *Alyssineae* *DeC.*

0 ⊙ *lomatorhizeae.*

a. *Clypeoleae* *Rchb. Handb.*

6945. *Clypeola* *L.*

1. *Clypeola* *L.*
2. *Orium* *Desv.*
3. *Bergeretia* *Desv.*

6946. *Peltaria* *L.*

6947. *Ricotia* *L.*

6948. *Redowskia* *Cham.*  
*Schlecht.*

b. *Alysseae* *Rchb.*

— *Drabeae* *Rchb.* —

6949. *Erophila* *DeC.*

6950. *Draba* *L.*

1. *Drabella* *DeC.*
2. *Holarges* *Ehrh.*
3. *Draba* *L.*
4. *Xanthodraba* *Rchb.*
5. *Aizopsis* *DeC.*

6951. *Petrocallis* *R. Br.*

— *Alysseae geminae* *Rchb.* —

\* *siliculae acuato-marginatae.*

6952. *Meniocus* *Desv.*

6953. *Alyssum* *L.*

1. *Alyssum* *L.*
2. *Odontarrhena* *C. A. Mey.*

6954. *Psilonema* *C. A. Mey.*

6955. *Aurinia* *C. A. Mey.*

6956. *Ptilotrichum* *C. A.*  
*Mey.*

6957. *Koniga* *Ad.*

\*\* *siliculae immarginatae.*

6958. *Aubrietia* *Ad.*

6959. *Schivereckia* *Andrz.*

6960. *Berteroa* *DeC.*

6961. *Vesicaria* Lam.

1. *Vesicaria* Lam.
2. *Alyssopsis* Rchb.

6962. ? *Physaria* Nutt.

— *Lunariaeae* Rchb. —

6963. *Farsetia* Turr.

6964. *Lunaria* L.

6965. *Selenia* Nutt.

c. *Armoraciaeae* RCHB. Handb.

6966. *Kernera* Med.

6967. *Cochlearia* L.

6968. *Armoracia* Rupp.

\*\* *Camelineae* DE C.

0 ( ) *notorhizeae*.

6969. *Subularia* L.

6970. *Camelina* Crtz.

6971. *Syrenia* Andrz.

6972. *Platypetalum* R. Br.

6973. *Eutrema* R. Br.

6974. *Aphragmus* Andrz.

6975. *Platyspermum*  
Hook.

6976. *Stenopetalum* R. Br.

6977. *Eudema* Hb. Bpl.

6978. *Matthewsia* Hook.

\*\*\* *Velleae* DE C.

0 > > *ptychorrhizeae*.

6979. *Vella* DeC.

6980. *Boleum* Desv.

6981. *Carrichtera* DeC.

6982. *Succovia* Med.

6983. *Savignya* DeC.

6984. ? *Schimpera* Steud.  
Hochst.

c. *Siliquosae*.

\* *Arabideae* DE C.

0 ⊂ *lomatorhizeae*.

a. *Matthioleae* RCHB. Handb.

6985. *Luperia* DeC.

6986. *Pinaria* DeC.

6987. *Acinotum* DeC.

6988. *Matthiola* R. Br.

— *Schizopetaleae* Endl.,  
cotyl. divisae, elongatae, circum-  
flexae.

6989. *Schizopetalon* Hook.

b. *Cheiranthaeae* RCHB. Handb.

6990. *Notoceras* R. Br.

6991. *Stevenia* Ad.

6992. *Cheiranthus* L.

1. *Cheiranthus* L.
2. *Psilostylis* Andrz.

6993. *Clausia* Trotzky.

6994. *Jodanthus* Torr.  
Gray.

6995. *Oudneya* R. Br.

6996. *Parrya* R. Br.

1. *Parrya* R. Br.
2. *Leiospora* C. A. Mey.

6997. *Phoenicaulis* Nutt.

6998. *Macropodium* R. Br.

c. *Arabideae* genuinae Rchb.  
— verae —

6999. *Arabis* L.

1. *Cardaminopsis* C. A. Mey.
2. *Arabis* L.
3. *Turritina* Rchb. ap.  
Moessl.
4. *Turrita* Clus.
5. *Catolobus* C. A. Mey.
6. *Dendrarabis* C. A. Mey.

7000. *Pachyneurum* Bage.

7001. *Streptanthus* Nutt.

1. *Euclisia* Nutt.
2. *Streptanthus* Nutt.

7002. *Turritis* L.

— *Cardamineae*. —

7003. *Arabisa* Rchb. ap.  
Moessl.



7004. *Andrzeiowskya*

*Rchb.* pl. crit. ic. 28.

7005. *Cardamine L.*

1. *Epicoryne Rchb.* Dtschl. Flora S. 64.
2. *Cardamine L.*
3. *Cardaminia Rchb.*

7006. *Pteroneuron DeC.*

7007. *Dentaria T. L.*

7008. *Leavenworthia*

*Torrey.*

7009. *Nasturtium Trag. L.*

— *Roripeae.* —

7010.? *Clandestinaria*

*DeC.*

7011. *Barbarea (R. Br.)*

*Rchb.* ic. Fl. g. \*)

7012. *Roripa Scop.*

1. *Leiolobium Rchb.* ap. *Moessl.*
2. *Roripa Scop.* —

7013. *Tetrapoma Turczann. \*\*)*

**\*\* Sisymbrieae DeC.**

0 ( ) *notorhizeae.*

a. *Hesperinae Rchb.* Handb.

7014. *Hesperis L.*

7015. *Malcolmia R. Br.*

7016. *Leptaleum DeC.*

7017. *Deilosma Andrz.*

1. *Arabidium C. A. Mey.*
2. *Deilosma Andrz.*

7018. *Plagioloba C. A. Mey.*

7019. *Alliaria Ad.*

— *Heliophileae* cotyled. elong. flexuosae.

7020. *Heliophila L.*

1. *Carponema DeC.*
2. *Lepthornus (DeC.) Rchb.*
3. *Horniscus (DeC.) Rchb.*
4. *Selenocarpaea DeC.*
5. *Heliophila L.*
6. *Pachystylis (DeC.) Rchb.*
7. *Lanceolaria DeC.*
8. *Carpopodium DeC.*

7021. *Chamira Thnb.*

b. *Erysineae Rchb.* Handb.

7022. *Braya Strnb. Hpp.*

7023. *Taphrospermum C.*

*A. Mey.*

7024. *Smelowskia C. A.*

*Mey.*

7025. *Dontostemon C. A.*

*Mey.*

7026. *Erysimum L.*

1. *Cheirinia L.*
2. *Erysimum L.*
3. *Cuspidaria DeC.*

7027. *Tetracme Bnge.*

7028. *Conringia Heist.*

1. *Thaliana Rchb. \*\*\*)*
2. *Conringia Heist.*

7029. *Thelypodium Endl.*

— *Stanleyeae Nutt.* —

7030. *Warea Nutt.*

7031. *Stanleya Nutt.*

c. *Sisymbrieae genuinae.*

7032. *Tropidocarpum*

*Hook.*

7033. *Sisymbrium L.*

\*) falso scribunt *Barbarea* sed mea lectio probatur derivatione a *St. Barbara*, cf. etiam cl. *E. Meyer* Fr. Pflz.

\*\*) generis primam analysin edidi in libro: Deutschlands Flora, Leipzig bei *Fr. Hofm.* 1837. S. 14. 15., ubi embryo describitur, attamen cl. *Endl.* gen. pl. p. 870 haec incognita sunt, et semina nonnisi externe tangens, falso plantam inseruit loco.

\*\*\*) nullibi nisi hoc loco apte inserenda. Jungitur *Conr. platycarpâ!*

1. Velarum *Plin.*
2. Kibera *Ad.*
3. Norta *Ad.*
4. Pleuroneurum *Rchb.*
5. Sisymbrium *L.*
6. Arabidopsis *DeC.*

7034. Tonguea *Endl.*

7035. Sophia *Hall.*

7036. Hugueninia *Rchb.*

7037. Agonolobus *C. A.*  
*Mey.*

7038. Christolea *Cambess.*  
ap. *Jacquem.*

\*\*\* Brassiceae *DeC.*

0 > > ptychorhizeae.

a. Diplotactaeae *Rchb.*

7039. Diplotaxis *DeC.*

1. Catocarpium *DeC.*

2. Diplotaxis *DeC.*

b. Sinapieae *Rchb.*

7040. Eruca *T.*

7041. Sinapis *L.*

1. Sinapistrum *Rchb.*

2. Sinapis *L. Rchb.* Fl. germ.

3. Ramphospermum *Andrz.*

7042. Erucastrum *Prsl.*

1. Erucastrum *Prsl.*

2. Guentheria *Andrz.*

7043. Hirschfeldia *Much.*

7044. Douepea *Cambess.*  
ap. *Jacquem.*

c. Brassiceae genuinae.

7045. Moricandia *DeC.*

7046. Orychmophragmus  
*Bnge*

7047. Brassica *L.*

1. Brassicastrum *Rchb.*  
Deutschl. Fl. 8. 106.

2. Brassica *L.*

7048. Sinapidendron  
*Lowe.*

C. *Acroschistae* s.  
*Coilocarpiceae.*

a. Resedaeae *DeC.*

7049. Resedella *Rchb.*  
*Handb.*

7050. Reseda *T. L.*

1. Luteola *L.*

2. Reseda *T.*

3. Resedina *Rchb.* Dtschl.  
Fl. p. 111.

b. *Astrocarpaeae* *Rchb.*

7051. Astrocarpus *Neck.*

7052. Caylusea *St. Hil.*

c. *Ochradeneae* *Rchb.*

7053. Ochradenus *Del.*

## CXVI. Fam.

**PAPAVERACEAE** JUSS.

**Mohngewächse.**
**A. Fumarieae** DE C.

a. *genuinae* RCHB.

Handb.

7054. *Fumaria* L.

7055. *Platycapnos* DeC.

7056. *Discocapnos* Cham.  
*Schlecht.*

b. *Corydaleae* RCHB.

Handb.

7057. *Corydalis* Vent.

1. *Corydalis* Vent.
2. *Bulbocapnos* Brnh.
3. *Zygocapnos* Rchb.

7058. *Borkhausenia* G. M.  
*S. Fl. Wett.*

7059. *Phacocapnos* Brnh.

7060. *Cysticapnos* Boerh.

7061. *Sarcocapnos* DeC.

c. *Dicentreae* BRNH,

6062. *Adlumia* Raf.

7063. *Dactylicapnos* Wall.

7064. *Eucapnos* Bernh.

7065. *Dicentra* (Brkh.)  
*Brnh.*

1. *Dicentra* Brnh.
2. *Macrocapnos* Royle.

**B. Papavereae** RCHB.

Handb.

a. *Hypecoinae* BRNH.

7066. *Hypecoum* T. L.

7067. *Chiazospermum* *Brnh.*

b. *Chelidoniaeae* RCHB.

\* *genuinae* RCHB.

7068. *Chelidonium* T. L.

7069. *Glaucium* T.

\*\* *Roemericae* RCHB.

7070. *Roemeria* Med.

\*\*\* *Eschscholtzieae* RCHB.

7071. *Eschscholtzia* Cham.

7072. *Hunnemannia* Swt.

7073. *Dendromecon* Benth.

c. *Papavereae* *genuinae*  
RCHB.

\* *Argemoneae* RCHB.

7074. *Stylophorum* Nutt.

7075. *Meconopsis* Vigu.

7076. *Closterandra* Be-  
*lang.*

7077. *Argemone* T. L.

\*\* *Porocarpae* RCHB.

7078. *Papaver* T. L.

1. *Meconidium* Spach.
2. *Argemonidium* Spach.
3. *Rhoeadium* Spach.
4. *Papaver* T. L.

\*\*\* *Platystemoneae* BRNH.

7079. *Platystigma* Benth.

7080. *Meconella* Nutt.

7081. *Platystemon* Benth.

**C. Berberideae** JUSS.

**a. Bocconieae** RCHB.

Stam. indefinita, caps. silicul.

7082. *Maclaya* R. Br.

7083. *Bocconia* L.

7084. *Sanguinaria* Dill. L.

**b. Podophylleae** DE C.

Stam. indef. caps. baccans.

7085. *Achlys* DeC.

7086. *Podophyllum* L.

7087. *Jeffersonia* Bart.

**c. Berbereae** RCHB.

\* *Epimediceae*, caps. siliculosa.

7088. *Epimedium* L.

7089. *Vancouveria* Morr.

7090. *Aceranthus* Morr.

\*\* *Caulophylleae*, physocarpae.

7091. *Leontice* Mchx.

7092. *Caulophyllum*  
Mchx.

7093. *Bongardia* C. A.  
Mey.

\*\*\* *Berbereae genuinae*,  
baccatae.

7094. *Diphyllia* Mchx.

7095. *Croomia* Torr.

7096. *Nandina* Thnb.

7097. *Mahonia* Nutt.

7098. *Berberis* L.

CXVII. Fam.

**CAPPARIDEAE** JUSS.

*Kaperngewächse.*

**A. Cleomeae** DE C.

**a. Peritomeae** RCHB.

7099. *Peritoma* DeC.

**b. Cleomeae genuinae.**

7100. *Dactylaena* Schrad.

7101. *Cleomella* DeC.

7102. *Physostemon* Mart.

7103. *Cleome* L.

7104. *Gynandropsis* DeC.

7105. *Polanisia* Raf.

1. *Polanisia* Raf.

2. *Ranmanissa* Endl.

7106. *Cyrbasium* Endl.

7107. *Quadrella* DeC.

**c. Corynandreae** RCHB.

7108. *Corynandra* Schrad.  
Rehb. hort. t. 147.

7109. *Isomeris* Nutt.

**B. Cappareae** DE C.

**a. Morisonieae** RCHB.

7110. *Morisonia* Plum.

7111. *Busbeckia* Endl.

7112. *Streblocarpus* Ar-  
nott.

7113. *Maerua* Forsk.

7114. *Colicodendron*  
Mart.

7115. *Thylachium* Lour.

186 VIII. THALAM. I. THYLACHO. CXVII. Capparid.

b. Cadabeae RCHB.

7116. Tovarua Rz. Pav.

7117. Steriphoma Spr.

7118. Atamisquea Miers.

7119. Cadaba Forsk.

1. Cadaba Forsk.

2. Desmocarpus Wall.

7120. Schepperia Neck.

7121. Hermupoa Loeffl.

c. Cappareae genuinae.

7122. Boscia Lam.

7123. Niebuhria DeC.

7124. Crataeva L.

7125. Ritchiea R. Br.

7126. Capparis L.

1. Sodada Forsk.

2. Capparis L.

3. Capparidastrium DeC.

4. Cynophalla DeC.

7127. Utrerveria Bertol.

7128. Singana Aubl.

7129. Roydsia Rxb.

C. Flacourtianae  
RICH.

a. Melicyteae RCHB.

7130. Denhamia Meisn.

7131. Melicytus Forst.

b. Flacourtiae RCHB.

7132. Xylosma G. Forst.

7133. Flacourtia Commers.

1. Flacourtia Comm.

2. Graepaloprumnon Endl.

7134. Roumea Poit.

c. Kiggelariae DeC.

7135. Kiggelaria L.

— Pangieae Bl. —

7136. Hydnocarpus Gärt.

7137. Pangium Rumph.

## B. CISTIFLORAE.

Cistusbüthige.

CXVIII. Fam.

## VIOLEACEAE JUSS.

Annal. de Mus.

Beilchengewächse.

A. Violeae DeC.

a. Violeae genuinae

RCHB. Handb.

7138. Viola L.

1. Dischidium Ging.

2. Violetta Rchb.

3. Viola L.

4. Granmeonium Rchb.  
consp. 1828. p. 188.

7139. Cittaronium  
Rchb. \*)

7140. Schweiggeria Spr.

\*) id est Viola hederacea.

**b. Corynostyleae** RCHB.  
Handb.

7141. *Corynostylis* Mart.  
Zucc.

**c. Jonidieae** RCHB.

— *Hybantheae*. —

7142. *Hybanthus* Jcq.  
— *Pombalieae*. —

7143. *Solea* Spr.

7144. *Pigea* DeC.

7145. *Jonidium* Vent.

7146. *Pombalia* Vand.

7147. *Anchietea* St. Hil.

7148. *Noisettia* K. H. B.  
— *Amphirhogeae*. —

7149. *Amphirhoge* (Spr.)  
Rchb.

**B. Alsodineae** R. BR.

a. *genuinae*.

\* *Ceranthereae* RCHB.  
Handb.

7150. *Alsodeia* A. P. Th.

7151. *Ceranthera* P. B.

7152. *Prothesia* Bl.

7153. *Physiphora* Sol.

\*\* *Conohorieae* RCHB.  
Handb.

7154. *Conohoria* Aubl.

7155. *Rinorea* Aubl.

7156.? *Tachibota* Aubl.

\*\*\* *Pentalobeae* RCHB.

7157. *Pentaloba* Lour.

b. *Hymenanthereae*  
RCHB.

7158. *Hymenanthera*  
Bnks.

**c. Sauvageseae** DE C.

\* *Pipareanae* RCHB. Handb.

7159. *Piparea* Aubl.

\*\* *Luxemburgieae* RCHB.  
Handb.

7160. *Luxemburgia* St.  
Hil.

\*\*\* *Lavradieae* RCHB. Handb.

7161. *Lavradia* Velloz.

7162. *Sauvagesia* Jcq.

**C. Pittosporeae** R. BR.

a. *Billardiereae* RCHB.  
Handb.

7163. *Billardiera* Sm.

7164. *Sollya* Lindl.

7165. *Pronaya* Hüg.

7166. *Marianthus* Hüg.

7167. *Cheiranthra* Cungh.

b. *Bursarieae* RCHB.  
Handb.

7168. *Oncosporum*  
Putterl.

7169. *Bursaria* Cav.

c. *Pittosporeae* *genui-*  
*nae* RCHB.

7170. *Senacia* L.

7171. *Pittosporum* Sol.

7172. *Citriobatus* Cungh.

7173. *Stachyurus* Siebld.  
Zucc.

7174. *Koeberlinia* Zucc.

CXIX. Fam.

**CISTINEAE** Juss.

**Cistusgewächse.**

**A. Droseraeae** SALISB.

**a. Rorelleae** RCHB.

Handb.

**7175. Drosera** *L.*

1. *Anascidia* *Rchb.*\*)

2. *Drosera* *L.*

**7176. Aldrovanda** *Monti.*

**7177. Drosophyllum** *Lk.*

**b. Roriduleae** RCHB.

**7178. Byblis** *Salisb.*

**7179. Roridula** *L.*

**c. Muscipuleae** RCHB.

**7180. Dionaea** *Ellis.*

**B. Sarracenieae** LAPYL.

**7181. Sarracenia** *L.*

**7182. Heliamphora** *Benth.*

**C. Cisteae** Juss.

**a. Frankeniaeae** ST. HIL.

**7183. Frankenia** *L.*

**7184. Anisadenia** *Wall.*

**7185.? Beatsonia** *Rxb.*

**b. Lecheeae** RCHB.

Handb.

**7186. Lechea** *L.*

1. *Lechea* *L.*

2. *Lecheopsis* *Rchb.*

— *Lancretieae* *Rchb.* —

**7187. Lancretia** *Del.*

**c. Cisteae genuinae**

RCHB.

**7188. Hudsonia** *L.*

**7189. Fumana** *Dun.*

**7190. Helianthemum** *T.*

1. *Brachypetalum* *Dun.*

2. *Eriocarpum* *Dun.*

3. *Helianthemum* *T.*

4. *Pseudocistus* *Dun.*

5. *Tuberaria* *Dun.*

6. *Trichasterophyllum* *W.*  
msc.

**7191. Taeniostemon**

(*Spach*) *Rchb.*

**7192. Stephanocarpus**

*Spach.*

**7193. Cistus** *T.*

1. *Halimium* *Dun.*

2. *Ladanium* *Spach.*

3. *Rhodocistus* *Spach.*

4. *Cistus* *T.*

5. *Ledonia* *Spach.*

---

\*) Seminibus nudis, absque arillo utriculoso, cf. *Icones Fl. germ.* 4523.

CXX. Fam.

**BIXACEAE** K<sup>N</sup>TH.

**B i x a c e e n.**

**A. Samydeae** GAERT.

7194. *Samyda* L.

1. *Samyda* L.
2. *Guidonia* DeC.

7195. *Casearia* Jacq.

1. *Casearia* Jacq.
- a. *Hexanthera* DeC.
- b. *Anavinga* Rheed.
- c. *Pitumba* Aubl.
2. *Chaetocrater* Rz. Pav.

7196. *Euceraea* Mart.

**B. Erythrospermeae**  
DE C.

7197. *Erythrospermum*  
Lam.

**C. Bixaeae** RCHB.

— *Prockieae*, apetalae, caps.  
indehisc. —

7198. *Prockia* P. Br.

1. *Prockia* P. Br.
2. *Aphloia* DeC.

7199. *Thiodia* Bennet.

7200. *Aphloia* Bennet.

7201. *Phoberos* Lour.

7202. *Ludia* Lam.

7203. *Kuhlia* K. H. B.

7204. *Azara* Rz. Pav.

1. *Azara* Rz. Pav.
2. *Almeja* Endl.

7205. *Pineda* Rz. Pav.

— *Laetieae*, 4—5 petalae,  
caps. indehisc. —

7206. *Carpotriche* Endl.

7207. *Oncoba* Forsk.

7208. *Laetia* Loeffl.

7209. *Banara* Aubl.

7210. *Xyladenus* Desv.

7211. *Christannia* Pr.

7212. *Dasyanthera* Pr.

— *Bixaeae* genuinae, corollatae  
dehiscentes. —

7213. *Bixa* L.

7214. *Lindackeria* Pr.

7215. *Echinocarpus* Bl.

7216. *Trichospermum* Bl.



## Ordo II.

**SCHIZOCARPICAE.****Spaltfrüchtige.****A. RANUNCULIFLORAE.****Mannfelblüthler.**

## CXXI. Fam.

**RANUNCULACEAE Juss.****Mannfelgewächse.****A. Ranunculeae DE C.****a. genuinae.****\* Ceratocephaleae RCHB.**  
Handb.**7217. Ceratocephalus**  
*Mnch.***\*\* Ficarieae RCHB. Handb.****7218. Ficaria Dill.****7219. Casalea St. Hil.****\*\*\* Ranunculeae genuinae.****7220. Batrachium Diosc.**  
*E. Mey.***7221. Ranunculus T. L.**

1. Echinobatrachium *Rchb.*
2. Hecatonina *Lour.*
3. Thora *Dod.*
4. Ranunculus *L.*
5. Krapfia *DeC.*

**7222. Oxygraphis Bnge.****b. Anemoneae DE C.****\* Adonideae RCHB.****7223. Myosurus L.****7224. Aphanostemma St.**  
*Hil.***7225. Adonis L.**

1. Adonis *Dill.*
2. Consiligo *DeC.*
3. Adonanthe *Spach.*

**7226. Callianthemum C.**  
*A. Mey.***\*\* Thalictreae RCHB.****7227. Thalictrum T. L.**

1. Thalictrum *T. L.*
2. Physocarpidium *Rchb.*
3. Tripterium *DeC.*

**7228. Syndesmon Hffgg.****7229. Cyrtorhyncha Nutt.****\*\*\* Anemoneae genuinae.****a Pulsatilleae RCHB.****7230. Hepatica Dill.****7231. Anemone L.**

1. Anemone *L.*
1. Homalocarpus (*DeC.*)  
*Endl.*
3. Anemonospermus *DeC.*
4. Asteranemia *Rchb.*

**6232. Pulsatilla T.**

1. Preonanthus *Ehrh.*
2. Pulsatilla *T.*

**b. Knowltonieae RCHB.****7233. Hamadryas Com-**  
*mers.***7234. Knowltonia Salisb.**

# VIII. THALAM. II. SCHIZOC. CXXI. Ranunculac. 191

c. Clematideae DEC.

## 7235. Clematis L.

1. Clematis L.
2. Viorna P.
3. Meclatis Spach.

## 7236. Viticella Dill.

## 7237. Atragene L.

## 7238. Narawelia (Herm.) DeC.

c. Helleboreae DEC.

\* Isopyreae RCHB.

a. genuinae.

## 7239. Leptopyrum Rchb. \*)

## 7240. Enemion Raf.

## 7241. Isopyrum L.

## 7242. Aquilegia L.

\*\* Delphinieae RCHB.

## 7243. Delphinium T. L.

1. Delphinium T. L.
2. Delphinellum DeC.
3. Delphinastrum DeC.
4. Staphisagria Riv.

## 7244. Aconitella Spach.

## 7245. Aconitum T. L.

1. Lycoctonum Diosc.
2. Aconitum L.
  - a. Cammarum Diosc.
  - b. Anabates Rchb.
  - c. Napellus C. Bauh.
3. Anthora Tabern.

\*\*\* Helleborinae RCHB.

a. Nigelleae RCHB.

## 7246. Garidella L.

## 7247. Nigella T. L.

1. Nigellastrum Much.
2. Nigella L.

## 7248. Erobatos DeC.

b. Trollieae RCHB.

## 7249. Gaissenia Raf.

## 7250. Trollius L.

c. Helleboreae cyclocarpicae.

— Helleborastra Rchb. —

## 7251. Coptis Salisb.

1. Coptis Sal.
2. Chrysocoptis Torr.
3. Pterophyllum Nutt.

## 7252. Eranthis Salisb.

## 7253. Helleborus L.

— Actaeariae Rchb. —

## 7254. Trautvetteria Fisch.

C. A. Mey.

## 7255. Hydrastis L.

## 7256. Actinospora Turcz.

## 7257. Botrophis Raf.

## 7258. Cimicifuga L.

## 7259. Actaea L.

## 7260. Xanthorhiza Herit.

— Caltheae Rchb. —

## 7261. Caltha L.

## 7262. Psychrophila DeC.

## 7263. Nirbisia Don.

— Paeonieae DeC. —

## 7264. Paeonia T. L.

1. Onaepia Lindl.
2. Paeonia L.
3. Montania (DeC.) Rchb.

B. Dillenieae SALISB.

a. Delimeae DEC.

\* genuinae RCHB. Handb.

## 7265. Delima L.

## 7266. Tetracera L.

## 7267. Davilla Vaut.

## 7268. Curatella E.

\*\* Recchieae RCHB.

## 7269. Recchia Moç. Sess.

\*\*\* Doliocarpeae RCHB.

## 7270. Doliocarpus Rol.

\*) Rchb. consp. n. 4954. Fl. germ. p. 747. Icon. Fl. germ. Ranunculaceae tab. CXIII. ic. 4728. b.

7271. *Pinzona Mart.*

7272. *Empedoclea St. Hil.*

7273. *Trachytella DeC.*

b. *Hemistemoneae* RCHB.

7274. *Hemistemma Juss.*

7275. *Pleurandra LaB.*

c. *Hibbertieae* RCHB.

\* *genuinae* RCHB.

7276. *Hibbertia Andr.*

7277. *Schumacheria V.*

7278. ? *Actinidia Lindl.*

7279. *Reifferscheidia Pr.*

7280. *Capellia Bl.*

7281. *Wormia Rottb.*

7282. *Candollea LaB.*

\*\* *Pachynemeae* RCHB.

7283. *Pachynema R. Br.*

7284. *Adrastaea DeC.*

7285. *Acrotrema Jack.*

\*\*\* *Dillenieae genuinae.*

7286. *Dillenia L.*

7287. *Colbertia Sal.*

C. *Magnoliaceae* Juss.

a. *Magnolieae* DE C.

\* *Liriodendreae* RCHB.

7288. *Liriodendron L.*

\*\* *Magnolieae genuinae.*

7289. *Magnolia L.*

1. *Magnolia L.*

2. *Yulania Spach.*

3. *Tulipastrum Spach.*

4. *Lirianthe Spach.*

7290. *Michelia L.*

7291. *Manglietia Bl.*

\*\*\* *Talaumeae* RCHB.

7292. *Talauma Juss.*

7293. *Aromadendrum Bl.*

b. *Illicieae* DE C.

\* *genuinae* RCHB. Handb.

7294. *Illicium L.*

7295. *Cymbostemon  
Spach.*

7296. *Tasmannia R. Br.*

\*\* *Trochodendreae* RCHB.

7297. *Trochodendron  
Siebld. Zucc.*

\*\*\* *Wintereae* RCHB.

7298. *Drymis Forst.*

7299. *Temus Mol.*

c. *Annoneae* Juss.

\* *Cardiopetaleae* RCHB.  
Handb.

7300. *Cardiopetalum  
Schlecht.*

7301. *Hexalobus DeC. f.*

7302. *Miliusa Lesch.*

7303. *Hyalostemma Wall.*

\*\* *Guatterieae* RCHB.

7304. *Anaxagorea St. Hil.*

1. *Anaxagorea St. Hil.*

2. *Agoranthus Endl.*

7305. *Artabotrys R. Br.*

7306. *Guatteria Rz. Pav.*

7307. *Duguetia St. Hil.*

7308. *Polyalthia Bl.*

1. *Polyalthia Bl.*

2. *Oxymitra Bl.*

3. *Kentia Bl.*

4. *Goniiothalamus Bl.*

\*\*\* Anonariae RCHB.

a. Bocageae RCHB. Handb.

7309. *Bocagea* St. Hil.

7310. *Popowia* Endl.

7311. *Orophea* Bl.

b. Schizandreae BL.

7312. *Schizandra* Rich.

7313. *Sphaerostemma* Bl.

7314. *Kadsura* Juss.

7315. *Mayna* Aubl.

c. Uvariae RCHB. Handb.

7316. *Xylopia* P. Br.

7317. *Coeloclinea* DeC. f.

7318. *Habzelia* (C. Bauh.)  
DeC. f.

7319. *Porcelia* Rz. Pav.

7320. *Asimina* Ad.

7321. *Trigyneia* Schlecht.

7322. *Uvaria* L.

7323. *Unona* L.

d. Anoneae genuinae RCHB.

7324. *Lobocarpus* Wght.  
Arn.

7325. *Monodora* Dun.

7326. *Rollinia* St. Hil.

7327. *Anona* L.

CXXII. Fam.

**RUTACEAE** Juss.

**Stautengewächse.**

**A. Euphorbiaceae**  
Juss.

a. Euphorbieae RCHB.

\* Callitrichineae LK.

7328. *Callitriche* L.

\*\* Tithymaleae Vent. RCHB.  
consp. p. 194.

7329. *Euphorbia* L.

1. *Chamaesyce* Caesalp.

2. *Tithymalus* T.

a. *Galarrhoenus* Haw.

b. *Esula* Haw.

3. *Crepidaria* Haw.

4. *Medusaea* (Haw.) Rchb.

5. *Dactylanthus* Haw.

6. *Treisia* Haw.

7. *Euphorbia* L.

7330. *Pedilanthus* Neck.

7331. *Anthostemma*  
Juss. f.

7332. *Dalechampia* Pl.

\*\*\* Ricineae RCHB. consp.

a. Hippomaneae RCHB. consp. p.  
194.

7333. *Maprounea* Aubl.

7334. *Adenopeltis* Bert.

7335. *Colliguaja* Mol.

7336. *Excoecaria* L.

1. *Gymnanthes* Sw.

2. *Excoecaria* L.

7337. *Styloceras* Juss. f.

7338. *Commia* Lour.

7339. *Synaspisma* Endl.

7340. *Hura* L.

7341. *Hippomane* L.

7342. *Pachystemon* Bl.

7343. *Homalanthus* (Juss.  
f.) Rchb.

7344. *Stillingia* Gard.

7345. *Microstachys* Juss. f.

b. *Acalyphaeae* RCHB. consp. p. 195.

7346. *Mercurialis* L.

1. *Mercurialis* L.

2. *Trismegista* Endl.

7347. *Acalypha* L.

7348. *Anabaena* Juss. f.

7349. *Pluknetia* Pl.

7350. *Cnesmone* Bl.

7351. *Tragia* Bl.

7352. *Mappa* Juss. f.

7353. *Macaranga* A. P. Th.

7354. *Claoxylon* Juss. f.

7355. *Conceveiba* Aubl.

7356. *Aparistmum* Endl.

7357. *Omphalea* L.

7358. *Hecatea* A. P. Th.

7359. *Cleidion* Bl.

7360. *Alchornea* Sol.

c. *Ricineae* genuinae RCHB. consp. p. 195.

7361. *Adelia* L.

7362. *Hendecandra*  
Eschsch.

7363. *Haematospermum*  
Wall.

7364. *Baliospermum* Bl.

7365. *Acidoton* Sw.

7366. *Cheilosa* Bl.

7367. *Adriania* Gaudich.

7368. ? *Adisca* Bl.

7369. *Rottlera* Rxb.

7370. *Gelonium* Rxb.

7371. *Hemicyclia* Wight.  
Arn.

7372. *Hisingera* Helen.

7373. *Amperea* Juss. f.

7374. *Spathiostemon* Bl.

7375. *Ricinus* T.

7376. *Manihot* Pl.

7377. *Cnidoscolus* Pohl.

7378. *Elaterispermum* Bl.

7379. *Siphonia* Rich.

7380. *Mabea* Aubl.

b. *Crotoneae* RCHB.  
consp.

\* *Mozinneae*: cor. urceolata.

7381. *Mozinnä* Ort.

\*\* *Crotoneae* genuinae: cor.  
5 — (paucis 4—6) petala.

7382. *Crozophora* Neck.

7383. *Crotonopsis* Rich.

7384. *Chiropetalum* Juss.

7385. *Caperonia* St. Hil.

7386. *Iulocroton* Mart.

7387. *Croton* L.

7388. *Ditaxis* V.

7389. *Monotaxis* Brngn.

7390. *Argythamnia* P. Br.

7391. *Trigonostemon* Bl.

7392. *Ryparia* Bl.

7393. *Codiaeum* Rmph.

7394. *Ricinocarpus* Desf.

7395. *Baloghia* Endl.

7396. *Curcas* Ad.

7397. *Jatropha* L.

7398. *Elaeococca* Commers.

7399. *Ostodes* Bl.

7400. *Aleurites* Forst.

7401. *Anda* Piso.

\*\*\* *Garcieae*: cor. polypetala  
RCHB.

7402. *Garcia* Rohr.

c. *Buxaeae* RCHB. consp.

• *Phyllanthaeae* RCHB.  
consp. p. 196.

7403. *Cyclostemon* Bl.

7404. *Sauropus* *Bl.*  
 7405. *Agyneia* *L.*  
 7406. *Leiocarpus* *Bl.*  
 7407. *Micranthea* *Desf.*  
 7408. *Pseudanthus* *Sieber.*  
 7409. *Menarda* *Commers.*  
 7410. *Phyllanthus* *L.*  
     1. *Xylophylla* *L.*  
     2. *Phyllanthus* *L.*  
 7411. *Melanthesa* *Bl.*  
 7412. *Kirganelia* *Juss.*  
 7413. *Embllica* *Gärt.*  
 7414. *Cicca* *L.*  
 7415. *Leptonema* *Juss. f.*  
 7416. *Anisonema* *Juss. f.*  
 7417. *Glochidionopsis* *Bl.*  
 7418. *Glochidion* *Forst.*  
 7419. *Gynoon* *Juss. f.*  
 7420. *Siepasma* *Bl.*  
 7421. *Epistylum* *Sw.*  
 7422. *Stylodiscus* *Bennet.*
- “ *Cluytieae* *RCHB. Handb.*  
 — *Poranthereae* *Rchb. Hndb.* —  
 7423. *Poranthera* *Rudge.*  
     — *genuinae.* —  
 7424. *Andrachne* *L.*  
     1. *Andrachne* *L.*  
     2. *Alepidanthe* *Rchb.*  
 7425. *Cluytia* *Ait.*  
 7426. *Briedelia* *W.*  
 7427. *Enchidium* *Jack.*
- \*\*\* *Buxaceae genuinae* *RCHB.*  
     *consp. p. 196.*  
 7428. *Pachysandra* *Mchx.*  
 7429. *Buxus* *T.*  
 7430. *Tricera* *Sw.*  
 7431. *Actephila* *Bl.*  
 7432. *Savia* *W.*
7433. *Geblera* *Fisch.*  
     *Mey.*  
 7434. *Securinega* *Comm.*  
     —  
 7435. *Lithoxylon* *Endl.*  
 7436. *Amanoa* *Aubl.*  
 7437. *Richeria* *V.*  
 7438. *Flüggea* *W.*  
 7439. *Thecacoris* *Juss. f.*  
 7440. *Microelus* *Wight.*  
     *Arn.*  
 7441. *Adenocrepis* *Bl.*  
 7442. *Drypetes* *V.*  
 7443. *Sarcococca* *Lindl.*  
 7444. *Hyaenanche* *Lamb.*  
 7445. *Hedycarpus* *Jack.*  
 7446. *Pierardia* *Rxb.*  
 — *Euphorbiaceae imperfecte*  
     *notae.* —  
 7447. *Meborea* *Aubl.*  
 7448. *Pera* *Mutis.*  
 7449. *Aegotoxicum* (*Rz.*  
     *Pav.) Spr.*  
 7450. *Margaritaria* *L.*  
 7451. *Suregada* *Rxb.*  
 7452. *Hexadica* *Lour.*  
 7453. *Homonoia* *Lour.*  
 7454. *Cladodes* *Lour.*  
 7455. *Ulassium* *Rmph.*  
 7456. *Rhytis* *Lour.*  
 7457. *Lascadium* *Raf.*  
 7458. *Baccaurea* *Lour.*  
 7459. *Lumanaja* *Blanco.*  
 7460. *Lunasia* *Blanco.*  
 7461.? *Desfontainea* *Fl.*  
     *Flum.*  
 7462.? *Mainea* *Fl. Flum.*  
 7463. *Caelebogyne* *J. Sm.*

**R. Rutariae RCHB.**  
consp.

a. *Empetreae*: schizostyles RCHB. consp. p. 196.

\* *genuinae* RCHB. Handb.

7464. *Empetrum* L.

7465. *Ceratiola* Rich.

7466. *Corema* Don.

\*\* *Stackhousiae* R. BR.

7467. *Stackhousia* Sm.

7468. *Tripterococcus*  
Endl.

\*\*\* *Cneoreae* RCHB.

7469. *Cneorum* L.

7470.? *Heterodendron*  
Desf.

b. *Xanthoxyleae* Juss. f.  
RCHB. Handb.

7471. *Ptelea* L.

7472. *Vepris* Comm.

7473. *Toddalia* Juss.

7474. *Boymia* Juss. f.

7475. *Blackburnia* Forst.

7476. *Xanthoxylon* Colden.  
L.

1. *Xanthoxylon* Cold.

2. *Pterota* P. Br.

3. *Fagara* Lam.

4. *Ochrochylum* Schreb.

5. *Pohlana* N. v. E.

6. *Typalia* Dennst.

7. *Aubertia* B. St. V.

7477. *Brunellia* Rz. Pav.

7478. *Brucea* Mill.

7479. *Pitavia* Molina.

7480. *Dictyoloma* (DeC.)  
Rchb. consp.

7481. *Acronychia* Forst.

7482. *Spathelia* L.

7483. *Ailanthus* Desf.

— imperfecte cognitae. —

7484. *Pseudosma* Juss. f.

7485. *Tetradium* Lour.

7486. *Philagonia* Bl.

7487. *Bischofia* Bl.

7488. *Asaphes* DeC.

7489. *Phelline* LaB.

7490. *Guindilia* Gillies.

c. *Ruteae* RCHB.

\* *genuinae* RCHB. Handb.

7491. *Ruta* T. L.

1. *Ruta* T. L.

2. *Ruteria* Webb. Berth.

7492. *Boenninghausenia*  
Rchb.

7493. *Haplophyllum* (Juss.  
f.) Rchb.

7494. *Peganum* L.

\*\* *Diosmeae* R. BR.

a. *Dictamnneae* Bartl.

7495. *Dictamnus* L.

b. *genuinae* RCHB. Handb.

— *Pilocarpeae* Bartl. —

7496. *Melicope* Forst.

7497. *Evodia* Forst.

7498. *Esenbeckia* K. H. B.

7499. *Metrodora* St. Hil.

7500. *Pilocarpus* V.

7501. *Hortia* Vand.

7502. *Choisya* K. H. B.

— minus notae. —

7503. *Geijera* Schott.

— *Agathosmeae* Rchb.

7504. *Calodendron* Thnb.

7505. *Adenandra* W.

VIII. THALAM. II. SCHIZOC. CXXII. *Rutaceae*. 197

7506. *Coleonema* *Bartl.*  
*Wendl. f.*

7507. *Diosma* *Berg.*

7508. *Euchaetis* *Bartl.*  
*Wendl. f.*

7509. *Acmadenia* *Bartl.*  
*Wendl. f.*

7510. *Barosma* *W.*

7511. *Agathosma* *W.*

7512. *Macrostylis* *Bartl.*  
*Wendl. f.*

7513. *Empleurum* *Sol.*  
— *Boronieae* *Bartl.* —

7514. *Zieria* *Sm.*

7515. *Boronia* *Sm.*

7516. *Cyanothamnus*  
*Lindl.*

7517. *Eriostemon* *Sm.*

7518. *Crowea* *Sm.*

7519. *Philotheca* *Rudg.*

7520. *Phebalium* *Vent.*  
1. *Phebalium* *Vent.*  
2. *Lepidotia* *Rchb.*

7521. *Chorilaena* *Endl.*

7522. *Diplolaena* *R. Br.*

7523. *Correa* *Sm.*  
1. *Correa* *Sm.*  
2. *Automarchia* *Colla.*  
— *indescripta* *Browniana.* —

7524. ? *Decadianthe* *Rchb.*

c. *Cusparieae* *DeC.*

7525. *Spiranthera* *St. Hil.*

7526. *Almideia* *St. Hil.*

7527. *Galipea* *St. Hil.*

7528. *Diglottis* *N. v. E.*  
*Mart.*

7529. *Erythrochiton* *N. v.*  
*E. Mart.*

7530. *Ticorea* *Aubl.*

7531. *Lemonia* *Lindl.*

7532. *Moniera* *L.*

C. *Simarubeae* *Rich.*

a. *Coriariaeae* *DeC.*

7533. *Coriaria* *Nissol.*

b. *Quassieae* *Rchb.*  
consp.

7534. *Quassia* *L.*

7535. *Simaruba* *Aubl.*

7536. *Simaba* *Aubl.*

7537. *Samadera* *Gärt.*  
— *affines* —

7538. *Nina* *Hamilt.*

7539. *Picrasma* *Lindl.*

7540. *Harrisonia* *Hook.*

c. *Ochneae* *DeC.*

\* *Casteleae* *Rchb. Handb.*

7541. *Castela* *Turp.*

\*\* *Elvasieae* *Rchb.*

7542. *Elvasia* *DeC.*

\*\*\* *Ochneae genuinae* *Rchb.*

7543. *Walkera* *Schreb.*

7544. *Ochna* *Schreb.*

7545. *Gomphia* *Schreb.*

7546. *Euthemis* *Jack.*



## CXXIII. Fam.

**SAPINDACEAE** JUSS.

**Sapindaceen.**
**A. Zygothylleae** R. BR.

**a. Tribuleae** RCHB.

consp.

7547. *Tribulus* T. L.

7548. *Kallstroemia* Scop.

**b. Guajaceae** RCHB.

consp.

7549. *Fagonia* T. L.

7550. *Roepera* Juss. f.

7551. *Zygothylum* L.

1. *Zygothylum* L.

2. *Zygothylum* Neck.

7552. *Trichanthera* Ehrh.

7553. *Larrea* Cav.

7554. *Chitonia* Moq. Sess.

7555. *Juliana* Llav. Lex.

7556. *Porlieria* Rz. Pav.

7557. *Plectrocarpa* Gillies.

7558. *Guajacum* Plum.

7559. *Seetzenia* R. Br.

**c. Staphyleae** RCHB.

consp. p. 200.

7560. *Staphylea* L.

7561. *Euscaphis* Sieb.

Zucc.

7562. *Turpinia* Vent.

**B. Paullinieae** K. H. B.

**a. Meliantheae** RCHB.

consp.

7563. *Melanthus* T. L.

**b. Cardiospermeae**

RCHB.

(folia ternatim composita vel imparipinnata, v. simpl.)

7564. *Cardiospermum* L.

7565. *Urvillea* K. H. B.

7566. *Serjania* Plum.

7567. *Bridgesia* Bert.

7568. *Paullinia* L.

7569. *Schmiedelia* L.

7570. *Schleichera* W.

7571. *Hypelate* P. Br.

7572. *Prostea* Camb.

— oppositifoliae —

7573. *Valenzuela* Bert.

**c. Acereae** JUSS.

7574. *Acer* L.

7575. *Negundo* Mch.

7576. *Dobinea* Hamilt.

**C. Sapindeae** DE C.

**a. Hippocastaneae**

DE C.

7577. *Aesculus* L.

1. *Aesculus* L.

2. *Pavia* Boerh.

5. *Calothyrsus* Spach.

4. *Macrothyrsus* Spach.

**b. Dodonaeae** K. H. B.

7578. *Koelreuteria* Laxm.

7579. *Ungnadia* Endl.

7580. *Cossignia* Comm.

7581. *Llagunoa* Rz. Pav.

7582. *Diplopeltis* Endl.

7583. *Dodonaea* L.

7584. *Alectryon Gärtn.*

7585. *Meliosma Bl.*

c. *Cupanieae* RCHB.  
consp.

(paripinnatae).

7586. *Toulicia Aubl.*

7587. *Enourea Aubl.*

7588. *Irina Bl.*

7589. *Lepisanthus Bl.*

7590. *Sapindus L.*

7591. *Erioglossum Bl.*

7592. *Matayba Aubl.*

7593. *Moulinsia Camb.*

7594. *Cupania Pl.*

7595. *Aphania Bl.*

7596. *Talisia Aubl.*

7597. *Nephelium L.*

7598. *Thouinia Poit.*

7599. *Melicocca L.*

7600. *Ploesslea Endl.*

7601. *Xanthoceras Bnge.*

7602. *Magonia A. St. H.*  
— imperfecte cognitae. —

7603. *Valentinia Sw.*

7604. *Racaria Aubl.*

7605. *Eustathes Lour.*

7606. *Pedicellia Lour.*

7607. *Pappea Eckl. Zeyh.*

7608. *Ptaeroxylon Eckl.*  
*Zeyh.*

7609. *Hippobromus Eckl.*  
*Zeyh.*

7610. *Tarrietia Bl.*

7611. *Deinboellia Schum.*

7612. *Doranyxylum Neraud.*

7613.? *Callidrynos Neraud.*

7614.? *Cardiopteris*  
*Watt.*

## B. MALVIFLORAE.

*Malvenblüthige.*

CXXIV. Fam.

**MALVACEAE** Juss.

*Malvaceen.*

A. *Malopeae* RCHB.  
consp.

a. *Malopeae* genuinae  
RCHB.

7615. *Malope L.*

b. *Palavieae* RCHB.

7616. *Palavia Cav.*

c. *Kitaibelieae* RCHB.

7617. *Kitaibelia W.*

B. *Malveae* RCHB.  
consp.

a. *Lavatereae* RCHB.  
(*carpidia* indefinita.)

7618. *Malva L.*

1. *Malva L.*

2. *Anthemum Med.*

3. *Maluchia DeC.*

4. *Malyastrum DeC.*

7619. *Sphaeralcea A. St.*  
*Hil.*

7620. *Modiola Munch.*

7621. *Lavatera* *L.*

1. *Stegia* *Mnch.*
2. *Lavatera* *L.*
3. *Axolopha* *DeC.*

7622. *Althaea* *L.*

1. *Althaea* *L.*
2. *Alcea* *L.*
3. *Alphaea* *DeC.*

b. *Pavonicae* *Rchb.*  
(*carpidia* *quina*.)

\* *Malachreae* *Rchb.*  
(*ebracteolatae*.)

7623 *Malachra* *L.*

\*\* *Ureneae* *Rchb.*  
(*bracteolatae xerocarpicae*.)

7624. *Urena* *L.*

7625. *Pavonia* *Cav.*

1. *Pavonia* *Cav.*
2. *Malache* *Trew.*
3. *Anotea* *DeC.*

7626. *Lopimia* *Mart.*

7627. *Lebretonia* *Schrk.*

7628. *Goethea* *N. v. E.*

\*\*\* *Malvaviscae* *Rchb.*  
(*bracteolatae baccatae*.)

7629. *Achania* *Sw.*

c. *Sideae* *Rchb.* *consp.*

7630. *Anoda* *Cav.*

7631. *Cristaria* *Cav.*

7632. *Nuttalia* *Dicks.* et  
*Bart. \**)

7633. *Sida* *L.*

1. *Napaea* *L.*
2. *Periptera* *DeC.*
3. *Sida* *L.*

7634. *Gaya* *K. H. B.*

7635. *Bastardia* *K. H. B.*

7636. *Bogenhardia* *Rchb. \*\*)*

7637. *Abutilon* *Dill. Gärt.*

C. *Hibisceae* *Rchb.*  
*consp.*

a. *Lagunaeae* *Rchb.*  
(*ebracteolatae*.)

7638. *Lagunaea* *Cav.*

7639. *Wissadula* *Med.*

7640. *Ingenhoussia* *Moq.*  
*Sess.*

b. *Ketmieae* *Rchb.*  
(*bracteolatae* 5 — (3 — 4) *loculares*.)

7641. *Fugosia* *Juss.*

7642. *Hibiscus* *L.*

1. *Trionum* *Med.*
2. *Sabdariffa* *DeC.*
3. *Furcaria* *DeC.*
4. *Bombycella* *DeC.*
5. *Hibiscus* *L.*
6. *Cremontia* *Commers.*

7643. *Serraea* (*Cav.*) *Decsn.*

7644. *Abelmoschus* *Med.*

7645. *Kosteletzkya* *Pr.*

7646. *Lagunaria* *DeC.*

7647. *Polychlaena* *Don.*

7648. *Gossypium* *L.*

c. *Thespesiae* *Rchb.*  
(*bracteolatae* sub 10. *loculares*.)

7649. *Paritium* *Juss. f.*

7650. *Thespesia* *Corr.*

7651. *Decaschista* *Wight.*  
*Arn.*

\*) *Sola* *N. papaver* *B. Mag.* 3287, ad *Malvam* pertinet.

\*\*) *Pulchra* *Sida crispa* *L.* (male *Gayoides dicta*) cl. *Bogenhard*, observatorem iusignem in *Flora Rhenana*, salutatur. Sufficiant *Gaya*, *Gayophytum* et *Neogaya*!

## CXXV. Fam.

**GERANIACEAE** JUSS.**Geraniaceen.****A. Geranieae** RCHB.

## a. genuinae RCHB.

## \* Herodieae RCHB.

7652. *Herodium* (Herit.)  
Rchb. \*)7653. *Geranium* L.

## \*\* Pelargonieae RCHB.

7654. *Hoarea* Swt.7655. *Grenvillea* Sol.7656. *Dimacria* Lindl.7657. *Bossea* Rchb. \*\*)7658. *Corthumia* Rchb. \*\*\*)7659. *Otidia* Lindl.7660. *Polyactium* Swt.7661. *Isopetalum* Swt.7662. *Campylia* Swt.1. *Campylia* Swt.2. *Phymatanthus* Lindl.7663. *Myrrhidium* DeC.7664. *Jenkinsonia* Swt.7665. *Chorisma* Lindl.7666. *Pelargonium* Herit.  
Lindl.1. *Ciconium* Swt.2. *Pelargonium* Herit.3. *Anisopetalum* (DeC.)  
Rchb.

## \*\*\* Monsonieae RCHB.

7667. *Monsonia* L. f.7668. *Sarcocaulon* DeC.

## b. Tropaeoleae JUSS.

7669. *Tropaeolum* L.7670. *Chymocarpus* Don.7671. *Magallana* Cav.

## c. Limnantheae R. BR.

7672. *Floerkea* W.7673. *Limnanthes* R. Br.**B. Sterculiariae** RCHB.

## a. Hermannieae DE C.

## \* Mahernieae RCHB. HANDB.

7674. *Mahernia* L.7675. *Hermannia* L.7676. *Physodium* Pr.

## \*\* Waltherieae RCHB. HANDB.

7677. *Waltheria* L.7678. *Altheria* A. P. Th.

## \*\*\* Dombeyeae RCHB.

7679. *Pentapetes* L.7680. *Brotera* Cav.7681. *Ruizia* Cav.\*) Gallos literam *h* in verbi initio, ubi adest, non pronuntiare constat, ita recte iam *Hecastophyllum* Kth., *Helichrysum* Pers. etc. accepimus.\*\*) *Cynosbata* est nomen *Crataego pectinens*. Cl. *Bosse* auctor est optimi enchiridii hortensis.\*\*\*) *Peristera* iam diu genus avium vocatur, significat enim Columbam. De re hortensi meritissima *Corthum* salutatur.

7682. *Assonia Cav.*  
 7683. *Dombeya Cav.*  
 7684. *Xeropetalum Del.*  
 7685. *Melhania Forsk.*  
 7686. *Astrapaea Lindl.*

7687. *Trochetia DeC.*  
 7688. *Pterospermum Schreb.*

1. *Pterospermum Schreb.*  
 2. *Pterolaena DeC.*

7689. *Kydia Roxb.*  
 — *Eriolaeneae Arnott.* —

7690. *Eriolaena DeC.*  
 7691. *Microlaena Wall.*

7692. *Visenia Houtt.*

7693. *Exitelia Bl.*  
 — *Philippodendreae Endl.* —  
 7694. *Philippodendron Poit.*

7695. *Biasolettia Pr.*  
 — *Hugonieae (calyce imbricato) Rehb. consp. p. 204.* —  
 7696. *Hugonia L.*

**b. Rhynchotheceae**  
 REHB. consp.

7697. *Rhynchothea Rz. Pav.*

**c. Sterculieae KUNT.**

7698. *Heritiera Ait.*  
 7699. *Sterculia L.*

1. *Sterculia L.*  
 a. *Sterculia L.*  
 b. *Ivira Aubl.*  
 2. *Southwellia Salisb.*

3. *Poecilodermis Schott. E.*  
 4. *Brachychiton Schott. E.*  
 5. *Trichosiphon Schott. E.*  
 6. *Cola Bauh. pin.*  
 7. *Cavallium Schott. E.*  
 8. *Hildegardia Schott. E.*  
 9. *Scaphium Schott. E.*  
 10. *Firmiana Schott. E.*  
 11. *Erythropsis Lindl.*

7700. *Pterygota Schott. E.*

**C. Buettnerieae R. BR.**  
 a. *genuinae REHB.*

7701. *Melochia L.*  
 7702. *Riedleia Vent.*

7703. *Ayenia L.*  
 7704. *Buettneria Loeffl.*  
 7705. *Rulingia R. Br.*

**b. Lasiopetaleae GAY.**

7706. *Keraudrenia Gay.*  
 7707. *Sarotes Lindl.*  
 7708. *Corethrostylis Endl.*  
 7709. *Lasiopetalum Sw.*  
 7710. *Leucothamnus Lindl.*

7711. *Thomasia Gay.*  
 7712. *Guichenotia Gay.*  
 7713. *Seringia Gay.*

**c. Theobromeae REHB.**  
 Handb.

7714. ? *Glossostemon Desf.*  
 7715. *Commersonia Forst.*  
 7716. *Guazuma Plum.*  
 7717. *Abroma L. f.*  
 7718. *Theobroma L.*

7719. ? *Actinophora Wall.*  
 7720. ? *Pentaglottis Wall.*

## CXXVI. Fam.

## OXALIDEAE DE C.

## Sauerfleegewächse.

## A. Oxaleae RCHB.

## a. Balsamineae RICH. f.

7721. *Impatiens* Rich. f.7722. *Balsamina* Riv.7723. *Hydrocera* Bl.

## b. Vivianeae CAMBESS.

7724. *Caesarea* Camb.7725. *Viviania* Cav.7726. *Cissarobryon* Poepp.7727. *Linostigma* Klotzsch.c. Oxaleae genuinae RCHB.  
Handb.

## \* Acetoselleae RCHB. Handb.

7728. *Oxalis* L.1. *Acetosella* Riv.2. *Oxalis* L.3. *Pteropodoxys* Endl.4. *Palamoxys* Endl.5. *Haplophylloxys* Endl.6. *Aegopodoxys* Endl.7. *Adenoxys* Endl.8. *Parthenoxys* Endl.9. *Rhodoxys* Endl.10. *Phyllodoxys* Endl.11. *Thamnoxys* Endl.

## \*\* Ledocarpeae ENDL.

7729. *Ledocarpon* Desf.7730. *Wendtia* Meyen.\*\*\* Caramboleae RCHB.  
(pinnatae.)7731. *Biophytum* DeC.7732. *Averrhoa* L.7733. *Bilimbia* (Rheed.)  
Rchb.

## B. Helictereae ENDL.

## a. Isoreae RCHB. Handb.

7734. *Methorium* Schott. E.7735. *Helicteres* L.1. *Helicteres* L.a. *Orthocarpaea* DeC.b. *Helicteres* L.2. *Isora* Rheed.3. *Alicteres* Neck.4. *Orthothecium* Schott. E.

## b. Reevesiae SCHOTT. E.

7736. *Ungeria* Schott. E.7737. *Reevesia* Lindl.

## c. Myrodieae SCHOTT. E.

## \* Kleinhovieae ENDL.

7738. *Kleinhovia* L.

## \*\* Quararibeae RCHB.

7739. *Plagianthus* Forst.7740. *Hoheria* Cunnggh.7741. *Myrodia* Schreb.7742. *Quararibea* Aubl.

## \*\*\* Matisieae RCHB.

7743. *Matisia* Hb. Bpl.

## C. Bombaceae KINTH.

## a. Rhizoboleae DE C.

7744. *Caryocar* L.1. *Souari* Aubl.2. *Caryocar* L.7745. *Anthodiscus* W. Mey.b. Cheirostemonaeae  
RCHB.7746. *Cheirostemon* Hb.  
Bpl.

c. **Bombaceae** genuinae. 7754. *Salmalia* Schott.  
 • **Eriodendreae** RCHB. E.

a. **Ochroleae**.

7747. *Ochroma* Sw.

7748. *Erione* Schott. E.

7749. *Eriodendron* DeC.

1. *Eriodendron* DeC.

2. *Campylanthera* Schott. E.

3. *Gossampinus* Rmph.

7750. *Eriotheca* Schott. E.

7751. *Hampea* Schlecht.

7752. *Montezuma* Moç.  
 Sess.

b. **Chorisieae** RCHB.

7753. *Chorisia* Knth.

c. **Ceibaeae** RCHB.

7755. *Bombax* L.

•• **Cavanillesieae** RCHB.

7756. *Cavanillesia* Rz.  
 Pav.

\*\*\* **Adansonieae** RCHB.

7757. *Durio* L.

7758. *Neesia* Bl.

7759. *Pachira* Aubl.

7760. *Adansonia* L.

### Ordo III.

## IDIOCARPICAE.

### Säulenfrüchtige.

## A. TILIIFLORAE.

### Sindenblüthler.

### CXXVII. Fam.

## CARYOPHYLLACEAE Juss.

### Nelkengewächse.

### A. Caryophylleae

RCHB. consp.

a. **Stellarinae** RCHB.

Handb.

— uniloculares, valvis inter-  
 germinis. —

• **Sagineae** FNZL.

— valvulae sepalis antepositae,  
 aequinumerae.

7761. *Sagina* L.

7762. *Spergella* Rchb.

\*\*\* **Sabulineae** FNZL.

— valvulae pauciores, sepalis  
 intimis antepositae. —

— **Buffonieae** Rchb. —

7763. *Buffonia* Sauv.

— **Cherlerieae** Rchb. —

7764. *Siebera* Schrad.

7765. *Facchinia* Rchb.

7766. *Cherleria* Hall.

— **Minuartieae** Rchb. —

7767. *Minuartia* Loeffl.

\*) Haec genera ulterius illustrata et cum suis speciebus repraesentata  
 conferas in Icon. Florae germanicae Vol. V. Lips. 1841.

7768. *Sabulina Rchb.*  
 7769. *Tryphane Fenzl.*  
 7770. *Saginella Fenzl.*  
 7771. *Alsinanthe Fenzl.*  
 7772. *Wierzbickia Rchb.*  
 7773. *Neumayera Rchb.*  
 7774. *Queria Loeffl.*  
 7775. *Phlebanthia Rchb.*  
 7776. *Mononeuria Rchb.*  
 7777. *Psammanthe Rchb.*  
 7778. *Triplateia Barth.*  
 7779. *Honkenya Ehrh.*  
 7780. *Lepyrodiclis Fenzl.*

\*\*\* *Stellarieae RCHB.*

— valvae aut dentes stylis duplicati. —

— *Moehringieae, digynae.* —

7781. *Moehringia L.*  
 7782. *Gouffea Rob. Cast.*  
 7783. *Dicranilla Fenzl.*  
 7784. *Thylacospermum Fenzl.*

7785. *Leucostemma Benth.*  
 7786. *Brachystemma Don.*  
 7787. *Odontostemma Benth.*

— *Arenarieae, trigynae.* —

7788. *Holosteum L.*  
 7789. *Dichodon Barth.*  
 7790. *Arenaria L.*  
 7791. *Porphyrantha Fenzl.*  
 7792. *Krascheninikovia Turcz.*

7793. *Pettera Rchb.*  
 7794. *Eremogone Fenzl.*

7795. *Adenonema Bnge.*

7796. *Stellaria L.*

1. *Alsinella Benth.*
2. *Stellaria L.*
3. *Holostea Benth.*
4. *Acauthidia Rchb.*

7797. *Schizotechium Fenzl.*

7798. *Uebelinia Hochst.*

7799. *Larbrea St. Hil.*

— *Carastieae 4—5 gynae.* —

7800. *Moenchia Ehrh.*

7801. *Pentaple Rchb.*

7802. *Esmarchia Rchb.*

7803. *Cerastium L.*

1. *Cerastium L.*

2. *Strephodon Ser.*

3. *Leucodonium Rchb. Fl. g.*

7804. *Malachium Fr.*

— *Merckieae Fenzl.* —  
 caps. subseptata.

7805. *Merckia Fisch.*

7806. *Dolophragma Fenzl.*

b. *Drypeae RCHB. Hndb.*

7807. *Plinthine Rchb.*

Fl. germ. p. 792.

7808. *Drypis Mich.*

7809. *Acanthophyllum C.*

*A. Mey.*

c. *Diantheae RCHB.*

*Handb.*

\* *genuinae digynae.*

— *Banffyeae pentantherae.* —

7810. *Banffya Bmg.*

— *Saponarieae decantherae curvembryae.* —

7811. *Gypsophila L.*

1. *Gypsophila L.*

2. *Rokejeka Forsk.*

7812. *Heterochroa Bnge.*

7813. *Dichoglottis Fisch.*

*Mey.*

7814. *Bolanthus Ser.*

7815. *Bootia Ser.*

7816. *Proteinia Ser.*

7817. *Smegmathamnium*

*Fenzl.*

7818. *Saponaria L.*



7819. *Vaccaria Dodon.*

— *Tuniceae*, *decantherae*  
*rectembryae*. —

7820. *Velezia L.*

7821. *Fiedleria Rchb.* \*)

7822. *Tunica Scop.*

7823. *Kohlrauschia Knth.*

7824. *Dianthus L.*

\*\* *Sileneae Rchb.* *trigynae*.

7825. *Heliosperma Rchb.*

Fl. germ. p. 817.

7826. *Nanosilene Otth.*

7827. *Elisanthe Endl.*

7828. *Silene L.*

1. *Stachyomorpha Otth.*

2. *Conoimorpha Otth.*

3. *Atocion Otth.*

4. *Rupifraga L.*

5. *Silene L.*

6. *Otites Tabern. et Rapp.*

7. *Viscago Hall.*

7829. *Cucubalus L.*

\*\*\* *Lychnideae Rchb.* *pentagynae*.

7830. *Gastrolychnis Fenzl.*

7831. *Coccyganthe Rchb.*

7832. *Viscaria Roehl.*

7833. *Eudianthe Rchb.*

7834. *Githago Desf.*

7835. *Agrostemma L.*

7836. *Melandrium (Plin.)*

*Clus.*

7837. *Lychnis L.*

**B. *Erythroxyloae*.**

7838. *Erythroxyton L.*

7839. *Sethia K. H. B.*

**C. *Malpighiae***

*Jussieu* \*\*).

**a. *Gaudichaudiae***

*Rchb.* s. *meiostemoneae*.

7840. *Janusia Juss. f.*

7841. *Schwannia Endl.* \*\*\*)

7842. *Gaudichaudia K. H.*

*B.*

1. *Tritomopterys Juss. f.*

2. *Gaudichaudia K. H. B.*

7843. *Aspicarpa LaG.*

7844. *Camarea St. Hil.*

7845. *Racamea A. Juss.*

7846. *Dinemandra Juss. f.*

**b. *Malpighiae alatae***

*Rchb.* *diplostemoneae samariferae*.

**1. *Triopterideae* s. *plenropterygiae*.**

7847. *Jubelina Juss. f.*

7848. *Diplopterys Juss. f.*

7849. *Hiraea Jcq.*

1. *Hiraea Jcq.*

2. *Mascagnia Bert.*

3. *Aspidopteris Juss. f.*

4. *Triaspis Burch.*

5. *Tristellateia A. P. Th.*

7850. *Tetrapterys Cav.*

\*) in honorem indefessi totius Graeciae peregrinatoris: *K. G. Fiedler*: Reise durch alle Theile d. Königr. Griechenland. I. II. Leipzig 1840—41. Convenit cum *Pseudo-Tunica Fenzl.*

\*\*) Quum haec familia prelo accederet, insignem cl. *Adriani de Jussieu* monographiam ab auctore amicissimo accipere ejusque lucidas emendationes referre posse, laetatus sum.

\*\*\*) *Fimbriaria A. St. Hil.* jam in *Mem. Mus.* x. p. 163. vocatam esse monet cl. *A. Jussieu*, ita ut recentior *Fimbriaria N. v.* E. n. 849 iam recepta, *Schwanniae* nomen gerere posset.

7851. *Triopterys* L.  
 7852. *Hiptage* Gärt.  
     2. *Banisterieae* RCHB. s.  
         *Notopterygiae*.  
 7853. *Acridocarpus* Guill.  
         et Perrot.  
 7854. *Tricomaria* Hook.  
         Arn.  
 7855. *Heteropterys* K.H.B.  
     1. *Peixotopterys* Griseb.  
     2. *Heteropterys* K. H. B.  
 7856. *Peixotoa* Juss. f.  
 7857. *Banisteria* L.  
 7858. ? *Holopetalon* Griseb.  
 7859. *Ryssopterys* Bl.  
 7860. *Stigmaphyllon* Juss. f.  
 7861. *Brachypterys* Juss. f.  
 7862. *Lophopterys* Juss. f.  
 c. *Malpighieae exalatae*  
     s. *genuinae*.  
 7863. *Thryallis* Mart.  
 7864. *Heladenia* Juss. f.  
 7865. *Dicella* Griseb.  
 7866. *Bunchosia* Rich.  
     1. *Bunchosia* Rich.  
     2. *Coelostylis* Juss. f.  
 7867. *Spachea* Juss. f.  
     1. *Spachea* Juss. f.  
     2. *Meckelia* Juss. f.  
 7868. *Galphimia* Cav.  
 7869. *Verrucularia* Juss. f.  
 7870. *Pterandra* Juss. f.  
     1. *Pterandra* Juss. f.  
     2. *Acmanthera* Juss. f.  
 7871. *Lophanthera* Juss. f.  
 7872. *Coleostachys* Juss. f.  
 7873. *Burdachia* Juss. f.  
     1. *Burdachia* Juss. f.  
     2. *Carusia* Mart.  
 7874. *Byrsonima* Rich.  
 7875. *Malpighia* L.  
     — *dubiae* —  
 7876. *Platynema* Wight.  
         Arn.  
 7877. *Caucanthus* Forsk.  
 7878. *Bembix* Lour.

CXXVIII. Fam.

**THEACEAE** MIRB.

**Theaceen.**

- A. *Celastreae* R. BB. 7887. *Pterocelastrus*  
     a. *Evonymeae* DE C. *Meisn.*  
         — caps. *loculicida*. —  
     \* *genuinae* RCHB. Handb.     \*\* *Alzateeae* RCHB. Handb.  
 7879. *Evonymus* T. 7888. *Alzatea* Rz. Pav.  
 7880. *Lophopetalum* Wght.     \*\*\* *Ochrantheae* LINDL.  
 7881. *Putterlickia* Endl.     RCHB. Handb. 301.  
 7882. *Polycardia* Juss. 7889. *Ochranthe* Lindl.  
 7883. *Catha* Forsk.  
 7884. *Celastrus* L.     b. *Dulongieae* RCHB.  
 7885. *Maytenus* Feuill.     — *bacca infera*. —  
 7886. *Microtropis* Wall. 7790. *Dulongia* K. H. B.

**c. Elaeodendreae ENDL.**

— drupa aut bacca. —

7891. *Ptelidium* *A. P. Th.*

7892. *Wimmeria* *Schlecht.*

7893. *Fraunhoferia* *Mart.*

7894. *Pleurostyliia* *Wight.*  
*Arn.*

7895. *Hartogia* *Thnb.*

7896. *Elaeodendron* *Jacq.*

7897. *Myginda* *Jcq.*

7898. *Oreophila* *Nutt.*

7899. *Carpodetus* *Forst.*

7900. *Rhesa* *Hamilt.*

7901. *Actegiton* *Bl.*

7902. *Tralliana* *Lour.*

7903. *Lepta* *Lour.*

7904. *Goupia* *Aubl.*

7905. *Perrottetia* *K. H. B.*

**B. Hippocrateae JUSS.**

a. *genuinae triantherae*  
*capsulares.*

7906. *Hippocratea* *L.*

b. *Salacieae* *RCHB. tri-*  
*antheraeae baccatae.*

7907. *Tontelea* *Aubl.*

7908. *Salacia* *L.*

c. *Trigonieae* *MART.*  
*pent-decandrae.*

7909. *Lacepedea* *K. H. B.*

7910. *Trigonias* *Aubl.*

**C. Ternstroemieae**  
**MIRB.**

a. *genuinae: perigynae.*

\* *Mocanereae* *RCHB. calyce*  
*5- partito, ovario innato.*

7911. *Visnea* *Linn. f.*

7912. *Dicalyx* *Lour.*

7913. *Richtera* *Rchb.*

\*\* *Cleyereae* *RCHB. ovario*  
*libero.*

— cal. 5- partito. —

7914. *Eurya* *Thnb.*

— cal. 5- sepalo. —

7915. *Ternstroemia* *Mut.*

7916. *Cleyera* *Thnb.*

7917. *Freziera* *Sw.*

7918. *Lettsomia* *Rz. Pav.*

\*\*\* *Sauraujeae* *ENDL.*

— *antherae incumbentes basi*  
*poris dehisc. —*

7919. *Saurauja* *W.*

7920. *Microsemma* *LaB.*

b. *Gordonieae* *ENDL.*

— *synpetalae, pterospermae. —*

7921. *Stuartia* *Catesb.*

7922. *Malachodendron* *Cav.*

7923. *Gordonia* *Ellis.*

1. *Gordonia* *Ellis.*

2. *Franklinia* *Marsh.*

c. *Camellieae* *DEC.*  
*sepala libera ebracteata.*

\* *Cochlospermeae* *ENDL.*  
*antherae apice poro dehisc. sem.*  
*aptera.*

7924. *Cochlospermum*  
*Knth.*

\*\* *Laplaceae* *ENDL.*

*antherae longitud. dehisc. sem.*  
*alata. —*

7925. *Laplacea* *K. H. B.*

7926. *Bonnetia* *Mart. Zucc.*

7927. *Archytaea* *Mart. Zucc.*

7928. *Kielmeyera* *Mart.*  
*Zucc.*

7929. *Caraipa* *Mart.*

7930. *Marila* *Sw.*

7931. *Mahurea* *Aubl.*

\*\*\* *Camellieae* *genuinae*.  
antherae longit. dehisc. semina  
cocciformia.

7932. *Thea* *L.*

7933. *Camellia* *L.*

1. *Sasangua* *N. v. E.*
2. *Camellia* *L.*

— minus cognitae. —

7934. *Adinandra* *Jack.*

7935. *Pyrenaria* *Bl.*

7936. *Leucoxydon* *Bl.*

## CXXIX. Fam.

# TILIACEAE Juss.

## Zindengewächse.

**A. *Elaeocarpeae* Juss.**

a. *genuinae* *Rchb.*  
*Handb.* 304.

7937. *Elaeocarpus* *L.*

1. *Elaeocarpus* *L.*
2. *Ganitrus* *Gärt.*

7938. *Monocera* *Jack.*

1. *Monocera* *Jack.*
2. *Ganitroceras* *Endl.*
3. *Diceraea* (*Endl.*) *Rchb.*

7939. *Beythea* *Endl.*

— *Tricuspidariaeae* *Endl.*  
caps. et bacca! —

7940. *Vallea* *Mut.*

7941. *Tricuspidaria* *Rz.*  
*Pav.*

7942. *Crinodendron* *Mol.*

b. *Aristotelieae* *Rchb.*  
*Handb.*

7943. *Aristotelia* *Herit.*

c. *Friesieae* *Rchb.* *Handb.*

7944. *Friesea* *DeC.*

7945. *Acronodia* *Bl.*

**B. *Tilieae* *Rchb.***

a. *Sloaneae* *Endl.*

\* *Ablanieae* *Rchb.* schizostyles.

7946. *Ablania* *Aubl.*

7947. *Dasynema* *Schott.*

\*\* *genuinae* *Rchb.* holostyles.

7948. *Sloanea* *L.*

1. *Sloanea* *L.*

2. *Gynostoma* *DeC.*

3. ? *Oxyandra* *DeC.*

7949. *Hasseltia* *K. H. B.*

b. *Til. genuinae* *Rchb.*

\* *tripetalae.*

7950. *Trilix* *L.*

\*\* *pentapetalae.*

7951. *Tilia* *L.*

7952. *Lindnera* *Rchb.*

7953. *Grewia* *Juss.*

1. *Grewia* *Juss.*

2. *Microcos* *L.*

7954. *Columbia* *P.*

7955. *Christiana* *DeC.*

7956. *Brownlowia* *Rxb.*

7957. *Diplophractum* *Desf.*

7858. *Damina* *Endl.*

7959. *Muntingia* *L.*

7960. *Berrya* *Rxb.*

7961. *Apeiba* *Aubl.*

7962. *Lühea* *W.*

7963. *Mollia* *Mart. Zucc.*

7964. *Vantanea* *L.*

7965. *Entelea* *R. Br.*

7966. *Clappertonia* *Meisn.*

7967. ? *Euryanthe* *Schlecht.*

7968. *Corchorus* *L.*

1. *Corchorus* *L.*

2. *Coretropsis* *Rchb.*

3. *Ceratocoreta* *DeC.*

7969. *Psammocorchorus*  
*Rchb.*

7970. *Ganja Rmph.*

7971. *Triumfetta Pl.*

1. *Triumfetta Pl.*
2. *Philyranthe Rchb.*

c. *Sparmanniae RCHB.*  
4 aut 8 petalae.

7972. *Antichorus L.*

7973. *Sparmannia Thnb.*

7974. *Heliocarpus L.*

7975. *Bancroftia Mac-*  
*fadagen.*

**C. *Dipterocarpeae***  
**BLUME.**

7976. *Dipterocarpus Gärt.*

7977. *Dryobalanops Gärt.*

7978. *Vateria L.*

7979. *Isauxis Arnott.*

7980. *Vatica L.*

7981. *Hopea Rxb.*

— *Lophireae E.* —

7982. *Lophira Bnks. Gärt.*

## **B. AURANTIIFLORAE.**

**Orangenblüthler.**

**CXXX. Fam.**

### **HYPERICINEAE JUSS.**

**Garthengewächse.**

**A. *Lineae* DR C.**

a. *Radioleae RCHB.* Handb.

7983. *Radiola Dill.*

b. *Lineae genuinae RCHB.*  
Handb.

7984. *Cathartolinum Rchb.*

7985. *Linum L.*

7986. *Adenolinum Rchb.*

c. *Macrolineae RCHB.*  
Handb. stipulatae!

7987. *Linopsis Rchb.*

7988. *Xantholinum Rchb.*

7989. *Macrolinum Rchb.*

**B. *Hypericeae* CHOISY.**

a. *Ascyreae RCHB.*  
Handb.

7990. *Isophyllum Spnch.*

7991. *Ascyrum L.*

b. *Hypericeae genuinae*  
*RCHB.*

\* *Drosantheae SPACH.*

7992. *Eremocarpus Spach.*

7993. *Drosanthe Spach.*

\*\* *Androsaemeae SPACH.*

7994. *Hypericum L.*

1. *Holosepalum Spach.*

2. *Hypericum L.*

3. *Adenosepalum Spach.*

4. *Drosocarpium Spach.*

5. *Coridium Spach.*

6. *Crossopetalum Spach.*

7995. *Webbia Spach.*

7996. *Campylopetalma Rchb.*

7997. *Psorophytum Spach.*

7998. *Androsaemum All.*

7999. *Eremanthe Spach.*

8000. *Campylosporus*  
*Spach.*

8001. *Norysca Spach.*

8002. *Roscyna Spach.*

\*\*\* *Sarothreae RCHB.*

8003. *Sarothra L.*

1. *Sarothra L.*
2. *Brathydium Spach.*
3. *Myriandra Spach.*

c. *Vismieae CHOISY.*

\* *Helodeae RCHB.*

8004. *Helodea (Ad.) Rchb.*

1. *Helobia Rchb.*
2. *Helodea (Ad.).*
3. *Triadenia Spach.*

\*\* *Tridesmeae RCHB.*

— sem. alata. —

8005. *Eliaea Camb.*

8006. *Tridesmis Spach.*

8007. *Ancistrolobus Spach.*

8008. *Cratoxylon Bt.*

— *Carpodontae Bartl.*  
*Lindl. —*

8009. *Carpodontos LaB.*

8010. *Eucryphia Cav.*

8011. *Godoya Rz. Pav.*

\*\*\* *Vismieae genuinae.*

8012. *Haronga A. P. Th.*

8013. *Vismia Vand.*

8014. *Psorospermum Spach.*

C. *Chlaenaceae*

A. P. TH.

8015. *Sarcolaena A. P. Th.*

8016. *Leptolaena A. P. Th.*

8017. *Schizolaena A. P. Th.*

8018. *Rhodolaena A. P. Th.*

8019. *Ventenatia P. B.*

## CXXXI. Fam.

### GUTTIFERAE Juss.

#### Guttageväxte.

A. *Marcgraviae Juss.*

— cor. calyptrata. —

8020. *Marcgravia L.*

8021. *Antholoma LaB.*

— *Ruyschiae Rchb.* — cor.  
patente. —

8022. *Norantea Aubl.*

8023. *Ruyschia Jcq.*

B. *Clusiariae RCHB.*

Handb. 310.

8024. *Havetia K. H. B.*

8025. *Renggeria Meisn.*

8026. *Arrudea Camb.*

8027. *Verticillaria Rz.*  
*Pav.*

8028. *Tovomitia Aubl.*

8029. *Quapoya Aubl.*

8030. *Clusia L.*

C. *Garcinieae DE C.*

a. *Canelleae MART.*

8031. *Platonia Mart.*

8032. *Canella P. Br.*

8033. *Cinnamodendron*  
*Endl.*

b. *Calophylleae RCHB.*  
consp. 211.

8034. *Mesua L.*

8035. *Calophyllum L.*

8036. *Kayea Wall.*

8037. ? *Apoterium Bl.*

c. *Mangostaneae RCHB.*

\* *Rheedieae RCHB.*

8038. *Rheedia L.*

\*\* *Chrysopieae RCHB.*  
consp.

8039. ? *Gynotroches Bl.*

8040. *Chrysopia Noronh.*

8041. *Moronobea Aubl.*

\*\*\* *Mangostaneae RCHB.*

8042. *Hebradendron Grah.*

8043. *Pentadesma Don.*

8044. *Stalagmites Murr.*

8045. *Mammea L.*

8046. *Garcinia L.*

— *imperfecte cognitae.* —

8047. *Stelechospermum Bl.*

8048. *Macanea Juss.*

8049. *Macoubea Aubl.*

8050. *Soala Blanco.*

## CXXXII. Fam.

### HESPERIDEAE BATSCH.

#### Orangengewächse.

A. *Melieae Juss.*

a. *genuinae RCHB.*  
Handb. 313.

8051. *Quivisia Comm.*

8052. *Calodryum Desv.*

8053. *Naregamia Wight.*  
*Arn.*

8054. *Munronia Wight.*

8055. *Turraea L.*

8056. *Melia L.*

8057. *Azadirachta L.*

8058. *Mallea Juss. f.*

8059. *Cipadessa Bl.*

b. *Trichilieae Juss. f.*

8060. *Aglaia Lour.*

8061. *Milnea Rxb.*

8062. *Lansium Rmph.*

8063. *Nemedra Juss.*

8064. *Amoora Rxb.*

8065. *Dysoxylon Bl.*

8066. *Schizochiton Spr.*

8067. *Synoum Juss. f.*

8068. *Hartighaea Juss. f.*

8069. *Epicharis Bl.*

8070. *Cabralea Juss. f.*

8071. *Didymochiton Bl.*

8072. *Goniochiton Bl.*

8073. *Sandoricum Cav.*

8074. *Ekebergia Sparm.*

8075. *Walsura Rxb.*

8076. *Heynea Rxb.*

8077. *Trichilia L.*

1. *Trichilia L.*

2. *Portesia Cav.*

3. ? *Torpesia Endl.*

8078. *Moschoxylum Juss. f.*

8079. *Guarea L.*

8080. *Carapa Aubl.*

8081. *Xylocarpus Juss. f.*

— *dubiae* —

8082. *Calpandria Bl.*

8083. *Odontandra K. H. B.*

— *affinis* —

8084. *Aitonia L.*

c. *Cedreleae* R. Br.

\* *Swietenieae* Juss. f.

8085. *Swietenia* L.  
8086. *Soymida* Juss. f.  
8087. *Chickrassia* Juss. f.

\*\* *Khayeeae* RCHB. Handb.

8088. *Khaya* Juss. f.

\*\*\* *Cedreleae* gen. Juss. f.

8089. *Chloroxylon* DeC.  
8090. *Flindersia* R. Br.  
8091. *Oxleya* Cunng.  
8092. *Cedrela* L.  
    1. *Cedrela* L.  
    2. *Surenus* Rmph.  
        — dubia —  
8093. *Ixionanthes* Jack.

B. *Humiriaeae* Mart.

RCHB. Handb. 314.

8094. *Saccoglottis* Mart.  
8095. *Humirium* Mart.  
8096. *Helleria* N. v. E.  
    Mart.

C. *Aurantieae* Juss.

a. *Limonieae* Wght. Arn.  
RCHB. Handb. 314.

8097. *Atalantia* Corr.  
8098. *Triphasia* Lour.  
8099. *Limonia* L.  
8100. *Glycosmia* Corr.  
8101. *Sclerostylis* Bl.  
8102. *Rissoa* Arnott.  
8103. *Bergera* König.

b. *Clauseneae* Wght. et  
ARNOTT. RCHB.  
Handb. 314.

8104. *Murraya* König.  
8105. *Cookia* Sonn.  
8106. *Clausena* Burm.  
8107. *Micromelum* Bl.  
8108. *Paramignya* Wight.  
8109. *Luvunga* Hamilt.

c. *Citreae* Meisn. RCHB.  
Handb. 314.

8110. *Feronia* Corr.  
8111. *Aegle* Corr.  
8112. *Citrus* L.  
    — dubia —  
8113. *Chionotria* Jack.



## **C o r r e c t a .**

**1952.** 1. *Dendrolirium* *Bl.*

**2693.** *Succisa* *Vaill.*

1. *Succisa* *Vaill.*

2. *Cephalaria* *Schrad.*

**3204.** *Rancagua* *Feuill.*

**4350.** — *L.* (pro *Led.*)

---

*Cryptolappa* *Juss. f.*: *Camarea.*

*Heterodon* (animal.) *Meisn.*: *Rabenhorstia* *Rchb.*

---

# Synonymorum reductio.

## Auflösung der Synonymen.

---

- Abalon** *Adans.* : *Helonias* *L.*  
**Abama** *Adans.* : *Narthecium*  
*Möhring.*  
**Abapus** *Ad.* : *Gethyllis* *L.*  
**Abasia** *Kämpfer.* : *Elaeococ-*  
*ca Comm.*  
**Abena** *Neck.* : *Stachytarphe-*  
*ta V.*  
**Aberemoa** *Aubl.* : *Guetteria*  
*Rz. Pav.*  
**Abolaria** *Ad.* : *Globularia* *L.*  
**Abrahamia** *DeC.* : *Tremb-*  
*leya DeC.*  
**Abrotanoides** *DeC.* : *Abro-*  
*tanopsis Rehb.*  
**Abumon** *Ad.* : *Agapanthus*  
*Her.*  
**Abuta** *Barrer.* : *Cocculus*  
*C. Bauh.*  
**Abuta** *Lour.* : *Gnetum* *L.*  
**Abuta** *Pöpp.* : *Trichoa* *P.*  
**Abutiloides** *Endl.* : *Bastar-*  
*dia Knth.*  
**Acajuba** *Gärtn.* : *Anacardium*  
*Rottb.*  
**Acajou** *T.* : *Anacardium* *Rottb.*  
**Acalypha** *Siegesb.* : *Galeop-*  
*sis L.*  
**Acanos** *Ad.* : *Onopordon* *Vaill.*  
**Acanthocarya** *Arruda* : *Ca-*  
*ryocar L.*  
**Acanthonychia** *DeC.* : *Pen-*  
*tacaena Bartl.*  
**Acanthophora** *Lamour.* : *Gas-*  
*trophycus Lk.*  
**Acanthophyllum** *Hook. Arn.*  
*: Stronguloma DeC.*  
**Acanthospora** *Spr.* : *Bona-*  
*parteia Rz. Pav.*  
**Acarna** *All. Cass.* : *Atracty-*  
*lis L.*  
**Acarna** *Vaill.* : *Picnemon* *Lob.*  
**Acaste** *Salisb.* : *Babiana* *Ker.*  
**Aceratium** *DeC.* : *Elaeocar-*  
*pus L.*  
**Acetabulum** *T. et Mich.* :  
*Acetabularia Lamour.*  
**Achania** *Sw.* : *Malvaviscus*  
*Dill.*  
**Achariterium** *Bluff.* : *Fila-*  
*go L.*  
**Achiton** *Corda* : *Rebouillia*  
*Raddi.*  
**Achnanthis** *B. St. V. e. p.* :  
*Scenedesmus Meyen.*  
**Achnodon** *Lk.* : *Achnodon-*  
*ton P. B.*  
**Achroanthes** *Raf.* : *Micro-*  
*stylis Nutt.*  
**Achromolaena** *Cass.* : *Anac-*  
*tilaena DeC.*  
**Achymus** *Sol.* : *Trophis P. Br.*

- Achyrastrum Neck. : Hyoseris Juss.*  
*Achyropappus MB. msc. : Tricholepis DeC.*  
*Achyrophorus Gärt. : Porcellites Cass.*  
*Achyrophorus Tsch. : Hypochaeris Gärt.*  
*Achyrophorus Vaill. : Seriola L.*  
*Acidandra Mart. msc. : Zolternia Mart.*  
*Acidodontium Schwgr. : Megalangium Brid.*  
*Acinaria Imperato. : Sargassum Ag.*  
*Acinaria Targ. : Cystoseira Ag.*  
*Acinodendron L. : Melastoma Burm.*  
*Acinophora Raf. : Lycoperdacea ? indescrpta.*  
*Acioa Aubl. : Moquilea Aubl.*  
*Aciphylla Forst. : Ligusticum L.*  
*Acis Swt. : Leucoium L.*  
*Acispermum Neck. : Coreopsis L.*  
*Acladodea Rz. Pav.? : Talisia Aubl.*  
*Aclisia E. Mey. : Pollia Thnb.*  
*Aclitara Marcgr. : Desmoncus Mart.*  
*Acolea Dumort. : Gymnomitrium N. v. E.*  
*Acolium Fée. : Conocybe et Cyphelium Ach.*  
*Acoloxochiti Hernand. : Tigridia Juss.*  
*Acontia Hill. : Hericium P.*  
*Acontias (animal!) Schott.*  
*Phyllocasia Rchb.*  
*Acosmus Desv. msc. : Aspicarpa Lag.*  
*Acosta DeC. msc. : Spiracantha K. H. B.*  
*Acosta Lour. : Agapetes D. Don.*  
*Acosta Rz. Pav. : Moutabea Aubl.*  
*Acouroa Aubl. : Hecastophyllum K. H. B.*  
*Acrocentroides DeC. : Acrolophus Cass.*  
*Acrocephalum Cass. : Seriphium DeC.*  
*Acroglochin Schrad. : Blitanthus Rchb. 1823.*  
*Acrolophoides DeC. : Acrolophus Cass.*  
*Acropodium Desv.? : Viborgia Thnb.*  
*Acropteris Lk. : Darea Juss.*  
*Acrospelion Bess. : Trisetum P.*  
*Acrosporium N. v. E. : Oidium Lk.*  
*Acrozus Spr. : Acronodia Bl.*  
*Actaea Lour. : Trachytella DeC.*  
*Actia Ad. : Combretum Löffl.*  
*Actimeris Raf. : Actinomeris Nutt.*  
*Actinea Juss. : Actinella P.*  
*Actinocarpus R. Br. : Dama-sonium Juss.*  
*Actinochloa La G. : Chondrosium Desv.*  
*Actinodium Schauer. : Triphelia R. Br.*  
*Actinodon Brid. : Actinodontium Schwgr.*  
*Actinonema Pers. : Asteroma DeC.*  
*Actinophyllum Rz. Pav.*  
*Sciadophyllum P. Br.*  
*Actinostachys Wall. : Schizaea Sm.*  
*Aculeosa Pluk. : Roella L.*  
*Acunna Rz. Pav. : Bejaria Mart.*  
*Acutiflorae (Alsine) Fenzl. msc. : Neumayera Rchb.*  
*Acyntha Commel. : Sansevierara Thnb.*

- Acyopicon* (Endl. p. 1109 err.) : *Aegopricon* L. f.  
*Adamaram* Ad. : *Terminalia* L.  
*Adamboe* Rheed. : *Adambea* Lam.  
*Adamsia* Fisch. msc. : *Sieversia* W.  
*Adamsia* W. : *Puschkinia* Ad.  
*Adelanthus* Endl. non satis nota.  
*Adelia* Rich. Mchx. : *Forestiera* Poir.  
*Adenarium* Raf. : *Honkenia* Ehrh.  
*Adenobasium* Pr. : *Dasyneuma* Schott.  
*Adenocalyx* Bert. : *Coulteria* K. H. B.  
*Adenodus* Lour. ? : *Elacocarpus* L.  
*Adenopsis* DeC. : *Prosopis* L.  
*Adenorhachis* DeC. : *Aronia* P.  
*Adenorhopium* Pohl. : *Jatropha* L.  
*Adenostemon* P. : *Peumus* N. v. E.  
*Adenphora* P. B. : *Alga* dubia.  
*Adesmia* DeC. : *Patagonium* Schrk.  
*Adhunia* Fl. Flum. dubia.  
*Adleria* Neck. : *Parivoa* Aubl.  
*Adodendron* Neck. : *Rhodothamnus* Rchb.  
*Adonia* DeC. : *Adonis* L.  
*Adulpa* Bosc. : *Mariscus* V.  
*Aeridinm* Hill. : *Sphaeria* Hall.  
*Aegeria* Ad. : *Prinos* L.  
*Aegialina* Schult. : *Lophochloa* Rchb.  
*Aegialitis* Trin. (iam, Zoolog.) : *Lophochloa* Rchb.  
*Aegiceras* Green. : *Ceratodon* Brid.  
*Aegira* Fries. : ? *Batrachosp.*  
*Aegochloa* Bnth. : *Navarretia* Rz. Pav.  
*Aegonychion* Gray. : *Rhytispermum* Lk.  
*Aegopricon* L. f. : *Maprounea* Aubl.  
*Aegopogon* P. B. (spec.) : *Amphipogon* R. Br.  
*Aërides* Rxb. msc. : *Cirrhopetalum* Lindl.  
*Aërides* Sw. : *Renanthera* Lour.  
*Aërisma* Endl. : *Erysibe* Rebt.  
*Aërobion* Spr. : *Angraecum* A. P. Th.  
*Aërophyton* Meyen. : *Protococcus* Ag.  
*Aeschrion* Fl. Flum. dubium.  
*Aeschynomene* Jcq. e. p. : *Pictetia* DeC.  
*Aeschynomene* L. e. p. : *Sesbania* P.  
*Aetheolaena* Cass. : *Senecio* L.  
*Aethionia* Don. : *Schmidtia* Mnch.  
*Aextoxicum* Rz. Pav. : *Aegotoxicum* Spr. *Anleitung*.  
*Afzelia* Ehrh. : *Weissia* Hdg.  
*Afzelia* Gm. : *Seymeria* Prsh.  
*Agardhia* Cabrera c. p. : *Codium* Ag. etc.  
*Agardhia* Gray. : *Zyguema* Ag.  
*Agardhia* Menegh. : *Jürgensia* Rchb.  
*Agardhina* Nardo. : *Jürgensia* Rchb.  
*Agardhia* Spr. : *Amphilochia* Mart. Zucc.  
*Agari* sp. Lk. : *Conferva*.  
*Agarista* Don. : *Agauria* et *Agastia* DeC.  
*Agarum* Bory. : *Laminaria* Lamour.  
*Agassizia* Chev. : *Galvezia* Domb.

- Agassizia Spach.* : *Sphacrostigma Ser.*  
*Agathea Cass.* : *Detris Ad.*  
*Agathis Sal.* : *Dammara Rmph.*  
*Agathomeris Delaune* : *Humea Sm.*  
*Agathysus Don.* : *Mulgedium Cass.*  
*Agati Rheed.* : *Agatia Rchb.*  
*Aganium N. v. E.* : *Andropogon L.*  
*Agenora Don.* : *Seriola L.*  
*Ageratoides DeC.* : *Coelestinia Cass.*  
*Agihalid Alpin.* : *Balanites Del.*  
*Aglaea P.* : *Diasia DeC.*  
*Aglossa DeC.* : *Amphiglossa DeC.*  
*Aglossa (animal. gen.) DeC.* : *Aglossanthe Rchb.*  
*Agnanthus Vaill.* : *Cornutia Plum.*  
*Agnus castus Endl.* : *Vitex L.*  
*Agoseris Raf.* : *Troximon Gärt.*  
*Agostana Sal.* : *Bupleurum L.*  
*Agretta Eckl.* : *Ixia L.*  
*Agricola Schrk.* : *Clerodendron L.*  
*Agrimonioides T.* : *Aremonia Neck.*  
*Agriodendron Haw.* : *Pachydendron Haw.*  
*Agriogongyle Endl.* : *Erucaria Gärt.*  
*Agrosticula Raddi.* : *Sporobolus R. Br.*  
*Agrostis Rxb.* : *Thysanolaena N. v. E.*  
*Ahouai T.* : *Thevetia L.*  
*Aikinia Wall.* : *Ratzeburgia Knth.*  
*Aitonia Forst.* : *Plagiochasma Lindbg. et Rebouilla Raddi.*  
*Aizonia Tsch.* : *Saxifraga L.*  
*Aizoon Andr.* : *Sesuvium L.*  
*Akeesia Tussac.* : *Cupania Pl.*  
*Alacospermum Neck.* : *Cryptotaenia DeC.?*  
*Alandina Neck.* : *Moringa Burm.*  
*Albikia Pr.* : *Hypolytrum Rich.*  
*Albrandia Gaudich.* : *Epicarpurus Bl.*  
*Alburnoides DeC.* : *Leucocytisus Rchb.*  
*Alcanna Rmph. Gartn.* : *Lawsonia L.*  
*Alchemilla L.* : *Alchimilla T.*  
*Alcicornium Gaudich.* : *Neuroplatyceros Pluck.*  
*Alcithoe Don.* : *Trixis P. Br.*  
*Alcyonium (Bursa) L.* : *Codium Ag.*  
*Aldama Llav. Lex.* : *Gymnopsis DeC.?*  
*Aldeaea Rz. Pav.* : *Phacelia Juss.*  
*Aldina Ad.* : *Brya P. Br.*  
*Aldina E. Mey.* : *Vachellia Wght. Arn.*  
*Alectra Thb.* : *Glossostylis Cham.*  
*Aledryon Cunnggh.* : *Alectryon Gärtn.*  
*Aleurodendron Reinw.* : *Visenia Houtt.*  
*Alexis Sal.* : *Amomum L.*  
*Alfonsia K. H. B.* : *Elaeis Jacq.*  
*Alhagi T.* : *Alhagia Rchb.*  
*Alhenna Arab.* : *Lawsonia L.*  
*Alismorchis A. P. Th.* : *Catanthe R. Br.*  
*Alkanna Tsch.* : *Baphorrhiza Lk.*  
*Alkekengi Feuill.* : *Nicandra Ad.*  
*Alkekengi T.* : *Physalis L.*  
*Alkinia Bl.* : *Epithema Bl.*  
*Allaganthera Mart.* : *Alternanthera Forsk.*

- Allania Bnth.* : *Aldina Endl.*  
*Alletima Endl.* : *Lithopragma Nutt.*  
*Allicularia Endl.* : *Alicularia Cord.*  
*Allegria Moq. Sess.* : *Lühea W.*  
*Allmannia R. Br.* : *Chamissoa K. H. B.*  
*Allobrogia Tratt.* : *Czackia Andr.*  
*Allodape Endl.* : *Lebethanthus Endl.*  
*Alloispermum W.* : *Allocarpus K. H. B.*  
*Allophyllus L.* : *Schmidelia L.*  
*Allosphaerium Lk.* : *Bryochysium Lk.*  
*Allughas L.* : *Alpinia L.*  
*Aloëatheros Ell.* : *Gymnopogon P. B.*  
*Aloides Boerh.* : *Stratiotes L.*  
*Alopecuroides DeC.* : *Alopecuria Rchb.*  
*Alophochloa Endl. (non ens)* : *Lophochloa Rchb.*  
*Alpinia Plum.* : *Renealmia L.*  
*Alsidium Ag.* : *? Halymenia Ag.*  
*Alsinanthus Desv.* : *Arenaria L. et Moehringia L.*  
*Alsinastrum Vaill.* : *Elatine L.*  
*Alsine T.* : *Limosella L.*  
*Alsine Whlb.* : *Sabulina Rchb.*  
*Alsinella Dill.* : *Sagina L.*  
*Alsinella Bnth. Wall.* : *Stellaria L.*  
*Alsinoides Vaill.* : *Montia L.*  
*Alsodea Mart.* : *Alsodeia A. P. Th.*  
*Alstonia L.* : *Symplocos L.*  
*Alstonia Scop.* : *Pacourina Aubl.*  
*Alternaria N. v. E.* : *Torula Pers.*  
*Althaeastrum DeC.* : *Althaea L.*  
*Altheria A. P. Th.* : *Riedlea Vent.*  
*Alypum T.* : *Globularia L.*  
*Alysidium Knz.* : *Oidium Lk.*  
*Alyssidium N. v. E. jun.* : *Alysidium Kze.*  
*Alyssoides DeC.* : *Alyssopsis Rchb.*  
*Alysson Med.* : *Berteroa DeC.*  
*Alyssum Ad.* : *Farsetia Turra.*  
*Alziniana Dietr.* : *Alzatea Rz. Pav.*  
*Amagris Raf.* : *Ammophila Host.*  
*Amalia H. Hisp.* : *Tillandsia L.*  
*Amasperma Rafin.* : *Ceramium Ag.*  
*Amberboi Isn.* : *Amberboa P.*  
*Ambinux Comm.* : *Aleurtites Forst.*  
*Amblachaenium Turcz.* : *Oreophila Don.*  
*Amblodium P. B.* : *Meesia Hdg.*  
*Amblyglottis Bl.* : *Calanthe R. Br.*  
*Amblyodon P. B.* : *Cinclidium Sw.*  
*Ambrina Spach.* : *Roubieva Moq. Tand.*  
*Ambroma L. f.* : *Abroma Jacq.*  
*Ambulia Lam.* : *Limnophila R. Br.*  
*Amelli N. v. E.* : *Asteramelus Rchb.*  
*Amelloidei (Diptopp.) DeC.* : *Amellia Rchb.*  
*Amellus P. Br.* : *Melanthera Rohr.*  
*Amesperma Raf.* : *Ceramium Ag.*  
*Amethystoides Bnth.* : *Amethestanthus Rchb.*  
*Amiletta Endl.* : *Tellima R. Br.*  
*Amirola P.* : *Llagunoa Rz. Pav.*

- Ammanioides* DeC. : *Lythropsis* Rchb.  
*Ammios* Much. : *Trachyspermum* Lk.  
*Ammooides* Ad. : *Ptychotis* Koch.  
*Ammonalia* Desv. : *Honkeneya* Ehrh.  
*Ammoseris* Endl. : *Rhabdotheca* Cass.  
*Ammyrsine* Prsh. : *Leiophyllum* P.  
*Amonia* Nestl. : *Aremonia* Neck.  
*Amordica* L. : *Momordica* L.  
*Amoria* Pr. : *Trifoliasastrum* Ser.  
*Amorphophallus* Bl. : *Candarium* Rchb. 1828.  
*Ampacus* Rmph. ? : *Aubertia* Bory.  
*Ampalis* Bojer. : *Morus mauritiana*.  
*Ampelanus* Raf. : *Ensleria* Nutt.  
*Ampelopsis* Rich. : *Cissus* L.  
*Ampelosicyos* A. P. Th. : *Telfairia* Hook.  
*AmpelYGONUM* Lindl. : *Cephalophyton* Meisn.  
*Amphania* Bnks. msc. : *Ternstroemia* Mut.  
*Ampherephis* K. H. B. : *Centratherum* Cass.  
*Amphibolis* Ag. syst. : *Cymodocea* Kon. ?  
*Amphiconium* N. v. E. : *Bysus* L.  
*Amphicordia* Fr. : *Isaria* Pers.  
*Amphidesmium* Schott. : *Alsophila* R. Br. et *Metaxya* Presl.  
*Amphidium* N. v. E. : *Zygodon* Hook. Tayl.  
*Amphiglottis* Sal. : *Epidendrum* L.  
*Amphiloma* Fr. : *Zeora* Fr.
- Amphiphytum* Schwz. : ? *Phyllopta* Fr.  
*Amphirhinum* Green. : *Pohlia* Hdg.  
*Amphirrhox* Spr. : *Amphirrhoge* Rchb.  
*Amphisporum* N. v. E. j. : *Amphisporium* Lk.  
*Amphoradenium* Desv. : *Adenophorus* Gaudich.  
*Amphorchis* A. P. Th. : *Cynorchis* A. P. Th. et *Arnottia* Rich. f.  
*Amphoriscus* Targ. e. p. : *Gelidium* Lamour.  
*Amphymenium* DeC. : *Pterocarpus* L.  
*Amramatico* Flacourt. : *Nepenthes* L.  
*Amura* Schult. f. : *Amoora* Rxb.  
*Amygdalophora* Neck. : *Amygdalus* T.  
*Amyris* Protium L. : *Protium* Burm.  
*Anacalypta* Röhl. : *Coscinodon* Spr.  
*Anacampseros* T. : *Sedum* L.  
*Anacardium* Lam. : *Semecarpus* L. f.  
*Anacis* Schrk. : *Coreopsis* L.  
*Analectis* Vahl ? : *Symphorema* Rxb.  
*Anamenia* Vent. : *Knowltonia* Sal.  
*Ananas* Gärtn. : *Bromelia* L.  
*Ananas* T. : *Ananassa* Lindl.  
*Ananthocyclus* Vaill. : *Cotulla* L. Gärt.  
*Ananthrix* Nutt. : *Acerates* Elliot ?  
*Anaphrenium* E. Mey. msc. : *Heeria* Meisn.  
*Anapodophyllum*. T. : *Podophyllum* L.  
*Anarmosa* Miers. : *Tetilla* DeC.

- Anasillis E. Mey.* msc. : *Loxostylis Spr. Rchb.*  
*Anasser Juss.* : *Geniostoma Forst.*  
*Anatherum P. B.* : *Andropogon L.*  
*Anatropa Ehrnb.* : *Tetradiclis Stev.*  
*Anavinga Gärt.* : *Pitumba Aubl.*  
*Anaxanthus Endl.* : *Anaxagorea St. Hil.*  
*Anaxeton Gärt.* : *Helichrysum Gärt.*  
*Anaxetum Schott.* : *Polypod. Drynaria.*  
*Ancistrocarpus K. H. B.* : *Microtea Sw.*  
*Ancylocladus Wall.* : *Wilughbeia Rxb.*  
*Andersonia König.* : *Nitrangium Endl.*  
*Andersonia Rxb.* msc. : *Anogeissus Wall.*  
*Andersonia Rxb.* : *Amoora Rxb.*  
*Andiscus Fl. Flum.* : *Anda Piso.*  
*Andraspis Dub.* : *Androsace L.*  
*Andreoskia DeC.* : *Dontostemon Andrz.*  
*Andreusia Dunal.* : *Symphysia Pr.*  
*Andreusia Vent.* : *Myoporum Bnks. Sol.*  
*Andrewsia Spr.* : *Centaurella Mchx.*  
*Andriopetalum Pohl.* : *Andriopetalum Schott.*  
*Andromachia Cass.* : *Starkea W.*  
*Androphylax Wendl.* : *Cocculus C. Bauh.*  
*Androptera Juss. f.* : *Acmanthera Juss. f.*  
*Androscepiä Brngn.* : *Perobachne Prsl.*  
*Androsace Matth. et Donati.*  
: *Acetabularia Lamour.*  
*Androsaces Lob.* : *Acetabularia Lamour.*  
*Andryaloides DeC.* : *Andryalopsis Rchb.*  
*Anecio Neck.* : *Senecio L.*  
*Anemia Nutt.* : *Anemiopsis Hook.*  
*Anemagrotis Trin.* : *Apera Ad.*  
*Anemanthus Endl.* : *Anemone T.*  
*Anemonanthe Spach.* : *Syn-desmon Hoffgg.*  
*Anemonanthea DeC.* : *Anemone L.*  
*Aneura Endl.* : *Chorispora DeC.*  
*Aneuriscus Pr.* : *Moronobea Aubl.*  
*Angelica Arch. L.* : *Archangelica Hoffm.*  
*Angelicoides DeC.* : *Angelium Rchb.* (anno 1831 : *Tommasinia Bertol.* 1837.)  
*Angelium Rchb.* : *Tommasinia Bertol.*  
*Angelopogon Poepp.* msc. : *Misodendron Bnks.*  
*Angiopteris Mitch.* : *Onoclea L.*  
*Angolam Ad.* : *Alangium Lam.*  
*Angolamia Scop.* : *Alangium Lam.*  
*Angostura R. 8.* : *Galipea Aubl.*  
*Anguillaria Gärt.* : *Ardisia Sw.*  
*Anguillaria L. e. p.* : *Badulla Juss.*  
*Anhaltia Schwab.* : *Chaetophora Schrk.*  
*Aniba Aubl.* non satis nota.  
*Anidrum Neck.* : *Biforis Spr.*  
*Anigozia Sal.* : *Anigosanthus La Bill.*



- Aniotum* Sol. : *Inocarpus Forst.*  
*Anisanthera* Raf. : *Caccinia Savi.*  
*Anisanthus* Swt. : *Antholyza L.*  
*Anisanthus* W. : *Symphoricarpus Dill.*  
*Anisoderis* Cass. : *Barkhausia Mnch.*  
*Anisolotus* Brnh. : *Microlotus Torr.*  
*Anisopetala* DeC. : *Anisopetalium Rchb.*  
*Anisopetalum* Hook. : *Bolbophyllum A. P. Th.*  
*Anisosticta* Bartl. : *Marila Sw.*  
*Anisophyllum* Haw. : *Chamaesyce Caesalp.*  
*Anisotrichia* DeC. : *Albertinia Spr.*  
*Ankenda* Herm. : *Acronychia Forst.*  
*Aneslea* Wall. (non Andr.) : *Richtera Rchb.*  
*Annulina* L. Lecl. : *Conferva Ag.*  
*Anocarpum* DeC. : *Diplo-taxis DeC.*  
*Anodontium* Brid. : *Gymnostomum Brid.*  
*Anoecochilus* Bl. : *Anoectochilus Bl.*  
*Anoma* Lour. : *Moringa Burm.*  
*Anomalanthus* Kl. : *Codon-anthemum Klotzsch.*  
*Anomaza* Laws. : *Anomatheca Ker.*  
*Anomodon* Hook. Tayl. : *Antitrichia Brid.*  
*Anoplon* (sect.) Wall. : *Anoplanthus Endl.*  
*Anonyma* Walt. : *Zornia Gm.*  
*Antennaria* Lk. : *Antennataria Rchb.*  
*Antennularia* Rchb. consp. (non Lam. polyp.) : *Antennataria Rchb.*  
*Antenoron* Raf. : *Persicaria T.*  
*Anthactinia* B. St. F. : *Granadilla T.*  
*Anthelia* Dumort. : *Jungermannia Dill.*  
*Anthemoides* Less. : *Sphenogyne R. Br.*  
*Anthocephalus* (animal) Rich. f. Endl. : *Cephalidium Rich. f.*  
*Anthodiscus* Mart. : *Tontelea Aubl.*  
*Anthophysis* B. St. F. : *Volvox vegetans Müll.*  
*Anthopogon* Nutt. : *Gymnopogon P. B.*  
*Anthrisci* perenes DeC. : *Cacosciadium Rchb.*  
*Anthrocarpum* W. Mey. : *Thelotrema Ach.*  
*Anthyllis* Adans. : *Polycarpon Loeffl. et Polycarpaea Lam.*  
*Antigona* Fl. Flum. : *Caesaria Jcq.*  
*Antilyssus* Hall. : *Peltigera Hoffm.*  
*Antiphylla* Haw. : *Porphyron Tsch.*  
*Antirrhinastrum* Chev. : *Antirrhinum L.*  
*Antitragus* Gärt. : *Crypsis Ait.*  
*Antodon* Neck. : *Leontodon L.*  
*Anthodon* Rz. Pav. : *Tontelea Aubl.*  
*Antoiria* Raddi. : *Porella Dill.*  
*Antoniana* Tussac. : *Tetramerium Gärt.*  
*Antschar* Horsf. : *Antiaris Leschen.*  
*Antura* Forsk. : *Carissa L.*  
*Apactis* Thnb. non satis nota.

- Apatelia* DeC. : *Sauranja* W.  
*Apalatoa* Aubl. excl. fructu. : *Crudya* W.  
*Apalatoa* Aubl. fruct. : *Amphymenium* K. H. B.  
*Apalochlamys* Cass. : *Hapalochlamys* Rchb.  
*Apalus* DeC. : *Blennosperma* Less.  
*Apargia* Schreb. e. p. : *Leontodon* L.  
*Apargia* Schrb. e. p. *Oporinia* Don.  
*Apatilia* Desv. : *Blakea* L.  
*Apenula* Neck. : *Specularia* Herit.  
*Aphanamixis* Bl. : *Amoora* Rxb.  
*Aphanantha* Lk. : *Microtea* Sw.  
*Aphananthemum* Spach. : *Brachypetalum* Dun.  
*Aphilax* Salisb. : *Aneilema* R. Br.  
*Aphora* Neck. : *Podalyria* Lam.  
*Aphozia* Dumort. : *Jungcrmannia* Dill.  
*Aphyllanthes* Dalech. : *Jasione* L.  
*Aphyllocaulon* La G. : *Gerbera* Gron.  
*Aphyllocarpa* Cav. : *Osmunda* L.  
*Aphyteia* L. : *Hydnora* Thnb.  
*Apicra* W. : *Haworthia* Duv.  
*Apinella* Neck. : *Trinia* Hoffm.  
*Apista* Bl. : *Podochitus* Bl.  
*Aplectrum* Nutt. : *Corallo-rrhiza* Hall.  
*Aplodiscus* DeC. : *Haplodiscus* Endl.  
*Aplopappus* Cass. : *Haplopappus* Endl.  
*Aplophyllum* Cass. : *Haplophyllum* Rchb.
- Aplophyllum* Juss. f. : *Haplophyllum* Rchb. Fl. g.  
*Aplotaxis* DeC. : *Haplotaxis* Endl.  
*Aplotella* Kützg. : *Haplotella* Endl.  
*Apodanthes* Poit. : *Frostia* ♀ aut *Caseariae macrophyllae* fl. monstrosus.  
*Apodanthus* la Pyl. : *Cystapophysinm* Rchb.  
*Apona* Ad. : *Lemanea* Ag.  
*Apophragma* Grieseb. : *Schubleria* Mart.  
*Aporetica* Forst. : *Schmiedelia* L.  
*Apradus* Ad. : *Arctopus* L.  
*Apuleia* Gärt. : *Stobaea* Thnb.  
*Aquifolium* T. : *Ilex* L.  
*Aquilicia* L. : *Leea* L.  
*Arabis* Ad. : *Iberis* L.  
*Aracium* Neck. : *Hieracium* L.  
*Arachidnoides* Nissol. : *Arachis* L.  
*Arachnanthe* Bl. : *Renanthera* Lour.  
*Arachnida* Pl. : *Arachis* L.  
*Arachnis* Bl. : *Renanthera* Lour.  
*Arachnoides* Blume. : *Alsophila* R. Br.  
*Araliastrum* Vaill. : *Panax* L.  
*Arapabaca* Plum. : *Spigelia* L.  
*Arcimbalda* Endl. : *Menziesia* Sw.  
*Arction* Cass. : *Arctium* Lam.  
*Arctotheca* Vaill. : *Arctotis* L.  
*Ardinghelia* Comm. msc. : *Kirganelia* Juss.  
*Arduina* L. : *Carissa* L.  
*Aregma* Fr. obs. : *Phragmidium* Lk.  
*Arelina* Neck. : *Stobaea* Thb.?  
*Aretioideae* (Alsine) Fenzl. : *Siebera* Schrd.  
*Argelia* Decaisne : *Solenostemma* Hayne.

- Argentina *Blakw.* : *Potentilla L.*  
 Argolasia *Juss.* : *Lanaria Thnb.*  
 Arguzia *Am.* : *Tournefortia L.*  
 Argyranthemum *Webb et Berth.* : *Magarsa DeC.*  
 Argyrocome *Gärt.* : *Heli-chrysum Gärt. et Helipterum DeC.*  
 Argyrocome *Schrk.* : *Astelma R. Br.*  
 Argyrolepis *Spach.* : *Pseudocistus Dun.*  
 Argyrophyton *Hook.* : *Argyroxiphium DeC.*  
 Ariocarpus *Scheidweil.* : *Anhalonium Lemaire.*  
 Aristella *Ktzig.* : *animal.*  
 Aristotela *Ad.* : *Othonna L.*  
 Arjuna *Jones.* : *Adambea Lam.*  
 Armorum *Kuhl. Hass.* : *Dipodium R. Br.*  
 Arnebia *Forsk.?* : *Margarospermum Rchb.*  
 Amica-nocturna *Rmph.* : *Pollianthes L.*  
 Arnoglossum *Endl.* : *Plantago L.*  
 Arnopogon *W.* : *Urospermum Scop.*  
 Arongana *P.* : *Haronga A. P. Th.*  
 Aronia *P. e. p.* : *Amelanchier Med.*  
 Aroton *Neck.* : *Croton L.*  
 Arouna *Aubl.* : *Dialium L.*  
 Arpitium *Neck.* : *Neogaya Meisn.*  
 Arrabidea *Steud. nomc.* : *Cormonema Reisseck.*  
 Arrhenachne *Cass.* : *Baccharis L.*  
 Arrozia *Schrad.* : *Caryochloa Trin.*  
 Arsis *Lour.* : *Microcos L.*  
 Artanema *Don.* : *Achimenea V.*  
 Artemisioides *DeC.* : *Artemisiopsis Rchb.*  
 Arthraxon *P. B.* : *Ischaemum L.*  
 Arthritica *Duby.* : *Auricula T.*  
 Arthrocladia *Dub.* : *Sporoch-nus Ag.*  
 Arthrodactylis *Forst.* : *Pandanus L.*  
 Arthrolobus *Andrz.* : *Rapistrum Boerh.*  
 Arthrolobus *Stev.* : *Sterigma DeC.*  
 Arthrostemma (panicul.) *Don.* : *Oxyspora DeC.*  
 Arthrostylis *R. Br.* : *Gussonea Pr.*  
 Aruba *Aubl.* : *Simaba Aubl.*  
 Arruba *N. v. E.* : *Almeidea St. Hil. et Galipea Aubl.*  
 Arundinella *Radd.* : *Ischaemum L.*  
 Asagraea *Lindl.* : *Schoenocaulon A. Gray.*  
 Asaphes *Spr.* : *Acanthocalyx DeC.*  
 Aschion *Wallr.* : *Tuber Micheli.*  
 Ascidium *Fée.* : *Thelotrema Ach.*  
 Ascimotrichum *Corda.* : *? Gliotrichum Eschw.*  
 Ascium *Schreb.* : *Norantea Aubl.*  
 Ascoxyta *Libert.* : *Ceuthospora Fr.*  
 Ascra *Schott.* : *Banara Aubl.*  
 Asjogam *Rheed.* : *Jonesia Rxb.*  
 Aspasia *E. Mey.* : *Ambléia Bnth.*  
 Aspelina *Cass.* : *Senecio L.*  
 Asperocaulon *Gray. Grev.* : *Dasya Ag.*  
 Asphodeloidea *Mnch.* : *Asphodelus L.*

- Aspidalis* Gärt. : *Cuspidia*  
Gärt.
- Aspideium* Zollik. : *Wille-*  
*metia* Neck.
- Aspidocarpus* Neck. : *Paliu-*  
*rus* T.
- Aspilobium* B. et Sol. : *Ge-*  
*niostoma* Forst.
- Asprella* Host. : *Psilurus*  
*Trin.*
- Asprella* Humb. : *Gymno-*  
*stichum* Schreb.
- Asprella* Schreb. : *Leersia*  
*Sol.*
- Assa* Houttuyn. : *Tetracera*  
*L.*
- Astephananthes* B. St. V. :  
*Cieca* Med.
- Asteranthus* Lour. : *Black-*  
*wellia* Comm.
- Asterella* P. B. : *Rebouillia*  
*Raddi.*
- Asterias* (animalia!) Ren. :  
*Gentiana* L.
- Asterocarpus* Eckl. Zeyh. :  
*Pterocelastrus* Meisn.
- Asterocephalus* Coult. : *Scle-*  
*rostemma* Schott.
- Asterochaete* N. v. E. : *Chae-*  
*tospora* R. Br.
- Asteroides* (e. p.) T. : *Buph-*  
*thalmum* L.
- Asteropsis* Less. : *Pseuda-*  
*thrixia* DeC.
- Asteropterus* Vaill. : *Leys-*  
*sera* L.
- Asterosporium* Kz. : *Stilbo-*  
*spora* Pers.
- Asterothecium* N. v. E. : *As-*  
*terothecium* Wallr.
- Astilbe* Don. e. p. : *Ho-*  
*teia* Morren.
- Astoma* (animalia!) DeC. :  
*Astomaea* Rchb.
- Astrocoma* Neck. : *Staavia*  
*Thnb.*
- Astrodendron* Dcnnst. : *South-*  
*wellia* Sol.
- Astrogyne* Benth. : *Hendec-*  
*andra* Eschsch.
- Astrolobium* (error!) DeC. :  
*Arthrolobium* Desv.
- Astrophia* Nutt. : *Lathyrus* T.
- Astropus* Spr. : *Waltheria* L.
- Atalanta* Nutt. : *Cleome* L.
- Ateramnus* P. Br.? : *Argy-*  
*thamnina* P. Br.
- Athalmum* Neck. : *Pallenis*  
*Cass.*
- Athamanta* Scop. : *Libano-*  
*tis* Crtz.
- Athanasia* Walt. : *Marschal-*  
*lia* Schreb.
- Athelia* Pers. : *Thelephora*  
et *Coniophora*.
- Atherurus* Bl. : *Pinellia* Ten.
- Athronia* Neck. : *Acmella*  
*DeC.*
- Athrrophyllum* Lour. : *Myr-*  
*sine* L.
- Athymalus* Neck. : *Medu-*  
*saea* Haw.
- Athyrium* Roth. (spec.) :  
*Cystopteris* Brnh.
- Atomaria* Stackh. : *Odontha-*  
*lia* Lgb.
- Atractium* Lk. : *Stilbum*  
*Tode.*
- Atractylis* Vaill. : *Centro-*  
*phyllum* Rchb.
- Atractylodes* DeC. : *Atrac-*  
*tylia* Rchb.
- Atraxyle* DeC. : *Centrophyl-*  
*lum* Rchb.
- Atylus* Sal. : *Petrophila* R.  
*Br.*
- Aubertia* P. B. : *Racopilum*  
*P. B.*
- Aubletia* Gärt. : *Sonneratia*  
*L. f.*
- Aubletia* Jcq. : *Verbena* L.
- Aubletia* Lour. : *Paliurus* T.
- Aubletia* Rich. : *Monniera* L.
- Aubletia* Schreb. : *Apeiba*  
*Aubl.*
- Aucuparia* Med. : *Sorbus* L.

- Auduinella B. St. V. Dub. : Chantransia Fr. Ectocarpus etc.*  
*Augea Rtz. : Lanaria Thnb.*  
*Augea Thnb. non satis nota.*  
*Augusta Leand. : Stiffia Mik.*  
*Aukuba Kaempf. : Aucuba Thnb.*  
*Aulacia Lour. : ? Cookia Sonner.*  
*Aulacidum Rich. msc. : Salpinga Mart.*  
*Aulacanthus E. Mey. : Aspalathus L.*  
*Aulaxanthus Ell. : Panicum L.*  
*Aulaxia Nutt. : Panicum L.*  
*Auliza Sal. : Epidendrum L.*  
*Aurelia Cass. : Grindelia W.*  
*Aureliana Catesb. : Panax L.*  
*Autarcites L. Le Cl. : Conferva Ag.*  
*Avicularia Gesn. : Specularia Heist.*  
*Avicularia Meisn. : Centinodium Bauh.*  
*Avoira Aubl. : Desmoncus Mart.*  
*Avonia E. Mey. : Anacampseros L.*  
*Axillaria Raf. : Polygonatum T.*  
*Axinopus R. S. : Paspalum L.*  
*Axonopus P. B. : Urochloa P. B.*  
*Axonotechium Fenzl. : Orygia Forsk.*  
*Azalea Desv. : Anthodendron Rchb. ap. Mössl.*  
*Azanza Moç. Sess. : Paritium Juss. f.*  
*Azederach T. : Melia L.*  
*Azima Lam. ill. : Monetia Herit.*  
*Azosma Corda : Cladosporium Lk.*  
*Baccalaria Gray. : Sargassum Ag.*  
*Baccaroides L. Fl. zeyl. : Ascaricida Less.*  
*Baccharoides DeC. : Baccharinia Rchb.*  
*Bactridium Salisb. : Bactridianthe Rchb.*  
*Bactrylobium W. : Cathartocarpus P.*  
*Badaroa Bert. : Sicyos L.*  
*Badianifera L. : Illicium L.*  
*Baeobotrys Forst. : Maesa Forsk.*  
*Baeothryon N. v. E. : Limnochloa P. B.*  
*Bagalatta Rxb. msc. : Cocculus C. Bauh.*  
*Bahobab Alpin. p. 66. : Adansonias L.*  
*Bailliera Aubl. : Oswaldia Cass.*  
*Baillera Cass. : Trixidium DeC.*  
*Baillouviana Griselini : Dasya Ag.*  
*Baiteria Rz. Pav. non satis nota.*  
*Balanghas Burm. : Southwellia Sal.*  
*Balanopteris Gärt. : Heritiera Ait.*  
*Balantium Desv. : Hirtella L.*  
*Balantium Kaulf. : Dicksonia Herit.*  
*Balanus (animal!) Belon. : Myrespodora Rchb.*  
*Balardia Cambess. : Alsine L. Schreb.*  
*Balbisia Cav. : Ledocarpon Dsf.*  
*Balbisia W. : Tridax L.*  
*Baldingera Dennst. : Premna L.*  
*Baldingeria Neck. : Cotula L.*  
*Balduina Raf. : Cieca Med.*  
*Balessam Bruce. : Balsamodendron Knth.*

- Balexerdia** *Commers.* : *Nanodea* *Bnks.*  
**Balingayum** *Blanco* non satis nota.  
**Balsamea** *Gled.* : *Balsamodendron* *Knth.*  
**Balsamita** *Less.* : *Plagius* *Herit.*  
**Balsamona** *Vand.* : *Cuphea* *Jcq.*  
**Bambos** *Retz.* : *Bambusa* *Schreb.*  
**Bambusella** *Rchb.* : *Panici* *sectio.*  
**Bamia** *R. Br.* : *Abelmoschus* *Med.*  
**Banava** *Camelli.* : *Münchhausia* *L. f.*  
**Bandura** *Burm.* : *Nepenthes* *L.*  
**Bangiae** *sp. Lgb.* : *Stigonema* *Ag. et Hydrolium* *Lk.*  
**Bankesia** *Bruce.* : *Brayera* *Knth.*  
**Banksea** *Konig.* : *Costus* *L.*  
**Banksia** *Dombey msc.* : *Cuphea* *Jcq.*  
**Banurhola** *Tripurens.* : *Dua-banga* *Hamilt.*  
**Baobab** *Alpin. p. 67.* : *Adansonia* *L.*  
**Baptisia** *nepal. Hook.* : *Anagyris* *L.*  
**Baraldeia** *A. P. Th.* : *Carallia* *Rxb.*  
**Baraultia** *Steud.* : *Carallia* *Rxb.*  
**Barba Jovis** *Mnch.* : *Pogonitis* *Rchb.*  
**Barberina** *Fl. Flum. dubia.*  
**Barbeuia** *A. P. Th.* non satis nota.  
**Barkania** *Ehrnb.?* : *Halophila* *A. P. Th.*  
**Barola** *Ad.* : *Barbylus* *P. Br.*  
**Barreria** *Scop.* : *Poraqueiba* *Aubl.*  
**Barthesia** *Com.* : *Badula* *Juss.*  
**Bartolina** *Ad.* : *Clomenocoma* *Cass.*  
**Bartonia** *(aurea) Lindl.* : *Macrosperma* *Endl.*  
**Bartonia** *Mühlbnb.* : *Centaurella* *Rich.*  
**Bartramea** *DeC.* : *Philyranthe* *Rchb.*  
**Bartramia** *Gärt.* : *Philyranthe* *Rchb.*  
**Bartschia** *Whlnb. Endl.* : *Bartsia* *L.*  
**Baryosma** *Gärt.* : *Dipterix* *Schreb.*  
**Baryosma** *R. S.* : *Barosma* *W.*  
**Bassia** *All.* : *Echinopsilon* *Moq. Tand.*  
**Bathelium** *Ach. meth.* : *Trypethelium* *Ach.*  
**Batschia** *Thnb.* : *Trichoa* *P.*  
**Batschia** *V.* : *Humboldtia* *V.*  
**Baudinia** *Leschen.* : *Calothamnus* *La B.*  
**Bauhinia** *Knth. annal.* : *Caulotretus* *Rich.*  
**Bauhinia** *L. Cav. et al. e. p.* : *Casparea* *Knth. an.*  
**Baumannia** *DeC. hort.* : *Cassandra* *D. Don.*  
**Baumannia** *Spach.* : *Anogra* *Spach.*  
**Baumea** *Gaudich.* : *Chapelliera* *N. v. E.*  
**Baumgartenia** *Spr.* : *Borya* *La B.*  
**Baumgartia** *Mnch.* : *Cocculus* *C. Bauh.*  
**Beauharnoisia** *Rz. Pav.* : *Tovomita* *Aubl.*  
**Beaumaria** *Deless. hb.* : *Aristotelia* *Herit.*  
**Beclardia** *Rich. f.* : *Cryptopus* *Lindl.*  
**Bedousia** *Dennst.* : *Casearia* *Jcq.*  
**Beesa** *P. B.* : *Hypolytrum* *Rich.*

- Beesha *Rheed.* : *Melocanna Trin.*  
 Befaria *L.* : *Bejaria Mut.*  
 Behenantha *Othh.* : *Viscago Hall.*  
 Bejuco *Loeffl.* : *Hippocratea L.*  
 Belemcanda *Rheed.* : *Pardanthus Ker.*  
 Belilla *Rheed.* : *Mussaenda L.*  
 Belis *Sal.* : *Cunninghamia R. Br.*  
 Belladonna *T.* : *Atropa L.*  
 Bellardia *Colla.* : *Microseris Don.*  
 Bellendenia *Raf.* : *Waitzia Rchb.*  
 Bellevalia *Del.* : *Althenia Petit.*  
 Bellincinia *Raddi.* : *Porella Dill.*  
 Bellinia *R. S.* : *Sarracha Rz. Pav.*  
 Belluccia *Ad.* : *Ptelea L.*  
 Bellucia *Neck.* : *Blakea L.*  
 Belon *Ad.* : *Aegle Corr.*  
 Belonites *E. Mey.* : *Pachypodium Lindl.*  
 Belvedera *Gron.* : *Galax L.*  
 Belvisia *Desv.* : *Napoleona P. B.*  
 Belvisiae sp. *Mirb.* : *Hymenolepis Kaulf.*  
 Bembix *Lour.* non satis nota.  
 Benedictia *DeC.* : *Saussurea DeC.*  
 Bennetia *Gay.* : *Saussurea DeC.*  
 Benjamina *Fl. Flum.* dubia.  
 Benthamia *Lindl. msc.* : *Amsinckia Lehm.*  
 Benthamia *Rich. f.* : *Peristylus Bl.*  
 Berardia *Vill.* : *Arctium Lam.*  
 Bergkias *Sonn.* : *Piringa Juss.*  
 Berinia *Brign.* : *Brachyderea Cass.*  
 Berkeleya *Grev.* : *Hydrolium Lk.*  
 Berkheyoides *Less.* : *Berkheyaria Rchb.*  
 Bermudiana *T.* : *Sisyrinchium L.*  
 Bernardia *Houst. msc.* : *Adelia L.*  
 Bernonia *Endl.* : *Piddingtonia DeC. f.*  
 Berrija *Klein* : *Tetranthera Jacq.*  
 Bertera *Swt.* : *Gladiolus L.*  
 Berteroa *Zipp.* : dubia.  
 Bertolonia *Raf.* : *Lippia L.*  
 Bertolonia *Spr.* : *Tovomita Aubl.*  
 Bertuchia *Dennst. e. p.* : *Dentella Forst.*  
 Berzelia *Mart.* : *Langia Endl.*  
 Bessera *Fl. Flum.* : *Pisonia Plum.*  
 Bessera *Schult. obs.* : *Pulmonaria L.*  
 Bessera *Spr.* : *Roumea Poit.*  
 Beurrieria *Ad.* : *Calycanthus Lindl.*  
 Beverinckia *Sal. ined.* : *Loiseleuria Rchb.*  
 Biaslia *Vand.* : *Mayaca Aubl.*  
 Biasolettia *Bertol.* : *Physocaulis DeC.*  
 Biasolettia *Koch.* : *Freyera Rchb. Endl.*  
 Biatora *Fr.* : *Patellaria Pers.*  
 Bichatia *Turp.* : *Microcystis Menegh.*  
 Bichenia *Don.* : *Trichocline Cass.*  
 Bichy *Lunan. jam.* : *Cola C. Bauh.*  
 Bicuculla *Brkh.* : *Adlumia Raf.*  
 Bicucullata *March.* : *Cucullaria Raf.*  
 Bidona *Adans* : *Heridium P.*

- Bifolium** *G. M. S.* : *Maianthemum Munch.*  
**Bifora** (animalia!) *Hoffm.* : *Biforis Spr.*  
**Bigelovia** *DeC.* : *Noisetia K. H. B.*  
**Bigelowia** *Sm.* : *Forestiera Poir.*  
**Bihai** *Plum.* : *Heliconia L.*  
**Bilabrella** *Lindl.* : *Bonatea W.*  
**Bilimbi** *Rheed.* : *Averrhoa L.*  
**Billardiera** *Munch.* : *Verbena L.*  
**Billiotia** *Colla* : *Calothamnus La B.*  
**Billiotia** *DeC.* : *Melanopsidium Cels.*  
**Binatella** *Brébiss.* : *Staurastrum Meyen.*  
**Bintagor** *Rmph.* : *Calophyllum L.*  
**Biotia** *Cass.* : *Madia Mol.*  
**Biporeia** *A. P. Th.* : *Samadera Gärt.*  
**Birolia** *Bellard.* : *Elatine L.*  
**Bistella** *Delil.* : *Vahlia Thnb.*  
**Bivonaea** *Moç. Sess.* : *Cardionema DeC.*  
**Bivonea** *Raf.* : *Cnidoscopus Pohl.*  
**Blackbournea** *Knth.* : *Blackburnia Forst.*  
**Blackstonia** *Huds.* : *Chlora L.*  
**Blackstonia** *Scop.* : *Moronebea Aubl.*  
**Blaeria** (e. p.) *Gärt.* : *Lippia L.*  
**Blaeria** *Houst.* : *Priva Ad.*  
**Blakwellia** *Gärt.* : *Palladia Lam.*  
**Blandfordia** *Andr.* : *Galax L.*  
**Blankara** *Adans.* : *Ulota Mohr.*  
**Blasia** e. p. *Fr.* : *Aneura Dumort.*  
**Blepharanthus** *Sm.* : *Modacca Rheed.*  
**Blepharistemma** *Bnth.* : *du-bium.*  
**Blepharolepis** *N. v. E.* : *Pol-poda Pr.*  
**Blepharostoma** *Dumort.* : *Jungermannia Dill.*  
**Blepharozia** *Dumort.* : *Pflidium N. v. E.*  
**Blighia** *Koenig.* : *Cupania Pl.*  
**Blimbingbula** *Rmph.* : *Averrhoa L.*  
**Blondia** *Neck.?* : *Anthonema Nutt.*  
**Blumenbachia** *Koel.* : *Sorghum P.*  
**Blumia** *N. v. E.* : *Talauma Juss.*  
**Blumia** *Spr.* : *Saurauja W.*  
**Blytia** *Endl.* : *Diplomitrium Corda.*  
**Boabab** *Endl.* : *Baobab Alp.*  
**Bobartia** *L.* : *Aristea Sol.*  
**Bobartia** *Petiv.* : *Echinacea Munch.*  
**Bobu** *Herm.* : *Bobua DeC.*  
**Boca** *Fl. Flum.* : *Banara Aubl.*  
**Boehera** *Less.* : *Lebetina Cass.*  
**Boeberioides** *DeC.* : *Boeberella Rchb.*  
**Boenninghausia** *Spr.* : *Chaetocalyx DeC.*  
**Bohadschia** *Pr.* : *Turnera Pl.*  
**Bohatschia** *Crtz.* : *Peltaria L.*  
**Boissiera** *Dombey msc.* : *Lardizabala Rz. Pav.*  
**Bolbitis** *Schott.* : *Acrostichum L.*  
**Boldoa** *Cav.* : *Salpianthus H. B.*  
**Boldoa** *Juss.* : *Ruizia Pav.*  
**Boldu** *Feuill.* : *Boldus Molina.*  
**Bolducia** *Neck.* : *Dipterix Schreb.*  
**Bombax** *Gossyp. L.* : *Cochlospermum Knth.*  
**Bombicella** *Endl.* : *Bombycella DeC.*



- Bombycilaena De C. : Micro-**  
**pus L.**  
**Bombycospermum Pr. : Anis-**  
**eia Chois.**  
**Bonafidia Neck. : Amorpha L.**  
**Bonamica Fl. Flum. dubia.**  
**Bonnania Raf. : Cupania Pl.**  
**Bona - nox Raf. : Calo-**  
**nyction Chois.**  
**Bonaparteia W. : Littaea**  
**Tagl.**  
**Bonarota Mich. : Paederota L.**  
**Bonduc Pl. : Giulandina Juss.**  
**Bonellia Bertero : Jacquinia**  
**L.**  
**Bonnetia Schreb. : Mahurea**  
**Aubl.**  
**Bonplandia Cav. : Caldasia**  
**W.**  
**Bonplandia W. : Galipea**  
**Aubl.**  
**Bontia Petiv. : Dendrobium**  
**Sw.**  
**Boophane Herb. : Buphane**  
**Herb.**  
**Booram G. Don. : Buramia**  
**De C.**  
**Boothia Dougl. mscr. : Pla-**  
**tystemon Bnth.**  
**Bootia Bigel. : Potentilla L.**  
**Borea Zipp. dubia.**  
**Boretta Neck. : Daboecia**  
**D. Don.**  
**Borkhausenia Rth. : Teedia**  
**Rud.**  
**Borkhausia Spr. et Endl.**  
**suppl. : Barkhausia Mnch.**  
**Borkhusenia Hpp. : Bark-**  
**hausia Mnch.**  
**Borraginoides Boerh. : Trich-**  
**odesma R. Br.**  
**Borrera Ach. : Parmelia,**  
**Physcia et Evernia.**  
**Borya W. : Forestiera Poir.**  
**Boryna Gaill. : Ceramium Ag.**  
**Boryna Gratel. : Ceramium**  
**Ag.**  
**Bosca Fl. Flum. dubia,**
- Boscia Thnb. : Asaphes De C.**  
**Bostrychia Fr. : Cytispora**  
**Khrnb.**  
**Botor Ad. : Psophocarpus**  
**Neck.**  
**Botria Lour. : Cissus L.**  
**Botrycarpum Rich. : Botryo-**  
**carpum Knz.**  
**Botryadenia Fisch. Mey. :**  
**Myriactis Less.**  
**Botrydium Tarq. : Dasycla-**  
**dus Ag. et Laurencea**  
**Lamour.**  
**Botrydium Wallr. : Hydro-**  
**gastrum Desv.**  
**Botryopteris Pr. : Helmin-**  
**thostachys Kaulf.**  
**Botryosporium Corda. : Sta-**  
**chylidium Lk.**  
**Botrypus Rich. : Botrychi-**  
**um Sw.**  
**Bottionaea Colla. : Tricho-**  
**petalum Lindl.**  
**Bourreria P. Br. : Beurre-**  
**ria Jcq.**  
**Bouteloua La G. : Chondro-**  
**sium Desv. et Athero-**  
**pogon Mhlnb.**  
**Bovea Decaisne. : Linden-**  
**bergia Lk. Otto.**  
**Bowiesia Grev. : Erinacea**  
**Lamour.**  
**Brachycalyx Swt. : Rhodo-**  
**dendron L.**  
**Brachycoris Schrd. : Linden-**  
**bergia Lk. Otto.**  
**Brachydontium Rchb. : Tri-**  
**foliastrum Ser.**  
**Brachyelytrum P. B. : Müh-**  
**lenbergia W.**  
**Brachygyne Cass. : Crypto-**  
**gyne Cass.**  
**Brachylaenae De C. : Gaza-**  
**nia Gärt.**  
**Brachylepis C. A. Mey. :**  
**Anabasis L.**  
**Brachylepis Wgt. Arn. :**  
**Cornacchinia Endl.**

- Brachyolobos** *All.* : **Roripa**  
*Scop.*
- Brachymenium** *Hook.* : **Pty-**  
**chostomum** *Hornsch.*
- Brachyodus** *Fürnr.* : **Weis-**  
**sia** *Hdg.*
- Brachyodontium** *Fürnr.* :  
**Weissia** *Hdg.*
- Brachypodium** *Brid.* : **Bra-**  
**chysteleum** *Rchb.*
- Brachyscome** *Cass.* : **Bra-**  
**chycome** *Cass.*
- Brachystephium** *Less.* : **Bra-**  
**chycome** *Cass.*
- Brachystylis** *E. Mey.* : **Bra-**  
**chymeris** *DeC.*
- Bradburya** *Raf.* : **Galactia**  
*P. Br.*
- Bradleia** *Banks. et Gärt.* :  
**Glochidion** *Forst.*
- Bragantia** *Vand.* : **Gomphre-**  
**na** *L.*
- Bramia** *Lam.* : **Herpestes**  
*Gärt.*
- Branneria** *Neck.* : **Echinacea**  
*Mnch.*
- Brassavola** *Ad.* : **Helenium** *L.*
- Brassicastrum** *Endl.* : **Sina-**  
**pis** *L.*
- Brassicastrum** *Lk.* (**B. elon-**  
**gata**) : **Micropodium**  
*DeC.*
- Brathys** *Mutis.* : **Sarothra** *L.*
- Braunea** *W.* : **Cocculus** *C.*  
*Bauh.*
- Breea** *Less.* : **Cirsium** **Ce-**  
**phalonoplos** *Neck.*
- Breteailla** *Buchoz.* : **Didelta**  
*Herit.*
- Briarea** *Corda.* : **Monilia** *Hill.*
- Breynia** *Forst.?* : **Phyllan-**  
**thus** *L.*
- Breynia** *Pl.* : **Breyniastrum**  
*DeC.*
- Breyniastrum** (**Capparid.**  
**sect.**) *DeC.* : **Uterversia**  
*Bertol.*
- Brickelia** *Raf.* : **Ipomopsis**  
*Rich.*
- Bricour** *Ad.* : **Myagrum** *T. L.*
- Bridgesia** *Hook.* : **Encilia**  
*Juss. f. et Polyagrus*  
*La G.*
- Brignolia** *Bert.* : **Kundman-**  
**nia** *DeC.*
- Brindonia** *A. P. Th.* : **Gar-**  
**cinia** *L.*
- Brissocarpus** *Bisch. Lndbg.*  
: **Corsinia** *Raddi.*
- Brizopyrum** *Lk.* : **Aeluropus**  
*Trin.*
- Brodiaea** *grdf.* *Nutt.* : **Hes-**  
**peroscordon** *Lndl.*
- Brodiaea ix.** *Hook.* : **Leuco-**  
**coryne** *Lndl.*
- Bromfeldia** *Neck.* : **Curcas**  
*Ad.*
- Brongniartella** *B. St. V.* :  
**Polysiphonia** *Grev.*
- Brongniartia** *Bl.* : **Kibara**  
*Endl.*
- Brotera** *W.* : **Cardopatum**  
*Juss.*
- Brotera Fl.** *Flum.* : **Lühea** *W.*
- Brotera Spr. : **Broteroa** *DeC.***
- Broughtonia** *Wall.* : **Oto-**  
**chilus** *Lindl.*
- Broussonetia** *Gratel.* : **Po-**  
**lysiphonia** *Grev.*
- Broussonetia** *Ortega.* : **So-**  
**phora** *L.*
- Brownetera** *Rich.* : **Phyllo-**  
**cladus** *Rich.*
- Bruguiera** *A. P. Th.* : **Lum-**  
**nitzera** *W.*
- Brunella** *T.* : **Prunella** *L.*
- Brunsvia** *Neck.* : **Croton** *L.*
- Bryocles** *Sal.* : **Funkia** *Spr.*
- Bryon** *Adans.* : **Gymnosto-**  
**mum** *Hdg.*
- Bryopogon** *Lk.* : **Evernia** *Ach.*
- Bryophthalmum** *E. Mey.* :  
**Moneses** *Sal.*

- Byrsanthus** *Guill.* : **Anetia** *Endl.*  
**Bubalina** *Raf.* : **Burchellia** *R. Br.*  
**Bubonium** *DeC.* : **Inula** *L.*  
**Bubroma** *Schreb.* : **Guazuma** *Pl.*  
**Bucanaphyllum** *Pluckn.* : **Sarracenia** *L.*  
**Bucco** *Wendl.* : **Agathosma** *W.*  
**Buceras** *P. Br.* : **Bucida** *L.*  
**Buchenroedera** *Eckl. Zeyl.* : **Aspalathus** *L.*  
**Buchhavea** *Rchb.* : **Sieverisia** *W.*  
**Buchozia** *Fl. Flum.* : **Heteranthera** *Rz. Pav.*  
**Buda** *Ad.* : **Alsine** *L. Schrb.*  
**Buddleioides** *Bnth.* : **Buddleiothamnus** *Rchb.*  
**Buekia** *Gieseke.* : **Alpinia malaccensis.**  
**Büttneria** *Duh.* : **Calycanthus** *L.*  
**Bufonia** *L.* : **Buffonia** *Sauv.*  
**Bugenvillea** *Endl.* : **Buginvillaea** *Commers.*  
**Buglossus** *Whlnb.* : **Fistulina** *Bull.*  
**Buglossoides** *Tsch.* : **Buglotis** *Rchb.*  
**Bugranoides** *DeC.* : **Anonis** *L.*  
**Bugula** *T.* : **Ajuga** *L.*  
**Bujacia** *E. Mey.* : **Glycine** *L.*  
**Bulbitis** *Raf.* : **Melica** *L.*  
**Bulbocastanum** *La G.* : **Bunium** *L.*  
**Bullaria** *DeC. e. p.* : **Phragmotrichum** *Kz. etc.*  
**Bulliardia** *Junghun.* : **Hymenogaster** *Vittad.*  
**Bulliarda** *Neck.* : **Xylopia** *L.*  
**Bulowia** *Schum.* : **Smeathmannia** *Sol.*  
**Bulta** *Batt.* : **Agar.** *Derm.*  
**Bumalda** *Thnb.* : **Staphylea** *L.*  
**Bumelioides** *Endl.* : **Fraxinus** *L.*  
**Bunias** *Mnch.* : **Laelia** *Ad.*  
**Bunium** *La G.* : **Ptychotis** *Koch.*  
**Buprestis** (animalia!) *Spr.* : **Bupleurum** *L.*  
**Burcardia** *Schmidt.* : **Bulgaria** *Fr.*  
**Burchardia** *Duh.* : **Callicarpa** *L.*  
**Burchardia** *Neck.* : **Psidium** *L.*  
**Bureca** *Zipp.* *dubia.*  
**Burghartia** *Neck.* : **Piriqueta** *Aubl.*  
**Burglaria** *Wendl.* : **Ilex** *L.*  
**Burkardia** *Scop.* : **Piriqueta** *Aubl.*  
**Bursa-pastoris** *T.* : **Capsella** *Vent.*  
**Burtonia** *Sal.* : **Hibbertia** *Andr.*  
**Bustia** (e. p.) *Ad.* : **Buphthalmum** *L.*  
**Butonica** *Lam.* : **Barringtonia** *Forst.*  
**Caapeba** *Pl.* : **Cissampelos** *L.*  
**Caballeria** *Rz. Pav.* : **Myrsine** *L.*  
**Cabrera** *La G.* : **Cynodon** *Rich.*  
**Cacabus** *Brnh.* : **Physalis** *L.*  
**Cacalia** *Cass.* : **Kleinia** *L.*  
**Cacalianthemum** *Dill. DeC.* *Kleinia* *L.*  
**Cacao** *T.* : **Theobroma** *L.*  
**Cacara** *A. P. Th.* : **Pachyrhizus** *Rich.*  
**Caenopteris** *Berg.* : **Darea** *Juss.*  
**Caecoma** *Lk. DeC.* : **Uredo** *et Aecidium* *P.*  
**Caecomurus** *Lk.* : **Uromyces** *Lk.*  
**Caetocapnia** *Lk.* : **Bravoa** *Ilav. Lex.*

- Caidbeja Forsk. : Forskolea L.**  
**Cainito Tuss. : Chrysophyllum L.**  
**Cajan Ad. : Cajanus DeC.**  
**Cajuputi Ad. : Melaleuca L.**  
**Calabura Pluckn. : Muntingia Pl.**  
**Calamaria Dill. : Isoetes L.**  
**Calamina P. B. (spec.) : Antihistiria L. Apluda. L.**  
**Calanthea DeC. : Colicodendron Mart.**  
**Calathiana Fröhl. : Ericalea Ren.**  
**Calantrica Batt. : Agar. Leucosp. Armill.**  
**Caldasia La G. : Oreomyrrhis Endl.**  
**Caldasia Mutis. : Helosis Rich.**  
**Calceolar Loeffl. : Jonidium Vent.**  
**Calceolus Benth. : Coleus Lour.**  
**Calcothrix Desv. : Micromega Ag.**  
**Calea Gärt. : Neurolaena R. Br.**  
**Caleacte Less. : Lemnium DeC.**  
**Caleana R. Br. : Caleya R. Br.**  
**Calimeridei (Diplopapp.) DeC. : Calimeridia Richb.**  
**Calibrachoa Llav. Lex. non satis nota.**  
**Calinea Aubl. : Doliocarpus Rol.**  
**Caliphyllum Gaud. : Porphyrium Tsoh.**  
**Calispermum Lour. : non satis notum.**  
**Callibryum Web. : Catharina Ehrh.**  
**Callicephalus E. Mey. : Phalolepis Cass.**  
**Callicornia Burm. : Leyssera L.**  
**Callicoro Lk. : Hippeastrum Herb. et Belladonna Swt.**  
**Calligonum Lour. : Trachytella DeC.**  
**Callipteris B. St. V. : Diplazium Sw.**  
**Callirrhoe Nutt. : Nuttalia Dicks. et Bart.**  
**Callistachya Raf. : Leptandra Nutt.**  
**Callistachya Sm. : Isotropis Benth.**  
**Callistemma Cass. : Callistephus Cass.**  
**Callisthenia Spr. : Callisthene Mart.**  
**Callopiros Targ T. : Acetabularia Lamour.**  
**Callostylis Bl. : Tylostylis Bl.**  
**Calobotrya Spach. : Ribes L.**  
**Calodium Lour. : Cassyia L.**  
**Calomelanos Pr. : Gymnogramma Desv.**  
**Calomeria Vent. : Humea Sm.**  
**Calosacme Wall. : Chirita Hamilt.**  
**Calopsis P. B. : Restio L.**  
**Calorophus La B. : Restio L.**  
**Calospermum Raf. : Ectocarpus Ag.**  
**Calostoma Desv. : Mitremyces N. v. E.**  
**Calotheca Steud. : Sporobolus Rth.**  
**Calothyrsus Spach. : Pavia Boerh.**  
**Calpicarpum G. Don. : Cerbera Juss.**  
**Calpidia A. P. Th. : Pisonia Plum.**  
**Caltha Vaill. : Calendula Neck.**  
**Calthoides B. Juss. : Othonna L.**

- Calusia Bert.* : *Myrospermum Jcq.*  
*Calycandra Rich.* : *Cordyla Lour.*  
*Calycium Cheval.* : *Cyphe-  
lillum Ach.*  
*Calycocorsus Schmidt.* : *Wil-  
lemetia Neck.*  
*Calycolobus W. msc.* : *Du-  
fouria K. H. B.*  
*Calycopteris Lam.* : *Getonia  
Rxb.*  
*Calycopteris Rich. msc.* :  
*Calycogonium DeC.*  
*Calycotomon Hoffg.* : *Caly-  
cotome Lk.*  
*Calydermos Riv.* : *Nicandra  
Ad.*  
*Calydermi sp. Spr.* : *Oiosper-  
mum Less.*  
*Calylophis Spach.* : *Merio-  
lyx Raf.*  
*Calymenia Nutt.* : *Oxyba-  
phus Herit.*  
*Calypsectus Rz. Pav.* : *La-  
foensia Vand.*  
*Calypso A. P. Th.* : *Salacia L.*  
*Calypteris Zipp. dubia.*  
*Calypterium Brnh.* : *Onoclea  
L.*  
*Calyptanthus Juss.* : *Calypt-  
ranthes Sw.*  
*Calypttrion Ging.* : *Coryno-  
stylis Mart.*  
*Calyptracarya N. v. E.* :  
*? Bequerela Brngn.*  
*Calyptrispermum Dietr.* :  
*Menodora Hb. Bpl.*  
*Calytriplex Rz. Pav.* : *Her-  
pestes Gärt.*  
*Calyxhymenia Ort.* : *Oxy-  
baphus Herit.*  
*Camagnoc Aubl.* : *Manihot Pl.*  
*Camara Cham.* : *Lantana L.*  
*Camassia Lindl.* : *Cyanotris  
Raf.*  
*Camax Schreb.* : *Rapourea  
Aubl.*  
*Cambania Comm. msc.* :  
*Aglaia Lour.*  
*Cambessedea Knth.* : *Buchan-  
ania Rxb.*  
*Cambessedea Wght. Arn.* :  
*Bouea Meissn.*  
*Cambogia L.* : *Garcinia L.*  
*Cameraria Dill.* : *Montia  
Mich.*  
*Camirium Rmph.* : *Aleurites  
Forst.*  
*Camissonia Lk.* : *Sphaero-  
stigma Ser.*  
*Camunium Rmph.* : *Aglaia  
Lour.*  
*Campanaria Endl.* : *Pulsa-  
tilla T.*  
*Campanopsis R. Br.* : *Wah-  
lenbergia Schrad.*  
*Campderia La G.* : *Kund-  
mannia DeC.*  
*Campderia Rich. f.* : *Vello-  
sia Vand.*  
*Campecia Ad.* : *Sappania  
DeC.*  
*Camphorata Mnch.* : *Cam-  
phorosma L.*  
*Campsia Lour.* : *Incarvillea  
Juss.*  
*Campsoplacuntia Bl.* : *Me-  
dinilla Gaudich.*  
*Campsotrichum Ehrnb.* : *My-  
xotrichum Ktz.*  
*Camptosporium Lk.* : *Psi-  
lonia Fr.*  
*Campuleia A. P. Th.* : *Stri-  
ga Lour.*  
*Campuloa Dsv. (spec.)* : *Har-  
pochloa Knth. et Cte-  
nium Pz.*  
*Campulosus Desv. (spec.)* :  
*Harpochloa Knth. et Cte-  
nium Pz.*  
*Campylanthera Hook.* : *Pro-  
naya Hüg.*  
*Campylocarpus C. A. Mey.* :  
*Turrita Cluss. Rchb.*

- Campylocaryum* DeC. msc. : *Baphorrhiza* Lk.  
*Campylonema* Poir. : *Campynema* La B.  
*Campyloneurum* Pr. : *Cyrtophlebium* R. Br.  
*Campylopus* Spach. : *Campylopelma* Rchb.  
*Camutia* Bonat. : *Alcina* Cav.  
*Cannabinastrum* Heist. : *Galeopsis* L.  
*Canala* Pohl. : *Spigelia* L.  
*Canalia* W. Schm. : *Gnidia* L.  
*Cananga* Aubl. : *Guatteria* Rz. Pav.  
*Canaria* L. m. : *Canarina* Juss.  
*Canavali* Ad. : *Canavalia* (Ad.) DeC.  
*Cancellaria* (animal!) DeC. : *Malache* Trew.  
*Candollea* Baum. : *Menziesia* Sw.  
*Candollea* La B. : *Stylidium* Sw.  
*Candollea* Mirb. : *Nipholobus* Kaulf.  
*Candollea* Raddi. : *Porella* Dill. et *Plagiochila* Raddi.  
*Canello* Dombey msc. : *Drimys* Forst.  
*Canicidia* Fl. Flum. dubia.  
*Cannephora* cap. Lam. : *Burchellia* R. Br.  
*Cannomois* P. B. : *Restio* L.  
*Cantharifera* Rmph. : *Nepenthes* L.  
*Capia* Domb. : *Philesia* Commers.  
*Capillaria* (aspar.) Bonnem. : *Bonnemaïsonia* Ag.  
*Capitularia* Flk. : *Cenomyce* Ach. et *Scyphophorus* Vent.  
*Capnia* Vent. : *Gyrophora* Ach.  
*Capnites* DeC. : *Bulbocapnos* Brnh.  
*Capnites* Endl. : *Corydalis* Vent. Bernh.  
*Capnocystis* Juss. msc. : *Cysticapnos* Boerh.  
*Capnoides* Gärt. : *Borkhausenia* G. M. S.  
*Capnophyllum* La G. e. p. : *Kruberia* Hoffm.  
*Capparis* commut. Sieb. : *Marila* Sw.  
*Caprifolium* T. : *Lonicera* L.  
*Capriola* Ad. : *Cynodon* Rich.  
*Caproxylon* Tussac. : *Schwaegrichenia* Rchb.  
*Capsicarpella* B. St. V. : *Ectocarpus* Ag.  
*Capura* Linn. mant. : *Daphne* L.  
*Caranaiba* Marcgr. : *Copernicia* Mart.  
*Caranga* V. : *Curanga* Juss.  
*Carbeni* Ad. *Cnicus* Vaill.  
*Cardaminum* DeC. : *Nasturtium* Trag.  
*Cardamomum* Rmph. : *Amomum* L.  
*Carderina* Cass. : *Senecio* L.  
*Cardiaca* Lam. : *Galeobdolon* Huds.  
*Cardiaca* Mnch. : *Leonurus* L.  
*Cardiocrarpus* Reinw. : *Soulamea* Lam.  
*Caridochloa* N. v. E. : *Urochloa* P. B.  
*Cardiolepis* Wallr. : *Cardaria* Desv.  
*Cardispermum* Traut. : *Meteorina* Cass.  
*Cardiotheca* Ehrnb. : *Anarrhinum* Desf.  
*Cardopatum* P. : *Cardopatum* Juss.  
*Carduoides* Less. : *Stephanocoma* Less.  
*Caricteria* Scop. : *Autichorus* L.

- Carionanthus** Schott. : **Cephalaria** Schrd.  
**Carmona** Cav. : **Ehretia** L.  
**Caroides** DeC. : **Bunium** L.  
**Caroli-Gmelina** G. M. S. : **Roripa** Scop.  
**Carolinea** L. f. : **Pachira** Aubl.  
**Carota** DeC. : **Daucus** L.  
**Caroxylon** Thb. : **Salsola** L.  
**Carpanthus** Raf. : **Azolla** Lam.  
**Carphobolus** Schott. : **Vanillosma** Less.  
**Carpholoma** Don. : **Lachnospermum** W.  
**Carpoblepta** Stckh. : **Fucus** Grev.  
**Carpobolus** Michel. : **Sphaerobolus** Tode.  
**Carpobolus** Schwtz. : ? **Cyathodium** Lindbg.  
**Carpocalymma** Zipp. dubia.  
**Carpodetes** Herb. : **Chrysiophiala** Kr.  
**Carpopogon** Rxb. : **Mucuna** Ad.  
**Cartesia** Cass. : **Stockesia** Herit.  
**Carthamus** Berkh. : **Centrophyllum** Rchb.  
**Cartodium** Sol. : **Craspedia** Forst.  
**Carumbium** Reinw. : **Homalanthus** Rchb.  
**Carvi** DeC. : **Carum** L.  
**Carvifolia** Vaill. : **Selinum** L.  
**Caryochloa** Spr. : **Stipa** L.  
**Caryolobis** Gärt. ? : **Dipterocarpus** Gärt.  
**Caryophyllastrum** Ser. : **Geum** L.  
**Cascarilla** Ad. : **Croton** L.  
**Casia** T. : **Osyris** L.  
**Casimira** Scop. : **Melicocca** L.  
**Casimiroa** Llav. Lex. non satis nota.  
**Casselia** Dumort. : **Steenhammera** Rchb.  
**Casseberia** Dcnst. : **Sonerila** Rxb.  
**Cassidocarpus** Pr. : **Asteriscium** Cham. Schlecht.  
**Cassinia** R. Br. : **Angianthus** Wendl.  
**Cassiopea** Don. : **Leuceriopsis** Rchb.  
**Cassumunar** Colla. : **Zingiber** Gärt.  
**Cassuta** Gray. : **Cuscuta** T.  
**Cassuvium** Rmph. : **Anacardium** Rottb. et **Semecarpus** L.  
**Cassytha** Gray. : **Cuscuta** T.  
**Castalia** Salisb. : **Nymphaea** L.  
**Castalia** Cav. : **Priva** Ad.  
**Castiglioni** Rz. Pav. : **Curcas** Ad.  
**Castorea** Plum. : **Duranta** L.  
**Catalium** Hamilt. : **Carallia** Rxb.  
**Catanance** T. : **Catananche** Vaill.  
**Catappa** Gärt. : **Terminalia** L.  
**Cataterophora** Steud. : **Gymnothrix** P. B.  
**Catenaria** Raf. : **Cystoseira** Ag. et **Acinaria** T.  
**Catenaria** Rouss. : **Ceraminium** Ag.  
**Catenella** Grev. : **Halymenia** Ag.  
**Catevala** Med. : **Apicra** Haw.  
**Cathanthes** Rich. : **Tetroncium** W.  
**Catharanthus** G. Don. : **Lochnera** Rchb.  
**Cathea** Sal. : **Calopogon** R. Br.  
**Cathetus** Lour. ? : **Phyllanthus** L.  
**Catillaria** Ach. : **Lecidea** Ach.  
**Catimbium** Juss. : **Globba** L.  
**Catipes** DeC. : **Antennaria** Gärt.

- Catonia Cass.* : *Hapalostephium Don.*  
*Catonia Fl. Flum. dubia.*  
*Catonia Mnch.* : *Calliopea Don.*  
*Catonia V.* : *Erycibe Rxb.*  
*Caturus L.?* : *Acalypha L.*  
*Cauda-felis Rmph.* : *Acalypha L.*  
*Caulerpa (peniculus) Ag.* : *Polyphysa Lamour.*  
*Caulinia Mnch.* : *Kennedya Vent.*  
*Causea Scop.* : *Hirtella L.*  
*Cavalam Rmph.* : *Southwellia Sal.*  
*Cavanilla Desr.* : *Embryopteris Gärt.*  
*Cavanilla Fl. Flum.* : *Caperonia St. Hil.*  
*Cavanilla Thnb.* : *Adelanthus Endl.*  
*Cavanillea Borkh.* : *Weissia Hdg.*  
*Cavinium A. P. Th.* : *Agapetes D. Don.*  
*Cayratia Juss.* : *Cissus L.*  
*Cebatha Forsk.* : *Cocculus C. Bauh.*  
*Cebipira Piso.* : *Bowdichia K. H. B.*  
*Cecalephus P. B.* : *Oncophorus Brid.*  
*Cecalyphum P. B.* : *Leucodon Schwägr.*  
*Cedrela Lour.* : *Backea L.*  
*Cedrus Mill.* : *Cedrela et Swietenia L.*  
*Cedrus T. Juniperus L.*  
*Ceiba Mart. Zucc.* : *Bombax L.*  
*Ceiba Pl.* : *Eriodendron DeC.*  
*Celanthra Thou.* : *Marattia Sw.*  
*Celleri T.* : *Apium L.*  
*Celsa Fl. Flum. dubia.*
- Centaurium Hall.* : *Rhaponiticum DeC.*  
*Centaurium P.* : *Centaurella Rich.*  
*Centipeda Less.* : *Dichrocephala DeC.*  
*Centrachaena Schott.* : *Pinnardia Cass.*  
*Centroclinium Don.* : *Onoseris DeC.*  
*Centrolaena Endl.* : *Acantholaena DeC.*  
*Centronia Bl.* : *Gasparinia Endl.*  
*Centrapalus Cass.* : *Ascari-cida Less.*  
*Centrophorum Trin.* : *Pol-linia Spr.*  
*Centropodium Burch.* : *Emex Neck.*  
*Centrosia Rich. f.* : *Calan-the R. Br.*  
*Centrosis Sw. Hartm.* : *Limodorum L.*  
*Centrospermum K. H. B.* : *Acanthospermum Schrk.*  
*Centrospermum Spr.* : *Pinar-dia Cass.*  
*Cephalocladium Rehb.* : *Sporocephalum Chev.*  
*Cephaloeodium Knz.* : *Cory-nodesimum Wallr.*  
*Cephalophorus Lemaire.* : *Cephalocereus Pfeiff.*  
*Cephaloxis P. B.* : *Bartra-mia Hdg.*  
*Cephalozia Dumort.* : *Junger-mannia Dill.*  
*Ceraia Lour.* : *Dendrobium Sw.*  
*Ceramianthemum Donati.* : *Gracilaria Grev.*  
*Ceramion Ad.* : *Gracilaria Grev.*  
*Ceranium Bl.* : *Bragantia Lour.*  
*Ceranium Reinw.* : *Didymochlaena Dsv.*



- Ceranthera Elliot* : *Dicerandra Bnth.*  
*Ceranthera P. B.* : *Alsodia A. P. Th.*  
*Ceranthera Raf.* : *Solanum L.*  
*Ceranthus Schreb.* : *Linociera Sw.*  
*Ceraphora Rafin.* : *Hericium P.*  
*Cerastites Gray.* : *Meconopsis Vigier.*  
*Ceratantera Horn.* : *Globba L.*  
*Ceratites Lk.* : *Roestelia Rebt.*  
*Ceratium Bl.* : *Cylindrobolus Bl.*  
*Ceratocephalus Vaill.* : *Bidens L.*  
*Ceratochilus Lindl.* : *Stanhopea Hook.*  
*Ceratochloa P. B.* : *Bromus L.*  
*Ceratolaena Endl.* : *Ceratochlaena DeC.*  
*Ceratonema Rth.* : *Chloridium Lk.*  
*Ceratophora Humb.* : *Polypor. Agaricon Ad. monstr.*  
*Ceratosinapis DeC.* : *Sinapisrum Rchb.*  
*Ceratospermum P.* : *Eurotia Ad.*  
*Ceratosporium Schwntz.* : *Stilbospora Pers.*  
*Ceratostoma Fr.* : *Scleroderis Pers.*  
*Ceratoxys Endl.* : *Oxalis L.*  
*Ceraunia Ach.* : *Cenomyce Ach.*  
*Ceraunium Wallr.* : *Elaphomyces N. v. E.*  
*Cerbera Juss.* : *Thevetia L.*  
*Cerbera Lour.* : *Scaevola L.*  
*Cercodea Lam.* : *Haloragis Forst.*  
*Cercodia Murr.* : *Haloragis Forst.*  
*Cerdana Rz, Pav.* : *Cordia L.*  
*Ceresia P.* : *Paspalum L.*  
*Cerinthoides Boerh.* : *Stenhammera Rchb.*  
*Ceriummyces Batt.* : *Bolet. Cortinaria.*  
*Ceriscus Gärt.* : *Randia Houst.*  
*Cerium Lour.* non satis nota.  
*Cerophyllum Spach.* : *Ribes L.*  
*Ceroxylon H. B.* : *Iriartea Rz. Pav.*  
*Ceruchis Gärt.* : *Spilanthes Jacq.*  
*Cerviana Minuart.* : *Mollugo L.*  
*Cervina Gray.* : *Fucus L.*  
*Cervispina Dill.* : *Rhamnus T.*  
*Chabraea Ad.* : *Peplis L.*  
*Chadara Forsk.* : *Grewia L.*  
*Chaenantha Rich. msc.* : *Charianthus Don.*  
*Chaenomeles Lindl.* : *Cydonia T.*  
*Chaenostoma Bnth.* : *Palmstruchia Rtz. f.*  
*Chaetachlaena Don.* : *Cladoseris Less.*  
*Chaetaea Jcq. en.* : *Büttneria Löffl.*  
*Chaetaria P. B.* : *Aristida L.*  
*Chaetobromus N. v. E.* affin. *Danthoniae.?*  
*Chaetochilus V.* : *Schwenkia L.*  
*Chaetocyperus N. v. E.* : *Heleocharis R. Br.*  
*Chaetophora (marina) Ag.* : *Leathesia Gray.*  
*Chaetophora Nutt. msc.*  
*Chaetopappa DeC.*  
*Chaetopsis Grev.* : *Chloridium Lk.*  
*Chaetospora Ag.* : *Naccaria Endl.*  
*Chaetostevia Endl.* : *Stevia Cav.*

- Chaetostroma Corda. : Periola Fr.*  
*Chaetotropis Knth. : Nowodworskya Pr.*  
*Chaixia Lap. : Ramondia Rich.*  
*Chakiatella Cass. : Wulffia Neck.*  
*Chalarium Poit. : Ogiera Cass.*  
*Chalcas Lour. : Murraya Koenig.*  
*Chamaebalanus Rmph. : Arachis L.*  
*Chamaecistus C. Bauh. : Helianthemum T.*  
*Chamaecistus G. Don. (non C. Bauh.) : Rhodothamnus Rchb.*  
*Chamaecistus Gray. : Azalea L. Sm.*  
*Chamaeclema Mnch. : Glechoma L.*  
*Chamaeclinis Mart. : Lepidotis P. B.*  
*Chamaecyparissus DeC. : Santolina T.*  
*Chamaecytisus Lk. : Cytisus L.*  
*Chamaedaphne Buxb. : Cassandra D. Don.*  
*Chamaefistula DeC. : Chamaecassia Breyn.*  
*Chamaelea T. : Cneorum L.*  
*Chamaeledon Lk. : Azalea L. Sm. etc.*  
*Chamaeleon C. Bauh. : Cardopatum Juss.*  
*Chamaeleon (animal!) Cass. : Chamaeleaina Rchb.*  
*Chamaelinum DeC. : Camellina Crtz.*  
*Chamaelirium W. : Helonias L.*  
*Chamaemela DeC. : Matricaria L.*  
*Chamaemyces Batt. : Agar. Leucosp. Armill.*  
*Chamaeriphes Ponted. : Chamaerops L.*  
*Chamaesenna DeC. : Cassia L.*  
*Chamaestephanum W. : Achyropappus K. H. B.*  
*Chamagrostis Borkh. : Miobora Ad.*  
*Chamitis Sol. : Azorella Lam.*  
*Chamorchis Rich. : Chamaerepes Spr.*  
*Champaca Rheed. : Michelia.*  
*Chaos Bory. : Palmella Lgb.*  
*Chaptalia Led. : Anandria Sieg.*  
*Chaptalia Spr. e. p. : Anandria Sieg.*  
*Chaquepiria Gm. : Piringa Juss.*  
*Charlwoodia Swt. : Cordylina Commers.*  
*Charmichaela Grev. : Striaria Grev.*  
*Charospermum Lk. e. p. : Draparnaldia B. St. V.*  
*Charpentiera Gaudich. : Chamissoa K. H. B.*  
*Chasmanium Lk. : Uniola L.*  
*Chasme Sal. : Leucodendron Herm.*  
*Chasmia Schott. : Zeyheria Mart.*  
*Chasmone E. M. e. p. : Trichasma Walp. et Gamochilum Walp. et Argyrolobium Eckl. Zeyh.*  
*Chasmonia Lindl. : Chasmone Pr.*  
*Chatelania Neck. : Tolpis Ad.*  
*Chaulmoogra Rxb. : Hydrocarpus Gärt.*  
*Chauvinia B. St. V. : Caulerpa Lamour.*  
*Chayota Jcq. : Sechium P. Br.*  
*Cheilococca Sal. : Platylodium Sw.*  
*Cheilopsis Moq. Tand. : Dilivaria Juss.*

- Cheiranthodendron** *Larraga* : **Cheirostemon** *Hb. Bpl.*  
**Cheiri** *DeC.* : **Cheiranthus** *L.*  
**Cheiroides** *DeC.* : **Psilostylis** *Andrz.*  
**Cheiropsis** *C. A. M.* : **Cheirinia** *Lk.*  
**Cheiropsis** *DeC.* : **Viorna** *P.*  
**Cheirospora** *Moug.* : **Stilbospora** *Pers.*  
**Chelonanthus** *Grieseb.* : **Lysianthus** (*P. Br.*) *Rehb.*  
**Cheramela** *Rmph.* : **Cicca** *L.*  
**Cheobula** *Fl. Flum. dubia.*  
**Chiastandra** *Bnth.* : **Vleckia** *Raf.*  
**Chilechium** *Raf.* : **Echiochilon** *Desf.*  
**Chilianthus** *Burch.* : **Nuxia** *Commers.*  
**Chilmoria** *Hamilt.* : **Hydnocarpus** *Gärt.*  
**Chimaphila** *Prsh.* : **Chimophila** *Rad.*  
**Chimaza** *R. Br.* : **Cheriophila** *Rad.*  
**Chionyphe** *Thnm.* : **Lanosa nivalis** *Fr.*  
**Chirayta** *Rxb.* : **Gentiana** *L.*  
**Chisocheton** *Bl.* : **Schizochiton** *Spr.*  
**Chitonia** *Don.* : **Diplochiton** *DeC.*  
**Chlaenobolus** *Cass.* : **Pluchea** *Cass. et Pterocaulon Ell.*  
**Chlamidia** *Bnks.* : **Phoridium** *Forst.*  
**Chlamidium** *Corda.* : **Marchant.** *sect. II.*  
**Chlamysporum** *Salisb.* : **Thysanotus** *R. Br.*  
**Chledipola** *Raf.* : **Alga dubia.  
**Chloerum** *W.* : **Abolboda** *H. B.*  
**Chloromiton** *Gaill.* : **Conferva** *L.*  
**Chloromyron** *P.* : **Verticillaria** *Rz, Pav.*  
**Chloromitum** *Gaill.* : **Conferva** *Ag.*  
**Choaspis** *Gray.* : **Spirogyra** *Lk.*  
**Chokrosal** *Camrup.* : **Dua-banga** *Hamilt.*  
**Chomelia** *Fl. Flum.* : **Ilex** *L.*  
**Chomiocarpon** *Corda.* : **Preis-sia** *N. v. E.*  
**Chondrachne** *R. Br.* : **Lepironia** *Rich.*  
**Chondrachyrum** *N. v. E.* : **Eatonia** *Raf.*  
**Chondrocarpus** *Nutt.* : **Hydrocotyle** *L.*  
**Chondrodendron** *Rz. Pav.* : **Cocculus** *C. Bauh.*  
**Chondropetalum** *Rottb.* : **Elegia** *Thnb.*  
**Chondrosea** *Haw.* : **Saxifraga** *L.*  
**Chorda** *Lamour.* : **Scytosiphon** *Ag.*  
**Chordaria** *Lk.* : **Scytosiphon** *Ag.*  
**Chordaria** *Lk.* : **Chorda** *Stackh.*  
**Chordaria** *Thor. Wallr.* : **Thorea** *B. St. V.*  
**Chordostylum** *Tod.* : **? Periconia** *Tode.*  
**Chordostylum** *Tode.* : **Typhula** *Fr.*  
**Chorisma** *Don.* : **Chorisis** *DeC.*  
**Chorispermum** *R. Br.* : **Chorisporea** *DeC.*  
**Choristea** *Thnb.* : **Didelta** *Herit.*  
**Chorozema** *Lindl.* : **Chorizema** *La B.*  
**Choteckia** *Opitz.* : **Dysophylla** *Bl.*  
**Chouta** *Mol.?* : **Thyrsopterys** *Knz.*  
**Christophoriana** *T.* : **Actaea** *L.*  
**Chromochiton** *Cass.* : **Anactibaena** *DeC.***

- Chromosporium Corda.* : *Chytraculia P. Br.* : *Calyptranthes Sw.*  
*? Dendrina Fr.*  
*Chronosemium Ser. 1825.* : *Chytralia Ad.* : *Calyptranthes Sw.*  
*Lotophyllum Rchb. 1824.*  
*Chroolepus Ag.* : *Byssus L.*  
*Chroosperma Raf.* : *Amianthium A. Gray.*  
*Chrysa Raf. Coptis Salisb.*  
*Chrysactinium K. H. B.* : *Ciconia (avis!) DeC.* : *Ciconium Swt.*  
*Liabum Ad.*  
*Chrysangia Lk.* : *Musschia Juss.*  
*Dumort.*  
*Chrysanthellina Cass.* : *Cienfugosia Cav.* : *Fugosia Juss.*  
*Chrysanthellum Rich.*  
*Chrysanthemoides T.* : *Osteospermum L.*  
*Chryseis Cass.* : *Amberboa P.*  
*Chryseis Lindl.* : *Eschscholtzia Cham.*  
*Chrysis Renealm.* : *Helianthus L.*  
*Chrysobaphus Wall.* : *Anoectochilus Bl.*  
*Chrysobotrya Spach.* : *Siphonocalyx (DeC.) Rchb.*  
*Chrysodraba DeC.* : *Xanthodraba Rchb.*  
*Chrysogonum Bauh.* : *Bongardia C. A. Mey.*  
*Chrysoliga Hffgg.* : *Heimia Lk. Otto.*  
*Chrysomallum A. P. Th.* : *Cinara T.* : *Cynara Vaill.*  
*Limia Vand.*  
*Chrysomelea Tsch.* : *Circinnalis Desv.* : *Nothochlaena R. Br.*  
*Coreopsis L.*  
*Chrysopogon Trin.* : *Pollinia Spr.*  
*Chrysorrhoe Lindl.* : *Circinnulus Dumort.* : *Calypogeia Raddi.*  
*Verticordia DeC.*  
*Chrysospermum Rchb.* : *eod. tempore dicta: Prieurea DeC.*  
*Christia Mnch.* : *Lourea Neck.*  
*Chthonia Cass.* : *Pectis L.*  
*Chukrasia (falso)* : *Chick-rassia Juss. f.*  
*Chylodia Rich.* : *Wulffia Neck.*  
*Cienfugosia W.* : *Fugosia Juss.*  
*Ciminalis Brkh.* : *Pneumonanthe Gled. et Ericala Ren.*  
*Cinara T.* : *Cynara Vaill.*  
*Circinnalis Desv.* : *Nothochlaena R. Br.*  
*Circinnulus Dumort.* : *Calypogeia Raddi.*  
*Cinogasum Neck.* : *Croton L.*  
*Cionisaccus Khl. Hass.* : *Adenostylis Bl.*  
*Ciponima Aubl.* : *Symplocos L.*  
*Circaeioideae DeC.* : *Acetia Rchb.*  
*Circinaria Pers.* : *Valsa Adans.*  
*Circinnaria Feé* : *Patellaria Pers.*  
*Circinotrichum N. v. E.* : *Psilonia Fr.*  
*Cirinosum Nck.* : *Cereus Haw.*  
*Cirsioides DeC.* : *Haplotaxis Endl.*  
*Cistella Sal.* : *Geodorum Jacks.*  
*Cistocarpon Knth.* : *Ledocarpon Dsf.*

- Cistomorpha Caley msc.* : *Cleophora Gärt.* : *Latania*  
*Hibbertia Andr.* *Commers.*  
*Cistopteris Bernh.* : *Cystop-* *Cleyria Neck.* : *Dialium L.*  
*teris Brnh.* *Clinanthus Herb.* : *Chlidan-*  
*Citta Lour.* : *Mucuna Ad.* *thus Lindl.*  
*Cittorhynchus W. msc.* : *Clinclin Feuill.* : *Clinclinia*  
*Gomphia Schrb.* *DeC.*  
*Citronella Don.* : *Villaresia* *Clintonia Raf.* : *Smilacina*  
*Rz. Pav.* *Desf.*  
*Cladobium Lindl.* : *Scaphy-* *Clomion Ad.* : *Carduus L.*  
*glottis Poepp. Endl.* *Clompanus Rmph.* : *Stercu-*  
*Cladostyles Hb. Bpl.* : *Evol-* *lia L.*  
*vulus L.* *Closirospermum Neck.?* :  
*Cladotrichum Corda.* : *Tri-* *Barkhausia Mnch.*  
*chothecium Lk.* *Clugnia Comm.* : *Wormia*  
*Clairvillea DeC.* : *Cacosmia* *Rottb.*  
*K. H. B.* *Clutia Boerh.* : *Cluytia Ait.*  
*Clariona Spr.* : *Clarionea* *Cluzella B. St. V.* : *Hydru-*  
*La G.* *rurus Ag.*  
*Clarionea Cass.* : *Homoian-* *Clypea Bl.* : *Stephania Lour.*  
*thus DeC.* *Clypearia Rmph.* : *Adenan-*  
*Clarionea Less.* : *Clarionissa* *thera L.*  
*Rchb.* *Clypeola Neck.* : *Koniga R.*  
*Clarionoides DeC.* : *Clario-* *Br.*  
*nissa Rchb.* *Cnemidostachys Mart.* : *Mi-*  
*Clasterisporium Schwntz.* : *cro-* *stachys Juss. f.*  
*Coryneum N. v. E.* *Cnesmosa Bl.* : *Cnesmone Bl.*  
*Clavatella Bory.* : *Leathesia* *Cnestoidea DeC.* : *Cnesti-*  
*Gray.* *dium Rchb.*  
*Cleanthe Salisb.* : *Aristea* *Cnicus Schreb.* : *Cirsium T.*  
*Soland.* *Coa Pl.* : *Hippocratea L.*  
*Clecia Fl. Flum.* : *Tontelea* *Coapoiba Marcgr.* : *Copai-*  
*Aubl.* *fera L.*  
*Cleisostoma Brid.* : *Syrrho-* *Coapia Piso.* : *Vismia Velloz.*  
*podon Schwgr.* *Coburgia Herb.* : *Brunsvigia*  
*Cleitria Schrad.* : *Venidium* *Herb.*  
*Less.* *Coccobolus Wallr.* : *Ceutho-*  
*Clematitis Mnch.* : *Clematis L.* *spora Fr.*  
*Clematitis T.* : *Aristolochia* *Coccochloris Spr.* : *Palmel-*  
*L.* *la Lgb.*  
*Clematopsis Boj.* : *Clematis* *Coccochloris (radic.) Spr.* :  
*L.* *Botrydium Wallr.*  
*Clementea Cav.* : *Angiopte-* *Coccocystis Corda.* : *Phlyct-*  
*ris Hoffm.* *ene Endl.*  
*Clementea Cav.* : *Canavalia* *Coccodea P. B. e. p.* : *Phy-*  
*(Adans.) DeC.* *toconia B. St. V.*  
*Cleomena P. B.* : *Mühlen-* *Coccophysium Lk.* : *Proto-*  
*bergia W.* *coccus Ag.*

- Coccospora** Wallr. : **Myxosporium** Lk.  
**Coccotrichum** Lk. : **Collarium** Lk.  
**Cochlidium** Kaulf. : **Monogramme** Commers.  
**Cochliospermum** La G. : **Suaeda** Forsk.  
**Codaria** L. msc. : **Lerchea** L.  
**Codda-pana** Rheed. : **Corypha** L.  
**Coddingtonia** Bowd. non satis nota.  
**Codium** (opuntia) Schousb. : **Halimeda** Lamour.  
**Codonanthe** Mart. : **Hypocyrta** Mart.  
**Codonia** Dumort. : **Fossombronina** Raddi.  
**Codonia** V. : **Codonium** V.  
**Codonophora** Lindl. : **Rytidophyllum** Mart.  
**Codonopsis** DeC. f. mon. : **Megasanthes** G. Don.  
**Codylis** Raf. : **Nicotiana** T.  
**Coelantha** Froel. : **Coelanth** Ren.  
**Coelanthus** W. msc. : **Hypoxis** L.  
**Coelocaulon** Lk. : **Cornicularia** Hoffm.  
**Coeloglossum** Hartm. e. p. : **Leucorchis** Lindl. et **Streptogyne** Rchb.  
**Coelopyrum** Jack. non satis notum.  
**Coelorutis** Ser. : **Melilotus** T.  
**Coelosporium** Lk. : **Helminthosporium** et **Chloridium** Lk.  
**Cogyliá** Mol. : **Lardizabala** Rz. Pav.  
**Coilophyllum** Moris. : **Sarracenia** L.  
**Coilostigma** E. : **Spatalla** Sal.  
**Colebrookia** Don. : **Globba** L.  
**Coleoides** Bnth. : **Camptanthus** Rchb.
- Coleosanthus** Cass. : **Bulbostylis** DeC.  
**Coleostephus** Cass. : **Xanthoglossa** DeC.  
**Coletia** Fl. Flum. : **Mayaca** Aubl.  
**Colladoa** Cav. : **Ischaemum** L.  
**Colladoa** P. : **Antheophora** Schreb.  
**Collaea** (trinervia) DeC. : **Atylosia** Wght. Arn.  
**Collaea** Lindl. : **Pelexia** Poit.  
**Collaea** Spr. : **Chrysanthellum** Rich.  
**Collema** Anders. : **Goodenia** Sm.  
**Colleotrichum** (error) N. v. E. : **Colletotrichum** Corda.  
**Colliguay macho** Chilens : **Adenopeltis** Bert.  
**Collinaria** Ehrh. : **Koeleria** DeC.  
**Collomioides** Endl. : **Welwitschia** Rchb.  
**Colobium** Rth. : **Thrinicia** Rth.  
**Colobotropia** E. Mey. : **Pelecynthis** E. Mey.  
**Colocynthis** T. : **Citrullus** Neck.  
**Colomandra** Neck. : **Ajovea** Aubl.  
**Colona** Cav. : **Columbia** P.  
**Colonnaria** Rafin. : **Laternea** Turp.  
**Colonnea** Buchoz. : **Gaillardia** Foug.  
**Colophonina** Comm. : **Canarium** L.  
**Colpoon** Berg. : **Fusanus** L.  
**Colpopelta** Corda. : **Cosmarium** Corda.  
**Colpoma** Wallr. : **Clithris** Fr. et **Sphaeria** Hall.  
**Colposoria** Pr. : **Davallia** Sm.  
**Columbaria** Thuill. : **Succisa** Vaill.

- Columbra** *Comm.* msc. : **Cocculus** *C. Bauh.*  
**Columella** *Commers.* msc. : **Malache** *Trew.*  
**Columella** *Fl. Flum.* : **Pisonia** *Plum.*  
**Columella** *Vahl.* : **Columellia** *Rz. Pav.*  
**Columellia** *Arrabid.* est vix cognita.  
**Columellia** *Jacq.* : **Nestlera** *Spr.*  
**Columellia** *Lour.* : **Cissus** *L.*  
**Columellia** *Lour.* : **Cayratia** *Juss.*  
**Columnnea** *Rxb.* : **Limnophila** *R. Br. et Stenodia.*  
**Colymbea** *Sal.* : **Araucaria** *Juss.*  
**Colyris** *V.* : **Dischidia** *R. Br.*  
**Colytherum** *Schott.* : **Esenbeckia** *K. H. B.*  
**Commersona** *Sonn.* : **Barringtonia** *Forst.*  
**Commersonia** *Commers.* : **Polycardia** *Juss.*  
**Commiphora** *Jcq.* : **Balsamodendron** *Knth.*  
**Comostemum** *N. v. E.* : **Cyperus** *L.*  
**Compsanthus** *Spr.* : **Tricyrtis** *Wall.*  
**Conami** *Aubl.* : **Phyllanthus** *L.*  
**Conceveibum** *Rich.* : **Aparisthmium** *Endl.*  
**Conchium** *Sm.* : **Hakea** *Schrad.*  
**Conchocarpus** *Mik.* : **Galipea** *Aubl.*  
**Conchophyllum** *Bl.* : **Dischidia** *R. Br.*  
**Conioluma** *Flörk.* : **Coniocarpon** *DeC.*  
**Coniomorpha** *Endl.* : **Coniomorpha** *Otth.*  
**Conisporium** *Lk.* : **Conisporium** *Fr.*  
**Conium** *Dsf. atl.* : **Kruberia** *Hoffm.*  
**Conium** *K. H. B.* : **Aracacha** *Bancr.*  
**Conjugata** *Vauch.* : **Zygnema** *Ag.*  
**Connaroidea** *DeC.* : **Omphalobium** *Gärt.*  
**Connarus** *Knth. Annal.* : **Omphalobium** *Gärt.*  
**Conocarpodendron** *Boerh.* : **Leucadendron** *Herm. et Leucospermum* *R. Br.*  
**Conocarpus** *Ad.* : **Leucodendron** *Herm.*  
**Conocephalum** *Wigg.* : **Fegatella** *Mich.*  
**Conocephalus** *Hill.* : **Fegatella** *Mich.*  
**Conohoria** *Aubl.* : **Alsodeia** *A. P. Th.*  
**Conohoria** *K. H. B.* : **Alsodeia** *A. P. Th.*  
**Conoplea** *Lk.* : **Chloridium** *Lk.*  
**Conosporium** *Steud.* : **Conisporium** *Lk.*  
**Conostylis** *Pohl.* msc. : **Conomorpha** *DeC. f.*  
**Conostylis aurea** *Prsh.* : **Lophiola** *Ker.*  
**Conradia** *Nutt.* : **Macranthera** *Torrey.*  
**Consana** *Ad.* : **Subularia** *L.*  
**Consolida** *DeC.* : **Delphinium** *L.*  
**Consuegria** *Caldas.* dubia.  
**Contarena** *Ad.* : **Corymbium** *L.*  
**Convolvuloides** *Much.* : **Pharbitis** *Chois.*  
**Conyza** *Don. nep.* : **Cappa** *DeC.*  
**Conyzoides** *T. DeC.* : **Carpesium** *L.*  
**Copaia** *Endl.* : **Jacaranda** *Juss.*

*Copaiva* Jcq. *Copaifera* L.  
*Copholepida* DeC. : *Pilosella* Vaill. et *Hieracium* L.  
*Copnitis* E. Mey. : *Leobordea* Delil.  
*Coquebertia* Brngn. : *Zolernia* Mart.  
*Corallina* L. e. p. : *Galaxaura* Lamour. *Cymopolia* et *Amphiroa* Lamour, etc.  
*Corallina* (Pavonia) Pall. : *Padina* Ad.  
*Corallodendron* T. : *Erythrina* L.  
*Coralloides* Hoffm. : *Sphaerophoron* Pers.  
*Coralloides* Tourn. : *Clavaria* Vaill.  
*Corallophyllum* K. H. B. non satis notum.  
*Corbichonia* Scop. : *Orygia* Forsk.  
*Cordaea* N. v. E. : *Diplomitrium* Corda.  
*Cordaea* Spr. : *Cyamopsis* DeC.  
*Cordyla* Bl. : *Rophostemon* Blum.  
*Cordylia* P. : *Cordyla* Lour.  
*Cordylocarya* Bess. msc. : *Rapistrum* Boerh.  
*Coreopsoides* Mnch. : *Coreopsis* L.  
*Coremium* Lk. : *Penicillium* Lk.  
*Coreosma* Spach. : *Ribes* L.  
*Coreta* P. Br. : *Corchorus* L.  
*Corethrum* V.? : *Pappophorum* Schreb.  
*Corindum* T. : *Cardiospermum* L.  
*Coringia* P. : *Conringia* Heist.  
*Corion* Lk. Hffgg. : *Biforis* Spr.  
*Cornacchinia* Savi. : *Clerodendron* R. Br.

*Corniculatus* Weiss. : *Scyphophorus* Vent.  
*Cornutia* Gärt. : *Hosta* Jcq.  
*Cornutia* N. L. Burm. : *Premna* L.  
*Corona-imperialis* T. : *Petilium* L.  
*Corona-solis* T. : *Helianthus* L.  
*Coronopus* Hall. : *Carara* Caesalp.  
*Coronopus* Sm. : *Senebiera* Poir.  
*Corradoria* Mart. Fl. Bras. : *Polysiphonia* Grev.  
*Corradorus* Gray. : *Hydrurus* Ag.  
*Correas* Hffgg. : *Correa* Sm.  
*Correia* Velloz. : *Gomphia* Schreb.  
*Correoides* Endl. : *Phebailium* Vent.  
*Corticium* Pers. : *Alytosporium* Lk. et *Theleph. Leiestrom.*  
*Coryanthus* Nutt. : *Cheilyctis* Bnth.  
*Corycarpus* Zea. : *Diarrhena* P. B.  
*Corydalis* Neck. : *Cysticapnos* Boerh.  
*Corynephora* Ag. : *Leathesia* Gray.  
*Corynitis* Spr. : *Corynelia* DeC.  
*Corysanthera* Wall. : *Rhynchotheum* Bl.  
*Coscinium* Endl. : *Stemonitis* Gled.  
*Cosmea* W. : *Cosmos* Cav.  
*Cosmia* Domb. msc. : *Calandrinia* K. H. B.  
*Cosmibuena* Rz. Pav. prodr. : *Hirtella* L.  
*Cosmus* P. : *Cosmos* Cav.  
*Costa* Fl. Flum. : *Ticorea* Aubl.  
*Costus* P. : *Alpinia* L.



- Cotyle DeC. : Umbilicus Camer.*  
*Cotyledon Gaud. : Saxifraga L.*  
*Cotylephora Meisn. : Neesia Bl.*  
*Cotylephyllum Lk. : Umbilicus Cass.*  
*Coublandia Aubl. : Müllera L. f.*  
*Couepia Aubl. : Moquilea Aubl.*  
*Coumarouna Aubl. : Dipterix Schreb*  
*Courbaril Pl. : Hymenaea L.*  
*Courtoisia N. v. E. : Mariscus V.*  
*Cracca L. : Thephrosia P.*  
*Craccoides DeC. : Craccaea Rchb.*  
*Craepalia Schrk. : Lolium L.*  
*Crantzia La G. : Conringia Heist.*  
*Crantzia Schreb. : Toddalia Juss.*  
*Crantzia Scop. : Alloplectus Mart.*  
*Crantzia Sw. : Tricera Sw.*  
*Craspedum Lour.? : Ganitrus Gärt.*  
*Crassicolla DeC. : Grangea Ad.*  
*Crassocephalum Mnch. : Cremocephalum Cass.*  
*Crassouvium Comm. : Bryophyllum Sal.*  
*Craterellus Fries. : Craterella Pers.*  
*Crateria P. : Chaetocrater Rz. Pav.*  
*Craterium Trentep. : Cyclopoma Endl.*  
*Cratochwilia Neck. : Cluytia Ait.*  
*Cremastostemon Hort. : Olinia Thnb.*  
*Crenias Spr. : Muiopsis Mart.*  
*Creodus Lour. : Chloranthus Sw.*  
*Crepidium Blume. : Microstylis Nutt.*  
*Crinita Mnch. : Linosyris Lob.*  
*Crinitaria Less. : Linosyris Lob.*  
*Crinonia Bl. : Pholidota Lindl.*  
*Criocephalus Schlecht. : Melanthium L.*  
*Criosanthes Raf. : Cypripedium L.*  
*Cristaria Sonner. : Poivre Comm.*  
*Cristatella (anim !) Nutt. : Cyrbasium Endl.*  
*Critesium Raf. : Hordeum L.*  
*Crocanthemum Spach. : Trichasterophyllum W. msc.*  
*Crocodia Lk. Handb. : Sticta Schreb.*  
*Crocodilodes Vaill. : Atractylis L.*  
*Crocoxylon Eckl. Zeyh. : Elaeodendron Jacq.*  
*Crodisperma Poit. msc. : Wulffia Neck.*  
*Cronartium Fr. : Roestelia Rebt.*  
*Crossocephalum Fröl. : Crossopetalum Rth.*  
*Crossopetalum R. Br. : Myginda Jacq.*  
*Crotalopsis Mchx. msc. : Baptisia Vent.*  
*Cruciella Endl. : Leucolacena R. Br.*  
*Crucigenia Morren. : Micrasterias Ag.*  
*Crucita Loeffl. : Iresine W.*  
*Crudia Schreb. : Crudya W.*  
*Cruickshankia Hook. : Ledocarpon Dsf.*  
*Cryphaea Hamilt. : Chloranthus Sw.*

- Cryphiantha** *Eckl. Zeyh.* : *Amphithales* *Eckl. Zeyh.*  
**Cryphium** *P. B.* : *Calymperes* *Sw.*  
**Cryptantha** *Lehm.?* : *Pectocarya* *De C. Meisn.*  
**Cryptogenis** *Rich.* : *Ceraopteris* *Brngn.*  
**Cryptogramma** *Grev.* : *Ceraopteris* *Brngn.*  
**Cryptogramma** *R. Br.* : *Allosurus* *Brnh.*  
**Cryptolobus** *Spr.* : *Amphicarpaea* *Elliot.*  
**Cryptomyces** *Grev.* : *Rhytisma* *Fr.*  
**Cryptopetalum** *Hook. Arn.* : *Lepuropetalon* *Elliot.*  
**Cryptopodia** *Röhl.* : *Distichia* *Brid.*  
**Cryptospermum** *Raf.* : *Cryptotaenia* *Dsv.*  
**Cryptosphaeria** *Grev.* : *Sphaeria*, *Valsa*, *Hypoxylon*, *Cytispora* etc.  
**Cryptostomum** *Schreb.* : *Montabea* *Aubl.*  
**Cteisium** *Rich.* : *Lygodium* *Sw.*  
**Caazonaria** *Corda.* : *Typhula* *Fr.*  
**Cubaea** *Schreb.* : *Tachigalia* *Aubl.*  
**Cubospermum** *Lour.* : *Jussiaea* *L.*  
**Cucifera** *Del.* : *Hyphaene* *Gärt.*  
**Cucullaria** *Schrb.* : *Vochysia* *Juss.*  
**Cucullifera** *N. v. E.* : *Hypolaena* *R. Br.*  
**Cudicia** *Hamilt.?* : *Cryptolepis* *R. Br.*  
**Cucurbitaria** *Gray.* : *Sphaeria* *Hall.*  
**Cucumeroides** *Gärt.?* : *Bryonia* *L.*  
**Culhumia** *Forsk.?* : *Cola* *C. Bauh.*  
**Cumada** *Jones.* : *Nymphae-anthe* *Rchb.*  
**Cumaruna** *Lam.* : *Dipterix* *Schreb.*  
**Cunonia** *Büttn.* : *Antholyza* *L.*  
**Cupameni** *Ad.* : *Acalypha* *L.*  
**Curania** *R. S.* : *Curanga* *Juss.*  
**Curtia** *Cham.* : *Schubleria* *Mart.*  
**Curtisia** *Schreb.* : *Ochroxylum* *Schreb.*  
**Curtopogon** *P. B.* : *Chaetaria* *P. B.*  
**Cururu** *Pl.* : *Paullinia* *L.*  
**Cusparia** *Hb.* : *Galipea* *Aubl.*  
**Cuspidaria** *DeC.* : *Nouletia* *Endl.*  
**Cussambium** *Rmph.* : *Schleichera* *W.*  
**Cusso** *Bruce.* : *Brayera* *Knth.*  
**Cussonia** *Comm. msc.* : *Eliaea* *Camb.*  
**Cuttera** *Raf.* : *Coilanthe* *Ren.*  
**Cutubea** *Mart.* : *Coutoubea* *Aubl.*  
**Cuveracea** *Jones.* : *Surenus* *Rmph.*  
**Cuviera** *Koel.* : *Elymus* *L.*  
**Cyamus** *Salisb.* : *Nelumbium* *Juss.*  
**Cyanea** (animal!) *DeC.* : *Cyanymphaea* *Rchb.*  
**Cyanaea** *Gaudich.* : *Kittelina* *Rchb. Hndb.*  
**Cyanitis** *Reinw.* : *Adamia* *Wall.*  
**Cyanopis** *Cass.* : *Cyanastrum* *Cass.*  
**Cyanotris** *Raf.* : *Amianthium* *A. Gray.*  
**Cyanthillium** *Bl.* : *Cyanopsis* *Bl.*  
**Cyathanthera** *Pohl.* : *Cremanium* *Don.*  
**Cyathella** *Dcaisne* : *Cynoc-tonum* *E. Mey.*  
**Cyathia** *R. Br.* : *Cyathus* *Hall.*

- Cyathidium* Royle. : *Sausurea* DeC.  
*Cyathoides* Michel. : *Cyathus* Hall.  
*Cyathocoma* N. v. E. : ? *Chaetospora* R. Br.  
*Cyathophora* DeC. : *Wedelia* Jcq.  
*Cyathophorum* P. B. : *Pterygophyllum* Brid.  
*Cyathostyles* Schott. : *Witheringia* Herit.  
*Cyathula* Lour. : *Pupalia* Mart.  
*Cybbanthera* Hamilt. : *Stemmodia* L.  
*Cybele* Kngt. Sal. : *Stenocarpus* R. Br.  
*Cybelion* Spr. : *Jonopsis* K. H. B.  
*Cyclas* Schreb. : *Crudya* W.  
*Cycledium* Wallr. : *Lecanidion* Endl.  
*Cyclophorus* Desv. : *Nipholus* Kaulf.  
*Cyclopis* Guill. : *Cyclolepis* Gill.  
*Cyclopoma* Endl. : *Craterium* Trentep.  
*Cyclosanthes* Poepp. : *Cyclanthus* Poit.  
*Cyclosperma* Bonnem. : *Lyngbya* Ag.  
*Cyenia* Lndl. msc. : *Prinsepia* Royle.  
*Cylactis* Raf. ? : *Rubus* L.  
*Cylichnium* Wallr. : *Sphaerocarpa* Schum.  
*Cylichnos* Targ. : *Phyllophora* Grev. et *Sphaerococca* Grev.  
*Cylindropus* N. v. E. : *Scleria* L.  
*Cylindrospora* Grev. : *Torula* P.  
*Cylipogon* Raf. : *Kuhnistera* Lam. et *Dalea* L.  
*Cylizoma* Neck. : *Deguelia* Aubl.  
*Cymanthus* Endl. : *Bootia* Ser.  
*Cymation* Spr. : *Ornithoglossum* Sal.  
*Cymbachne* Retz. : ? *Stegosia* Lour.  
*Cymbanthes* Salisb. : *Androcymbium* W.  
*Cymbopogon* Spr. : *Andropogon* L.  
*Cymburus* Sal. : *Stachytarpheta* V.  
*Cyminosma* Gärt. : *Achronychia* Forst.  
*Cynoctonum* Gm. : *Mitreola* L.  
*Cynodon* Brid. : *Cynodontium* Brid.  
*Cynogossoides* Isn. : *Trichodesma* R. Br.  
*Cynomorium* Rmph. : *Cynometra* L.  
*Cynosbata* (Rosa veter.) DeC. : *Bossea* Rehb.  
*Cynotis* Hffgg. : *Cryptostemma* R. Br.  
*Cynotoxicum* Fl. Flum. dubium.  
*Cynthia* Don. : *Luthera* Schultz.  
*Cypellium* Desv. : *Strigilia* Cav.  
*Cypellon* Targ. : *Chondrus* Lamour.  
*Cyphelium* Chev. : *Calycium* Ach.  
*Cyphium* Gm. : *Cyphia* Berg.  
*Cyphorima* Raf. : *Batschia* Gm.  
*Cyprianthe* Spach. : *Ranunc. asiaticus* L.  
*Cyrilla* Herit. : *Achimenes* P. Br.  
*Cyrtanthus* Schrb. : *Posoqueria* Aubl.  
*Cyrtonora* Zipp. dubia,

- Cyrtopodium Brid.* : *Philonotis Brid.*  
*Cyrtodium Feé.* : *Gassicurtia Feé.*  
*Cyrtophyllum Reinw.* : *Fagraea Thnb.*  
*Czernaevia Turcz.* : *Conioselinum Fisch.*  
*Czernia Pr.* : *Phragmites Trin.*  
*Dactyloides Tsch.* : *Tridactylites R.*  
*Dalacia Neck.* : *Moquilea Aubl.*  
*Dalbergaria Tuss.* : *Alloplectus sanguineus Mart.*  
*Dalea P. Browne.* : *Critonia P. Br.*  
*Dalrympelea Rxb.* : *Turpinia Vent.*  
*Damasonium Schreb.* : *Ottelia P.*  
*Dameria Dennst.* : *Embelia Juss.*  
*Damironia Cass.* : *Astelma R. Br.*  
*Dammara Gärt.* : *Marignia Comm.*  
*Dammara Rmph.* : *Engelhardia Lesch.*  
*Dammara selanica Rmph.* : *Hopea Rxb.*  
*Danaa All.* : *Physospermum Cass.*  
*Danaë Med.* : *Danaida Lk.*  
*Dangervilla Fl. Flum.* : *Galipea Aubl.*  
*Daniela DeC.* : *La Rochea P.*  
*Dantia A. P. Th.* : *Isnardia L.*  
*Daphnikon Pohl.* : *Hippocratea L.*  
*Daphnitis Spr.* : *Botryceras W.*  
*Dapsilosporium Corda e. p.* : *Melanconium Lk.*  
*Dargeria Cham.* : *Esterhazy Mik,*  
*Darwinia Dennst.* : *Litsaea Juss.*  
*Dasanthera Raf.* : *Pentstemon Herit.*  
*Dasus Lour.* non satis notus.  
*Dasycephala Brkh.* : *Pneumonanthe Gled. et Tre-torrhiza Raf.*  
*Dasyphylla (artic.) Stackh.* : *Chondria Ag.*  
*Dasyopogon (animalia!) R. Br.* : *Dasyopogonia Rchb.*  
*Dasystephana Ren.* : *Coil-anthe Ren.*  
*Dasytricha Lamour.* : *Cladostephus Lgb.*  
*Daviesia Lam.* : *Borya La B.*  
*Davya Moç. Sess.* : *Saurauja W.*  
*Dawsonia Lamour. e. p.* : *Phyllophora Grev. et Halymenia Ag.*  
*Dawsonia Raf.* : *Alga dubia.*  
*Dayenia Mill.* : *Ayenia L.*  
*Debraea R. S.* : *Erisma Rudge.*  
*Decadenia Ehrnb.* : *Tamarix L.*  
*Decaspermum Forst.* : *Nelutris Gärt.*  
*Decemium Raf.* : *Hydrophyllum T.*  
*Deckera Schultz.* : *Virea Vahl.*  
*Defforgia Lam.* : *Forgesia Comm.*  
*Dejanira Cham.* : *Callopis-ma Mart.*  
*Delaria Desv.?* : *Dalhousiea Wall.*  
*Delesseria Lamour. e. p.* : *Chondrus Lamour.*  
*Delila Dumort.* : *Alsine L. Schreb.*  
*Delisea Lamour.* : *Bonnemaisonia Ag.*  
*Delisella B. St. V.* : *Spha-celaria Lgb.*

- Delostylis Raf.* : *Trillium Mill.*  
*Dematium Fries.* : *Chloridium Lk.*  
*Demetria La G.* : *Grindelia W.*  
*Demidofia Dennst.* : *Carallia Rxb.*  
*Demidofia Gm.* : *Dichondra Forst.*  
*Demidovia Pall.* : *Tetragonia L.*  
*Democrita Fl. Flum. dubia.*  
*Denckea Raf.* : *Crossopetalum Rth.*  
*Dendrium Desv.* : *Leiophyllum P.*  
*Dendragrostis N. v. E.* : *Chusquea Knth.*  
*Dendrocolla Bl.* : *Aërides Lour.*  
*Dendrolobium Wght. Arn. e. p.* : *Desmodium Desv.*  
*Dendromyces Libosch.* : *Battarrea Pers.*  
*Dendrophlomis Bnth.* : *Phlomitia Rehb.*  
*Denhamia Schott.* : *Culcasia P. B.*  
*Denira Ad.* : *Iva L.*  
*Dens-canis T.* : *Erythronium L.*  
*Dens-leonis T. e. p.* : *Leontodon L. Taraxacum Hatt.*  
*Dennstaedtia Brnh.* : *Dicksonia Herit.*  
*Dentidia Lour.* : *Plectranthus Herit.*  
*Deparia Hook. Grev.* : *Cibotium Kaulf. et Saccoloma Kaulf.*  
*Deringa Adans.* : *? Bunium L.*  
*Dermasea Haw.* : *Micranthes Tsch.*  
*Dermatocarpon Eschw.* : *Endocarpon Hdg.*  
*Dermatodea Vent. e. p.* : *Sticta Schreb. Peltidea H.*  
*Derminus Fr. sub Boletus* : *Amanrosporus Rehb.*  
*Dermodium N. v. E.* : *Tubulina Pers.*  
*Descurainia Webb. Berthel.* : *Sophia Hall.*  
*Desfontainesia Hffgg.* : *Fontanesia La B.*  
*Desmantha DeC.* : *Desmanthus, W.*  
*Desmaretella B. St. V.* : *Leiblinia Endl.*  
*Desmia Lgb.* : *Sphaerococcus Gelidium.*  
*Desmidorchis Ehrnb.* : *Bucerosia Wgt. Arn.*  
*Desmos Lour.* : *Unona L.*  
*Desmotrichum Bl.* : *Dendrobium Sw.*  
*Desvauxia P. B.* : *Glyceria R. Br.*  
*Desvauxia R. Br.* : *Centrolepis La B.*  
*Desvauxieae Bartl.* : *Centrolepideae.*  
*Dethardingia N. v. E.* : *Dufourea K. H. B.*  
*Deverraria DeC.* : *Deverra DeC.*  
*Devillea Berter.* : *Caragnata Plum.*  
*Diacantha La G.* : *Barnadesia L.*  
*Diadema P. B.* : *Zygnema Ag.*  
*Diagramme Blum.* : *Selliguea B. St. V.*  
*Diana Commers.* : *Dianella Lam.*  
*Dianthera Sol.* : *Dicliptera Juss.*  
*Dianthoides Endl.* : *Rossmaesslera Rehb.*  
*Diaphoranthus Meyen.* : *Polyachyrus La G.*

- Diaphyllum Hoffm.* : *Bupleurum L.*  
*Diarina Raf.* : *Diarrhena P. B.*  
*Diatoma Lour.* : *Petalotoma DeC.*  
*Diatoma Lour.* : *Carallia Rxb.*  
*Diatropa Dumort.* : *Bupleurum L.*  
*Dicaeoma N. v. E.* : *Puccinia Pers.*  
*Dicarpaea Pr.* : *Limeum L.*  
*Dicarpella B. St. V.* : *Polysiphonia Grev.*  
*Dicarpus Rafin.* : *Hydnum L.*  
*Dicentra Brnh.* : *Dielytra Brkh.*  
*Diceras (animal!) Endl.* : *Diceraea Rchb.*  
*Diceratium Ait.* : *Notoceras R. Br.*  
*Diceros P.* : *Achimenes V.*  
*Dichaena Fr. orb.* : *Opegrapha macularia.*  
*Dichapetalum A. P. Th.* : *Chailletia DeC.*  
*Dichelostylis P. B.* : *Fimbristylis V.*  
*Dichloria Grev.* : *Desmarestia Lamour.*  
*Dichonema N. v. E.* : *Coenogonium incompletum?*  
*aut Thelephora pavonia junior?*  
*Dichosma DeC.* : *Agathosma W.*  
*Dichotomaria Lam. e. p.* : *Liagora Lamour.*  
*Dichotophyllum Dill.* : *Ceratophyllum L.*  
*Dichroa Lour.* non satis nota.  
*Dicknekeria Fl. Flum.* : *Rhopala Schreb.*  
*Dicksonia Ehrh.* : *Schistostega Web.*  
*Diclinobothrys Raf.* : *Chamaclirium W.*  
*Dielytra Brkh.* : *Dielytra (Rchb.).*  
*Diconangia Mitch.* : *Itea L.*  
*Dicoripha Spr.* : *Dicoryphe A. P. Th.*  
*Dicraeia A. P. Th.* : *Podostemon Rich.*  
*Dicranopteris Brnh.* : *Mertensia W.*  
*Dictydia Rafin.* : *Clethria P. Br.*  
*Dictyderma Bonnem.* : *Ceranium Ag.*  
*Dictylema Raf.?* : *Hydrodictyon Rth.*  
*Dictyochilon Corda. msc.* : *Fimbriaria N. v. E.*  
*Dictyomeria Grev.* : *Rhodomela Ag.*  
*Dictyonema Ag.* : *Cephaluros Kz.*  
*Dictyopetalum F. et M.* : *Boisduvalia Spach.*  
*Dictyopeplos Hasselt.* : *Hymenophallus Fr.*  
*Dictyophora Desv.* : *Hymenophallus Fr.*  
*Dictyopteris Lamour.* : *Haliseris Targ. et e. p.*  
*Rhodomela Ag. et Dictyonema Grev.*  
*Dichrostachys Whgt. Arn.* : *Cailliea Guill. Perrot.*  
*Diderota Comm.* : *Ochrosia Jun.*  
*Didiplis Raf.* : *Hypobrichia O. Curt.*  
*Didiscus DeC. e. p.* : *Trachymene Rudge et e. p.*  
*: Hügelia Rchb. et Feé.*  
*Didymandra W.* : *Synzyg-anthera Rz. Pav.*  
*Didymanthera DeC.* : *Synactinia Rchb.*  
*Didymeles A. P. Th.* non satis nota.  
*Didymia Fr.* : *Didymium S. Pseudocormos.*

- Didymocarpus Jack.* : *Henckelia Spr.*  
*Didymoglossum Desv.* : *Trichomanes L.*  
*Didymonema Pr.* : *Lamprocarya R. Br.*  
*Didymosporium Lk.* : *Melanconium Lk. (ex Corda.)*  
*Diectomis P. B.* : *Apluda L.*  
*Dierbachia Spr.* : *Dunalia K. H. B.*  
*Dieterica Ser.* : *Caldeluvia Don.*  
*Dietes Salisb.* : *Moraea L.*  
*Digitaria Juss.* : *Cynodon Rich.*  
*Diglossus Cass.* : *Tagetes T.*  
*Diglyphosa Bl.* : *Diglyphis Bl.*  
*Digonocarpus Fl. Flum.* : *Cupania Pl.*  
*Digraphis Trin.* : *Baldingera G. M. S.*  
*Dilaena Dumort.* : *Diplomitrium Corda.*  
*Dilepyrum Michx.* : *Mühlenbergia W.*  
*Dilepyrum Raf.* : *Oryzopsis Rich.*  
*Dillwynella B. St. V.* : *Lyngbya Ag.*  
*Dillwynia Gratel.* : *Griffisia Ag.*  
*Dillwynia Roth.* : *Rothia P.*  
*Dilobeia A. P. Th.* : *Laurophyllum Thnb.*  
*Dimereza La B.* : *Cupania Pl.*  
*Dimeria Raf.* : *Hierochloë Gm.*  
*Dimia Spr.* : *Doemia R. Br.*  
*Dimocarpus Lour.* : *Nephelium L.*  
*Dimorpha W.* : *Parivoa Aubl.*  
*Dimorphanthus Cass.* : *Conyza Lam.*  
*Dimorphopetalum Berter.* : *Tetilla DeC.*  
*Dinebra DeC.* : *Dinebra Jcq.*  
*Dinebra Jcq. (c. p.)* : *Lep-  
tochloa P. B.* : *Chondrosium Desv., Eutri-  
ana Trin.*  
*Dinkleria Neck.* : *Jungermannia L.*  
*Dioclea Spr.* : *Meneghinia Endl.*  
*Diomedea Cass.* : *Borrichia Ad.*  
*Diorthodon DeC.* : *Anacyclus P.*  
*Diosma Lour.* : *Pseudiosma Juss. f.*  
*Diostomaea Endl. Spenn.* (Dist. —) : *Neottia L.*  
*Diotanthera DeC.* : *Chaetogastra DeC.*  
*Diotis Schreb.* : *Eurotia Ad.*  
*Diotocalyx DeC.* : *Morina T. L.*  
*Diotothea Vaill.* : *Morina T. L.*  
*Dipcadi Munch.* : *Uropetalum Ker.*  
*Dipera Spr.* : *Disperis Sw.*  
*Diphilus Sal.* : *Hermes Sal.*  
*Diphtherium Ehrnb.* : *Reticularia Bull.*  
*Diphyes (animalia!) Bl.* : *Bolbophyllum A. P. Th.*  
*Diphyllum Raf.* : *Listera R. Br.*  
*Dipidax Laws.* : *Meliglossum Schlcht.*  
*Diplachne R. Br. msc.* : *Verticordia DeC.*  
*Diplachne P. B.* : *Leptochloa P. B.*  
*Diplaria Raf.* : *Cassandra D. Don.*  
*Diplarrhinus Raf.* : *Cyperoides dubia.*  
*Diplecosia G. Don.* : *Diplycosia Bl.*  
*Diplectrum A. P. Th.* : *Satyrium Sw.*

- Diplocalymma* Spr. : Thunbergia L.  
*Diplochilus* Lindl. : *Diplomeris* Don.  
*Diplochita* DeC. : *Diplochiton* DeC.  
*Diplocoea* Raf. : *Uralepis* Nutt.  
*Diplocoma* Don. : *Heterotheca* Cass.  
*Diplodium* Sw. : *Eriochilus* R. Br.  
*Diplodon* Spr. : *Diplusodon* Pohl.  
*Diploglossum* Meisn. : *Aspidoglossum* E. Mey.  
*Diplogon* Raf. : *Chrysopsis* Nutt.  
*Diplolaena* Dumort. (non R. Br.) : *Diplomitrium* Corda.  
*Diplolepis* (animal!) R. Br. : *Sonninia* Rchb.  
*Diplonyx* Raf.? : *Indigofera* L.  
*Diplopappus* Less. : *Haplopappus* Endl.  
*Diplopetalon* Spr. : *Cupania* Pl.  
*Diplophragma* R. Br. : *Dryandra* R. Br.  
*Diplophyllum* Dumort. : *Diplophylleia* Rchb.  
*Diplosastera* Tsch. : *Calliopsis* Rchb.  
*Diplosporium* Lk. : *Trichothecium* Lk.  
*Diplostachium* P. B. : *Stachygyndrum* Brngn.  
*Diplostemon* Wght. Arn. : *Ammannia* Houst.  
*Diplostephia* N. v. E. : *Olearia* Mch.  
*Diplostephium* K. H. B. : *Amphistephium* DeC.  
*Diplostoma* Lk. : *Tulostoma* Pers.  
*Dipogonia* P. B. : *Diplogon* R. Br.  
*Diporidium* Wendl. : *Ochna* Schrb.  
*Dipteris* Reinw. : *Polypod*, *Drynaria*.  
*Dipterocalyx* Cham. : *Lippia* L.  
*Dipterygia* Pr. : *Asteriscus* Cham.?  
*Disaccium* DeC. : *Sinapidendron* Lowe.  
*Discapophysium* Endl. : *Cystapophysium* Rchb. consp.  
*Disarrhenum* La B. : *Hierochloe* Gm.  
*Discocalea* DeC. : *Calea* R. Br.  
*Discocenia* DeC. : *Cenia* Commers.  
*Discomela* Raf. : *Helianthus* L.  
*Discurea* Guett. : *Sophia* Hall.  
*Disomene* Banks. : *Misandra* Commers.  
*Disparella* DeC. : *Disparago* Gärt.  
*Dissodon* Grev. et Arn. : *Cystodon* R. Br.  
*Distephia* Salisb. : *Distephana* Juss.  
*Distichlis* Raf. : *Aeluropus* Trin.  
*Distimus* Raf. : *Pycreus* P. B.  
*Distomaea* Spenn. : *Neottia* L.  
*Distrepta* Miers, dubia.  
*Distreptus* Cass. : *Pseudelephantopus* Rohr.  
*Disynanthes* Raf. : *Antennaria* Gärt.  
*Ditaxia* Raf. : *Celsia* L.  
*Dithea* Wght. Arn. : *Cornelia* Ard.  
*Ditoca* Bnks. Sol. : *Mniarum* Forst.  
*Ditrichum* Timm. : *Didymodon* Hdg.



- Dittmaria Spr. : *Erisma Rud-ge.*  
 Dizonium W. msc. : *Geigeria Griess.*  
 Dobera Juss. non satis nota.  
 Dodonaea Pl. : *Comocladia P. Br.*  
 Dolichonema N. v. E. : *Mol-denhanera Schrad.*  
 Dolichostylis Cass. : *Fulcaldea Poir.*  
 Dombeya Herit. : *Tourretia Domb.*  
 Dombeya Lam. : *Araucaria Juss.*  
 Donatophorus Zipp. dubius.  
 Donax P. B. : : *Arundo L.*  
 Dondia Spr. : *Hacquetia Neck.*  
 Dondisia Neck. : *Raphanistrum T.*  
 Dondisia Rchb. : *Hacquetia Neck.*  
 Donia Don. : *Clanthus Sol.*  
 Donia R. Br. : *Oxyria Hill.*  
 Donia R. Br. : *Grindelia W.*  
 Donioides DeC. : *Vierea Webb. et Berth.*  
 Donzellia Ten. non satis nota.  
 Doodia Rxb. : *Uraria Desv.*  
 Doosera Rxb. : *Glinus Loeffl.*  
 Doratium Sol. : *Curtisia Ait.*  
 Dorcoceras Bnge. : *Baea Comm.*  
 Doriena Dennst. : *Acronychia Forst.*  
 Dorobaea Cass. : *Senecio L.*  
 Dortmanna Rudb. : *Lobelia L.*  
 Dorycnium Mch. : *Psoralea L.*  
 Doryphora (animal!) Endl. : *Learosa Rchb.*  
 Doryphora (animal!) Rchb. : *Dorycheile Rchb.*  
 Douglassia Schreb. : *Ajovea Aubl.*  
 Douma Lam. : *Hyphaena Gärt.*  
 Drabellae (Homalobus) Torr. : *Drabellia Rchb.*  
 Drakensteinia Neck. : *Hecastophyllum K. H. B.*  
 Drapania Desv. : *Draparnaldia B. St. V.*  
 Draparnaldina B. St. V. : *Batrachospermum Rth.*  
 Dregea Eckl. Zeyh. : *Sciothamnus Endl.*  
 Drepanandrum Neck. : *Blakea L.*  
 Drepania Juss. : *Tolpis Ad.*  
 Drepanophyllum Hoffm. : *Critamus Bess.*  
 Dripax Noronh. : *Alsodeia A. P. Th.*  
 Drozia Cass. : *Clarionea LaG.*  
 Drummondia DeC. : *Mitellopsis M.*  
 Drupasias Raf. : *Phalloidea? indscripta.*  
 Dryandra Thnb. : *Elaeococca Comm.*  
 Drymiphyllum Burch. : *Petrobium R. Br.*  
 Dryopeia A. P. Th. : *Disperis Sw.?*  
 Dubreunia Gaudich. : *Pilea Lindl.*  
 Dubyaea DeC. : *Diplusodon Pohl.*  
 Duchesnea Cass. : *Francoeuria Cass.*  
 Dudresneya Bonnem. : *Mesogloia Ag.*  
 Dufourea Ach. : *Siphula Fr.*  
 Dufourea B. St. V. : *Tristicha A. P. Th.*  
 Dufourea (cerastiifolia) Gren. : *Pettera Rchb.*  
 Dufourea (purpurasc.) Grenier. : *Porphyrantha Fenzl.*

- Dugaldia* Cass. : *Actinella* P.  
*Dugagelia* Gaudich. : *Peperomia* H. B.  
*Duglassia* Amm. msc. : *Volkameria* L.  
*Dugortia* Scop. : *Parinarium* Juss.  
*Dulacia* Fl. Flum. dubia.  
*Dulia* Ad. : *Ledum* L.  
*Dumerilia* La G. msc. : *Jungia* L. f.  
*Dumontia* Lamour. e. p. : *Halymenia* Grev.  
*Dumreichera* Steud. Höchst. : *Serraea* Cav.  
*Dunalia* R. Br. dubia.  
*Duncania* Rehb. : *Asaphes* DeC.  
*Dupatya* Fl. Flum. : *Eriocaulon* Gron.  
*Dupinia* Neck. : *Ternstroemia* Mut.  
*Dupratia* Raf. : *Plox* L. ?  
*Durandea* Delarbre. : *Raphanistrum* T.  
*Durieu* Merat. : *Lafuentea* La G.  
*Duroia* L. f. : *Genipa* Bl.  
*Dutra* Brnh. : *Metella* Camer.  
*Duvaucellia* Bodw. non satis nota.  
*Duvernaya* Desp. msc. : *Cuphea* Jacq.  
*Duyabangya* Tripurens. : *Duabanga* Hamilt.  
*Dyctioloma* DeC. : *Dictyoloma* Rehb.  
*Dysemone* Forst. dubia.  
*Dysodium* Rich. : *Zarabellia* Cass.  
*Dyssodia* Cav. Cass. : *Dyssodia* (Cav.) DeC.  
*Dyssodia* W. En. : *Lebetina* Cass.  
*Ebelingia* Rehb. : *Harrisonia* R. Br.  
*Ebenoxylon* Lour. : *Maba* Forst.
- Ebenus* Juss. : *Diospyros* L.  
*Ecastophyllum* P. Br. : *Ecastophyllum* K. H. B.  
*Echinalysium* Trén. : *Elytrophorus* P. Br.  
*Echinanthus* Neck. : *Echinops* L.  
*Echinella* Ach. : *Styllaria*, *Meridion*, *Liemophora*, *Gömphonema*,  
*Echinella* DeC. : *Echinobatrachyum* Rehb.  
*Echinobotryon* Corda. : *Chloridium* Lk.  
*Echinodium* Poir. : *Acanthospermum* Schrk.  
*Echinodorus* Rich. : *Alisma* L.  
*Echinogynä* Dumort. : *Metzgeria* Raddi.  
*Echinolobium* DeC. : *Hedysarum* L.  
*Echinolytrum* Desv. : *Fimbristyllis* V.  
*Echinomitrium* Corda. : *Metzgeria* Raddi.  
*Echinoncyctanthus* Lemaire. : *Echinopsis* Zucc.  
*Echinoplaea* Fr. : *Lecidea* Ach.  
*Echinopus* T. : *Echinops* L.  
*Echinoschoenus* N. v. E. : *Zosterospermum* P. B.  
*Echinosphaera* Sieb. : *Ricinocarpus* Desf.  
*Echinostachys* E. Mey. : *Pycnostachys* Hook.  
*Echinus* (animal!) Lour. ? : *Ulassium* Rmph.  
*Echioides* Desf. : *Nonnea* Med.  
*Echioides* Mneh. : *Myosotis* L.  
*Eckebergia* (indica) Rab. : *Mallea* Juss. f.  
*Ecklonia* Steud. : *Trianoptiles* Fenzl.

- Ecliptoides DeC. : Sabazia Cass.*  
*Ectosperma Vauch. : Vau-cheria DeC.*  
*Edwardsia Neck. : Bidens L.*  
*Edwardia Raf. : Cola C. Bauh.*  
*Egenolphia Schott. : Polybotrya Hb. Bpl.*  
*Ehrenbergia Mart. : Kallströmia Scop.*  
*Ehrenbergia Spr. : Amaiona Aubl.*  
*Ehrhardia Scop. : Ajovea Aubl.*  
*Eisothea DeC. : Priestleya DeC.*  
*Eithrus Lour. : Argemone T.*  
*Elaeocarpus Cav. ic. 501. : Monocera Jack.*  
*Elaeocarpus DeC. (character.) Monocera Jack.*  
*Elaphoglossum Schott. : Acrostichum L.*  
*Elate Ait. : Phoenix L.*  
*Elaterium T. : Momordica L.*  
*Elatine Caesalp. : Specularia Heist.*  
*Elatinoides Chav. : Leontostomium Rchb.*  
*Elcaja Forsk. : Trichilia L.*  
*Eleanthes Presl. : Hexisea Lindl.*  
*Elemifera Pl. : Amyris L.*  
*Elengi Endl. : Mimulus L.*  
*Eleogenus N. v. E. : Heleocharis R. Br.*  
*Elephantusia W. : Phytelephas Rz. Pav.*  
*Elephas (animal!) Bnth. : Rhinathus L. MB.*  
*Eleutheria P. B. : Neckera Rchb.*  
*Elisa Gray. : Calothrix Ag.*  
*Elisena Herb. : Liriopsis Rchb.*  
*Ellebocarpus Kaulf. : Ceratopteris Brngn.*  
*Ellidium Gray. : Dasya Ag.*  
*Ellimia Nutt. : Oligomeris Camb.*  
*Ellisia P. Br. : Duranta L.*  
*Ellisius Gray. : Dasya Ag.*  
*Elodea Ad. : Helodea Rchb.*  
*Elodea Rich. : Udora Nutt.*  
*Elodes Spach. : Helobia Rchb.*  
*Elpidophora Ehrnb. : Graphioloa Poit.*  
*Elsholtzia Rich. msc. : Couroupita Aubl.*  
*Elutheria P. Br. : Guarea L.*  
*Elvira DeC. : Delilia Spr. 1823.*  
*Embolus Batsch. : Coniocybe Ach.*  
*Embolus Hall. : Cephalotrichum Lk.*  
*Embira Piso. : Xylopia L.*  
*Emericia R. S. : Vallaris N. L. Burm.*  
*Emerus Schum. : Sesbania P.*  
*Emisperma Raf. : Ceramium Ag.*  
*Empusa (animal!) Lindl. : Empusaria Rchb.*  
*Enargea Sol. Gärt. : Callixene Commers.*  
*Enantiotrichum E. Mey. : Euryops Cass.*  
*Enarthrum Neck. : Conferva Ag.*  
*Encephalium Lk. : Naematelia Fr.*  
*Encoelium Ag. : Asperococcus Lamour.*  
*Encoelium Spr. Grev. Asperococcus Lamour.*  
*Encycliae sp. Hook. : Ependendron L.*  
*Endiplus Raf. : Phacelia Juss.*  
*Endlichera Presl. : Emmeorhiza Pohl.*  
*Endlicheria N. v. E. : Goepertia N. v. E.*  
*Endoleuca Cass. : Metalasia R. Br.*

- Endophyllum** *Leveill.* : *Ustilago* *Lk.*  
**Endoptera** *DeC.* : *Gatyona* *Cass.* et *Nemauchen* *Cass.*  
**Endorima** *Raf.* : *Balduina* *Nutt.*  
**Endotriche** *Fröl.* : *Eurythalia* *Ren.*  
**Endrach** *Flac.* : *Humbertia* *Comm.*  
**Endrachium** *Juss.* : *Humbertia* *Commers.*  
**Endraiantha** *DeC.* f. mon. : *Endraianthus* *DeC.* f. prodr.  
**Endymion** *Dumort.* : *Agraphis* *Lk.*  
**Enkianthus** *Lour.* : *Encyanthus* *Spr.*  
**Enkyanthus** *DeC.* : *Encyanthus* *Spr.*  
**Enodium** *Lk.* : *Molinia* *Mnch.*  
**Enslenia** *Raf.?* : *Pedicularis* *L.*  
**Entelia** *R. Br.* : *Rotala* *L.*  
**Enteridium** *Ehrnb.* : *Reticularia* *Bull.*  
**Enterographa** *Fee.* : *Sagedia* *Ach.*  
**Enteromorpha** *Lk.* : *Ilea* *Fr.*  
**Enteromorpha** (*echinata*) *Lk.* : *Asperococcus* *Lamour.*  
**Enteropogon** *N. v. E.* : *Heterostega* *Desv.*  
**Entogonum** *Bnks. Gärt.* : *Melicope* *Forst.*  
**Euula** *Duby.* : *Inula* *L.*  
**Enymonospermum** *Spr. msc.* : *Pleurospermum* *Hoffm.*  
**Ephemerum** *Dod. Rchb.* : *Lerouxia* *Merat.*  
**Ephemerum** *T.* : *Tradescantia* *L.*  
**Ephialis** *Sol. msc.* : *Vitex* *L.*  
**Ephielis** *Schreb.* : *Matayba* *Aubl.*  
**Ehippium** *Bl.* : *Cirrhopetalum* *Lindl.?*  
**Epiandria** *Pr.* : *Lamprocarya* *R. Br.*  
**Epibaterium** *Forst.* : *Cocculus* *C. Bauh.*  
**Epibrissonia** *E. Mey.* : *Apo-dynomene* *E. Mey.*  
**Epiclinastrum** *Boj.* : *Lasio-pus* *Cass.*  
**Epicranthes** *Bl.* : *Epicrianthes* *Bl.*  
**Epifegus** *Nutt.* : *Epiphegus* *Nutt.*  
**Epigenia** *Fl. Flum.* : *Styrax* *L.*  
**Epiphanes** *Bl.* : *Gastrodia* *R. Br.*  
**Epiphyllum** *Herm. e. p.* : *Phyllocactus* *Lk.*  
**Epiphyllum** *Stackh. e. p.* : *Phyllophora* *Grev.*  
**Episperma** *Rafn.* : *Ceramium* *Ag.*  
**Eraclissa** *Forsk.* : *Andrach-ne* *L.*  
**Erebinthus** *Mitch.* : *Brissonia* *Neck.*  
**Ereciphyllum** *Less.* : *Lepicline* *Cass.*  
**Eremanthus** *Less.* : *Isotrichia* *DeC.*  
**Eremiastra** *DeC.* : *Eremia* *Kl.*  
**Eresda** *Spach.* : *Besedina* *Rchb. Dtschl. Fl. S. 111.*  
**Eresia** *Plum.* : *Clavija* *Rz. Pav.*  
**Ernyzostoma** *Gray.* : *Valsa* *Adans.*  
**Erianthera** *Bnth. Lamiopsis* *Dumort.*  
**Ericoila** *Brkh.* : *Ericala* *Ren.* et *Tretorrhiza* *Ren.*  
**Erima-tali** *Rhced.* : *Erycibe* *Rxb.*  
**Erimatalia** *R. S.* : *Erycibe* *Rxb.*

- Erinacea Lamour, e. p. : Chondrus Lamour et Bo-*  
*wiesia Grev.*  
*Erinaceus (animal!) Micheli.*  
*: Hydnum L.*  
*Erineon Plin. : Campanula L.*  
*Erinesa Don. : Flotovia Spr.*  
*Erinia Noulet. : Roucela Du-*  
*mort.*  
*Eriocachrys DeC. msc. :*   
*Magydaris Koch.*  
*Eriocalia Sm. : Actinotus LaB.*  
*Eriocalix Neck. : Aspalathus*  
*L.*  
*Eriocarpa Cass. : Montag-*  
*naea DeC.*  
*Eriocline Cass. : Osteosper-*  
*mum L.*  
*Eriocoma K. H. B. : Mon-*  
*tagnaea DeC.*  
*Erioglossum Guill. : Cupa-*  
*nia Pl.*  
*Eriogynia Hook. : Lütkea*  
*Bong.*  
*Eriolema Endl. : Erioleuca*  
*DeC.*  
*Eriolepis Cass. : Cirsium T.*  
*Eriopappus Arn. : Blephari-*  
*pappus Hook.*  
*Eriophorus Vaill. : Andrya-*  
*la L.*  
*Eriophyllum La G. : Bahia*  
*DeC.*  
*Eriosphaera (Miconia H.)*  
*DeC. : Hypoxanthus Rich.*  
*Eriostemoides Endl. : Lepi-*  
*dotia Rchb.*  
*Eriosporangium Bertero. : e*  
*Sphaeriaceis? dubium.*  
*Eriostemon Less. : Haplo-*  
*taxis Endl.*  
*Eriotrix Cass. : Eriothrix*  
*Less.*  
*Eriphia P. Br. : Besleria*  
*Plum.*  
*Ernstingia Neck. : Matayba*  
*Aubl.*  
*Erodendron Sal. : Protea L.*  
*Erodium Herit. : Herodium*  
*Rchb.*  
*Erophaca Boiss. : Phaca L.*  
*Eropheron Tsch. : Bergenia*  
*Mch.*  
*Erosma Rth. : Ficus L.*  
*Erotium Sol. : Freziera Sw.*  
*Erpetion (falso pro Herpe-*  
*tium\*) Swt. : Cittario-*  
*nium Rchb.*  
*Erpodium Brid. : Anœctan-*  
*gium Hdg.*  
*Erucago T. : Bunias L.*  
*Ervoideae (Homalobus)*  
*Torr. : Homalobus Nutt.*  
*Erysimastrum C. A. M. :*   
*Erysimum L.*  
*Erysimum T. : Velarum Plin.*  
*Erysiphe R. Hdg. : Erysibe*  
*Rebent.*  
*Eritheis Gray. : Limbarda*  
*DeC.*  
*Erythrocarpus Bl. : Gelo-*  
*nium Rxb.*  
*Erythrecistus Dun. : Cistus*  
*T. L.*  
*Erythrochilus Reinw. : Clao-*  
*xylon Juss. f.*  
*Erythrorhiza Mchx. : Galax*  
*L.*  
*Eschenbachia Mchx. : Cony-*  
*za Lam.*  
*Eschweilera Mart. : Lecy-*  
*this Loeffl.*  
*Esenbeckia Bl. : Neesia Bl.*  
*Esenbeckia Brid. : Caravag-*  
*lia Endl.*  
*Esera Neck. : Drosera L.*  
*Esopon Raf. : Nabalus Cass.*  
*Espera W. : Berrya Rxb.*  
*Espinosa La G. : Eriogonum*  
*Rich*  
*Ethanium Sal. : Alpinia L.*  
*Ethulia Gärt. : Epaltes Cass.*

\*) Erpeton et Herpeton est animal et semper hoc verbo animalia reptilia intelliguntur.

- Eualcide* Cass. : *Tagetes* T.  
*Euaploppus* Endl. (*Euaplopappus* DeC.) : *Haplopappus* Endl.  
*Euastrum* Corda. : *Micras-terias* Ag.  
*Eucarpha* R. Br. : *Knightia* R. Br.  
*Euchlora* (anim. gen.) Eckl. Zeyh. : *Microtropis* E. M.  
*Euchloris* Don. : *Lepicline* Cass.  
*Euchroma* Nutt. : *Castilleja* Mut.  
*Euchiandra* Zucc. : *Brebissonia* et *Lyciopsis* Spach.  
*Eucnemis* (animal!) Lindl. : *Eucnemis* Rchb.  
*Eucodon* DeC. f. : *Campanula* L.  
*Eucormos* Endl. : *Physarum* P.  
*Eucymba* Endl. : *Cymbaria* Messerschm.  
*Eudacinus* Rafin. : *Polysac-cum* DeC.  
*Eudorus* Cass. : *Senecio* L.  
*Eugamelia* Fl. Mex. : *Delilia* Spr.  
*Eugenioides* L. zeyl. : *Bobua* DeC.  
*Euheraclium* DeC. : *Hera-clidium* Rchb.  
*Eulophus* (animalia!) Nutt. : *Perideridia* Rchb.  
*Eumorphoides* DeC. : *Adenomorpha* Rchb.  
*Eunychia* DeC. : *Paronychia* Juss.  
*Euosantha* Cunng. : *Homoranthus* Cunng.  
*Eupatoriophalacron* Vaill. : *Eclipta* L.  
*Euphorbium* Isnard. : *Euphorbia* L.  
*Euphoria* Comm. : *Nephe-lium* L.  
*Euphrasioides* Endl. : *Euphrasiopsis* Rchb.  
*Euphrosyne* (animal.) DeC. : *Euphrosynia* Rchb.  
*Euploca* Nutt.? : *Tournefortia* L.  
*Eurhynchosis* Wght. Arn. : *Arcyphyllum* Elliot.  
*Eurila* Blanco non satis nota.  
*Eurioma* Desv. : *Eriosema* DeC.  
*Euryale* (animal!) Sal. : *Anneslea* Andr.  
*Euryandra* Forst. : *Tetrace-ra* L.  
*Eurybasis* Brid. : *Mielichhoferia* Hornsch.  
*Eurydice* P. : *Ixia* L.  
*Euryspermum* Sal. : *Leuca-dendron* Herm.  
*Eurytis* Don. : *Trichocline* Cass.  
*Euscepes* Targ. : *Liagora* Lamour.  
*Euspace* Benth. : *Salvia* L.  
*Euspiros* Targ. : *Dictyone-ma* Grev.  
*Eustachya* Raf. : *Leptandra* Nutt.  
*Eustegia* Fr. : *Stegilla* Rchb.  
*Eustrotilus* E. : *Isopogon* R. Br.  
*Entassa* Sal. : *Araucaria* Juss.  
*Euterpe* Gärt. : *Areca* L.  
*Euthalia* Fenzl. : *Arenaria* L.  
*Euthrixia* Don. : *Chaetan-thera* Rz. Pav.  
*Eutriana* Trin. : *Atheropo-gon* Mhlnb.  
*Euzomum* Lk. *Eruca* T.  
*Evallaria* Neck. : *Maianthe-mum* Mnch.  
*Evodia* Gärt. : *Agathophyl-lum* Juss.  
*Evodia* St. Hil. : *Esen-beckia* K. H. B.  
*Evonymoides* Sol. msc. : *Alcetryon* Gärt.  
*Evyphe* Targ. : *Dictyota* Grev.

- Exacum visc. Sm. : Slevogtia Rehb.*  
*Excremis W. mscr. : Dianella Lam.*  
*Exilaria Grev. : Licmophora Ag.*  
*Exogonium Moc. Sess. : Quamoclit T.*  
*Exormatostoma Grev. : Sphaeria Hall.*  
*Exosporium Lk. e. p. : Dothidea et Vermicularia.*  
*Exosporium Spr. : Coryneum Fr.*  
*Exydra Endl. : Hydrochloa Lk.*  
*Eyselia Rehb. : Egletes Cass.*  
*Faba St. Ignatii Bras. : Commilobium Bnth.*  
*Fabago T. : Zygomphyllum L.*  
*Fabricia Scop. : Alysicarpus Neck.*  
*Fagara Ad. : Xanthoxylon L.*  
*Fagara Jcq. amer. : Pterota P. Br.*  
*Falcaria Riv. : Critamus Bess.*  
*Falcata Gm. : Amphicarpaea Elliot.*  
*Farinaria Sowerb. : Oidium Lk.*  
*Farnesia Gasparrini. : Wachelia Wght. Arn.*  
*Farsetiana DeC. : Farsetia Turra.*  
*Fasciata Gray. : Laminaria Lamour.*  
*Fasciola Dumort. : Metzgeria Raddi.*  
*Faterna Nor. : Vahea Lam.*  
*Fatraea A. P. Th. : Myrobalanus Gärt.*  
*Favolus P. B. : Polypor. Platyporus P.*  
*Favonium Gärt. : Didelta Herit.*  
*Feaca Spr. : Selloa K. H. B.*  
*Fedia Ad. : Patrinia Juss.*  
*Fedia Vahl. e. p. : Valerianella Mnch.*  
*Feca B. St. V. : Trichomanes L.*  
*Felicia Less. : Munychia Cass.*  
*Feliciania Cambess. : Myrrhinium Schott.*  
*Fentzlia Bnth. : Rosismaeslera Rehb.*  
*Ferberia Scop. : Althaea L.*  
*Ferdinandea Pohl. : Ferdinandusa Pohl.*  
*Ferreola König. : Maba Forst.*  
*Ferrum equinum T. : Hippocrepis L.*  
*Ferularia DeC. : Ferula L.*  
*Fibigia Koel. : Cynodon Rich.*  
*Fibraurea Lour. : Cocculus C. Bauh.*  
*Ficoidea Dill. : Aizoon L.*  
*Fidelia Schultz. : Apargia W.*  
*Fieldia Gaudich. : Vanda R. Br.*  
*Filago W. : Evax Gärt.*  
*Fimbriaria Juss. f. : Schwannia Endl.*  
*Fintelmannia Knth. : Trilepis N. v. E.*  
*Fischera Sw. : Leiophyllum P.*  
*Fisotoma Don. : Cystoseira Ag.*  
*Fissilia Comm. : Olax L.*  
*Fistula DeC. : Cathartocarpus P.*  
*Fistularia Grev. : Ilea Fr.*  
*Fistularia Stackh. e. p. : Fucus Grev.*  
*Fiwa Gm. : Tetranchera Jacq.*  
*Flabellaria (Anad.) D. Chiaje. : Anadyomene Lamour.*  
*Flabellaria Cav. : Triaspis Burch.*  
*Flabellaria Chev. : Polypor. Cladoporus.*

- Flabellaria** *Lamour.* : **Flabellia** *Rchb.* **Codium** *Stackh.* et **Halimeda** *Lamour.*  
**Flagellaria** *e. p. Stackh.*  
**Chrodaria** *Ag. et Chorda Stackh.*  
**Flammula** *DeC.* : **Clematis** *L.*  
**Flammula** *Fr.* : **Agar.** *Derm.*  
**Flammella.**  
**Flemmingiastrum** *DeC.* : **Flemmingia** *Rxb.*  
**Floccaria** *Grev.* : **Penicillium** *Lk.*  
**Floerkea** *Spr.* : **Adenophora** *Fisch.*  
**Florinda** *Noronh.* : **Polycardia** *Jnss.*  
**Floscopa** *Lour.* non satis nota.  
**Flourensia** *Cambess.* : **Thylacospermum** *Fenzl.*  
**Flüggea** *Rich.* : **Ophiopogon** *Ait.*  
**Fluvialis** *Mich.* : **Najas** *W.*  
**Foenum graecum** *Ser.* : **Trigonella** *L.*  
**Foetidaria** *St. Hil.* : ? **Spadonia** *Fr.*  
**Forneum** *Ad.* : **Andryala** *L.*  
**Fornicium** *Cass.* : **Leuzea** *DeC.*  
**Forrestia** *Raf.* : **Ceanothus** *L.*  
**Forsgardia** *Fl. Flum.* : **Combrethum** *Loeffl.*  
**Forsythia** *Walt.* : **Decumaria** *L.*  
**Fothergilla** *Aubl.* : **Diplochiton** *DeC.*  
**Fougerouxia** *DeC.* : **Baltimora** *L.*  
**Foveolaria** *DeC. Meisn.* : **Dasynema** *Schott.*  
**Foveolaria** *Rz. Pav.* : **Strigilia** *Cav.*  
**Fragosa** *Rz. Pav.* : **Azorella** *Lam.*  
**Franca** *Mich.* : **Frankenia** *L.*  
**Franciscaria** *DeC.* : **Dietrichia** *Tratt.*  
**Frankia** *Steud. herb. arab. Schmip.* : **Gymnarrhena** *Desf.*  
**Franquevillia** *Gray.* : **Cicendia** *Ad.*  
**Fraxinella** *T.* : **Dictamnus** *L.*  
**Freemannia** *Boj.* : **Aphelexis** *Boj.*  
**Fresea** *Eckl.* : **Waitzia** *Rchb.*  
**Freuchenia** *Eckl.* : **Vieusseuxia** *La R.*  
**Friedlandia** *Cham. Schlecht.* : **Diplusodon** *Pohl.*  
**Friesia** *Spr.* : **Crotonopsis** *Rich.*  
**Froehlichia** *Wulf.* : **Elyna** *Schrad.*  
**Frullanioides** *Raddi?* : **Ptychanthus** *N. v. E.*  
**Fruticosa** (*Cuphea*) *DeC.* : **Calycyboma** *Rchb.*  
**Fucastrum** *DeC.* : **Fucus** *L.*  
**Fulgia** *Chev.* : **Coniocybe** *Ach.*  
**Fuligo** *Hall.* : **Aethalium** *Lk.*  
**Funifera** *Leand.* : **Lagetta** *Juss.*  
**Funis viminalis** *Rmph.* : **Ventilago** *Gärt.*  
**Funkia** *Dennst.* : **Lumnitzera** *W.*  
**Funkia** *W.* : **Astelia** *Bnks.*  
**Furcaria** *Desv.* : **Ceratopteris** *Brngn.*  
**Furcellaria** *sp. Lgb.* : **Polyides** *Ag.*  
**Fuscina** *Schrk.* : **Dicranum** *Hdg.*  
**Fusicoccum** *Corda.* : **Cryptosporium** *Knz.*  
**Fusiconia** *P. B.* : **Aulacomnion** *Schwgr.*  
**Fusidium** *Lk.* : **Fusisporium** *Fr.*  
**Gabertia** *Gaudich.* : **Grammatophyllum** *Bl.*



- Gärtnera Retz. : Sphenoclea Gärt.  
 Gärtnera Schreb. : Hiptage Gärt.  
 Gagea Raddi. : Zygodon Hook. Tayl.  
 Gahnia La B. (spec.) : Lamprocarya R. Br.  
 Gaillardonella B. St. V. : Rivularia Ag.  
 Gaillona Bonnem. : Dasya Ag.  
 Gaillonea Rudolphi. : Ceramium Ag.  
 Gaillonella B. St. V. : Lysigonium Lk.  
 Galactodendron Humb. : Brosimum Sw.  
 Galanga Rmph. : Alpinia L.  
 Galasia Less. : Gelasia Cass.  
 Galardia Lam. : Gaillardia Foug.  
 Galatea Cass. : Galatella Cass.  
 Galathea Herb. : Nerine Herb.  
 Galathea Salisb. : Cipura Aubl.  
 Galbanophora Neck. : Bubon L.  
 Gale T. : Myrica L.  
 Galearia Pr. : Fragifera K.  
 Galeduba Lam. : Pongamia Lam.  
 Galeobdolon Munch. : Lamiopsis Dumort.  
 Galeperdon Web. : Lycogala Michel.  
 Galericularia Hamilt. : Scutellaria L.  
 Galetragon Gray. : Dipsacus T. L.  
 Galiastrum Heist. ? : Mollugo L.  
 Galinsogaea Zucc. : Galinsoga Rz. Pav.  
 Gallaria Schrk. : Medinilla Gaudich.  
 Galordia Raeusch. : Gaillardia Foug.  
 Galurus Spr. : Acalypha L.  
 Galvezia Rz. Pav. : Pitavia Mol.  
 Gandola Rmph. : Basella L.  
 Gandsulium Rmph. : Hedychium Kon.  
 Garciana Lour. : Philydrum Bnks.  
 Gardenia Gärt. : Randia Houst.  
 Garnotia Brngn. : Paspalum L.  
 Gastridium Bl. : Dendrobium Sw.  
 Gastridium Grev. : Chondria Ag.  
 Gastridium Lgngb. : Valonia Ag. et Chondria Ag.  
 Gastridium (cyl. et lubr.) Lgb. : Tetraspora Lk.  
 Gastrocarpha Don. : Moscharia Rz. Pav.  
 Gastrochilus Don. : Saccolabium Lindl.  
 Gastronema Herb. : Cyrtanthus Ait.  
 Gastrophycus Lk. : Chondria Ag.  
 Gattenhofia Neck. : Meteorina Cass.  
 Gaudinia Gay. : Limeum L.  
 Gavilea Pocz. : Asarca Lindl.  
 Gaya Gaud. : Neogaya Meisn.  
 Gaya Spr. : Seringia Gay.  
 Gayoides Endl. : Bogenhardia Rehb.  
 Geanthia Raf. ? : Wildenia Schult. f.  
 Geastroides Battarr. : Plecostoma Desv.  
 Geastrum Desv. : Geaster Mich.  
 Geeria Bl. : Eurya Thnb.  
 Geigera Less. : Geigeria Griess,

- Geissoidea *Vent. e. p.* : *Psora Hoffm.* *Psoroma*, *Placodinm*, *Collema*.  
*Gelala Rmph.* : *Corallodendron T.*  
*Galatina Rafn.* : *Mesenterium (Tremell.)*.  
*Gelatinaria Flörk.* : *Pyrenotheca Fr.*  
*Gelatinaria Roussel.* : *Batrachospermum Rth.*  
*Gelidium Grev.* : *Laurencea Lamour.*  
*Gelidium Lgb. e. p.* : *Laurencia Lamour.*  
*Gelonium Gärt.* : *Cupania Pl.*  
*Gelseminium Catesb.* : *Gelsemium Juss.*  
*Gembanga Bl.* : *Corypha L.*  
*Gemella Lour.* : *Schmidelia L.*  
*Gemmularia Raf.* : *Pachyma Fr.*  
*Genesiphylla Herit.* : *Xylophylla L.*  
*Genicularia Rouss.* : *Chantransia Fr.*  
*Genistella Mnch.* : *Genista L.*  
*Genistoideae (Homalobus) Torr.* : *Apodolobus Rehb.*  
*Genistoides Mnch.* : *Genista L.*  
*Genlisea St. Hil.* : *Dörienia Rehb.*  
*Genoria P.* : *Ginoria Jcq.*  
*Genosiris La B.* : *Patersonia R. Br.*  
*Genuflexa Lk.* : *Mougeotia Ag.*  
*Geoffroya P. e. p.* : *Hecastophyllum K. H. B.*  
*Geophila Bereg.* : *Merendera Ram.*  
*Georgia Spr.* : *Dahlia Cav.*  
*Georgina W.* : *Dahlia Cav.*  
*Geotrichum Lk.* : *? Sporotrichum Lk.*  
*Gerascanthus Endl.* : *Cordia L.*  
*Gerberia Cass.* : *Gerbera Gron.*  
*Gerberia Scop.* : *Myrodia Schreb.*  
*Germanea Lam.* : *Plectranthus Herit.*  
*Gerontogea Cham.* : *Oldenlandia L.*  
*Gersinia Neraud.* : *Bolbophyllum A. P. Th.*  
*Geryonia Schrk.* : *Bergenia Mnch.*  
*Gethioides Col.* : *Codonoprasum Rehb.*  
*Gethyra Sal.* : *Renealmia L.*  
*Getonia Bnks. Sol.* : *Cyrtandra Forst.*  
*Geunsia Fl. mex. ined.* : *Calandrinia K. H. B.*  
*Ghinia Schrb.* : *Tamonea Aubl.*  
*Gigalobium P. Br.* : *Entada Ad.*  
*Gigartina Lamour.* : *Laurencia Lamour.* *Polyides Ag.*  
*Gigarum Caesalp.* : *Arum L.*  
*Gilibertia Gm.* : *Quivisia Comm.*  
*Gimbernatia Rz. Pav.* : *Chuncoa Pav.*  
*Gingidium Forst.* : *Ligusticum L.*  
*Ginginsia DeC.* : *Pharnaceum L.*  
*Ginko Kaempf.* : *Salisburia Sm.*  
*Ginnania Dietr.* : *Gilibertia Rz. Pav.*  
*Ginnania Scop.* : *Palovea Aubl.*  
*Ginora L.* : *Ginoria Jcq.*  
*Girardia Gray.* : *Stigonema Ag.*  
*Girodella Gaill.* : *Hydrolium Lk.*  
*Gisopteris Brnh.* : *Lygodium Sw.*

- Gissonia* Sal. : *Leucadendron* Herm.  
*Glabraria* L. : *Tetranthera* Jacq.  
*Glandularia* Gm. : *Verbena* L.  
*Glandulifolia* Wndl. : *Ade-nandra* W.  
*Glaphyranthus* Endl. : *Kun-zea* Rchb. anno 1828.  
*Glaucoides* Mich. : *Peplis* L.  
*Glaucopis* (animal!) Brid. : *Dicranum* Hdg.  
*Glaux* Vaill. : *Peplis* L.  
*Glastum* DeC. : *Isatis* L.  
*Glebionis* Cass. : *Chrysanthemum* L.  
*Glelidium* Lamour. e. p. : *Chondrus* Lamour.  
*Glischrocaryon* Endl. : *Lou-donia* Lndl.  
*Glissanthe* Salisb. : *Costus* L.  
*Globifera* Gm. : *Micranthemum* Rich.  
*Globulina* Lk. : *Stellulina* Lk.  
*Globulina* Lk. Handb. : *Zygnema* Ag.  
*Globulina* Turp. e. p. : *Phytoconis* B. St. V. et *Palmella* Lgb.  
*Gloeonema* Ktzig. : *Gloionema* Ag.  
*Gloionematis* sp. Grev. : *Micromega* Ag. et *Hydrolinum* Lk.  
*Gloriosa* L. : *Methonica* Herm.  
*Glossarhen* Mart. : *Schweiggeria* Spr.  
*Glossocoma* Schreb. : *Votomita* Aubl.  
*Glossocomia* D. Don. : *Megasanthes* G. Don.  
*Glossopetalum* Schreb. : *Goupia* Aubl.  
*Glossophylla* DeC. : *Cassinia* R. Br. Cass.  
*Glossospermum* Wall. : *Vinsen* Houtt.  
*Glossula* Lindl. : *Glossaspis* Spr.  
*Glossula* Raf. : *Clematitis* T.  
*Glutago* Comm. : *Loranthus* L.  
*Glutinaria* DeC. : *Psiadia* Jacq.  
*Glyceria* Nutt. : *Hydrocotyle* L.  
*Glycine* Nutt. : *Rhynchosia* DeC.  
*Glyciphylla* Raf. e. p. : *Phalerocarpus* Don.  
*Glyphomitrium* Brid. : *Brachysteleum* Rchb.  
*Gnemon* Rmph. : *Gnetum* L.  
*Gochnatia* Don. msc. : *Nardophyllum* Hook. Arn.  
*Godal* Ad. : *Conferva* Ag. etc.  
*Godinella* Lestib. : *Lerouxia* Merat.  
*Goeppertia* N. v. E. : *Calathea* W. Mey.  
*Goetzea* Rchb. : *Rothia* P.  
*Gohoria* Neck. : *Ammi* T. L.  
*Goldbachia* Trin. : *Ischaemum* L.  
*Gomezia* R. Br. : *Rodriguezia* Rz. Pav.  
*Gomezium* (Nissoliae sect.) DeC. : *Machaerium* P.  
*Gomortega* Rz. Pav. : *Peumus* N. v. E.  
*Gomphophorus* Brid. : *Lyellia* R. Br.  
*Gomphosphaeria* Ktzig. : *Sphaerastrum* Meyen.  
*Gomutus* Rmph. : *Arenga* La B.  
*Gonatocarpus* W. : *Haloragis* Forst.  
*Gongolora* Imp. : *Cystoseira* Ag.  
*Gongycladon* Lk. : *Lemanea* B. St. V.

- Goniocarpus** *DeC.* : **Haloragis** *Forst.*  
**Goniodium** *Kze. pl. Pöppig.* : genus dubium.  
**Gonjocarpus** *König.* : **Haloragis** *Forst.*  
**Goniosporum** *Lk.* : **Trichia** *Hall.*  
**Gonocarpus** *Hamilt.* : **Poirvrea** *Comm.*  
**Gonocarpus** *Thnb.* : **Haloragis** *Forst.*  
**Gonogona** *Lk.* : **Goodyera** *R. Br.*  
**Gonolobium** *Prsh.* : **Gonolobus** *Rich.*  
**Gonus** *Lour.* : **Brucea** *Mill.*  
**Gonytrichum** *N. v. E.* : **Myxotrichum** *Knz.*  
**Gordonia** *Sw. e. p.* : **Laplacea** *K. H. B.*  
**Gorinkia** *Pr.* : **Conringia** *Heist.*  
**Go-sju-ju** *Sinens.* : **Boymia** *Juss. f.*  
**Gothofreda** *Vent.* : **Oxypetalum** *R. Br.*  
**Gouffeia** (holost.) *C. A. M.* : **Lepyrodiclis** *Fenzl.*  
**Gracilaria** *Grev.* : **Gigartina** *Lamour.*  
**Graemia** *Hook.* : **Cephalophora** *Cav.*  
**Graffenrieda** *Mart.* : **Jucunda** *Cham.*  
**Grafia** *Rchb. Hndb.* : **Malabaila** *Tsch.*  
**Grahamia** *Spr.* : **Cephalophora** *Cav.*  
**Grammarthron** *Cass.* : **Aro-nicum** *Neck.*  
**Grammica** *Lour.* : **Cuscuta**.  
**Grammita** *Bonnem.* : **Polysiphonia** *Grev.*  
**Grammonema** *Ag.* : **Fragilaria** *Lgb.*  
**Grangelia** *Ren.* : **Galanthus** *L.*  
**Graumüllera** *Rchb.* : **Cymodocea** *Kon.?*  
**Grateloupia** *Bonnem.* : **Dasya** *Ag.*  
**Grateloupella** *B. St. V.* : **Polysiphonia** *Grev.*  
**Greggia** *Gärt.* : **Eugenia** *Mich.*  
**Gregoria** *Duby.* : **Vitaliana** *Sest.*  
**Grewillea** *Auct.* : **Grevillea** *R. Br.*  
**Griffithia** *R. Br.* : **Glyphomitrium** *Schwaegr.*  
**Grimaldia** *Schrk.* : **Chamaecrista** *Breyn.*  
**Grisebachia** *DeC.* : **Griesbachia** *Kl.*  
**Griselinia** *Forst.* non satis nota.  
**Griselinia** *Neck.* : **Montouchia** *DeC.*  
**Grona** *Lour.* : **Galactia** *R. Br.*  
**Groutia** *Guill. Perrot.* : **Opilia** *Rxb.*  
**Guagnebina** *Fl. Flum.* : **Mannettia** *Mut.*  
**Guaiacana** *T.* : **Diospyros** *L.*  
**Guaiava** *T.* : **Psidium** *L.*  
**Gualtheria** *Scop.* : **Gaultheria** *Kalm.*  
**Guanabanus** *Pl.* : **Anona** *L.*  
**Guapeba** *Gomez.* : **Labatia** *Sw.*  
**Guapurium** *Juss.* : **Eugenia** *Mich.*  
**Guazumoides** *DeC.* : **Psammocorchorus** *Rchb.*  
**Guentheria** *Andrz.* : **Micropodium** *DeC.*  
**Guentheria** *Spr.* : **Cercostylos** *Less.*  
**Guentheria** *Trevir.* : **Corsinia** *Raddi.*  
**Gueldenstaedtia** *Neck.* : **Eurotia** *Ad.*

- Guepinia* *Bast.* : *Teesdalia* *R. Br.*  
*Guilleminia* *Neck.* : *Votomita* *Aubl.*  
*Guillin* *Chilens.* : *Villaresia* *Rz. Pav.*  
*Guillipatagua* *Chilens.* : *Villaresia* *Rz. Pav.*  
*Guina* *Cav.* : *Cupania* *Pl.*  
*Gumira* *Rmph.* : *Premna* *L.*  
*Gumteolia* *Hamilt.* : *Centranthera* *R. Br.*  
*Gundelsheimera* *Cass.* : *Gundelia* *T.*  
*Gupia* *J. St. Hil.* : *Goupia* *Aubl.*  
*Gussonea* *Rich. f.* : *Saccolabium* *Lindl.*  
*Gussonia* *Spr.* : *Gymnanthes* *Endl.*  
*Gwillimia* *Rottl.* : *Magnolia* *L.*  
*Gyalecta* (*spec.*) *Ach.* : *Parmelia* *Fr.*  
*Gyas* *Sal.* : *Bletia* *Rz. Pav.*  
*Gymnachaena* *Rchb.* : *Pero-triche* *Cass.*  
*Gymnactis* *DeC.* : *Heterotheca* *Cass.*  
*Gymnanthemum* *Cass. e. p.* : *Trianthea* *DeC.*  
*Gymnarhea* *Steud.* : *Gymnarrhena* *Desf.*  
*Gymnema* *Raf.* : *Pluchea* *Cass.*  
*Gymnocephalus* (*animal!*) *Schwgr.* : *Aulacomnion* *Schwgr.*  
*Gymnocline* *Cass.* : *Gymnoclines* *DeC.*  
*Gymnogongrus* *Mart.* : *Sphaerococcus* *Ag.*  
*Gymnogynum* *P. B.* : *Stachygynandrum* *Brngn.*  
*Gymnolomia* *Ker.* : *Wulfia* *Neck.*  
*Gymnolomia* *K. H. B.* : *Gymnopsis* *DeC.*  
*Gymnomitrium* *e. p.* *Hüben.*  
*Aneura* *Dumort. et Pel-lia* *Raddi.*  
*Gymnopteris* *Bernh.* : *Acrostichum* *L.*  
*Gymnosphaera* *Bl.?* : *Alsophila* *R. Br.*  
*Gymnosporangium* *Spr.* : *Phragmotrichum* *Kz.*  
*Gymnosporia* *Wight. Arn.* : *Catha* *Forsk.*  
*Gymnostyles* *Juss.* : *Soliva* *Rz. Pav.*  
*Gynanthistrophe* *Poit. msc.*  
*Swarzia* *W.*  
*Gynapteina* (*sect.*) *Bl.* : *Hedera* *L.*  
*Gynestum* *Poit.* : *Geonoma* *W.*  
*Gyneteria* *Spr.* : *Tessaria* *Rz. Pav.*  
*Gynheteria* *W.* : *Tessaria* *Rz. Pav.*  
*Gypsocallis* *Don. e. p.* : *Callicodon* *DeC.*  
*Gynocampus* *Lesch.* : *Leeuwenhookia* *R. Br.*  
*Gynocardia* *Rxb.* : *Hydnocarpus* *Gärt.*  
*Gynopogon* *Forst.* : *Alyxia* *Bnks.*  
*Gyrocephalus* *Pers.* : *Guepinia* *Fr.*  
*Gyrodon* *Opatowsk.* : *Bolet.*  
*Cortinaria.*  
*Gyromia* *Nutt.* : *Medeola* *Gron.*  
*Gyromium* *Wahlb.* : *Umbilicaria* *Hoffm.*  
*Gyrophora* *Ach.* : *Umbilicaria* *Hoffm.*  
*Gyropodium* *Hitchcok.* : *Mitremyces* *N. v. E.*  
*Gyrostachys* *P.* : *Spiranthes* *Rich.*  
*Gyrotheca* *Salisb.* : *Lachnanthes* *Ell.*  
*Gyrotrichum* *Spr.* : *Psilonia* *Fr.*

- Gytonanthus** Raf. : *Patria* Juss.  
**Haasia** Bl. : *Dehaasia* Bl.  
**Haberlea** Dennst. : *Odina* Rxb.  
**Hacub** Vaill. : *Gundelia* T.  
**Hadestaphyllum** Dennst. : *Holigarna* Rxb.  
**Haemocarpus** Noronh. : *Haronga* A. P. Th.  
**Haemocharis** Sal. : *Laplacea* K. H. B.  
**Haemodorum** (sect.) Wallr. : *Cistanche* Hffgg. Lk.  
**Haemospermum** Reinw. : *Geniostoma* Forst.  
**Haenkea** Rz. Pav. : *Codonium* V.  
**Haenkea** Rz. Pav. : *Maytenus* Juss.  
**Haenkea** Salisb. : *Portulacaria* Jcq.  
**Hagea** Biv. : *Polycarpon* Loeffl.  
**Hagea** Vent. : *Polycarpaea* Lam.  
**Hagenia** Eschw. : *Physcia* Ach.  
**Hagenia** Mnch. : *Dichoglotis* Fisch.  
**Halianthus** Fr. : *Honkenya* Ehrh.  
**Halimolobus** Tsch. ? : *Ara-bidopsis* DeC.  
**Halimus** Loeffl. : *Sesuvium* L.  
**Halitridax** Targ. : *Ulva* L.  
**Hallia** Dumort. : *Honkenya* Ehrh.  
**Hallia** J. St. H. : *Alysicarpus* Neck.  
**Halmyra** Sal. : *Schizostephanium* Rchb.  
**Halodendron** A. P. Th. : *Avicennia* L.  
**Halodendron** DeC. msc. : *Halimodendron* Fisch.  
**Haloschoenus** N. v. E. : *Zosterospermum* P. B.  
**Halydris** (membr.) Stackh. : *Haliseris* Targ.  
**Halymenia** (Opuntia) Ag. : *Catenella* Grev.  
**Hamastris** Mart. msc. : *Myriasporea* DeC.  
**Hambergera** Scop. : *Cacoucia* Aubl.  
**Hambergia** Neck. : *Cacoucia* Aubl.  
**Hamelinia** Rich. f. : *Astelia* Bnks.  
**Hamiltonia** Mhlb. : *Pyru-laria* Rich.  
**Hampea** N. v. E. msc. : *Sautera* N. v. E.  
**Hapalanthus** Jcq. : *Callisia* Loeffl.  
**Hapalosia** Wight. Arn. : *Arversia* Camb.  
**Hapalostephium** Don. : *Soyeria* Monnier.  
**Hapalus** Endl. : *Blennosperma* Less.  
**Haplocarpaea** Wght. Arn. : *Cornelia* Ard.  
**Haplohymenium** Schwägr. : *Leptohymenium* Schwgr.  
**Haplostemum** Raf. : *Cype-roidea* dubia.  
**Haplotrichum** Eschw. : *Gliotrichum* Eschw.  
**Haplotrichum** Lk. : *Sporocephalum* Chev.  
**Harisonia** Neck. : *Xeranthemum* T.  
**Harmala** Mnch. : *Peganum* L.  
**Harongana** Lam. : *Haronga* A. P. Th.  
**Harpalyce** Don. : *Nabalus* Cass.  
**Harpelema** Jacq. f. : *Rothia* P.  
**Harpulia** Rxb. : *Cupania* Pl.

- Harrachia Jacq. : Crossandra Sal.**  
**Harrisonia Ad. ? : Hedwigia Ehrh.**  
**Harrisonia Hook. : Baxtera Rchb.**  
**Hartogia Berg. e. p. : Baryosma W.**  
**Hartwegia N. v. E. : Chlorophytum Ker.**  
**Hasselitia Bl. : Kixia B.**  
**Hastingia Koenig. : Abroma Jcq.**  
**Hastingia Sm. : Holmskioldia Retz.**  
**Haxtonia Hort. : Olearia Mnch.**  
**Haynea Rchb. : Modiola Mnch.**  
**Haynea Schum. : Pilea Lindl.**  
**Haynea W. : Pacourina Aubl.**  
**Hebe Juss. : Veronica L.**  
**Hebea P. : Gladiolus L.**  
**Hebeandra Bpl. : Monnina Rz.**  
**Hebecarpaea DeC. : Felicia Cass.**  
**Hebelia Gm. : Tofieldia Huds.**  
**Heberdenia Bnks. : Ardisia Sw.**  
**Heckeria Knth. : Potomorphia Mig.**  
**Hedranthum Don. : Phyteuma L.**  
**Hedwigia Hook. : Anoectangium Hdg.**  
**Hedwigia Med. : Commelyna Dill.**  
**Hedwigia Sw. : Schwaegrichenia Rchb.**  
**Hedycreea Schreb. : Licania Aubl.**  
**Hedypnois Gärt. : Hyoseris Juss.**  
**Hedypnois Scop. : Taraxacum T.**  
**Heeria Meisn. : Anaphrenium E. Mey.**  
**Heimea Neck. : Jungermannia L.**  
**Heinzelmannia Neck. : Herpestes Gärt.**  
**Heinzia Scop. : Dipterix Schreb.**  
**Heisteria Berg. : Muraltia Neck.**  
**Hekorima Raf. : Streptopus Rich.**  
**Helenia L. Chiff. : Helenium L.**  
**Heleochloa P. B. : Sporobolus Pers.**  
**Helepta Raf. : Heliopsis Pers.**  
**Heliactis Ktzig. : Micrasterias Ag.**  
**Helichroa Raf. : Echinacea Mnch.**  
**Helichrysum Gaudich. : Serricophorum DeC.**  
**Helicobolus Wallr. : Ceuthospora Fr.**  
**Helicodontium Schwägr. : Hemiragis Brid.**  
**Helicomycetes Lk. : ? Byssus L.**  
**Helicophyllum Brid. : Pterygophyllum Brid.**  
**Helicophyllum Bl. : Helicia Lour.**  
**Helicotrichum N. v. E. : Helicosporium N. v. E.**  
**Helicteroides DeC. : Cajophora Pr.**  
**Helierella B. St. V. : Micrasterias Ag.**  
**Heliophthalmum Raf. : Rudbeckia L.**  
**Helleboraster Mnch. : Helleborus L.**  
**Helleborine Pers. : Scerapias L.**  
**Helleboroides Ad. : Eranthis Salisb.**

- Helleborus Munch.* : *Eranthis Salisb.*  
*Hellenia Retz.* : *Costus L.*  
*Hellwingia Ad.* : *Laetia Loeffl.*  
*Helminthochortos Lk.* : *Gigartina Lamour.*  
*Helminthora Fr.* : *Mesoglossia Ag.*  
*Helmisporium Lk.* : *Helminthosporium Lk.*  
*Helminthotheca Vaill.* : *Helminthia Juss.*  
*Helopodium DeC.* : *Scyphophorus Vent.*  
*Helopus Trin.* : *Eriochloa Knth.*  
*Helxine L.* : *Tiniaria Meisn.*  
*Helxine Req.* : *Soleirolia Gaudich.*  
*Hemesotria Raf.* : *Astrephia DeC.*  
*Hemiloba DeC.* : *Sinningia N. v. E.*  
*Hemimeris K. H. B.* : *Alonsoa Rz. Pav.*  
*Hemipus Endl.* : *Rottboella L. f.*  
*Hemispádon Endl.* : *Indigofera L.*  
*Hemianthus Nutt.* : *Micranthemum Rich.*  
*Hemicarpurus N. v. E.* : *Pinnellia Ten.*  
*Hemisacris Steud.* : *Schismus P. B.*  
*Hemitelia Kaulf. e. p.* : *Cnemidaria Pr.*  
*Hemitome N. v. E. msc.* : *Aphelandra R. Br.*  
*Hemitomus (sp.) Herit.* : *Alonsoa Rz. Pav.*  
*Hemixera Endl.* : *Polycarpaea Lam.*  
*Hempelia Meyen e. p.* : *Conferva et Zygnema Ag.*  
*Henanthus Less.* : *Scepinia DeC.*  
*Hendusa E. Mey.* : *Lathriogyne Eckl. Zeyh.*  
*Henna Arab.* : *Lawsonia L.*  
*Henricea Lemaire, Liscourt.* : *Agathodes Don.*  
*Henslera La G.* : *Physospermum Cass.*  
*Hepataria Rafin.* : *Mesenterium (Tremell.).*  
*Hepetis Sw.* : *Pitcairnia Herit.*  
*Heptaca Lour.* non satis nota.  
*Heracantha DeC.* : *Carlina T.*  
*Heracantha Lk.* : *Centrophyllyum Rchb.*  
*Herbacea Stackh.* : *Desmaarestia Lamour.*  
*Herculea Fr.* : *Cauloglossum Fr.*  
*Heritiera Gm. syst.* : *Lachnanthes Ell.*  
*Heritiera Retz.* : *Hellenia W.*  
*Heritiera Schrk.* : *Tosfieldia Huds.*  
*Hermesia Hb. Bpl.* : *Alchornea Sol.*  
*Hermesias Loeffl.* : *Brownea Jcq.*  
*Hermodactylus T.* : *Iris L.*  
*Herpestes (animal!) Endl.* : *Herpestis Gärt.*  
*Herpotrichum Fr.* : *Protomena Ag.*  
*Herschellia Bowd.* : *Pentaphyltrum Rchb.*  
*Hertia Neck.* : *Euryops Cass.*  
*Hesioda Fl. Flum. dubia.*  
*Hesperanthus Salisb.* : *Hesperantha Ker.*  
*Hesperidium DeC.* : *Hesperis L.*  
*Hesaea Berg.* : *Carpolyza Salisb.*  
*Heterandra P. B.* : *Heteranthera R. P.*



- Heteranthemis Schott.* : *Pinnardia Cass.*  
*Heterocarpella Turp.* : *Trochiscia Ktzig. et Cosmarium Corda.*  
*Heterocoma bifr. DeC.* : *Chronopappus DeC.*  
*Heterographa Feeé.* : *Dichæna Fr.*  
*Heterolaena Endl.* : *Pimelea Bnks.*  
*Heteroloma Desv. msc.* : *Chaetotricha DeC.*  
*Heterolophus Cass.* : *Psephellus Cass.*  
*Heteromeris Spach.* : *Croc-anthemum Spach.*  
*Heteromorpha Cass.* : *Heterolepis Cass.*  
*Heterophyllum Boj.* : *Büttneria Löffl.*  
*Heterosciadium DeC. msc.* : *Petagnia Guss.*  
*Heterosperma Cav.* : *Heterospermum W.*  
*Heterostemum Nutt.* : *Sphaerostigma Ser.*  
*Heterotaxis Lindl.* : *Dicrypta Lindl.*  
*Heterotoma (animal!) Zucc.* : *Myopsia Pr.*  
*Heterotrichum M. B.* : *Saus-surea DeC.*  
*Heterozygia Bnge.* : *Kallstroemia Scop.*  
*Heteryta Raf.* : *Eutoca R. Br.*  
*Heudelotia Rich. f.* : *Balsamodendron Knth.*  
*Hevea Aubl.* : *Siphonia Rich.*  
*Hewittia Wght. Arn.* : *Palmia Endl.*  
*Hexactina W. msc.* : *Amationa Aubl.*  
*Hexagona Pollin.* : *Polypor. Platyp.*  
*Hexanthus Lour.* : *Tetranthera Jacq.*  
*Hexarrhena Pr.* : *Hilaria K. H. B.*  
*Heydia Dennst.* : *Briedelia W.*  
*Heymassoli Aubl.* : *Ximenia Pl.*  
*Hicorius Raf.* : *Carya Nutt.*  
*Hidalgoa Llav. Lex.* : *Alcina Cav.*  
*Hieracidium DeC.* : *Dubyaea DeC.*  
*Hieracioides DeC.* : *Calliopea Don.*  
*Hierochontis Med.* : *Euclidium R. Br.*  
*Hierocontis Ad.* : *Anastatica Gärt.*  
*Hieronias Fl. Flum.* : *Davilla Velloz.*  
*Hilairia DeC. msc.* : *Isotypus K. H. B.*  
*Hildenbrandtia Nardo.* : *Zonaria deusta juvenilis teste cl. Welwitsch.*  
*Hillieria Fl. Flum.* : *Moh-lana Mart.*  
*Hilsenbergia Boj. msc.* : *Astrapaea Lindl.*  
*Himanthophyllum Spr.* : *Clivia Lindl.*  
*Hingcha Roxb.* : *Enhydra Lour.*  
*Hipo Camelli.* : *Antiaris Lesschen.*  
*Hippagrostis Rmph.* : *Orthopogon R. Br.*  
*Hippioides DeC.* : *Hippiopsis Rchb.*  
*Hippion Schm.* : *Eurythalia et Ericala Ren. et Chondrophyllum Bng. Tretorhiza Ren.*  
*Hippion Spr.* : *Slevogtia Rchb.*  
*Hippobroma G. Don.* : *Solenanthis K. H. B.*  
*Hippodium Gaudich.* : *Didymochlaena Dsv.*

- Hippomanica* *Mol.* non satis nota.  
*Hippomarathroides* *DeC.* : *Statomarathrum* *Rchb.*  
*Hippomarathrum* *Lk.* : *Aegommarathum* *Koch.*  
*Hippopodium* *Röhl.* : *Buxbaumia* *Hall.*  
*Hipposeris* *Cass.* : *Onoseris* *DeC.*  
*Hippurina* *Stackh.* : *Desmarestia* *Lamour.*  
*Hiraea* *Roxb.* : *Aspidopterys* *Juss. f.*  
*Hirnelia* *Cass.* : *Angianthus* *Wendl.*  
*Hladnikia* *Koch.* : *Malabaila* *Tsch.*  
*Hocquartia* *Dumort.* : *Siphonolochia* *Rchb.*  
*Hoelzelia* *Neck.* : *Possira* *Aubl.*  
*Hoferia* *Scop.* : *Cleyera* *Thnb.*  
*Hoffmannia* *W.* : *Psilotum* *R. Br.*  
*Hohenwartha* *Vest.* : *Centrophyllum* *Rchb.*  
*Hoheri* *N. Zeel.* : *Hoheria* *Cunng.*  
*Holboellia* *Wall.* *Hook.* : *Lopholepis* *Decuiss.*  
*Hollia* *Sieb.* : *Dicnemon* *Schwägr.*  
*Holocheilus* *Cass.* : *Cleanthes* *Less.*  
*Holochloa* *Nutt.* : *Calycianthe* *Rchb.*  
*Holocoryne* *Fr.* : *Clavaria* *Vaill.*  
*Holoregma* *N. v. E.* : *Craniolaria* *L.*  
*Holostigma* *G. Don.* : *Holostigmateia* *Rchb.*  
*Holostigma* *Spach.* : *Sphaerostigma* *Ser.*  
*Homalium* (animalia!) *Jcq.* : *Acoma* *Adans.*  
*Homalocenchrus* *Mieg.* : *Leersia* *Sol.*  
*Homanthis* *Knth.* : *Homoianthus* *DeC.*  
*Homback* *Ad.* : *Sodada* *Forsk.*  
*Homeoplitis* *Trin.* : *Pogonatherum* *P. B.*  
*Homeria* *Vent.* : *Moraea* *L.*  
*Homoeanthus* *Spr.* : *Homoianthus* *DeC.*  
*Homoglossum* *Salisb.* : *Gla-diolus* *L.*  
*Honkenya* *W.* : *Clappertonia* *Meisn.*  
*Honorius* *Gray.* : *Myogalum* *Lk.*  
*Hoodia* *Swt.* : *Duvalia* *Haw.*  
*Hookeria* *Salisb.* : *Brodiaea* *Sm.*  
*Hookeria* *Schl.* : *Tayloria* *Hook.*  
*Hookia* *Neck.* : *Rhaponticum* *DeC.*  
*Hopea* *L. f.* : *Symplocos* *L.*  
*Hopkirkia* *Spr.* : *Salmea* *DeC.*  
*Hoplotheca* *Nütt.* : *Froelichia* *Mnch.*  
*Hoppea* *Endl.* : *Hopea* *Rxb.*  
*Hoppea* *W.* : *Canscora* *Lam.*  
*Horau* *Ad.* : *Laguncularia* *Gärt.*  
*Horminum* (sect. *Salv.*) *Benth.* : *Horminium* *Rchb.*  
*Hormiscium* *Kz.* : *Torula* *Pers.*  
*Hormisus* *Targ. T.* : *Hali-meda* *Lamour.*  
*Hornera* *Neck.* : *Mucuna* *Ad.*  
*Hornschuchia* *Bl.* : *Cratoxy-lon* *Bl.*  
*Hornstedtia* *Retz.* : *Amomum* *L.*  
*Horsfieldia* *W.* : *Pyrrhosa* *Bl.*  
*Hortensia* *Juss.* : *Hydrangea* *L.*  
*Hosta* *Fl. Flum.* : *Myrsine* *L.*

- Hosta Tratt.* : *Funkia Spr.*  
*Hostana P.* : *Hosta Jcq.*  
*Hostea W.* : *Matella Aubl.*  
*Hostia Munch.* : *Barkhausia Munch.*  
*Houmieri Aubl.* : *Houmiria Juss.*  
*Houttuynia Houtt.* : *Waitzia Rchb.*  
*Huanita Mexic.* : *Morelovia Llav. Lex.*  
*Hudsonia Robins.* : *Bucida L.*  
*Hügelia Benth.* : *Welwitschia Rchb.*  
*Hügelia R. Br.* : *Decadianthe Rchb.*  
*Huinghan Chilens.* : *Duvaua Kth.*  
*Hulthemia Endl.* : *Hultemia Dumort.*  
*Humata Cav.* : *Davallia Sm.*  
*Humboldtia Neck.* : *Voyra Aubl.*  
*Humboldtia Rz. Pav.* : *Stelis Sw.*  
*Humea Rxb.* : *Brownlowia Rxb.*  
*Humida Gray.* : *Lyngbya Ag.*  
*Humirium Mart.* : *Houmiria Juss.*  
*Huperzia Brnh.* : *Plananthus P. B.*  
*Hura Konig.* : *Globba L.*  
*Hutchinsia Ag.* : *Polysiphonia Grev.*  
*Huttum Ad.* : *Barringtonia Forst.*  
*Hyala Herit. msc.* : *Polycarpaea Lam.*  
*Hyalis Salisb.* : *Ixia L.*  
*Hybanthus Neck. Jcq.* : *Jonidium Vent.*  
*Hybridella Cass.* : *Chiliophyllum DeC.*  
*Hydastylis Salisb.* : *Cipura Aubl.*  
*Hydatice Neck.* : *Robertsonia Haw. et Diptera Brkh.*  
*Hydrocalymena Targ. Tozz.* : *Coccochloris Ktzig.*  
*Hydnocaryon Wallr.* : *Genea Vittad.*  
*Hydnospongos Wallr. ined.* : *Gautiera Vittad.*  
*Hydroceratophyllum Vaill.* : *Ceratophyllum L.*  
*Hydroclathrus B. St. V.* : *Stilephora (Ag.) Rchb. et Striaria Grev..*  
*Hydrococcus Lk. Handb.* : *Nostoc Vauch.*  
*Hydrogastrum Desv.* : *Botrydium Wallr.*  
*Hydrogera Web.* : *Pilobolus Tode.*  
*Hydrogeton P.* : *Ouvirandra A. P. Th.*  
*Hydroglossum W.* : *Lygodium Sw.*  
*Hydrolia A. P. Th.?* : *Hydrolea L.*  
*Hydromistria W. Mey.* : *Limnobium Rich.*  
*Hydromycus Raf.* : *e Trammelais? indscriptus.*  
*Hydronema Carus.* : *Achlya N. v. E.*  
*Hydropeltis Rich.* : *Brasenia Schrb.*  
*Hydrophorus Batt.* : *Coprinus L.*  
*Hydrophylla Stackh.* : *Delesseria Lamour.*  
*Hydropiper Endl.* : *Elatine L.*  
*Hydropityon Gärt.* : *Limnophila R. Br.*  
*Hydropyrum Lk.* : *Hydrochloa P. B.*  
*Hydropyxis Raf. non satis nota.*

- Hydrosolen Mart.* : *Ilea Fr.*  
*Hygrophila Mackay.* : *Dumortiera N. v. E.*  
*Hygropyla Tayl.* : *Dumortiera N. v. E.*  
*Hylas Bigelow.* : *Ptilophyllum Nutt.*  
*Hylogyne Kngt. Sal.* : *Telopea R. Br.*  
*Hymenachne P. B.* : *Panicum L.*  
*Hymenaea Grev.* : *Delesseria Lamour.*  
*Hymenella Fr.* : *Hymenula Fr.*  
*Hymenella Moç. Sess.* : *Triplaris Bartl.*  
*Hymenocallis Herb.* : *Panocratium L.*  
*Hymenocarpus Sav. e. p.* : *Cornicina DeC.*  
*Hymenocystis A. C. Mey.* : *Cystopteris Brnh.*  
*Hymenocalyx Zenk.* : *Abelmoschus Med.*  
*Hymenolepis Cass. dict. XXII.* : *Metagnathus Endl.*  
*Hymenolobus Nutt.* : *Cap-sella Vent.*  
*Hymenonema Hook.* : *Calais DeC.*  
*Hymenophallus N. v. E.* : *Phallus Mich.*  
*Hymenophylla Stackh. e. p.* : *Delesseria Lamour.*  
*Hymenopogon P. B.* : *Di-physcium W. M.*  
*Hymenoria Ach.* : *Thelotrema Ach.*  
*Hymenospron Spr.* : *Dioclea K. H. B.*  
*Hymenostachys B. St. V.* : *Trichomanes L.*  
*Hymenota DeC.* : *Pultenaea Sm.*  
*Hymenothecium La G.* : *Pleurhaphis Torr.*  
*Hymenotomia Gaudich.* : *Lindsaea Sm. et Schizoloma Gaudich.*  
*Hyoseris Gärt.* : *Hedypnois T.*  
*Hypelytrum Lk.* : *Lipocarpha R. Br.*  
*Hypenantron Corda.* : *Fimbriaria N. v. E.*  
*Hyperanthera Forsk.* : *Moringa Burm.*  
*Hypochaeris K. H. B.* : *Oreophila Don.*  
*Hypochnaea Fr.* : *Onygena Pers.*  
*Hyphoderma Wallr.* : *Thelephora Ehrh.*  
*Hyphydra Schreb.* : *Tonina Aubl.*  
*Hypnea (Wigghii) Lamour.* : *Naccaria Endl.*  
*Hypochaeris Tsch.* : *Porcellites Cass.*  
*Hypocistis Tournef.* : *Cytinus L.*  
*Hypoderma Nestl.* : *Schizoderma Kz.*  
*Hypodermium Lk.* : *Schizoderma Kz.*  
*Hypodrys Pers.* : *Fistulina Bull.*  
*Hypoelyptum R. Br.* : *Lipocarpha R. Br.*  
*Hypogaeum Pers.* : *Elaphomyces N. v. E.*  
*Hypogynium N. v. E.* : *Andropogon L.*  
*Hypolepia Raf.* : *e Tremelleis? indscripta.*  
*Hypolepis P. B.* : *Melancranis V.*  
*Hypolepis P.* : *Cytinus L.*  
*Hypopeltis Rich.* : *Polystichum Rth.*  
*Hypophialium N. v. E.* : *Acrolepis Schrad.*  
*Hypophylla Stackh. e. p.* : *Delesseria Lamour.*

- Hypophyllocarpodendron Boerh.* : *Mimetes Sal.*  
*Hypopterygium Brid.* : *Pterygophyllum Brid.*  
*Hypoxanthus Rich. msc.* : *Eriosphaera DeC.*  
*Hysterangium Vittad.* : *Hyperrhiza Bosc.*  
*Hysterochloa Langsd.* : *Didymochloa Dsv.*  
*Hystrix Mnch. (jam. zoolog.)* : *Gymnostichum Schreb.*  
*Jacea DeC.* : *Grammeionium Rchb.*  
*Jaceoides Dec.* : *Pterolophus Cass.*  
*Jackia Bl.* : *Xanthophyllum Rxb.*  
*Jackia Spr.* : *Microlaena Wall.*  
*Jacobaea T.* : *Senecio L.*  
*Jacquemontia Belang.* : *Psilothamnus DeC.*  
*Jacquinia Mut.* : *Trilix L.*  
*Jalambicea Llav. Lex.* : *Limnobiium Rich.*  
*Jalapa T.* : *Mirabilis L.*  
*Jambolifera L.* : *Acronychia Forst.*  
*Jambos Ad.* : *Jambosa Rmph.*  
*Janipha K. H. B.* : *Manihot Pl.*  
*Jantha Hook.* : *Jonopsis K. H. B.*  
*Janraja Plum.* : *Rajania L.*  
*Japotapita Pl.* : *Gomphia Schreb.*  
*Jaracatia Marcgr.?* : *Carica L.*  
*Jarava Rz. Pav.* : *Stipa Trin.*  
*Jaravaea Scop.* : *Spennera Mart. et Noterophila Mart. et Microlicia Don.*  
*Jaroba Marcgr.* : *Tanaecium Sw.*  
*Jatropha Pohl.* : *Curcas Ad.*  
*Jatus Rmph.* : *Tectonia L.*  
*Iberis Dill.* : *Teesdalia R. Br.*  
*Ibidium Sal.* : *Spiranthes Rich.*  
*Ibira Marcgr.* : *Xylopiia L.*  
*Icaco Pl.* : *Chrysobalanus L.*  
*Icacorea Aubl.* : *Ardisia Sw.*  
*Ichthyomethia P. Br.* : *Piscidia L.*  
*Ichthyosma Schlechtd.* : *Sarcophyte Sparm.*  
*Ichtorus Raf.?* : *Physocarpus Ser.*  
*Ictodos Bigel.* : *Symplocarpus Sal.*  
*Ignatiana Lour.* : *Ignatia L.*  
*Ilex Pluck.* : *Valentinia Sw.*  
*Ilex T.* : *Quercus L.*  
*Illicioides Dumort.* : *Nemopanthes Raf.*  
*Imatophyllum Hook.* : *Clivia Lindl.*  
*Imbricaria Sm.* : *Baekea L.*  
*Ingenhousia Dennst.* : *Cissus L.*  
*Ingenhouszia Brot.* : *Balbisia Dec.*  
*Ingenhoussia E. Mey.* : *Amphithales Eckl. Zeyh.*  
*Intrusae DeC.* : *Gazania Gärt.*  
*Intybellia Monn.* : *Geracium Rchb.*  
*Intybellioides DeC.* : *Geracium Rchb.*  
*Intybus Fr.* : *Geracium Rchb.*  
*Joachimia Ten.* : *Beckmannia Host.*  
*Joannea Spr.* : *Chuquiraga Juss.*  
*Joannesia P.* : *Chuquiraga Juss.*  
*Johannesia Velloz.* : *Anda Piso.*  
*Johannia W.* : *Chuquiraga Juss.*  
*Johnsonia Catesb.* : *Calli-carpa L.*  
*Joliffia Boj.* : *Telfairia Hook.*

- Joncquetia Schrb.* : *Tapiria Juss.*  
*Jonopsidii sect. DeC.* : *Jonopsidium Rchb.*  
*Jonsonia Ad.* : *Cedrela L.*  
*Jonthlaspi DeC.* : *Clypeola L.*  
*Josepha Fl. Flum.* : *Buginvillaea Commers.*  
*Jovibarba DeC.* : *Sempervivum L.*  
*Joxylon Raf.* : *Maclura Nutt.*  
*Jozoste N. v. E.* : *Actinodaphne N. v. E.*  
*Ipo Rmph.* : *Antiaris Leschen.*  
*Ipomeria Nutt.* : *Ipomopsis Rich.*  
*Iria Rich.* : *Abildgardia V.*  
*Iridaps Commers.* : *Artocarpus L.*  
*Iridea (spec.) B. St. V.* : *Sphaerococcus Ag.*  
*Iridea Stackh.* : *Dichloria Grev.*  
*Iridion Burm.* : *Roridula L.*  
*Irillium Raf.* : *Trillium Mill.*  
*Irio DeC.* : *Sisymbrium L.*  
*Iron P. Br.* : *Sauvagesia L.*  
*Iroucana Aubl.* : *Anavinga Rheed.*  
*Irsiola P. Br.* : *Cissus L.*  
*Isanthus DeC.* : *Homoianthus DeC.*  
*Isanthus Less.* : *Berniera DeC.*  
*Isaura Comm.* : *Stephanotis A. P. Th.*  
*Isidrogalvia Rz. Pav.* : *Tofieldia Huds.*  
*Ismelioides DeC.* : *Miselia Rchb.*  
*Isomeria Don. msc.* : *Tephrodes DeC.*  
*Isnardia Rz. Pav. e. p.* : *Ammannia Houst.*  
*Isocarphoides DeC.* : *Isocarpha Rchb.*  
*Isonema Cass.* : *Cyanopsis Bl.*  
*Isopetaloides DeC.* : *Pelargonium Her.*  
*Isophyllum Hoffm.* : *Bupleurum L.*  
*Isopteris Wall. dubia.*  
*Isopyrum Ad.* : *Hepatica Dill.*  
*Isotheca Endl.* : *Priestleya Dec.*  
*Isotria Raf.* : *Pogonia Juss.*  
*Istaetzapotl Mexic.* : *Casimiroa Llav. Lex.*  
*Isthmia Ag. e. p.* : *Biddulphia Gray.*  
*Itea (spin.) Andr.* : *Bursaria Cav.*  
*Ittnera Gm.* : *Caulinia W.*  
*Jubula Dumort.* : *Frullania Raddi.*  
*Juergensia Spr.* : *Commer-sonia Forst.*  
*Julieta Lesch.* : *Lysinema R. Br.*  
*Juncaria Cluss.* : *Ortegia Loeffl.*  
*Jungia Gärt.* : *Baekea L.*  
*Junia Ad.* : *Clethra L.*  
*Jundzillia Andrz.* : *Cardaria Desv.*  
*Junghansia Gm.* : *Curtisia Ait.*  
*Jussieua Houst.* : *Cnidoscolus Pohl.*  
*Ivonía Fl. Flum. dubia.*  
*Ixanthus Grieseb.* : *Slevogtia Rchb. 1828!*  
*Ixiauchenus Less.* : *Ixauchenus Cass.*  
*Ixodia Sol.* : *Brasenia Schreb.*  
*Kahiria Forsk.* : *Ethulia L.*  
*Kalanchoë Ad.* : *Calanchoe P.*  
*Kalifornia Stackh.* : *Catenella Grev.*  
*Kalosanthes Haw.* : *Dietrichia Tratt.*  
*Kampmannia Raf.* : *Ochroxylum Schreb.*

- Kamptzia* *N. v. E.* : *Syncarpia* *Tenon.*  
*Kaniram* *A. P. Th.* : *Strychnos* *L.*  
*Kantuffa* *Bruce.* : *Pterolobium* *R. Br.*  
*Karatas* *Plum.* : *Bromelia* *L.*  
*Kaulfussia* *N. v. E.* : *Charieis* *Cass.*  
*Keiria* *Bowd.* non satis nota.  
*Keranthus* *Lour.* : *Dendrobium* *Sw.*  
*Kennedya* *Vent. e. p.* : *Zychia* *Hüg.* *Physolobium* *Bnth.* *Hardenbergia* *Bnth.* et *Leptocyamus* *Bnth.*  
*Kentranthus* *Neck.* : *Centranthus* *DeC.*  
*Kentrophyllum* *Neck.* : *Centrophyllum* *Rchb.*  
*Keraselma* *Neck.* : *Esula* *Haw.*  
*Kermesia* *Endl.* : *Phytolacca* *L.*  
*Kerneria* *W.* : *Posidonia* *König.*  
*Kerneria* *Mnch.* : *Bidens* *L.*  
*Ketmia* *T.* : *Hibiscus* *L.*  
*Keulia* *Molina.* : *Peumus* *N. v. E.*  
*Keurva* *Forsk.* : *Pandanus* *L.*  
*Kibatalia* *Don.* : *Kixia* *Bl.*  
*Kielbul* *Ad.* : *Arthratherum* *P. B.*  
*Kierschlegeria* *Spach. Endl.* : *Kirschlegera* *Rchb.*  
*Kieseria* *N. v. E.* : *Bonnetia* *Mart. Zucc.*  
*Kigellaria* *Endl.* : *Kiggellaria* *L.*  
*Kingstonia* *Gray.* : *Hirculus* *Tsch.*  
*Kissi* *Endl.* : *Camellia* *L.*  
*Kiteon* *Chinens.* : *Anneslea* *Andr.*  
*Kleinia* *Jcq.* : *Porophyllum* *Vaill.*  
*Kleinia* *Juss.* : *Jaumea* *P.*  
*Klugia* *Schlcht.* : *Glossanthes* *Klein.*  
*Knappia* *F. Bauer.* : *Loxotis* *R. Br.*  
*Knappia* *Sm.* : *Mibora* *Ad.*  
*Kneiffia* *Spach.* : *Neumannia* *Rchb.*  
*Knorrea* *Moç. Sess.* : *Schwaegrichenia* *Rchb.*  
*Koelreutera* *Hdg.* : *Funaria* *Hdg.*  
*Koelreutera* *Murr.* : *Giesekia* *L.*  
*Koellia* *Biria.* : *Eranthis* *Salisb.*  
*Koellia* *Mnch.* : *Brachystemum* *Rich.*  
*Koelera* *W.* : *Roumea* *Poit.*  
*Kolbea* *Schlcht.* : *Bacometra* *Salisb.*  
*Koenigia* *Comm. msc.* : *Assonia* *Cav.*  
*König* *Ad.* : *Königa* *R. Br.*  
*Koon* *Gärt.* : *Schleichera* *W.*  
*Kopsia* *Dumort.* : *Phelipaea* *Desf.*  
*Kordelestris* *Arruda.* : *Jacaranda* *Juss.*  
*Kraunhia* *Raf.* : *Wisteria* *Nutt.*  
*Krockeria* *Neck.* : *Uvaria* *L.*  
*Kruegeria* *Neck.* : *Macrolobium* *Schreb.*  
*Ktenospermum* *Lehm.* : *Pectacarya* *DeC. Meisn.*  
*Kudici-Valli* *Rheed.* : *Merremia* *Dennst.*  
*Kuhlia* *Reinw.* : *Fagraea* *Thnb.*  
*Kugia* *Bertol.* dubia.  
*Kunthia* *Dennst.* : *Garuga* *Rxb.*  
*Kunzea* *Spr.* : *Purshia* *DeC.*

- Kurrimia Wall.?* : *Rheesa Hamilt.*  
*Kyrtanthus Gm.* : *Posoqueria Aubl.*  
*Labatia Scop.* : *Ilex L.*  
*Labillardiera R. S.* : *Billardiera Sm.*  
*Labradia Swediauer* : *Mucuna Ad.*  
*Lacara Spr.* : *Caulotretus Rich. msc.*  
*Lacaris Hamilt.* : *Pterota P. Br.*  
*Lacathea Sal.* : *Franklinia Marsh.*  
*Lachnagrostis Trin.* : *Deyeuxia Clar.*  
*Lachnobilus Fr.* : *Arcyria Hill.*  
*Lacis Schreb.* : *Mourera Aubl.*  
*Laelia Lindl. non Desv.* : *Amalia Rchb.*  
*Lagasca Cav.* : *Lagascea K. K. B.*  
*Lagenifera Cass.* : *Lagenophora Cass.*  
*Lagenium Brid.* : *Pohlia Hdg.*  
*Lagenocarpus N. v. E.* : *Bequerela Brngn.*  
*Lagopus (animal!) K.* : *Trifolium T. L.*  
*Lagoseris Lk.* : *Aegoseris Rchb.*  
*Lagoseris M. B.* : *Pterotheca Cass. et Intybellia Cass.*  
*Lagotis Gärt.* : *Gymnandra Pall.*  
*Lagunea Lour.* : *Amblygonum Meisn.*  
*Lagunea Sims. e. p.* : *Lagunaria Don.*  
*Lagunezia Scop.* : *Racoubea Aubl.*  
*Lagurostemon Cass.* : *Sausurea DeC.*  
*Lahaya R. S.* : *Polycarpaea Lam.*  
*Lamanonia Fl. Flum.* : *Belangera Camb.*  
*Lamarckea P.* : *Marckea Rich.*  
*Lamarkia Olivi.* : *Codium Stackh.*  
*Lamarkia (simpliciuscula) Olivi.* : *Caulerpa Lamour.*  
*Lamia (animalia!) Vand.* : *Portulaca T.*  
*Lamiotypus Dumort.* : *Lamium L.*  
*Lamourouxia Ag. syn.* : *Claudea Lamour.*  
*Lamourouxia Bonnem.* : *Calithamnion Lgb.*  
*Lamourouxella B. St. V.* : *Conferva Ag. etc.*  
*Lamprocarpos Bl.* : *Pollia Thnb.*  
*Lamprostachys Boj.* : *Achyrosperrum Bl.*  
*Lampujang Rmph.* : *Zingiber Gärt.*  
*Lanceolatae (Alsine) Fenzl.* : *Facchinia Rchb.*  
*Lancisia Ad.* : *Eotula L.*  
*Lancisia Gärtn.* : *Actinoceria DeC.*  
*Langeveldia Gaudich.* : *Elastostemma Forst.*  
*Langsdorfia Leandro.* : *Pohlana N. v. E. Mart.*  
*Langsdorfia Raddi.* : *Cocos L.*  
*Langsdorfia W. herb.* : *Diazeuxis Don.*  
*Languas Konig.* : *Hellenia W.*  
*Lanigerostemma Chapelier msc.* : *Eliaea Camb.*  
*Lannea Rich. f.* : *Odina Rxb.*  
*Lapatha Campd.* : *Rumex L.*  
*Lapeyrousia Pourr.* : *Ovieda Spr.*  
*Lappula DeC.* : *Triumfetta Pl.*



- Lappula Mneh.* : *Echinosperrum Sw.*  
*Lapsana L.* : *Lampsana T.*  
*Larbrea Ser.* : *Malachium Fr.*  
*Lasallia Merat.* : *Umbilicaria H.*  
*Lasianthus DeC.* : *Gordonia Ellis.*  
*Lasianthus Zucc.* : *Lasianthaea DeC.*  
*Lasiopetra Andrz.* : *Lepia Desv.*  
*Lasiopus Don.* : *Sonchidium DeC.*  
*Lasiorrhiza DeC.* : *Chabraea DeC.*  
*Lasiospermum Fisch.* : *Lasiospora Cass.*  
*Lasiostemon Schott.* : *Esterhazy Mik.*  
*Lasiostemum N. v. E. Mart.* : *Galipea Aubl.*  
*Lasiostoma Schreb.* : *Strychnos L.*  
*Lasius Targ. e. p.* : *Hypnea Grev.* : *Laurencia et Gartina Lamour.*  
*Lasthenia Cass.* : *Rancagua Feuill. — Pöpp. Endl.*  
*Lastraea B. St. V. e. p.* : *Phegopteris Pr. et Dryopteris Ad.*  
*Lasyobotrys (error.) N. v. E.* : *Lasiobotrys Kze.*  
*Laterradea Raf.* : *Lycoperdacea? indscripta.*  
*Lathraeophila Leandro.* : *Helosis Rich.*  
*Launzan Buchan.* : *Buchanania Rxb.*  
*Laurelia Juss.* : *Pavonia Rz.*  
*Laurembergia Berg.* : *Serpicula L.*  
*Laurentia Juss.* : *Lobelia L.*  
*Lauridia Eckl. Zeyh.* : *Elaeodendron Jacp.*  
*Laurophyllus Thnb.* : *Botryceras W.*  
*Laurus Burm.* : *Bobua DeC.*  
*Lavanga Meisn.* : *Luvunga Hamilt.*  
*Lavenia Sw.* : *Adenostemma Forst.*  
*Lawsonia (Acron.) L.* : *Acronychia Forst.*  
*Laxmannia Fisch. msc.* : *Coluria R. Br.*  
*Laximannia Forst.* : *Petrobium R. Br.*  
*Laxmannia Sm.* : *Acronychia Forst.*  
*Laya Hook. Arn.* : *Macrotropis DeC.*  
*Leaeba Forsk.* : *Cocculus Bauh.*  
*Leathesia Gray.* : *Corynephora Ag.*  
*Lecanocarpus N. v. E.* : *Blitanthus Rchb.*  
*Lechea Cass.* : *Coreopsis L.*  
*Lechenaulia R. Br.* : *Leschenaultia Bnth.*  
*Lecheoides Dun.* : *Trichasterophyllum W. msc.*  
*Lecheoides Spach.* : *Lecheopsis Rchb.*  
*Lecythopsis Schrk.* : *Courartaria Rchb.*  
*Leda B. St. V.* : *Zygnema Ag. etc.*  
*Ledebouria Lk.* : *Tragium Spr.*  
*Ledonia Dun.* : *Ladanium Spach. et Ledonia Spach.*  
*Ledum Mich.* : *Rhodothamnus Rchb.*  
*Leersia Hdg.* : *Coscinodon Spr.*  
*Leeuwenhookia E. Mey. msc.* : *Xeropetalum Del.*  
*Legnotis Sw.* : *Cassipourea Aubl.*  
*Legouzia Durand.* : *Specularia Heist.*  
*Legouzia P.* : *Prismatocarpus Herit.*

- Leibnitzia** *Cass.* : **Anandria** *Sieg.*  
**Leighia** *Scop.* : **Ethulia** *L.*  
**Leimanthium** *W.* : **Zygadenus** *Rich.*  
**Leinkeria** *Scop.* : **Rhopala** *Schrb.*  
**Leiocarpus** *DeC.* : **Anogeisus** *Walt.*  
**Leioderma** *Pers.* : **Hymenula** *Fr.*  
**Leiospermum** *Wall.* : **Psilotrichum** *Bl.?*  
**Leiotheca** *Brid.* : **Ulota** *Mohr.*  
**Leleba** *Rmph.* : **Bambusa.**  
**Lemanina** *B. St. V.* : **Batrachospermum** *Rth.*  
**Lemma** *Juss.* : **Marsilea** *L.*  
**Lemonia** *P.* : **Gladiolus** *L.*  
**Lemniscia** *Schreb.* : **Vantanea** *Aubl.*  
**Lemniscus** *Targ.* : **Laurencia** *Lamour.*  
**Lecanora** *Ach.* : **Parmelia** *Ach.*  
**Lenidia** *A. P. Th.* : **Wormia** *Rottb.*  
**Lennoa** *Llav. Lex.* : **Coralophyllum** *K. H. B.*  
**Lentibularia** *Vaill.* : **Utricularia** *L.*  
**Lenticula** *Endl.* : **Ervum** *L.*  
**Leonia** *Llav. Lex.* : **Pycnosphace** *Bnth.*  
**Leonicenia** *Scop.* : **Diplochiton** *DeC.*  
**Leonticoides** *DeC.* : **Zygocapnos** *Rehb.*  
**Leontodon** *Ad.* : **Taraxacum** *T.*  
**Leontodontoides** *Mich.* : **Aposeris** *Neck.*  
**Leontopetalum** *T.* : **Leontice** *L.*  
**Leonurus** *T.* : **Leonotis** *P.*  
**Leopoldia** *Herb.* : **Hippeastrum** *Herb.*  
**Lepachys** *Less.* : **Obeliscaria** *Cass.*  
**Lepargyreia** *Raf.* : **Shepherdia** *Nutt.*  
**Leperiza** *Herb.* : **Chrysiphiala** *Ker.*  
**Lepicaune** *Lap.* : **Hierac. et Crepis** *L.*  
**Lepicephalus** *La G.* : **Succisa** *Vaill. 2.*  
**Lepicline** *Cass.* : **Helichrysium** *Gärt.*  
**Lepidaploa** *Cass.* : **Vernoniae** *propr. Less.*  
**Lepidiastrum** *DeC.* : **Lepidium** *L.*  
**Lepidocarpodendron** *Boerh.*  
**Mimetes** *Sal. et Protea* *L.*  
**Lepidoma** *Ach.* : **Patellaria** *Pers.*  
**Lepidonema** *F. M.* : **Microseris** *Don.*  
**Lepidopappus** *Fl. mex.* : **Florestina** *Cass.*  
**Lepidopogon** *Tsch.* : **Cylindrocline** *Cass.*  
**Lepidostachys villosa** *Wall.* : **Scepa** *Lindl.*  
**Lepigonum** *Fr.* : **Alsine** *L. Schreb.*  
**Lepra** *Hall.* : **Lepraria** *Ach.*  
**Leprantha** *Duf.* : **Pyrenothea** *Fr.*  
**Lepraria** *Ach.* : **Pulveraria** *Ach.*  
**Lepraria** *Fr.* : **Mycinema** *Fr.*  
**Lepraria kermesina** *Wrang.* : **Protococcus** *Ag.*  
**Lepropinacia** *Vent. e. p.* : **Urceolaria** *Ach.*  
**Leptasea** *Haw.* : **Hirculus** *Tsch.*  
**Leptemon** *Raf.* : **Crotonopsis** *Rich.*  
**Leptocallis** *Don.?* : **Quamoclit** *T.*

- Leptocarpaea** DeC. : **Sisymbrium** L.  
**Leptocarpha** Raf. : **Leptopoda** Nutt.  
**Leptocarpus** W. : **Tamonea** Aubl.  
**Leptocereus** Raf. : **Pholius** Trin.  
**Leptochilus** Kaulf. : **Hymenolepis** Kaulf.  
**Leptocoryphium** N. v. E. : **Milium** L.  
**Leptolobium** Bnth. : **Leptocyamus** Bnth.  
**Leptophytus** Cass. : **Longchampia** W.  
**Leptopora** Rafin. : **Polypor.**  
**Leptopyrum** Raf. : ? **Avena** L.  
**Leptormus** DeC. : **Lepthormus** Rchb.  
**Leptorrhynchus** (animal!) Less. : **Aphanorrhynchus** Less.  
**Leptospermoides** DeC. : **Leptospermidia** Rchb.  
**Leptostachys** Mitch. : **Priva** Ad.  
**Leptostachys** W. Mey. : **Leptochloa** P. B.  
**Leptostegia** Don. prox. **Lomariae**?  
**Leptostelma** Don. : **Erigeron** L.  
**Leptothyrium** Knz. : **Leptostroma** Fr.  
**Leptuberia** Rafin. : **Pulveraria** Ach.  
**Leucochrysum** DeC. : **Helipterum** DeC.  
**Lerchia** Hall. : **Suaeda** Forsk.  
**Leretia** Fl. Flum. dubia.  
**Lestibodea** Neck. : **Dimorphotheca** Vaill.  
**Lethea** Nor. : **Drapiezia** Bl.  
**Lettsomia** Rxb. : **Argyreia** Lour.  
**Leucadendron** L. : **Protea** L. et **Mimetes** Sal. et **Serruria** Sal.  
**Leucodendron** splend. **Burm.** : **Liparia** L.  
**Leucantha** Zipp. dubia.  
**Leucanthemoides** DeC. : **Adenachaena** DeC.  
**Leucerioides** DeC. : **Leuceriopsis** Rchb.  
**Leucocarpon** Rich. : **Denhamia** Meisn.  
**Leucocephala** Rxb. : **Eriocaulon** Gron.  
**Leucoglossa** DeC. : **Pyrethrum** Gärtn.  
**Leucoryphe** Endl. : **Thelecarpaea** DeC.  
**Leucocrinum** Nutt. : **Weldeinia** Schult f.  
**Leucoium** Mnch. : **Matthiola** R. Br.  
**Leucophora** DeC. : **Echinophora** T. L.  
**Leucophyton** Less. : **Diosma** Cass.  
**Leucosia** (animal) A. P. Th. : **Plappertia** Rchb.  
**Leucosinapis** DeC. : **Rhamphospermum** Andrz.  
**Leucospora** Nutt. : **Sutera** Rth.  
**Leucosporium** Corda. ap. St. : **Phymatostroma** Corda ic.  
**Leucostegia** Pr. : **Acrophorus** Pr.  
**Leucostemma** Don. : **Chionostemma** DeC.  
**Leucothea** Moç. Sess. : **Saurauja** W.  
**Leucothoe** Don. (animal ap. Leach zool.) : **Cassiphone** Rchb.  
**Levenhokia** R. Br. : **Leewenhoekia** Spr.  
**Levisanus** Schreb. : **Staavia** Thnb.  
**Lexarza** Llav. : **Myrodia** Schreb.  
**Liagora** Lamour. : animal.

- Liatris* Don. : *Ainsliaea* DeC.  
*Libanus* Colebr. : *Boswellia* Rxb.  
*Libanotis* Scop. : *Turbith* Tsch.  
*Libertella* Desmaz. : *Naemaspora* Pers.  
*Libertia* Dumort. : *Funkia* Spr.  
*Libertia* Lej. : *Bromus* L.  
*Licaria* Aubl. : *Dicypellium* N. v. E.  
*Lichtensteinia* Wendl. : *Tapianthus* Bl.  
*Lichtensteinia* W. : *Ornithoglossum* Sal.  
*Lieberkuhna* Cass. : *Lieberkueknia* Less.  
*Lien-kien* Chinens. : *Anneslea* Andr.  
*Lightfootia* Sw. : *Aphloia* DeC.  
*Lignidium* Lk. : *Reticularia* Bull.  
*Ligularia* Duval. : *Diptera* Borkh.  
*Ligularia* Rmph. : *Euphorb. neriifolia* L.  
*Ligustic. cuneifol.* Guss. : *Coristospermum* Bertol.  
*Lilena* Bert. : *Azara* Rz. Pav.  
*Liliastrum* Lk. : *Czackia* Andr.  
*Lilio-Asphodelus* T. : *Hemerocallis* L.  
*Limacia* Dietr. : *Roumea* Poit.  
*Limacia* Lour. : *Cocculus* C. Bauh.  
*Limborium* Ach. : *Coniocybe* Ach.  
*Limeum* Forsk. : *Andrachne* L.  
*Limnanthemum* Gm. : *Vilarsia* Vent.  
*Limnetis* Rich. : *Spartina* Schreb.
- Limnia* L. : *Claytonia* L.  
*Limnopeuce* Vaill. : *Hippuris* L.  
*Limonia* Gärt. : *Phoberos* Lour.  
*Limonium* T. : *Statice* L.  
*Linagrostis* Lam. : *Eriophorum* L.  
*Linariastrum* Chav. : *Linaria* T.  
*Linarioides* DeC. f. : *Lincodonia* Rchb.  
*Lindackera* Sieb. msc. : *Sodada* Forsk.  
*Lindera* Thnb. non satis nota.  
*Lindernia* R. Br. : *Hyogeton* Endl.  
*Lindleya* Knth. : *Chaetocrater* Rz Pav.  
*Lindleya* N. v. E. bot. Z. : *Laplacea* K. H. B.  
*Linharea* Arruda? : *Laurinea*?  
*Linkia* Bonnem. : *Rivularia* Ag.  
*Linkia* Cav. : *Persoonia* Sm.  
*Linkia* P. : *Desfontainia* Rz. Pav.  
*Linozostis* Endl. : *Mercurialis* L.  
*Linscotia* Ad. : *Limeum* L.  
*Lioydia* Neck. : *Printzia* Cass.  
*Liparis* Rich. : *Sturmia* Rchb.  
*Lipotriche* Less. : *Lipochaeta* DeC.  
*Lipozygis* E. Mey. e. p. : *Lotononis* DeC. et *Polylodium* Eckl. Zeyh.  
*Liquiritia* Mnch. : *Glycyrrhiza* L.  
*Liriope* Herb. : *Liriopsis* Rchb.  
*Liriope* Lour. : *Ophiopogon* Ait.  
*Liriopsis* Spach. : *Magnolia* L.  
*Lisianthus* P. Br. : *Lysianthus* Rchb.

- Lissostylis* *R. Br.* : *Grevillea* *R. Br.*  
*Lisyanthus* *Aubl.* : *Lysianthus* *Rchb.*  
*Lita* *Schreb.* : *Voyra* *Aubl.*  
*Lithachne* *P. B.* : *Olyra* *L.*  
*Lithagrostis* *Gärt.* : *Coix* *L.*  
*Lithocarpus* *Bl. hort.* (non *Fl. jav.*) : *Styrax* *L.*  
*Litri* *Chilens.* : *Lithraea* *Miers.*  
*Llaupanke* *Feuill.* : *Francoa* *Cav.*  
*Llithi* *Feuill.* : *Lithraea* *Miers.*  
*Lóbach* *Abdollatif.* : *Balanites* *Del.*  
*Lobaria* *Haw.* : *Micropetalum* *Tsch.*  
*Lobelia* *Plum. Gärt.* : *Scaevola* *L.*  
*Lobelia* *Pr.* : *Siphocampylus* *Pohl.*  
*Lobelioides* *DeC. f.* : *Wahlenbergia* *Schrd.*  
*Lobularia* (animalia!) *Desv.* : *Koniga* *R. Br.*  
*Locandi* *Ad.* : *Samadera* *Gärt.*  
*Lochemia* *Arnott.* : *Riedlea* *Venl.*  
*Locheria* *Neck.* : *Verbesina* *L.*  
*Lochneria* *Scop. introd.* : *Elaeocarpus* *L.*  
*Lockhartia* *Hook.* : *Fernandezia* *Rz. Pav.*  
*Locusta* (animal!) *DeC.* : *Valerianella* *Mnch.*  
*Lodicularia* *P. B.* : *Hemarthria* *R. Br.*  
*Loeselia* *L.* : *Hoitzia* *Juss.*  
*Logfia* *Cass.* : *Filago* *L.*  
*Logbania* *Scop.* : *Ruyschia* *Jcq.*  
*Loiseleuria* *Desv.* : *Azalea* *L. gen. Sm.*  
*Lomandra* *La B.* : *Xerotes* *R. Br.*  
*Lomation* *Targ.* : *Phyllophora* *Grev.*  
*Lomatium* *Targ. e. p.* : *Rhodonema* *Grev.* *Chondrus* *Lamour.* : *Phyllophora* *Grev.*  
*Lomatogonium* *Al. Br.* : *Pleurogyne* *Eschsch.*  
*Lomentaria* (Op. et pygm.) *Gaill.* : *Catenella* *Grev.*  
*Lomentaria* *Lgb. e. p.* : *Chondria* *Ag.*  
*Loncharion* *Targ.* : *Gelidium* *Lamour.*  
*Loncharius* *Targ. e. p.* : *Gelidium* *Lamour.*  
*Longiflorae* (Cuphea) *DeC.* : *Aegialeia* *Rchb.*  
*Lontarus* *Rmph.* : *Borassus* *L.*  
*Lophanthus* *Forsk.* : *Waltheria* *L.*  
*Lophia* *Desv.* : *Alloplectus* *Mart.*  
*Lophidium* *Rich.* : *Schizaea* *Sm.*  
*Lophiolepis* *Cass.* : *Cirsium* *T.*  
*Lophiros* *Targ.* : *Rhodomela* *Ag.*  
*Lopholomoides* *DeC.* : *Acrocentron* *Cass.*  
*Lophozia* *Dumort.* : *Jungermannia* *Dill.*  
*Lophyros* *Targ.* : *Rytiphloea* *Ag. etc.* *Rhodomela* *Ag. etc.*  
*Lorea* *Stackh.* : *Himanthalia* *Lgb.*  
*Lorentea* *La G.* : *Pectis* *L.*  
*Lorentea* *Ort.* : *Sanvitatia* *Gualt.*  
*Loroglossum* *Rich.* : *Himantoglossum* *Spr.*  
*Loten* *Ad. e. p.* : *Oscillaria* *Bosc.*  
*Loudonia* *Bert. msc.* : *Chaetotricha* *DeC.*  
*Louichea* *Herit.* : *Pteranthus* *Forsk.*  
*Lourea* *J. St. Hil.* : *Ostryodum* *DeC.*

- Loureira Cav. : Mozinna Ort.  
 Lowea Lndl. : Hultemia Dumort.  
 Loxophyllum Bl. ? : Loxonia Jack.  
 Loxophyllum Klotsch. : Cyclomyces Knz.  
 Loxsoma R. Br. : Loxosoma Rchb.  
 Lubinia Lk. : Coxia Endl.  
 Lucaea Knth. : Arthraxon P. B.  
 Lucernaria Rouss. : Zygnema Ag.  
 Lucilioides DeC. : Lucillia Rchb.  
 Lucinium Pluckn. : Amyris L.  
 Luciola Sm. : Luzula DeC.  
 Ludolfia W. : Arundinaria Rchb.  
 Ludovia P. : Carludovica Rz. Pav.  
 Ludwigia Elliot. : Isnardia L.  
 Ludwigia L. e. p. : Ludwigia DeC.  
 Lühea W. Schm. : Stilbe Berg.  
 Luida Adans. : Dryptodon Brid. Racomit. Octobleph. etc.  
 Lumbricaria P. B. : Alga dubia.  
 Lumnitzera Jcq. f. : Moschosma Rchb.  
 Lunana Blanco. : Lumanaja Blanco.  
 Lunanaea DeC. : Cola C. Bauh.  
 Lundia Thonng. : Oncoba Forsk.  
 Luntia Neck. : Croton L.  
 Lunulina B. St. V. : Closterium Nttsch.  
 Lupulus T. : Humulus L.  
 Lussacia Spr. : Gaylussacia K. H. B.  
 Lutaria P. B. : Alga dubia.  
 Lutrostylis G. Don. : Ehretia L.  
 Luzuriaga R. Br. : Geitonoplesium Cungh.  
 Lychnitis Bnth. : Phlomis L.  
 Lychnoides DeC. : Knautia L.  
 Lychnophoroides DeC. : Lychnophorium Rchb.  
 Lycopsis Lehm. asp. : Nonnea Med.  
 Lycopsis Rauw. : Caccinia Savi.  
 Lydaea Mol. : Kagenneckia Rz. Pav.  
 Lygodesmia Don. e. p. : Phoenixopus Cass.  
 Lyncea Cham. : Melasma Berg.  
 Lyngbya Gaill. : Ectocarpus Ag.  
 Lyngbyella B. St. V. : Sphaecelaria Lgb.  
 Lyonia Elliot. : Sentera Rchb.  
 Lyonia Raf. : Polygonella Mchx. ? Stopinaca Raf. ?  
 Lyonia Rchb. Fl. germ. : Cassandra Don.  
 Lysimachion Tsch. : Epilobium L.  
 Lysimastrum Endl. : Lysimachia L.  
 Lysipomia K. : Lysipoma Spr.  
 Lysogonium (vorax!!) Stiebel. : Oscillatoria Vauch.  
 Lyssanthe Kngt. Sal. : Grevillea R. Br.  
 Lythroideae (Cuphea) DeC. : Cuphea Jcq.  
 Maagoni Ad. : Swietenia L.  
 Maburnia A. P. Th. : Burmannia L.  
 Macaglia V. : Aspidosperma Mart. Zucc.  
 Macahanea Aubl. : Macanea Juss.  
 Macarthuria Hug. non satis nota.  
 Machaia Gray. : Cystoscira Ag.

- Macharisia* *A. P. Th.* non satis nota.  
*Macoucoua* *Aubl.* : *Ilex* *L.*  
*Mackaia* *Gray.* : *Acinaria* *Targ.*  
*Macpalxochiquahuitl* *Her-  
nand.* : *Cheirostemon* *Hb. Bpl.*  
*Macraea* *Lndl.* : *Viviania* *Cav.*  
*Macrauchenium* *Brid.* : *We-  
bera* *Hdg.*  
*Macrocarpus* *Bonnem.* : *Ecto-  
carpus* *Ag.*  
*Macroceratides* *Raddi.* : *Mu-  
cuna* *Ad.*  
*Macroceratium* *DeC.* : *Andr-  
zeiowskia* *Rchb.*  
*Macrochilus* *Westc. et Knowl.*  
: *Miltonia* *Lndl.*  
*Macrochiton* (*Dysoxylon*) *Bl.*  
: *Hartighsea* *Juss. f.*  
*Macrodon* *Arnott.* : *Daltonia* *Hook.*  
*Macrogyne* *Lk.* : *Aspidistra* *Ker.*  
*Macrolinum* *Kl.* : *Blephari-  
dia* *Rchb.*  
*Macromerum* *Burch.* : *Schep-  
peria* *Neck.*  
*Macronax* *Raf.* : *Arundina-  
ria* *Rich.*  
*Macropodium* *Hook e. p.* :  
*Thelypodium* *Endl.*  
*Macrorhynchium* *Rchb.* :  
*Trochoseris* *Poepp. Endl.*  
*Macrorhynchus* *Less.* : *Tro-  
choseris* *Poepp. Endl.*  
*Macrosperma* *Endl.* : *Tra-  
chypyptum* *Nutt.*  
*Macrosorum* *DeC. msc.* :  
*Sobelewskia* *M. B.*  
*Macrostemma* *P.* : *Quamoc-  
lit* *T.*  
*Macrothecium* *Brid.* : *Me-  
galangium* *Brid.*  
*Macrothyrsus* *Spach.* : sub  
*Pavia* *Boerh.*  
*Macrotrichum* *Grev.* : *Tri-  
chothecium* *Lk.*  
*Macrotyloma* *Whgt. Arn.* :  
*Dolichos* *L.*  
*Madablota* *Sonner.* : *Hipta-  
ge* *Gärt.*  
*Madarioides* *DeC.* : *Hemi-  
zonia* *DeC.*  
*Madea* *Soland. msc.* : *Bol-  
tonia* *Herit.*  
*Madotheca* *Dumort.* : *Porel-  
la* *Dill.*  
*Mærlausia* *Fl. Flum.* : *Cor-  
chorus* *L.*  
*Magallana* *Comm.* : *Drimys*  
*Forst.*  
*Magonia* *Fl. Flum.* : *Trip-  
laris* *L.*  
*Mahometa* *DeC. msc.* : *Mo-  
narrhenus* *Cass.*  
*Mail-anschi* *Rheed.* : *Law-  
sonia* *L.*  
*Mainea* *Fl. Flum.* : *Trigo-  
nia* *Aubl.*  
*Mairania* *Neck.* : *Arctosta-  
phylos* *Galen, Ad.*  
*Maireria* *Scop.* : *Mouroucoa*  
*Aubl.*  
*Maiten* *Feuill.* : *Maytenus*  
*Juss.*  
*Malabaila* *Hoffm.* : *Pasti-  
naca* *L.*  
*Malabathrum* *Burm.* : *Cin-  
namomum* *Burm.*  
*Malacmaea* *Grieseb.* : *Bun-  
chosia* *Rich.*  
*Malaspinea* *Presl.* : *Aegice-  
ras* *Gärt.*  
*Malbrancia* *Neck.* : *Connarus*  
*L.*  
*Mallogonum* *Fenzl.* : *Psam-  
motrophe* *Eckl. Zeyl.*  
*Mallotus* *Lour.* : *Rottlera*  
*Rxb.*  
*Mallococca* *Forst.* : *Grevia*  
*L.*  
*Malocchia* *Savi.* : *Canavalia*  
*(Ad.) DeC.*

- Malvaviscus Gärt.** : *Thespesia* Corr.  
**Malvaviscoides Endl.** : *Anotea* DeC.  
**Malvinda Med.** : *Sida* L.  
**Mamboya Blanco.** : *Mitragyne* Korth.  
**Man Rheed.** : *Mangifera* L.  
**Manabea Aubl.** : *Aegiphila* Jacq.  
**Mancanilla Pl.** : *Hippomane* L.  
**Mandihoca Piso.** : *Manihot* Pl.  
**Mandijba Marcgr.** : *Manihot* Pl.  
**Mandiocca Lk.** : *Manihot* Pl.  
**Manga Rmph.** : *Mangifera* L.  
**Mangalba Marcgr.** : *Hancornia* Gomez.  
**Manghas Burm.** : *Cerbera* L.  
**Mangium Rmph.** : *Aërope* Endl.  
**Mangium Rmph. e. p.** : *Pemphis* Forst.  
**Mangium (calceolare) Rmph.** : *Sonneratia* L. f.  
**Mangle Endl.** : *Rhizophora* L.  
**Manglesia Lindl.** : *Schizopleura* Lindl.  
**Manglilla Juss.** : *Myrsine* L.  
**Mangostana Rmph.** : *Garcinia* L.  
**Manihot (Hibisc.) DeC.** : *Abelmoschus* Med.  
**Manium Scop.** : *Heridium* P.  
**Mantisalca Cass.** : *Microlonchus* Cass.  
**Mantisia Curt.** : *Globba* L.  
**Manungala Blanco.** : *Samadera* Gärt.  
**Mapa Fl. Flum. dubia.**  
**Mappia Schreb.** : *Doliocarpus* Rol.  
**Maqueria Comm.** : *Pohlana* N. v. E. Mart.  
**Maquira Aubl.** : *Olmedia* Rz. Pav.  
**Maranthes Bl.** : *Exitelia* Bl.  
**Marcelia Cass.** : *Chamaecelum* Cass.  
**Marcorella Neck.** : *Alaternus* T.  
**Marenga Sal.** : *Amomum* L.  
**Marentheria Noronh.** : *Unonana* L.  
**Marginaria Rich. f.** : *Ecklonia* Hornem.  
**Marialva Vand.** : *Tovomita* Aubl.  
**Marialvea Mart.** : *Tovomita* Aubl.  
**Marianthemum Schrk.** : *Medium* T.  
**Marica Schreb.** : *Cipura* Aubl.  
**Mannia Corda.** : *Grimaldia* Raddi.  
**Marotti Rheed.** : *Hydnocarpus* Gärt.  
**Marrubiastrum L.** : *Chaiturus* Mnch.  
**Marrubiastrum (hirs.) Richb.** Fl. g. : *Beringeria* Neck.  
**Marrubiastrum Riv.** : *Ballotta* L.  
**Marrubiastrum T.** : *Cunila* L.  
**Marsana Sonner.** : *Murraya* Koenig.  
**Marsupella e. p. Dumort.** : *Sarcoscyphus* et *Cheiloscyphus* Corda.  
**Marsupia Dumort.** : *Sarcoscyphus* Corda.  
**Marsypocarpus Neck.** : *Capsella* Vent.  
**Martineria Fl. Flum.** : *Kielmeyera* Mart. Zucc.  
**Martinieria Guill.** : *Wendtia* Meyen.  
**Martiusia Schult.** : *Neurocarpum* Desv.  
**Martrasia La G.** : *Juugia* L. f.



- Maruru Brasil.* : *Victoria Lindl.*  
*Marumia Reinw.* : *Saurauja W.*  
*Maschalanthus Schulz.* : *Pterigynandrum Hdg.*  
*Maschalarrhen Spr.* : *Arrhenopterum Hdg.*  
*Maschalocarpus Spr.* : *Pterigynandrum Hdg.*  
*Mastigonema Schwab.* : *Scytonema Ag.*  
*Mastocarpus Targ. e. p.* : *Rhodonema Grev. et Gignartina Lgb.*  
*Mathea Fl. Flum.* : *Schwenkia L.*  
*Mathiola Plum.* : *Guettardaria DeC.*  
*Matthisonia Raddi* non satis nota.  
*Matrella P.* : *Zoysia W.*  
*Matricarioides DeC.* : *Matricariastrum Rchb.*  
*Mattuschkea Gm. syst.* : *Saururus L.*  
*Mauchartia Neck.* : *Helosciadium Koch?*  
*Mauduyta Comm. msc.* : *Samadera Gärt.*  
*Mauhlia Thnb.* : *Agapanthus Her.*  
*Maunceia A. P. Th.* non satis nota.  
*Maurocenia Mill.* : *Cassine L.*  
*Maximiliana Schrk.* : *Cochlospermum Knth.*  
*Mayepea Aubl.* : *Linociera Sw.*  
*Mayna Raddi.* : *Carpotroche Endl.*  
*Mazentoneuron La B.* : *Correa Sm.*  
*Mazus Lour.?* : *Hornemanina W.*  
*Meadia Catesb.* : *Dodecatheon L.*  
*Mecardonia (Rz. Pav?) Mart.* : *Matourea Aubl.*  
*Meconium Spach.* : *Papaver L.*  
*Mecosa Bl.* : *Platanthera Rich.?*  
*Medicusia Mnch.* : *Picris L.*  
*Medusa Lour.* : *Commersonia Forst.*  
*Medusula Tode.* : problema inter Mucedines.  
*Meerburgia Mnch.* : *Pollichia Sol.*  
*Megasea Ha.w* : *Bergenia Mnch.*  
*Megastachya P. B.* : *Eragrostis P. B.*  
*Megastegia Don.* : *Harpalyce Moç. Sess.*  
*Meisteria Scop.* : *Pacourina Aubl.*  
*Melachne Schrad.* : *Lamprocarya R.Br.*  
*Melaenia Dum.* : *Cattleya Lindl.*  
*Melanchrysum Cass.* : *Gazania Gärt.*  
*Melania Brid.* : *Catascopium Brid.*  
*Melaniae (Cupkea) DeC.* : *Calycyboma Rchb.*  
*Melaniri Miq.* : *Cubeba Miq.*  
*Melanium P. Br.* : *Cuphea Jcq.*  
*Melanium Zipp.* dubium.  
*Melanocalyx Endl.* : *Anotocalyx DeC. f.*  
*Melanogaster Corda.* : *Hyperrhiza Bosc.*  
*Melanosinapis L.* : *Sinapis T. L.*  
*Melasphaerula Ker.* : *Diasia DeC.*  
*Melinum Lk.* : *Hydrochloa P. B.*  
*Melioides Endl.* : *Meliopsis Rchb.*  
*Meliphlea Zucc.?* : *Sphaeralcea St. Hil.*

- Melissoides Benth.* : *Plectrantha Rchb.*  
*Melistanum Forst.* : *Pitumba Aubl.*  
*Mella Vand.* : *Herpesties Gärt.*  
*Melocactus T.* : *Cactus L. Haw.*  
*Melodorum Lour.* : *Uvaria L.*  
*Melopepo T.* : *Cucurbita L.*  
*Melosira Ag.* : *Lysigonium Lk.*  
*Melvilla Anders.* : *Cuphea Jcq.*  
*Memorialis Hamilt. msc.* : *Pouzolzia Gaudich.*  
*Mena-hisara Madag.* : *Rhodolaena A. P. Th.*  
*Meneritaria Herm.* : *Isachne R. Br.*  
*Menestrata Fl. Flum.* : *Laurinea dubia.*  
*Menispora Pers.* : *Psilonia Fr.*  
*Menoanthes Hall.* : *Menyanthes L.*  
*Meoschium P. B.* : *Ischaemum L.*  
*Meratia Cass.* : *Delilia Spr.*  
*Meratia N. v. E.* : *Chimonanthus Lndl.*  
*Merasperma Raf.* : *Conferva Ag.*  
*Merckia Borkh.* : *Metzgeria Raddi.*  
*Merettia Gray.* : *Palmella Lgb.*  
*Meriana Fl. Flum.* : *Evolvulus L.*  
*Meriana Trew.* : *Watsonia Mill.*  
*Merida Neck.* : *Portulaca T.*  
*Meridiana L.* : *Portulaca T.*  
*Merisastigma Dietr.* : *Oviada Spr.*  
*Merizomyria Pollini.* : *Bangia Ag.*  
*Merkia Brkh.* : *Metzgeria etc.*  
*Merosporium Corda.* : *Dacrina Fr.*  
*Merretia Sol. msc.* : *Corynocarpus Forst.*  
*Mertensia (tripinn.) Gratel.* : *Callithamnion Ag.*  
*Mertensia (lumbrical.) Rth.* : *Champia Lamour.*  
*Mertensia Rth.* : *Steenhammera Rchb.*  
*Mesembryanthus Neck.* : *Mesembryanthemum L.*  
*Mesembryon Ad.* : *Mesembryanthemum L.*  
*Mesenterica Pers.* : *Hypha Pers.*  
*Mesenterium Endl.* : *Tremella Dill.*  
*Mesoclastes Lindl.* : *Luisa Gaudich.*  
*Mesodetra Raf.* : *Tetrodus DeC.*  
*Mesogloia (Hudsoni) Ag.* : *Dumortia Grev.*  
*Mesophylla Dumort.* : *Jungermannia L. et Alicularia Corda.*  
*Mesoregma Corda.?* : *Rebouillia Raddi.*  
*Mespilophora Neck.* : *Mespilus Lndl.*  
*Messerschmidia Asso.* : *Rochelia Rchb.*  
*Messerschmidtia L. e. p.* : *Tournefortia L.*  
*Mestotes Sol.* : *Chailletia DeC.*  
*Metamoria Llav. Lex.* : *Pseudelephantopus Rohr.*  
*Metalasioides DeC.* : *Relbania Herit.*  
*Meteorium Brid.* : *Cuphaea Brid.*  
*Meteorius Lour.* : *Menichea Sonner.*  
*Metzgeria Corda.* : *Aneura Dumort.*

- Metzleria** *Endl.* : **Metzleria** *Pr.*  
**Meyenia** *Schlecht.* : **Habrothamnus** *Endl.*  
**Meyera** *Schreb.* : **Enhydra** *Lour.*  
**Michelaria** *Dumort.* : **Bromus** *L.*  
**Michoxia** *Fl. Flum. dubia.*  
**Micranthemum** *Pr.* : **Trifolium** *Pr.*  
**Micranthera** *Chois.* : **Tovomitia** *Aubl.*  
**Micranthus** *P.* : **Watsonia** *Mill.*  
**Micranthus** *Wendl.* : **Hypoestes** *Sol.*  
**Micrelidium** *Forsk.* : **Elipta** *L.*  
**Microcala** *Lk. Hffgg.* : **Cicendia** *Ad.*  
**Microcalia** *Rich. fil.* : **Lagenophora** *Cass.*  
**Microcarpaea** *Benth.* : **Glossostigma** *Arn.*  
**Microceras** *Dcaisne.* : **Epidemium** *L.*  
**Microgyne** *Cass.* : **Cryptogyne** *Cass.*  
**Microlaena** *Wall.* : **Schilleria** *Rchb.*  
**Microleuconymphaea** *Boerh.* : **Hydrocharis** *L.*  
**Micromelum** (monoph.) *Wight.* : **Paramignya** *Wight.*  
**Micropodium** *DeC.* : **Guentheria** *Andrz.*  
**Micropteris** *Desv.* : **Xiphopteris** *Kaulf.*  
**Microrhachis** *DeC.* : **Metagnathus** *Endl.*  
**Microrhynchus** *Less.* : **Ammoseris** *Less.*  
**Microsoros** *Lk.* : **Dipteris** *Reinw.*  
**Microstegium** *N. v. E.* : **Erianthus** *Rich.*  
**Microthouarcea** *A. P. Th.* : **Thouarea** *P.*  
**Microtropis** *Wall.* : **Drypetopetalum** *Arnott.*  
**Micrurus** (animal!) *Endl.* : **Monerma** *P. B.*  
**Miegia** *Neck.* : **Hieracium** *L.*  
**Miegia** *P.* : **Arundinaria** *Rich.*  
**Miegia** *Schreb.* : **Remirea** *Aubl.*  
**Mieria** *Llav. Lex.* : **Schkuhria** *Rth.*  
**Mijama** *Skimmi Kämpf.* : **Skimmia** *Thnb.*  
**Miliarium** *Mnch.* : **Milium** *L.*  
**Milium** *Mnch.* : **Panicum** *L.*  
**Millegrana** *Surian.* : **Cypselaea** *Turp.*  
**Millepora** *L. e. p.* : **Jürgensia** *Rchb.*  
**Milleporum** *Spach.* : **Hyperricum** *L.*  
**Milleporus** *Batsch.* : **Polyporus** *Microporus.*  
**Millingtonia** *Rxb.* : **Meliosma** *Bl.*  
**Millingtonia** *Rxb. msc.* : **Flemmingia** *Rxb.*  
**Miltus** *Lour.* : **Giesekia** *L.*  
**Mina** *Llav. Lex.* : **Quamoclit** *T.*  
**Mindium** *Ad.* : **Michauxia** *Herit.*  
**Minthidium** *Benth.* : **Hyptis** *Jacq.*  
**Minutia** *Fl. Flum.* : **Linociera** *Sw.*  
**Miquelia** *Bl.* : **Quintilia** *Endl.*  
**Misandra** *Dietr.* : **Bonaparteia** *Rz. Pav.*  
**Mischocarpus** *Bl.* : **Cupania** *Pl.*  
**Mischocaryon** *E.* : **Sorocephalus** *R. Br.*  
**Mitellaria** *Meisn.* : **Mitellopsis** *M.*

- Mithridatea Commers.** : *Am-  
bora Juss.*  
**Mitragyne Endl.** : *Mitrasac-  
me La B.*  
**Mitragyne Korth.** : *Nauclea L.*  
**Mitraria Gm.** : *Barringtonia  
Forst.*  
**Mitrophora Bl.** : *Uvaria L.*  
**Mitrophora Neck.** : *Fedia  
Mnch.*  
**Mitscherlichia Knth.** : *Neea  
Rz. Pav.*  
**Mnasion Schreb.** : *Rapatea  
Aubl.*  
**Mnassea Fl. Flum.** *dubia.*  
**Mnemion Spach.** : *Gram-  
meionium Rchb. consp.*  
**Mnemosilla Forsk.** : *Hype-  
coum T. L.*  
**Mniopsis Dumort.** : *Haplo-  
mitrium N. v. E.*  
**Mocanera Juss.** : *Visuea L. f.*  
**Mocaya Aubl.** : *Acrocomia  
Mart.*  
**Mocinia DeC.** : *Stiftia Mik.*  
**Mocinna La G.** : *Caleacte  
DeC.*  
**Modestia Cham.** : *Stemodia L.*  
**Moehnia Neck.** : *Gazania  
Gärt.*  
**Moenchia Med.** : *Allium L.*  
**Moenchia Rth.** : *Berteroa  
DeC.*  
**Moenchia Rth. e. p.** : *Ca-  
melina Crtz.*  
**Moestingia Schousb.** : *Ryti-  
phloea Ag.*  
**Mogorium Juss.** : *Jasminum  
T. L.*  
**Mokusin Cibot.** : *Lysurus  
Fries.*  
**Moldavica T.** : *Dracoceph-  
alum L.*  
**Molinaca Berter.** : *Jubaca  
K. H. B.*  
**Molinaea Comm. msc.** : *Re-  
tanilla Brngn.*  
**Molina Cav.** : *Hiptage Gärt.*  
**Molina Rz. Pav.** : *Baccharis  
L.*  
**Molinaea Juss.** : *Cupania Pl.*  
**Moliniera Colla.** : *Curculigo  
Gärt.*  
**Molle Clus.** : *Schinus L.*  
**Mollia Gm.** : *Escallonia Mut.*  
**Mollia Gm.** : *Baekea L.*  
**Mollia Schrk.** : *Barbula Hdg.*  
**Mollia Schult. e. p.** : *Poly-  
carpon Loeffl.*  
**Mollia W.** : *Polycarpaea Lam.*  
**Molpadia Cass.** : *Telekia  
Bmg.*  
**Moly Mnch.** : *Allium L.*  
**Mombin Pl.** : *Spondias L.*  
**Monachanthus Lindl.** : *Ca-  
tasetum Rich.*  
**Monachne P. B.** : *Panicum  
L. et Eriochloa Knth.*  
**Monactineirma B. St. V.** : *Cieca Med.*  
**Monella Herb.** : *Cyrtanthus  
Ait.*  
**Monema Grev.** : *Hydrolinum  
Lk.*  
**Monerma P. B.** : *Psilurus  
Trin. et Lepturus R. Br.*  
**Monetia Herit.** *non satis nota.*  
**Mongezia Fl. Flum.** : *Sam-  
myda L.*  
**Monilia Lk. e. p.** : *Torula P.*  
**Monilia Rich. f.** : *Hormo-  
sira Menegh.*  
**Moniliformia Lamour.** : *Hor-  
mosira Menegh.*  
**Monilina B. St. V.** : *Batra-  
chospermum Rth.*  
**Monka Adans.** : *Polyporus  
Microporus.*  
**Monocera Ell.** : *Ctenium P.*  
**Monochlaena Cass.** : *Erio-  
cephalus L.*  
**Monochlaena Gaudich.** : *Di-  
dymochlaena Desv.*

- Monodon** (animal!) *E. Mey.* : **Monodontia** *Rchb.*  
**Monodynamis** *Gm.* : **Usteria** *W.*  
**Monodynamus** *Pohl.* : **Anacardium** *Rottb.*  
**Monopogon** *Pr.* : **Tristachya** *N. v. E.*  
**Monoporina** *Pr.* : **Marila** *Sw.*  
**Monorchis** *Mentz.* : **Microstylis** *Nutt.*  
**Monothera** *Raf.* : **Ctenium** *Pz.*  
**Monotropia** *L. e. p.* : **Hypopitys** *Dill.*  
**Monotropsis** *Schwartz.* : **Schweinitzia** *Ell.*  
**Montanoa** *Llav. Lex.* : **Montagnaea** *DeC.*  
**Montabea** *Poepp.* : **Moutabea** *Aubl.*  
**Montia** *Houst.* : **Heliocarpus** *L.*  
**Montira** *Aubl.* : **Achetaria** *Cham.*  
**Moranda** *Scop.* : **Pentapetes** *L.*  
**Morella** *Lour.* non satis nota.  
**Morelotia** *Gaudich.* : **Lamprocarpa** *R. Br.*  
**Morena** *Llav. Lex.* : **Quamoclit** *T.*  
**Morilandia** *Neck.* : **Cliffortia** *L.*  
**Mormodes** *Lindl.* : **Catasetum** *Rich.*  
**Morocarpus** *Scop.* : **Blitum** *L.*  
**Morphixia** *Ker.* : **Ixia** *L.*  
**Morsus-ranae** *T.* : **Hydrocharis** *L.*  
**Morysia** *Cass.* : **Saintmorysia** *Endl.*  
**Moscaria** *P.* : **Moscharia** *Rz. Bav.*  
**Moschifera** *Molin.* : **Moscharia** *Rz. Pav.*  
**Mosigia** *Spr.* : **Moscharia** *Rz. Pav.*  
**Mougeotia** *Knth.* : **Riedlea** *Vent.*  
**Mougeotia** (*Linckii*) *Ag.* : **Coenogonium** *Ehrnb.*  
**Mouricou** *Ad.* : **Erythrina** *L.*  
**Mouriri** *Aubl.* : **Mouriria** *Juss.*  
**Moutochi** *Aubl.* : **Moutouchia** *DeC.*  
**Mozula** *Raf.* : **Hyssopifolia** *C. Bauh.*  
**Muceron** *Fr.* : **Agar. Clitophilus** *Fr.*  
**Mucilago** *Hoffm.* : **Merulius** *Hall.*  
**Mucilago** *Micheli.* : **Gonio-sporum** *Lk. et Aethalium* *Lk.*  
**Muda** *Ad.* : **Nostoc** *Vauch.*  
**Mukopf** *Kämpf.* : **Cleyera** *Thnb.*  
**Mulli** *Feuill.* : **Schinus** *L.*  
**Mundubi** *Marcgr.* : **Arachis** *L.*  
**Munnickia** *Bl.* : **Bragantia** *Lour.*  
**Munnicksia** *Dennst.* : **Hydnocarpus** *Gärt.*  
**Muralta** *Ad.* : **Viorna** *P.*  
**Muricia** *Lour.* : **Momordica** *L.*  
**Muscaria** *Haw.* : **Tridactylites** *R.*  
**Mussinia** *W.* : **Gazania** *Gärt.*  
**Myanthus** *Lindl.* : **Catasetum** *Rich.*  
**Mycaranthes** *Bl.* : **Mycaridanthus** *Bl.*  
**Mycobanche** *Pers.* : **Sepedonium** *Lk.*  
**Mycogone** *Lk.* : **Sepedonium** *Lk.*  
**Myconia** *Lap.* : **Ramondia** *Rich.*  
**Mydonotrichum** *Corda.* : **Vermicularia** *Tode.*  
**Mygalurus** *Lk.* : **Vulpia** *Gm.*

- Mylinum** *Gaud. Bert.* : **Se-  
linum** *L.*  
**Mylocaryum** *W.* : **Cliftonia**  
*Bnks. Gärt.*  
**Myogalum** *Lk.* : **Albucea** *Rchb.*  
**Myopsia** *Pr.* : **Heterotoma**  
*Zucc.*  
**Myoseris** *Lk.* : **Intybellia**  
*Cass.*  
**Myosoton** *Mnch.* : **Malachi-  
um** *Fr.*  
**Myriochaeta** *DeC.* : **Dasy-  
nema** *Schott.*  
**Myriodactylon** *Desv.* : **Chae-  
tophora** *Schrk.*  
**Myrodendron** *Schreb.* : **Hou-  
miria** *Juss.*  
**Myrsidium** *Rafn.* : **Dasycla-  
dus** *Ag.*  
**Myriadenus** *Cass.* : **Chilia-  
denus** *Cass.*  
**Myriothea** *Commers.* : **Ma-  
rattia** *Sw.*  
**Myriotrema** *Feé.* : **Lecidea**  
*Ach.*  
**Myrmecia** *Schreb.* : **Tachia**  
*Aubl.*  
**Myrobalanus** (*Emblica*)  
*Rmph.* : **Emblica** *Gärt.*  
**Myrosporium** *Corda.* : **?Phe-  
lonitis** *Chev.*  
**Myroxylon** *J. R. Forst.* : **Xyl-  
osma** *G. Forst.*  
**Myroxylon** *Mut.* : **Toluifera**  
*L. gen.*  
**Myrsidium** *Raf.* : **Dasycla-  
dus** *Ag.* **Codium** *Ag.*  
**Myrtillus** *Endl.* : **Myrtoës-  
sa** *Rchb.*  
**Myson** *Adans.* : **Polypor.** **Pol-  
ysticta** *Fr.*  
**Mystroxylon** *Eckl. Zeyh.* :  
*Elaeodendron* *Jacq.*  
**Myurus** *Endl.* : **Lepturus** *R.  
Br.*  
**Myxa** *Endl.* : **Sebestena** *Gärt.*  
**Myxodes** *Targ.* : **Dictyota**  
*Lamour.*  
**Myxomphalos** *Wallr.* : **Acii-  
nula** *Fr.*  
**Myxotrichum** *Fr.* : **Gony-  
trichum** *N. v. E.*  
**Myxotrix** *Fr.* : **Myxonema** *Fr.*  
**Nabea** *Lehm.* : **Macnabia**  
*Bnth.*  
**Naemaspora** *Ehrnb.* : **Pho-  
ma** *Fr.*  
**Nagassarium** *Rmph.* : **Mesua**  
*L.*  
**Nagi** *Kämpf.* : **Nageja** *Gärt.*  
**Nahusia** *Schneev.* : **Fuchsia**  
*Pl.*  
**Nandin** *Kämpf.* : **Nandina**  
*Thnb.*  
**Nangha** *Zipp.* *dubia.*  
**Nanophytum** *Less.* : **Rhynch-  
opsidium** *DeC.*  
**Napimoga** *Aubl.* : **Acoma** *Ad.*  
**Naranjilia** *Hisp.* : **Villaresia**  
*Rz. Pav.*  
**Naravael** *Herm.* : **Narawae-  
lia** (*DeC.*) *Rchb.*  
**Narda** *Fl.* *Flum.* *dubia.*  
**Narthecium** *Ger.* : **Tosfieldia**  
*Huds.*  
**Nassaea** *DeC.* : **Nassauvia**  
*Comm.*  
**Nassavia** *Fl.* *Flum.* : **Schmi-  
delia** *L.*  
**Nassavia** *Spr.* : **Nassauvia**  
*Comm.*  
**Nassovia** *P.* : **Nassauvia**  
*Comm.*  
**Nasturtium** *Boerh.* : **Carda-  
mon** *Diosc.*  
**Nasturtium** *Med.* : **Sene-  
biera** *Poir.*  
**Nasturtium** *R. Br. e. p.* :  
*Roripa* *Scop.*  
**Natrix** (*animal!*) *DeC.* :  
*Ononis* *L.*  
**Nauclearia** *DeC.* : **Nauclea** *L.*  
**Naueamburgia** *W.* : **Broteroa**  
*DeC.*  
**Nauplius** *Cass.* : **Asteriscus**  
*Mnch.*

- Navia Borkh.* : *Orthotrichum*  
*Hdg.*  
*Navicula B. St. V. e. p.* :  
*Closterium Nttsch. et*  
*Cymbella Ag.*  
*Navicularia Fabric.* : *Empe-*  
*doclea Raf.*  
*Navicularia (spec.) Raddi.* :  
*Ichnanthus P. Br.*  
*Nazia Adans.* : *Lappago*  
*Schreb.*  
*Nebelia Neck.* : *Brunia L.*  
*Nebelia Swt.* : *Berardia*  
*Brngn.*  
*Nebu Feuill.* : *Guevinia Mo-*  
*lina.*  
*Neckeria Gm.* : *Pollichia Sol.*  
*Neckeria Scop.* : *Corydalis*  
*Vent.*  
*Nectandra Berg.* : *Thymeli-*  
*na Hffgg.*  
*Nectandra Rxb.* : *Linosto-*  
*ma Wall.*  
*Nectaribothrium Led.* : *Lloy-*  
*dia Sal.*  
*Nectouxia DeC.* : *Morettia*  
*DeC.*  
*Nectris Schreb.* : *Cabomba*  
*Aubl.*  
*Needhamia Cass.* : *Narvalina*  
*Cass.*  
*Needhamia Scop.* : *Tepbro-*  
*sia P.*  
*Negretia Rz. Pav.* : *Mucuna*  
*Ad.*  
*Negundium Raf.* : *Negundo*  
*Mnch.*  
*Nehemia Endl.* : *Grewia L.*  
*Nelli-Camaram Rheed.* :  
*Emblica Gärt.*  
*Nelumbo T.* : *Nelumbium*  
*Juss.*  
*Nemaconia Knowles et Westc.*  
*: Ponera Lindl.*  
*Nemania Gray.* : *Hypoxylon*  
*Bull.*  
*Nematanthus N. v. E.* : *Will-*  
*denowia a.*  
*Nematocolla Lk.* : *Nemaspo-*  
*ra P.*  
*Nematogonum Desmaz.* : *Spo-*  
*rotrichum Lk.*  
*Nematoplatea B. St. V.* : *Fra-*  
*gilaria Lgb.*  
*Nematospermum Rich.* : *La-*  
*cistema Sw.*  
*Nematostigma Dietr.* : *Liber-*  
*tia Spr.*  
*Nematrix Fr.* : *Myxonema Fr.*  
*Nemia Berg.* : *Manulea L.*  
*Nenuphar Hayne.* : *Nuphar*  
*Sm.*  
*Neoceis Cass.* : *Erechtites*  
*Raf.*  
*Neottidium Lk.* : *Neottia L.*  
*Nepa Petiv.* : *Stilbe Berg.*  
*Nephrandra Cothen.* : *Limia*  
*Vand.*  
*Nephroia Lour.* : *Cocculus*  
*C. Bauh.*  
*Nephrophyllum Gaud.* : *Tri-*  
*dactylites Rehb.*  
*Nephrosis Rich.* : *Drepano-*  
*carpus W. Mey.*  
*Nereidea Lamour. e. p.* :  
*Chondrus Lamour.*  
*Nerija Rxb.* : *Elaeodendron*  
*Jcq.*  
*Nerium Gärt.* : *Wrightia*  
*R. Br.*  
*Nervilia Commers.* : *Pogo-*  
*nia Juss.*  
*Nesophila DeC. f. monogr.* :  
*Aikinia Sal.*  
*Neuberia Eckl.* : *Watsonia*  
*Mill.?*  
*Neudorfia Ad.* : *Nolana L.*  
*Neurocarpaea R. Br.* : *Mus-*  
*saenda L.*  
*Neurocarpon W. M.* : *Hali-*  
*seris Targ.*  
*Neurochlaena Less.* : *Neuro-*  
*laena R. Br.*  
*Neuroloma Andr.* : *Parrya*  
*R. Br.*  
*Neuroloma Raf.* : *? Briza L.*

*Neuronia* Don. : *Oleandra* Cav.  
*Neuropogon* N. v. E. : *Evernia* Ach.  
*Neuropteris* Desv. : *Pteris* L.  
*Neurosperma* Raf. : *Momordica* L.  
*Nexea* (erron.) Lindl. : *Neea* Rz. Pav.  
*Nhandiroba* Pl. : *Fenillea* L.  
*Niara* Dennst. : *Ardisia* Sw.  
*Nibora* Raf. : *Gratiola* L.  
*Nicandra* Schreb. : *Potalia* Aubl.  
*Niebhria* Neck. : *Wedelia* Jacq.  
*Niebhria* Scop. : *Baltimora* L.  
*Nigellaria* DeC. : *Nigella* L.  
*Nigrina* L. : *Melasma* Berg.  
*Nigrina* Thnb. : *Chloranthus* Sw.  
*Niobaea* W. msc. : *Hypoxis* L.  
*Niota* Lam. : *Samadera* Gärt.  
*Niotoutt* Adans. : *Balsamodendron* Kth.  
*Niruri* Ad. : *Phyllanthus* L.  
*Nitelium* Cass. : *Macleodium* Cass.  
*Nitophyllum* Grev. : *Delesseria* Lamour.  
*Nitophyllum* Neck. : *Jungermannia* dubia.  
*Nivaria* Mnch. : *Leucoium* L.  
*Nivenia* Vent. : *Witsenia* Thb.  
*Noccaea* Cass. : *Lagascea* K. H. B.  
*Noccaea* Jacq. : *Lagascea* K. H. B.  
*Noccaea* Rchb. : *Hutchinsia* R. Br.  
*Nodolara* Imperato : *Galaxaura* Lamour.  
*Nodularia* Lk. : *Lemanea* B. St. V.  
*Noisettia* Mart. Zucc. : *Anchietes* St. Hil.

*Noltia* Schum. : *Raphidiandra* Rich.  
*Nonea* DeC. : *Nonnea* Med.  
*Norna* Wahlb. : *Calypso* Salisb.  
*Nortenia* A. P. Th. : *Torenia* L.  
*Nostoc* Lamour. : *Stilephora* (Ag.)  
*Nostochium* Lk. : *Nostoc* Vauch.  
*Nosophloeia* Fr. ex syst. myc. III. 482 : *corticis morbus*.  
*Notarisia* Colla? : *Plagiachila* Dumort.  
*Nothria* Berg. : *Frankenia* L.  
*Notonia* Wght. Arn. : *Johnia* Wght. Arn.  
*Nugaria* DeC. : *Caesalpinia* Pl.  
*Nullipora* Lamour. Bertol. : *Meneghinia* Rchb.  
*Nunnezharia* Rz. Pav. : *Chamaedorea* W.  
*Nunnezia* W. : *Chamaedorea* W.  
*Nuttalia* DeC. jard. : *Nemophanthus* Raf.  
*Nyalelia* Dennst. : *Milnea* Rxb.  
*Nyctago* Juss. : *Mirabilis* L.  
*Nyctelaea* Scop. : *Ellisia* L.  
*Nycterinia* Don. : *Zaluzianskya* W. Schm.  
*Nycterisitium* Rz. Pav. : *Chrysophyllum* L.  
*Nylandtia* Dumort. : *Mundia* K. H. B.  
*Nymphaea* Boerh. : *Nuphar* Sw.  
*Nymphanthus* Lour. : *Phyllanthus* L.  
*Nymphoides* T. : *Villarsia* Vent.  
*Nymphosanthus* Rich. : *Nuphar* Sm.  
*Nypa* Rmph. : *Nipa* Thnb.



- Obaejaca* Cass. : *Senecio* L.  
*Obeliscotheca* Vaill. : *Rudbeckia* L.  
*Obentonia* Velloz. : *Gali-  
pea* Aubl.  
*Obolaria* Siegesb. : *Linnaea*  
*Gron.*  
*Ocellularia* W. Mey. : *Try-  
pethelium* Spr.  
*Ochrocarpus* A. P. Th. :  
*Tovomita* Aubl.  
*Ocimodon* Benth. : *Ocimum* L.  
*Ocotea* Gärt. : *Agriodaphne*  
*N. v. E.*  
*Octadenia* R. Br. msc. :  
*Koniga* K. Br.  
*Octas* Jacq. non satis nota.  
*Octaviana* Vittad. : *Hyper-  
rhiza* Bosc.  
*Octoblepharis* Schreb. : *Oc-  
toblepharum* Hdg.  
*Octodiceras* Brid. : *Conomit-  
rium* Montg.  
*Octostemon* DeC. : *Tetrazy-  
gia* DeC.  
*Odollam* Rheed. : *Cerbera* L.  
*Odonetis* Raf. : *Pogonia*  
*Juss.*  
*Odonia* Bert. : *Galactia* R. Br.  
*Odonthalia* Lgb. : *Rhodome-  
la* Ag.  
*Odontia* Pers. : *Hydnum* L.  
*Odontites* Spr. : *Bupleurum* L.  
*Odontocarpa* Neck. : *Vale-  
rianella* Munch.  
*Odontopetalum* DeC. : *Mon-  
sonia* L. f.  
*Odontophyllum* Less. : *Gua-  
riruma* Cass.  
*Odontoptera* Cass. : *Arctotis*  
*L.*  
*Odontopteris* Brnh. : *Lygo-  
dium* Sw.  
*Odontoschisma* Dumort. :  
*Jungermannia* Dill.  
*Odontospermum* Neck. : *Bor-  
richia* Ad.?  
*Odostemon* Raf. : *Mahonia*  
*Nutt.*  
*Odontostylis* Bl. : *Bolbophyl-  
lum* A. P. Th.  
*Oechmea* Juss. : *Aechmea*  
*Rz. Pav.*  
*Oedera* Crtz. : *Dracaena* Vand.  
*Oederia* DeC. : *Oedera* L.  
*Oedipachne* Lk. : *Eriochloa*  
*Knth.*  
*Oedogonium* Lk. : *Conferva*  
*Ag.*  
*Oedmannia* Thnb. : *Rafnia*  
*Thnb.*  
*Oedycia* Raf. : *Phalloidea*?  
*indescripta.*  
*Oenocarpus* Lang. msc. :  
*Hladnikia* Rchb.  
*Oenoplea* Hdwg. f. : *Berche-  
mia* Neck.  
*Oenoplia* Schult. : *Berche-  
mia* Neck.  
*Oepata* Rheed. : *Avicennia* L.  
*Oftia* Ad. : *Spielmannia* Med.  
*Ogcerostylus* Cass. : *Stylon-  
cerus* La B.  
*Oglifa* Cass. : *Filago* L.  
*Ohlendorfia* Lehm. : *Apto-  
simum* Burch.  
*Oideum* (falso) N. v. E. jun.  
: *Oidium* Lk.  
*Olbia* DeC. : *Lavatera* L.  
*Oleandra* Cav. : *Aspidium* Sw.  
*Oleaster* Endl. : *Olea* L.  
*Olfa* Ad. : *Isopyrum* L.  
*Oligacrimon* Cass. : *Spheno-  
gyne* R. Br.  
*Oligactis* Cass. : *Androma-  
chia* K. H. B.  
*Oligacoe* W. msc. : *Astre-  
phia* DeC.  
*Oligandra* Less. : *Oligan-  
thera* Endl.  
*Oliganthes* Cass. : *Trian-  
thea* DeC.  
*Oligocarpha* Cass. : *Brachy-  
laena* R. Br.

- Oligoglossa* DeC. : *Jacosta* E. Mey.  
*Oligolepis* Cass. : *Polycephalos* Forsk.  
*Oligophyllon* Less. : *Trixis* P. Br.  
*Oligosperma* Endl. : *Mentzelia* L.  
*Oligosporus* Cass. : *Dracunculus* T.  
*Oligosporus* emarg. Cass. : *Abrotanella* Cass.  
*Oligotrichum* DeC. : *Catharinea* Ehrh.  
*Olinthia* Lndl. : *Engenia* Mich.  
*Olisbea* DeC. : *Guildingia* Hook.  
*Olivia* Bertol. : *Acetabularia* Lamour.  
*Olivia* Gray : *Chlorococcum* Grev.  
*Olocarpha* DeC. : *Holocarpha* Rchb.  
*Olopetalum* DeC. : *Holopetalum* Rchb.  
*Omalanthus* Juss. f. : *Homalanthus* Rchb.  
*Omalanthus* Less. : *Homalotes* Endl.  
*Omalocarpus* DeC. : *Homalocarpus* Endl.  
*Omalocline* Cass. : *Homalocline* Rchb. index Fl. g.  
*Omalotes* DeC. : *Homalotes* Endl.  
*Omalotheca* Cass. DeC. : *Guaphalium* L. et *Homalotheca* Endl.  
*Omphalandria* P. Br. : *Omphalea* L.  
*Omphalium* Rth. : *Omphalodes* T.  
*Omphalobioides* DeC. : *Omphalolobia* Rchb.  
*Omphalocaryon* Kl. : *Scyphogyne* Brngn.  
*Omphalobium* Jcq. : *Omphalolobia* Rchb.  
*Omphalococca* W. : *Aegiphila* Jcq.  
*Omphalophora* Brid. : *Timmia* Hdg.  
*Omphalospora* Bess. : *Cochlidiospermum* Rchb.  
*Onagra* T. : *Oenothera* L.  
*Oncidium* Fr. : *Myxotrichum* Knz.  
*Oncoma* Spr. : *Oxera* LaB.  
*Oncomyces* Klotzsch. : *Phlebia* Fr.  
*Oncorrhynchus* Lehm. ? : *Castilleja* Mutis.  
*Oncocladium* Wallr. : ? *Verticillium* N. v. E.  
*Oneillia* Ag. : *Claudea* Lamour.  
*Onichia* Don : *Cystoseira* Ag.  
*Onopteris* Neck. : *Asplenium* L.  
*Onoseris* Wall. e. p. : *Oreoseris* DeC.  
*Onosuris* Raf. : *Sphaerostigma* Ser.  
*Onotrophe* Cass. : *Cirsium* T.  
*Onychium* Bl. : *Dendrobium* Sw.  
*Oocephalae* DeC. : *Gazania* Gärt.  
*Oococca* (Melicoc. sect.) DeC. : *Melicocca* L.  
*Oomorphaea* DeC. : *Pentzia* Thnb.  
*Oospora* Wallr. : *Oidium* Lk.  
*Opa* Lour. : *Syzygium* Gärt.  
*Opalatoa* Aubl. (sub tab. 147.) fructus : *Amphymenium* K. H. B.  
*Opalatoa* Aubl. (sub tab. 147. excl. fructu) : *Crudya* W.  
*Opetiola* Gärtn. : *Marisci rudimentum*.  
*Ophelus* Lour. : *Adansonia* L.

- Ophiala Desv.* : *Helminthostachys Kaulf.*  
*Ophiopteris Reinw.* : *Olean-dra Cav.*  
*Ophiostachys Delil.* : *Chamaelirium W.*  
*Ophioxylon P.* : *Ochrosia Juss.*  
*Ophispermum Lour.* : *Aquilaria Lam.?*  
*Ophthalmidium Eschw.* : *Trypethelium Spr.*  
*Opoponax Endl.* : *Opopanax Koch.*  
*Oporanthus Herb.* : *Sternbergia WK.*  
*Opospermum Raf.* : *Ectocarpus Ag.*  
*Opuntia Park.* : *Halimeda Lamour.*  
*Opuntioides Mich.* : *Halimeda Lamour.*  
*Orchidium Sw.* : *Calypso Salisb.*  
*Orchidocarpum Rich.* : *Uvaria L.*  
*Oreosplenium Zahlbr. ined.* : *Zahlbrucknera Rchb.*  
*Oreanthus Raf.?* : *Mitellopsis Meisn.*  
*Oreas Cham.* : *Aphragmus Andrz.*  
*Orelia Aubl.* : *Allamanda L.*  
*Oreogeum Ser.* : *Sieversia W.*  
*Oreophila Nutt.* : *Pachystigma Raf.*  
*Oresigonia Schlecht.* : *Culcitium K. H. B.*  
*Oresigonia W.* : *Werneria K. H. B.*  
*Orgya Stackh.* : *Laminaria Lamour.*  
*Oribasia Fl. mex.* : *Werneria K. H. B.*  
*Oritina R. Br.* : *Amphiderris R. Br.*  
*Orixa Thnb.* non satis nota.  
*Ormocarpum P. B.* : *Ormocarpum Rchb.*  
*Ormiscus DeC.* : *Hormiscus Rchb.*  
*Ormosia Jacks.* : *Hormosia Rchb.*  
*Ormycarpus Neck.* : *Raphanistrum T.*  
*Ornithopodium T.* : *Ornithopus L.*  
*Ornithopteris Brnh.* : *Aneimia Sw.*  
*Ornithoxanthum Lk.* : *Gagea Sal.*  
*Ornitrophe Juss.* : *Schmide-lia L.*  
*Orobanchia Velloz. e. p.* : *Alloplectus Mart.*  
*Orobanchoides Endl.* : *Orobanchopsis Rchb.*  
*Orobanchoides T.* : *Hypopitys Dill.*  
*Orobium Rchb.* : *Aphragmus Andrz.*  
*Orolanthus E. Mey.* : *Aeolanthus Mart.*  
*Orsinia Bertol.* : *Chiliadenus Cass.*  
*Ortega L.* : *Ortega Loeffl.*  
*Ortegioides Sol.?* : *Rotala L.*  
*Orthopyxis P. B.* : *Webera Hdg.*  
*Orthoselis DeC.* : *Heliophila Burm.*  
*Orthosporum C. A. Mey.* : *Agathophytum Moq. Tand.*  
*Orthoxanthus Swt.* : *Sisyrinchium L.*  
*Ortiga Feuill.* : *Loasa Ad.*  
*Orucaria Clus.* : *Drepanocarpus W. Mey.*  
*Orygia Forsk. e. p.* : *Talinum Ad.*  
*Orythia Bl.* : *Agalmyla Bl.*  
*Oscampia Mnch.* : *Baphor-rhiza Lk.*

- Oscillatoria* DeC. c. p. : *Oustropis* Don. : *Ototropis*  
*Psittacanthus* Mart. *Bnth.*  
*Oscillatoria* Vauch. : *Oscilla-*  
*ria* Bosc.  
*Osmanthus* Lour. : *Philly-*  
*raea* T.  
*Osmodium* Raf. : *Onos-*  
*modium* Rich.  
*Osmundaria* Lamour. : *Poly-*  
*phacum* Ag.  
*Osprisorium* Corda : *Ver-*  
*micularia* Tode.  
*Osproleon* (sect.) Wallr. :  
*Orobanche* L.  
*Osteospermoides* Endl. :  
*Osteospermopsis* DeC.  
*Osterdamya* Neck. : *Zoysia*  
*W.*  
*Osterdyckia* Burm. : *Cunonia*  
*L.*  
*Ostericium* Endl. : *Ostericum*  
*Hoffm.*  
*Ostracocum* Wallr. : ? *Scle-*  
*rococum* Fr.  
*Ostreocarpus* Rich. msc. :  
*Aspidosperma* Mart.  
*Zucc.*  
*Otachyrium* N. v. E. : *Pa-*  
*nicum* L.  
*Otandra* Sal. : *Geodorum*  
*Jacks.*  
*Otanthus* Lk. : *Diotis* Desf.  
*Otaria* (animalia!) K. H. B.  
*Martensia* Rchb.  
*Othlis* Schott. : *Doliocarpus*  
*Rol.*  
*Othrys* Noronh. : *Crataeva*  
*L.*  
*Otiona* Corda : *Plagiochasma*  
*Lindbg.*  
*Otocalyx* DeC. f. : *Symphy-*  
*andra* DeC. f.  
*Ototropis* Schauer : *Dollinera*  
*Endl.*  
*Ottilis* Gärt. : *Leca* L.  
*Ouratea* Aubl. : *Gomphia*  
*Schreb.*
- Oxoxylum* Vent. : *Bignonia* L.  
*Oxycarpus* Lour. : *Garcinia* L.  
*Oxyceros* Lour. : *Randia*  
*Houst.*  
*Oxydenia* Nutt. : *Leptochloa*  
*P. B.*  
*Oxylepida* DeC. : *Oxylepi-*  
*dium* Rchb.  
*Oxymeria* E. : *Leptomeria*  
*R. Br.*  
*Oxyonepeta* Endl. : *Oxyne-*  
*peta* Bnth.  
*Oxypheria* Hort. : *Humea*  
*Sm.*  
*Oxypolis* Raf. : *Tiedemannia*  
*DeC. et Archemora* DeC.  
*Oxytrema* Raf. : *Conferva*  
*Ag.*  
*Oxyura* DeC. : *Tollatia*  
*Endl.*  
*Ozophyllum* Schrb. : *Ticorea*  
*Aubl.*  
*Pachychilus* Bl. : *Bletia*  
*Rz. Pav.*  
*Pachyderma* Bl. : *Stereo-*  
*derma* Bl.  
*Pachylepis* Brngn. : *Paro-*  
*linia* Endl.  
*Pachyne* Sal. : *Phaius* Lour.  
*Pachyloma* DeC. : *Hetero-*  
*noma* Mart.  
*Pachynotum* DeC. : *Matthiola*  
*R. Br.*  
*Pachypleurum* Rchb. : *Neo-*  
*gaya* Meisn  
*Pachypodium* Webb. : *Ton-*  
*guea* Endl.  
*Pachyrrhynchus* (animal!)  
*DeC.* : *Pachyrrhyn-*  
*chium* Rchb.  
*Pachystima* Raf. : *Orcophila*  
*Nutt.*

- Pachystoma** *Bl.* : **Bletia**  
*Rz. Pav.?*  
**Pachystylum** *DeC.* : **Pachy-**  
**stylis** *Rchb.*  
**Pacourinopsis** *Cass.* : **Pacou-**  
**rina** *Aubl.*  
**Pacoury** *Abbeville* : **Platon**  
*Mart.*  
**Paenu** *Rheed.* : **Vateria** *L.*  
**Pagapata** *Sonn.* : **Sonneratia**  
*L. f.*  
**Paiva** *Fl. Flum.* : **Sabicea**  
*Aubl.*  
**Palava** *Ruiz. Pav.* : **Saurauja**  
*W.*  
**Palavia** *Mnch.* : **Palava** *Cav.*  
**Paleolaria** *Cass.* : **Palafoxia**  
*LaG.*  
**Paletuvaria** *A. P. Th.* :  
**Bruguiera** *Lam.*  
**Paliavana** *Velloz.* : **Gloxinia**  
*Herit.*  
**Palladia** *Lam.* non satis  
*nota.*  
**Pallasia** *Houtt.* : **Calodendron**  
*Thb.*  
**Pallasia** *Herit.* : **Encelia** *Ad.*  
**Pallasia** *L. f.* : **Pterococcus**  
*Pall.*  
**Pallasia** *Scop.* : **Antitragus**  
*Gärt.*  
**Pallavia** *Fl. Flum.* : **Pisonia**  
*Plum.*  
**Palmaria** *Lk.* : **Laminaria**  
*Lamour.*  
**Palmaria** (*rig.*) *Lamour.*  
**Grateloupia** *Ag.*  
**Palmella** *e. p. Lgb.* : **Hydr-**  
**urus** *Ag.*  
**Palmella** *rubra* *Fl. dan.* :  
**Protococcus** *Ag.*  
**Palmijuncus** *Rmph.* : **Calam-**  
**us** *L.* et **Zalacca**  
*Reinw. etc.*  
**Paltonella** *Ktzig.* : **animal.**  
**Paltoria** *Rz. Pav.* : **Ilex** *L.*  
**Pamea** *Aubl.* : **Myrobalanus**  
*Gärt.*
- Panciatica** *Piccivoli* : **Cadia**  
*Forsk.*  
**Pancovia** *W.?* : **Afzelia** *Sm.*  
**Pandava** *A. P. Th.* : **Taber-**  
**naemontana** *L.?*  
**Pandora** *Noronh. msc.?* :  
**Rhodolaena** *A. P. Th.*  
**Pandurella** *Ktzig.* : **Cosma-**  
**rium** *Corda.*  
**Pangium** *Rmph.* : **Hydno-**  
**carpus** *Gärt.*  
**Panicastrella** *Michel.* :  
**Cenchrus** *L.*  
**Panicastrella** *Mnch.* : **Echi-**  
**naria** *Dsf.*  
**Panicularia** *Colla* : **Thyr-**  
**sopteris** *Knz.*  
**Panke** *W.* : **Francoa** *Cav.*  
**Pannaria** *Delis.* : **Zeora** *Fr.*  
**Panopia** *Noronh.* : **Maca-**  
**ranga** *A. P. Th.*  
**Panphalea** *LaG.* : **Pampha-**  
**lea** *LaG.*  
**Panzeria** *W.* : **Eperua** *Aubl.*  
**Papaya** *T.* : **Carica** *L.*  
**Papella** *Cheval.* : **Lecani-**  
**dium** *Endl.*  
**Papularia** *Forsk.* : **Trian-**  
**thema** *Sauvg.*  
**Papularia** *Fries* genus fun-  
**gorum** *spurium.*  
**Papyria** *Thnb.* : **Gethyllis**  
*L.*  
**Papyrius** *Lam.* : **Broussonetia**  
*Vent.*  
**Paractaenum** *P. B.* : **Pani-**  
**cum** *L.*  
**Paradisea** (*avis!*) *Mazzuc.* :  
**Czackia** *Andrz.*  
**Paradis** *Bert. a. 1839.* :  
**Czackia** *Andrz.*  
**Paragnathis** *Spr.* : **Diplo-**  
**meris** *Don.*  
**Paragramme** *Blume* : ? **Pleo-**  
**peltis** *Hmb.*  
**Paranomus** *Sal.* : **Nivenia**  
*R. Br.*

- Parapetalifera Wndl.** : *Barosma W.*  
**Paratropia Bl. DeC.** : *Heptapleurum Gärt.*  
**Pararhysis Endl.** : *Pararhysis DeC.*  
**Pardisium N. L. Burm.** : *Perdicion L.*  
**Parentucellia Viv.** : *Euphrasia L.*  
**Parilium Gärtn.** : *Nyctanthes L.*  
**Parinari Aubl.** : *Parinarium Juss.*  
**Parita Scop.** : *Paritium Juss. f.*  
**Pariti Rheed.** : *Paritium Juss. f.*  
**Parmentaria Feé** : *Pyrenastrum Eschw.*  
**Parosella Cav.** : *Dalea L.*  
**Parsonsia P. Br.** : *Cuphea Jcq.*  
**Partheniastrum Niss. DeC.** : *Parthenium L.*  
**Passalia Sol. msc.** : *Alsodeia A. P. Th.*  
**Passoura Aubl.** : *Alsodeia A. P. Th.*  
**Patagonica Dill.** : *Patagonula L.*  
**Patella Chev.** : *Lecanidion Endl.*  
**Patellaria Hdg. Fries.** : *Lecanidium Endl.*  
**Patrinia Don.** : *Nardostachys DeC.*  
**Patrinia Raf. Endl.** : *Patri-naea Rchb.*  
**Patrisia Rich.** : *Ryania V.*  
**Patrisia Rohr. msc.** : *Chailletia DeC.*  
**Pauletia Cav.** : *Bauhinia Pl.*  
**Paullinia (asiat.) L.** : *Toddalia Juss.*  
**Pautsauvia Juss.** : *Marlea Rxb.*  
**Pavinda Thb.** : *Audouinia Brugn.*  
**Pavonia Rz.** : *Laurelia Juss.*  
**Paxillus Fr.** : *Ruthea Opadowski.*  
**Peautia Comm.** : *Hydrangea L.*  
**Pecila Lepell.** : *Aethalium Lk.*  
**Pecten (animalia!) DeC.** : *Scandix L.*  
**Pectis Cass.** : *Pectidium Less.*  
**Pectinaria (animal!) Bnth.** : *Pectinia Rchb.*  
**Pectinaria Haw.** : *Duvalia Haw.*  
**Pediastrum Meyer.** : *Micrasterias Ag.*  
**Pedicellaria (animal!) DeC.** : *Cleome L.*  
**Pedicularioides Bnth.** : *Pegesia Raf.*  
**Pedilea Lindl.** : *Dienia Lindl.*  
**Pedilonia Presl.** : *Wachendorfia Burm.*  
**Pedilonium Bl.** : *Dendrobium Sw.*  
**Pedunculares (Diplopapp.) DeC.** : *Cladostelechia Rchb.*  
**Pee-Kandel Rheed.** : *Aërope Endl.*  
**Peirescia Spr.** : *Pereskia Pl.*  
**Pekea Aubl.** : *Caryocar L.*  
**Pelecinus T.** : *Biserrula L.*  
**Pelargium DeC.** : *Pelargonium Her.*  
**Peltanthera Rth.** : *Vallaris N. L. Burm.*  
**Peltidea Ach.** : *Peltigera W.*  
**Peltidium Zollik.** : *Willemetia Neck.*  
**Peltocarpus Zipp. dubius.**

- Peltophorus* Desv. : *Manisuris* L.  
*Peltopsis* Raf. : *Potamogeton* L.  
*Penaea* Plum. : *Badiera* DeC.  
*Penarvalli* Rheed. : *Zanonia* L.  
*Penicillaria* Chev. : *Pterula* Fr.  
*Penicillium* P. B. : *Alga dubia*.  
*Penicillus* Lam. : *Nesea* Lamour.  
*Pentaceros* W. Mey. non satis nota.  
*Pentadactylon* Gärt. : *Persoonia* Sm.  
*Pentaglossum* Forsk. : *Hysso-pifolia* C. Bauh.  
*Pentaglottis* Tsch. : *Caryolophis* Fisch. Trautv.  
*Pentagonion* Tab. : *Specularia* Heist.  
*Pentameranthes* DeC. : *Siegesbeckia* L.  
*Pentameris* P. B. : *Danthonia* P. B.  
*Pentanome* Moç. Sess. : *Ochroxylum* Schreb.  
*Pentanthera* G. Don. : *Anthodendron* Rchb. ap. Moessl. 1827.  
*Pentanthus* Less. : *Panargyrum* LaG.  
*Pentaphylloides* T. : *Potentilla* L.  
*Pentaphyllum* P. : *Lupinaster* Buxb.  
*Pentapteris* Hall. : *Myriophyllum* L.  
*Pentapteris* L. e. p. : *Pterospermum* Schreb.  
*Pentapterophyllum* Dill. : *Myriophyllum* Vaill.  
*Pentaraphia* Lindl. : *Conradia* Mart.  
*Pentaspermum* DeC. e. p. : *Malache* Trew.  
*Pentataxis* Don. : *Taxostiche* DeC.  
*Pentlandia* Herb. : *Collania* Schult. f.  
*Peperidia* Rchb. : *Cryphaea* Hamilt.  
*Peperidium* Lindl. : *Renealmia* L.  
*Pepo* T. : *Cucurbita* L.  
*Peranema* Don. : *Sphaeropteris* R. Br.  
*Percursaria* Bonnem. : *Scytonema* Ag.  
*Pereskia* Fl. Flum. : *Hippocratea* L.  
*Pereuphthora* Hoffgg. : *Mastrucium* Cass.  
*Perezia* Cass. : *Clarionea* LaG.  
*Perezia* LaG. e. p. : *Clarionea* LaG.  
*Perezia* Llav. Lex. : *Acourtia* Don.  
*Periandra* Cambess. : *Thylacospermum* Fenzl.  
*Periballia* Trin. : ? *Aira* L.  
*Pericalia* Cass. : *Cacalia* L.  
*Pericallis* D. Don. : *Senecio* L.  
*Pericomos* Targ. : *Cladostephus* Ad.  
*Periconia* All. Schwntz. *Cephalotrichum* Lk.  
*Peridium* Schott. : *Pera Mutis*.  
*Peripherostoma* Gray. : *Hypoxylon* Bull.  
*Periphragmos* Rz. Pav. : *Cantua* Juss.  
*Periploca* Plum. : *Metastelma* R. Br.  
*Perisporularia* Rouss. : *Sphaeria* Hall.  
*Peristera* (avium genus!) DeC. : *Corthumia* Rchb.  
*Peritoma* DeC. : *Cleome* L.

- Perittium Vogel.* : *Melanoxylum Schott.*  
*Perlarius (alter) Rmph.* : *Dartus Lour.*  
*Perlebia DeC.* : *Colladonia DeC.*  
*Pernetitia Gaudich.* : *Pernettya Gaudich.*  
*Pernetya Scop.* : *Canarina Juss.*  
*Perojoa Cav.* : *Leucopogon R. Br.*  
*Peronia Wall. dubia.*  
*Peromnion Schwgr.* : *Aulacmnion Schwgr.*  
*Perona Pers.* : *Helotium Tode.*  
*Peronia DeC.* : *Thalia L.*  
*Perpensum Burm.* : *Gunnera L.*  
*Perrotetia DeC. annal.* : *Nicolsonia DeC. mem.*  
*Persicaria T.* : *Polygonum L.*  
*Personaria Lam.* : *Gorteria L.*  
*Persoonia Mchx.* : *Marschallia Schreb.*  
*Persoonia W.* : *Carapa Aubl.*  
*Pervinca T.* : *Vinca L.*  
*Petagna Raf. dubia.*  
*Petagnana Gm.* : *Smithia Ait.*  
*Petalanthera Torrey msc.* : *Cevallia Lag.*  
*Petalolepis Less.* : *Petalacte Don.*  
*Petaloma DeC.* : *Carallia Rxb.*  
*Petaloma Rxb.* : *Lumnitzera W.*  
*Petaloma Sw.* : *Mouriria Juss.*  
*Petalostemma R.Br. dubium.*  
*Petamenes Salisb.* : *Gladionus L.*  
*Petitia Gay.* : *Xatardia Meisn.*  
*Petrocarya Schreb.* : *Parnarium Juss.*  
*Petromeles Jcq. f. msc.* : *Amelanchier Med.*  
*Petrophila Brid.* : *Andreaea Ehrh.*  
*Petrophile Kngt.* : *Petrophila R. Br.*  
*Peumus P.* : *Ruizia Pav.*  
*Pexisperma Raf.* : *Tetraspora Lk.*  
*Peyrousia DeC.* : *Lapeyrousia Thb.*  
*Peyrousia Swt.* : *Ovieda Spr.*  
*Peyrusa Rich.* : *Andreusia Dun.*  
*Peziza (controv.) Spr.* : *Coenogonium Ehrnb.*  
*Phacorrhiza Grev. e. p.* : *Typhula Fr.*  
*Phacorrhiza Pers.* : *Pistillaria Fr.*  
*Phacosperma Haw.* : *Calandrinia K. H. B.*  
*Phacotum Ach.* : *Calycii sectio.*  
*Phaenogyne DeC.* : *Erioccephalus L.*  
*Phaenopus DeC.* : *Phoenixopus Cass.*  
*Phaeocarpus Mart. Zucc.* : *Magonia A. St. Hil.*  
*PhalacroGLOSSUM DeC.* : *Leucanthemum T.*  
*Phalacromesum Cass.* : *Tes-saria Rz. Pav.*  
*Phalangium (animal!) Burm.* : *Diasia DeC.*  
*Phalangium Hoult.* : *Watsonia Mill.*  
*Phalangium Juss.* : *Anthericum L.*  
*Phaleria (animal!) W. Jack.* : *Drymispermum Reinw.?*  
*Phallo - Boletus Michel.* : *Morchella Dill.*



- Phanoderis* DeC. : *Achyrophorus* Scop.  
*Pharium* W. Herb. : *Besseira* Schult.  
*Pharmacum* papetarium Rmph. : *Astronia* Bl.  
*Pharnaceum* (suffrut.) Pall. : *Geblera* F. M.  
*Phascon* Ad. : *Ulva* L. *Ilea* Fr.  
*Phasellus* Mnch. : *Strophostyles* Elliot.  
*Phasgonon* Walk. : *Laminaria* Ag.  
*Phaylopsis* W. : *Hypoestes* Sol.  
*Phelypaea* Thunbg. : ? *Cytinus* L.  
*Phialis* Spr. : *Bahia* DeC.  
*Philocrena* Bong. : *Tristicha* A. P. Th.  
*Philomeda* Noronh. : *Gomphia* Schrb.  
*Philonomia* DeC. msc. : *Macromeria* Don.  
*Philotria* Raf. : *Udora*, Nutt.  
*Phlebolithis* Gärt. : *Mimops* L.  
*Phledinium* Spach. : *Delphinellum* DeC.  
*Phlegmatium* Fr. : *Tophora* Fr.  
*Phlaeoscoria* Wallr. : *Dichaena* Fr.  
*Phleoconis* Fr. : *Nosophloea* Fr.  
*Phleogena* Lk. : *Onygena* Pers.  
*Phloeospora* Wallr. : *Sep-toria* Fr.  
*Phlomoides* Mnch. : *Phlomidopsis* Lk.  
*Phlyctidium* Wallr. : *Excipula* Fr.  
*Phoenix* Cav. : *Chamaerops* L.  
*Pholidandra* Neck. : *Galipea* Aubl. St. Hil.  
*Phoracis* Raf. : *Grateloupia* Ag.  
*Phorima* Rafin. : *Polypor. Platyporus* Fr.  
*Phorobolus* Desv. : *Allosorus* Brnh.  
*Phragmites* Ad. : *Saccharum* L.  
*Phrissotrichia* Brid. : *Tayloria* Hook.  
*Phryma* L. : *Priva* Ad.  
*Phryganella* Stackh. : *Cystoseira* Ag.  
*Phrygia* P. : *Lepteranthus* Neck.  
*Phu* DeC. : *Valeriana* L.  
*Phucagrostis* maj. Cavol. : *Cymodocea* Konig.  
*Phucagrostis* min. Cavol. : *Zostera* L.  
*Phycella* Lindl. : *Eustephia* Cav.  
*Phyla* Lour. non satis nota.  
*Phylarthus* Neck. : *Phyllocactus* Lk.  
*Phyllachne* Forst. : *Forstera* L. F.  
*Phyllamphora* Lour. : *Nepenthes* L.  
*Phyllantherum* Raf. : *Trillium* Mill.  
*Phyllaurea* Lour. : *Codiaeum* Rumph.  
*Phyllinema* Bl. : *Enhydra* Lour.  
*Phyllodes* Lour. : *Phrynium* W.  
*Phylloedium* Fries : genus fungorum spurium.  
*Phyllogenes* Targ. : *Phyllophora* Grev.  
*Phylloma* Ker. : *Lomatophyllum* W.  
*Phyllona* Lk. e. p. : *Ulva* L. Lamour.  
*Phyllona* (purp.) Wigg. : *Porphyra* Ag.

- Phyllonoma** *W. msc.* : **Dulongia** *K. H. B.*  
**Phyllostema** *Neck.* : **Simaba** *Aubl.*  
**Phyllosticta** *Pers.* : **Depazea** *Fr.*  
**Phymatium** *Chev.* : **Elaphomyces** *N. v. E.*  
**Phymatium** *Lk.* : **Desmarestia** *Lamour.*  
**Phymosia** *Desv.* : **Sphaeralcea** *St. Hil.*  
**Physa** *A. P. Th.* : **Glinus** *Loeffl.*  
**Physematium** *Kaulf.* : **Woodisia** *R. Br.*  
**Physena** *Noronh.* non satis nota.  
**Physianthus** *Mart. Zucc.* : **Arauja** *Brot.*  
**Physicarpos** *Poir.* : **Hovea** *R. Br.*  
**Physidrum** *D. Chiaje* : **Valonia** *Ag. et Chondria* *Ag.*  
**Physkium** *Lour.* : **Vallisneria** *Mich.*  
**Physocalycium** *Vest.* : **Bryophyllum** *Sal.*  
**Physocarpum** *DeC.* : **Physocarpidium** *Rchb.*  
**Physoderma** *Wallr.* : ? **Papularia** *Fr.*  
**Physospermum** *Vela et LaG.* : **Pleurospermum** *Hoffm.*  
**Physosporus** *Chev.* : **Polypor.** *Poria.*  
**Physotris** *Rafin.* : **Gigartina** *Lamour.*  
**Physurus** *Rich.* : **Microchilus** *Presl.*  
**Physydrum** *Rafin.* : **Valonia** *Ag.*  
**Phyteumoides** *Dec. F.* : **Stachyocodonia** *Rchb.*  
**Phyteumopsis** *Juss. msc.* : **Marschallia** *Schreb.*  
**Phytoconis** *B. St. V.* : **Pulveraria** *Ach.*  
**Phytoxys** *Mol.* : **Sphacele** *Bnth.*  
**Pickeringia** *Nutt.* : **Ardisia** *Sw.*  
**Picotia** *R. S.* : **Omphalodes** *T.*  
**Picrasma** *Bl.* : **Aubertia** *B. St. V.*  
**Picrium** *Schreb.* : **Coutoubea** *Aubl.*  
**Pierandia** *Bl.* : **Pierardia** *Rxb.*  
**Pierardia** *Ad.* : **Ethulia** *L.*  
**Pieris** (animalia!) *Don* : **Pieridia** *Rchb.*  
**Piesis** *DeC.* : **Pyrrhopappus** *DeC.*  
**Pilanthus** *Poit.* : **Vexillaria** *Bnth.*  
**Pilagella** *B. St. V.* : **Ectocarpus** *Ag.*  
**Pilidium** *Knz.* : **Phacidium** *Fr.*  
**Piligena** *Schum.* : **Onygena** *Pers.*  
**Pilocereus** *Lemaire* : **Cephalocereus** *Pf.*  
**Pilogyne** *Schrd.* : **Zehneria** *Endl.*  
**Pilophora** *Jacq.* : **Manicaria** *Gärt.*  
**Pilophora** *Wallr.* : **Acrophora** *Tode.*  
**Piloselloides** *Less.* : **Leptica** *E. Mey.*  
**Pilostyles** *Guillem.* : **Frostia** *Bert.*  
**Pilotrichum** *P. B.* : **Cryphaea** *Brid.*  
**Pimelea** *Lour.* : **Canarium** *L.*  
**Pinanga** *Rumph.* : **Areca** *L.*  
**Pinarda** *Fl. Flum.* : **Micranthemum** *Rich.*  
**Pinardia** *Less.* : **Miselia** *Rchb.*  
**Pinastella** *Dill.* : **Hippuris** *L.*

- Pindaiba* *Piso.* : *Xylopia* *L.*  
*Pingraea* *Cass.* : *Baccharis* *L.*  
*Pinigara* *Aubl.* : *Gustavia* *L.*  
*Pinnatifida* *Stackh.* : *Lau-  
rencea* *Lamour.*  
*Picnocomon* *Dalech.* : *Picno-  
mon* *Lob.*  
*Pinonia* *Gaudich.* : *Cibo-  
tium* *Kaulf.*  
*Piptanthus* *Swt.* : *Anagyris* *L.*  
*Piptatherum* *P. B.* : *Erio-  
chloa* *Peth.*  
*Piptocarpha* *Hook. Arn.* :  
*Piptocarpidia* *Rchb.*  
*Piptoceras* *Cass.* : *Microlo-  
phus* *Cass.*  
*Piptochaetum* *Pr.* : *Nasella* *Trin.*  
*Piptoclaina* *G. Don.* : *He-  
liotropium* *L.*  
*Piptopogon* *Cass.* : *Seriola* *L.*  
*Piquerioides* *DeC.* : *Pique-  
riella* *Rchb.*  
*Piratinera* *Aubl.* : *Brosi-  
mum* *Sw.*  
*Piripea* *Aubl.* : *Buchnera* *L.*  
*Pisaura* *Bonato* : *Lopezia* *Cav.*  
*Piscipula* *Loeffl.* : *Piscidia* *L.*  
*Pisocarpium* *Lk.* : *Polysac-  
cum* *DeC.*  
*Pisolithus* *All. Schwitz.* : *Pol-  
lysaccum* *DeC.*  
*Pisonia* *Rottb.* : *Maba* *Forst.*  
*Pithecurus* *W.* : *Sorghum* *P.*  
*Pithosillum* *Cass.* : *Senecio* *L.*  
*Pittocarpium* *Lk.* : *Aetha-  
lium* *Lk.*  
*Pittonia* *Plum.* : *Tournefor-  
tia* *L.* et *Messerschmid-  
tia* *RS.*  
*Placostigma* *Bl.* : *Podochi-  
lus* *Bl.*  
*Plaeuntium* *Ehrnb.* : *Rhy-  
tisma* *Fr.*  
*Placus* *Lour.* : *Pluchea* *Cass. ?*  
*Pladera* *Sol.* : *Canscora* *Lam.*  
*Plagiophyllum* *Schlecht.* :  
*Centradenia* *G. Don.*  
*Plagiotaxis* *Wall.* : *Chikras-  
sia* *Juss. F.*  
*Plancia* *Neck.* : *Hieracium* *L.*  
*Plancina* *Fr.* : *? Sarea* *Fr.*  
*Plantaginella* *Vaill.* : *Limo-  
sella* *L.*  
*Plaso* *Rheed.* : *Butta* *König.*  
*Platanaria* *Gray* : *Sparga-  
nium* *L.*  
*Platisma* *Hoffm.* : *Parme-  
lia* *Ach.* *Cetraria* etc.  
*Platonia* *Knth.* : *Chusquea* *Knth.*  
*Platonia* *Raf.* : *Lippia* *L.*  
*Platunium* *Juss.* : *Holmskiol-  
dia* *Retz.*  
*Platycarpaea* *DeC.* : *Bidens* *L.*  
*Platycerium* *Desv.* : *Neuro-  
platyceros* *Pluck.*  
*Platycheilus* *Cass.* : *Clean-  
thes* *Less.*  
*Platychilum* *Delaun. ?* : *La-  
lage* *Lindt.*  
*Platygramma* *W. Meyer* :  
*Ustalia* *Fr.*  
*Platylepis* *Less.* : *Platyle-  
pidea* *DeC.*  
*Platylepis* *Rich. f.* : *Aethe-  
ria* *Bl. ?*  
*Platylophus* *Cass.* : *Jacea* *Cass.*  
*Platyphyllum* *Vent.* : *Ra-  
malina* *Ach.*  
*Platypodium* *Vogel* : *Calli-  
semaca* *Bnth.*  
*Platysma* *Bl.* : *Podochilus* *Bl.*  
*Platystigma* *R. Br.* *dubium.*  
*Platystylis* *Swt.* : *Orobis* *T.*

- Plaubelia* *Brid.* : *Astrodon-*  
*tium Schwgr.*  
*Plazerium* *W.* : *Eriochry-*  
*sis P. B.*  
*Plectanthera* *Mart.* : *Luxem-*  
*burgia St. Hil.*  
*Plectocarpus* *Fée* : *Sticta*  
*Schreb.*  
*Plectogyne* *Lk.* : *Aspidistra*  
*Ker.*  
*Plectronia* *Lour.* : *Panax L.*  
*Plectotropis* *Schumach.* :  
*Centrasema DeC.*  
*Plegorrhiza* *Mol.* non satis  
*nota.*  
*Pleionactis* *DeC.* : *Andro-*  
*machia K. H. B.*  
*Pleione* *Don.* : *Gomphosty-*  
*lis Wall.*  
*Plenckia* *Raf.* : *Glinus Löffl.*  
*Pleurandra* *Raf.* : *Oenothera*  
*L.*  
*Pleuridium* *Pr.* : *Anaxetum*  
*Schott.*  
*Pleurocephalum* *Cass.* : *Se-*  
*riphium DeC.*  
*Pleurochiton* *Corda* : *Gri-*  
*maldia Raddi.*  
*Pleurodesmia* *Arn.* msc. :  
*Schumacheria V.*  
*Pleuroplitis* *Trin.* : *Ar-*  
*thraxon P. B.*  
*Pleuroschisma* *Dumort.* :  
*Herpetium N. v. E.*  
*Pleuroschismatypus* *Dumort.*  
*: Herpetium N. v. E.*  
*Pleurostemon* *Raf.* : *Oeno-*  
*thera L.*  
*Plicotrichum* (error) *N. v.*  
*E. jun.* : *Plecotrichum*  
*Corda.*  
*Plinia* *L.* : *Eugenia Mich.*  
*Plinthus Fenzl.* : *Ruprechtia*  
*Rehb.*  
*Plocamia* *Stackh.* : *Ploca-*  
*mium Lamour.*  
*Plocamium* *Lamour* c. p. :  
*Plilota Ag. et Rhodo-*  
*mela Ag.*  
*Plocaria* *N. v. E.* : *Gigartina*  
*Lamour.*  
*Plocas* *Targ.* : *Plocamium*  
*Lamour.*  
*Plotia* *Ad.* : *Myrsine L.*  
*Plottzia* *Arn.* : *Paronychia*  
*Juss.*  
*Pluchia* *Fl. Flum.* : *Diclid-*  
*anthera Mart.*  
*Plumaria* *Lk.* : *Griffithsia.*  
*Pluridens* *Neck.* : *Bidens L.*  
*Pneumonanthe* *Brkh.* : *Coil-*  
*anthe Ren.*  
*Pocophorum* *Neck.* : *Toxi-*  
*codendron T.*  
*Podagraria* *Riv.* : *Aegopo-*  
*dium L.*  
*Podalyria* *Rich.* : *Baptisia*  
*Vent.*  
*Podanthus* *LaG.* : *Euxenia*  
*Cham.*  
*Podaxis* *Desv.* : *Podaxon Fr.*  
*Podeilema* *R. Br.* : *Sphaer-*  
*opteris R. Br.*  
*Podogyne* *Hffgg.* : *Gymno-*  
*gonia R. Br.*  
*Podolobus* *Raf.* : *Stanleya*  
*Nutt.*  
*Podoneja* *DeC.* : *Neja D.*  
*Don.*  
*Podora* *P.* : *Boscia Lam.*  
*Podosaemum* *Knth.* : *Müh-*  
*lenbergia W.*  
*Podosperma* *La B.* : *Podo-*  
*theca Cass.*  
*Podosporium* *Schwntz.* : *Hel-*  
*minthosporium Lk.*  
*Poeppigia* *Bertero* : *Citha-*  
*rexylon L.*  
*Poeppigia* *Knz.* : *Phyganthus*  
*Poepp.*  
*Pogonia* *Andr.* : *Myoporum*  
*B. et S.*  
*Pogonanthra* *G. Don.* : *Po-*  
*gonandra DeC. f.*  
*Poidium* *N. v. E.* : ? *Aria L.*

- Poikilopteris* *Eschw.* : *Acrostichum* *L.*  
*Poincia* *Neck.* : *Poinciana* *L.*  
*Poiretia* *Cav.* : *Sprengelia* *Sm.*  
*Poiretia* *Gm.* : *Houstonia* *L.*  
*Poiretia* *Sm.* : *Hovea* *R. Br.*  
*Polembryum* *Juss. f.?* : *Esenbeckia* *K. H. B.*  
*Pollalesta* *K. H. B.* : *Tri-anthea* *DeC.*  
*Pollichia* *Med.* : *Trichodesma* *R. Br.*  
*Pollichia* *P. ap. Ust.* : *Galeobdolon* *Huds.*  
*Pollinia* *Spr. (spec.)* : *Diectomis* *Knth.* et *Andropogon* *L.*  
*Polyactes* *N. v. E. jun.* : *Polyactis* *Lk.*  
*Polyactis* *Lk.* : *Botrytis* *d. Spicularia.*  
*Poloa* *DeC.* : *Callistephus* *Cass.*  
*Polyachrus* *Hook. Arn.* : *Polyachrus* *LaG.*  
*Polychaetia* *Tsch.* : *Schmidtia* *Mnch.*  
*Polychilos* *Kuhl et Hass.* : *Cleisostoma* *Bl.*  
*Polychroa* *Lour.* : *Amarantus* *L.*  
*Polychroma* *Bonnem.* : *Griffisia* *Ag.*  
*Polycoma* *P. B.* : *Thorea* *B. St. V.*  
*Polydontia* *Bl.* : *Pygeum* *Gärt.*  
*Polygalon* *DeC.* : *Polygala* *L.*  
*Polygonastrum* *Mnch.* : *Ophiopogon* *Ait.*  
*Polygonella* *Mchx.* : *Persicaria* *T.?*  
*Polygonifolia* *Vaill.* : *Corrigiola* *L.*  
*Polygonoides* *T.* : *Calligonum* *L.*  
*Polymniastrum* *Lam.* : *Polymnia* *L.*  
*Polymorphum* *Chev.* : *Dichaena* *Fr.* : *Opegrapha macularis* etc.  
*Polymorphus* *Naumburg* : *Bulgaria* *Fr.*  
*Polymyces* *Batt.* : *Agar. Leucosp. Armill.*  
*Polyodon* (*piscis*!) *K. H. B.* : *Pleiodon* *Rchb.*  
*Polyodus* *Targ. e. p.* : *Laurencia* *Lamour.*  
*Polypara* *Lour.* : *Houttuynia* *Thb.*  
*Polypera* *Ficin.* : *Polysaccum* *DeC.*  
*Polyphacum* (*verruc.*) *Grev.* : *Scabeira* *Grev.*  
*Polyphema* *Lour.* : *Artocarpus* *L.*  
*Polyphyllon* *Less.* : *Trixis* *P. Br.*  
*Polypremum* *Ad.* : *Valerianella* *Mnch.*  
*Polypteris* *Less.* : *Cercostylos* *Less.*  
*Polypteris* *Nutt.* : *Palafoxia* *LaG.*  
*Polyrrhaphis* *Trin.* : *Pappophorum* *Schreb.*  
*Polyspora* *Swt.* : *Gordonia* *Ellis.*  
*Polyspermae* *sp. Vauch.* : *Lemanea* *Ag.*  
*Polystemon* *Don.* : *Belangera* *Camb.*  
*Polystigma* *DeC.* : *Dothidea* *Fr.*  
*Polystigma* *Meisn.* : *Byronia* *Endl.*  
*Polystorthia* *Bl.* : *Pygeum* *Gärt.*  
*Polystroma* *Clementi* : *Urceolaria* *Ach.*  
*Polyzone* *Endl.* : *Gonetyllis* *DeC.*

- Pomaderris** *LaB.* : **Pōmato-**  
**derris** *R. S.*  
**Pomatiderris** *K. H. B.* :  
**Pomatoderris** *R. S.*  
**Pombea** *Caldas.* *dubia.*  
**Pometia** *Fl. Flum.* *dubia.*  
**Pometia** *Forst.* : **Nephelium**  
*L.*  
**Pompadoura** *Bouchoz.* : **Ca-**  
**lycanthus** *Lindl.*  
**Ponaea** *Schreb.* : **Toulicia**  
*Aubl.*  
**Ponceletia** *A. P. Th.* : **Spar-**  
**tina** *Schreb.*  
**Pongatium** *Juss.* : **Sphenoc-**  
**lea** *Gärt.*  
**Pongolam** *Rhced.* : **Putran-**  
**jiva** *Wall.*  
**Pontoppidana** *Scop.* : **Cou-**  
**roupita** *Aubl.*  
**Pootia** *Dennst.* : **Canscora**  
*Lam.*  
**Poppya** *Neck.* : **Momordica**  
*L.*  
**Populago** *T.* : **Caltha** *L.*  
**Poraqueiba** *Aubl.* *non satis*  
*nota.*  
**Porcelia** *Rz. Pav.* : **Uvaria** *L.*  
**Porina** *Ach.* : **Pertusaria**  
*DeC.*  
**Porocillaea** *Miers.* *dubia.*  
**Porodothium** *Fr.* : **Mycopo-**  
**rum** *W. Mey.*  
**Poronia** *W.* : **Hypoxylon**  
*Bull.*  
**Porophora** *W. Mey.* : **Per-**  
**tusaria** *DeC.*  
**Porophyllum** *Gaud.* : **Saxi-**  
**fraga** *L.*  
**Porothelium** *Feschw.* : **Myco-**  
**porum** *W. Mey.*  
**Porpa** *Bl.?* : **Philyranthe**  
*Rchb.*  
**Porphyra** *Ag.* : **Ulvastrum**  
*Ag.*  
**Porphyra** *Lour.* : **Callicarpa**  
*L.*  
**Portalesia** *Meyen.* : **Calo-**  
**ptilium** *LaG.*  
**Portenschlagia** *Tratt.* :  
**Elaeodendron** *Jacq.*  
**Portula** *Dill.* : **Peplis** *L.*  
**Portulacea** *Hook. Arn.* :  
**Schiedea** *Cham.*  
**Posoria** *Raf.* : **Micrasterias**  
*Ag.*  
**Potarcus** *Raf.* : **Micrasterias**  
*Ag.*  
**Pottia** *Ehrh.* : **Gymnostomum**  
*Brid.*  
**Pourretia** *W.* : **Cavanillesia**  
*Rz. Pav.*  
**Pouteria** *Aubl.* : **Labatia** *Sw.*  
**Prasanthea** *DeC.* : **Paliavana**  
*Vand.*  
**Praxelis** *Cass.* : **Ooclinium**  
*DeC.?*  
**Preslea** *Mart.* : **Schleidenia**  
*Endl.*  
**Pretrea** *Gay.* : **Dicerocaryum**  
*Boj.*  
**Prevostea** *Chois.* : **Dufourea**  
*K. H. B.*  
**Priapus** *Rafin.* : **Hericium**  
*P.*  
**Priestleya** *Fl. mex.* : **Mon-**  
**tagnaea** *DeC.*  
**Priestleya** *Meyen.* : **Palmella**  
*Lgb.*  
**Priestleya** *Meyen?* : **Prasiola**  
*Ag.*  
**Primula** *Lour.* : **Hydrangea**  
*L.*  
**Prionanthes** *Schrk.* : **Trixis**  
*P. Br.*  
**Prionitis** *Delarb.* : **Critamus**  
*Bess.*  
**Prionopteris** *Wall.* : **Sphae-**  
**ropteris** *R. Br.*  
**Prismatanthus** *Hook. Arn.*  
*msc.* : **Siphonostegia**  
*Bnth.*  
**Pristocarpa** *E. Mey.* : **Ho-**  
**lophyllum** *Less.*

- Proboscidea *Schmidel* : *Martynia L.*  
 Prockia *DeC.* : *Prockia P. Br.*  
 Prolifera *Vauch.* : *Conferva L.*  
 Prolongoa *Boiss.* : *Eunuchoglossum DeC.*  
 Prosthesis *Bl.?* : *Alsodeia A. P. Th.*  
 Protococc. monas *Ag.* : *Chlorococcum Grev.*  
 Protococc. niv. *Grev.* : *Hae-matococcus Ag.*  
 Protosphaeria *Turp.* : *Chlorococcum Grev.*  
 Proustia *LaG.* : *Actinotus LaB.*  
 Proboscidea *Rich. msc.* : *Rhynchanthera DeC.*  
 Procris *Commers.* : *Elatostemma Forst. et Boehmeria Jacq.*  
 Proiphis *Herb.* : *Eurycles Sal.*  
 Proselia *Don.* : *Chaetanthera Rz. Pav.*  
 Prosopis *Knth.* : *Algarobia Bnth.*  
 Psamma *P. B.* : *Ammophila Host.*  
 Psammophilae *Fenzl. msc.* : *Psammanthe Rchb.*  
 Psephellium *F. M. e. p.* : *Xanthopsis DeC.*  
 Pseudacacia *T.* : *Robinia L.*  
 Pseudoarabis *C. A. M.* : *Arabisa Rchb. ap. M.*  
 Pseudofumaria *Borkh.* : *Borkhausenia G. M. S.*  
 Pseudolinum *DeC.* : *Roripa Leiobolium Rchb.*  
 Pseudosophora *Bnth.* : *Radiusia Rchb. 1828.*  
 Pseudostilbe *DeC.* : *Hoteia Morren.*  
 Pseudothapsus *Bnth.* : *Celsia L.*  
 Pseudo-Thlaspi *Magn.* : *Iberis L.*  
 Pseudotunica *Fenzl.* : *Fiedleria Rchb.*  
 Pseudo-Vanda *Lindl.* : *Luisa Gaudich.*  
 Pseve *Raf.* : *Chimophila Rad.*  
 Psiguria *Neck.* : *Anguria L.*  
 Psidopodium *Neck.* : *Aspidium Sw.*  
 Psilosteuum *DeC.* : *Gamolepis Less.*  
 Psolanum *Neck.* : *Lycopersicum T.*  
 Psora *Hoffm.* : *Patellaria Pers.*  
 Psoroma *Ach.* : *Psora Hoffm.*  
 Psychechilos *Kuhl Hass.* : *Erythroides Bl.*  
 Psygmata *Ktzig.* : *Licmophora.*  
 Psygium *Pr.* : *Aglaiomorpha Schott.*  
 Pterigospermum *Don.* : *Padina Ad.*  
 Pterigospermum *Targ.* : *Padina Adans.*  
 Pteriloma *Reinw.* : *Engelhardtia Lesch.*  
 Pterium *Desv.* : *Lamarkia Mnch.*  
 Pternandra *Jack.?* : *Ewyckia Bl.*  
 Pterochilus *Hook.* : *Microstylis Nutt.*  
 Pterochlamys *Fisch. msc.* : *Panderia Fisch. Mey.*  
 Pterogonium *Sw.* : *Pterogynandrum Hdg.*  
 Pteroloma *Desv. msc.* : *Pleurolobium DeC.*  
 Pteroloma *Steud.* : *Dipterygium Decaisn.*  
 Pterolophoides *DeC.* : *Acrolophus Cass.*  
 Pteromarathrum *Koch. msc.* : *Prangos Lindl.*

- Pteropappus* Less. : *Mairia*  
N. v. E.
- Pterophora* Harv. : *Dregea*  
E. Mey.
- Pterophorus* Vaill. : *Pterophora* Neck.
- Pterophyes* Webb. et Berthelot : *Monanthes* Haw.
- Pterophyton* Cass. : *Actinomeris* Nutt.
- Pteropsis* Desv. : *Taenitis* Sw.
- Pteroselinum* Rchb. : *Palimbria* Bess.
- Pterotheca* Pr. : *Pterothecia* Rchb.
- Pterotropis* DeC. : *Thlaspi* L.
- Pterotum* Lour. non satis nota.
- Pterygium* Corr. : *Dipterocarpus* Gärt.
- Ptilimnium* Raf. : *Disco-pleura* DeC.
- Ptilina* Nutt. : *Hypobrichia* O. Curt.
- Ptilocnema* Don. : *Pholidota* Lindl.
- Ptilophyllum* Nutt.? : *Proserpinaca* L.
- Ptilostemon* Cass. : *Chamaepeuce* Alp.
- Ptilostemon* DeC. msc. : *Trachystemon* Don.
- Ptychosperma* LaB. : *Seaforthia* R. Br.
- Ptyxostoma* V.? : *Berardia* Brngn.
- Pulina* Ad. : *Lepraria* Ach.
- Pulmonaria* Hoffm. : *Sticta* Schreb.
- Pulsatilloides* DeC. : *Asteranemia* Rchb.
- Pulteneya* Hffgg. : *Pultenaea* Sm.
- Pulveraria* Ach. : *Lepraria* Ach.
- Pulveraria* W. : *Patellaria* Pers.
- Pumilea* P. Br. : *Turnera* Pl.
- Pursaetha* L. zeyl. : *Entada* Ad.
- Purshia* Dennst. : *Centranthera* R. Br.
- Purshia* Raf. : *Ptilophyllum* Nutt. et *Proserpinaca* L.
- Purshia* Spr. : *Onosmodium* Rich.
- Pusillina* B. St. V. : *Alga dubia*.
- Pustularia* Rouss. : *Sphaeria* Hall.
- Puya* Molina : *Pourretia* Rz. Pav.
- Pycnoblacteria* DeC. : *Blaeria* L.
- Pycnocomon* Wallr. : *Cephalaria* Schrd.
- Pylaiella* B. St. V. : *Ectocarpus* Ag.
- Pyramidium* Bnth. : *Pyramidanthus* Rchb.
- Pyramidula* Brid. : *Pyramidium* Brid.
- Pyrenochia* Lk. : *Dothidea* Fr.
- Pyrenula* Ach. : *Pyrenotheca* Fr.
- Pyrethrum* Med. : *Spilanthes* Jacq.
- Pyrgus* Lour. : *Ardisia* Sw.
- Pyriscpora* Raf. : *Tuberacea*? indescripta.
- Pyrobolus* Weinm. : *Eurotium* Lk.
- Pyrochroa* (animal!) Eschw. : *Ustalia* Lk.
- Pyrophorum* DeC. : *Pyrus* T.
- Pyrreanthus* Jack. : *Lumnitzera* W.
- Pyrrosia* Mirb. : *Nipholobus* Kaulf.
- Pyrrotrichia* Wght. Arn. : *Eriosema* DeC.



- Pythagorea** *Lour.* : **Blackwellia** *Comm.*  
**Pythagorea** *Raf.* : **Hyssopifolia** *C. Bauh.*  
**Pythion** *Mart.* : **Candarum** *Rchb.*  
**Pyxidaria** *B. St. V.* : **Cenomyce** *Ach.*  
**Pyxidaria** *Lindern.* : **Lindernia** *All.*  
**Pyxidium** *Ehrh.* : **Phascum** *L.*  
**Pyxidium** *Hill.* : **Scyphophorus** etc.  
**Pyxidium** *Schreb.* : **Cenomyce** *Ach.*  
**Quadrella** *DeC. Meisn.* : **Colicodendron** *Mart.*  
**Quadria** *Rz. Pav.* : **Guevinia** *Mol.*  
**Qualea** *Mart. Zucc. e. p.* : **Schüchia** *Endl.*  
**Quauxhichotl** *Hernand.* : **Parmentiera** *DeC.*  
**Quelusia** *Vand.* : **Fuchsia** *Pl.*  
**Querria** *L. e. p.* : **Anychia** *Rich.*  
**Quilamum** *Blanco.* non satis nota.  
**Quinaria** *Lour.* : **Cookia** *Sonner.*  
**Quinquefolium** *T.* : **Potentilla** *L.*  
**Racodium** *Lk.* : **Rhacodium** *Endl.*  
**Raddia** *Bert.* : **Olyra** *L.*  
**Raddisia** *Leandro* : **Tontelea** *Aubl.*  
**Rademachia** *Thnb.* : **Artocarpus** *L.*  
**Radia** *Rich. f.* : **Vellosia** *Vand.*  
**Radiana** *Raf.* : **Cypselea** *Turp.*  
**Radicula** *Dill.* : **Roripa** *Scop.*  
**Radiella** *N. v. E.* : **Rivularia** *Ag.*  
**Radulotypus** *Dumort.* : **Radula** *Dumort.*  
**Ramondia** *Mirb.* : **Lygodium** *Sw.*  
**Ramontchi** *Endl.* : **Flacourtia** *Comm.*  
**Ramtilla** *DeC.* : **Guizotia** *Cass.*  
**Ramularia** *Rouss.* : **Ulva** *Lamour.*  
**Ranaria** *Cham.* : **Caconapea** *Cham.*  
**Randalia** *Petiv.* : **Nasmythia** *Huds.*  
**Ranunculastrum** *DeC.* : **Krapfia** *DeC.*  
**Raparea** *Aubl.* : **Myrsine** *L.*  
**Rapinia** *Lour.* : **Sphenoclea** *Gärt.*  
**Raphanis** *DeC.* : **Raphanus** *T.*  
**Raphanis** *Mnch.* : **Armoracia** *Rupp.*  
**Raphidiandra** *Rchb.* (*Noltea* *Schum.*) non satis nota.  
**Rapistrum** *Hall.* : **Neslia** *Desv.*  
**Rapourea** *Aubl.* non satis nota.  
**Rapunculum** *Trag.* : **Phyteuma** *L.*  
**Rapunculus** *Dalech. Endl.* : **Phyteuma** *L.*  
**Rapunculus** *T.* : **Lobelia** *L.*  
**Rapuntium** *Lob.* : **Phyteuma** *L.*  
**Rapuntium** *T.* : **Lobelia** *L.*  
**Raputia** *Aubl.* : **Galipea** *Aubl.*  
**Raspailia** *Pr.* : **Nowodworskya** *Pr.*  
**Ratonia** *DeC.* : **Cupania** *Pl.*  
**Rauwolfia** *Rz. Pav.* : **Citharexylon** *L.*  
**Rauwolfia** *oppfol. Spr.* : **Anabata** *W.*  
**Ravensara** *Sonner.* : **Agathophyllum** *Juss.*

- Ravia* N. v. E. et Mart. : *Restiaria* (alba) Rmph. :  
*Galipea* Aubl. Commersonia Forst.  
*Razumovia* Spr. : *Humea* Resupinaria Bnth. : Loph-  
Sm. et *Centranthera* R. anthus Bnth.  
Br. *Reticularia* Bmg. : *Sticta*  
*Rea* Brot. msc. : *Dendroseris* Schreb.  
Don. *Reticularia* Bull. : *Ustilago*  
*Rebis* Spach : *Ribes* L. Lk.  
*Rebouilla* mader. Radd. : *Reticulina* B. St. V. : Hy-  
*Plagiochasma* Lindbg. drodictyon Rth.  
*Reboulea* Knth. : *Eatonia* Retigerus Raddi : Hyme-  
Raf. nophallus Fr.  
*Receveura* Fl. Flum. : *Sa-* Retiporus Batsch. : Polypor.  
rothra L. Agaricon.  
*Redoutea* Vent. : *Fugosia* Rettbergia Raddi : *Chusquea*  
Juss. Knth.  
*Reichardia* Dennst. : *Taber-* Reussia Dennst. : *Paederia*  
naemontana L. L.  
*Reichardia* Rth. : *Picridium* Rex Amaroris Rmph. : Sou-  
Desf. et *Pterolobium* lamea Lam.  
R. Br. *Rhabarbarum* T. : *Rheum* L.  
*Reichelia* Schrb. : *Hydrolea* Rhabdium Wallr. : *Stylla-*  
L. nia Ag.  
*Reineria* Mnch. : *Tephrosia* Rhabdochloa P. B. (spec.) :  
P. Leptochloa P. B.  
*Reinwardtia* Dumort. : *Ma-* Rhabdocrinum Rchb. : *Lloy-*  
crolinum Rchb. dia Sal.  
*Reinwardtia* N. v. E. : *Sau-* Rhabdosporium Chev. : Me-  
rauja W. lanconium Lk. ?  
*Reinwardtia* Spr. : *Dufourea* Rhabdosporium Chev. : Stil-  
K. H. B. bospora Pers.  
*Rejouia* Gaudich. : *Tabernae-* Rhabdotheca Cass. : Micro-  
montana L. rhynchus Less.  
*Relhania* Gm. : *Curtisia* Rhaciocarpon Corda. : Re-  
Ait. bouillia Radd.  
*Relhanioides* DeC. : *Pte-* Rhacoma Ad. : *Leuzea* DeC.  
rothrix DeC. et *Rhaponticum* DeC.  
*Renealmia* R. Br. : *Libertia* Rhacoma L. : *Myginda*  
Spr. Jacq.  
*Renealmia* Feuillée : *Pour-* Rhagrostis Buxb. : *Agrio-*  
retia Rz. Pav. phyllum M. B.  
*Renealmia* Houtt. : *Nym-* Rhagodioides Vaill. : He-  
phaeanthe Rchb. dypnois T.  
*Renealmia* Plum. : *Tillandsia* Rhakiocarpon Corda : Re-  
L. bouillia Raddi.  
*Resedella* Webb. Berthel. : *Rhamnopsis* Rchb. : Fla-  
Oligomeris Camb. courtia Comm.

- Rhaphis** *Lour.* : *Pollinia Spr.*  
**Rhetsa** *Wght. Arn.* : *Ty-  
palia Dennst.*  
**Rhexia** *Acisanth. L.* : *Acis-  
santhera P. Br.*  
**Rhinactina** *W.* : *Jungia L. f.*  
**Rhinanthera** *Bl.* : *Phoberos  
Lour.*  
**Rhinanthus** *Koch, Benth.* :  
*Alectorolophus Hall.*  
**Rhinchoglossum** *Bl. ?* :  
*Loxotis R. Br.*  
**Rhinium** *Schreb.* : *Tetracera  
L.*  
**Rhinocarpus** *Bert.* : *Ana-  
cardium Rottb.*  
**Rhipidion** *Targ.* : *Padina  
Ad.*  
**Rhipidium** *Brnh.* : *Schizaea  
Sm.*  
**Rhipidopteris** *Schott.* : *Acro-  
stichum L.*  
**Rhizobolus** *Gärt.* : *Caryocar  
L.*  
**Rhizobotrya** *Tsch.* : *Kernera  
Med.*  
**Rhizocarpon** *DeC. e. p.* :  
*Lecidea Ach.*  
**Rhizocarpon** *Ramond.* : *Le-  
cidea Ach.*  
**Rhizococcum** *Desmaz.* : *Bo-  
trydium Wallr.*  
**Rhizophora** *L. e. p.* : *Aegi-  
ceras Gärt.*  
**Rhizopus** *Ehrnb.* : *Mucor  
Mich.*  
**Rhizosperma** *Meyen.* : *Azol-  
la Lam.*  
**Rhodax** *Spach.* : *Pseudo-  
cistus Dun.*  
**Rhodonema** *Mert. Reis.* :  
*Dasya Ag.*  
**Rhodophora** *Neck.* : *Rosa T.*  
**Rhodopsis** *Lad.* : *Hultemia  
Dumort.*  
**Rhombifolium** *Rich.* : *Neuro-  
carpum Desv.*  
**Rhungeis** *Javan.* : *Gluta L.*  
**Rhyma** *Scop.* : *Mesua L.*  
**Rhymovis** *P.* : *Ruthea Opa-  
towsky.*  
**Rhynchocarpus** *Less.* :  
*Rhynchopsidium DeC.*  
**Rhytidanthe** *Benth.* : *Morna  
Lindl.*  
**Rhynchostylis** *Bl.* : *Sacco-  
labium Lindl.*  
**Rhysospermum** *Gärt.* : *No-  
telaea Vent.*  
**Riana** *Aubl.* : *Alsodeia A.  
P. Th.*  
**Ribes** *Burm.* : *Embelia  
Juss.*  
**Ribesia** *DeC.* : *Ribes L.*  
**Ribesioides** *L.* : *Embelia  
Juss.*  
**Ribesium** *Dill.* : *Ribes L.*  
**Ribis** *Berland.* : *Robsonia  
Berl.*  
**Riccia** *Fl. Flumin.* : *Padina  
Adans.*  
**Richardsonia** *Neck.* : *Junger-  
mannia.*  
**Richea** *LaB.* : *Craspedia  
Forst.*  
**Richiacea** *A. P. Th.* : *Cassi-  
pourea Aubl.*  
**Richiea** *G. Don.* : *Ritchiaca  
Br.*  
**Ricinocarpus** *Boerh.* : *Croton  
L.*  
**Ricinoides** *T.* : *Croton L.*  
**Ricinophora** *Pers.* : *Phlebia  
Fr.*  
**Ridan** *Adans.* : *Actinomeris  
Nutt.*  
**Ridelia** *Cham.* : *Lippia L.*  
**Riedleia** *DeC.* : *Riedlea  
Vent.*  
**Riedelia** *Trin.* : *Ischaemum  
L.*  
**Rigocarpus** *Neck.* : *Citrullus  
Neck.*  
**Rimella** *Raf.* : *Lycoperdacea?  
indescripta.*

- Ripidium Trin.* : *Erianthus Rich.*  
*Ritro Endl.* : *Echinops L.*  
*Rittera Schreb.* : *Possira Aubl.*  
*Rivularia Bonnem.* : *Chaetophora Schrk.*  
*Robergia Schreb.* : *Connarus L.*  
*Robertia Merat.* : *Eranthis Salisb.*  
*Robertsia Scop.* : *Sideroxylon L.*  
*Robinsonia Schreb.* : *Touroulia Aubl.*  
*Robiquetia Gaudich.* : *Saccolabium Lindl.*  
*Rocama Forsk.* : *Trianthema Sauvg.*  
*Roccardia Neck.* : *Syn-carpha DeC.*  
*Rochea DeC.* : *LaRochea P.*  
*Rocheortia Sw.* non satis nota.  
*Rochelia R. S.* : *Echinosperrnum Sw.*  
*Rochia R. Br.* : *Echinopsilon Moq. Tand.*  
*Rodschiedia Gärt.* : *Capsella Vent.*  
*Roehlingia Dennst.* : *Tetracera L.*  
*Roelana Comm. msc.* : *Erythroxyllum L.*  
*Roelloides Bnks. hb.* : *Prismatocarpus Herit.*  
*Roemeria Dennst.* : *Scaevola L.*  
*Roemeria Thnb.* : *Myrsine L. et Heeria Meisn.*  
*Roemeria Raddi* : *Metzgeria Raddi et Aneura Dumort.*  
*Roemeria Tratt.* : *Steriphoma Spr.*  
*Roemeria Zea* : *Diarrhena P. B.*  
*Roeperia Spr.* : *Ricinocarpus Desf.*  
*Rohria Schreb.* : *Tapura Aubl.*  
*Roia Scop.* : *Swietenia L.*  
*Roldana Llal, Lex.* : *Senecio L.*  
*Rolfinkia Zenk.* : *Decaneurum DeC.*  
*Rolofa Ad.* : *Glinus Loeffl.*  
*Romana Fl. Flum.* dubia.  
*Romulea Maratti* : *Trichonema Ker.*  
*Rondachine Bosc.* : *Brasenia Schrb.*  
*Rorella Rupp.* : *Drosera L.*  
*Roridula Forsk.* : *Siliquaria Forsk.*  
*Rosa del Rio Hispan.* : *Ginoria Jcq.*  
*Roscoea Rxb.* : *Congea Rxb.*  
*Rosea Mart.* : *Iresine W.*  
*Rossenian Fl. Flum.* : *Gali-pea Aubl.*  
*Ros-Solis T.* : *Drosera L.*  
*Rostellaria Gärt.* : *Bumelia Sw.?*  
*Rostellaria (animalia!) N. v. E.* : *Rostellularia Rchb.*  
*Rostkovia Desv.* : *Juncus Desv.*  
*Rothia Lam.* : *Hymenopappus Herit.*  
*Rothia P.* : *Westonia Spr.*  
*Rothia Schreb.* : *Voigtia Rth.*  
*Rothmannia Salisb.* : *Eucclinia Sal.*  
*Rotmannia Neck.* : *Eperua Aubl.*  
*Rottboella Sw.* : *Stenotaphrum Trin.*  
*Rottboellia Scop.* : *Ximenia Pl.*  
*Rottlera V.* : *Henckelia Spr.*  
*Rottleria Brid.* : *Hyophila Brid.*  
*Rotula Lour.* non satis nota.

- Rouhama* *Aubl.* : *Strychnos* *L.*  
*Roupala* *Aubl.* : *Rhopala* *Schr.*  
*Rourea* *Aubl.* : *Connarus* *L.*  
*Roussaea* *DeC.* : *Roussea* *Sm.*  
*Roussea* *Sm.* : *Roussaea* *DeC.*  
*Rousseauvia* *Boj.* : *Roussea* *Sm.*  
*Rousoa* *R. S.* : *Roussaea* *DeC.*  
*Roxburghia* *Koenig* : *Olax* *L.*  
*Royena* *Houst.* : *Hoitzia* *Juss.*  
*Rubigo* *Lk.* : *Grumaria* *Knz.*  
*Rudbeckia* *Ad.* : *Conocarpus* *Gärt.*  
*Ruizia* *Pav.* : *Boldoa* *Juss.*  
*Rulingia* *Ehrh.* e. p. : *Talium* *Ad.*  
*Rumastra* *Campd.* : *Rumex* *L.*  
*Rumia* *Lk.* : *Capnophyllum* *Gärt.*  
*Rumohria* *Radd.* : *Polystichum* *Rth.*  
*Rupinia* *L. f.* : *Plagiochasma* *Lindbg.*  
*Ruppinia* *Corda* : *Corsinia* *Raddi.*  
*Ruppinia* *Linn.* : ? *Rebouillia* *Raddi.*  
*Russelia* *L. f.* : *Vahlia* *Thnb.*  
*Ruteria* *Mnch.* : *Psoralea* *L.*  
*Rutilla* *Fl. Flum.* dubia.  
*Ryanea* *DeC.* : *Ryania* *V.*  
*Ryparosa* *Bl.* : *Ryparia* *Bl.*  
*Ryssophysalis* *Targ.* : *Stilephora* *(Ag.)*  
*Sabjá-lat* *Bengal.* : *Sabia* *Colebr.*  
*Saccochilus* *Bl.* : *Saccolabium* *Lindl.*  
*Sacidium* *F., N. v. E.* : ? *Phoma* *Fr.*  
*Saelanthus* *Forsk.* : *Cissus* *L.*  
*Saesia* *Adans.* : *Daedalea* *Pers.*  
*Sageretia* *(trinervia)* *Gillies* : *Ochetophila* *Poepp. msc.*  
*Sagonea* *Aubl.* : *Hydrolea* *L.*  
*Sagraea* *DeC.* e. p. : *Clidemia* *Don.*  
*Saguerus* *Rmph.* : *Arenga* *LaB.*  
*Sahlbergia* *Neck.* : *Piringa* *Juss.*  
*Sairanthus* *G. Don.* : *Nicotiana* *L.*  
*Saivala* *Wall.* : *Blyxa* *A. P. Th.*  
*Sajor* *Rmph.* : *Pluknetia* *Pl.*  
*Salaberria* *Neck.* : *Tapiria* *Juss.*  
*Salacia* *Cambess.* : *Tontelea* *Aubl.*  
*Saldanha* *Fl. Flum.* dubia.  
*Salicaria* *T.* : *Lythrum* *L.*  
*Salivaria* *DeC.* : *Spilanthes* *Jcq.*  
*Salmacis* *B. St. V.* : *Spirogyra* *Lk.*  
*Salmasia* *Schr.* : *Tachibota* *Aubl.*  
*Salmia* *W.* : *Carludovica* *Rz. Pav.*  
*Salmonia* *Neck.* : *Vochysia* *Juss.*  
*Salsa* *Feuill.* : *Herreria* *Rz. Pav.*  
*Saltia* *R. Br.* : *Cometes* *Burm.*  
*Salzwedelia* *G. M. S.* : *Genista* *L.*  
*Samandura* *L. zeyl.* : *Samadera* *Gärt.*  
*Samara* *Sw.* : *Myrsine* *L.*  
*Sampaca* *Rmph.* : *Michelia* *L.*  
*Sanhilaria* *Leand.* : *Stiftia* *Mik.*

- Santalaria* DeC. e. p. : *Sariava* Reinw. : *Dicalyx*  
*Pterocarpus* L. *Lour.*  
*Santaloides* L. zeyl. : *Con-* *Saribus* Rmph. : *Licuala*  
*narus* L. *Rmph.*  
*Santolinoides* Feuill. : *Ce-* *Sarothamnus* Wimm. :  
*phalophora* Cav. *Spartium* Linnée.  
*Sapium* Jacq. : *Stillingia* *Sarpedonia* Ad. : *Adonis* L.  
*Garden.* *Sarracena* T. : *Sarracenia* L.  
*Sapota* Mill. : *Achras* P. Br. *Sarreta* DeC. : *Serratula* L.  
*Sapura* Brasil. : *Tontelea* *Sassia* Mol. non satis nota.  
*Aubl.* *Satyrus* Bosc. : *Leiophallus*  
*Saraca* Burm. : *Jonesia* Rxb. *Fr.*  
*Sarcocalyx* Zipp. dubia. *Saussurea* Mnch. : *Schizo-*  
*Sarcocarpaea* G. Don. : *Scaevola* L. *nepeta* Bnth.  
*Sarcocarpon* Bl. : *Kadsura* *Saussurea* Sal. : *Funkia* Spr.  
*Juss.* *Sauvagea* Neck. : *Sauvagesia*  
*Sarcocrambe* DeC. : *Crambe* *L.*  
*T. L.* *Savastania* Neck. : *Ti-*  
*Sarcographa* Feé : *Medusula* *bouchina* Aubl.  
*Eschw.* *Savia* Raf. : *Amphicarpaea*  
*Sarcomitrium* Corda : *Aneura* *Elliot.*  
*Dumort.* *Savinifonia* Webb. Berth. :  
*Sarcomphaloides* (sect. *Cea-* *Lavatera* L.  
*nothi*) DeC. : *Noltea* *Scabrita* L. : *Nyctanthes* L.  
*Rchb.* *Scalia* Sims. : *Podolepis*  
*Sarcomphalus* P. Br. : *Scutia* *LaB.*  
*Comm.* *Scaligera* Ad. : *Aspalathus*  
*Saccophorum* P. B. : *Bux-* *L.*  
*baumia* Hall. *Scandalida* Neck. : *Tetra-*  
*Sarcophyllum* Stackh. e. p. : *gonolobus* Scop.  
*Rhodomenia* Grev. *Scapania* Dumort. : *Plagio-*  
*Sarcophyllum* Thnb. : *Sarco-* *chila* Dumort.  
*phyllum* Thnb. *Scapha* Noronh. : *Saurauja*  
*Sarcopodium* Corda : *Hel-* *W.*  
*minthosporium.* *Scaphophorum* Ehrnb. :  
*Sarcopodium* (atrum) Corda : *Schizophyllum* Fr.  
*Helminthosporium* vacc. *Scariola* DeC. : *Lactuca* L.  
*Sarcopodium* Ehrnb. : *The-* *Sceptranthus* Grah. : *Coo-*  
*leph. Leiost.* *peria* Herb.  
*Sarcopodium* (circinnat.) *Schasmaria* Ach. : *Cenomyce*  
*Ehrnb. : Thelephora.* *Ach.*  
*Sarcostoma* Bl. : *Dendrobium* *Sceptromyces* Corda : *Stachy-*  
*Sw.* *lidium* Lk.  
*Sarcostyles* Pr. : *Cornidia* *Sceura* Forsk. : *Avicennia* L.  
*Rz. Pav.* *Schauera* N. v. E. : *Goep-*  
*Sardinia* Fl. Flum. : *Guett-* *pertia* N. v. E.  
*ardaria* DeC. *Schefflera* Forst. : *Aralia* L.

- Schelhammeria Heist.* : *Schmidtia Tratt.* : *Coleanthus Seidb.*  
*Cheiranthus L.*  
*Schima Forsk.* : *Ischaemum L.*  
*Schima Reinw.* : *Gordonia Ellis.*  
*Scinaia Bivon.* : *Halymenia Ag.*  
*Schinza Dennst.?* : *Caperonia St. Hil.*  
*Schismoceras Prsl.* : *Aporum Bl.*  
*Schistidium Brid.* : *Hedwigia Ehrh.*  
*Schistocarpha Less.* : *Perymenium Schrad.*  
*Schistophyllum P. B.* : *Fissidens Hdg.*  
*Schizachyrium N. v. E.* : *Sorghum P.*  
*Schizocaena J. Sm.* : *Cyathea Sm.*  
*Schizoderma Chev.* : *Dichaena Fr.*  
*Schizoderma Ehrnb.* : *Leptostroma L.*  
*Schizodon Sw.* : *Schlotheimia Brid.*  
*Schizoloma Gaudich.* : *Lindsaea Sm.*  
*Schizonema Ag.* : *Hydrolinum Lk.*  
*Schizonia Pers.* : *Schizophyllum Fr.*  
*Schizonotus Lindl.* : *Sorbaria Ser.*  
*Schizostachyum N. v. E.* : *? Nastus Juss.*  
*Schizostoma Ehrnb.* : *Tulostoma Pers.*  
*Schkubria Mnch.* : *Trimeranthes Cass.*  
*Schlechtendalia Spr.* : *Mollia Mart. Zucc.*  
*Schlechtendalia W.* : *Adenophyllum P.*  
*Schmalzia Desv.* : *Lobadium Raf.*  
*Schnella Raddi.* : *Caulotretus Rich.*  
*Schoenidium N. v. E.* : *Ficinia Schrad.*  
*Schoenodum tenax fem. LaB.* : *Leptocarpus R. Br.*  
*Schoenodum tenax mas. LaB.* : *Lyginia R. Br.*  
*Schoenoprasum Knth.* : *Porrum T.*  
*Schoenopsis Lestib.* : *Schoenus L.*  
*Schoenopsis N. v. E.* : *Gussonea Pr.*  
*Schollera Rth.* : *Oxycoccus P.*  
*Schollera Sw.* : *Microtea Sw.*  
*Schollera W.* : *Leptanthus Rich.*  
*Schollia Jcq.* : *Hoya R. Br.*  
*Schomburghia DeC.* : *Trinchinettia Endl.*  
*Schorigeram Ad.* : *Tragia Pl.*  
*Schousboea Schum.* non satis nota.  
*Schousboea W.* : *Cacoucia Aubl.*  
*Schoutensia Endl. Norf.* : *Synoum Juss. f.*  
*Schouwia Schrad.* : *Goethea N. v. E. Mart.*  
*Schrankia Med.* : *Rapistrum Boerh.*  
*Schrebera Rtz.* : *Elaeodendron Jacq.*  
*Schrebera Thnb.* : *Hartogia Thnb.*  
*Schubertia Mirb.* : *Taxodium Rich.*  
*Schultesia Schrad.* : *Gomphrena L.*  
*Schultesia Spr.* : *Eustachya Desv.*

Schulthesia Raddi : Bryopteris N. v. E.  
 Schultzia Raf. : Obolaria L.  
 Schultzia Wall. : Cortia DeC.  
 Schumacheria Spr. : Wormskioldia Thong.  
 Schwägrichenia Spr. : Anigosanthus LaB.  
 Schwarzia Fl. Flum. : Norantea Aubl.  
 Schweyckherta C. C. Gm. : Villarsia Vent.  
 Sciadophysium Endl. : Discapophysium Rchb.  
 Scinaia Biv. : Halymenia Grev.  
 Sciophila (animalia!) Gaudich. : Sciobia Rchb.  
 Sciophila Heller : Maianthemum Mnch.  
 Scirpidium N. v. E. : Heleocharis R. Br.  
 Sciuris N. v. E., Mart. : Ticorea Aubl.  
 Sclerobasis Cass. : Senecio L.  
 Sclerogossum Pers. : Acrospermum Tode.  
 Sclerolepis Monn. : Pachylepis Less.  
 Sclerophora Chev. : Coniocybe Ach.  
 Scleroxylon W. : Myrsine L.  
 Scolobus Raf. : Thermopsis R. Br.  
 Scolochloa M. K. : Arundo L.  
 Scolopacium Eckl. Zeyh. : Herodium (Herit.) Rchb.  
 Scolopia Schreb. : Phoberos Lour.  
 Scolymanthus W. herb. : Homoianthus DeC.  
 Scolymocephalus Herm. : Protea L.  
 Scopolia Ad. : Ricotia L.  
 Scopolia Forst. : Griselinia F.

Scopolia L. f. : Daphne L.  
 Scopolia Sm. : Toddalia Juss.  
 Scopolina Schult. : Scopolia Jcq.  
 Scopulina Dumort. : Pellia Raddi.  
 Scorias Raf. : Carya Nutt.  
 Scorodoprasum Mich. : Porrum T.  
 Scorpioides T. : Scorpiurus L.  
 Scorpiura Stackh. : Rhodomela Ag.  
 Scorpius Lois. : Scorpiurus L.  
 Scorpius Mnch. : Genista L.  
 Scotanum Ad. : Ficaria Dill.  
 Scotia Thnb. : Schotia Jcq.  
 Scrobicaria Cass. : Senecio L.  
 Scutellaria Schreb. e. p. : Lecidea Ach. et Lecanora Ach. etc.  
 Scutula Lour. : Memecylon L.  
 Scuria Raf. : Vignea P. B.  
 Scyphaea Pr. : Marila Sw.  
 Scyphantus Don. : Grammatocarpus Pr.  
 Scyphifer Weiss. : Scyphophorus Vent.  
 Scyphofilix A. P. Th. : Davallia Sm.  
 Scyphophorus DeC. : Cenomyce Ach.  
 Scytalia Gärt. : Nephelium L.  
 Scytalis E. Mey. : Vigna Savi.  
 Scytophyllum Eckl. Zeyh. : Elaeodendron Jcq.  
 Scytosiphon Lgb. e. p. : Ilea Fr. et Chordaria Ag.  
 Sebastiania Bert. : Chrysanthemum Rich.



- Sebastiania Spr. : Gymnanthes Endl.*  
*Sebifera Lour. : Tetranchera Jacq.*  
*Sebipira Mart. : Bowdichia K. H. B.*  
*Sebophora Neck. : Myristica L.*  
*Securidaca T. : Bonaveria Scop.*  
*Securigera De C. : Bonaveria Scop.*  
*Securilla P. : Bonaveria Scop.*  
*Securinea (nitida) Lindl. : Lithoxylon Endl.*  
*Seddera Steud. : Breweria R. Br.*  
*Sedgwickia Bisch. : Plagioclasma Lindbg.*  
*Sedgwickia Bowd. : Rebouillia Raddi.*  
*Segestrella Fr. : Sphaeromphale Rchb.*  
*Segestria (animal!) Fries : Sphaeromphale Rchb.*  
*Seguaster Rmph. : Caryota L.*  
*Seidlia Kostel. : Isanxis Arn.*  
*Seimatosporium Sturm index : Sciniatosporium Corda.*  
*Selaginella P. B. : Stachygynandrum Brngn.*  
*Selago Hook. et Grev. : Huperzia Brng. et Plananthus P. B.*  
*Selenaea Nitzsch. : Micrasterias Ag.*  
*Selinoides De C. : Oreoselinum Hoffm.*  
*Selinum Gärt. : Palimbria Bess.*  
*Selinum La G. : Cnidium Cass.*  
*Selloa Spr. : Gymnosperma Less.*  
*Sellovia Rth. : Ammannia Houst.*  
*Sellowia Rth. : Winterlia Spr.*  
*Semarillaria Rz. Pav. : Paulinia L.*  
*Semeiocarpus Schott. : Trioptolemea Mart.*  
*Sendtnera Endl. : Mastigophora N. v. E.*  
*Seneciotypus Dumort. : Obaejaca Cass.*  
*Senneberia Neck. : Ocotea Aubl.*  
*Senra De C. : Serraea Cav.*  
*Senraea W. : Serraea Cav.*  
*Sentalora Imperato : Halimeda Lamour.*  
*Sentis Comm. msc. : Scutia Comm.*  
*Septosporium Corda : Macrosporium Fr.*  
*Serapias P. : Epipactis Hall.*  
*Serda Adans. : Daedalea Pers.*  
*Sergilus Gärt. : Baccharis L.*  
*Seriana Schum. : Serjania Pl.*  
*Serjania Fl. Flum. dubia.*  
*Seridioides De C. : Seridiopsis Rchb.*  
*Seringia Spr. : Ptelidium A. P. Th.*  
*Seriphidia Less. : Artemisia L.*  
*Seriphidium Bess. : Artemisia L.*  
*Seris W. : Isotypus K. H. B.*  
*Serpentinaria Gray. : Mougeotia Ag.*  
*Serpicula vert. Rxb. : Hydrilla Rich.*  
*Serpularia Fr. : Licea Schrad.*  
*Serra Cav. : Serraea Decsn.*  
*Serraria Burm. : Serraria Sal.*

- Sesamella* *Rchb.* : *Astrocarpus* *Neck.*  
*Sesban* *Poir.* : *Sesbania* *P.*  
*Setaria* *Mich. e. p.* : *Alectoria* *Ach.*  
*Shorea* *Rxb.* : *Vatica* *L.*  
*Shringata* *Jones* : *Trapa* *L.*  
*Shuteria* *Chois.* : *Palmia* *Endl.*  
*Sialodes* *Eckl. Zeyh.* : *Galenia* *L.*  
*Sibia* *DeC.* : *Lagerstroemia* *L.*  
*Sibouratia* *A. P. Th.* : *Maesa* *Forsk.*  
*Sicellium* *P. Br.* : *Tontelea* *Aubl.*  
*Sickorea* *Corda* : *Saccogyna* *Dumort.*  
*Sicyoides* *T.* : *Sicyos* *L.*  
*Sideroxylon* *Burm.* : *Curtisia* *Ait.*  
*Siebera* *Gay.* : *Fleurotia* *Rchb.*  
*Siebera* *Rchb. Consp.* : *Catepha* *Leschen.*  
*Sieberia* *Spr.* : *Gymnadenia* *R. Br.*  
*Sigillaria* *Raf.* : *Smilacina* *Desf.*  
*Sigmella* *Ktzig.* : animal.  
*Siku* *Kämpf.* : *Hovenia* *Thnb.*  
*Siler* *Mnch.* : *Laserpitium* *T. L.*  
*Siliqua* *T.* : *Ceratonia* *L.*  
*Siliquaria* *Gray.* : *Halidrys* *Lgb.*  
*Siliquastrum* *T.* : *Cercis* *L.*  
*Silvia* *Fl. Flum.* : *Escobedia* *Rz. Pav.*  
*Simaba* (quassiod.) *Don.* : *Nima* *Hamiit.*  
*Simsia* *R. Br.* : *Stirlingia* *Endl.*  
*Sinapistrum* *Mnch.* : *Cleome* *L.*  
*Sindonisce* *Corda* : *Grimaldia* *Raddi.*  
*Sin-San* *Kämpf.* : *Skimmia* *Thnb.*  
*Siphogyne* *Cass.* : *Cryptogyne* *Cass.*  
*Siphomeris* *Boj.* : *Grewia* *L.*  
*Siphonanthus* *L.* : *Clerodendron* *L.*  
*Siphonomorpha* *Othh.* : *Silene* *L.*  
*Siphotoxys* *Boj. msc.* : *Achyrospermum* *Bl.*  
*Siridium* *Spr.* : *Seiridium* *N. v. E.*  
*Sisyrinchium* *T.* : *Iris* *L.*  
*Sitamon* *Raf.* : *Elymus* *L.*  
*Sitolobium* *Desv.* : *Dicksonia* *Herit.*  
*Skimmi* *Kmpf.* : *Illicium* *L.*  
*Skinneria* *Chois.* : *Palmia* *Endl.*  
*Skitophyllum* *LaPyl.* : *Rhizonium* *Brid.*, *Octodice-ras*, *Fissidens*.  
*Slateria* *Desv.* : *Ophiopogon* *Ait.*  
*Sloanea* (monosp.) *Fl. Flum.* : *Dasyinema* *Schott.*  
*Sloanea* *Loeffl.* : *Apeiba* *Aubl.*  
*Sloana* *Pl.* : *Sloanea* *L.*  
*Smegmadermos* *Rz. Pav.* : *Quillaja* *Mol.*  
*Smithia* *Gm.* : *Humbertia* *Comm.*  
*Smyrnium* *Ell.* : *Zizia* *Koch.*  
*Sobrya* *P.* : *Enhydra* *Lour.*  
*Soccus* *Rmph.* : *Artocarpus* *L.*  
*Sodio* *Kaempf.* : *Rhapis* *L. f.*  
*Sogaligna* *Steud.* : *Sogaligna* *Cass.*  
*Solandra* *L.* : *Centella* *L. gen.*  
*Solanoides* *T.* : *Rivina* *Pl.*  
*Solena* *Lour. ?* : *Bryonia* *L.*

- Solandra Murr.* : *Lagunea Cav.*  
*Soldevilla LaG.* : *Hispidella Barnad.*  
*Solena W.* : *Posoqueria Aubl.*  
*Solenandra P. B.* : *Galax L.*  
*Solenarium Sprg.* : *Glonium Mühlb.*  
*Solenia Ag.* : *Ilea Fr.*  
*Solenia Spr.* : *Ilea, Haly-  
menia etc.*  
*Solenogyne Cass.* : *Crypt-  
ogyne Cass.*  
*Solenopsis Endl.* : *Laurentia Mich.*  
*Solenopteris Wallich.* : *Loxo-  
gramma Bl.*  
*Solenostigma Endl.* : *Sponia Commers.*  
*Solidago P. Browne* : *Starkea W.*  
*Solivaea Cass.* : *Soliva Rz. Pav.*  
*Solulus arbor Rmph.* : *Diphaca Lour.*  
*Somerauera Hpp.* : *Siebera Schrad.*  
*Sommerfeldtia Schum.* : *Drepanocarpus W. Mey.*  
*Sommerfeldtia Flörk.* : *Solorina Ach.*  
*Sonchus fl. coer.* : *Mulgedium Cass.*  
*Sonconus Rmph.* : *Kämpferia L.*  
*Sonneratia Commers. msc.* : *Catha Forsk.*  
*Soo-Tsiku Kaempf.* : *Rhapis L. f.*  
*Sophisteques Commers.* : *Gomphia Schreb.*  
*Sophronanthe Bnth.* : *Gratiola L.*  
*Sophronia Lichtst.* : *Wilsenia Thb.*  
*Sophronia Pers.* : *Hymenophallos Fries.*  
*Soramia Aubl.* : *Doliocarpus Rol.*  
*Soranthae Sal.* : *Sorocephalus R. Br.*  
*Soria Ad.* : *Euclidium R. Br.*  
*Sorosporium Rudolphi* : *Schizoderma Kz.*  
*Souroubea Aubl.* : *Ruyschia Jcq.*  
*Soyeria Monn.* : *Hapalostephium Don.*  
*Spadonia Less.* : *Moquinia DeC.*  
*Spadonisma DeC.* : *Moquinia DeC.*  
*Spaendoncea Desf.* : *Cadia Forsk.*  
*Spallanzania Neck.* : *Gustavia L.*  
*Spallanzania Pollin.* : *Armonia Neck.*  
*Sparganophor. vert. Mchx.* : *Sclerolepis Cass.*  
*Spartium DeC.* : *Spartianthus Lk.*  
*Spatalanthus Swt.* : *Geissorhiza Ker.*  
*Spatanthus Desv.* : *Rapatea Aubl.*  
*Spathe P. Br.* : *Spathelia L.*  
*Spathestigma Hook. Arn.* : *Pterostigma Bnth.*  
*Spathularia Haw.* : *Arabidia Tsch.*  
*Spathularia Pers.* : *Spathulea Fr.*  
*Spathularia St. Hil.* : *Amphirrhoge Rchb.*  
*Spathyema Raf.* : *Symplocarpus Sal.*  
*Spathysia N. v. E.* : *Dumortiera N. v. E.*  
*Spectabiles (Alsine) Fenzl. msc.* : *Wierzbickia Rchb.*  
*Speculum Veneris Ger.* : *Specularia Heist.*  
*Spergella Fenzl. msc.* : *Phlebanthe Rchb.*

- Spergularia* P. : *Alsine* L.  
*Schreb.*  
*Sperlingia* V. : *Hoya* R. Br.  
*Spermatura* Rchb. : *Osmorhiza* Raf.  
*Spermoxylum* LaB. : *Olox* L.  
*Spermogonia* Bonnem. :  
*Bangia* Ag.  
*Spermogonia* Bonnem. : *Hydrolinum* Lk.  
*Spermolepis* Raf. : *Leptocaulis* Nutt.  
*Spermophylla* Neck. : *Sphenogyne* R. Br.  
*Sphacelia* Leveill. : *Spermooedia* Fr.  
*Sphaerastrum* Meyen. : *Micrasterias* Ag.  
*Sphaerella* Sommerf. : *Protococcus* Ag.  
*Sphaeridiophorum* Desv. :  
*Indigofera* L.  
*Sphaeriomorphium* Lk. :  
*Dothidea* Fr.  
*Sphaerocarpus* DeC. : *Fumaria* L.  
*Sphaerocephalus* La G. :  
*Caloptilium* LaG.  
*Sphaerochloa* P. B. : *Nasmythia* Huds.  
*Sphaeroclinium* Meisn. :  
*Lachnaea* L.  
*Sphaerococca* (Melicocc. sect.) DeC. : *Hypelate* P. Br.  
*Sphaerococcus* *Salicornia* Ag. : *Coralloopsis* Grev.  
*Sphaerogona* Lk. : *Sphaeroplea* Ag.  
*Sphaeroma* DeC. : *Sphaeralcea* St. Hil.  
*Sphaeroplethia* Duby :  
*Sphaeroplea* Ag.  
*Sphaeropteris* Bernh. :  
*Cyathea* Sm.  
*Sphaerosacme* Wall. : *Lansium* Rmph.  
*Sphaerosoma* (animal ap. Leach et Stephens) Klotzsch : *Pyrenium* Tode.  
*Sphaerosporium* Schwntz. :  
*? Melanconium* Lk.  
*Sphaerothallia* N. v. E. :  
*Patellaria* Pers.  
*Sphaerotherca* Corda : *? Dothidea* Fr.  
*Sphaerotherca* Desv. : *Peridermium* Lk.  
*Sphaerothyrium* Wallr. :  
*Stegilla* Rchb.  
*Sphaerozyga* Ag. : *Oscillaria* Bosc.  
*Sphenella* Ktzig. : *Styllaria* Ag.  
*Sphaerocarpus* Rich. : *Laguncularia* Gärt.  
*Spherodesme* Jack. : *Congea* Rrb.  
*Sphondylanda* Pr. : *deformatio quaedam ex Endl.* p. 1195.  
*Sphondylium* DeC. : *Heraclium* L.  
*Sphondylocadium* (falso) N. v. E. : *Spondylocadium* Mart.  
*Sphondylococcum* Mitch. :  
*Callicarpa* L.  
*Spica* Bnth. : *Lavandula* L.  
*Spilanthus* L. : *Spilanthus* Jacq.  
*Spielmannia* Guss. : *Trinia* Hoffm.  
*Spiesia* Neck. : *Oxytropis* DeC.  
*Spinescentes* (Stellaria) Fenzl. : *Acanthidia* Rchb.  
*Spinularia* Rouss. : *Desmarestia* Lamour.  
*Spiraearia* Ser. : *Chamaedryon* Ser.  
*Spiralepis* Don. : *Leontonyx* Cass.

- Spirastigma* *Herit.* : *Pitcairnia* *Her.*  
*Spirocarpaea* *DeC.* : *Helicteres* *L.*  
*Spirulina* *Turp.* : *Oscillaria* *Bosc.*  
*Spixia* *Leandro* : *Pera* *Mut.*  
*Spixia* *Schrk.* : *Centratherum* *Cass.*  
*Splachon* *Ad.* : *Ulva* *L.* et *Ilea* *Fr.*  
*Splachnonema* *Corda* : *Sphaeria* *Hall.*  
*Splachnomyces* *Corda* : ? *Mylitta* *Fr.*  
*Spodiopogon* *Trin.* : *Ischaemum* *L.*  
*Spondioides* e. p. *Smeathm.* : *Omphalobium* *Gärtn.* et *Cnestis* *Juss.*  
*Spondylocadium* *Mart.* : *Stachylidium* *Lk.*  
*Spongiocarpus* *Grev.* : *Polyides* *Ag.*  
*Spongodium* *Lamour.* : *Codium* *Stackh.*  
*Sporocephalum* *Chev.* : *Dactylium* *N. v. E.* et *Botrytis* *L.*  
*Sporochnus* *Ag.* : *Desmarestia* *Lamour.*  
*Sporidermium* *Grev.* : *Sporidesmium* *Lk.*  
*Sporodesmii* *Fr.* : *Torulacei* *Corda.*  
*Sporodinia* *Lk.* : *Aspergillus* *Mich.*  
*Sporotrichum* *Spr.* : *Gonytrichum* *N. v. E.*  
*Spreckelia* *Heist.* : *Amaryllis* *L.*  
*Sprengelia* *Schult.* : *Pentapetes* ex. p.  
*Sprengelia* *Schult.* obs. : *Brotera* *Cav.*  
*Springalia* *Andr.* : *Sprengelia* *Sm.*  
*Spyris* *Targ.* : *Padina* *Ad.*  
*Squamaria* *Hall.* : *Lathraea* *L.*  
*Stackhousia* *Lamour.* : *Scythothalia* *Grev.*  
*Stachychrysus* *Boj.* : *Acacia* *Neck.*  
*Stachyotypus* *Dumort.* : *Stachys* *L.*  
*Stadmannia* *Lam.* : *Cupania* *Pl.*  
*Staehelina* *Hall.* : *Bartsia* *L.*  
*Stammarium* *W.* msc. : *Lorentea* *Less.*  
*Staphylodendron* *T.* : *Staphylea* *L.*  
*Starbia* *A. P. Th.* : *Glossostylis* *Cham.*  
*Starkia* *Juss.* : *Starkea* *W.*  
*Staurationum* *Meyen.* : *Micrasterias* *Ag.*  
*Stauridium* *Corda* : *Micrasterias* *Ag.*  
*Staurophora* *W.* : *Lunularia* *Micheli.*  
*Steganotropis* *Lehm.* : *Centrosema* *DeC.*  
*Stegonotus* *Cass.* : *Arctotis* *L.*  
*Stegania* *R. Br.* : *Lomaria* *W.*  
*Stegia* *Fr.* : *Stegilla* *Rchb.*  
*Stellanthus* *Sal. DeC.* : *Actinanthus* *Rchb.*  
*Stellaria* *Fisch.* : *Boschniakia* *E. Mey.*  
*Stellaris* *Dill. Mueh.* : *Gagea* *Salisb.*, *Ornithog. umb.* et *Scilla bifolia* *L.*  
*Stemmatospermum* *P. B.* : *Nastus* *Juss.*  
*Stemmodontia* *Cass.* : *Wedelia* *Jcq.*  
*Stemona* *Lour.* : *Roxburghia* *Jones.*  
*Stemphylium* *Wallr.* : ? *Helminthosporium.*  
*Stenarrhena* *Don.* : *Aethiopsis* *Bnth.*

- Stenogyne Cass.* : *Cryptogyne Cass.*  
*Stenolobium Don.* : *Bignonia L.*  
*Stenolophus Cass.* : *Leptanthus Neck.*  
*Stenomesson Herb.* : *Chrysiphiala Ker.*  
*Stenoptera Presl.* : *Spiranthes Rich.?*  
*Stenorrhynchus (animalia!) Rich.* : *Stenorrhynchium Rehb.*  
*Stephananthus Lehm.* : *Baccharis L.*  
*Stephania W.* : *Steriphoma Spr.*  
*Stephanoma Wallr.* : *Asterothecium Wallr.*  
*Stephanopappus De C.* : *Nestlera Spr.*  
*Stephanostoma Zipp.* *du-bium.*  
*Sterebeckia Lk.* : *Actinodermium Lk.*  
*Sterebeckia Schrb.* : *Singana Aubl.*  
*Stereocaulon confine Ach.* : *Lichina Ag.*  
*Stereococcus Ktzig.* : *Onco-byrsa Ag.*  
*Stereoxylon Rz. Pav.* : *Escollonia Mut.*  
*Sterigmotemon M. B.* : *Sterigma De C.*  
*Steripha Bks. Sol.* : *Dichondra Forst.*  
*Steris Burm.* : *Hydrolea L.*  
*Sterophyllum Brid.* : *Fabronia Raddi.*  
*Steudelina Mart.* : *Leonia Rz. Pav.*  
*Steudelina Pr.* : *Adenogramma Rehb.*  
*Steudelina Spr.* : *Erythroxy-lum L.*  
*Stewartia Forsk.* : *Sida L.*  
*Stevena Andrz.* : *Berteroa De C.*  
*Stewartia Cav.* : *Stuartia Catesb.*  
*Stichocarpus Ag.* : *Dasya Ag.*  
*Stiffia Nardo* : *Padina Ad.*  
*Stigmarota Lour.* : *Flacourtia Comm.*  
*Stigmatidium W. Mey. e. p.* : *Sagedia Ach. et Strigula Fr.*  
*Stiledium Andr.* : *Stylidium Sw.*  
*Stillingfloetia Boj.* : *Stillingia Gard.*  
*Stipularia Haw.* : *Alsine L. Schreb.*  
*Stixis Lour.* *non satis nota.*  
*Stoerkia Crtz.* : *Dracaena Vand.*  
*Stopinaca Raf.* : *Persicaria Polygonella Mchx.*  
*Stramonium T.* : *Datura L.*  
*Stratiotes Dill.* : *Hydrocharis L.*  
*Stratiotes Vaill.* : *Hottonia L.*  
*Stravadia P.* : *Menichea Sonner.*  
*Stravadium Juss.* : *Menichea Sonner.*  
*Streblidia Lk.* : *Chaetospora R. Br.*  
*Streblorhiza Endl.* : *Clianthus Sol.*  
*Streblotrichum P. B.* : *Barbula Hdg.*  
*Streblus Lour.* : *Trophis P. Br.*  
*Strepedium P. B.* : *Funaria Hdg.*  
*Strepsia Nutt.* : *Tillandsia L.*  
*Streptachne Knth.* : *Pseudachne.*  
*Streptanthera Swt.* : *Glad-iolus L.*

- Streptium Rxb.* : *Priva Ad.*  
*Streptostachys P. B.* : *Panicum L.*  
*Striatella Ag.* : *Achnanthes B. St. V.*  
*Strigia DeC.* : *Kuhnia L.*  
*Striglia Adans* : *Daedalea Pers.*  
*Strobila G. Don.* : *Meneghinia Endl.*  
*Strômia V.* : *Cadaba Forsk.*  
*Stromatosphaeria Grev.* : *Hypoxylon Bull.*  
*Strongylium Dittm.* : *Reticularia Bull.*  
*Stropha Noronh.* : *Chloranthus Sw.*  
*Struchium P. Br.* : *Sparganophorus Vaill.*  
*Struckeria Fl. Flum.* : *Vochysia Juss.*  
*Struthium Ser.* : *Gypsophila L.*  
*Strychnodaphne N. v. E.* : *Ocotea Aubl.*  
*Sturmia Hpp.* : *Mibora Ad.*  
*Stylandra Nutt.* : *Podostigma Ell.*  
*Stylidium Lour* : *Marlea Rxb.*  
*Stylimnus Raf. DeC.* : *Pluchea Cass.*  
*Stylis Poir.* : *Marlea Rxb.*  
*Stylismus Raf.* : *Evolvulus L.*  
*Stylobasis Schwab.* : *Rivularia Rtz.*  
*Stylocomium Brid.* : *Dawsonia R. Br.*  
*Stylocoryne (sp.) DeC.* : *Griffithia Wght. Arn.*  
*Styloglossum Kuhl* : *Calanthe R. Br.*  
*Stylonema DeC.* : *Syrenia Andrz.*  
*Stylurus Kngt. Sal.* : *Eriostylis R. Br.*  
*Stylurus Raf.* : *Clematis L.*  
*Stypnion Rafin.* : *Rivularia Rtz.*  
*Styandra Raf.* : *Maianthemum Munch.*  
*Suardia Schrk.* : *Melinis P. B.*  
*Suber T.* : *Quercus L.*  
*Sublimia Commers.* : *Hypophorbe Gärt.*  
*Succisa Coult. DeC.* : *Asterocephalus Vaill.*  
*Succowia Dennst.* : *Hiptage Gärt.*  
*Sukaki Kämpf.* : *Cleyera Thnb.*  
*Sulatri Javan.* : *Apoterium Bl.*  
*Sulitra Munch.* : *Lessertia DeC.*  
*Sulzeria R. S.* : *Anabata W.*  
*Surubea W. Mey.* : *Ruyschia Jcq.*  
*Sutherlandia Gm.* : *Heritiera Ait.*  
*Suttonia Rich. f.* : *Myrsine L.*  
*Swartzia Ehrh.* : *Weissia Hdg.*  
*Sweetia DeC.* : *Galactia R. Br.*  
*Sweetia Spr.* : *Acosmium Schott.*  
*Swertia Ludw. All.* : *Tolpis Ad.*  
*Syalita Ad.* : *Dillenia L.*  
*Syama Jones* : *Pupalia Mart.*  
*Syckorea Corda* : *Saccogyna Dumort.*  
*Syena Schreb.* : *Mayaca Aubl.*  
*Sykesia Arn.* : *Gärtnera Lam.*  
*Symphachne P. B.* : *Philodice Mart.*

- Symphocalyx* *Berland.* :  
*Siphonocalyx* (*De C.*)  
*Rchb.*  
*Symphoricarpa* *Neck.* : *Sym-*  
*phoricarpus* *Dill.*  
*Symphonia* *L.* : *Moronobea*  
*Aubl.*  
*Symphonia* *P.* : *Symphori-*  
*carpus* *Dill.*  
*Symphyanthus* *e. p. DeC.* :  
*Cichlanthus* *Endl.*  
*Symphyllanthus* *V.* : *Chail-*  
*letia* *DeC.*  
*Symphyochaeta* *DeC.* : *Ro-*  
*binsonia* *DeC.*  
*Symphyotrichum* *N. v. E.* :  
*Aster* *L.*  
*Synandra* *Schrad.* : *Aphel-*  
*andra* *R. Br.*  
*Synanthrum* *Cass.* : *Senecio*  
*L.*  
*Synchlaena* *DeC. f.* : *Codon-*  
*opsis* *Wall.*  
*Syncoelium* *Wallr.* : *Byssus*  
*L.*  
*Syncollesia* *Ag.* : *Torula*  
*Pers. et Clisosporium*  
*Fr.*  
*Syndonisce* *Corda* : *Grimal-*  
*dia* *Raddi.*  
*Synotia* *Swt.* : *Gladiolus* *L.*  
*Synotoma* *Don.* : *Physo-*  
*plexis* *Endl.*  
*Synphyllium* *Griff.* : *Curanga*  
*Juss.*  
*Syntherisma* *Schrad.* : *Digi-*  
*taria* *Scop.*  
*Syorrhynchium* *Hffgg.* :  
*Sisyrinchium* *L.*  
*Syringa* *T.* : *Philadelphus*  
*L.*  
*Tabacus* *Mnch.* : *Nicotiana* *T.*  
*Tabebonia* *Gomez* : *Zeyheria*  
*Mart.*  
*Tachia* *P.* : *Tachigalia*  
*Aubl.*  
*Tacsonioides* *DeC.* : *Tacso-*  
*niopsis* *Rchb.*  
*Tafalla* *Rz. Pav.* : *Hedyos-*  
*num* *Sw.*  
*Tainia* *Bl.* : *Micropetalum*  
*Bl.*  
*Taliera* *Mart.* : *Corypha* *L.*  
*Taligalea* *Aubl.* : *Amasonia*  
*L.*  
*Talinastrum* *DeC.* : *Talinum*  
*Ad.*  
*Tambourissa* *Sonner.* : *Am-*  
*bora* *Juss.*  
*Tamara* *Tonga Rheed.* :  
*Carambola* *L.*  
*Tamboa* *Aubl.* non satis nota.  
*Tanibouca* *Aubl.* : *Terminalia*  
*L.*  
*Tankarvillia* *Lk.* : *Bletia*  
*Rz. Pav.*  
*Tanroujou* *Juss.* : *Trachy-*  
*lobium* *Hayne.*  
*Taonabo* *Aubl.* : *Tern-*  
*stroemia* *Mut.*  
*Tapeinia* *Commers.* : *Wit-*  
*senia* *Thb.*  
*Tapeinotes* *DeC.* : *Tapina*  
*Mart.*  
*Taphria* *Fr.* : *Taphrina* *Fr.*  
*Tapirira* *Aubl.* : *Tapiria*  
*Juss.*  
*Tapomana* *Ad.* : *Omphalo-*  
*bium* *Gärt.*  
*Tara* *Mol.* : *Coulteria* *K.*  
*H. B.*  
*Taralla* *Aubl.* : *Dipterix*  
*Schreb.*  
*Taraxacoides* *Vaill.* : *Leont-*  
*odon* *L.*  
*Taraxaconastrum* *Vaill.* :  
*Hyoseris* *Juss.*  
*Tassia* *Rich. msc.* : *Tachi-*  
*galia* *Aubl.*  
*Tattia* *Scop.* : *Acoma* *Ad.*  
*Tauschia* *Preisl.* : *Symphy-*  
*sia* *Pr.*  
*Taxanthema* *Neck.* : *Statice*  
*L.*  
*Tectaria* *Cav.* : *Polystichum*  
*Rth.*



- Tecophilaea Bert. msc. : Phyganthus Poepp.*  
*Tegularia Reinw. : Didymochlaena Dsv.*  
*Teichmeyera Scop. : Gustavia L.*  
*Telephioides T. : Andrachne L.*  
*Teleozoma R. Br. : Ceratopteris Brngn.*  
*Telfairia Neumann msc. : Büttneria Löffl.*  
*Telopea Sol. : Aleurites Forst.*  
*Temachium Wallr. : Fragilaria Lgb.*  
*Tendaridea B. St. V. : Zygnema Ag.*  
*Tendinarius Rouss. : Chorda Stackh.*  
*Tenorea Bert. : Trixis P. Br.*  
*Tenorea Rafn. dubia.*  
*Tenoria Spr. : Bupleurum L.*  
*Tephranthus Neck. : Meboorea Aubl.*  
*Teramnus P. Br. : Glycine L.*  
*Terebinthus T. : Pistacia L.*  
*Terpnanthus N. v. E. Mart. : Spiranthera St. Hil.*  
*Tertianaria Tabern. : Scutellaria L.*  
*Tessarhronia Turp. : Trochiscia Ktze. : Scenodesmus Meyen.*  
*Tesselina Dumort. : Oxymitra Bisch. et Corsinia Raddi.*  
*Testicularia Klotzsch. : Arachnion Schwz.*  
*Testudinaria Salisb. : Dioscorea Plum.*  
*Teta Rxb. : Peliosanthes Andr.*  
*Tetracarpum Mnch. : Schkuhria Roth.*  
*Tetracellium Turcz. : Tetrapoma Turcz.*  
*Tetraceratium DeC. : Tetracme Bnge.*  
*Tetracolum Lk. : Torula P.*  
*Tetractis Reinw. : Enhydra Lour.*  
*Tetradenia N. v. E. : Litsaea Juss.*  
*Tetragastris Gärt. : Schwägerichenia Rchb.*  
*Tetragonocarpus Commel. : Tetragonia L.*  
*Tetrahit Dill. : Galeopsis L.*  
*Tetrahitum Lk. Hffgg. : Olisia Benth.*  
*Tetrantha Poit. : Riencourtia Cass.*  
*Tetrapitis Hdg. : Tetraphis Hdg.*  
*Tetraplasium Knz. : Tetilla DeC.*  
*Tetrastemon Hook. : Myrrhinium Schott.*  
*Tetrazygos Rich. msc. : Charianthus Don.*  
*Teucris Benth. : Teucrium L.*  
*Thacla Spach. : Populago DeC.*  
*Thaelephora W. prodr. : Thelephora Ehrh.*  
*Thelasium Spr. : Panicum L.*  
*Thalamia Spr. : Phyllocladus Rich.*  
*Thalesia Mart. msc. : Leptolobium Vogel.*  
*Thalictrella Rich. f. : Isopyrum L.*  
*Thamnia P. Br. : Laetia Loeffl.*  
*Thamnidium Lk. : Mucor Mich.*  
*Thamnium Vent. e. p. : Sphaerophoron P. et Stereocaulon Schrb.*

- Thamnophora* Ag. e. p. :  
*Amansia* Lamour.  
*Thapsia* Nutt. : *Cymopterus*  
*Raf.*  
*Thapsium* Nutt. : *Zizia* Koch.  
*Thebesia* Neck. ? : *Knowl-*  
*tonia* Sal.  
*Theis* (quid ?) Sal. : *Antho-*  
*dendron* Rchb. ap. Moessl.  
*Theka* Rheed. : *Tectonia* L.  
*Thela* Lour. : *Plumbago* T. ?  
*Thelactis* Mart. : *Mucor* Mich.  
*Thelycrania* Endl. : *Cornus* L.  
*Thelythamnos* Spr. DeC. :  
*Sphenogyne* R. Br.  
*Themeda* Forsk. : *Anthistiria*  
*L.*  
*Theodora* Med. : *Schotia* Jcq.  
*Theodora* Neck. : *Ivira* Aubl.  
*Theophrasta* L. Jcq. : *Clav-*  
*vija* Rz. Pav.  
*Thermia* Nutt. : *Thermopsis*  
*R. Br.*  
*Thermopsis* nepal. DeC. :  
*Anagyris* L.  
*Thevetia* Fl. Flum. dubia.  
*Thiebaudia* Colla : *Bletia*  
*Rz. Pav.*  
*Thilco* Feuill. : *Fuchsia* Pl.  
*Thlaspidium* Andr. : *Iberi-*  
*dastrum* DeC.  
*Thlaspidium* DeC. : *Biscu-*  
*tella* L.  
*Thoa* Aubl. : *Gnetum* L.  
*Thomsonia* Wall. : *Pytho-*  
*nium* Schott.  
*Thonningia* V. : *Langs-*  
*dorfia* Mart.  
*Thorea* ramos. Spr. e. p. :  
*Chordaria* Ag.  
*Thorina* B. St. V. : *Ba-*  
*trachospermum* Rth.  
*Thorntonia* Rchb. : *Malache*  
*Trew.*  
*Thouinia* Dombey msc. :  
*Lardizabala* Rz. Pav.  
*Thouinia* Sm. : *Humbertia*  
*Commers.*  
*Thouinia* Sw. : *Linociera* Sw.  
*Tricholea* Dumort. : *Tricho-*  
*colea* N. v. E.  
*Thricolea* Dumort. : *Tricho-*  
*colea* N. v. E.  
*Thrombium* Wallr. : *Cliosto-*  
*mum* Fr. et *Pyrenotheca*  
*Fr.*  
*Thryallis* L. : *Galphimia* Cav.  
*Thunbergia* Montin. : *Pi-*  
*ringa* Juss.  
*Thurnheissera* Pohl. : *Schüb-*  
*leria* Mart.  
*Thyana* Hamilt. : *Thouinia*  
*Poit.*  
*Thylacites* Ren. : *Pneumon-*  
*anthe* Gled.  
*Thymelaea* Scop. : *Daphne* L.  
*Thyridostachyum* N. v. E. :  
*Mnesithea* Kth.  
*Thyrsanthus* Elliot. : *Wiste-*  
*ria* Nutt.  
*Thyrsanthus* Schrk. : *Naum-*  
*burgia* Mnch.  
*Thyrsine* Gled. : *Cytinus* L.  
*Thysanomitron* Schwgr. :  
*Campylopus* Brid.  
*Thysanachne* Pr. : *Ischae-*  
*mum* L.  
*Thysselinum* Ad. : *Selinum* L.  
*Tigarea* Aubl. : *Tetracera* L.  
*Tigarea* Prsh. : *Purshia* DeC.  
*Tiliacora* Colebr. : *Cocculus*  
*C. Bauch.*  
*Tina* R. S. : *Cupania* Pl.  
*Tinea* (animalia!) Spr. :  
*Prockia* P. Br.  
*Tingulong* Rmph. : *Protium*  
*Borm.*  
*Tinus* L. : *Clethra* L.  
*Tinus* T. : *Viburnum* L.  
*Tipularia* Chev. : *Haltero-*  
*phora* Endl.  
*Tipularia* Nutt. : *Anthericlis*  
*Raf.*  
*Tiresias* B. St. V. : *Cadmus*  
*B. St. V.*

- Tissa Ad.* : *Alsine L. Schrb.*  
*Tita Scop.* : *Cassipourea Aubl.*  
*Tithymaloides T.* : *Crepidaria Haw.*  
*Tithymalus Mill.* : *Crepidaria Haw.*  
*Tittmannia Brugn.* : *Moesslera Rchb. consp.*  
*Toana Endl.* : *Surenus Rmph.*  
*Toanabo Endl.* : *Taonabo Aubl.*  
*Tobinia Desv.* : *Fagara Lam.*  
*Tolmiea Hook.* : *Cladothamnus Bongard.*  
*Toluifera Lour.* : *Loureira Meisn.*  
*Tolypangium Endl.* : *Stylidium Sw.*  
*Tolypeuma E. Mey. msc.* : *Nesaea Comm.*  
*Tomentella Pers.* : *Theleph. Coniophora.*  
*Tomex Thnb.* : *Tetranthera Jacq.*  
*Tonabea Juss.* : *Ternstroemia Mut.*  
*Tonea Rich.* : *Bertholetia Hb. Bpl.*  
*Tonselia Schreb.* : *Tontelea Aubl.*  
*Topobea Aubl.* : *Blakea L.*  
*Torreyia Spr.* : *Clerodendron L.*  
*Torrubia Fl. Flum.* : *Pisonia Plum.*  
*Tortula Hdg.* : *Barbula Hdg.*  
*Tortula Rxb.* : *Priva Ad.*  
*Torularia Bonnem.* : *Batrachospermum Roth.*  
*Torulanium Desv.* : *Schoenus L.*  
*Touchirou Rich. msc.* : *Crudya W.*  
*Touchiroua Aubl.* : *Crudya W.*  
*Toulichiba Ad.* : *Hormosia Rchb.*  
*Tounatea Aubl.* : *Swartzia W.*  
*Tournesolia Scop.* : *Crotophora Neck.*  
*Tovaria Neck.* : *Smilacina Desf.*  
*Towara Ad.* : *Persicaria T.*  
*Toxicodendron Gärt.* : *Schmidelia L.*  
*Toxicodendron Thnb.* : *Hyaenanche Lamb.*  
*Toxophoenix Schott.* : *Astrocaryum W. Mey.*  
*Trachymene De C.* : *Catepha Leschen.*  
*Trachynia Lk.* : *Brachypodium P. B.*  
*Trachynotia Mchx.* : *Spartina Schreb.*  
*Trachypodium Brid.* : *Lepidopilum Brid.*  
*Trachypogon N. v. E.* : *Sorghum P.*  
*Trachys (animal!) P.* : *Trachyozus Rchb.*  
*Trachysperma Raf.* : *Nymphaeanthe Rchb.*  
*Trachyspermum Eckl. Zeyh.* : *Conopodium Koch?*  
*Trachystachys Dietr.* : *Trachyozus Rchb.*  
*Tragantha Wallr. msc.* : *Eupatorium L.*  
*Tragopogonoides Vaill.* : *Urospermum Scop.*  
*Tragoselinum T.* : *Pimpinella L.*  
*Tragus Hall.* : *Lappago Sch.*  
*Trasus Gray.* : *Carex L.*  
*Trattinickia P.* : *Marschallia Schreb.*  
*Tremanthus P.* : *Strigilia Cav.*  
*Tremella cruenta Engl. B.* : *Protococcus Ag.*  
*Tremella granulata Huds.* : *Hydrogastrum.*  
*Tremella natans Hedw.* : *Rivularia Rth.*  
*Trentepohlia Hoffm.* : *Bryum Hdg.*

- Trentepohlia Mart.*; *Byssus L.*  
*Trentepohlia Rth.* : *Helio-*  
*phila Burm.*  
*Trepposa Lk. e. p.* : *Ulva L.*  
*Trevirania Mart.* : *Achi-*  
*menes P. Br.*  
*Trevirana W. En.* : *Achi-*  
*menes P. Br.*  
*Trevouxia Scop.* : *Luffa T.*  
*Triadica Lour.* : *Stillingia*  
*Gard.*  
*Triathera Rth.* : *Danthonia*  
*P. B.*  
*Triblemma Mart. msc.* :  
*Bertolonia Raddi.*  
*Triblidium Fr.* : *Phacidium*  
*Fr.*  
*Tribrachia Lindl.* : *Bolbo-*  
*phyllum A. P. Th.*  
*Tribuloides T.* : *Trapa L.*  
*Tricaryum Lour. ?* : *Cicca L.*  
*Triceraia (W.) R. S.* : *Lac-*  
*cepedea K. H. B.*  
*Triceras Andrz.* : *Acinotum*  
*DeC.*  
*Trichachne N. v. E.* : *Pani-*  
*cum L.*  
*Tricharia Fée* : *Meliola Fr.*  
*Trichelostylis Lestib.* : *Fim-*  
*bristylis V.*  
*Trichipteris Endl.* : *Chnoo-*  
*phora Klf.*  
*Trichlis Hall.* : *Mollugo L.*  
*et Polycarpon Loeffl.*  
*Trichocarpus Neck.* : *Persica*  
*T.*  
*Trichocarpus Schreb.* : *Abla-*  
*nia Aubl.*  
*Trichocephalum K.* : *Caly-*  
*comorphum Pr.*  
*Trichocephalus (entozoon !)*  
*Brngn.* : *Walpersia*  
*Reisseck.*  
*Trichochloa Trin.* : *Mühlen-*  
*bergia W.*  
*Trichocrepis Vis.* : *Ptero-*  
*theca Cass.*  
*Trichodesmium Chev.* : *Gra-*  
*phiola Poit.*  
*Trichodium Mchx.* : *Agrostis*  
*L.*  
*Trichogamila P. Br.* : *Stri-*  
*gilia Cav.*  
*Trichogonum P. B.* : *Lema-*  
*nea Ag.*  
*Trichogonus Palis.* : *Lema-*  
*nea Ag.*  
*Tricholaena Schrad.* : *Sac-*  
*charophorum Neck.*  
*Tricholea Dumort.* : *Tricho-*  
*colea Dumort.*  
*Trichomitrium Rchb.* : *Lasia*  
*Brid.*  
*Trichoon Rth.* : *Arundo L.*  
*Trichophora Bonnem.* : *Os-*  
*cillaria Bosc.*  
*Trichophorum P.* : *Erio-*  
*phorum L.*  
*Trichophorus P. B. e. p.* :  
*Oscillaria Bosc.*  
*Trichophyllum Nutt.* : *Bahia*  
*DeC.*  
*Trichopteris Parker* : *Me-*  
*taxya Pr.*  
*Trichopteris Pr.* : *Chnoo-*  
*phora Kaulf.*  
*Trichopus Gärt.* : *Tricho-*  
*podium Lindl.*  
*Trichosporum Don.* : *Aeschin-*  
*anthus Jack.*  
*Trichostemma Cass.* : *Wed-*  
*elia Jcq. ?*  
*Trichostemma R. Br. abyss.* :  
*Composita dubia.*  
*Trichostephium Cass.* : *We-*  
*delia Jcq.*  
*Trichostephus Cass.* : *We-*  
*delia Jcq.*  
*Trichostoma Corda* : *Vermi-*  
*cularia Tode.*  
*Trichothalamus Lehm.* :  
*Potentilla L.*  
*Trichotoma Rabenh.* : *Tricho-*  
*loma Fr.*

- Trichya* (erron.) *Lindl.* : *Triodia* *Jcq. ecl.* : *Windsoria*  
*Tricycla* *Cav.* *Nutt.*  
*Tricliceras* *DeC.* : *Worms-*  
*kioldia* *Thonng.*  
*Triclinium* *Fée* : *Hypochnus*  
*Fr.*  
*Triclisperma* *Raf.* : *Chamae-*  
*buxus* *Dill.*  
*Tricondylus* *Kngt. Sal.* :  
*Lomatia* *R. Br.*  
*Tricratus* *Herit.* : *Abronia* *Juss.*  
*Tricuspis* *P.* : *Tricuspidaria*  
*Rz. Pav.*  
*Tricuspis* *P. B.* : *Windsoria*  
*Nutt.*  
*Tricycla* *Cav.* : *Clerodendri*  
*spec.*  
*Tridens* *R. S.* : *Windsoria*  
*Nutt.*  
*Tridesmus* *Lour.* : *Croton* *L.*  
*Trifurcarium* *DeC.* : *Chaeto-*  
*gastra* *DeC.*  
*Triglossum* *Fisch.* : *Arun-*  
*dinavia* *Rich.*  
*Trigonis* *Jcq. am.* : *Cupania* *Pl.*  
*Trigonocarpus* *Fl. Flum.* :  
*Cupania* *Pl.*  
*Trigonophyllum* *Gaud.* :  
*Saxifraga* *L.*  
*Trigostemon* *Bl.* : *Trigo-*  
*nostemon* *Bl.*  
*Triguera* *Cav. diss. I. t. 11.* :  
*Lagunea* *Cav.*  
*Trigula* *Noronh.* : *Clematis* *L.*  
*Trilophus* *Fisch. msc.* : *Meni-*  
*spermum* *T. L.*  
*Trilopus* *Mitch.* : *Hama-*  
*melis* *R. Br.*  
*Trimatium* *Fröhl.* : *Coscino-*  
*don* *Spr.*  
*Trimeriza* *Salisb.* : *Cipura*  
*Aubl.*  
*Trinacte* *Gärt.* : *Jungia* *L. f.*  
*Trinitaria* *B. St. V.* : *Des-*  
*marestia* *Lamour.*  
*Triodea* *Raf.* : *Carex* *L.*  
*Triodon* *Rich.* : *Spermodon*  
*P. B.*

- Tritonium Lk.* : *Kniphofia Mnch.*  
*Tritonia Ker* : *Waitzia Rchb.*  
*Trixago Lk.* : *Campanistrum Habert.*  
*Trixis Mitch.* : *Proserpinaca L.*  
*Trixis Sw.* : *Oswalda Cass.*  
*Trochantha Bng.* : *Pleurogyne Eschsch.*  
*Trochera Rich.* : *Ehrharta Thnb.*  
*Trommsdorffia Bl.* : *Liebigia Endl.*  
*Trophis (laurif.) W.* : *Styloceras Juss. f.*  
*Tropidolepis Tsch.* : *Chiliotrichum Cass.*  
*Trotula Comm. msc.* : *Nesaea Comm.*  
*Trujanoa Llav. Lex.* non satis nota.  
*Tryocephalon Forst.* : *Kyllingia L.*  
*Trysanthus Lour.* : *Hydrocotyle L.*  
*Tschudya DeC.* : *Clidemia Don.*  
*Tsjana Gm.* : *Costus L.*  
*Tsjocatti Bheed.* : *Walkera Schreb.*  
*Tsutsusi G. Don.* : *Loiseleuria Rchb.*  
*Tubanthera Comm. msc.* : *Coubrina Rich.*  
*Tubercularia Stackh.* : *Gracilaria Grev.*  
*Tubocytisus DeC.* : *Cytisus L.*  
*Tubularia Gm. e. p.* : *Galaxaura et Acetabularia Lamour.*  
*Tubularia Rouss.* : *Ilea Fr.*  
*Tubulifera Gmel. syp.* : *Tubulina Pers.*  
*Tulipifera Herm.* : *Liriodendron L.*  
*Tullia Leavenworth* : *Pycnanthemum Rich.*  
*Tuna Dill.* : *Opuntia T.*  
*Tunga Rxb. (spec.)* : *Lipocarpa R. Br.*  
*Tungosea Haw.* : *Pyrgosea Swt.*  
*Tupeicava Piso* : *Scoparia L.*  
*Turia Forsk.* : *Luffa T.*  
*Turpinia K. H. B.* : *Fulcaldea Poir.*  
*Turpinia Llav. Lex.* : *Eremopsis DeC.*  
*Turpinia P.* : *Poiretia Vent.*  
*Turpinia Raf.* : *Lobadium Raf.*  
*Turraca (virens) König.* : *Atalantia Corr.*  
*Turretia Fl. Flum. dubia.*  
*Turritella (animalia!) C. A. Mey.* : *Turritina Rchb.*  
*Turrenia Cass.* : *Baccharis L.*  
*Tussaca Raf.* : *Goodyera R. Br.*  
*Tylochilus N. v. E.* : *Cyrtopodium R. Br.*  
*Typhalea DeC.* : *Pavonia Cav.*  
*Typhoides Mnch.* : *Baldingera G. M. S.*  
*Typhoderma Gray.* : *Hygrocrocis Ag.*  
*Typhodium Lk.* : *Dothidea Fr.*  
*Tytonia Don.* : *Hydrocera Bl.*  
*Ubium Rmph.* : *Roxburghia Jones.*  
*Ucacea Cass.* : *Blainvillea Cass.*  
*Uciana W.* : *Tocoyena Aubl.*  
*Ugena Cav.* : *Lygodium Sw.*  
*Ula Rheed.* : *Gnetum L.*  
*Ulloa P.* : *Jnannulloa Rz. Pav.*  
*Ullucus Loz.?* : *Boussingaultia K. H. B.*  
*Ulmaria Mnch.* : *Spiraea L.*  
*Ulospermum Lk.* : *Kruberia Hoffm.*  
*Ulothrix Ktzig, e. p.* : *Lyngbya Ag.*  
*Uluxia Juss.* : *Columellia Rz. Pav.*

- Ulvastrum *DeC. e. p.* : *Ulva L. et Porphyra Ag.*  
 Umari Manigr. : *Geoffroya Jcq.*  
 Umbilicaria *Fée* : *Lasallia Merat.*  
 Umbilicus *Webb.* : *Mucizonia DeC.*  
 Umbellularia (animal!) *N. v. E.* : *Sciadiodaphne Rchb.*  
 Umbuzeiro *Lusit.* : *Vaccinella St. Hil.*  
 Undine *Fr.* : *Nostoc Vauch.*  
 Unedo *Hffgg. Lk.* : *Arbutus L.*  
 Unifolium *Hall.* : *Maianthemum Mnch.*  
 Uninerviae *Fenzl. msc.* : *Mononeuria Rchb.*  
 Urachne *Trin.* : *Piptatherum P. B.*  
 Urania *Schreb.* : *Ravenala Ad.*  
 Uranthe *Gaud.* : *Crossoptalum Rth.*  
 Uraspermum *Nutt.* : *Osmorrhiza Raf.*  
 Urceolaria *Feuill.* : *Sarmienta Rz. Pav.*  
 Urceolaria *Herb.* : *Collaria Schult. f.*  
 Urceolina *Rchb.* : *Collaria Schult. f.*  
 Uredinaria *Chev.* : *Schizoderma Kz.*  
 Uredo nivalis *F. Bauer* : *Haematococcus Ag.*  
 Uromyces *Lk.* : *Uredo P.*  
 Urostelma *Bnge.* : *Metapexis R. Br.*  
 Ursinella *Turp.* : *Cosmarium Corda.*  
 Usteria *Cav.* : *Maurandia Orteg.*  
 Usteria *Dennst.* : *Acalypha L.*  
 Usubis *Burm.* : *Schmidelia L.*  
 Utania *Don. Syst.* : *Fagraea Thub.*  
 Uva-ursi *T.* : *Arctostaphylos Gal.*  
 Uvedalia *DeC.* : *Polymnia L.*  
 Vaé *Madag.* : *Commiphora Jcq.*  
 Vaginarium *B. St. V.* : *Microcoleus Desmaz.*  
 Vaginarium *L.* : *Fuirena Rottb.*  
 Vaheca *Lam.?* : *Urceola Roxb.*  
 Valdesia *Rz. Pav.* : *Blakea L.*  
 Valdia *Plum.* : *Clerodendron L.*  
 Valentynia *Neck.* : *Tachigalia Aubl.*  
 Valenzuela *Mutis. dubia.*  
 Valerandia *Neck.* : *Chironia L.*  
 Valikaha *Ad.* : *Memecylon L.*  
 Valli-Filis *A. P. Th.* : *Lygodium L.*  
 Vanalphimia *Lesch.* : *Saurauja W.*  
 Vananthes *Haw.* : *Grammanthes DeC.*  
 Vanhallia *Marchand.* : *Chaetomium Knz.*  
 Vanhallia *Schult.* : *Bragantia Lour.*  
 Vaniera *Lour.* : *Elatostemma Forst. aut Procris Commers.*  
 Van-Rheedia *Pl.* : *Rheedia L.*  
 Vareca *Rxb.* : *Pentaloba Lour.*  
 Vargasia *Bert.?* : *Thouinia Poit.*  
 Variolaria *Rouss.* : *Valsa Adans.*  
 Varonthe *Juss. herb.* : *Phy-sena Noronh.*  
 Vascoa *DeC.* : *Mundia K. H. B.*  
 Vaucheria *radicata Ag.* : *Hydrogastrum.*  
 Velaga *Ad.* : *Pterospermum Schreb.*  
 Velaga *Gärt.* : *Lagerstroemia L.*

- Velleia* *LaB.* : *Euthales* *R. Br.*  
*Velleia* *Lindl.* : *Velleya* *R. S.*  
*Velleia* *R. Br.* : *Velleya* *R. S.*  
*Venelia* *Comm. msc.* : *Erythroxyllum* *L.*  
*Ventenata* *Koet.* : *Trisetum* *P.*  
*Ventenatia* *D. Don.* : *Tolypangium* *Endl.*  
*Ventenatia* *Sm.* : *Stylidium* *Sw.*  
*Verbesinaria* *DeC.* : *Verbesina* *L.*  
*Vereia* *Andr.* : *Calanchoe* *P.*  
*Vermifuga* *Rz. Pav.* : *Flaveria* *Juss.*  
*Vermilara* *Imperato* : *Codium* *Stackh.*  
*Vermontea* *Comm.* : *Blackwellia* *Comm.*  
*Vernicia* *Lour.* : *Elaeococca* *Comm.*  
*Vernonioides* *DeC.* : *Gochnatia* *K. H. B.*  
*Verrucaria* *Stackh.* : *Gracilaria* *Grev.*  
*Vertebraria* *Rouss.* : *Lemanea* *Ag.*  
*Vertebrata* *Gray.* : *Polysiphonia* *Grev.*  
*Vesicariana* *DeC.* : *Vesicaria* *Lam.*  
*Veslingia* *Fabr.* : *Aizoon* *L.*  
*Vexillaria* *Hffgg.* : *Clitoria* *Pl.*  
*Viborgia* *Mnch.* : *Cytisus* *L.*  
*Viborgioides* *DeC.* : *Viborgianthe* *Rchb.*  
*Vicioides* *Mnch.* : *Isthmovicia* *Rchb.*  
*Vidua* (aves!) *Coult.* : *Spongostemma* *Rchb.*  
*Vigia* *Fl. Flum. dubia.*  
*Vigiera* *Fl. Flum.* : *Escalonia* *Mut. et Jussieu* *L.*  
*Vilfa* (spec.) *Trin.* : *Phippsia* *R. Br. et Sporobolus* *R. Br.*  
*Villarsia* *Griseb.* : *Nymphae-anthe* *Rchb.*  
*Villarsia* *Guett.* : *Arctium* *Lam.*  
*Vincentia* *Boj.* : *Damine* *Endl.*  
*Vincentia* *Gaudich.* : *Elyn-anthus* *N. v. E.*  
*Vintenatia* *Cav.* : *Astroma* *R. Br.*  
*Viola* *summa* *Fl. Flum.* : *Anchietea* *St. Hil.*  
*Violacoides* *Mchx. msc.* : *Noisettia* *K. H. B.*  
*Viraya* *Gaudich.* : *Leptorhyuchus et Morna* *Lindl.*  
*Virea* *Ad.* : *Leontodon* *L.*  
*Vireya* *Bl.* : *Rhododendron* *L.*  
*Vireya* *Raf.* : *Alloplectus* *e. p.*  
*Virgaria* *N. v. E.* : *Sporotrichum* *Lk.*  
*Virgaurea* *DeC.* : *Solidago* *L.*  
*Virgilia* *Herit.* : *Gaillardia* *Foug.*  
*Virgularia* *Mart.* : *Esterhazy* *Mik.*  
*Virola* *Aubl.* : *Myristica* *L.*  
*Virsoides* *Don.* : *Fucus* *L.*  
*Virsoon* *Adans.* : *Fucus* *L.*  
*Visnaga* *Gärt.* : *Ammi* *T. L.*  
*Visnea* *Steud.* : *Barbacenia* *Vand.*  
*Vitellaria* *Gärt.* : *Lucuma* *Juss.*  
*Viticella* *Mitch.* : *Galax* *L.*  
*Vitis-idaea* *T.* : *Vaccinium* *L.*  
*Vittmannia* *Turr.* : *Oxybaphus* *Herit.*  
*Vittmannia* *V.* : *Samadera* *Gärt.*  
*Vittmannia* *Wight. Arn.* : *Noltea* *Rchb.*  
*Viviania* *Colla* : *Melanopsidium* *Cels.*  
*Viviania* *Raddi* : *Jungermannia* *e.*  
*Viviania* *Raf. dubia.*  
*Voa-hene* *Madag.* : *Commiphora* *Jcq.*



- Voandzou *Flacourt.* : Voandzeia *A. P. Th.*  
 Vocasan *Adans.* : Helianthus *L.*  
 Vochy *Aubl.* : Vochysia *Juss.*  
 Vochya *Fand.* : Vochysia *Juss.*  
 Vogelgia *Gm. syst.* : Burmannia *L.*  
 Vogelgia *Med.* : Neslia *Desv.*  
 Voglera *G. M. S.* : Genista *L.*  
 Vohiria *Juss.* : Voyra *Aubl.*  
 Voigtia *Spr.* : Fulcaldea *Poir.*  
 Voitia *Moug. et Nestl.* : Bruchia *Schwgr.*  
 Volkameria *Burm.* : Caparis *L.*  
 Volkameria *L. gen.* : Clerodendron *L.*  
 Volkameria *P.Br.* : Clethra *L.*  
 Volubilaria *Lamour.* : Rhodomela *Ag. et Dictyonema Grev.*  
 Volutarella *Cass.* : Cyanopsis *Cass. et Lacellia Viv.*  
 Volutella *Forsk.* : Cassyta *L.*  
 Volvaria *DeC.* : Thelotrema et Gyalecta *Ach.*  
 Volvycium *Raf.* : Phalloidea? *indescripta.*  
 Vonkhout *Stereob.* : Daedalea *Pers.*  
 Vouapa *Aubl.* : Macrolobium *Schreb.*  
 Vouarana *Aubl.* : Crudya *W. et Cupania Plum.*  
 Voucapoua *Aubl.* : Lumbri-cidia *Vellozo.*  
 Vrolickia *Spr.* : Heteranthia *N. v. E. Mart.*  
 Vulneraria *T.* : Anthyllis *L.*  
 Wahlbomia *Thnb.* : Tetracera *L.*  
 Wahlenbergia *R.Br.* : Moacurra *Rxb.*  
 Wahlenbergia *Schum.* : Cryphiospermum *P. B.*  
 Waldschmidtia *Neck.* : Crudya *W.*  
 Waldschmidtia *Wigg.* : Villarsia *Vent.*  
 Walkeria *Ehrh.* : Nolana *L.*  
 Wallichia *DeC.* : Microlaena *Wall.*  
 Wallichia *Rxb.* : Harina *Hamilt.*  
 Wallrothia *DeC.* : Dethawin *Endl.*  
 Walteriana *Fras.* : Cliftonia *Bnks.*  
 Wal-Tiedde *Gärt.* : Stephania *Lour.*  
 Walwareka *Cirgal.* : Vareca *Gärt.*  
 Wangenheimia *Dietr.* : Gilibertia *Rz. Pav.*  
 Waria *Aubl.* : Habzelia *C. Bauh.*  
 Warneria *Mill.* : Hydrastis *L.*  
 Wattahaka *Endl.* : Schollia *Rchb.*  
 Wedelia *Loeffl.* : Lalionia *Rchb.*  
 Weigela *Thnb.* : Diervilla *T.*  
 Weigelia *P.* : Diervilla *T.*  
 Weihea *Eckl.* : Geissorrhiza *Ker.*  
 Weihea *Spr.* : Cassipourea *Aubl.*  
 Weingärtneria *Brnh.* : Corynephorus *P. B.*  
 Wellia *Codivelli Rheed.* : Desmachaeta *DeC.*  
 Wendlandia *W.* : Cocculus *C. Bauh.*  
 Werniseckia *Scop.* : Houmiria *Juss.*  
 Westia *V.* : Anthonota *P. B.*  
 Whitleya *Swt.* : Anisodus *Lk.*  
 Wibelia *Brnh.* : Davallia *Sm.*  
 Wibelia *Roehl.* : Willemetia *Neck.*  
 Wiborgia *Rth.* : Galinsoga *Rz. Pav.*  
 Wigandia *Less.* : Steirostilpua *DeC.*

- Wigandia Neck. : Disparago Gärt.**  
**Wightia Spr. msc. : Decaneurum DeC.**  
**Wikstroemia Schrd. : Laplacea K. H. B.**  
**Wickstroemia Spr. : Critonia P. Br.**  
**Wilhelmsia Rchb. : Merckia Fisch.**  
**Wilibalda Strnb. : Coleanthus Seidl.**  
**Willdenowa Cav. : Adenophyllum P.**  
**Willemeta Maerkl. : Echinopsilon Moq. Tand.**  
**Willemetia Brngn. : Noltea Rchb.**  
**Willemetia R. Br. : Kochia Rth.**  
**Willichia Mut. : Hydranthelium K. H. B.**  
**Willughbeia Schrb. : Ambelania Aubl.**  
**Willughbeia (e. p.) Spr. : Fagraea Thnb.**  
**Wilsonia Hook. : Dipyrena Hook.**  
**Windmannia P. Br. : Weinmannia L.**  
**Winterana Sol. : Drimys Forst.**  
**Winterania L. : Canella P. Br.**  
**Winterlia Dennst. : Limonia L.**  
**Winterlia Mnch. : Prinos L.**  
**Winterlia Spr. : Ammannia Houst.**  
**Wittelsbachia Mart. : Cochlospermum Knth.**  
**Wodur Adans. : Odina Rxb.**  
**Wolfia Hook. : Lemna L.**  
**Woodfordia Salisb. : Grislea Loeffl.**  
**Wooginoos Bruce : Brucea Mill.**  
**Wormia V. : Bigamea König.**  
**Wormskioldia Spr. e. p. : Delesseria Lamour, etc.**  
**Wredowia Eckl. : Aristea Sol. ?**  
**Wrightea Rxb. : Harina Hamilt.**  
**Wrightia Sol. msc. : Maria-nia Sw.**  
**Wulfenia Wall. : Loxotis R. Br.**  
**Xanthanthus Grieseb. : Chlora L.**  
**Xanthe Schreb. : Quapoya Aubl.**  
**Xanthiopsis DeC. : Franseria Cav.**  
**Xanthochymus Rxb. : Stalagmites Murr.**  
**Xantholepis W. msc. : Cacosmia K. H. B.**  
**Xanthomeria Pr. : Parastranthus G. Don.**  
**Xanthophyllum Bl. ? : Lerchea L.**  
**Xeilaria Libert. : Rhytisma Fr.**  
**Xenodochus Schlecht. : Torula Pers.**  
**Xeranthus Miers. : Grah-mia Gillies.**  
**Xerobius Cass. : Egletes Cass.**  
**Xerocarpus Cass. : Cineraria Less.**  
**Xerocarpus Vogel : Xerolobium Rchb.**  
**Xeroloma Cass. : Xeranthemum T.**  
**Xeropappus Wall. : Dicoma Cass.**  
**Xeropetalon Hook. msc. : Viviania Cav.**  
**Xeropetalum R. Br. : Xerotropis Rchb.**  
**Xeropoma W. : Piperella Pr.**  
**Xerotium Bluff. : Filago L.**  
**Xiphanthus Raf. : Erythrina L.**  
**Xiphion T. : Iris L.**  
**Xiphotheca Eckl. Zeyh. : Anaisotheca DeC.**  
**Xylaria Pers. : Hypoxylon Bull.**

- Xylissus Raf.* : e *Tremelleis?*  
*indescriptus.*  
*Xylocarpus Schreb.* : *Carapa*  
*Aubl.*  
*Xylodon Ehrnb.* : *Irpex Fr.*  
*Xyloglossum Pers.* : *Acro-*  
*spermum Tod.*  
*Xyloma P.* : *Rhytisma Fr.*  
*Xylomyzon Pers.* : *Merulius*  
*Hall.*  
*Xylon T.* : *Gossypium L.*  
*Xylophagus (animal!) Lk.* :  
*Merulius Hall.*  
*Xylophylla (ramifl.) Ait.* :  
*Geblera F. M.*  
*Xylophyllos Rmph.* : *Exo-*  
*carpos LaB.*  
*Xylopicron P.Br.* : *Xylophia L.*  
*Xystidium Trin.* : *Perotis*  
*Ait.*  
*Yerva Mora Ludw.* : *Bosea L.*  
*Zacyntha Fl. Flum.* : *Myr-*  
*sine L.*  
*Zala Lour.* : *Pistia L.*  
*Zaluzania Comm.* : *Bockia*  
*Rchb.*  
*Zaluzanskia Neck.* : *Marsi-*  
*lea L.*  
*Zanonia Plum.* : *Campelia*  
*Rich.*  
*Zantedeschia Spr.* : *Rich-*  
*ardia Knth.*  
*Zanthorrhiza Herit.* : *Xan-*  
*thorrhiza Marsh.*  
*Zanthoxylum Colden.* : *Xan-*  
*thoxylon L.*  
*Zanthoxylon K. H. B.* :  
*Xanthoxylon L.*  
*Zapania Juss.* : *Lippia L.*  
*Zapote blanco Hisp.* : *Casi-*  
*miroa Llav. Lex.*  
*Zerumbet Jacq.* : *Alpinia L.*  
*Zerumbet Rmph.* : *Curcuma L.*  
*Zeyheria Spr. f.* : *Geigeria*  
*Griess.*  
*Zexmenia Llav. Lex.* : *Li-*  
*pochaeta DeC.*  
*Zippelia Bchb.* : *Mycetantho*  
*Rchb.*  
*Zollikoferia N. v. E. jun.* :  
*Willemetia Neck.*  
*Zonaria Lk. e. p.* : *Ulva L.*  
*Zoocarpa B. St. V.* : *Conferva*  
*L.*  
*Zoogalactina Cetté* : *Proto-*  
*coccus Ag.*  
*Zornia Mnch.* : *Lallemantia*  
*F. M.*  
*Zosterostylis Bl.* : *Crypto-*  
*stylis R. Br.*  
*Zschokkia Hegtschw.* : *Ge-*  
*racium Rchb.*  
*Zuccagnia Thnb.* : *Urope-*  
*talum Ker.*  
*Zuccarinia Spr.* : *Jackia*  
*Wall.*  
*Zuzygium P. Br.* : *Calyp-*  
*tranthes Sw.*  
*Zwingera Hofer* : *Nolana*  
*L.*  
*Zwingera Schreb.* : *Simaba*  
*Aubl.*  
*Zygis Desv.* : *Piperella*  
*Pr.*  
*Zygoglossum Reinw.* : *Cir-*  
*rhopetalum Lindl.*  
*Zygomenes Salisb.* : *Cyano-*  
*tis Don.*  
*Zygomeris Fl. mex.* : *Ami-*  
*cia K. H. B.*  
*Zygotrichia Brid.* : *Leuco-*  
*loma Brid.*  
*Zymum Noronh.* : *Tristella-*  
*teia A. P. Th.*  
*Zythia Fr.* : *Sphaeronema*  
*Fr.*

# Index generum et subgenerum.

## Register der Gattungen und Unter- gattungen.

<b>A</b> basoloa <i>Llav. Lex.</i>	3146.?	Acantholaena <i>DeC.</i>	3557. 1.
Abatia <i>Rz. Pav.</i>	6660.	Acantholaena <i>DeC.</i> (3913.2.*)	3927.
Abelia <i>R. Br.</i>	2740.	Acantholepis <i>Less.</i>	3927.
Abelicea <i>Honor. Bellus.</i>	2552.	Acanthophora <i>Lamour.</i>	731.
Abelmoschus <i>Med.</i>	7644.	Acanthophyllum <i>C. A.</i>	
Abies <i>T.</i>	2371. 3.	<i>Mey.</i>	7809.
Abildgaardia <i>V.</i>	1474.	Acanthophyton <i>Less.</i>	3679. 2.
Ablania <i>Aubl.</i>	7946.	Acanthoprasium <i>Bnth.</i>	4099. 2.
Abolboda <i>H. B.</i>	1520.	Acanthospermum	
Abroma <i>L. f.</i>	7717.	<i>Schrk.</i>	3018. - 1.
Abronia <i>Juss.</i>	2598.	Acanthotheca <i>DeC.</i>	3086.
Abrotanella <i>Cass.</i>	3443.	Acanthoxanthium	
Abrotanopsis <i>Rchb.</i>	3534. 2.	<i>DeC.</i>	3912. 2.
Abrotanum <i>T.</i>	3451. 3.	Acanthus <i>T. L.</i>	4227.
Abrus <i>L.</i>	5848.	Accorombona <i>Endl.</i>	5723.
Absinthium <i>T.</i>	3451. 4.	Acer <i>L.</i>	7574.
Absus <i>DeC.</i>	6083. 1. a.	Aceranthes <i>Morr.</i>	7090.
Abutilon <i>Dill. Gärt.</i>	7637.	Aceras <i>R. B.</i>	1851.
Acacia <i>T.</i>	6131. - 2.	Acerates <i>Elliot.</i>	4977.
Acaena <i>Vaill.</i>	6474.	Acetabularia <i>Lamour.</i>	677.
Acalypha <i>L.</i>	7347.	Acetabularium. 448. 3. d. c.	
Acanthephippium <i>Bl.</i>	1987.	Acetosa <i>T.</i>	6311. 1.
Acanthidia <i>Rchb.</i>	7796. 4.	Acetosella <i>Riv.</i>	7728. 1.
Acanthobotrya <i>Eckl.</i>		Achaetostevia <i>Endl.</i>	3820. 1.
<i>Zeyh.</i>	5879. 4.	Achania <i>Sw.</i>	7629.
Acanthocalyx <i>DeC.</i>	2695. 2.	Acharia <i>Thnb.</i>	5075.
Acanthocarpa <i>DeC.</i>	3621. 2.	Achetaria <i>Cham.</i>	4609.
Acanthodium <i>DeC.</i>	4228.	Achillea <i>L.</i>	3045.
Acanthodontia <i>Rchb.</i>	3645. 5.	Achimenes <i>V.</i>	4596.
Acanthoglossum <i>Blume.</i>	2042.	Achimenes <i>P. Br.</i> (4671.**)	

\*) corrige: Acanthostegia *Rchb.*

\*\*) substitue: Trevirana *W.*

- Achitonium* Kze. 13.  
*Achlya* N. v. E. 609.  
*Achlys* DeC. 7085.  
*Achnanthes* B. St. V. 636.  
*Achneria* P. B. 1220. 1.  
*Achnodonton* P. B. 1229. 3.  
*Achras* P. Br. 5303.  
*Achyrachaena* Schauer. 3634.  
*Achyranthes* L. 6431.  
*Achyrocline* DeC. 3485.  
*Achyronia* Wendl. 5896.  
*Achyropappus* K. H. B. 3179.  
*Achyrophorus* Scop. 3747. - 1.  
*Achyrosperrum* Bl. 4112.  
*Acianthus* R. Br. 2157.  
*Acicarpa* Juss. 3922.  
*Acidoton* Sw. 7365.  
*Acinos* Much. 4124.  
*Acinotum* DeC. 6987.  
*Acinula* Fr. 321.  
*Acioniscium* Endl. 364. 1.  
*Aciotis* Don. 6733.  
*Aciphylla* DeC. 3208. 5.  
*Aciphyllum* Benth. 5924. 2.  
*Acisanthera* P. Br. 6652.  
*Ackama* Cunng. 6219.  
*Acladium* N. v. E. 168.  
*Acleia* DeC. 3364.  
*Acmadenia* Bartl. 7509.  
*Wendl. f.*  
*Acmanthera* Juss. f. 7870. 2.  
*Acmella* Rich. 3156. 1.  
*Acmena* DeC. 6851.  
*Acmosporium* Corda. 171.  
*Acnida* Mich. 6367.  
*Acnistus* Schott. 4755.  
*Acocanthera* G. Don. 4769 ?  
*Acoma* Adans. 6866.  
*Aconiopteris* Pr. 987. 1.  
*Aconitella* Spach. 7244.  
*Aconitum* T. L. 7245. - 2.  
*Aconogonum* Meisn. 6317. 3.  
*Aconychia* Fenzl. 6282. 2.  
*Acorus* L. 1721.  
*Acosmium* Schott. 6057.  
*Acourtia* Don. 3766.  
*Acquartia* Jcq. 4761. 6.  
*Acranthera* Arn. 2972.  
*Acratherum* Lk. 1276.  
*Acremonium* Lk. 131.  
*Acridocarpus* Guill. et Perrot. 7853.  
*Acriopsis* Blume. 2002.  
*Acrocentron* Cass. 3555. 3. g.  
*Acrocephalus* Benth. 4136.  
*Acrocomia* Mart. 2271.  
*Acrodielidium* N. v. E. 2668.  
*Acrolasia* Pr. 6241.  
*Acrolepis* Schrad. 1487. 2.  
*Acronia* Presl. 2193.  
*Acronodia* Bl. 7945.  
*Acronychia* Forst. 7481.  
*Acropera* Lindl. 2035.  
*Acrophorus* Pr. 1030.  
*Acroptilion* Cass. 3892.  
*Acrosanthes* Eckl. Zeyh. 6301.  
*Acrospora* Fr. 286.  
*Acrosporium* Tode. 319.  
*Acrostemon* Klotzsch. 4895.  
*Acrostichum* L. 987. - 5.  
*Acrothamnium* N. v. E. 143.  
*Acrotome* Benth. 4095.  
*Acrotrema* Jack. 7285.  
*Acrotriche* R. Br. 4796.  
*Acrotrichum* Corda. 136.  
*Actaea* L. 7259.  
*Actegiton* Bl. 7901.  
*Actephila* Bl. 7431.  
*Actidium* Fr. 276.  
*Actinanthus* Ehrnb. 5537.  
*Actinella* P. 3192. 2.  
*Actinianthe* Rehb. 4887. 3.  
*Actinidia* Lindl. 7278. ?  
*Actinocenia* DeC. 3439. 2.  
*Actinochloris* Endl. 1313. 3.  
*Actinocladium* Ehrnb. 187.  
*Actinodaphne* N. v. E. 2645.  
*Actinodermium* N. v. E. 400. 5.  
*Actinodium* Schauer. 6821.  
*Actinodontium* Schwägr. 954.  
*Actinolepis* DeC. 3182.  
*Actinomeris* Nutt. 3610.  
*Actinophora* Wall. 7719. ?  
*Actinoptera* DeC. 3126. 3.  
*Actinospermum* Ell. 3632. 2.  
*Actinospora* Turcz. 7256.

<i>Actinothyrium</i> Kze.	257.	<i>Adolphia</i> Meisn.	5605.
<i>Actinotus</i> LaB.	5533.	<i>Adonanthe</i> Spach.	7225. 3.
<i>Adambea</i> Lam.	6667.	<i>Adonis</i> L.	7225. - 1.
<i>Adamia</i> Wall.	6170.	<i>Adopogon</i> Neck.	3685. 2.
<i>Adelbertia</i> Meisn.	6685.	<i>Adoxa</i> L.	5540.
<i>Adelia</i> L.	7361.	<i>Adrastaea</i> DeC.	7284.
<i>Adelobotrys</i> DeC.	6715.	<i>Adriania</i> Gaudich.	7367.
<i>Adenacanthus</i> N. v. E.	4247.	<i>Aechmanthera</i> N. v. E.	4252.
<i>Adenachaena</i> DeC.	3068. - 1.	<i>Aechmea</i> Rz. Pav.	1638.
<i>Adenandra</i> W.	7505.	<i>Aecidium</i> P.	10.
<i>Adenanthera</i> L.	6122.	<i>Aegerita</i> P.	367.
<i>Adenanthus</i> LaB.	2387.	<i>Aegialeia</i> Rchb.	6651. 2.
<i>Adenaria</i> K. H. B.	6657.	<i>Aegialitis</i> R. Br.	4784.
<i>Adenemorphia</i> Rchb.	3068.2.	<i>Aegiceras</i> Gärt.	5273.
<i>Adenium</i> R. S.	5152.?	<i>Aegilops</i> L.	1380.
<i>Adenileima</i> Bl.	6231.	<i>Aeginetia</i> L.	4666.
<i>Adenocarpas</i> DeC.	5864.	<i>Aegiphila</i> Jcq.	4214.
<i>Adenocaulon</i> Hook.	3554.	<i>Aegle</i> Corr.	8111.
<i>Adenocrepis</i> Bl.	7441.	<i>Aegomarthrum</i> Koch.	5343.2.
<i>Adenocyclus</i> Less.	3856.	<i>Aegopodium</i> L.	5390.
<i>Adenolepis</i> Less.	3599.	<i>Aegopodoxys</i> Endl.	7728. 6.
<i>Adenolinum</i> Rchb.	7986.	<i>Aegopogon</i> W.	1182.
<i>Adenoncos</i> Blume.	2096.	<i>Aegoseris</i> Rchb.	3718. 3.
<i>Adenonema</i> Bnge.	7795.	<i>Aegotoxicum</i> (Rz. Pav.)	
<i>Adenopappus</i> Benth.	3215.	Spr.	7449.
<i>Adenopeltis</i> Bert.	7334.	<i>Aeluropus</i> Trin.	1383. 1.
<i>Adenophora</i> Fisch.	4024.	<i>Aeolanthus</i> Mart.	4142.
<i>Adenophorus</i> Gaudich.	999.	<i>Aeonium</i> Webb. et	
<i>Adenophyllum</i> P.	3206.	Berthel.	6190.
<i>Adenosacme</i> Wall.	2888.	<i>Aëranthus</i> Lindl.	2100.
<i>Adenosepalum</i> Spach.	7994.3.	<i>Aërides</i> Lour.	2098.
<i>Adenosma</i> R. Br.	4299.	<i>Aëriphracta</i> N. v. E.	2653. 1.
<i>Adenosolen</i> DeC.	3456.	<i>Aërope</i> Endl.	6618.
<i>Adenostegia</i> Benth.	4469.	<i>Aërophyton</i> Eschw.	237.
<i>Adenostemma</i> Forst.	3817.	<i>Aerva</i> Forsk.	6433.
<i>Adenostoma</i> Hook. Arn.	6523.	<i>Aeschinanthus</i> Jack.	4695.
<i>Adenostoma</i> Bl.	4586.?	<i>Aeschynomene</i> L.	5971.
<i>Adenostyles</i> Cass.	3825.	<i>Aesculus</i> L.	7577. - 1.
<i>Adenostylis</i> Blume.	2115.	<i>Aeeteia</i> Rchb.	6651. 1.
<i>Adenotrachelium</i> N.		<i>Aethalium</i> Lk.	344.
v. E.	2658. b.	<i>Aetheilema</i> R. Br.	4260.
<i>Adenoxys</i> Endl.	7728. 7.	<i>Aetheonema</i> DeC.	5143.?
<i>Adhatoda</i> Herm.	4276. 2.	<i>Aetheorrhiza</i> Cass.	3721.
<i>Adiantum</i> Linn.	1008.	<i>Aetheopappus</i> Cass.	3655.2.d.
<i>Adina</i> Sal.	2918. 5.	<i>Aetheria</i> Blume.	2125.
<i>Adinandra</i> Jack.	7934.	<i>Aethionema</i> R. Br.	6938.
<i>Adisca</i> Bl.	7368.?	<i>Aethiopis</i> Benth.	4144. 3.
<i>Adlumia</i> Raf.	6062.	<i>Aethusa</i> L.	5416.

- Affonseia* St. Hil. 6135.  
*Afzelia* Sm. 6098.  
*Agalma* DeC. 3730. 2.  
*Agalmanthus* Endl. 6844. 2.  
*Agalmyla* Bl. 4698.  
*Aganippea* DeC. 3059.  
*Aganisia* Lindl. 2009.  
*Aganosma* G. Don. 5146. 3.  
*Agapanthus* Herit. 1829.  
*Agapetes* D. Don. 4926.  
*Agaricon* Adans. 482. 3.  
*Agaricus* L. 502.  
*Agarista* DeC. 3613.  
*Agarum* Grev. 776.  
*Agastachys* R. Br. 2412.  
*Agastia* DeC. 4908. 4.  
*Agasyllis* Hoffm. 5490.  
*Agathelepis* Chois. 4442.  
*Agathisanthes* Bl. 6613.  
*Agathodes* Don. 5119.  
*Agathophyllum* Juss. 2672.  
*Agathophytum* Moq. Tand. 6376.  
*Agathosma* W. 7511.  
*Agatia* (Rheed.) Rchb. 5742.  
*Agave* L. 1642. - 2.  
*Agdestis* Moc. Sess. 2615.  
*Agauria* DeC. 4908. 3.  
*Ageratum* C. 3815. - 1.  
*Aglaia* Lour. 8060.  
*Aglaomorpha* Schott. 985. 11.  
*Aglaonema* Schott. 1106.  
*Aglaophyllum* Montagne. 747 b.  
*Aglossanthe* Rchb. 3126. 4. ?  
*Agonolobus* C. A. Mey. 7037.  
*Agoranthus* Endl. 7304. 2.  
*Agraphis* Lk. 1778.  
*Agrianthus* Mart. 3823.  
*Agrimonia* T. L. 6521.  
*Agriodaphne* N. v. E. 2658. 2.  
*Agriophyllum* M. B. 6404.  
*Agriphyllum* Less. 3645. 2.  
*Agrophyllum* Neck. 7551. 2.  
*Agropyrum* P. B. 1374.  
*Agrostalagmus* Corda. 164.  
*Agrostemma* L. 7835.  
*Agrostis* L. 1172. - 2.  
*Agrostophyllum* Blume. 2105.  
*Agyneia* L. 7405.  
*Agyrium* Fr. 416.  
*Aichryson* Webb. et Berthel. 6189.  
*Aidia* Lour. 2988.  
*Aikinia* Salisb. 4038. 5.  
*Ailanthus* Desf. 7483.  
*Ainsliaea* DeC. 3796.  
*Aiolotheca* DeC. 3007.  
*Aira* L. 1208.  
*Airopsis* Desv. 1209.  
*Aithales* Webb. et Berthel. 6185.  
*Aitonia* L. 8084.  
*Aizoon* L. 6457.  
*Aizopsis* DeC. 6950. 5.  
*Ajax* Haw. 1611. 1.  
*Ajovea* Aubl. 2660.  
*Ajuga* L. 4159. - 2.  
*Akebia* Decaisn. 2631.  
*Alafia* A. P. Th. 5218.  
*Alagoptera* N. v. E. 2282. ?  
*Alamania* Llav. Lex. 2021.  
*Alangium* Lam. 6626.  
*Alania* Endl. 1685.  
*Alarçonia* DeC. 3125. - 1.  
*Alaria* Grev. 777.  
*Alaternus* T. 5586. 2.  
*Albersia* Knth. 6413.  
*Alberta* E. Mey. 2971.  
*Albertinia* Spr. 3859. - 1.  
*Albuca* L. 1789.  
*Albucea* Rchb. 1788.  
*Albugo* P. 5. 1.  
*Alcea* L. 7622. 2.  
*Alchimilla* T. 6473.  
*Alchornea* Sol. 7360.  
*Alcina* Cav. 3016. 3.  
*Alciopie* DeC. 3343.  
*Alcyonidium* Ag. 586.  
*Aldina* Endl. 6112.  
*Aldrovanda* Monti. 7176.  
*Alectoria* Ach. 560.  
*Alectorolophus* Hall. 4463.  
*Alectryon* Gärtn. 7584.  
*Alepidanthe* Rchb. 7424. 2.  
*Alepidea* LaR. 5534.

<i>Alepyrum R. Br.</i>	1513.	<i>Alphitonia Reisseck.</i>	5600.
<i>Aletris L.</i>	1663.	<i>Alpinia L.</i>	2220.
<i>Aleuria Fr.</i>	448. 3.	<i>Alseis Schott.</i>	2904.
<i>Aleurisma Lk.</i>	94.	<i>Alseodaphne N. v. E.</i>	2681.
<i>Aleurites Forst.</i>	7400.	<i>Alseuosmia Cnng.</i>	2743.
<i>Aleuritia Dub.</i>	4827. 1.	<i>Alsinanthe Fenzl.</i>	7771.
<i>Alfredia Cass.</i>	3888.	<i>Alsine Linnée!</i>	
<i>Algarobia Benth.</i>	6117.	<i>Schreber!</i>	6306.
<i>Alhagia (T.) Rechb.</i>	5987.	<i>Alsinella Benth.</i>	7796. 1.
<i>Alibertia Rich. f.</i>	2926.	<i>Alsodeia A. P. Th.</i>	7150.
<i>Alibum Less.</i>	3224.	<i>Alsomitra Bl.</i>	3973. 2.
<i>Alicteres Neck.</i>	7735. 3.	<i>Alsophila R. Br.</i>	1047 - 1.
<i>Alicularia Corda.</i>	807.	<i>Alstonia R. Br.</i>	5185.
<i>Alisidium Ag.</i>	736.	<i>Alstroemeria L.</i>	1766. - 2.
<i>Alisma L.</i>	1144.	<i>Altensteinia K. H. B.</i>	2143.
<i>Allagopappus Cass.</i>	3388. 3.	<i>Alternanthera Forsk.</i>	6423.
<i>Allamanda L.</i>	5201.	<i>Alternaria N. v. E.</i>	41.
<i>Allantodia R. Br.</i>	1018.	<i>Althaea L.</i>	7622. - 1.
<i>Allardia Decaisne. (ap. Jacquem.)</i>	3084.	<i>Althelia Petit.</i>	1135.
<i>Allasia Lour.</i>	3970.	<i>Altheria A. P. Th.</i>	7678.
<i>Allemania R. Br.</i>	6410.	<i>Altingia Noronh.</i>	2462.
<i>Allendea Llav. Lex.</i>	3019. ?	<i>Alymnia Neck.</i>	3023. 2.
<i>Alliaria Ad.</i>	7019.	<i>Alysicarpus Neck.</i>	5988.
<i>Allionia L.</i>	2601. - 2.	<i>Alysium Ag.</i>	671.
<i>Allium L.</i>	1770.	<i>Alysphaeria Ktzig.</i>	612.
<i>Allocarpus K. H. B.</i>	3110.	<i>Alyssopsis Rechb.</i>	6961. 2.
<i>Allochroa Fisch. Mey.</i>	6562. 2.	<i>Alyssum L.</i>	6953. - 1.
<i>Allographa Eschw.</i>	543. 5.	<i>Alytosporium Lk.</i>	82. 3.
<i>Allomorpha Bl.</i>	6748.	<i>Alyxia Bnks.</i>	5211.
<i>Alloplectus Mart.</i>	4682.	<i>Alzatea Rz. Pav.</i>	7888.
<i>Allosorus Brnh.</i>	1010.	<i>Amaioua Aubl.</i>	2973.
<i>Alloteropsis Prsl.</i>	1337.	<i>Amalia Rechb.</i>	1974.
<i>Almeja Endl.</i>	7204. 2.	<i>Amanita Fr.</i>	502. 5. i.
<i>Almideia St. Hil.</i>	7526.	<i>Amanoa Aubl.</i>	7436.
<i>Alnus T.</i>	2466.	<i>Amanioia Lamour.</i>	748.
<i>Alocasia Schott.</i>	1095. 2.	<i>Amaracarpus Bl.</i>	2829.
<i>Aloë T. L.</i>	1842. - 6.	<i>Amaracus Mnch.</i>	4058.
<i>Aloexylon Lour.</i>	6088.	<i>Amaranthus L.</i>	6408.
<i>Alomia Knth.</i>	3810.	<i>Amara Mutis.</i>	6093. 2.
<i>Alonsoa Rz. Pav.</i>	4585.	<i>Amaryllyl L.</i>	1601. - 4.
<i>Alopecuria Rechb.</i>	3923. 2.	<i>Amasonia L.</i>	4212.
<i>Alopecurus L.</i>	1228. - 3.	<i>Amaurosporus Rechb.</i>	483. 2.
<i>Alophia Herb.</i>	1564.	<i>Ambelania Aubl.</i>	5191.
<i>Alophium Cass.</i>	3655. 5. c.	<i>Amberboa Vaill.</i>	3649. - 1. c.
<i>Aloysia Orteg.</i>	4179.	<i>Amblesia Benth.</i>	4078. 8.
<i>Alphaea DeC.</i>	7622. 3.	<i>Ambliia Pr.</i>	985. 4.
<i>Alphitomorpha Wallr.</i>	310. 3.	<i>Amblirion Raf.</i>	1760. 1.
		<i>Ambloma Endl.</i>	2874. 4. b.



- Amblostoma* Scheidw. 2192.  
*Amblygonum* Meisn. 6322.  
*Amblyocarpum* Fisch.  
     Mey. 3535.  
*Amblyolepis* DeC. 3197.  
*Amblyopogon* Fisch.  
     Mey. 3649. 2. f.  
*Amblyopsidea* DeC. 3649. 2.  
*Amblysperma* Benth. 3428.  
*Ambora* Juss. 2588.  
*Ambrosia* T. L. 3914.  
*Ambrosinia* Bassi. 1080.  
*Amechania* DeC. 4932.  
*Amelanchier* Med. 6536.  
*Amellia* Rchb. 3274. 2.  
*Amellus* Cass. 3305.  
*Amerina* DeC. 4369.  
*Amerinum* P. Br. 5993.  
*Amethystanthus* Rchb. 4139.7.  
*Amethystea* L. 4161.  
*Amherstia* Wall. 6096.  
*Amianthium* A. Gray. 1697.  
*Amphicarpum* Rafin. 1264.  
*Amicia* K. H. B. 5982.  
*Ammannia* Houst. 6642. - 1.  
*Ammi* T. L. 5389.  
*Ammobium* R. Br. 3509.  
*Ammocharis* Herb. 1602. 4.  
*Ammodendron* Fisch. 6040.  
*Ammogeton* Schrd. 3742.  
*Ammophila* Host. 1187.  
*Amomum* L. 2214.  
*Amoora* Rxb. 8064.  
*Amoreuxia* Moc. Sess. 6464.  
*Amorpha* L. 5719.  
*Ampelodesmos* Lk. 1189.  
*Amperea* Juss. f. 7373.  
*Amphiachyris* DeC. 3316. 2.  
*Amphianthus* Torrey. 4590.  
*Amphiblestria* Pr. 1011. 1.  
*Amphiblistrium* Corda. 130.  
*Amphicalca* DeC. 3108. 1.  
*Amphicarpa* Elliot. 5786.  
*Amphichila* G. Don. 409. 5.  
*Amphicoma* Royle. 4541.  
*Amphidonax* N. v. E. 1192.  
*Amphiderris* R. Br. 2397. 2.  
*Amphidoxa* DeC. 3474.  
*Amphiglossa* DeC. 3309. - 1.  
*Amphilasia* DeC. 3469. 2.  
*Amphilochia* Mart. 6588.  
*Amphiloma* Endl. 2403. 2.  
*Amphilophium* K. H. B. 4564.  
*Amphinomia* DeC. 5886 ?  
*Amhipogon* R. Br. 1301.  
*Amphirhapis* DeC. 3331.  
*Amphirhoge* (Spr.)  
     Rchb. 7149.  
*Amphiroa* Lamour. 684 ?  
*Amphiscopia* N. v. E. 4287.  
*Amphisorium* Lk. 366.  
*Amphistephium* DeC. 3277.2.  
*Amphithalea* Eckl.  
     Zeyh. 5893.  
*Amphitrichum* N. v. E. 210.  
*Amphodea* Sol. 4887. 1. f.  
*Amphodus* Lindl. 5790.  
*Amphymenium* K. H. B. 6000.  
*Amsonia* Lehm. 4322. 2.  
*Amsonia* Walt. 5168.  
*Amygdalus* T. L. 6864.  
*Amyris* L. 5633.  
*Anabaena* Juss. f. 7348.  
*Anabaina* B. St. V. 622.  
*Anabasis* L. 6403.  
*Anabata* W. 5220.  
*Anabates* Rchb. 7245. 2. b.  
*Anacharis* Rich. 1152.  
*Anacampseros* L. 6354. - 1.  
*Anacamptis* Rich. 1846.  
*Anacamptodon* Brid. 948.  
*Anacardium* Rttb. 5689.  
*Anaclasis* DeC. 4887. 4. f.  
*Anacolosa* Bl. 5267. 2.  
*Anactidea* DeC. 3066. 1. - b.  
*Anactilaena* DeC. 3514. 2.  
*Anactis* Cass. 3659. 3.  
*Anacylia* Hffgg. 1636.  
*Anacyclus* P. 3051. - 1.  
*Anacystis* Menegh. 580.  
*Anadenia* R. Br. 3391.  
*Anagallidium* Grieseb. 5132.  
*Anagallis* L. 4836.  
*Anaglypha* DeC. 3314.  
*Anagyris* L. 5911.  
*Anaitis* DeC. 3160.

<i>Anadyomene</i> Lamour.	676.	<i>Aneilema</i> R. Br.	1528.
<i>Anamirta</i> Colebr.	2624.	<i>Aneimia</i> Sw.	1057.
<i>Ananassa</i> Lindl.	1640.	<i>Aneisothea</i> DeC.	5894. 2.
<i>Anandria</i> Siegesb.	3419.	<i>Anemarrhena</i> Bnge.	1793.
<i>Anapansia</i> Pr.	987. 7. b.	<i>Anemiopsis</i> Nutt.	2558.
<i>Anapera</i> Endl.	6291. 2.	<i>Anemone</i> L.	7231. - 1.
<i>Anaphalantias</i> Endl.	3652. 3.	<i>Anemonospermus</i>	
<i>Anaphalis</i> DeC.	3466.	DeC.	7231. 3.
<i>Anaphrenium</i> E. Mey.	5678.	<i>Anesorrhiza</i> Cham.	
<i>Anargyrum</i> DeC.	3780. 1.	Schlecht.	5412.
<i>Anarrhinum</i> Desf.	4489.	<i>Anethum</i> T. L.	5466.
<i>Anarthria</i> R. Br.	1506.	<i>Anetia</i> Endl.	6868.
<i>Anarthrosyne</i> E. Mey.	5963.	<i>Aneura</i> Dumort.	834.
<i>Anascidia</i> Rchb.	7175. 1.	<i>Angelica</i> L.	5485. - 1.
<i>Anastatica</i> L.	6888.	<i>Angelonia</i> Hb. Bpl.	4501.
<i>Anastraphia</i> Don.	3792.	<i>Angianthus</i> Wendl.	3520.
<i>Anastrabe</i> E. Mey.	4514.	<i>Angidium</i> Lindl.	2033. 5.
<i>Anavinga</i> Rheed.	7195. 1. b.	<i>Angiodium</i> Grev.	363. 1.
<i>Anaxagorea</i> St. Hil.	7304. - 1.	<i>Angiopteris</i> Hoffm.	1059.
<i>Anaxeton</i> Cass.	3468.	<i>Angophora</i> Cav.	6845.
<i>Anaxetum</i> Schott.	985. 10 b.	<i>Angraecum</i> A. P. Th.	2103.
<i>Ancathia</i> DeC.	3661.	<i>Anguillaria</i> R. Br.	1704.
<i>Anchietea</i> St. Hil.	7147.	<i>Anguloa</i> Rz. Pav.	2030.
<i>Anchonium</i> DeC.	6908.	<i>Anguria</i> L.	3956.
<i>Anchusa</i> L.	4337. - 2.	<i>Anhalonium</i> Lemaire.	6262.
<i>Ancistrolobus</i> Spach.	8007.	<i>Anhebecarpaea</i> DeC.	3290. 2.
<i>Ancistrostigma</i> Fenzl.	6342.	<i>Ania</i> Lindl.	1990.
<i>Ancistrum</i> Forst.	6475.	<i>Anigosanthus</i> LaB.	1659.
<i>Ancylanthus</i> Dsf.	2862.	<i>Anisactis</i> DeC.	5501. 3.
<i>Anda</i> Piso.	7401.	<i>Anisacantha</i> R. Br.	6372.
<i>Andersonia</i> R. Br.	4815.	<i>Anisadenia</i> Wall.	7184.
<i>Andira</i> Lam.	6018. - 3.	<i>Aniscia</i> Choisy.	4409.
<i>Andrachne</i> L.	7424. - 1.	<i>Anisochaeta</i> DeC.	3816.
<i>Andreaea</i> Ehrh.	851.	<i>Anisochilus</i> Wall.	4141.
<i>Andreusia</i> Dun.	4925.	<i>Anisodontium</i> Rchb.	
<i>Andrieuxia</i> DeC.	3626.	consp.	4096. 1.
<i>Andripetalum</i> Schott.	2399.	<i>Anisodus</i> Lk.	4731.
<i>Androcymbium</i> W.	1706.	<i>Anisogonium</i> Pr.	1023. 2.
<i>Andrographis</i> Wall.	4294.	<i>Anisomeles</i> R. Br.	4077.
<i>Andromeda</i> L.	4907.	<i>Anisomeris</i> Pr.	2979.
<i>Andropogon</i> L.	1330. - 2.	<i>Anisomitra</i> Endl.	5087. 1.
<i>Androrchis</i> Endl.	1845. - 1.	<i>Anisonema</i> Juss. f.	7416.
<i>Androsace</i> T. L.	4823.	<i>Anisopappus</i> Hook. Arn.	3177. ?
<i>Androsaemum</i> All.	7998.	<i>Anisopetalium</i> (DeC.)	
<i>Androstemma</i> Lindl.	1660.	Rchb.	7666. 3.
<i>Andryala</i> L.	3734.	<i>Anisopogon</i> R. Br.	1218.
<i>Andryalopsis</i> Rchb.	3582. 1.	<i>Anisorrhaphus</i> DeC.	3732.
<i>Andrzeiowskyia</i> Rchb.	7004.	<i>Anisosciadium</i> DeC.	5338.

- Anisotes Lindl.* 6649. *Antholoma LaB.* 8021.  
*Anisum Ad.* 5397. 1. *Antholyza L.* 1576.  
*Anixia Fr.* 323. *Anthonema Nutt.* 6144. 2.  
*Anoda Cav.* 7630. *Anthonepeta Rchb.* 4084. 6.  
*Anodopetalum Cungh.* 6222. *Anthonota P. B.* 6099.  
*Anodotrichum Corda.* 135. *Anthopterus Hook.* 4931.  
*Anoectangium Hdg.* 952. *Anthora Tabern.* 7245. 3.  
*Anoectochilus Blume.* 2136. *Anthospermum L.* 2753.  
*Anogeissus Wall.* 6603. *Anthostemma Juss. f.* 7331.  
*Anogra Spach.* 6562. 1. *Anthotium R. Br.* 4016.  
*Anoma Lour.* 6081. *Anthotroche Endl.* 4652.  
*Anomatheca Ker.* 1583. *Anthoxanthum L.* 1236.  
*Anomostephium DeC.* 3625. *Anthurium Schott.* 1114.  
*Anona L.* 7327. *Anthriscus Hoffm.* 5320. - 1.  
*Anonis (T.) Rchb.* 5852. 4. *Anthrobotrys Pr.* 1027. 3. c.  
*Anoplanthus Endl.* 4660. - 1. *Anthyllis L.* 5909. - 3.  
*Anoleptus DeC.* 3705. 1. *Antiaris Lesch.* 2528.  
*Anoplonychia Fenzl.* 6282. 1. *Anticharis Endl.* 4607.  
*Anopterus LaB.* 6254. *Antichorus L.* 7972.  
*Anosmia Brnh.* 5362. *Antidaphne Pöpp.* 2714.  
*Anosporum N. v. E.* 1486. *Antidesma L.* 2479.  
*Anotea DeC.* 7625. 3. *Antigonum Endl.* 6334.  
*Anotis Wight, et Arn.* 2874. 4. *Antigramma Pr.* 1021. 2.  
*Anotocalyx DeC. f.* 4025. 1. *Antiphytum DeC.* 4339.  
*Anredera Juss.* 6391. *Antirhoea Comm.* 2844.  
*Antennaria Gärt.* 3467. - 1. *Antirrhinum Juss.* 4492. - 2.  
*Antennataria Rchb.* 315. *Antitrichia Brid.* 962.  
*Anthema Med.* 7618. 2. *Antithrixia DeC.* 3530.  
*Anthemis L.* 3056. - 2. *Antonia Pohl.* 5215.  
*Anthepphora Schreb.* 1293. *Antrocephalus Lehm.* 839.  
*Anthericlis Raf.* 2107. *Antrophyum Kaulf.* 989. - 1.  
*Anthericum L.* 1800. *Anychia Rich.* 6282. 6.  
*Antherura Lour.* 2800. *Anvillea DeC.* 3383.  
*Antherylium Rohr.* 6658. *Aotus Sm.* 5934.  
*Anthina Fr.* 224. *Apargia W.* 3688. 2.  
*Anthistiria L.* 1347. *Aparine T.* 2747. 3.  
*Anthocercis LaB.* 4651. *Apatanthus Viv.* 3745. ?  
*Anthocerites Corda.* 801. 2. *Apaturia Lindl.* 1992.  
*Anthoceros Micheli.* 801. *Apeiba Aubl.* 7961.  
*Anthochlamys Fenzl.* 6406. *Apera Ad. — P. B.* 1172. 1.  
*Anthochloa N. v. E.* 1393. *Aphaca T.* 5773. 1.  
*Anthochortus N. v. E.* 1503. *Aphanes L.* 6472.  
*Anthodendron Rchb.* (ap. Mössl.) 4946. *Aphania Bl.* 7595.  
*Anthodiscus W. Mey.* 7745. *Aphanochilus Benth.* 4050. 3.  
*Anthogonium Wall.* 2183. \*) *Aphanopetalum Endl.* 6226.  
*Antholobus R. Br.* 2362. *Aphanorrhynchus Less.* 3499. 1.

<i>Aphanostemma</i> St. Hil.	7224.	<i>Arabis</i> L.	6999. - 2.
<i>Aphanostephus</i> DeC.	3249.	<i>Arabisa</i> Rchb. ap.	
<i>Aphelandra</i> R. Br.	4266.	Moessl.	7003.
<i>Aphelexis</i> Boj.	3488.	<i>Arachis</i> L.	5975.
<i>Aphelia</i> R. Br.	1512.	<i>Arachnion</i> Schwzt.	407.
<i>Aphloia</i> Bennet.	7200.	<i>Arachnites</i> DeC.	3746. 1.
<i>Aphloia</i> DeC.	7198. 2.	<i>Aragoa</i> K. H. B.	4484.
<i>Aphragma</i> R. Br.	2389. 2.	<i>Aralia</i> L.	5549.
<i>Aphragmia</i> N. v. E.	4241.	<i>Araucaria</i> Juss.	2374.
<i>Aphragmus</i> Andrz.	6974.	<i>Arauja</i> Brot.	4992.
<i>Aphyllanthes</i> T. L.	1688.	<i>Arbutus</i> T.	4918.
<i>Apiastrum</i> Nutt.	5317.	<i>Archangelica</i> Hoffm.	5486.
<i>Apicra</i> Haw.	1842. 1.	<i>Archemora</i> DeC.	5471.
<i>Apios</i> Boerh.	5829.	<i>Archidium</i> Brid.	852.
<i>Apiosporium</i> Kze.	305.	<i>Archytaea</i> Mart. Zucc.	7927.
<i>Apium</i> L.	5377. - 1.	<i>Arceuthobium</i> M. B.	2711.
<i>Aplectrum</i> Bl.	6756.	<i>Arctium</i> Dalech.	3663.
<i>Aplodon</i> P. Br.	877. 2.	<i>Arctocrania</i> Endl.	5562. 1.
<i>Apluda</i> L.	1350.	<i>Arctogeron</i> DeC.	3296.
<i>Apochlaena</i> DeC. f.	4037. 2.	<i>Arctopus</i> L.	5342.
<i>Apocynum</i> L.	5162.	<i>Arctostaphylos</i> Gal.	4917. - 1.
<i>Apodolobus</i> Rchb.	5764. 2.	<i>Arctotis</i> L.	3234. - 1.
<i>Apodotes</i> Benth.	4131. 3.	<i>Arctotheca</i> Wendl.	3637.
<i>Apodum</i> .	457. c.	<i>Arcephyllum</i> Elliot.	5839.
<i>Apodynomene</i> E.		<i>Arceyria</i> Hill.	351. - 1.
Mey.	5727. - 1.	<i>Ardisia</i> Sw.	4857. 1. a.
<i>Apogon</i> Ell.	3673.	<i>Areca</i> L.	2259.
<i>Apogon</i> Endl.	1313. 1.	<i>Aremonia</i> Neck.	6522.
<i>Apolanesia</i> Pr.	6024.	<i>Arenaria</i> L.	7790.
<i>Apollonias</i> N. v. E.	2684.	<i>Arenga</i> LaB.	2265.
<i>Apoma</i> Endl.	362. 1.	<i>Arethusa</i> Gron.	2172.
<i>Aponogeton</i> Thnb.	2560.	<i>Aretia</i> L.	4824.
<i>Aporosa</i> Bl.	2548.	<i>Aretiastrum</i> DeC.	2698. 2.
<i>Aporum</i> Blume.	1954.	<i>Argania</i> Schousb.	5392.
<i>Aposeris</i> Cass.	3675. 2.	<i>Argemone</i> T. L.	7077.
<i>Apostasia</i> Blume.	2199.	<i>Argemonidium</i> Spach.	7078. 2.
<i>Apotemndum</i> Corda.	46.	<i>Argophyllaea</i> DeC.	3304. 2.
<i>Apoterium</i> Bl.	8037. ?	<i>Argophyllum</i> Forst. del.	4933.
<i>Appendicula</i> Bl.	1961.	<i>Argophyllum</i> Forst.	6256.
<i>Apteranthes</i> Mik.	5020.	<i>Argostemma</i> Walt.	2943.
<i>Apteria</i> Nutt.	1645.	<i>Argylia</i> Don.	4544.
<i>Aptosimum</i> Burch.	4649.	<i>Argyreia</i> Lour.	4420. - 2.
<i>Apuleia</i> Mart.	6061.	<i>Argyrochaeta</i> DeC.	3041. 3.
<i>Aquilaria</i> Lam.	2428.	<i>Argyrolobium</i> Eckl.	
<i>Aquilegia</i> L.	7242.	Zeyh.	5862.
<i>Arabidia</i> Tsch.	6156. 3.	<i>Argyroxiphium</i> DeC.	3205.
<i>Arabidium</i> C.A. Mey.	7017. 1.	<i>Argythamnia</i> P. Br.	7390.
<i>Arabidopsis</i> DeC.	7033. 6.	<i>Aria</i> DeC.	6540. 6.

<i>Arisaema</i> Mart.	1084.	<i>Arthrostemma</i> Pavon.	6719.-4.
<i>Arisarum</i> T.	1083.	<i>Arthrostigma</i> E.	2378. 1.
<i>Aristea</i> Sol.	1571.	<i>Arthrostylidium</i> Rupr.	1420.
<i>Aristella</i> Trin.	1199. 2.	<i>Arthrotaxis</i> Don.	2373.
<i>Aristida</i> L.	1202. -1.	<i>Artocarpus</i> L.	2533. 1.
<i>Aristidium</i> Endl.	1321. 2.	<i>Arthonia</i> Ach.	507.
<i>Aristobulia</i> Mart.	6018. 1.	<i>Arum</i> L.	1087. -1.
<i>Aristolochia</i> T. L.	2577. -1.	<i>Aruncus</i> L.	6510. 3.
<i>Aristotelia</i> Herit.	7943.	<i>Arundarbor</i> Bauh.	1427. 2.
<i>Arjoona</i> Cav.	2347.	<i>Arundo</i> L.	1188.
<i>Armania</i> Bertero.	3609.	<i>Arundinaria</i> Rich.	1419.
<i>Armeniaca</i> T.	6863.	<i>Arversia</i> Cambess.	6288.
<i>Armeria</i> T. W.	4782.	<i>Asaphes</i> DeC.	7488.
<i>Armillaria</i> Fr.	502. 6. g.	<i>Asarca</i> Lindl.	2175.
<i>Armoracia</i> Rupp.	6968.	<i>Asarina</i> T.	4492. 1.
<i>Arnedina</i> Blume.	1984.	<i>Asarum</i> L.	2583.
<i>Arnica</i> L.	3354.	<i>Ascaridia</i> Cass.	3869. 9.
<i>Arnoldia</i> Bl.	6217.	<i>Ascarina</i> Forst.	2562.
<i>Arnoldia</i> Cass.	3085. 7.	<i>Ascidium</i> Feé.	528.
<i>Arnottia</i> Rich. f.	1875.	<i>Asclepias</i> L.	4968.
<i>Aromadendrum</i> Bl.	7293.	<i>Ascobolus</i> P.	447.
<i>Aromaria</i> Bnth.	4140. 2.	<i>Ascophora</i> Tode.	228.
<i>Aronia</i> P.	6540. 2.	<i>Ascroë</i> LaB.	412.
<i>Aronicum</i> Neck.	3355.	<i>Ascyrum</i> L.	7991.
<i>Arophyllum</i> LaB.	1971.	<i>Aseimotrichum</i> Corda.	110.
<i>Arrabidaea</i> DeC.	4559.	<i>Asimina</i> Ad.	7320.
<i>Arracacha</i> Bancroft.	5353.	<i>Aspalathus</i> L.	5875.
<i>Arrhenatherum</i> P. B.	1216.	<i>Asparagus</i> L.	1823.
<i>Arrhenopterum</i> Hdg.	927. 2.	<i>Aspasia</i> Lindl.	2000.
<i>Arrowsmithia</i> DeC.	3807. ?	<i>Aspegrenia</i> Pöpp. Endl.	1908.
<i>Arrudea</i> Camb.	8026.	<i>Aspera</i> Mnch.	2747. 2.
<i>Arsace</i> Sal.	4887. 4. w.	<i>Aspergillus</i> Mich.	158.
<i>Artabotrys</i> R. Br.	7305.	<i>Asperococcus</i> Lamour.	760.
<i>Artanthe</i> Miq.	2568.	<i>Asperugo</i> T. L.	4348.
<i>Artedia</i> L.	5499.	<i>Asperula</i> L.	2750.
<i>Artemisia</i> L.	3451. -2.	<i>Asphodeline</i> Rehb.	1796.
<i>Artemisiopsis</i> Rehb.	3809. 3.	<i>Asphodelus</i> L.	1795.
<i>Arthonaria</i> Fr.	505.	<i>Aspicarpa</i> LaG.	7843.
<i>Arthratherum</i> P. B.	1202. 3.	<i>Aspidistra</i> Ker.	1126.
<i>Arthraxon</i> P. B.	1342.	<i>Aspidium</i> Sw.	1028. -6.
<i>Arthrinium</i> Lk.	181.	<i>Aspidoglossum</i> E. Mey.	4971.
<i>Arthrobotrys</i> Corda.	175.	<i>Aspidopteris</i> Juss. f.	7849. 1.
<i>Arthrolobium</i> Desv.	5947.	<i>Aspidosperma</i> Mart.	5173.
<i>Arthrophyllum</i> Boj.	4724.	<i>Aspilina</i> A. P. Th.	3624.
<i>Arthrophyllum</i> Bl.	5553.	<i>Aspla</i> Lindl.	1865.
<i>Arthropodium</i> R. Br.	1802.	<i>Asplenium</i> Linn.	1015.
<i>Arthropogon</i> N. v. E.	1335.	<i>Assonia</i> Cav.	7682.
<i>Arthrostachya</i> Lk.	1214. 2.	<i>Astartea</i> DeC.	6833.

<i>Astelia</i> Bnks. Sol.	1676.	<i>Atalanthus</i> Don.	3705. 3.
<i>Astelma</i> R. Br.	3489. 1.	<i>Atalantia</i> Corr.	8097.
<i>Astemma</i> Less.	3450.	<i>Atamisquea</i> Miers.	7118.
<i>Astephanus</i> R. Br.	4995.	<i>Ataxia</i> R. Br.	1238.
<i>Aster</i> L.	3282. -3.	<i>Ate</i> Lindl.	1869.
<i>Asteracantha</i> N. v. E.	4257.	<i>Atelandra</i> Lindl.	4175.
<i>Asteramellus</i> Rchb.	3282. 2.	<i>Ateleia</i> Moc. Sess.	6003.
<i>Asteranemia</i> Rchb.	7231. 4.	<i>Atenia</i> Hook.	5401.
<i>Asteranthos</i> Desf.	5289.	<i>Athamanta</i> L.	5432.
<i>Asteridea</i> Lindl.	3390.	<i>Athanasia</i> L.	3848.
<i>Asteriscia</i> W. Mey.	508.	<i>Atherocephala</i> DeC.	4798.
<i>Asteriscium</i> Cham. Schl.	5519.	<i>Atheropogon</i> Muhlbn.	1321. -1.
<i>Asteriscus</i> Mnch.	3381.	<i>Atherosperma</i> LaB.	2610.
<i>Asterocephalus</i> Vaill.	2691.	<i>Athrixia</i> Ker.	3529.
<i>Asterolinon</i> Hffgg. Lk.	4838.	<i>Athroisma</i> DeC.	3571.
<i>Asteroma</i> DeC.	251.	<i>Atocion</i> Otth.	7828. 3.
<i>Asteromaea</i> Bl.	3251.	<i>Atractobolus</i> Tode.	403.
<i>Asteropeia</i> A. P. Th.	6873.	<i>Atractylia</i> Rchb.	3416.
<i>Asterophora</i> Ditm.	103. ?	<i>Atractylis</i> L.	3659. -2.
<i>Asterophora</i> Ditm.	378.	<i>Atragene</i> L.	7237.
<i>Asteropsis</i> Less.	3295.	<i>Atraphaxis</i> L.	6314.
<i>Asterosperma</i> Less. dele:	3275.	<i>Atrema</i> DeC.	5318.
<i>Asterosperma</i> Less.	3347.	<i>Atrichoglottis</i> Endl.	2076. 2.
<i>Asterostemma</i> Decaisne.	5040.	<i>Atriplex</i> L.	6362. -1.
<i>Asterothecium</i> Wallr.	371.	<i>Atropa</i> L.	4745.
<i>Asterothrix</i> Cass.	3696.	<i>Attalea</i> K. H. B.	2273.
<i>Astianthus</i> Don.	4560.	<i>Atylosia</i> Wight. Arn.	5832.
<i>Astilbe</i> Hamilt.	6146.	<i>Aubertia</i> B. St. V.	7476. 7.
<i>Astomaea</i> Rchb.	5316.	<i>Aublatum</i> T.	4660. 2.
<i>Astronia</i> Bl.	6776.	<i>Aubrietia</i> Ad.	6958.
<i>Astragalus</i> L.	5762.	<i>Auchera</i> DeC.	3665.
<i>Astrantia</i> T.	5529.	<i>Aucuba</i> Thnb.	5564.
<i>Astrapaea</i> Lindl.	7686.	<i>Audibertia</i> Bnth. dele:	4046.
<i>Astrephia</i> Dufr.	2704.	<i>Audibertia</i> Bnth.	4145.
<i>Astrocarpus</i> Neck.	7051.	<i>Audouinia</i> Brugn.	6206.
<i>Astrocaryum</i> W. Mey.	2272.	<i>Augia</i> Lour.	5680.
<i>Astrodon</i> Bnth.	4103. 4.	<i>Aulacomnion</i> Schwägr.	927. 1.
<i>Astrodontium</i> Schwägr.	961.	<i>Aulacophora</i> DeC.	3360. 3. ?
<i>Astroloma</i> R. Br.	4805.	<i>Aulacorhynchus</i> N.	
<i>Astrophea</i> DeC.	5078. 5 ?		v. E. 1444.
<i>Astronium</i> Jacq.	5672.	<i>Aulacospermum</i> Led.	5358.
<i>Astrophytum</i> Lemaire.	6266. ?	<i>Aulax</i> Berg.	2376.
<i>Astrothelium</i> Eschw.	531.	<i>Aulaxina</i> Fee.	292. 6.
<i>Astrotricha</i> DeC.	5511.	<i>Auricula</i> T.	4827. 3.
<i>Astydamia</i> DeC.	5474.	<i>Auricularia</i> Fr.	460.
<i>Astylon</i> Endl.	363. 3.	<i>Aurinia</i> C. A. Mey.	6955.
<i>Asystasia</i> Bl.	4254.	<i>Australina</i> Gaudich.	2506.
<i>Ataccia</i> Presl.	1120.	<i>Automarchia</i> Colla.	7523. 2.

- |                             |             |                               |             |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Avena</i> L.             | 1215.       | <i>Balbisia</i> DeC.          | 3377.       |
| <i>Averrhoa</i> L.          | 7732.       | <i>Baldingera</i> G. M. S.    | 1232. 2.    |
| <i>Avicennia</i> L.         | 4224.       | <i>Balduina</i> Nutt.         | 3632. - 1.  |
| <i>Aviceps</i> Lindl.       | 1881.       | <i>Balfouria</i> R. Br.       | 5182.       |
| <i>Axanthos</i> Bl.         | 2923.       | <i>Baliospermum</i> Bl.       | 7364.       |
| <i>Axia</i> Lour.           | 2700.?      | <i>Ballota</i> L.             | 4098.       |
| <i>Axinaea</i> Rz. Pav.     | 6681.       | <i>Baloghia</i> Endl.         | 7395.       |
| <i>Axolopha</i> DeC.        | 7621. 3.    | <i>Balsamia</i> Vittad.       | 233.        |
| <i>Axyris</i> L.            | 6366.       | <i>Balsamina</i> Riv.         | 7722.       |
| <i>Aydendron</i> N. v. E.   | 2670.       | <i>Balsamita</i> Dod. Desf.   | 3069. 6.    |
| <i>Ayenia</i> L.            | 7703.       | <i>Balsamodendron</i> Knth.   | 5636.       |
| <i>Aylmeria</i> Mart.       | 6292.       | <i>Balsamorhiza</i> DeC.      | 3137. 3.    |
| <i>Azalea</i> L. gen. ! Sm. |             | <i>Baltimora</i> L.           | 3011.       |
| Gärt. etc.                  | 4941.       | <i>Bambusa</i> Schreb.        | 1427. - 1.  |
| <i>Azadirachta</i> L.       | 8057.       | <i>Banara</i> Aubl.           | 7209.       |
| <i>Azamaza</i> Hochst.      | 5656.       | <i>Bancroftia</i> Macfadayen. | 7975.       |
| <i>Azaola</i> Blanco.       | 5311.       | <i>Banffya</i> Bmg.           | 7810.       |
| <i>Azara</i> Rz. Pav.       | 7204.       | <i>Bangia</i> Lgb.            | 688.        |
| <i>Azolla</i> Lam.          | 978.        | <i>Banisteria</i> L.          | 7857.       |
| <i>Azorella</i> Lam.        | 5515.       | <i>Banjolea</i> Bowd.         | 4308.       |
| <i>Azosma</i> Corda.        | 202.        | <i>Banksia</i> L. f.          | 2388. - 1.  |
| <i>Azygites</i> Fr.         | 235.        | <i>Baphia</i> Afz.            | 6108.       |
|                             |             | <i>Baphorrhiza</i> Lk.        | 4337. 1.    |
| <i>Babiana</i> Ker.         | 1582.       | <i>Baptisia</i> Vent.         | 5914.       |
| <i>Babounya</i> DeC.        | 3063. 2.    | <i>Barbaceuia</i> Vand.       | 1669.       |
| <i>Bacazia</i> Rz. Pav.     | 3801. 2.    | <i>Barbaraea</i> (R. Br.)     |             |
| <i>Baccaurea</i> Lour.      | 7458.       | Rchb. ic. Fl. g.              | 7011.       |
| <i>Baccharinia</i> Rchb.    | 3790. 2.    | <i>Barbellina</i> Cass.       | 3666. 3.    |
| <i>Baccharis</i> L.         | 3594.       | <i>Barbieria</i> DeC.         | 5812.       |
| <i>Baconia</i> DeC.         | 2812.       | <i>Barbula</i> Hdg.           | 913.        |
| <i>Bacopa</i> Aubl.         | 4611.       | <i>Barbylus</i> P. Br.        | 5653.       |
| <i>Bactridianthe</i> Rchb.  | 4887. 2. h. | <i>Barkania</i> Ehrnb.        | 1078.       |
| <i>Bactridium</i> Kze.      | 133.        | <i>Barkeria</i> Knowles et    |             |
| <i>Bactris</i> Jacq.        | 2268.       | Westc.                        | 1976.       |
| <i>Badiera</i> DeC.         | 6781.       | <i>Barkhausia</i> Munch.      | 3718. - 4.  |
| <i>Badula</i> DeC. f.       | 4856. 2.    | <i>Barklaya</i> Wall.         | 1165.       |
| <i>Baea</i> Commers. dele:  | 4581.       | <i>Barleria</i> L.            | 4258.       |
| <i>Baea</i> Comm.           | 4703.       | <i>Barnadesia</i> L.          | 3801. - 1.  |
| <i>Baekea</i> L.            | 6832.       | <i>Barnardia</i> Lindl.       | 1791.       |
| <i>Baeometra</i> Salisb.    | 1709.       | <i>Barosma</i> W.             | 7510.       |
| <i>Baeomyces</i> Pers.      | 520.        | <i>Barringtonia</i> Forst.    | 6803.       |
| <i>Baeria</i> Fisch. Mey.   | 3201.       | <i>Bartholina</i> R. Br.      | 1877.       |
| <i>Bagassa</i> Aubl.        | 2535.?      | <i>Bartlingia</i> Brngn.      | 6820.       |
| <i>Bahia</i> DeC.           | 3184.       | <i>Bartonia</i> Sims.         | 6243.       |
| <i>Balanites</i> Del.       | 5270.       | <i>Bartramia</i> Hdg.         | 928.        |
| <i>Balanium</i> Wallr.      | 196.        | <i>Baryosma</i> Bunge.        | 5477.       |
| <i>Balanophora</i> Forst.   | 2319.       | <i>Basella</i> L.             | 6443.       |
| <i>Balanium</i> Kaulf.      | 1033. 1.    | <i>Baseophyllum</i> DeC.      | 6083. 1. b. |

<i>Bassia</i> L.	5305.	<i>Bentinckia</i> Berry.	2283.
<i>Bassovia</i> Aubl.	4761. 3.	<i>Benzoin</i> N. v. E.	2652.
<i>Bastardia</i> K. H. B.	7635.	<i>Benzoin</i> Hayne.	5274. 3.
<i>Basteria</i> Less.	3645. 3.	<i>Benzonia</i> Schum.	2991.
<i>Batatas</i> Choisy.	4417.	<i>Bequerela</i> Brngn.	1443. 2.
<i>Batacaulon</i> DeC.	6128. 3.	<i>Berardia</i> Brngn.	6204.
<i>Batemannia</i> Lindl.	2017.	<i>Berberis</i> L.	7098.
<i>Bathmium</i> Pr.	1028. 6. b.	<i>Berchemia</i> Neck.	5590.
<i>Batis</i> L.	2544.	<i>Berchtoldia</i> Prsl.	1285.
<i>Batrachium</i> Diosc. E.		<i>Bergenia</i> Mnch.	6157.
	Mey. 7220.	<i>Bergera</i> Konig.	8103.
<i>Batrachospermum</i> Rth.	602.	<i>Bergeretia</i> Desv.	6945. 3.
<i>Batratherum</i> N. v. E.	1351.	<i>Bergia</i> L.	6632.
<i>Batschia</i> Gm.	4323.	<i>Beringeria</i> Neck.	4099. - 1.
<i>Bauera</i> Kennedy.	6229.	<i>Berkheya</i> Ehrh.	3645. - 4.
<i>Bauhinia</i> Pl. L.	6093. 1.	<i>Berkheyaria</i> Bchb.	3640. 2.
<i>Baumannia</i> DeC.	2839.	<i>Berlandiera</i> DeC.	3025.
<i>Baxtera</i> Rchb.	5052.	<i>Berniera</i> DeC.	3795.
<i>Beatsonia</i> Herb.	1559.	<i>Berrya</i> Rxb.	7960.
<i>Beatsonia</i> Rxb.	7185.?	<i>Bersama</i> Fres.	5561.
<i>Beaufortia</i> R. Br.	6814.	<i>Berteroa</i> DeC.	6960.
<i>Beaumontia</i> Wall.	5149.	<i>Bertholetia</i> DeC.	3580.
<i>Bechium</i> DeC.	3872.	<i>Bertholletia</i> Hb. Bpl.	6796.
<i>Beckea</i> Burm.	6201. 2.	<i>Bertiera</i> Aubl.	2952. - 1.
<i>Beckera</i> Fresenius.	1234.	<i>Bertolonia</i> Radd.	6698.
<i>Beckmannia</i> Host.	1233.	<i>Betkea</i> DeC.	2697.
<i>Bedfordia</i> DeC.	3373.	<i>Bertuchia</i> Dennst.	2962. 2.
<i>Beetla</i> Miq.	2572. 2.	<i>Berula</i> Koch.	5399.
<i>Begonia</i> L.	6315. - 1.	<i>Berzelia</i> Brngn.	6200.
<i>Behuria</i> Cham.	6688.	<i>Besleria</i> Plum. L.	4689.
<i>Betencourtia</i> St. Hil.	5807.	<i>Bessera</i> Schult.	1839.
<i>Beilschmidtia</i> N. v. E.	2676.	<i>Beta</i> T. L.	6378.
<i>Bejaria</i> Mut.	4952.	<i>Bethencourtia</i> Choisy.	3365.9.
<i>Belangera</i> Cambess.	6230.	<i>Betonica</i> L.	4079.
<i>Belladonna</i> Swt.	1601. 7.	<i>Betula</i> T. L.	2465.
<i>Bellendenia</i> R. Br.	2418.	<i>Beurreria</i> Jcq.	4364.
<i>Bellevalia</i> Lap.	1774.	<i>Beyrichia</i> Cham.	4608.
<i>Bellidiastrum</i> Mich.	3281.	<i>Beythea</i> Endl.	7939.
<i>Bellidiopsis</i> DeC.	3542. 2.	<i>Biarum</i> Schott.	1085.
<i>Bellis</i> L.	3241. - 2.	<i>Biasoletia</i> Pr.	7695.
<i>Bellium</i> L.	3252.	<i>Biaurella</i> Lindl.	2154. 2.
<i>Bellonia</i> Plum.	4678.?	<i>Bichenia</i> Don.	3425. 1.
<i>Belmontia</i> E. Mey.	5124.	<i>Bicornella</i> Lindl.	1878.
<i>Beloperone</i> N. v. E.	4274.	<i>Bidaria</i> Endl.	5005. 2.
<i>Belostemma</i> Wall.	5036.	<i>Bidens</i> L.	3597. - 1.
<i>Bembix</i> Lour.	7878.	<i>Biddulphia</i> Gray.	654.
<i>Benincasa</i> Savi.	3951.	<i>Biebersteinia</i> Steph.	6494.
<i>Benthamia</i> Lindl.	5563.	<i>Biforis</i> (Hoffm.) Spr.	5314.



- |                                 |             |                               |             |
|---------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|
| <i>Bifrenaria</i> Lindl.        | 2016.       | <i>Blepharodon</i> DeC.       | 3335. 2.    |
| <i>Bigamea</i> König.           | 6616.       | <i>Blepharolepis</i> DeC.     | 3490. 2.    |
| <i>Bigelowia</i> DeC.           | 3329.       | <i>Blepharophyllum</i> Kl.    | 4902. 3.    |
| <i>Bignonia</i> Juss.           | 4556.       | <i>Blephilia</i> Raf.         | 4066.       |
| <i>Bikkia</i> Reinw.            | 2893.       | <i>Bletia</i> Rz. Pav.        | 1981.       |
| <i>Bilimbia</i> (Rheed.) Rchb.  | 7733.       | <i>Blitanthus</i> Rchb.       | 1823! 6388. |
| <i>Billardiera</i> Sm.          | 7163.       | <i>Blitum</i> L.              | 6375.       |
| <i>Billbergia</i> Thnb.         | 1637.       | <i>Blochmannia</i> Weigelt.   | 6331.       |
| <i>Billiotia</i> R. Br.         | 6842.       | <i>Bluffia</i> N. v. E.       | 1273.       |
| <i>Billotia</i> Colla.          | 6811. 2.    | <i>Blumea</i> DeC.            | 3568.       |
| <i>Binectaria</i> Forsk.        | 5306. 2.    | <i>Blumenbachia</i> Schrad.   | 6240.       |
| <i>Bionia</i> Mart.             | 5814.       | <i>Blysmus</i> Panz.          | 1477. 1. b. |
| <i>Biophytum</i> DeC.           | 7731.       | <i>Blyxa</i> A. P. Th.        | 1155.       |
| <i>Biotia</i> DeC.              | 3303.       | <i>Bobua</i> DeC.             | 6615.       |
| <i>Bipinnula</i> Commers.       | 2176.       | <i>Bocagea</i> St. Hil.       | 7309.       |
| <i>Bischofia</i> Bl.            | 7487.       | <i>Bocconia</i> L.            | 7083.       |
| <i>Biscutella</i> L.            | 6925. - 1.  | <i>Bockia</i> Rchb.           | 2952. 2.    |
| <i>Biserrula</i> L.             | 5763.       | <i>Boebera</i> W.             | 3208. 2.    |
| <i>Bispora</i> Corda.           | 43.         | <i>Boeberella</i> Rchb.       | 3208. 3.    |
| <i>Bistorta</i> T.              | 6317. 7.    | <i>Boehmeria</i> Jacq.        | 2493.       |
| <i>Bixa</i> L.                  | 7213.       | <i>Boenninghausenia</i> Rchb. | 7492.       |
| <i>Bivonaea</i> DeC.            | 6932.       | <i>Boerhavia</i> L.           | 2596.       |
| <i>Blackburnia</i> Forst.       | 7475.       | <i>Bogenhardia</i> Rchb.      | 7636.       |
| <i>Blackwellia</i> Comm.        | 6867.       | <i>Boikinia</i> Nutt.         | 6153.       |
| <i>Bladhia</i> Thnb.            | 4858. 1. b. | <i>Boisduvalia</i> Spach.     | 6565. - 1.  |
| <i>Blaeria</i> L.               | 4891. - 2.  | <i>Bojeria</i> DeC.           | 3935.       |
| <i>Blainvillea</i> Cass.        | 3097.       | <i>Bolanthus</i> Ser.         | 7814.       |
| <i>Blakea</i> L.                | 6770.       | <i>Bolax</i> Commers.         | 5517.       |
| <i>Blanchetia</i> DeC.          | 3881.       | <i>Bolbidium</i> Lindl.       | 2033. 4.    |
| <i>Blancoa</i> Lndl.            | 1662.       | <i>Bolbitius</i> Fr.          | 499.        |
| <i>Blandfordia</i> Sm.          | 1831.       | <i>Bolbophyllum</i> A. P. Th. | 1942.       |
| <i>Blasia</i> Linn.             | 833.        | <i>Boldoa</i> Juss.           | 2594.       |
| <i>Blastotrichum</i> Corda.     | 140.        | <i>Boldus</i> Molina.         | 2680.       |
| <i>Blattaria</i> T.             | 4588. 1.    | <i>Boletus</i> Dill.          | 483.        |
| <i>Blaxium</i> Cass.            | 3085. 3.    | <i>Boleum</i> Desv.           | 6980.       |
| <i>Blechnum</i> Linn.           | 1013. - 1.  | <i>Bolivaria</i> Cham.        | 5246.       |
| <i>Blechum</i> P. Br.           | 4284.       | <i>Boltonia</i> Herit.        | 3261.       |
| <i>Blennoderma</i> Spach.       | 6562. 9.    | <i>Bomarea</i> Mirb.          | 1766. 1.    |
| <i>Blennoria</i> Fr.            | 51.         | <i>Bombax</i> L.              | 7755.       |
| <i>Blennosperma</i> Less.       | 3005.       | <i>Bombycella</i> DeC.        | 7642. 4.    |
| <i>Blepharacanthus</i> N. v. E. | 4231.       | <i>Bonamia</i> A. P. Th.      | 4430.       |
| <i>Blepharidia</i> Rchb.        | 4898. 2.    | <i>Bonaparteia</i> Rz. Pav.   | 1624.       |
| <i>Blepharidium</i> DeC.        | 6779. 3.    | <i>Bonatea</i> W.             | 1870.       |
| <i>Blepharipappus</i> Hook.     | 3118.       | <i>Bonaveria</i> Scop.        | 5950.       |
| <i>Blepharis</i> Juss.          | 4233.       | <i>Bongardia</i> C. A. Mey.   | 7093.       |
| <i>Blepharispermum</i>          |             | <i>Bonjeania</i> Rchb.        | 5704.       |
| <i>Wight.</i>                   | 3570.       | <i>Bonnaya</i> Lk.            | 4603. - 1.  |
| <i>Blepharochloa</i> Endl.      | 1248.       | <i>Bonnayella</i> Rchb.       | 4603. 3.    |

Bonnemaisonia Ag.	735.	Boymia Juss. f.	7474.
Bonnetia Mart. Zucc.	7926.	Brabeium L.	2416.
Bontia Plum.	4452.	Brachanthemum DeC.	3072.
Boopis Juss.	3920.	Brachyanthemum	
Bootia Wall.	1159.	DeC.	2905. 2.
(Bootia Ser.) Cymanthus		Brachyangia Rchb.	4603. 2:
Endl.	7815.	Brachycarpaea DeC.	6942.
Boquila Decaisne.	2636.	Brachycentrum Meisn.	6690.
Borassus L.	2303.	Brachychiton Schott. E.	7099. 4.
Borbonia L.	5897.	Brachycladium Corda.	212.
Borkhausenia G. M.		Brachyclados Don.	3422.
S. Fl. Wett.	7058.	Brachycome Cass.	3242.
Boronia Sm.	7515.	Brachycorythis Lindl.	1888.
Borrigo T.	4342.	Brachyderea Cass.	3716. 5.
Borrera Ach.	570. 3. b.	Brachyglottis Forst.	3344.
Borreria W. Mey.	2769.	Brachylaena R. Br.	3595.
Borrichia Ad.	3095.	Brachylepis Hook. Arn.	4982.
Borya LaBill.	1687.	Brachymeris DeC.	3092.
Boscia Lam.	7122.	Brachyotum DeC.	6719. 2.
Boschniakia C. A. Mey.	4661.	Brachypetalum Dun.	7190. 1.
Bosea L.	6446.	Brachypodium P. B.	1373.
Bossea Rchb.	7657.	Brachypterys Juss. f.	7861.
Bossieua Vent.	5903.	Brachypterum Benth.	6004.
Boswellia Rxb.	5634.	Brachyrhamphus DeC.	3707.
Bothriospermum Bnge.	4331.	Brachyris Nutt.	3316.
Botrophis Raf.	7257.	Brachyrrhynchos	
Botrydium Wallr.	668.	Less.	3367. - 1.
Botrychium Sw.	1065.	Brachysema R. Br.	5918.
Botryceras W.	5670.	Brachysteleum Rchb.	885.
Botryocarpa Grev.	743.	Brachystelma R. Br.	5029.
Botryocarpum (Rich. f.)		Brachystemum Rich.	4060. 2.
Kz.	6248. 2.	Brachystemma Don.	7786.
Botryocodonia Rchb.	4023. c.	Brachystylis DeC.	5322. 1.
Botryodendrum Endl.	5554.	Brachytrichum Röhl.	887. 1.
Botryosporium Corda.	150.	Brachytropis DeC.	6780.
Botrytis Lk.	162.	Bractearia Benth.	5791. 1.
Bouchea Cham.	4184.	Bractearia DeC.	6718. 3. ?
Bouea Meisn.	5691.	Bradypiptum DeC.	6935. 4.
Bougueria Decuiss.	4778.	Bragantia Lour.	2580.
Bourlintonia Lindl.	2061.	Brahea Mart.	2296.
Boussingaultia K. H. B.	6392.	Brandesia Mart.	6424. 2.
Boutonia DeC.	4722.	Brandonia Rchb.	4579.
Bouvardia Sal.	2901.	Brandtia Knth.	1221.
Bovista Fr.	397.	Brasenia Schrb.	1150.
Bowdichia K. H. B.	6030.	Brasilettia DeC.	6067. 2. ?
Bowiea Haw.	1842. 5.	Brassaia Endl.	5547.
Bowiesia Grev.	726.	Brassavola R. Br.	1973.
Bowlesia Rz. Pav.	5514.	Brassia R. Br.	2072.

<b>Brassica</b> <i>L.</i>	7047. - 2.	<b>Brünnichia</b> <i>Bnks.</i>	
<b>Brassicastrum</b> <i>Rchb.</i>		<i>Gärtn.</i>	6333.
<i>Deutschl. Fl.</i> S. 106.	7047. 1.	<b>Brunsfelsia</b> <i>Plum. L.</i>	4655.
<b>Brathydium</b> <i>Spach.</i>	4003. 2.	<b>Brunsvigia</b> <i>Ker.</i>	1602. - 2.
<b>Bravaisia</b> <i>DeC.</i>	4572.	<b>Brya</b> <i>P. Br.</i>	5984.
<b>Bravoa</b> <i>Llav. Lex.</i>	1763.	<b>Bryanthus</b> <i>S. G. Gm.</i>	4937.
<b>Braya</b> <i>Strnb Hpp.</i>	7022.	<b>Bryobium</b> <i>Lindl.</i>	1953.
<b>Brayera</b> <i>Knth.</i>	6515.	<b>Bryochisium</b> <i>Lk.</i>	325. 1.
<b>Brebissonia</b> <i>Spach.</i>	6574. - 1.	<b>Bryocladium</b> <i>Kze.</i>	256.
<b>Bredemeyera</b> <i>W.</i>	6787.	<b>Bryonia</b> <i>L.</i>	3943.
<b>Breonia</b> <i>Rich. f.</i>	2940.	<b>Bryophyllum</b> <i>Sal.</i>	6193.
<b>Bremontiera</b> <i>DeC.</i>	5989.	<b>Bryopsis</b> <i>Lamour.</i>	670.
<b>Breweria</b> <i>R. Br.</i>	4428.	<b>Bryopteris</b> <i>N. v. E.</i>	824. 2.
<b>Brexia</b> <i>A. P. Th.</i>	5271.	<b>Bryum</b> <i>Linn.</i>	920. - 2.
<b>Briarea</b> <i>Corda.</i>	154.	<b>Bubon</b> <i>L.</i>	5465.
<b>Bridgesia</b> <i>Bert.</i>	7567.	<b>Buccinoides.</b>	448. 1. c. b.
<b>Briedelia</b> <i>W.</i>	7426.	<b>Bucculina</b> <i>Lindl.</i>	1874.
<b>Brignolia</b> <i>DeC.</i>	2928.	<b>Buceras</b> <i>Mnch.</i>	5698. 2.
<b>Brillantaisia</b> <i>P. B.</i>	4307.	<b>Bucerosia</b> <i>Wght. Arn.</i>	5025.
<b>Brissonia</b> <i>Neck.</i>	5728. 3.	<b>Buchanania</b> <i>Rxb.</i>	5692.
<b>Briza</b> <i>L.</i>	1390.	<b>Buchia</b> <i>K. H. B.</i>	4182.
<b>Brocchia</b> <i>Vis.</i>	3454. 4.	<b>Buchnera</b> <i>L.</i>	4635.
<b>Brocchinia</b> <i>Schult. f.</i>	1632.	<b>Bucholzia</b> <i>Mart.</i>	6424. 1.
<b>Brodiaea</b> <i>Sm.</i>	1833.	<b>Bucida</b> <i>L.</i>	6595.
<b>Bromelia</b> <i>L.</i>	1639.	<b>Bucklandia</b> <i>R. Br.</i>	6487.
<b>Bromus</b> <i>L.</i>	1415.	<b>Bucquetia</b> <i>DeC.</i>	6695.
<b>Brongniartia</b> <i>K. H. B.</i>	5730.	<b>Buddleia</b> <i>L.</i>	4647.
<b>Bronnia</b> <i>K. H. B.</i>	6247.	<b>Buddleiothamnus</b>	
<b>Brosimum</b> <i>Sw.</i>	2530.	<i>Rchb.</i>	4131. 16.
<b>Brossaea</b> <i>Plum.</i>	4913.	<b>Bueckia</b> <i>N. v. E.</i>	1454.
<b>Brotera</b> <i>Cav.</i>	7680.	<b>Buena</b> <i>Cav.</i>	2933.
<b>Broteroa</b> <i>DeC.</i>	3014.	<b>Buettneria</b> <i>Loeffl.</i>	7704.
<b>Broughtonia</b> <i>R. Br.</i>	1977.	<b>Buffonia</b> <i>Sauv.</i>	7763.
<b>Broussonetia</b> <i>Vent.</i>	2527.	<b>Buglossum</b> <i>Gärt.</i>	4337. 3.
<b>Browallia</b> <i>L.</i>	4653.	<b>Buginvillea</b> <i>Commers.</i>	2603.
<b>Brownea</b> <i>Jcq.</i>	6107.	<b>Buglottis</b> <i>Rchb.</i>	4337. 4.
<b>Brownlowia</b> <i>Rxb.</i>	7956.	<b>Bugrana</b> <i>DeC.</i>	5852. 3.
<b>Bruchia</b> <i>Schwägr.</i>	855.	<b>Bulbillaria</b> <i>Zucc. et</i>	
<b>Bruckenthalia</b> <i>Rchb.</i>		<i>Schenk.</i>	1750.
<i>Fl. germ.</i>	4888.	<b>Bulbine</b> <i>L.</i>	1801.
<b>Brucea</b> <i>Mill.</i>	7478.	<b>Bulbocapnos</b> <i>Brnh.</i>	7057. 2.
<b>Bruea</b> <i>Gaudich.</i>	2541.	<b>Bulbocastanum</b> <i>Ad.</i>	5391. 2.
<b>Brugmansia</b> <i>P.</i>	4743. 4.	<b>Bulbochaete</b> <i>Ag.</i>	695.
<b>Bruguiera</b> <i>Lam.</i>	6621.	<b>Bulbocodium</b> <i>L.</i>	1717.
<b>Brunellia</b> <i>Rz. Pav.</i>	7477.	<b>Bulbospermum</b> <i>Blume.</i>	1122.
<b>Brunia</b> <i>L.</i>	6201. - 1.	<b>Bulbostylis</b> <i>DeC.</i>	3831.
<b>Brunonia</b> <i>Sm.</i>	4446.	<b>Bulgaria</b> <i>Fr.</i>	446.
		<b>Bullaria</b> <i>DeC.</i>	16. 1.

<i>Bulliarda</i> DeC.	6173.	<i>Cadaba</i> Forsk.	7119. - 1.
<i>Bumelia</i> Sw.	5301.	<i>Cadetia</i> Gaudich.	1904.
<i>Bunburia</i> Harv.	4957.	<i>Cadia</i> Forsk.	6078.
<i>Bunchosia</i> Rich.	7866. - 1.	<i>Cadiscus</i> E. Mey.	3219.
<i>Bungea</i> C. A. Mey.	4460.	<i>Cadmus</i> B. St. V.	629.
<i>Bunias</i> Hall. L.	6899.	<i>Caelebogyne</i> J. Sm.	7463.
<i>Buniam</i> L. Sm.	5394. - 2.	<i>Caesalpinia</i> Bl.	6067. - 1.
<i>Buphane</i> Herb.	1602. 3.	<i>Caesarea</i> Camb.	7724.
<i>Buphthalmum</i> L.	3379.	<i>Caesia</i> R. Br.	1807.
<i>Bupleurum</i> L.	5404.	<i>Caesulia</i> Rxb.	3405.
<i>Buramia</i> DeC.	4948. 4.	<i>Caiphora</i> Pr.	6239.
<i>Burasaia</i> A. P. Th.	2630.	<i>Cailliea</i> Guill. Perrot.	6119.
<i>Burchardia</i> R. Br.	1701.	<i>Cajanus</i> DeC.	5831.
<i>Burchellia</i> R. Br.	2974.	<i>Cakile</i> T. L.	6904.
<i>Burdachia</i> Juss. f.	7873. - 1.	<i>Caladium</i> Vent.	1096.
<i>Burgsdorfia</i> Mnch.	4091. - 1.	<i>Caladenia</i> R. Br.	2161.
<i>Burmanna</i> L.	1649.	<i>Calais</i> DeC.	3680. - 1.
<i>Burrielia</i> DeC.	3194.	<i>Calamagrostis</i> Adans.	1184.
<i>Bursaria</i> Cav.	7169.	<i>Calamintha</i> Mnch.	4125. - 2.
<i>Bursera</i> Jacq.	5639.	<i>Calamus</i> L.	2238.
<i>Burtonia</i> R. Br.	5926. - 1.	<i>Calampelis</i> Don.	4538.
<i>Busbeckia</i> Endl.	7111.	<i>Calanchoe</i> (Ad.) Pers.	6192.
<i>Busbeckia</i> Mart.	4746. ?	<i>Calandrinia</i> K. H. B.	6351.
<i>Butea</i> König.	5826.	<i>Calanthe</i> R. Br.	2106.
<i>Buteraea</i> N. v. E.	4246.	<i>Calathea</i> W. Mey.	2206.
<i>Butinia</i> Boiss.	5324.	<i>Calcearia</i> Blume.	2169. ?
<i>Butomus</i> T. L.	1146.	<i>Calceolaria</i> L.	4582.
<i>Buxbaumia</i> Hall.	941.	<i>Calcitrapa</i> Vaill.	3655. 4.
<i>Buxus</i> T.	7429.	<i>Calcitrapa</i> Cass.	3655. 4. d.
<i>Byblis</i> Salisb.	7178.	<i>Caldasia</i> W.	4393.
<i>Byronia</i> Endl.	5252.	<i>Caldoluvia</i> Don.	6216.
<i>Byrsanthes</i> Presl.	3991.	<i>Calea</i> R. Br.	3108. - 2.
<i>Byrsonima</i> Rich.	7874.	<i>Caleacte</i> DeC.	3108. - 3.
<i>Byssocladium</i> Lk.	127.	<i>Calebrachys</i> DeC.	3105. 2.
<i>Bystropogon</i> Herit.	4061. - 1.	<i>Calectasia</i> R. Br.	1684.
<i>Byssus</i> Lk.	84.	<i>Calendula</i> L.	3026.
		<i>Calepina</i> Ad.	6901.
<i>Caanthe</i> DeC.	2970. 3.	<i>Caleya</i> R. Br.	2166.
<i>Cabomba</i> Aubl.	1149.	<i>Calimeris</i> Cass.	3287.
<i>Cabralea</i> Juss. f.	8070.	<i>Calla</i> L.	1109.
<i>Cacabus</i> .	448. 3. c. b.	<i>Callianthemum</i> C. A.	
<i>Cacalia</i> L.	3360. - 1.	Mey.	7226.
<i>Caccinia</i> Savi.	4347.	<i>Callibotrys</i> Sal.	4887. 2. b.
<i>Cachrys</i> T. L.	5343. - 1.	<i>Callicarpa</i> L.	4213.
<i>Caconapea</i> Cham.	4612. 2.	<i>Callichroa</i> Fisch. Mey.	3202.
<i>Cacosciadium</i> Rchb.	5322. 2.	<i>Callicodon</i> DeC.	4887. 1. a.
<i>Cacosmia</i> K. H. B.	3225.	<i>Callicoma</i> Andr.	6214.
<i>Cacoucia</i> Aubl.	6609.	<i>Callicystus</i> Endl.	5776. 2.

- Callidrynos Neraud.* 7613.?  
*Calligeum Endl.* 6504. 2.  
*Calligonum L.* 6319.  
*Callilepis DeC.* 3107.  
*Callimeridia Rchb.* 3274. 1.  
*Calliopea Don.* 3716. 1.  
*Calliopsis Rchb.* 3618.  
*Callioreas Cham.* 4196. 2.  
*Callipeltis Stev.* 2746.  
*Calliphysa Fisch. Mey.* 6320.  
*Calliprora Lindl.* 1838.  
*Callisace Fisch.* 5464.  
*Callisemaea Bnth.* 6013.  
*Callisia Loeßl.* 1530.  
*Callista Don.* 4887. 3. d.  
*Callista Lour.* 2194.  
*Callistachys Vent.* 5919.  
*Callistemon R. Br.* 6817. - 1.  
*Callisthene Mart.* 6587.  
*Callistephus Cass.* 3273.  
*Callithamnion Lgb.* 698.  
*Callitriche L.* 7328.  
*Callitris Vent.* 2367.  
*Callixeue Commers.* 1737.  
*Callophora DeC.* 3126. 2.  
*Callopisma Mart.* 5097.  
*Calluna Salisb.* 4884.  
*Calobota Eckl. Zeyh.* 5879. 3.  
*Calobotus E. Mey.* 5876.  
*Calocalais DeC.* 3680. 2.  
*Calocephalus R. Br.* 3524.  
*Calocera Fr.* 429.  
*Calochilus R. Br.* 2147.  
*Calochortus Prsh.* 1755.  
*Calodendron Thnb.* 7504.  
*Calodisa Endl.* 1882. 2.  
*Calodracon Bnth.* 4089. 4.  
*Calodryum Desv.* 8052.  
*Calogyne R. Br.* 4013.  
*Calomelissa Bnth.* 4126. 2.  
*Calonema Lindl.* 2161. 2.  
*Calonyction Choisy.* 4415.  
*Calopappus Meyen.* 3789.  
*Calophaca Fisch.* 5749.  
*Calophanes Don.* 4243.  
*Calophysa DeC.* 6743.  
*Calophthalmum N. v. E.*  
*et Mart.* 3163.  
*Calopogon R. Br.* 2170.  
*Calopogonium Desv.* 5850.?  
*Calophyllum L.* 8035.  
*Caloptilium LaG.* 3778.  
*Calorhabdos Bnth.* 4477.  
*Calorhexia Torr.*  
*Gray.* 6708. 2.  
*Calosanthus Bl.* 4566.  
*Calosphace Bnth.* 4144. 14.  
*Calostachys Bnth.* 4078. 6.  
*Calostemma R. Br.* 1620.  
*Calostigma Decaisne.* 4991.  
*Calostigma Schott.* 1102. 2.  
*Calothamnus LaB.* 6811. - 1.  
*Calotheca Desv.* 1392.  
*Calothyrsus R. Br.* 2393. 6.  
*Calothyrsus Spach.* 7577. 5.  
*Calothrix Ag.* 625.  
*Calotis R. Br.* 3250.  
*Calotropis R. Br.* 4993.  
*Calozinnia Endl.* 3123. 3.  
*Calpandria Bl.* 8082.  
*Calpurnia E. Mey.* 6039.  
*Caltha L.* 7261.  
*Calycadenia DeC.* 3038.  
*Calycanthus L.* 2614.  
*Calycera Rich.* 3921.  
*Calycianthe Rchb.* 6139. 2.  
*Calycium Pers.* 510. 2.  
*Calycogonium DeC.* 6749.  
*Calycomis R. Br.* 6227.  
*Calycomorphum Pr.* 5694. 1.  
*Calycophyllum DeC.* 2899.  
*Calycothrix LaB.* 6831.  
*Calycotome Lk.* 5863. 2.  
*Calyculus.* 448. 1. c.  
*Calycyboma Rchb.* 6651. 4.  
*Calydermos LaG.* 3105. - 1.  
*Calymella Pr.* 1044. 1.  
*Calymmodon Pr.* 1005.  
*Calymperes Sw.* 899.  
*Calypogeia Raddi.* 817.  
*Calypso Salisb.* 2044.  
*Calystegia R. Br.* 4407.  
*Calyptranthes Sw.* 6848.  
*Calyptridium Nutt.* 6346.  
*Calyptrocalyx Bl.* 2288.  
*Calyptrocarpus Less.* 3165.

*Calyptrastylis* N. v. E. 1455. b.  
*Calysphyrum* Bunge. 2734.?  
*Calyssosporium* Corda. 247.  
*Camarea* St. Hil. 7844.  
*Camaridium* Lindl. 2033. 3.  
*Camarophyllus* Fr. 495. 2.  
*Camatotis* Lindl. 2082.  
*Camelina* Crtz. 6970.  
*Camellia* L. 7993. - 2.  
*Cameraria* Plum. 5171.  
*Caminotropis* E. Mey. 5898. 3.  
*Cammarum* Diosc. 7245. 2. a.  
*Campanistrum* Halerl. 4078. 1.  
*Campanula* T. L. 4023. - 3. a.  
*Campanumoea* Blum. 4036.  
*Campelia* Rich. 1536.  
*Camphora* N. v. E. 2686.  
*Camphoromoea* N. v. E. 2656.  
*Camphorosma* L. 6369.  
*Campium* Pr. 987. 3.  
*Campomanesia* Rz. Pav. 6857.  
*Campsotrichum* Ehrnb. 108.  
*Campteria* Pr. 1011. 3.  
*Camptanthus* Rchb. 4139. 2.  
*Camptosema* Hook. Arn. 5815.  
*Camptoum* Lk. 178.  
*Campuleia* Endl. 4631. 4.  
*Campylanthera* Schott. E. 7749. 2.  
*Campylanthus* Rth. 4478.  
*Campylia* Swt. 7662. - 1.  
*Campyloclinium* DeC. 3832.  
*Campyloclodium* Schwägr. 901.  
*Campylopetalum* Rchb. 7996.  
*Campylopus* Brid. 874.  
*Campylorutis* Ser. 5696. 3.  
*Campylosporus* Spach. 8000.  
*Campylostachys* Knth. 4790.  
*Campylothea* Cass. 3600.  
*Campylotropis* Bnge. 5955.  
*Campynema* LaB. 1765.  
*Camtosorus* Lk. 1021. 3.  
*Canavalia* (Ad.) DeC. 5819. - 2. - 2. b.  
*Canarina* Juss. 4035.  
*Canarium* L. 5643.

*Candarum* Rchb. 1828 consp. 1093.  
*Candollea* LaB. 7282.  
*Canella* P. Br. 8032.  
*Canephora* Juss. 2939.  
*Canna* L. 2208.  
*Cannabis* T. L. 2508.  
*Canscora* Lam. 5092.  
*Cansjera* Juss. 2433.  
*Cantharellus* Adans. 493.  
*Cantharospermum* Wight, Arn. 5833.  
*Canthium* L. 2825. - 1.  
*Cantua* Juss. 4395.  
*Capea* Montagne. 774.  
*Capellia* Bl. 7280.  
*Caperonia* St. Hil. 7385.  
*Capillaria* Lk. 119.  
*Capnophyllum* Gärt. 5469.  
*Cappa* DeC. 3396. 2.  
*Capparidastrum* DeC. 7126. 3.  
*Capparis* L. 7126. - 2.  
*Capraria* L. 4627.  
*Capsella* Vent. 6930.  
*Capsicum* T. L. 4760.  
*Caraipa* Mart. 7929.  
*Caranga* Juss. 4610.  
*Caragana* Lam. 5746.  
*Caraguata* Plum. 1622.  
*Caralluma* R. Br. 5023.  
*Carapa* Aubl. 8080.  
*Carapichea* Aubl. 2791.  
*Carara* Caesalp. 6941. 2.  
*Cardaria* Desv. 6936.  
*Cardamine* L. 7005. - 2.  
*Cardaminia* Rchb. 7005. 3.  
*Cardaminopsis* C. A. Mey. 6999. 1.  
*Cardamomum* Salisb. 2215. 1.  
*Cardamon* Diosc. 6935. 2.  
*Carderina* Cass. 3365. 8.  
*Cardiandra* Sieb. Zucc. 6165.  
*Cardiocaryon* E. 2385. 2.  
*Cardiocrinum* Endl. 1760. 5.  
*Cardiolochia* Rchb. 2577. 4.  
*Cardionema* DeC. 6280.  
*Cardiopetalum* Schlecht. 7300.

<i>Cardiopteris</i> Wall.	7614. ?	<i>Caryocar</i> L.	7744. - 2.
<i>Cardiospermum</i> L.	7564.	<i>Caryochloa</i> Trin.	1255.
<i>Cardopatum</i> Juss.	3755.	<i>Caryochloa</i> Spr. ?	1430. ?
<i>Carduncellus</i> Ad.	3898.	<i>Caryodaphne</i> Bl.	2673.
<i>Carduus</i> Gärt.	3908.	<i>Caryolopha</i> Fisch.	
<i>Carelia</i> Less.	3822.	Trautv.	4336.
<i>Carex</i> Mich.	1436.	<i>Caryophyllata</i> T.	6504. 3.
<i>Careya</i> Rxb.	6805.	<i>Caryophyllus</i> T.	6850.
<i>Cargillia</i> R. Br.	5293.	<i>Caryopteris</i> Bunge.	4192.
<i>Carica</i> L.	3974.	<i>Caryota</i> L.	2226.
<i>Carissa</i> L.	5189.	<i>Casalea</i> St. Hil.	7219.
<i>Carlina</i> T. L.	3667. - 1.	<i>Cascarilla</i> Ruiz.	2910. 4.
<i>Carlowitzia</i> Munch.	3668.	<i>Casearia</i> Jacq.	7195. - 1.
<i>Carludovica</i> Rz. Pav.	1544.	<i>Casparea</i> Knth.	6094.
<i>Carmelia</i> DeC.	5476. 4.	<i>Cassandra</i> D. Don.	4906.
<i>Carmelita</i> Claud. Gay.	3433.	<i>Cassebeera</i> Kaulf.	1009.
<i>Carmichaëla</i> R. Br.	5724.	<i>Casselia</i> N. v. E.	4188.
<i>Carminatia</i> Moc. Sess.	3842.	<i>Cassia</i> L.	6083. - 4.
<i>Carolinia</i> Neraud.	5617. ?	<i>Cassinia</i> R. Br.	3512. - 1.
<i>Carovaglia</i> Endl.	968.	<i>Cassiope</i> D. Don.	4905.
<i>Carpesium</i> L.	3534. - 1.	<i>Cassiphone</i> Rchb.	4908. - 1.
<i>Carpa</i> Bnks. Sol.	1448.	<i>Cassipourea</i> Aubl.	6629.
<i>Carphalea</i> Juss.	2884.	<i>Cassupa</i> Hb. Bpl.	2968.
<i>Carphephorus</i> Cass.	3838.	<i>Cassytha</i> L.	2642.
<i>Carphostephium</i> Cass.	3115. 1.	<i>Castalis</i> Cass.	3085. 5.
<i>Carpinus</i> L.	2467.	<i>Castanea</i> T.	2474.
<i>Carpoceras</i> Lk.	6918. 2.	<i>Castanospermum</i> Cnng	6034.
<i>Carpoceros</i> Rich. f.	4532.	<i>Castela</i> Turp.	7541.
<i>Carpodesmia</i> Grev.	789.	<i>Castilleja</i> Mut.	4471.
<i>Carpodetus</i> Forst.	7899.	<i>Castilloa</i> Cerv.	2547.
<i>Carpodinus</i> R. Br.	5196.	<i>Casuarina</i> Rmph.	2454.
<i>Carpodontos</i> LaB.	8009.	<i>Catabrosa</i> P. Br.	1388.
<i>Carpolobia</i> G. Don.	6788.	<i>Catachyon</i> Ehrnb.	383. 2.
<i>Carpolyza</i> Salisb.	1596.	<i>Catagyna</i> P. B.	1493.
<i>Carponema</i> DeC.	7020. 1.	<i>Catalpa</i> Juss.	4545.
<i>Carpophyllum</i> Grev.	792.	<i>Catananche</i> Vaitl.	3678.
<i>Carpopodium</i> DeC.	7020. 8.	<i>Catapodium</i> Lk.	1371.
<i>Carpotriche</i> Endl.	7206.	<i>Cataria</i> T.	4084. 4.
<i>Carrichtera</i> DeC.	6081.	<i>Catascopium</i> Brid.	896.
<i>Cartetia</i> Rich. f.	1919.	<i>Catasetum</i> Rich. *)	2025.
<i>Carthamus</i> T. L.	3896.	<i>Catenella</i> Grev.	719.
<i>Catocarpum</i> DeC.	7039. 4.	<i>Catepha</i> Leschen.	5510.
<i>Cartonema</i> R. Br.	1538.	<i>Catesbaea</i> L.	2941.
<i>Carum</i> L.	5391. - 1.	<i>Catha</i> Forsk.	7883.
<i>Caruncularia</i> Haw.	5019. 6.	<i>Catharinea</i> Ehrh.	938. 1.
<i>Carusia</i> Mart.	1873. 2.	<i>Cathartocarpus</i> P.	6083. 7.
<i>Carya</i> Nutt.	5630.	<i>Cathartolinum</i> Rchb.	7984.

\*) corrige in *Catachaetum* Hffgg.

- Cathestecum* Prsl. 1307.  
*Cathurgia*, 448. 1. b. b.  
*Catinga* Aubl. 6808.  
*Catinus*, 448. 3. c. a.  
*Catjang* DeC. 5776. 3.  
*Catocalypta* Schauer. 6826. 2.  
*Catolobus* C. A. Mey. 6999. 5.  
*Catophractes* Don. 4550.  
*Cattleya* Lindl. 1975.  
*Caucalis* L. 5368.  
*Caucanthus* Forsk. 7877.  
*Caulerpa* Lamour. 687.  
*Caulinia* W. 1072.  
*Caulogaster* Corda. 246.  
*Cauloglossum* Fr. 384.  
*Caulophyllum* Mchx. 7092.  
*Caulotretus* Rich. 6091. - 1.  
*Caustis* R. Br. 1465.  
*Cavallium* Schott. E. 7699. 7.  
*Cavanillesia* Rz. Pav. 7756.  
*Cavendishia* Lindl. 4923.  
*Caylusea* St. Hil. 7052.  
*Ceanothus* L. 5596.  
*Cecidodaphne* N. v. E. 2675.  
*Cecropia* L. 2516.  
*Cedrela* L. 8092. - 1.  
*Cedronella* Riv. Mnch. 4090.  
*Celastrus* L. 7884.  
*Celmisia* Cass. 3342.  
*Celosia* L. 6435.  
*Celsia* L. 4587. - 1.  
*Celtis* T. L. 2553.  
*Cenangium* Fr. 280.  
*Cenarrhenes* LaB. 2413.  
*Cenchrus* L. 1291.  
*Cenia* Commers. 3439. - 1.  
*Cenococcum* Moug. Fr. 381.  
*Cenolophium* Koch. 5426.  
*Cenolophon* Blume. 2226.  
*Cenomyce* Ach. 521. - 2.  
*Centaurea* L. 3655. - 2.  
*Centaurella* Rich. 5109.  
*Centaurium* T. 3655. 1. b.  
*Centauropsis* Boj. 3937.  
*Centella* L. 5502. 2.  
*Centinodium* C. Bauh. 6317. 1.  
*Centradenia* G. Don. 6689.  
*Centranthera* R. Br. 4515.  
*Centranthus* (Neck.) DeC. 2696.  
*Centratherum* Cass. 3871.  
*Centrolepis* LaBill. 1514.  
*Centrolobium* Bnth. 5999.  
*Centronia* Bl. 4719.  
*Centronia* Don. 6692.  
*Centropetalum* Lindl. 2113.  
*Centrophyllum* Rchb. 3895.  
*Centrophyta* (Nutt.)  
     Rchb. 5765.  
*Centropogon* Presl. 4002.  
*Centrosema* DeC. 5794.  
*Centrostachys* Wall. 6432.  
*Centrostemma* Decaisne. 5039.  
*Centunculus* L. 4835.  
*Cephaëlis* Sw. 2789.  
*Cephalandra* Schrad. 3964.  
*Cephalanthera* Rich. 2180.  
*Cephalanthus* L. 2787.  
*Cephalaria* Schrad. 2693. 2.  
*Cephaleuros* Kze. 238.  
*Cephalidium* Rich. 2934.  
*Cephalocereus* Pfeiff. 6268.  
*Cephalohyptis* Bnth. 4131. 11.  
*Cephalonoplos* Neck. 3905. 6.  
*Cephalopappus* N. v.  
     E. et Mart. 3759.  
*Cephalophilon* Meisn. 6317. 4.  
*Cephalophora* Cav. 3192.  
*Cephaloschoenus* N. v.  
     E. 1455. c.  
*Cephalosporium* Corda. 170.  
*Cephalostigma* DeC. f.  
     4032. - 1.  
*Cephalotrichum* Lk.  
     (225.?) 211.  
*Cephalotus* LaB. 6199.  
*Cephaloxys* Desv. 1674. 3.  
*Ceracella* Fr. 448. 1. b. a.  
*Cerania* Ach. 521. 5.  
*Ceramanthe* Rchb. 4583.  
*Ceramia* Don. 4887. 4. m.  
*Ceramium* Ag. 699.  
*Ceramphora* N. v. E. 2658. 3. - a.  
*Ceramus* Sal. 4887. 3. b.  
*Ceranthé* Rchb. 4316. 1.  
*Ceranthra* P. B. 7151.  
*Cerastium* L. 7803. - 1.



- Cerasus* T. L. 6861.-3.  
*Ceratandra* Lindl. 1889.-1.  
*Ceratiola* Rich. 7465.  
*Ceratosicyos* N. v. E. 5073.  
*Ceratium* Alb. Schwitz. 219.  
*Ceratocarpus* Buxb. 6360.  
*Ceratocaryum* N. v. E. 1504.  
*Ceratocaulis* Brnh. 4743. 3.  
*Ceratochilus* Blume. 2092.-1.  
*Ceratochlaena* DeC. 3018. 2.  
*Ceratocephalus* Mnch. 7217.  
*Ceratocladium* Corda. 109.  
*Ceratocoreta* DeC. 7968. 3.  
*Ceratodactylis* J. Sm. 1000.?  
*Ceratodon* Brid. 906.  
*Ceratogaster* Corda. 386.  
*Ceratogonum* Meisn. 6328.  
*Ceratolobus* Bl. 2241.  
*Ceratonia* L. 6047.  
*Ceratopetalum* Sm. 6225.-2.  
*Ceratophorum* Corda. 145.  
*Ceratophyllum* L. 2306.  
*Ceratopsis* Lindl. 1899.  
*Ceratopteris* Brngn. 1041.  
*Ceratosanthes* Schrd. 3961. 1.  
*Ceratoschoenus* N. v. E. 1450 4.  
*Ceratostachys* Bl. 6614.  
*Ceratostemma* Juss. 4927.  
*Cerastigma* Bnge. 4786.  
*Cerastostylis* Blume. 2090.  
*Ceratotheca* Endl. 4528.  
*Cerbera* L. 5206.  
*Cercis* L. 6029.  
*Cercocarpus* K. H. B. 6482.  
*Cercocoma* Wall. 5224.?  
*Cercostylos* Less. 3189.  
*Cerdia* Moç. Sess. 6287.  
*Cerebrina* Fr. 420. 3.  
*Cerefolium* Hall. 5320. 2.  
*Cereus* Haw. 6269.  
*Cerinth* L. 4316.-2.  
*Ceriops* Arnott. 6619.  
*Ceropegia* L. 5027.  
*Cervantesia* Rz. Pav. 2360.  
*Cervaria* Gärt. 5456.  
*Cervana* Forsk. 3384.  
*Cervicaria* Trag. 4023. b.  
*Cervicina* Del. 4038. 4.  
*Cesatia* Endl. 5504.  
*Cestichis* A. P. Th. 1928.  
*Cestrinopsis* Rchb. 3891. 4.  
*Cestrinus* Cass. 3891. 3.  
*Cestrum* L. 4766.  
*Ceterach* Ad. 990. 1.  
*Cetraria* Ach., Fr. 565.-2.  
*Ceuthospora* Fr. 267.  
*Chabraea* DeC. 3770.-1.  
*Chaemanema* Ktzig. 615.  
*Chaenactis* DeC. 3186.  
*Chaenopleura* Rich. 6773.  
*Chaenorhinum* DeC. 4490.  
*Chaetomium* Kze. 306.  
*Chaetosporea* R. Br. 1445.  
*Chaetostroma* Corda. 68.  
*Chaerophyllum* L. 5322.-3.  
*Chaetacanthus* N. v. E. 4239.  
*Chaetactis* DeC. 3320. 1.  
*Chaetanthera* Rz. Pav. 3425.  
*Chaetanthus* R. Br. 1499.  
*Chaetephora* Brid. 965. 2.  
*Chaethymenia* Hook. Arn 3218.  
*Chaetium* N. v. E. 1279.  
*Chaetocalyx* DeC. 5726.  
*Chaetocrater* Rz. Pav. 7195.2.  
*Chaetocypha* Corda. 322.  
*Chaetogastra* DeC. 6718.-2.  
*Chaetolepis* DeC. 6731.  
*Chaetonychia* DeC. 6282. 4.  
*Chaetopappa* DeC. 3260.  
*Chaetopetalum* DeC. 6719. 1.  
*Chaetophora* Ag. 596.  
*Chaetopsis* Grev. 105.  
*Chaetosporium* Corda. 34.?  
*Chaetostachys* Bnth. 4093.4.  
*Chaetotricha* DeC. 5973. 2.  
*Chaeturus* Lk. 1181.  
*Chaiturus* Mnch. 4073.  
*Chailletia* DeC. 5619.-1.  
*Chalara* Corda. 37. 1.  
*Chalaria* Wight, Arn. 5847.2.  
*Chalarium* DeC. 5961.3.  
*Chalceios* DeC. 3659.1.  
*Chamaebuxus* Dill. 6779.7.  
*Chamaecassia* Breyn. 6083.6.

- Chamaecrista* *Breyn.* 6083. 1. c. b.  
*Chamaedactylis* *F.* *N. v. E.* 1405.  
*Chamaedorea* *W.* 2247.  
*Chamaedryon* *Ser.* 6510. 5.  
*Chamaedrys* *T.* 4160. 2.  
*Chamaefistula* *Vogel.* 6083. 6. c.  
*Chamaelaucium* *Dsf.* 6825.  
*Chamaeleaina* *Rchb.* 3667. 3.  
*Chamaelirium.* 1695. 2.  
*Chamaemeles* *Lindl.* 6530.  
*Chamaemelum* *T.* 3056. 1.  
*Chamaemespilus* *DeC.* 6540. 1.  
*Chamaenerion* *T.* 6570.  
*Chamaepeuce* *Alpin.* 3902. -1.  
*Chamaepitys* *T.* 4159. 1.  
*Chamaeraphis* *R. Br.* 1286.  
*Chamaerepes* *Spr.* 1894.  
*Chamaerhodos* *Bnge.* 6492.  
*Chamaerops* *L.* 2293.  
*Chamaesciadium* *C. A.* *Mey.* 5395.  
*Chamaesideritis* *Rchb.* 4078. 3.  
*Chamaesyce* *Caesalp.* 7329. 1.  
*Chamarea* *Eckl. Zeyh.* 5411.  
*Chameranthemum* *N.* *v. E.* 4281.  
*Chamira* *Thnb.* 7021.  
*Chamissoa* *K. H. B.* 6409.  
*Chamomilla* *Siegesb.* 3066. 5.  
*Champia* *Lamour.* 703.  
*Chantransia* *Fries.* 696.  
*Chapelieria* *Rich. f.* 2958.  
*Chapelliera* *N. v. E.* 1459. 2.  
*Chapmannia* *Torr. A.* *Gray.* 5974.  
*Chaptalia* *Vent.* 3406.  
*Chara* *L.* 2305.  
*Chardinia* *Desf.* 3515.  
*Charianthus* *Don.* 6772.  
*Charlieis* *Cass.* 3259.  
*Chartolepis* *Cass.* 3655. 1. d.  
*Chasalia* *Comm.* 2795.  
*Chascanum* *E. Mey.* 4187.  
*Chascolytrum* *Desv.* 1391.  
*Chasmone* *Presl.* 4111.  
*Chastenea* *DeC.* 6682.  
*Cheilanthes* *Sw.* 1006. -1.  
*Cheilosa* *Bl.* 7366.  
*Cheilyctis* *Raf.* 4065. 1.  
*Cheiranthra* *Cnng.* 7167.  
*Cheiranthus* *L.* 6992. -1.  
*Chcirinia* *L.* 7026. 1.  
*Cheirolophus* *Cass.* 3655. 2. h.  
*Cheirostemon* *Hb. Bpl.* 7746.  
*Cheirostylis* *Blume.* 2138.  
*Chelidonium* *T. L.* 7068.  
*Chelonanthera* *Blume.* 2041.  
*Chelonanthera* *Bl.?* 1935. 1.  
*Chelone* *L.* 4504.  
*Chenopodium* *L.* 6384.  
*Cherina* *Cass. Hook.* *Arn.* 3425. 2.  
*Cherleria* *Hall.* 7766.  
*Chesnya* *Lindl.* 5747.  
*Chevreulia* *Cass.* 3411.  
*Chiazospermum* *Brnh.* 7067.  
*Chickrassia* *Juss. f.* 8087.  
*Chiliadenus* *Cass.* 3388. 1.  
*Chiliophyllum* *DeC.* 3144.  
*Chiliotrichum* *Cass.* 3307.  
*Chilocarpus* *Bl.* 5198.  
*Chilochloa* *P. B.* 1229. 1.  
*Chilodia* *R. Br.* 4170.  
*Chiloglottis* *R. Br.* 2159.  
*Chilopsis* *Don.* 4551.  
*Chilopteris* *P.* 991. 3.  
*Chiloschista* *Lindl.* 2083.  
*Chiloscyphus* *Corda.* 812.  
*Chilurus* *R. Br.* 2408. 2.  
*Chimarrhis* *Jacq.* 2896.  
*Chimonanthus* *Lindl.* 2613.  
*Chimophila* (*Prsh.*) *Rad.* 4877.  
*Chiococca* *P. Br.* 2817.  
*Chiodecton* *Ach.* 546.  
*Chionachne* *R. Br.* 1244.  
*Chionanthus* *L.* 5234.  
*Chionolaena* *DeC.* 3584.  
*Chionolepis* *DeC.* 3487. 3. ?  
*Chionopectera* *DeC.* 3434.  
*Chionostemma* *DeC.* 3490. 5.  
*Chionotria* *Jack.* 8113.

- Chirita Hamilt.* 4699.  
*Chironia L.* 5116. - 2.  
*Chiroptetalum Juss.* 7384.  
*Chitonia Moç. Sess.* 7554.  
*Chlamydidium Corda.* 841.  
*Chlamydophora Ehrnb.* 3459.  
*Chlamysperma Less.* 3090.  
*Chlidanthus Lindl.* 1610.  
*Chloanthus R. Br.* 4191.  
*Chloopsis Blume.* 1808.  
*Chlora L.* 5095.  
*Chloranthus Sw.* 2563.  
*Chloraster Haw.* 1611. 9.  
*Chloridium Lk.* 112.  
*Chloris Sw.* 1313. - 2.  
*Chlorococcus Grev.* 572.  
*Chlorocodon DeC.* 4887. 4. x.  
*Chlorophytum Ker.* 1803.  
*Chlorophora Gaudich.* 2529.  
*Chloroxylon DeC.* 8089.  
*Chnoophora Kaulf.* 1049.  
*Choiromyces Vittad.* 331.  
*Choisya K. H. B.* 7502.  
*Chomelia Jcq.* 2813.  
*Chona Don.* 4887. 2. e.  
*Chondria Ag.* 733.  
*Chondrilla L.* 3711.  
*Chondrophyllum*  
*Bnge.* 5130. 2. d.  
*Chondrosium Desv.* 1318.  
*Chondrospermum*  
*Wall.* 5233. ?  
*Chondrus Lamour.* 729.  
*Chonemorpha G. Don.* 5146. 2.  
*Chorda Stackh.* 754.  
*Chordaria Ag.* 755.  
*Chordostylium Tode.* 248.  
*Choretum R. Br.* 2349.  
*Chorilaena Endl.* 7521.  
*Choriophyllum*  
*Grieseb.* 5099. 2.  
*Choripetalum DeC. f.* 4859.  
*Chorisia Kth.* 7753.  
*Chorisis DeC.* 3708.  
*Chorisma Lindl.* 7665.  
*Chorisporea (R. Br.)*  
*DeC.* 6905. - 1.  
*Choristachys Endl.* 2429. 4.  
*Choristes Bnth.* 2890.  
*Chorizandra R. Br.* 1468. 2.  
*Chorizantha R. Br.* 6324.  
*Chorizema LaB.* 5924. - 1.  
*Choryllis E. Mey.* 5820.  
*Chresta Arrabo.* 3865.  
*Christannia Pr.* 7211.  
*Christolea Cambess.*  
*ap. Jacquem.* 7038.  
*Chroilema Brnh. Cat.*  
*1840.* 3592.  
*Chromatochaeta*  
*Rchb.* 3356. 2.  
*Chromelosporium Corda.* 96.  
*Chromochaeta DeC.* 3336. 2.  
*Chromochaeta DeC.* 3356. 2. \*)  
*Chromolaena DeC.* 3836.  
*Chromolepis Benth.* 3167.  
*Chromostegia DeC.* 4887. 1. d.  
*Chronopappus DeC.* 3862.  
*Chroolepus Ag.* 616.  
*Chroostroma Corda.* 72.  
*Chrysanthemum L.* 3070. - 1.  
*Chrysanthellum Rich.*  
*Rchb. hort. t. 66.* 3168.  
*Chryseidea Cass.* 3649. 1.  
*Chryseum DeC.* 5394. 1.  
*Chrysiphiala Ker.* 1617.  
*Chrysithrix L. f.* 1467.  
*Chrysobalanus L.* 6874.  
*Chrysocalyx Guillem.*  
*Perrot.* 5884. 3.  
*Chrysocoma Cass.* 3339.  
*Chrysocoptis Torr.* 7251. 2.  
*Chrysoglossum Blume.* 1914.  
*Chrysogonum L.* 3012. - 1.  
*Chrysophania Kth.* 3142.  
*Chrysophora DeC.* 5340. 2.  
*Chrysophyllum L.* 5296.  
*Chrysopia Noronh.* 8040.  
*Chrysopsis Nutt.* 3327.  
*Chrysorrhiza DeC.* 2833. 4. ?  
*Chrysorrhoe Lindl.* 6826. 1.

\*) corrige propter homonymon: *Chromatochaeta Rchb.*

<i>Chrysoscias E. Mey.</i>	5846.	<i>Citriobatus Cunng.</i>	7172.
<i>Chrysosplenium T. L.</i>	6136.	<i>Citrosma Rz. Pav.</i>	2591.
<i>Chrysosporium Corda.</i>	122.	<i>Citrullus Neck.</i>	3945.
<i>Chrysostachys Pohl.</i>	6612.	<i>Citrus L.</i>	8112.
<i>Chrysostemma Less.</i>	3617.	<i>Citta Lour.</i>	5821.4.
<i>Chrysurus P. B.</i>	1402. 2.	<i>Cittaronium Rchb.</i>	7139.
<i>Chuncoa Pavon.</i>	6600.	<i>Cladanthus Cass.</i>	3048.
<i>Chusquiraga Juss.</i>	3800.	<i>Cladium P. Br.</i>	1462.
<i>Chusquea Knth.</i>	1422.	<i>Cladobotryum N. v. E.</i>	160.
<i>Chylocladia Grev.</i>	733 b.	<i>Cladobryum N. v. E.</i>	803.
<i>Chymocarpus Don.</i>	7670.	<i>Cladochaeta DeC.</i>	3477.
<i>Chysis Lindl.</i>	2050.	<i>Cladodes Lour.</i>	7454.
<i>Ciborium.</i>	448. 1. d. c.	<i>Cladodium Brid.</i>	919.
<i>Cibotium Kaulf.</i>	1035.	<i>Cladonia Hoffm.</i>	522.
<i>Cicca L.</i>	7414.	<i>Cladoporus Pers.</i>	482. 4.
<i>Cicendia Ad.</i>	5110.-1.	<i>Cladoseris Less.</i>	3421. 2.
<i>Cicer T. L.</i>	5767.	<i>Cladosporium Lk.</i>	201.
<i>Cichlanthus Endl.</i>	2715. 1.	<i>Cladostachys Don.</i>	6434.
<i>Cichorium T. L.</i>	3679.	<i>Cladostephus Lgb.</i>	715.
<i>Ciconium Swt.</i>	7666. 1.	<i>Cladothamnus Bongard.</i>	4951.
<i>Cicuta L.</i>	5375.	<i>Cladotrichium Vogel.</i>	6072.
<i>Cieca Med.</i>	5078. 2.	<i>Cladotrichum Corda.</i>	137.
<i>Ciliciocarpus Corda.</i>	390.	<i>Cladrastis Raf.</i>	6037.
<i>Ciliciopodium Corda.</i>	217.	<i>Clandestina T.</i>	4659.
<i>Cimicifuga L.</i>	7258.	<i>Clandestinaria DeC.</i>	7010.?
<i>Cinchona L.</i>	2910.-1.	<i>Claoxylon Juss. f.</i>	7354.
<i>Cinclidium Sw.</i>	921.	<i>Clappertonia Meisn.</i>	7966.
<i>Cinclidotus P. B.</i>	871.	<i>Clarionea LaG.</i>	3769.-2.
<i>Cineraria L.</i>	3350.	<i>Clarionella DeC.</i>	3769. 1.
<i>Cinna L.</i>	1175.-1.	<i>Clarionissa Rchb.</i>	3767. 3.
<i>Cinnamodendron Endl.</i>	8033.	<i>Clarisia Rz. Pav.</i>	2457.?
<i>Cinnamomum Burm.</i>	2687.	<i>Clarkea Prsh.</i>	6567.
<i>Cionium Ditm.</i>	364. 4.	<i>Clathroidastrum Mich.</i>	359. 3.
<i>Cipadessa Bl.</i>	8059.	<i>Clathroides Mich.</i>	351. 2.
<i>Cipura Aubl.</i>	1551.	<i>Clathrus Mich.</i>	410.
<i>Circaea T. L.</i>	6579.	<i>Claudea Lamour.</i>	749.
<i>Cirrhaea Lindl.</i>	2006.	<i>Clausena Burm.</i>	8106.
<i>Cirrhopetalum Lindl.</i>	1943.	<i>Clausia Trotzky.</i>	6993.
<i>Cirrolus Mart.</i>	356.	<i>Clavaria Vaill.</i>	430.-3.
<i>Cirsellium Gärt.</i>	3659. 4.	<i>Clavena DeC.</i>	3907.
<i>Cirsium T. Gärt.</i>	3905.-3.	<i>Clavigera DeC.</i>	3841.
<i>Cissampelopsis DeC.</i>	3360.4.?	<i>Clavija Rz. Pav.</i>	4865.
<i>Cissampelos L.</i>	2626.	<i>Clavulium Desv.</i>	5884.5.
<i>Cissarobryon Poepp.</i>	7726.	<i>Claytonia L.</i>	6347.
<i>Cissus L.</i>	5569.	<i>Cleantes Don.</i>	3764. 2.
<i>Cistanche Hffgg. Lk.</i>	4664. 2.	<i>Cleidion Bl.</i>	7359.
<i>Cistus T.</i>	7193.-4.	<i>Clelostoma Blume.</i>	2088.
<i>Citharexylon L.</i>	4207.	<i>Cleistus Rich.</i>	2177.

<i>Clematis</i> L.	7235.-1.	<i>Cnidioscolus</i> Pohl.	7377.
<i>Cleobulia</i> Mart.	5816.	<i>Cobaea</i> Cav.	4398.
<i>Cleome</i> L.	7103.	<i>Cobamba</i> Blanco.	4518.
<i>Cleome</i> L.	7101.	<i>Coburgia</i> Swt.	1618.
<i>Cleonia</i> L.	4148.	<i>Coccinia</i> Wight. Arn.	3960.
<i>Clermontia</i> Gaudich.	3998.	<i>Coccochloris</i> Ktzig.	585.
<i>Clerodendron</i> R. Br.	4209.	<i>Coccoderma</i> Kze.	672.
<i>Clethra</i> L.	4881.	<i>Coccoloba</i> L.	6332.
<i>Clethria</i> P. Br.	410. 1.	<i>Coccophora</i> Grev.	786.
<i>Cleyera</i> Thnb.	7916.	<i>Coccopleum</i> Ehrnb.	317.3.
<i>Clianthus</i> Soland.	5756.	<i>Coccosperma</i> Bl.	4904.2.
<i>Clibadium</i> L.	3003.-1.	<i>Coccosypselum</i> Sw.	2948.
<i>Clidemia</i> Don.	6737.	<i>Coccosporium</i> Corda.	186. (206?)
<i>Cliffortia</i> L.	6489.-5.	<i>Coccotrichum</i> Lk.	99.
<i>Cliftonia</i> Bnks. Gärt.	4935.	<i>Coccularia</i> Corda.	9
<i>Climacium</i> Web.	963.	<i>Cocculus</i> C. Bauh.	2618.
<i>Clinclinea</i> DeC.	6779.4.	<i>Coccyganthe</i> Rchb.	7831.
<i>Clinopodium</i> L.	4120.	<i>Cochlearia</i> L.	6967.
<i>Clintonia</i> Dougl.	3976.	<i>Cochlia</i> Blume.	1939.
<i>Cliostomum</i> Fr.	552.	<i>Cochlidiosperma</i> Rchb.	4473.1
<i>Clisoporium</i> Fr.	232.	<i>Cochlidium</i> .	448.3. d. b.
<i>Clistax</i> Mart.	4295.	<i>Cochlitropis</i> Benth.	5819.1.
<i>Clithris</i> Fr.	280.1.	<i>Cochlospermum</i> Knth.	7924.
<i>Clitocybe</i> Fr.	502 6. e.	<i>Cochlyothrix</i> Corda.	613.
<i>Clitophilus</i> Fr.	502.4. d.	<i>Cochranea</i> Miers.	4223.
<i>Clitoria</i> L.	5791.-2.	<i>Cocos</i> L.	2275.
<i>Clivia</i> Lindl.	1762.	<i>Codarium</i> Sol.	6106.
<i>Clomenocoma</i> Cass.	3210.	<i>Codia</i> Forst.	6228.
<i>Clonostachys</i> Corda.	172.	<i>Codiaeum</i> Rmph.	7393.
<i>Closterandra</i> Belang.	7076.	<i>Codium</i> Stackh.	674.
<i>Closterium</i> Nzsck.	648.	<i>Codon</i> Royen.	4403.
<i>Clusia</i> L.	8030.	<i>Codonanthemum</i>	
<i>Cluytia</i> Ait.	7425.	<i>Klotzsch.</i>	4899.
<i>Clybates</i> Rchb.	2507.	<i>Codonanthus</i> G. Don.	5145.?
<i>Clymenum</i> T.	5773.3.	<i>Codonium</i> V.	5284.1.
<i>Clypeola</i> L.	6945.-1.	<i>Codonoblepharum</i>	
<i>Cnemidaria</i> Pr.	1050.4.	<i>Schwägr.</i>	893.
<i>Cnemidaria</i> Pr.	1046.2.*)	<i>Codonocarpus</i> Cunngh.	6455.
<i>Cnemidia</i> Lindl.	2133.	<i>Codonoprasum</i> Rchb.	1768.
<i>Cnemidopteris</i> Rchb.	1046.2.	<i>Codonopsis</i> Wall.	4037.-1.
<i>Cneorum</i> L. dele:	5627.	<i>Codonostigma</i> Klotzsch.	4901.
<i>Cneorum</i> L.	7469.	<i>Coelachne</i> R. Br.	1389.
<i>Cnesmone</i> Bl.	7350.	<i>Coelanthum</i> E. Mey.	6300.
<i>Cnestidium</i> Rchb.	5623.	<i>Coelestina</i> Cass.	3814.-2.
<i>Cnicus</i> Vaill.	3656.		
<i>Cnidium</i> Cuss.	5428.		

\*) corrigé: *Cnemidopteris* Rchb.

<i>Coelia</i> Lindl.	1931.	<i>Collinsonia</i> L.	4063.
<i>Coelidium</i> Vogel.	5891.	<i>Colladonia</i> DeC.	5345.
<i>Coeloclina</i> DeC. f.	7317.	<i>Collaea</i> DeC.	5813.
<i>Coeloglossum</i> Lindl.	1862.	<i>Collomia</i> Nutt.	4383.
<i>Coelogyne</i> Lindl.	1935.	<i>Collophora</i> Mart.	5193.
<i>Coelorhachis</i> Brngn.	1365. 3.	<i>Collybia</i> Fr.	502. 6. d.
<i>Coelospermum</i> Bl.	2861.	<i>Colobachne</i> P. B.	1228. 2.
<i>Coelosporium</i> Lk.	113.	<i>Colobanthus</i> Bartl.	6303.
<i>Coelostylis</i> Torr. et A. Gray.	5217.	<i>Colobanthus</i> Trin. *)	1212. 1.
<i>Coclostylis</i> Juss. f.	7866. 2.	<i>Colocasia</i> Ray.	1095. -1.
<i>Coelotheca</i> DeC. f.	4033. 2.	<i>Cologania</i> K. H. B.	5789.
<i>Coenogonium</i> Ehrnb.	561.	<i>Colpias</i> E. Mey.	4509.
<i>Coenorhachis</i> DeC.	3846. 3. ?	<i>Colpodium</i> Trin.	1171.
<i>Coffea</i> L.	2802. -1.	<i>Colquhounia</i> Wall.	4113.
<i>Coilantha</i> Ren.	5130. 2. e.	<i>Colsmannia</i> Lehm.	4327.
<i>Coilophyces</i> Corda.	48. 3.	<i>Colubrina</i> Rich.	5599.
<i>Coilostigma</i> Klotzsch.	4960. -2.	<i>Columbia</i> P.	7954.
<i>Coinogyne</i> Less.	3079.	<i>Columnnea</i> Plum. L.	4687.
<i>Coix</i> L.	1245.	<i>Coluria</i> R. Br.	6506.
<i>Cola</i> Bauh. pin.	7099. 6.	<i>Colutea</i> L.	5750.
<i>Colax</i> Lindl.	2010. 1.	<i>Colvillea</i> Boj.	6069.
<i>Colbertia</i> Sal.	7287.	<i>Comandra</i> Nutt.	2351.
<i>Colchicum</i> T. L.	1719.	<i>Comaropsis</i> Rich.	6501.
<i>Coldenia</i> L.	4367. -1.	<i>Comarostaphylis</i> Zucc.	4917. 2.
<i>Colea</i> Boj.	4723.	<i>Comarum</i> L.	6497.
<i>Coleanthus</i> Seidl.	1169.	<i>Combretum</i> Loeffl.	6608.
<i>Colebrookia</i> Sm.	4049.	<i>Comesperma</i> LaB.	6782.
<i>Coleonema</i> Bartl.		<i>Commelyna</i> Dill.	1527.
Wendl. f.	7506.	<i>Commersonia</i> Forst.	7715.
<i>Coleostachys</i> Juss. f.	7872.	<i>Commia</i> Lour.	7338.
<i>Coleus</i> Cavol.	410. 2.	<i>Commidendrum</i> Burch.	3332.
<i>Coleus</i> Lour.	4140. -1.	<i>Commilobium</i> Bnth.	6022.
<i>Colicodendron</i> Mart.	7114.	<i>Comocladia</i> P. Br.	5659.
<i>Colignonia</i> Endl.	2597.	<i>Comparettia</i> Poepp.	
<i>Collabium</i> Blume.	1963.	Endl.	2058.
<i>Collacystis</i> Kze.	307.	<i>Comptonia</i> Banks.	2456.
<i>Collania</i> Schult.	1606.	<i>Conanthera</i> Rz. Pav.	1812.
<i>Collarium</i> Lk.	98.	<i>Conceveiba</i> Aubl.	7355.
<i>Collema</i> Hoffm.	557.	<i>Condalia</i> Cav.	5589.
<i>Colletia</i> Commers.	3603.	<i>Condaminea</i> DeC.	2898.
<i>Colletosporium</i> Lk.	121.	<i>Conferva</i> Ag.	661.
<i>Colletotrichum</i> Corda.	107.	<i>Condyllocarpum</i> Desf.	4210.
<i>Colliguaja</i> Mol.	7335.	<i>Condyllocarpus</i> Hoffm.	5488. 2.
<i>Collinsia</i> Nutt.	4503.	<i>Congea</i> Roxb.	4216.
		<i>Coniandra</i> Schrad.	3965.

\*) Corrige: *Colobanthium* Rehb.

<i>Coniangium</i> Fr.	539.	<i>Coprinarius</i> Fr.	502. 1.
<i>Coniocarpon</i> DeC.	514.	<i>Coprinus</i> Fr.	500.
<i>Coniocybe</i> Ach.	511.	<i>Coprosma</i> Forst.	2757.
<i>Coniogeton</i> Bl.	5693.?	<i>Coptis</i> Salisb.	7251.-1.
<i>Conioselinum</i> Fisch.	5441.	<i>Cora</i> Fr.	459.
<i>Coniosporium</i> Lk. 7. (304.)		<i>Corallia</i> Rxb.	6622.
<i>Coniothecium</i> Corda.	8.	<i>Corallina</i> Lamour.	682.
<i>Coniothele</i> DeC.	3039.	<i>Corallodendron</i> T.	5823. 2.
<i>Coniothyrium</i> Corda.	265.	<i>Corallopsis</i> Grev.	732.
<i>Conium</i> L.	5351.	<i>Corallorrhiza</i> Hall.	1926.
<i>Connarus</i> L.	5622.	<i>Corbularia</i> Haw.	1611. 1.
<i>Conocarpus</i> Gärt.	6602.	<i>Corechorus</i> L.	7968.-1.
<i>Conocephalus</i> Bl.	2532.	<i>Cordia</i> L.	4371.-1.
<i>Conoclinium</i> DeC.	3834.	<i>Cordia</i> Rich. f.	2870.
<i>Conoclinium</i> Salisb. *)	2441. 2.	<i>Cordiopsis</i> Desv.	4373.
<i>Conogyne</i> R. Br.	2393. 5.	<i>Cordyceps</i> Fr.	301. 4.
<i>Conohoria</i> Aubl.	7154.	<i>Cordyla</i> Lour.	6114.
<i>Conoimorpha</i> Otth.	7828. 2.	<i>Cordyline</i> Commers.	1825.
<i>Conomitra</i> Fenzl.	4998.	<i>Cordilocarpus</i> Desf.	6906.
<i>Conomorpha</i> DeC. f.	4853.	<i>Cordylogyne</i> E. Mey.	4963.
<i>Conopharyngia</i> G. Don.	5174.	<i>Corema</i> Don.	7466.
<i>Conopholis</i> Wallr.	4663.	<i>Coremium</i> Lk.	156.
<i>Conophora</i> DeC.	3360. 2.	<i>Coreopsis</i> L.	3611.
<i>Conoplea</i> P.	42.	<i>Corethrogyne</i> DeC.	3306.
<i>Conopodium</i> Koch.	5394. 3.	<i>Corethrospis</i> Corda.	173.
<i>Conospermum</i> Sm.	2408.-1.	<i>Corethrospis</i> DeC. **)	3655 4. c.
<i>Conostegia</i> Don.	6757.-2.	<i>Corethrostylis</i> Endl.	7708.
<i>Conostephium</i> Benth.	4804.	<i>Coretrospis</i> Rehb.	7968. 2.
<i>Conostomum</i> Sw.	932.	<i>Coriandrum</i> L.	5313.
<i>Conostylis</i> R. Br.	1661.	<i>Coriaria</i> Nissol.	7533.
<i>Conothamnus</i> Lindl.	6815.	<i>Coridium</i> Spach.	7994. 5.
<i>Conringia</i> Heist.	7028.-2.	<i>Coris</i> T. L.	4822.
<i>Consiligo</i> DeC.	7225. 2.	<i>Corispermum</i> Ant. Juss.	6405.
<i>Conomitrium</i> Montagne.	977.	<i>Coristospermum</i> Bertol.	5435.
<i>Conradia</i> Mart.	4676.	<i>Cormonema</i> Reisseck.	5598.
<i>Conuleum</i> Rich.	2422.	<i>Cornacchinia</i> Endl.	5064.
<i>Convallaria</i> L.	1731.	<i>Cornelia</i> Arduino.	6642. 2.
<i>Convolvulus</i> L.	4406.	<i>Cornicina</i> DeC.	5909. 1.
<i>Conyza</i> L.	3582.-2.	<i>Cornicularia</i> Hoffm.,	
<i>Cookia</i> Sonn.	8105.	<i>Ach.</i>	565. a.
<i>Cooperia</i> Herb.	1600.	<i>Cornidia</i> Rz. Pav.	6169.
<i>Copaifera</i> L.	6050.	<i>Cornucopiae</i> L.	1241.
<i>Copernicia</i> Mart.	2295.	<i>Cornulaca</i> Del.	6402.
<i>Copisma</i> E. Mey.	5838.	<i>Cornus</i> T. L.	5562.-3.

\*) hoc subgenus corr. in *Stroboclinium* Rehb. propter genus homonymon *DeCandollei*.

\*\*) unum alterumve nomen mutandum?

<i>Cornutia Plum.</i>	4215.	<i>Cossignia Comm.</i>	7580.
<i>Coronilla L.</i>	5951.-1.	<i>Costaria Grev.</i>	778.
<i>Coronopus T.</i>	4780.	<i>Costus L.</i>	2227.
<i>Correa Sm.</i>	7523.-1.	<i>Cotinus T.</i>	5668. 1.
<i>Corrigiola L.</i>	6335.	<i>Cotoneaster Med.</i>	6534.
<i>Corsinia Radd.</i>	796.	<i>Cottaea Knth.</i>	1305.
<i>Corthumia Rchb.</i>	7658.	<i>Cottendorfia Schult. f.</i>	1626.
<i>Cortia L.</i>	5467.	<i>Cotula L.</i>	3437.
<i>Corticia Fr.</i>	439. 3.	<i>Cotylanthera Bl.</i>	4693 ?
<i>Corticium (Pers.) Fr.</i>	457.	<i>Cotyledon DeC.</i>	6194.
<i>Cortinarius Fr.</i>	498.	<i>Cotyliscus Desv.</i>	6941. 3.
<i>Cortusa L.</i>	4829.	<i>Coulteria K. H. B.</i>	6066.
<i>Corvisartia Merat.</i>	3396. 4.	<i>Couma Aubl.</i>	5197.
<i>Coryanthes Hook.</i>	2029.	<i>Coupouia (Aubl.) Rchb.</i>	6809.
<i>Corybas Salisb.</i>	2165. 3.	<i>Courataria (Aubl.)</i>	
<i>Corycium Sw.</i>	1893.	<i>Rchb.</i>	6794.
<i>Corydalis Vent.</i>	7057.-1.	<i>Couroupita Aubl.</i>	6797.
<i>Corydandra Rchb.</i>	2047.	<i>Coursetia DeC.</i>	5738.
<i>Corylopsis Sieb. Zucc.</i>	2640.	<i>Courtoisia Rchb.</i>	4384.
<i>Corylus T. L.</i>	2469.	<i>Cousinia Cass.</i>	3664.
<i>Corymbium L.</i>	3930.	<i>Coussapoa Aubl.</i>	2518.
<i>Corynandra Schrad.</i>	7108.	<i>Coussarea Aubl.</i>	2803.
<i>Coryne Fr.</i>	420. 2.	<i>Coutarea Aubl.</i>	2915.
<i>Corynelia Ach.</i>	293.	<i>Coutoubea Aabl.</i>	5104.
<i>Corynella DeC.*)</i>	5745.	<i>Cowania Don.</i>	6505.
<i>Corynephora Ag.</i>	590.	<i>Coxia Endl.</i>	4845.
<i>Corynephorus P. B.</i>	1205.	<i>Cracca Riv.</i>	5771. 3.
<i>Corynepodium Rchb. (h.</i>		<i>Craccaea Rchb.</i>	5728. 2.
<i>bot. ic. t. 6.)</i>	4330. 2.	<i>Crafordia Raf.</i>	5729.
<i>Coryneum N. v. E.</i>	25.	<i>Crambe T. L.</i>	6916.-2.
<i>Corynocarpus Forst.</i>	4868.	<i>Cranichis Sw.</i>	2141.
<i>Corynodesmium Wallr.</i>	32.	<i>Craniolaria L.</i>	4530.
<i>Corynostylis Mart. Zucc.</i>	7141.	<i>Craniospermum Lehm.</i>	4326.
<i>Corynotrichum DeC.</i>	3905. 5.	<i>Craniotome Rchb. cnsp.</i>	4094.
<i>Corypha L.</i>	2299.	<i>Crantzia Nutt.</i>	5503.
<i>Coryphaea Lindl.</i>	1882. 2. e.	<i>Craspedia Forst.</i>	3527.
<i>Corysanthes R. Br.</i>	2165.-1.	<i>Craspedon Fée.</i>	292. 4.
<i>Corythacanthus N. v. E.</i>	4264.	<i>Crassula L.</i>	6177.
<i>Corytholobium Bnth.</i>	5994.	<i>Crataegus L.</i>	6528.
<i>Coscinium Colebr.</i>	2623.	<i>Crataeva L.</i>	7124.
<i>Coscinodon Spr.</i>	897.	<i>Craterella P.</i>	463.
<i>Cosmarium Corda.</i>	649.	<i>Cratericarpium Spach.</i>	6564.
<i>Cosmelia R. Br.</i>	4814.	<i>Craterium Trentep.</i>	362.-3.
<i>Cosmibuena Rz. Pav.</i>	2911.	<i>Crateromyces Corda.</i>	243.
<i>Cosmostigma Wght.</i>	5046.	<i>Craterostigma Hochst.</i>	4700.
<i>Cosmos Cav.</i>	3598.	<i>Cratoxylon Bl.</i>	8008.

\*) corrige sub no. 5745.



<i>Cratylia</i> Mart.	5817.	<i>Crowea</i> Sm.	7518.
<i>Crawfurdia</i> Wall.	5122.	<i>Crozophora</i> Neck.	7382.
<i>Cremanium</i> Don.	6769.	<i>Crucianella</i> L.	2749.
<i>Cremastra</i> Lindl.	2036.	<i>Cruciata</i> T.	2747. 1.
<i>Cremocephalum</i> Cass.	3550.	<i>Crucibulum</i> .	448. 3. d. a.
<i>Cremolobus</i> DeC.	6928.	<i>Crudya</i> W.	6104.
<i>Cremontia</i> Commers.	7642. 6.	<i>Cruickshankia</i> Hook.	
<i>Crenea</i> Aubl.	6653.	Arn.	2786.
<i>Creochiton</i> Bl.	6764.	<i>Cromenaria</i> Mart.	5572.
<i>Crepidaria</i> Haw.	7329. 3.	<i>Cruminium</i> Desv.	5851. ?
<i>Crepidotropis</i> Walp.	6020.	<i>Crapina</i> Cass.	3654.
<i>Crepidotus</i> Fr.	502. 3. a.	<i>Crusea</i> Cham. Schlcht.	2774.
<i>Crepis</i> L.	3716.-4.	<i>Crybe</i> Lindl.	2182.
<i>Crescentia</i> L.	4720.	<i>Cryphaea</i> Brid.	967.
<i>Cressa</i> L.	4427.	<i>Cryphia</i> R. Br.	4171.
<i>Cribraria</i> Schrad.	357.	<i>Cryphiospermum</i> P. B.	3103.
<i>Crinissa</i> Don.	3738.	<i>Crypsis</i> Ait.	1227.-1.
<i>Crinula</i> Fr.	432.	<i>Crypta</i> Nutt.	6630.
<i>Crinum</i> L.	1604.	<i>Cryptadenia</i> Meisn.	5614.
<i>Crinodendron</i> Mol.	7942.	synops.	2442.
<i>Cristaria</i> Cav.	7631.	<i>Cryptadia</i> Lindl.	3385.
<i>Critamus</i> Bess.	5385.	<i>Cryptandra</i> Sm.	5582.
<i>Crithmum</i> T. L.	5442.	<i>Cryptanthus</i> Klotzsch.	1634.
<i>Critonia</i> P. Br.	3830.	<i>Cryptarrhena</i> R. Br.	2063.
<i>Crocidium</i> Hook.	3368.	<i>Crypteronia</i> Bl.	5614.
<i>Crociris</i> Rehb. (pl. cr.		<i>Cryptocalyx</i> Benth.	4181.
1286 — 88.)	1586.	<i>Cryptocarpus</i> K. H. B.	6390.
<i>Crociseris</i> Rehb.	3365. 5.	<i>Cryptocarya</i> R. Br.	2674.
<i>Crocodylium</i> Vaill.	3655. 1.	<i>Cryptochilus</i> Wall.	1988.
<i>Crocus</i> T. L.	1587.	<i>Cryptococcus</i> Ktzig.	571.
<i>Crocysporium</i> Corda.	77.	<i>Cryptocoryne</i> Fisch.	1081.
<i>Cronartium</i> Kze.	11.	<i>Cryptodiscus</i> Corda.	
<i>Croomia</i> Torr.	7095.	284. (440.)	
<i>Crossandra</i> Salisb.	4265.	<i>Cryptoglottis</i> Bl.	
<i>Crossolepis</i> Less.	3506.	1962. (2089.)	
<i>Crossopetalum</i> Rth.	5130. 1. b.	<i>Cryptolepis</i> R. Br.	5164.
<i>Crossopetalum</i> Spach.*)		<i>Cryptolobus</i> Wall.	5225. ?
7094. 6.		<i>Cryptogyne</i> DeC.	3464. 2.
<i>Crossopteryx</i> Fenzl.	2917.	<i>Cryptomeria</i> Don.	2370.
<i>Crossostephium</i> Less.	3453.	<i>Cryptopetalum</i> Cass.	3229. 1.
<i>Crossostigma</i> Spach.	6572.	<i>Cryptophragmium</i> N.	
<i>Crossostylis</i> Forst.	6799.	v. E.	4270.
<i>Crotalaria</i> L.	5884.-1.	<i>Cryptopus</i> Lindl.	2101.
<i>Croton</i> L.	7387.	<i>Cryptosporium</i> Kze.	60.
<i>Crotonopsis</i> Rich.	7383.	<i>Cryptostegia</i> R. Br.	5061.

\*) corrige propter homonymon *Rothii* in: *Crossopetalum* Rehb.

<i>Cryptostemma</i> R. Br.	3638.	<i>Cyananthus</i> Wall.	4397.
<i>Cryptostylis</i> R. Br.	2146.	<i>Cyanastrum</i> Cass.	3649.1.b.a.
<i>Cryptotaenia</i> DeC.	5396.	<i>Cyanella</i> L.	1799.
<i>Cryptotheca</i> Bl.	6635.	<i>Cyanocephalus</i> Pohl.	4131.6.
<i>Ctenium</i> Panz.	1317.	<i>Cyanopsis</i> Bl.	3870.
<i>Ctenopteris</i> Bl.	985.1. a.	<i>Cyanoseris</i> Koch.	3704. 3.
<i>Cubeba</i> Miq.	2572.	<i>Cyanospermum</i> Wight.	
<i>Cucubalus</i> L.	7829.	Arn.	5845.
<i>Cuculla</i> Blume.	2098.1.	<i>Cyanotis</i> Don.	1535.
<i>Cucullaria</i> Fr.	450. b.	<i>Cyanus</i> T.	3655. 3.
<i>Cucumis</i> L.	3958.	<i>Cyanus</i> Cass.	3655. 3. b.
<i>Cucurbita</i> L.	3959.	<i>Cyanymphaea</i> Rehb.	1164. 3.
<i>Cuellaria</i> Rz. Pav.	4882.	<i>Cyathea</i> Sm.	1050.-1.
<i>Cuitlauzinia</i> Llav. Lex.	2064.	<i>Cyathidium</i> Lindl.	3893.1.a.
<i>Culcasia</i> P. B.	1101.	<i>Cyathocline</i> Cass.	3575.
<i>Culcita</i> Pr.	1033. 2.	<i>Cyathocoma</i> N. v. E.	1446.
<i>Culcitium</i> H. B.	3358.	<i>Cyathodes</i> LaB. R. Br.	4801.
<i>Cullumia</i> R. Br.	3641.	<i>Cyathodium</i> Lindbg.	800.
<i>Cuminia</i> Colla.	4081.	<i>Cyathoglottis</i> Pöpp.	
<i>Cuminum</i> L.	5443.	Endl.	2184.
<i>Cummingia</i> Don.	1811.	<i>Cyatholoma</i> DeC.	4887.3. e.
<i>Cuncea</i> Hamilt.	2762.	<i>Cyathus</i> Hall.	409.
<i>Cunila</i> L.	4064.	<i>Cyanothamnus</i> Lindl.	7516.
<i>Cunninghamia</i> R. Br.	2372.	<i>Cyanotris</i> Raf.	1784.
<i>Cunonia</i> L.	6215.	<i>Cyanopsis</i> Cass.	3649.1. b.
<i>Cupania</i> Pl.	7594.	<i>Cybianthus</i> Mart.	4855.
<i>Cuphantha</i> DeC.	2735. 3.	<i>Cycas</i> L.	1068.
<i>Cuphea</i> Jcq.	6651.-3.	<i>Cyclamen</i> T. L.	4830.
<i>Cupia</i> DeC.	2950. 2.	<i>Cyclanthera</i> Schrad.	3941.
<i>Cupressus</i> T. L.	2366.	<i>Cyclanthus</i> Poit.	1545.
<i>Cupula</i> .	448. 1. d. b.	<i>Cyclobothra</i> Don.	1756.
<i>Curatella</i> E.	7268.	<i>Cyclodium</i> Pr.	1028. 3.
<i>Curcas</i> Ad.	7396.	<i>Cyclolepis</i> Gill.	3787.
<i>Curculigo</i> Gärt.	1653.	<i>Cyclolepis</i> Moq. Tand. *)	6383.
<i>Curcuma</i> L.	2211.	<i>Cyclolobium</i> Bnth.	5992.
<i>Curtisia</i> Ait.	5566.	<i>Cycloderma</i> Klotzsch.	385.
<i>Cuscuta</i> L.	6442.	<i>Cyclogyne</i> Bnth.	3722.
<i>Cusimbua</i> DeC.	3217. 2.	<i>Cyclomyces</i> Kze.	479.
<i>Cuspidaria</i> D.C.	7026. 3.	<i>Cyclophorus</i> Pr.	1003. 2.
<i>Cuspidella</i> DeC.	3572. 2.	<i>Cyclopia</i> Vent.	5915.-1.
<i>Cuspidia</i> Gärt.	3644. 2.	<i>Cyclopogon</i> Presl.	2114. 2.
<i>Cussonia</i> Thnb.	5542.	<i>Cycloptera</i> R. Br.	2393. 7.
<i>Cutleria</i> Grev.	766.?	<i>Cyclosia</i> Klotzsch.	2026.
<i>Cuviera</i> DeC.	2865.	<i>Cyclospermum</i> LaG.	5381.2.
<i>Cyamopsis</i> DeC.	5803.	<i>Cyclostegia</i> Bnth.	4050. 2.

\*) propter prioritatem Gill. et Don. genus mutandum:  
*Petermannia* Rehb. in honorem cl. auctoris Lipsiensis.

- |                                |          |                             |          |
|--------------------------------|----------|-----------------------------|----------|
| <i>Cyclostemon</i> Bl.         | 7403.    | <i>Cypella</i> Herb.        | 1560.    |
| <i>Cyclotella</i> Ktze.        | 631. 1.  | <i>Cyperus</i> L.           | 1469.    |
| <i>Cycnium</i> E. Mey.         | 4638.    | <i>Cyphellium</i> Ach.      | 510. 1.  |
| <i>Cycnoches</i> Lindl.        | 2023.    | <i>Cyphella</i> Fr.         | 455.     |
| <i>Cycnogeton</i> Endl.        | 1134.    | <i>Cyphia</i> Berg.         | 4017.    |
| <i>Cydonia</i> T.              | 6541.    | <i>Cypripedium</i> L.       | 2197.    |
| <i>Cylichnium</i> Wallr.       | 372.     | <i>Cypselea</i> Turpin.     | 6343.    |
| <i>Cylicodaphne</i> N. v. E.   | 2651.    | <i>Cypselodontia</i> DeC.   | 3400.    |
| <i>Cylindria</i> Lour.         | 2419.?   | <i>Cyrbasium</i> Endl.      | 7106.    |
| <i>Cylindrocline</i> Cass.     | 3561.    | <i>Cyrilla</i> Garden.      | 4934.    |
| <i>Cylindrocystis</i> Menegh.  | 588.     | <i>Cyrta</i> Lour.          | 5279.    |
| <i>Cylindrolobus</i> Blume.    | 1991.    | <i>Cyrtandra</i> Forst.     | 4715.    |
| <i>Cylindrosorus</i> Bnth.     | 3525.    | <i>Cyrtanthus</i> Ait.      | 1608.    |
| <i>Cylindrosporium</i> Grev.   | 14.      | <i>Cyrtocarpa</i> K. H. B.  | 5660.    |
| <i>Cylista</i> Ait.            | 5844.    | <i>Cyrtochilum</i> K. H. B. | 2070.    |
| <i>Cymaria</i> Bnth.           | 4165.    | <i>Cyrtocodon</i> Bnth.     | 4522. 2. |
| <i>Cymbalaria</i> Riv.         | 4491. 2. | <i>Cyrtodon</i> P. Br.      | 877. 1.  |
| <i>Cymbaria</i> Messerschm.    |          | <i>Cyrtogyne</i> Haw.       | 6181.    |
| L.                             | 4464.-2  | <i>Cyrtolepis</i> Less.     | 3050.    |
| <i>Cymbella</i> Ag.            | 631. 3.  | <i>Cyrtolobus</i> R. Br.    | 5884. 4. |
| <i>Cymbidium</i> Sw.           | 2033.-1. | <i>Cyrtomium</i> Pr.        | 1028. 4. |
| <i>Cymbocarpa</i> Miers.       | 1647.    | <i>Cyrtoneura</i> Schrad.   | 3966.    |
| <i>Cymbocarpum</i> DeC.        | 5315.    | <i>Cyrtopera</i> Lindl.     | 2051.    |
| <i>Cymbochasmia</i> Endl.      | 4464.1.  | <i>Cyrtophlebium</i> R. Br. | 985.7.   |
| <i>Cymbonotus</i> Cass.        | 3235.    | <i>Cyrtopodium</i> R. Br.   | 2049.    |
| <i>Cymbophora</i> Ktze.        | 635. 1.  | <i>Cyrtopus</i> Brid.       | 953. 2.  |
| <i>Cymbostemon</i> Spach.      | 7295.    | <i>Cyrtorhyncha</i> Nutt.   | 7229.    |
| <i>Cymodocea</i> König.        | 1074.    | <i>Cyrtosia</i> Blume.      | 2188.    |
| <i>Cymopolia</i> Lamour.       | 683.?    | <i>Cyrtostigma</i> E.       | 2386. 2. |
| <i>Cymopterus</i> Raf.         | 5495.-1. | <i>Cyrtostylis</i> R. Br.   | 2158.    |
| <i>Cynanchum</i> L.            | 4962.    | <i>Cyrtotropis</i> Wall.    | 5828.    |
| <i>Cynara</i> Vaill.           | 3910.    | <i>Cystanthe</i> R. Br.     | 4809.    |
| <i>Cynapium</i> Nutt.          | 5364.    | <i>Cystapophysion</i> Spl.  |          |
| <i>Cynocardium</i> Webb.       |          | Rehb.                       | 878. 2.  |
| Berthel.                       | 6922.    | <i>Cysticapnos</i> Boerh.   | 7060.    |
| <i>Cynoctionum</i> E. Mey.     | 4958.    | <i>Cystopteris</i> Brnh.    | 1029.    |
| <i>Cynodon</i> Rich.           | 1308.    | <i>Cystoseira</i> Grev.     | 791.     |
| <i>Cynodontium</i> Brid.       | 916.     | <i>Cytheraea</i> DeC.       | 5673. 2. |
| <i>Cynoglossum</i> L.          | 4350.    | <i>Cytheris</i> Lindl.      | 1986.    |
| <i>Cynometra</i> L.            | 6086.    | <i>Cytinus</i> Linn.        | 2326.    |
| <i>Cynomorium</i> Micheli.     | 2317.    | <i>Cytispora</i> Ehrnb.     | 269.     |
| <i>Cynophalla</i> DeC.         | 7126. 4. | <i>Cytisus</i> L.           | 5863.-1. |
| <i>Cynophallus</i> Fr.         | 413. 1.  | <i>Czackia</i> Andrzej.     | 1798.    |
| <i>Cynopsola</i> Endl.         | 2322.    | <i>Czernavia</i> Szowitz.   | 1395.    |
| <i>Cynorchis</i> A. P. Th.     | 1872.    | <i>Daboecia</i> D. Don.     | 4939.    |
| <i>Cyanorrhiza</i> Eckl. Zeyh. | 5463.    | <i>Dacrina</i> Fr.          | 221.     |
| <i>Cynosciadium</i> DeC.       | 5415.    | <i>Dacryanthus</i> Endl.    | 4813. 1. |
| <i>Cynosurus</i> L.            | 1402.-1. | <i>Dacrydium</i> Sol.       | 2338.    |

<i>Dacrymyces</i> N. v. E.	418.	<i>Dasycladus</i> Ag.	714.
<i>Dacryodes</i> V.	5641.?	<i>Dasytirion</i> Zuccar.	1630.
<i>Dacryomyces</i> N. v. E.	66.	<i>Dasyloma</i> DeC.	5414.
<i>Dactylaena</i> Schrad.	7100.	<i>Dasymalla</i> Endl.	4451.
<i>Dactylanthus</i> Haw.	7329. 5.	<i>Dasynema</i> Schott.	7947.
<i>Dactylicapnos</i> Wall.	7063.	<i>Dasyphyllum</i> K. H. B.	3805.
<i>Dactyliota</i> Bl.	5744. 4.	<i>Dasypogonia</i> Rchb.	1683.
<i>Dactylis</i> L.	1404.	<i>Dasyscyphus</i> Fr.	448. 2. c.
<i>Dactylium</i> N. v. E.	159.	<i>Dasystemon</i> DeC.	6175.
<i>Dactyloctenium</i> W.	1311.	<i>Datisca</i> L.	6552.
<i>Dactylophyllum</i> Benth.	4391.	<i>Datura</i> L.	4743 -1.
<i>Dactylostylis</i> Scheidw.	2005.	<i>Daubentonia</i> DeC.	5743.
<i>Daedalea</i> Pers.	480.	<i>Daubenya</i> Lindl.	1782.
<i>Daemonorops</i> Bl.	2242.	<i>Daucus</i> T. L.	5501.-2.
<i>Dahlia</i> Cav.	3099.	<i>Davallia</i> Sm.	1032. 3. c.
<i>Dais</i> L.	2449.	<i>Daviesia</i> Sm.	5929.
<i>Dalbergia</i> L.	6009.	<i>Davilla</i> Vaut.	7267.
<i>Dalea</i> L.	5720.	<i>Davya</i> DeC.	6684.
<i>Dalechampia</i> Pl.	7332.	<i>Dawsonia</i> R. Br.	943.
<i>Dalhousiea</i> Wall.	5917.	<i>Decachaeta</i> DeC.	3837.
<i>Dalibarda</i> L.	6508.	<i>Decadranthe</i> Rchb.	7524.?
<i>Daltonia</i> Hook.	955.	<i>Decaisnea</i> Brongn.	2155.
<i>Damasonium</i> Juss.	1145.	<i>Decalepis</i> Wght. Arn.	5058.
<i>Damatras</i> Cass.	3648 ?	<i>Decaloba</i> DeC.	5078. 3. a.
<i>Damina</i> Endl.	7858.	<i>Decanema</i> Decaisne.	5011.
<i>Dammara</i> Rmph.	2375.	<i>Decaneurum</i> DeC.	3869.
<i>Damnacanthus</i> Gärt.	2828.	<i>Decarhapha</i> Miquel.	6766.
<i>Dampiera</i> R. Br.	4006.	<i>Decaschista</i> Wight. Arn.	7651.
<i>Danaa</i> Colla.	3365. 10.	<i>Decaspora</i> R. Br.	4794.
<i>Danaea</i> Sm.	1060.	<i>Declieuxia</i> K. H. B.	2819.
<i>Danaida</i> Lk.	1739.	<i>Decodon</i> Gm.	6643.
<i>Danais</i> Comm.	2903.	<i>Decostea</i> Rz. Pav.	5565.
<i>Danthonia</i> DeC.	1222.-2.	<i>Decumaria</i> L.	6162.
<i>Dapetes</i> Fr.	494. 3.	<i>Deeringia</i> R. Br.	6438.
<i>Daphne</i> L.	2438.	<i>Deguelia</i> Aubl.	6026.
<i>Daphnidium</i> N. v. E.	2644.	<i>Dehaasia</i> Bl.	2683.
<i>Daphniphyllum</i> Bl.	5613.	<i>Deidamia</i> A. P. Th.	5077.
<i>Daphnopsis</i> Mart.	2440.	<i>Deilosma</i> Andrz.	7017.
<i>Dapsilosporium</i> Corda.	56.	<i>Deinboellia</i> Schum.	7611.
<i>Darea</i> Juss.	1015. 1. c.	<i>Delesseria</i> Grev.	747.
<i>Dargeria</i> Benth.	4522. 5.	<i>Delilia</i> Spr. anno 1823.	2998.
<i>Darlingtonia</i> DeC.	6127.	<i>Delima</i> L.	7265.
<i>Dartus</i> Lour.	4764.?	<i>Delisea</i> Fee.	567. 2.
<i>Darwynia</i> Rdge.	6823.	<i>Delissea</i> Gaudich.	3999.
<i>Dasya</i> Ag.	702.	<i>Deloderium</i> Cass.	3689. 2.
<i>Dasyanthera</i> Pr.	7212.	<i>Delostoma</i> Don.	4563.
<i>Dasyanthes</i> Don.	4887. 2. g.	<i>Delphinastrum</i> DeC.	7243. 3.
<i>Dasycephala</i> DeC.	2772. 2.	<i>Delphinellum</i> DeC.	7243. 2.

- Delphinium* T. L. 7243.-1.  
*Delucia* DeC. 3173.  
*Dematium* (P.) Fr. 184.  
*Demidium* DeC. 3473.  
*Demidovia* Hoffm. 1724.  
*Democritea* DeC. 2767.  
*Dendranthema* DeC. 3069.5.  
*Dendrarabis* C.A.Mey. 6999.6.  
*Dendrina* Fr. 93.  
*Dendrobium* Sw. 1959.  
*Dendrobrychis* DeC. 5952.3.  
*Dendrocalamus* N. v.  
     *E.* 1427.3.  
*Dendrochilum* Blume. 1929.  
*Dendrocranbe* DeC. 6916.3.  
*Dendrolirium* Bl. 952.1.  
*Dendromecon* Bnth. 7073.  
*Dendropemon* Bl. 2725.  
*Dendrophthoë* Mart. 2715.-2.  
*Dendroseris* Don. 3736.  
*Dendryphium* Wallr. 161.  
*Denekia* Thnb. 3559.  
*Denhamia* Meisn. 7130.  
*Dentaria* T. L. 7007.  
*Dentella* Forst. 2872.  
*Depazea* Fr. 250.  
*Deppea* Cham. Schlichtd. 2785.  
*Dermea* Fr. 281.  
*Derminus* Fr. 502.3.  
*Derris* Lour. 6025.  
*Deschampsia* P. B. 1206.  
*Desfontainea* Fl. Flum. 7461.?  
*Desfontainia* Rz. Pav. 4776.  
*Desmanthus* W. 6125.-2.  
*Desmarestia* Lamour. 757.  
*Desmatodon* Brid. 911.  
*Desmia* Don. 4887.1.b.  
*Desmidium* Ag. 657.  
*Desmidorchis* Ehrnb. 5019.?  
*Desmocarpos* Wall. 7119.2.  
*Desmochaeta* DeC. 6418.  
*Desmodium* Desv. 5961.-1.  
*Desmoncus* Mart. 2267.  
*Despretzia* Knth. 1240.  
*Detarium* Juss. 6113.  
*Dethawia* Endl. 5427.  
*Detridium* N. v. *E.* 3292.1.  
*Detris* Ad. 3292.  
*Deutzia* Thnb. 6163.  
*Deverra* DeC. 5419.-1.  
*Deveya* Torr. Gr. 5365.  
*Deyeuxia* Clar. 1185.  
*Diabasis* DeC. 3066.1.a.  
*Diacaecarpium* Bl. 5285.  
*Diacalpe* Blume. 1039.  
*Diacantha* Less. 3802.  
*Diachea* Fr. 360.  
*Diadenium* Pöpp. Endl. 2057.  
*Dialesta* K. H. B. 3883.  
*Dialium* L. 6051.  
*Diamorpha* Nutt. 6198.  
*Diamoste* Cham. (*Rchb.*  
     *hort. t. l.*) 4622.2.  
*Diamphora* Mart. 242.  
*Dianella* Lam. 1818.  
*Dianthus* L. 7824.  
*Diapensia* L. 4879.  
*Diaphora* Lour. 1494.  
*Diarrhena* P. B. 1418.  
*Diarthron* Turcz. 2431.  
*Diascia* Link. 4499.  
*Diasia* DeC. 1578.  
*Diaspasis* R. Br. 4007.  
*Diastella* Sal. 2381.2.  
*Diastrophis* Fisch. Mey. 6926.  
*Diatoma* DeC. 638.  
*Diatrypa* Fr. 300.4.  
*Diazeuxis* Don. 3783.  
*Dicalyx* Lour. 7912.  
*Dicella* Griseb. 7865.  
*Dicentra* (*Brkh.*)  
     *Brnh.* 7065.-1.  
*Diceraea* (*Endl.*) *Rchb.* 7938.3.  
*Dicerandra* Bnth. 4116.  
*Dicerma* DeC. 5960.-2.  
*Dicerocaryum* Boj. 4536.  
*Diceros* Lour. 4465.?  
*Dichaetanthera* Endl. 6735.  
*Dichapetalum* A. P.  
     *Th.* 5619.2.  
*Dichelachne* Endl. 1197.  
*Dichelomitrium* Endl. 5087.4.  
*Dichilus* DeC. 5877.  
*Dichloria* Grev. 758.  
*Dichodon* Barthl. 7789.  
*Dichoglottis* Fisch. Mey. 7813.

<i>Dichondra</i> Forst.	4404.	<i>Dieffenbachia</i> Schott.	1104.
<i>Dichonema</i> N. v. E. jun.	86.?	<i>Dienia</i> Lindl.	1923.
<i>Dichoptera</i> DeC.	6489. 2.	<i>Diervilla</i> T. L. cliff.	2733.
<i>Dichorisandra</i> Mik.	1537.	<i>Diesingia</i> Endl.	5782.
<i>Dichosema</i> Bnth.	5944.	<i>Dietrichia</i> Tratt.	6183.
<i>Dichosemaea</i> Bnth.	6043. 3.	<i>Digenea</i> Ag.	708.
<i>Dichosporium</i> N. v. E.	368.	<i>Digera</i> Forsk.	6419.
<i>Dichrocephala</i> DeC.	3573.	<i>Digitalis</i> T.	4511.
<i>Dichroma</i> Cav.	4481.	<i>Digitaria</i> Scop.	1280.
<i>Dichromena</i> Rich.	1458.-2.	<i>Diglyphis</i> Blume.	1949.
<i>Dicksonia</i> Herit.	1033.-3.	<i>Diglottis</i> N. v. E. Mart.	7528.
<i>Diclidanthera</i> Mart.	5276.	<i>Digrammaria</i> Pr.	1023. 3.
<i>Dicliptera</i> Juss.	4286.	<i>Dilatris</i> Berg.	1656.
<i>Diclis</i> Bnth.	4497.	<i>Dilepis</i> Endl.	1441. 1.
<i>Dicoccum</i> Corda.	19.	<i>Dileptium</i> Raf.	6935. 1.
<i>Dicoryphe</i> A. P. Th.	2641.	<i>Dilivaria</i> Juss.	4232.
<i>Dicrananthera</i> Pr.	6701.	<i>Dillenia</i> L.	7286.
<i>Dieranilla</i> Fenzl.	7783.	<i>Dillwynia</i> Sm.	5935.-1.
<i>Dicranophlebia</i> Mart.	1047. 2.	<i>Dilobos</i> Endl.	4547. 3.
<i>Dicranopteris</i> Bl.	985. 1. b.	<i>Dilochia</i> Lindl.	1933.
<i>Dicranum</i> Hdg.	905.	<i>Dimacria</i> Lindl.	7656.
<i>Dicrypta</i> Lindl.	2019.	<i>Dimeria</i> R. Br.	1341.-2.
<i>Dictamnus</i> L.	7495.	<i>Dimerostemma</i> Cass.	3120.?
<i>Dictydium</i> Schrad.	358.	<i>Dimetia</i> Wight. et Arn.	2874. 3.
<i>Dictyoloma</i> (DeC.) Rchb. cnsp.	7480.	<i>Dimetopia</i> DeC.	5505.
<i>Dictyomenia</i> Grev.	738.	<i>Dimorphandra</i> Schott.	6118.
<i>Dictyopteris</i> Pr.	985. 9.	<i>Dimorphotheca</i> Vail.	3085.-2.
<i>Dictyonema</i> Knth.	667.	<i>Dinema</i> Lindl.	1967.
<i>Dictyosiphon</i> Grev.	764.	<i>Dinema</i> Juss. f.	7846.
<i>Dictyosporium</i> Corda.	27.	<i>Dinetus</i> Swt.	4433.
<i>Dicoma</i> Cass.	3785.-1.	<i>Dioclea</i> K. H. B.	5818.-2.
<i>Dictyostega</i> Miers.	1646.	<i>Diodia</i> L.	2772.-1.
<i>Dictyota</i> Grev.	765.	<i>Diomedes</i> Haw.	1611. 3.
<i>Dicypellium</i> N. v. E.	2663.	<i>Dionaea</i> Ellis.	7180.
<i>Didelta</i> Herit.	3644.-1.	<i>Diorygma</i> Eschw.	524. (543. 6.)
<i>Diderma</i> P.	365.-1.	<i>Dioscorea</i> Plum.	746.
<i>Didesmus</i> Desv.	6913.	<i>Diosma</i> Berg.	7507.
<i>Didymanthus</i> Endl.	6374.	<i>Uiospyros</i> L.	5290.-1.
<i>Didiplis</i> Raf.	6640.?	<i>Diothonea</i> Lindl.	1968.
<i>Didymium</i> Schrad.	364.-2.	<i>Diotis</i> Desf.	3062.
<i>Didymochiton</i> Bl.	8071.	<i>Diotostephus</i> Cass.	3012. 2.
<i>Didymochlaena</i> Desv.	1024.	<i>Diphaca</i> Lour.	5986.
<i>Didymocrater</i> Mart.	241.	<i>Diphtherium</i> Ehrnb.	347.
<i>Didymodon</i> Hdg.	908.	<i>Diphylla</i> Mchr.	7094.
<i>Didymosporium</i> N. v. E.	17.	<i>Diphysa</i> Jcq.	5744.
<i>Didymotoce</i> Endl.	2874. 4. a.	<i>Diphyscium</i> W. et M.	942.
<i>Diectomis</i> Knth.	1349.	<i>Diplacrum</i> R. Br.	1442.

- Diplacus* Nutt. 4617.  
*Diplandra* Hook. Arn. 6581.  
*Diplanthera* Bnks. Sol. 4657.  
*Diplarrhena* LaB. 1554.  
*Diplasia* Rich. 1483.  
*Diplax* Sol. 1260.  
*Diplazium* Sw. 1023.-1.  
*Diplectria* Bl. 6755.  
*Diplocentrum* Lindl. 2080.  
*Diplochaete* N. v. E. 1455. d.  
*Diplochiton* DeC. 6759.  
*Diplochonium* Fenzl. 6339.  
*Diploderma* Lk. 398.  
*Diplogenea* Lindl. 6758.  
*Diplolaena* R. Br. 7522.  
*Diplomeris* Don. 1871.  
*Diplomitrium* Corda. 830.  
*Diplopappus* DeC. 3274.  
*Diplopeltis* Endl. 7582.  
*Diplophractum* Desf. 7957.  
*Diplophragma* Wight.  
et Arn. 2874. 1.  
*Diplophyllia* (Dumort.)  
Rchb. 809. 1.  
*Diplophyllum* Lehm. 4473. 2.  
*Diplobium* Benth. 5943.  
*Diplopogon* R. Br. 1302.  
*Diplopterys* Juss. f. 7848.  
*Diplospora* DeC. 2826.  
*Diplosporium* Lk. 148.  
*Diplostemma* Steud.  
Hochst. 3753.  
*Diplostegium* Don. 6723.  
*Diplostephium* Cass. 3277.-1.  
*Diplotaxis* DeC. 7039.-2.  
*Diplothemium* Mart. 2277.  
*Diplothrix* DeC. 3151.  
*Diplotropis* Benth. 6031.  
*Diplusodon* Pohl. 6661.  
*Diplycosia* Bl. 4916.  
*Dipodium* R. Br. 2046.  
*Diposis* DeC. 5524.  
*Dipsacus* L. 2694.  
*Diptera* Brkh. 6156. 6.  
*Dipteracanthus* N. v. E. 4240.  
*Dipteridia* (§. 5.) R. 6489. 4.  
*Dipteris* Reinw. 985. 10. c. a.  
*Dipterix* Schreb. 6021.  
*Dipterocarpus* Gärt. 7976.  
*Dipterocome* Fisch.  
Mey. dele: 3029.  
*Dipterocome* Fisch.  
Mey. 3560.  
*Dipterygium* Decaisne. 6898.  
*Dipyrena* Hook. 4189.  
*Diracodes* Blume. 2217.  
*Dirca* L. 2439.  
*Dirina* Fr. 569.  
*Disa* Berg. 1882.-1.  
*Disandra* L. 4488.  
*Discanthera* Torr.  
Gray. 3942.  
*Discapophysium* Rchb. 878. 3.  
*Discaria* Hook. 5604.-2.  
*Dischidium* Ging. 7138. 1.  
*Discelium* Brid. 895.  
*Discocactus* Pfeiff. 6264.  
*Discocapnos* Cham.  
Schlecht. 7056.  
*Discolobium* Benth. 6014.  
*Discopleura* DeC. 5382.  
*Discopoda* DeC. 3597. 3.  
*Discovium* Rafin. 6924. ?  
*Disemma* LaB. 5080.  
*Dischidia* R. Br. 5048.  
*Dischisma* Chois. 4441.  
*Disella* Lindl. 1882. 2. i.  
*Disparago* Gärt. 3310.-1.  
*Dispeltophorus* Lehm. 6940. ?  
*Disperis* Sw. 1896.  
*Disphenia* Pr. 1050. 3.  
*Disporum* Salisb. 1714.  
*Dissochaeta* Bl. 6754.  
*Dissolena* Lour. 5221.  
*Distasis* DeC. 3279.  
*Distephana* Juss. 5081. 2.  
*Distephanus* Cass. 3879.  
*Distichactis* Endl. 3246. 1.  
*Distichia* Brid. 953. 1.  
*Distylis* Gaudich. 4011.  
*Disynaphia* Hook. Arn. 3840.  
*Ditassa* R. Br. 5008.  
*Ditaxis* V. 7388.  
*Ditiola* Fr. 71. (442.)  
*Ditrichum* Cass. 3154.  
*Diuris* Sm. 2151.

<i>Dobinea Hamilt.</i>	7576.	<i>Drabellia (Torr.)</i>	
<i>Dobrowskia Presl.</i>	3985.	<i>Rchb.</i>	5764. 1.
<i>Dodartia T. L.</i>	4632.	<i>Dracaena Vandell.</i>	1826.
<i>Dodecadenia N. v. E.</i>	2646.	<i>Dracocephalum L.</i>	4089.-2.
<i>Dodecas L.</i>	6654.	<i>Dracontium L.</i>	1116.
<i>Dodecatheon L.</i>	4831.	<i>Dracophyllum LaB.</i>	4813.-2.
<i>Dodonaea L.</i>	7583.	<i>Dracopis Cass.</i>	3628.
<i>Doellingeria N. v. E.</i>	3301.	<i>Dracunculus T.</i>	1091.
<i>Doemia R. Br.</i>	5009.	<i>Dracunculia Rchb. *)</i>	3451. 1.
<i>Doerriena Rchb.</i>	4577.	<i>Drakaea Lindl.</i>	2167.
<i>Dolichandra Cham.</i>	4553.	<i>Draparnaldia B. St. V.</i>	601.
<i>Dolichlasium LaG.</i>	3761.	<i>Drapetes Lam.</i>	2432.
<i>Dolichogyne DeC.</i>	3804.?	<i>Drapiezia Blume.</i>	1715.
<i>Dolichos L.</i>	5777.	<i>Dregea E. Mey.</i>	5014.
<i>Doliocarpus Rol.</i>	7270.	<i>Drepanocarpus W. Mey.</i>	6001.
<i>Dollinera Endl.</i>	5962.	<i>Drepanolobus Nutt.</i>	5705. 2.
<i>Dolomiaea DeC.</i>	3662.	<i>Drepanophyllum Rich.</i>	974.
<i>Dolophragma Fenzl.</i>	7806.	<i>Drepanospron Benth.</i>	5775. 1.
<i>Dombeya Cav.</i>	7683.	<i>Drimia Jcq.</i>	1780.
<i>Donacodes Blume.</i>	2216.	<i>Droguetia Gaudich.</i>	2505.
<i>Donatia Forst.</i>	6152.	<i>Drosanthe Spach.</i>	7993.
<i>Dondisia DeC.</i>	2866.	<i>Drosera L.</i>	7175.-2.
<i>Dontostemon C. A. Mey.</i>	7025.	<i>Drosophyllum Lk.</i>	7177.
<i>Doodia R. Br.</i>	1019.	<i>Drusa DeC.</i>	5521.
<i>Dopatrium Hamilt.</i>	4605.	<i>Dryadanthe Endl.</i>	6491.
<i>Doraena Thunb.</i>	4765.?	<i>Dryandra R. Br.</i>	2389.-1.
<i>Doranxylum Neraud.</i>	7612.	<i>Dryas L.</i>	6507.
<i>Doratanthera Benth.</i>	4636.	<i>Drymaria W.</i>	6308.
<i>Doratolepis Benth.</i>	3495. 3.	<i>Drymis Forst.</i>	7298.
<i>Doratomyces Corda.</i>	144.	<i>Drymispermum Reinw.</i>	2448.
<i>Dorema Don.</i>	5451.	<i>Drymoda Lindl.</i>	1998.
<i>Doria Less.</i>	3232. 1.	<i>Drymoglossum Pr.</i>	1001. 2.
<i>Doritis Lindl.</i>	2040.	<i>Drymonia Mart.</i>	4685.
<i>Dorobaea Cass.</i>	3365. 11.	<i>Drymophila R. Br.</i>	1728.
<i>Doronicum L.</i>	3356.-1.	<i>Drymophloeus Zipp.</i>	2281.?
<i>Dorstenia Plum.</i>	2520.	<i>Drymosphace Benth.</i>	4144. 5.
<i>Doryanthes Corr.</i>	1767.	<i>Drynaria B. St. V.</i>	985. 10. c. b.
<i>Dorycheile Rchb.</i>	2181.	<i>Dryobalanops Gärt.</i>	7977.
<i>Dorycnium T. L.</i>	5700.	<i>Dryopteris Ad.</i>	1027. 3. a.
<i>Dorycnopsis Boiss.</i>	5701.	<i>Dryophilum Schwitz.</i>	318.
<i>Dothidea Fr.</i>	287.	<i>Drypetes V.</i>	7442.
<i>Douepea Cambess. ap.</i>		<i>Drypis Mich.</i>	7808.
<i>Jacquem.</i>	7044.	<i>Dryptodon Brid.</i>	867.
<i>Douglassia Lindl.</i>	4826.	<i>Dryptopetalum Arnott.</i>	6628.
<i>Draba L.</i>	6950.-3.	<i>Duabanga Hamilt.</i>	6668.
<i>Drabella DeC.</i>	6950. 1.	<i>Dubautia Gaudich.</i>	3121.

\*) *Dracunculus T.* sed. jam 1091.



<i>Duboisia</i> R. Br.	4656.	<i>Echenais</i> Cass.	3900.
<i>Dubyaea</i> DeC.	3731.-1.	<i>Echinacanthus</i> N. v. E.	4255.
<i>Duchekia</i> Kosteletzky.	1819.	<i>Echinacea</i> Mch.	3630.
<i>Duchesnea</i> Sm.	6496.	<i>Echinaria</i> Desf.	1306.
<i>Dudresnaya</i> Bonnem.	605 b.	<i>Echinella</i> Achar.	658.
<i>Dufourea</i> K. H. B.	4429.	<i>Echinobrychis</i> DeC.	5952.4.
<i>Dufresnia</i> DeC.	2705.	<i>Echinocarpus</i> Bl.	7215.
<i>Duguetia</i> St. Hil.	7307.	<i>Echinobatrachium</i>	
<i>Dubaldea</i> DeC.	3586.	<i>Rchb.</i>	7221.1.
<i>Dulcamara</i> Mch.	4761.5.	<i>Echinobotryum</i> Corda.	15.
<i>Dulichium</i> Rich.	1475.	<i>Echinocactus</i> Lk.	6265.
<i>Dulongia</i> K. H. B.	7790.	<i>Echinocaulon</i> Meisn.	6317.6.
<i>Dumasia</i> DeC.	5787.	<i>Echiochilon</i> Desf.	4313.
<i>Dumerilia</i> Less.	3765.	<i>Echinochloa</i> P. B.	1281.2.
<i>Dumontia</i> Lamour (e. p.)	718.	<i>Echinocystis</i> Torr.	
<i>Dumortiera</i> N. v. E.	844.	<i>Gray.</i>	3963.
<i>Dunalia</i> K. H. B.	4767.	<i>Echinoglossum</i> Blume.	2093.
<i>Dunantia</i> DeC.	3157.	<i>Echinolaena</i> Desv.	1297.
<i>Dunbaria</i> Wight, Arn.	5783.	<i>Echinophora</i> T. L.	5340.-1.
<i>Duperreya</i> Gaudich.	4434.	<i>Echinoplaca</i> Feé.	570.1.b.
<i>Dupontia</i> R. Br.	1207.	<i>Echinopogon</i> P. B.	1175.3.
<i>Dupuisia</i> Rich. f.	5657.	<i>Echinops</i> L.	3926.
<i>Duranta</i> L.	4210.	<i>Echinopsilon</i> Moq.	
<i>Duretia</i> Gaudich.	2494.	<i>Tand.</i>	6581.
<i>Durio</i> L.	7757.	<i>Echinopsis</i> Zucc.	6267.
<i>Durvillaea</i> B. St. V.	771.	<i>Echinospermum</i> Sw.	4345.
<i>Duvalia</i> N. v. E.	848.	<i>Echinosphace</i> Benth.	4144.11.
<i>Duvalia</i> Haw.	5019.1.	<i>Echiopsis</i> Rchb.	4311.
<i>Duvaua</i> Knth.	5665.	<i>Echites</i> P. Br.	5146.-1.
<i>Dyckia</i> Schult.	1627.	<i>Echium</i> T. L.	4310.
<i>Dypsis</i> Noronh.	2260.	<i>Eckartia</i> Rchb.	2031.
<i>Dyschoriste</i> N. v. E.	4238.	<i>Ecklonia</i> Hornem.	779.
<i>Dysodia</i> Cav.	3208.-1.	<i>Eclipta</i> L.	3096.
<i>Dysosmia</i> DeC.	5078.4.?	<i>Eclopes</i> Gärtner.	3541.-1.
<i>Dysophylla</i> Bl.	4053.	<i>Ectadium</i> E. Mey.	5163.
<i>Dysoxylon</i> Bl.	8065.	<i>Ectocarpus</i> Ag.	710.
<i>Dysphania</i> R. Br.	6407.	<i>Ectasis</i> Don.	4887.1.
<i>Earina</i> Lindl.	1934.	<i>Ectostroma</i> Fr.	252.
<i>Ebelia</i> Rchb.	2773.	<i>Ectrosia</i> R. Br.	1407.
<i>Ebenus</i> L.	5957.	<i>Edmondia</i> Cass.	3489.3.
<i>Ebermeyera</i> N. v. E.	4300.	<i>Edraianthus</i> DeC. f.	4042.
<i>Ecbalium</i> Rich.	3946.	<i>Edwardsia</i> Salisb.	6044.
<i>Eccilia</i> Fr.	502.4.a.	<i>Egeria</i> Neraud.	2995.
<i>Ecclinusa</i> Mart.	5297.	<i>Egletes</i> Cass.	3078.
<i>Eccremocarpus</i> R. v. Pav.	4539.	<i>Ehretia</i> L.	4370.
<i>Ecdysanthera</i> Hook.		<i>Ehrharta</i> Thnb.	1257.
<i>Arn.</i>	5158.	<i>Eichwaldia</i> Ledeb.	6468.
<i>Echeandia</i> Ort.	1814.	<i>Einomeria</i> Raf.	2579.?

<i>Elachia</i> DeC.	3370.?	<i>Embolium</i> Endl.	359.2.
<i>Elachistea</i> Duby.	697.	<i>Embothrium</i> Forst.	2404.
<i>Elachothamnus</i> DeC.	3585.	<i>Embryopteris</i> Gärt.	5290.2.
<i>Elaeagnus</i> L.	2423.	<i>Emerus</i> T.	5951.2.
<i>Elaeis</i> Jacq.	2274.	<i>Emex</i> Neck.	6310.
<i>Elacocarpus</i> L.	7937.	<i>Emilia</i> Cass.	3346.
<i>Elacococca</i> Commers.	7398.	<i>Eminium</i> Blume.	1087.2.
<i>Elacodendron</i> Jacq.	7896.	<i>Emmenanthe</i> Benth.	4381.
<i>Elaeoselinum</i> Koch.	5372.	<i>Emmeorrhiza</i> Pohl.	2984.
<i>Elaphomyces</i> N. v. E.	387.	<i>Empedoclea</i> Raf.	4092.2.
<i>Elaphrium</i> Jacq.	5637.	<i>Empedoclea</i> St. Hil.	7272.
<i>Elaterispermum</i> Bl.	7378.	<i>Empetrum</i> L.	7464.
<i>Elaterium</i> Jacq.	3962.	<i>Empleurum</i> Sol.	7513.
<i>Elatine</i> L.	6631.-1.	<i>Empusaria</i> Richb.	1920.
<i>Elatostemma</i> Forst.	2487.	<i>Enarthrocarpus</i> La B.	6914.
<i>Electra</i> DeC.	3166.	<i>Encalypta</i> Hdg.	915.
<i>Elegia</i> Thunb.	1510.	<i>Encelia</i> Ad.	3615.
<i>Elciotis</i> DeC.	5953.	<i>Encephalartos</i> Lehm.	1067.
<i>Elephantosis</i> Less.	3928.-2.	<i>Enchidium</i> Jack.	7427.
<i>Elephantopus</i> .	3928.1.	<i>Enchilirium</i> Mart.	1628.
<i>Elettaria</i> Rheed.	2215.	<i>Enchylaena</i> R. Br.	6379.
<i>Eleusine</i> Gärtn.	1315.	<i>Enchysia</i> Presl.	3992.
<i>Eleutherochaeta</i> DeC.	3378.2.	<i>Encilia</i> Juss. f.	6453.
<i>Eleutherogeron</i> DeC.	3263.4.	<i>Enckea</i> Knth.	2575.
<i>Eleutherolepis</i> DeC.	3378.	<i>Encoelia</i> Fr.	448.3. a.
<i>Eleutherostemon</i> Kl.	4889.2.	<i>Encyanthus</i> (Lour.) Spr.	4953.
<i>Eliaea</i> Camb.	8005.	<i>Encyclia</i> Hook.	1969.
<i>Elionurus</i> Knth.	1346.	<i>Encyonema</i> Ktzig.	642.
<i>Elisanthe</i> Endl.	7827.	<i>Endiandra</i> R. Br.	2677.
<i>Elliotia</i> Muhl.	4883.	<i>Endocarpon</i> Hdg.	538.
<i>Ellipsaria</i> DeC.	6935.3.	<i>Endodaca</i> Raf.	2578.?
<i>Ellisia</i> L.	4376.	<i>Endogone</i> Lk.	327.
<i>Ellobum</i> Bl.	4615.	<i>Entoloma</i> Fr.	502.4. e.
<i>Elmigeria</i> Richb. cns.	4506.	<i>Endopogon</i> N. v. E.	4267.
<i>Elsholtzia</i> W.	4050.-1.	<i>Endospermum</i> Bl.	6008.
<i>Elvasia</i> DeC.	7542.	<i>Endotrichum</i> Corda.	258.
<i>Elymus</i> L.	1377.-1.	<i>Endotropis</i> Endl.	4960.
<i>Elyna</i> Schrad.	1440.	<i>Endressia</i> Gay.	5439.
<i>Elynanthus</i> P. B.	1459.	<i>Enemion</i> Raf.	7240.
<i>Elythranthe</i> Bl.	2719.	<i>Enerthenema</i> Bowm.	361.
<i>Elythranthera</i> Endl.	2162.2.	<i>Engelhardtia</i> Leschen.	5632.
<i>Elytraria</i> V.	4297.	<i>Enhalus</i> Rich.	1157.
<i>Elytropappus</i> Cass.	3480.	<i>Enhydra</i> Lour.	3015.
<i>Elytrophorus</i> P. B.	1409.	<i>Enneapogon</i> Desv.	1304.1.
<i>Elythrostamna</i> Boj.	4410.	<i>Enourea</i> Aubl.	7587.
<i>Elytrostegia</i> DeC.	4887.4.v.	<i>Enslenia</i> Nutt.	4975.
<i>Embelia</i> Juss.	4858.	<i>Entada</i> Ad.	6129.
<i>Emblica</i> Gärt.	7413.	<i>Ekebergia</i> Sparm.	8074.

- |                                |             |                             |             |
|--------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| <i>Entelea R. Br.</i>          | 7965.       | <i>Eragrostis P. B.</i>     | 1383. 3.    |
| <i>Enteridium Ehrnb.</i>       | 345.        | <i>Eranthemum R. Br.</i>    | 4280.       |
| <i>Enterographa Feé.</i>       | 543. 7.     | <i>Eranthis Salisb.</i>     | 7252.       |
| <i>Enterolobium Mart.</i>      | 6134 4.     | <i>Erasma R. Br.</i>        | 6211. ?     |
| <i>Entomycium Wallr.</i>       | 33. ?       | <i>Erato DeC.</i>           | 3321.       |
| <i>Entosthodon Schwägr.</i>    | 933.        | <i>Erechtites Raf.</i>      | 3549.-1.    |
| <i>Entosthymenium Brid.</i>    | 863.        | <i>Erechtitopsis Rchb.</i>  | 3363. 2.    |
| <i>Epacridium DeC.</i>         | 4793. 2.    | <i>Ereicotis DeC.</i>       | 2874. 4. e. |
| <i>Epacris Cav.</i>            | 4821.       | <i>Eremaea Lindl.</i>       | 6843.       |
| <i>Epallage DeC.</i>           | 3057.       | <i>Eremanthe Spach.</i>     | 7999.       |
| <i>Epallage Endl.</i>          | 2429 6.     | <i>Eremanthis DeC.</i>      | 3924. 1.    |
| <i>Epaltes Cass.</i>           | 3558.       | <i>Eremia D. Don.</i>       | 4892.-1.    |
| <i>Eperua Aubl.</i>            | 6102.       | <i>Eremocallis Sal.</i>     | 4887. 4. 1. |
| <i>Ephebe Fries.</i>           | 556.        | <i>Eremocarpus Spach.</i>   | 7992.       |
| <i>Ephebus Sal.</i>            | 4887. 4. n. | <i>Eremocephala DeC.</i>    | 3458. 2.    |
| <i>Ephedra L.</i>              | 2333.       | <i>Eremodon Brid.</i>       | 877.        |
| <i>Ephemerum Matth.</i>        | 4844.       | <i>Eremogone Fenzl.</i>     | 7794.       |
| <i>Ephippium Blume.</i>        | 2091.       | <i>Eremogongyle Endl.</i>   | 6911. 2.    |
| <i>Epiblema R. Br.</i>         | 2152.       | <i>Eremophila R. Br.</i>    | 4450.       |
| <i>Epicampes Pr.</i>           | 1175. 2.    | <i>Eremosis DeC.</i>        | 3884. 2.    |
| <i>Epicarpurus Bl.</i>         | 2525.       | <i>Eremostachys Bnge.</i>   | 4108.       |
| <i>Epicharis Bl.</i>           | 8069.       | <i>Eremosyne Endl.</i>      | 6151.       |
| <i>Epichysium Tode.</i>        | 220.        | <i>Eremurus M. B.</i>       | 1794.       |
| <i>Epicoccum Lk.</i>           | 78.         | <i>Eria Lindl.</i>          | 1952.       |
| <i>Epicoryne Rchb. Dtschl.</i> |             | <i>Eriachne R. Br.</i>      | 1220.-2.    |
| Flora S. 64.                   | 7005. 1.    | <i>Erianthera N. v. E.</i>  | 4292.       |
| <i>Epicerianthes Blume.</i>    | 1947.       | <i>Erianthus Rich.</i>      | 1344.       |
| <i>Epidendrum L.</i>           | 1964.       | <i>Erica L.</i>             | 4887.       |
| <i>Epigaea Sw.</i>             | 4914.       | <i>Ericala Ren.</i>         | 5130. 2. a. |
| <i>Epilepis Benth.</i>         | 3620.       | <i>Ericinella Klotzsch.</i> | 4890.       |
| <i>Epilethes Bl.</i>           | 2608.       | <i>Erigenia Nutt.</i>       | 5506.       |
| <i>Epilobium L.</i>            | 6571.       | <i>Erigeron L.</i>          | 3263 -1.    |
| <i>Epimedium L.</i>            | 7088.       | <i>Erinacea Boiss.</i>      | 5865.       |
| <i>Epipactis Hall.</i>         | 2120.       | <i>Erineum P.</i>           | 89.         |
| <i>Epiphegus Nutt.</i>         | 4665.       | <i>Erinus L.</i>            | 4633.       |
| <i>Epiphora Lindl.</i>         | 2013.       | <i>Eriobotrya Lindl.</i>    | 6532.       |
| <i>Epiphyllum Herm.</i>        | 6271.       | <i>Eriocarpum Dun.</i>      | 7190. 2.    |
| <i>Epipogium Gm.</i>           | 1897.       | <i>Eriocaulon Gronov.</i>   | 1516.-1.    |
| <i>Epireineria E. Mey.</i>     | 5727. 2.    | <i>Erioccephalus L.</i>     | 3464.-1.    |
| <i>Epirhizanthus Bl.</i>       | 4668.       | <i>Eriochilus R. Br.</i>    | 2160.       |
| <i>Episcia Mart.</i>           | 4679.       | <i>Eriochloa Kunth.</i>     | 1268.       |
| <i>Epistemum Walpers.</i>      | 5890.       | <i>Eriochrysis P. B.</i>    | 1353.       |
| <i>Epistephium K. H. B.</i>    | 2186.       | <i>Eriocladium Lindl.</i>   | 3850.       |
| <i>Epistylum Sw.</i>           | 7421.       | <i>Eriocoma Nutt.</i>       | 1200.       |
| <i>Epithema Bl.</i>            | 4712.       | <i>Eriocoryne Wall.</i>     | 3894. 3.    |
| <i>Epithinia Jack.</i>         | 2869.       | <i>Eriocycla Lindl.</i>     | 5421.       |
| <i>Epochnium Lk.</i>           | 97.         | <i>Eriodaphne N. v. E.</i>  | 2678. 2.    |
| <i>Equisetum L.</i>            | 2332.       | <i>Eriodendron DeC.</i>     | 7749.-1.    |

<i>Erioderma</i> Feé.	566. 4.	<i>Erythrochiton</i> N. v. E.	
<i>Eriodesmia</i> DeC.	4887. 1. e.	Mart.	7529.
<i>Erioglossum</i> Bl.	7591.	<i>Erythrodos</i> Blume.	2130.
<i>Eriogonum</i> Rich.	6325.	<i>Erythrolaena</i> Swt.	3904.
<i>Eriolaena</i> DeC.	7690.	<i>Erythrorchis</i> Bl.	2187.
<i>Erioleuca</i> DeC.	6714. 3.	<i>Erythrospermum</i> Lam.	7197.
<i>Eriolobus</i> DeC.	6540. 4.	<i>Erythrostictus</i> Schlcht.	1702.
<i>Erione</i> Schott. E.	7748.	<i>Erythronium</i> L.	1753.
<i>Eriope</i> Hb. Bpl.	4132.	<i>Erythropalum</i> Bl.	3968.
<i>Eriopetalum</i> Wght.	5026.	<i>Erythrophlaeum</i> Afz.	6120.
<i>Eriophorum</i> L.	1476.-2.	<i>Erythropogon</i> DeC.	3483.
<i>Eriophyton</i> Bnth.	4109.	<i>Erythropsis</i> Lindl.	7699. 11.
<i>Eriopoda</i> DeC.	5061. 2.	<i>Erythroxyton</i> L.	7838.
<i>Eriopogon</i> Endl.	1356. 1.	<i>Escallonia</i> Mut.	6250.
<i>Eriosema</i> DeC.	5836.	<i>Eschscholtzia</i> Cham.	7071.
<i>Eriosolena</i> Bl.	2447.	<i>Escobedia</i> Rz. Pav.	4527.
<i>Eriospermum</i> Jacq.	1741.	<i>Esenbeckia</i> K. H. B.	7498.
<i>Eriosphaera</i> Less.	3492.	<i>Esmarchia</i> Rchb.	7802.
<i>Eriosphaeria</i> Bnth.	4131. 7.	<i>Espejoa</i> DeC.	3188.
<i>Eriostachys</i> Rchb.	4078. 5.	<i>Espeletia</i> Mut.	3024.
<i>Eriostegia</i> DeC.	6757. 1.	<i>Esterhazyia</i> Mik.	4524.
<i>Eriostemon</i> Sm.	7517.	<i>Esula</i> Haw.	7329. 2. b.
<i>Eriostylis</i> R. Br.	2393. 3.	<i>Ethulia</i> L.	3851.
<i>Eriosynaphe</i> DeC.	5452.	<i>Euanthe</i> Sal.	4887. 2. d.
<i>Eriotheca</i> Schott. E.	7750.	<i>Eucapnos</i> Bernh.	7064.
<i>Eriothrix</i> Less.	3547.	<i>Euceraea</i> Mart.	7196.
<i>Eriothymus</i> Bnth.	4119. 1.	<i>Euchaetis</i> Bartl.	
<i>Eriotis</i> DeC.	5424. 1.	Wendl. f.	7508.
<i>Erisma</i> Rudge.	6593.	<i>Eucharidium</i> Fisch.	
<i>Erithalis</i> P. Br.	2857.	Mey.	6569.
<i>Eritrichum</i> Schrad.	4332.	<i>Euchilus</i> R. Br.	5938.
<i>Eriudaphus</i> N. v. E.	6869.	<i>Euchiton</i> Cass.	3479. 2.
<i>Ernodea</i> Sw.	2763.	<i>Euchresta</i> Bennet.	6019.
<i>Ernestia</i> DeC.	6707.	<i>Euclea</i> L. f.	5278.
<i>Erobatos</i> DeC.	7248.	<i>Euclidium</i> R. Br.	6885.
<i>Erophila</i> DeC.	6949.	<i>Euclinia</i> Sal.	2961. 2.
<i>Eruca</i> T.	7040.	<i>Euclisia</i> Nutt.	7001. 1.
<i>Erucaria</i> Gärt.	6911.	<i>Eucnemis</i> Rchb.	2032.
<i>Erucastrium</i> Prsl.	7042.-1.	<i>Eucomis</i> Herit.	1783.
<i>Ervilia</i> Lk.	5770.	<i>Eucosia</i> Blume.	2123.
<i>Ervum</i> T. L.	5769.-2.	<i>Eucrosia</i> Ker.	1616.
<i>Erycibe</i> Rxb.	4437.	<i>Eucryphia</i> Cav.	8010.
<i>Eryngium</i> T. L.	5535.-1.	<i>Eudema</i> Hb. Bpl.	6977.
<i>Erysibe</i> Rebt.	310.-1.	<i>Eudesmia</i> R. Br.	6834.
<i>Erysimum</i> L.	7026.-2.	<i>Eudianthe</i> Rchb.	7833.
<i>Erythracanthus</i> N. v. E.	4301.	<i>Eugenia</i> Mich.	6852.
<i>Erythraea</i> Ren.	5089.	<i>Eulalia</i> Knth.	1345.
<i>Erythrina</i> L.	5823.	<i>Eulobus</i> Nutt.	6566.

<i>Eulophia R. Br.</i>	2045.	<i>Euthemis Jack.</i>	7546.
<i>Eumachia DeC.</i>	2820.	<i>Eutmon Raf.</i>	6352. 4.?
<i>Eumorpha Endl.</i>	363. 2.	<i>Eutoca R. Br.</i>	4380.
<i>Eumorphia DeC.</i>	3060.	<i>Eutrema R. Br.</i>	6973.
<i>Eunomia DeC.</i>	6933.	<i>Euxenia Cham.</i>	3448.
<i>Eunuchoglossum DeC.</i>	3067. 3.	<i>Evandra R. Br.</i>	1466.
<i>Euosma R. Br.</i>	5136. 2.	<i>Evax Gärt.</i>	3555.
<i>Euosmia Hb. Epl.</i>	2919.	<i>Evea Aubl.</i>	2790.
<i>Euota Lindl.</i>	1889. 2.	<i>Evelyna Pöpp. Endl.</i>	1910.
<i>Euparea Bnks.</i>	4851.?	<i>Evernia Ach.</i>	564.
<i>Eupatorium T. L.</i>	3826.	<i>Evodia Forst.</i>	7497.
<i>Eupetalum Lindl.</i>	6315. 2.	<i>Evolvulus L.</i>	4426.
<i>Euphorbia L.</i>	7329.-7.	<i>Evonymodaphne N.</i>	
<i>Euphrasia T. L.</i>	4456.	<i>v. E.</i>	2669.
<i>Euphrasiopsis Rchb.</i>	4631. 2.	<i>Evonymus T.</i>	7879.
<i>Euphronia Mart. Zucc.</i>	6520.	<i>Evopis Cass.</i>	3645. 1.
<i>Euphrosinia Rchb.</i>	3918.	<i>Ewyckia Bl.</i>	6775.
<i>Eupomatia R. Br.</i>	6860.	<i>Exacum L.</i>	5112.
<i>Eupyrena Wight. et Arn.</i>	2848.	<i>Exadenus Grieseb.</i>	5128.
<i>Eurhaphé Endl.</i>	2874. 4. c.	<i>Exarrhena R. Br.</i>	4333.
<i>Eurhaphis Trin.</i>	1304. 3.	<i>Excipula Fr.</i>	271.
<i>Eurotia Ad.</i>	6361.	<i>Excoecaria L.</i>	7336.-2.
<i>Eurotium Lk.</i>	233.	<i>Exidia Fr.</i>	422.-2.
<i>Eurya Thnb.</i>	7914.	<i>Exitelia Bl.</i>	7693.
<i>Euryanthe Schlecht.</i>	7967.?	<i>Exoacantha LaB.</i>	5341.
<i>Eurybia Cass.</i>	3304.-1.	<i>Exocarpus LaB.</i>	2363.
<i>Eurycoma Jack.</i>	5625.	<i>Exogonium Choisy.</i>	4413.
<i>Eurybiopsis DeC.</i>	3293.	<i>Exosporium Lk.</i>	31.
<i>Eurycles Salisb.</i>	1619.	<i>Exostemma Rich.</i>	2905.-1.
<i>Eurylepis Don.</i>	4887. 2. a.	<i>Exostyles Schott.</i>	6060.
<i>Euryops Cass.</i>	3376.	<i>Exothea Macfed.</i>	5676.
<i>Euryptera Nutt.</i>	5460.	<i>Exothostemon G. Don.</i>	5146. 4.
<i>Eurystoma DeC.</i>	4887. 4. c.	<i>Eysenhardtia K. H. B.</i>	5718.
<i>Eurytaenia Nutt.</i>	5480.	<i>Faba T. Mch.</i>	5772.
<i>Eurythalia Ren.</i>	5130. 1. a.	<i>Fabiana Rz. Pav.</i>	4736.
<i>Euscaphis Sieb. Zucc.</i>	7561.	<i>Fabricia Gärt.</i>	6838.
<i>Eustachys Desv.</i>	1312.	<i>Fabronia Raddi.</i>	945.
<i>Eustathes Lour.</i>	7605.	<i>Facchinia Rchb.</i>	7765.
<i>Eustegia R. Br.</i>	5013.	<i>Facelis Cass.</i>	3414.
<i>Eustephia Cav.</i>	1614.	<i>Fagara Lam.</i>	7476. 3.
<i>Eustichia Brid.</i>	975. 2.	<i>Fagarastrum Don.</i>	5647.
<i>Eustrephus R. Br.</i>	1821.	<i>Fagelia Neck.</i>	5830.
<i>Eustylis Endl.</i>	365. 2.	<i>Fagonia T. L.</i>	7549.
<i>Eutaxia R. Br.</i>	5936.	<i>Fagopyrum T.</i>	6327.
<i>Euterpe Mart.</i>	2253.	<i>Fagraea Thnb.</i>	5139.
<i>Euthales R. Br.</i>	4012.	<i>Fagus T. L.</i>	2473.
<i>Euthamia Nutt.</i>	3330. 2.	<i>Falcago Rchb. Fl. g.</i>	5699. 2.
		<i>Falcatula Brot.</i>	5698. 1.

<i>Falconeria Royle.</i>	2480.	<i>Fissurina Feé.</i>	543.8.
<i>Faldermannia Bnge.</i>	4068.	<i>Fistulina Bull.</i>	474.
<i>Falkia L.</i>	4405.	<i>Flabellia Rchb.</i>	675.
<i>Fallugia Endl.</i>	6503.	<i>Flacourtia Commers.</i>	7133.
<i>Faramaea Rich. f.</i>	2804.-1.	<i>Flagellaria L.</i>	1679.
<i>Faraminia Rchb.</i>	2804.3.	<i>Flammella R.</i>	502.3. d.
<i>Farobaea Schrk.</i>	3365.4.	<i>Flaveria Juss.</i>	3013.
<i>Farsetia Turr.</i>	6963.	<i>Fleischmannia Rchb.</i>	
<i>Fatioa DeC.</i>	6669.	<i>pro:</i>	6562.7.
<i>Fatoua Gaudich.</i>	2526.	<i>Flemmingia Rxb.</i>	5847.-1.
<i>Faujasia Cass.</i>	3546.	<i>Fleurotia Rchb.</i>	3516.
<i>Faustula DeC.</i>	3493.1.	<i>Fleurya Gaudich.</i>	2485.
<i>Favolus Fr.</i>	477.	<i>Flindersia R. Br.</i>	8090.
<i>Fedia Mnch.</i>	2703.	<i>Floerkea W.</i>	7672.
<i>Fegatella Mich.</i>	845.	<i>Florestina Cass.</i>	3181.
<i>Felicia DeC.</i>	3290.-1.	<i>Flotovia Spr.</i>	3798.-1.
<i>Fenzlia Endl.</i>	6676.	<i>Flourensia DeC.</i>	3603.
<i>Ferdinanda LaG.</i>	3141.	<i>Flüggea W.</i>	7438.
<i>Ferdinandusa Pohl.</i>	2914.	<i>Fockea Endl.</i>	5044.
<i>Fernandezia Rz. Pav.</i>	2066.	<i>Foeniculum Ad.</i>	5417.
<i>Fernelia Comm.</i>	2947.	<i>Foetidia Commers.</i>	6807.
<i>Feronia Corr.</i>	8110.	<i>Fontanesia LaB.</i>	5230.
<i>Ferraria L.</i>	1569.	<i>Fontinalis Linn.</i>	970.
<i>Ferula T. L.</i>	5450.-2.	<i>Forbesia Eckl.</i>	1652.
<i>Ferulago K.</i>	5450.1.	<i>Forficaria Lindl.</i>	1886.
<i>Festuca L.</i>	1413.	<i>Forestiera Poir.</i>	2510.
<i>Feuillea L.</i>	3972.	<i>Forgesia Comm.</i>	6252.
<i>Fibrillaria P.</i>	82.2.	<i>Fornicaria Blume.</i>	2098.3.
<i>Fibrina Fr.</i>	448.2. a.	<i>Fornicium Cass.</i>	3889.2.
<i>Ficaria Dill.</i>	7218.	<i>Forrestia A. Rich.</i>	1539.
<i>Fichtea Schultz.</i>	3682.	<i>Forskolea L.</i>	2504.
<i>Ficinia Schrad.</i>	1491.	<i>Forstera L. f.</i>	4005.
<i>Ficus L.</i>	2523.	<i>Forsteronia W. Mey.</i>	5157.1.
<i>Fiedleria Rchb.</i>	7821.	<i>Forsythia V.</i>	5232.
<i>Fieldia Cungh.</i>	4718.	<i>Fossombronia Raddi.</i>	829.
<i>Filago T. L.</i>	3472.-1.	<i>Fothergilla L. f.</i>	6385.
<i>Filipendula Hall.</i>	6510.-2.	<i>Fouquieria K. H. B.</i>	6246.
<i>Fillaea Guill. Perrot.</i>	6123.	<i>Fragaria L.</i>	6495.
<i>Fimbraria N. v. E.</i>	849.	<i>Fragifera K.</i>	5694.2. a.
<i>Fimbrillaria Cass.</i>	3582.4.	<i>Fragilaria Lyngb.</i>	640.
<i>Fimbristylis V.</i>	1492.	<i>Franciscea Pohl.</i>	4654.
<i>Finckea Klotzsch.</i>	4894.	<i>Francisia Endl.</i>	6827.
<i>Findlaya Bowd.</i>	4849.	<i>Francoa Cav.</i>	6149.
<i>Fingerhuthia N. v. E.</i>	1230.	<i>Francoeuria Cass.</i>	3391.
<i>Finlaysonia Wall.</i>	5065.	<i>Frangula Dod. T. Rchb.</i>	
<i>Firmiana Schott. E.</i>	7699.10.	<i>Fl. germ.</i>	5587.
<i>Fischeria DeC.</i>	5031.	<i>Frankenia L.</i>	7183.
<i>Fissidens Hdg.</i>	976.	<i>Franklandia R. Br.</i>	2410.

<i>Franklinia</i> Marsh.	7723.2.	<i>Galactites</i> Mnch.	3757.
<i>Franseria</i> Cav.	3913.-1.	<i>Galanthus</i> L.	1593.
<i>Fraseria</i> Walt.	5120.	<i>Galarrhoeus</i> Haw.	7329.2.a.
<i>Fraunhoferia</i> Mart.	7893.	<i>Galatella</i> Cass.	3284.
<i>Fraxinus</i> T. L.	5227.	<i>Galax</i> L.	4878.
<i>Freirea</i> Gaudich.	2498.	<i>Galaxaura</i> Lamour.	680.
<i>Fresenia</i> DeC.	3328.	<i>Galaxia</i> Thnb.	1585.
<i>Freycinetia</i> Gaudich.	1543.	<i>Galbanum</i> Don.	5492.
<i>Freyera</i> Rchb. Hndb.	5331.	<i>Galdicia</i> Neraud.	5615.?
<i>Freylinia</i> Colla.	4628.	<i>Galeana</i> Llav. Lex.	3113.
<i>Freziera</i> Sw.	7917.	<i>Galega</i> T. L.	5710.
<i>Fridericia</i> Mart.	4540.	<i>Galenia</i> L.	6458.
<i>Friedrichsthalia</i> Fenzl.	4356.	<i>Galeobdolon</i> Huds.	4070.
<i>Friesea</i> DeC.	7944.	<i>Galeola</i> Lour.	2195.
<i>Frisea</i> Rchb.	2345.3.	<i>Galeopsis</i> L.	4076.-2.
<i>Fritillaria</i> L.	1758.	<i>Galera</i> Blume.	2134.
<i>Fritzschia</i> Cham.	6706.	<i>Galera</i> Fr.	502.3.b.
<i>Frivaldzkia</i> Endl.	3324.	<i>Galinsoga</i> Rz. Pav.	3112.
<i>Froelichia</i> Mnch.	6426.	<i>Galipea</i> St. Hil.	7527.
<i>Frolovia</i> Led.	3894.1.	<i>Galium</i> L.	2747.-4.
<i>Frostia</i> Bert.	2329.	<i>Galopina</i> Thb.	2755.
<i>Fructesca</i> DeC.	5142.3.	<i>Galphimia</i> Cav.	7868.
<i>Frullania</i> Raddi.	824.-1.	<i>Galvezia</i> Domb.	4494.
<i>Frustulia</i> Ag.	631.	<i>Gamocarpha</i> DeC.	3919.
<i>Fuchsia</i> Pl.	6376.	<i>Gamochilum</i> Walpers.	5861.
<i>Fucus</i> L.	785.	<i>Gamolepis</i> Less.	3081.-2.
<i>Fugosia</i> Juss.	7641.	<i>Gamoplexis</i> Falconer.	1900.
<i>Fuirena</i> Rottb.	1489.	<i>Ganitroceras</i> Endl.	7938.2.
<i>Fulcaldea</i> Poir.	3806.	<i>Ganitrus</i> Gärt.	7937.2.
<i>Fullantonia</i> DeC.	3269.	<i>Ganja</i> Rmph.	7970.
<i>Fumana</i> Dun.	7189.	<i>Ganymedes</i> Haw.	1611.6.
<i>Fumaria</i> L.	7054.	<i>Garcia</i> Rohr.	7402.
<i>Fumaria</i> Hdg.	934.	<i>Garcinia</i> L.	8046.
<i>Funkia</i> Spr.	1827.	<i>Gardenia</i> Ellis.	2962.-1.
<i>Furcellaria</i> Lamour.	752.	<i>Gardeniola</i> Cham.	2977.
<i>Furcaria</i> DeC.	7642.3.	<i>Gardneria</i> Wall.	5214.
<i>Furcroya</i> Vent.	1641.	<i>Gardoquia</i> Rz. Pav.	4127.
<i>Fusanus</i> L.	2352.	<i>Garidella</i> L.	7246.
<i>Fusarium</i> Lk.	65.	<i>Garrya</i> Dougl.	2515.
<i>Fusidium</i> Lk.	49.	<i>Gärtnera</i> Lam.	5142.-1.
<i>Fusisporium</i> Lk.	128.	<i>Garuga</i> Rxb.	5645.
<i>Fusoma</i> Corda.	20.	<i>Garuleum</i> Cass.	3247.
<i>Gagea</i> Salisb.	1749.	<i>Gasparrinia</i> Bertol.	5393.
<i>Gahnia</i> Forst.	1464.-2.	<i>Gassicourtia</i> Feé.	404.
<i>Gaillonia</i> Rich. f.	2781.	<i>Gasteria</i> Duv.	1842.3.
<i>Gaimardia</i> Gaudich.	1515.	<i>Gastonia</i> Commers.	5545.
<i>Gaissenia</i> Raf.	7249.	<i>Gastridium</i> P. B.	1178.
<i>Galactia</i> P. Br.	5809.	<i>Gastrochilus</i> Wall.	2223.

<i>Gastrodia R. Br.</i>	1898.	<i>Geoffroya Jcq.</i>	6017.
<i>Gastroglottis Blume.</i>	1915.	<i>Geoglossum P.</i>	433.
<i>Gastrolobium R. Br.</i>	5937.	<i>Geonoma W.</i>	2285.
<i>Gastrolychnis Fenzl.</i>	7830.	<i>Geophila Don.</i>	2788.
<i>Gatyona Cass.</i>	3726.	<i>Geopogon Endl.</i>	1313.4.
<i>Gaudichaudia K. H.</i>		<i>Geopyxis Pers.</i>	448.3. c.
<i>B.</i>	7842. - 2.	<i>Georchis Lindl.</i>	2124.
<i>Gaudinia P. B.</i>	1214.	<i>Geotrichum Lk.</i>	124.
<i>Gaultheria Kalm.</i>	4912.	<i>Geracium Rchb.</i>	3717.
<i>Gaura L.</i>	6584.	<i>Geranium L.</i>	7653.
<i>Gauridium Spach.</i>	6583.	<i>Gerardia L.</i>	4522.-4.
<i>Gautiera Vittad.</i>	341.	<i>Gerbera Gron.</i>	3432.-1.
<i>Gaya K. H. B.</i>	7634.	<i>Geropogon L.</i>	3691.
<i>Gaylussacia K. H. B.</i>	4928.	<i>Geruma Forsk.</i>	5559.
<i>Gayophytum Juss. f.</i>	6560.	<i>Gesneria L.</i>	4675.-1.
<i>Gazania Gärt.</i>	3646.-1.	<i>Gesnouvina Gaudich.</i>	2500.
<i>Geanthus Reinw.</i>	2215.2.	<i>Gethyllis L.</i>	1613.
<i>Geaster Mich.</i>	400.-3.	<i>Getonia Rxb.</i>	6599.
<i>Geblera Fisch. Mey.</i>	7433.	<i>Geum L.</i>	6504.-1.
<i>Geigeria Griessel.</i>	3403.	<i>Geunsia Bl.</i>	4218.
<i>Geijera Schott.</i>	7503.	<i>Gibbaria Cass.</i>	3240.
<i>Geissorhiza Ker.</i>	1589.	<i>Gibbera Fr.</i>	295.
<i>Geissaspis Wight. Arn.</i>	5979.	<i>Gieseckia L.</i>	6450.
<i>Geissois LaB.</i>	6212.	<i>Gifola Cass.</i>	3472.2.
<i>Geissoloma Lindl.</i>	2426.	<i>Gigandra Sal.</i>	4887.1. h.
<i>Geissomeria Lindl.</i>	4261.	<i>Gigartina Stackh.</i>	724.
<i>Geissostegia DeC.</i>	4887.1. g.	<i>Gilia Rz. Pav.</i>	4386.
<i>Geitonoplesium Cnng.</i>	1822.	<i>Gilibertia Rz. Pav.</i>	5544.
<i>Gelasia Cass.</i>	3695.2.	<i>Gillenia Mnch.</i>	6513.
<i>Gelasine Herb.</i>	1563.	<i>Gilliesia Lindl.</i>	1815.
<i>Gelidium Grev.</i>	725.	<i>Ginalloa Korthals.</i>	2712.
<i>Gelonium Rxb.</i>	7370.	<i>Ginoria Jacq.</i>	6655.
<i>Gelsemium Juss.</i>	5186.	<i>Girardinia Gaudich.</i>	2486.
<i>Geminella Turp.</i>	659.	<i>Githago Desf.</i>	7834.
<i>Gendarussa Rmph.</i>	4276 -1.	<i>Gladiolus T. L.</i>	1575.
<i>Genea Vittad.</i>	334.	<i>Glandularia DeC.</i>	3323.2.
<i>Genetyllis DeC.</i>	6822.	<i>Glaphyria Jack.</i>	6802.
<i>Geniosporum Wall.</i>	4134.-1.	<i>Glaucium T.</i>	7069.
<i>Geniostoma Forst.</i>	5137.	<i>Glaux L.</i>	4833.
<i>Genipa Blum.</i>	2963.	<i>Glechoma L.</i>	4083.
<i>Genista Lam.</i>	5853.	<i>Glechon Spr.</i>	4118.
<i>Genlisia Rchb.</i>	1572.	<i>Gleditschia L.</i>	6053.
<i>Genoplesium R. Br.</i>	2149.	<i>Gleichenia Sm.</i>	1043.
<i>Gentiana L.</i>	5130.-2.	<i>Glinus Loeffl.</i>	6295.-1.
<i>Gentianella Col.</i>	5130.1.	<i>Gliocladium Corda.</i>	218.
<i>Geocalyx N. v. E.</i>	815.	<i>Gliostroma Corda.</i>	75.
<i>Geochorda Cham.</i>	4486.	<i>Gliricidia Knth.</i>	5734.
<i>Geodorum Jacks.</i>	2039.	<i>Globba L.</i>	2209.



- |                               |          |                              |            |
|-------------------------------|----------|------------------------------|------------|
| <i>Globularia L.</i>          | 4438.    | <i>Goldbachia DeC.</i>       | 6907.      |
| <i>Globulea Haw.</i>          | 6178.    | <i>Goldfussia N. v. E.</i>   | 4253.      |
| <i>Glochidion Forst.</i>      | 7418.    | <i>Gomara Rz. Pav.</i>       | 4646.      |
| <i>Glochidionopsis Bl.</i>    | 7417.    | <i>Gomphandra Wall.</i>      | 5268.      |
| <i>Gloiodiction Ag.</i>       | 645.     | <i>Gomphia Schreb.</i>       | 7545.      |
| <i>Gloionema Ag.</i>          | 598.     | <i>Gomphidius Fr.</i>        | 496.       |
| <i>Gloiosiphonia Carmich.</i> | 604.     | <i>Gomphocarpus R. Br.</i>   | 4974.      |
| <i>Glomera Blume.</i>         | 2109.    | <i>Gompholobium Vent.</i>    | 5925.      |
| <i>Glonium Mhlnb.</i>         | 278.     | <i>Gomphonema Ag.</i>        | 635.       |
| <i>Glossanthus Klein.</i>     | 4706.    | <i>Gomphostemma Wall.</i>    | 4158.      |
| <i>Glossaspis Lindl.</i>      | 1856.    | <i>Gomphostylis Wall.</i>    | 1935.2.    |
| <i>Glossocardia Cass.</i>     | 3170.    | <i>Gomphrena L.</i>          | 6425.-4.   |
| <i>Glossocarya Wall.</i>      | 4222.    | <i>Gonatosporum Corda.</i>   | 115.       |
| <i>Glossodia R. Br.</i>       | 2162.-1. | <i>Gonatobotrys Corda.</i>   | 174.       |
| <i>Glossogyne Cass.</i>       | 3172.    | <i>Gonatorhodum Corda.</i>   | 176.       |
| <i>Glossonema Decaisne.</i>   | 4999.    | <i>Gongora Rz. Pav.</i>      | 2028.      |
| <i>Glossostemon Desf.</i>     | 7714.?   | <i>Gongronema Endl.</i>      | 5035.3.    |
| <i>Glossostephanus E.</i>     |          | <i>Gongylanthus N. v. E.</i> | 816.       |
| <i>Mey.</i>                   | 4965.    | <i>Gongylocarpus</i>         |            |
| <i>Glossostigma Arn.</i>      | 4591.    | <i>Schiede.</i>              | 6623.?     |
| <i>Glossostylis Cham.</i>     |          | <i>Gongylocladium Wallr.</i> | 197.       |
| <i>Blanco.</i>                | 4517.    | <i>Goniocaulon Cass.</i>     | 3649.1. a. |
| <i>Glottidium Desv.</i>       | 5739.    | <i>Goniochiton Bl.</i>       | 8072.      |
| <i>Gloxinia Herit.</i>        | 4674.    | <i>Gonioma E. Mey.</i>       | 5170.      |
| <i>Gluphiphyllaea DeC.</i>    | 3106.2.  | <i>Goniopteris Pr.</i>       | 985.2.     |
| <i>Gluta L.</i>               | 5684.    | <i>Goniostemma Wght.</i>     |            |
| <i>Glyceria R. Br.</i>        | 1385.-1. | <i>Arn.</i>                  | 5055.      |
| <i>Glycideras Cass.</i>       | 3216.?   | <i>Goniotalamus Bl.</i>      | 7308.4.    |
| <i>Glycine L.</i>             | 5806.    | <i>Gonolobus Rich.</i>       | 5015.      |
| <i>Glycosma Nutt.</i>         | 5333.    | <i>Gonophlebium Bl.</i>      | 985.5.     |
| <i>Glycosmia Corr.</i>        | 8100.    | <i>Gonosilphium Rehb.</i>    | 3022.2.    |
| <i>Glycyrhiza T. L.</i>       | 5711.    | <i>Gonospermum Less.</i>     | 3845.      |
| <i>Glyphis Ach.</i>           | 547.     | <i>Gonosporium Lk.</i>       | 180.       |
| <i>Glyphocarpus R. Br.</i>    | 930.     | <i>Gonostemum Haw.</i>       | 5019.2.    |
| <i>Glyphomitrium</i>          |          | <i>Gonotheca Bl.</i>         | 2873.      |
| <i>Schwägr.</i>               | 886.     | <i>Gonyanthes Blum.</i>      | 1644.      |
| <i>Gmelina L.</i>             | 4205.    | <i>Gonytrichum N. v. E.</i>  | 188.       |
| <i>Gnaphalium L.</i>          | 3479.-1. | <i>Gonzalagunea Rz. Pav.</i> | 2932.      |
| <i>Gnephosis Cass.</i>        | 3523.    | <i>Goodenia Sm.</i>          | 4009.-1.   |
| <i>Gnesiopersea N. v. E.</i>  | 2678.1.  | <i>Goodia Salisb.</i>        | 5902.      |
| <i>Gnetum L.</i>              | 2334.    | <i>Goodyera R. Br.</i>       | 2126.      |
| <i>Gnidia L.</i>              | 2443.    | <i>Gordonia Ellis.</i>       | 7023.-1.   |
| <i>Gochnatia K. H. B.</i>     | 3794.-1. | <i>Gorteria L.</i>           | 3642.      |
| <i>Godetia Spach.</i>         | 6563.    | <i>Gossampinus Rmph.</i>     | 7749.3.    |
| <i>Godoya Rz. Pav.</i>        | 8011.    | <i>Gossypianthus Hook.</i>   | 6421.      |
| <i>Goeppertia N. v. E.</i>    | 2659.    | <i>Gossypium L.</i>          | 7648.      |
| <i>Goethea N. v. E.</i>       | 7628.    | <i>Gouania Jcq.</i>          | 5573.-1.   |
| <i>Goetzea Wydl.</i>          | 5280.    | <i>Gouffea Rob. Cast.</i>    | 7782.      |

<i>Goupia Aubl.</i>	7904.	<i>Grindelia W.</i>	3319.
<i>Gourliea Gillies.</i>	6033.	<i>Grislea Loeffl.</i>	6656.
<i>Govenia Lindl.</i>	2020.	<i>Grobya Lindl.</i>	2034.
<i>Grabowskya Schlecht.</i>	4365.	<i>Gronovia L.</i>	6236.
<i>Gracilaria Grev.</i>	730.	<i>Grossularia T.</i>	6248. 1.
<i>Graepaloprumnon</i>		<i>Grubbia Berg.</i>	2341.
<i>Endl.</i>	7133. 2.	<i>Grumilea Gärt.</i>	2806.
<i>Graffenrieda DeC.</i>	6686.	<i>Guadua Kunth.</i>	1424.
<i>Grahamia Gillies.</i>	6353.	<i>Guajacum Plum.</i>	7558.
<i>Grammanthes DeC.</i>	6180.	<i>Guardiola H. B.</i>	3020.
<i>Grammatocarpus Pr.</i>	6237.	<i>Guarea L.</i>	8079.
<i>Grammatophyllum</i>		<i>Guariruma Less.</i>	3436. 3.
<i>Blume.</i>	2037.	<i>Guatteria Rz. Pav.</i>	7306.
<i>Grammeionium Rchb.</i>		<i>Guazuma Plum.</i>	7716.
<i>cnspl. 1828. p. 188.</i>	7138. 4.	<i>Guettarda L.</i>	2842. -1.
<i>Grammita Bonnem.</i>	705.	<i>Guettardaria DeC.</i>	2842. 2.
<i>Grammitis Sw.</i>	991. -1.	<i>Guentheria Andrzej.</i>	7042. 2.
<i>Grammocarpus Ser.</i>	5698. 4.	<i>Guepinia Fr.</i>	456.
<i>Grammosciadium DeC.</i>	5334.	<i>Guevinia Mol.</i>	2417.
<i>Grammotheca Presl.</i>	3977.	<i>Guichenotia Gay.</i>	7712.
<i>Granadilla T.</i>	5078. 3. b.	<i>Guidonia DeC.</i>	7194. 2.
<i>Grandinia Fr.</i>	466.	<i>Guilandina Juss.</i>	6065.
<i>Grangea Ad.</i>	3574. -1.	<i>Guildingia Hook.</i>	6679.
<i>Grangeria Commers.</i>	6880.	<i>Güldenstaedtia Fisch.</i>	5758.
<i>Graphophorum Desv.</i>	1190.	<i>Guilielma Mart.</i>	2269.
<i>Graphiola Poit.</i>	274.	<i>Guilleminea K. H. B.</i>	6276.
<i>Graphis Ach.</i>	544.	<i>Guindilia Gillies.</i>	7490.
<i>Graphium Corda</i>	214.	<i>Guiera Ad.</i>	6606.
<i>Graptophyllum N. v. E.</i>	4273.	<i>Guizotia Cass.</i>	3138.
<i>Grateloupia Ag.</i>	723.	<i>Gumillea Rz. Pav.</i>	6213.
<i>Gratiola R. Br.</i>	4604.	<i>Gundelia T. L.</i>	3929.
<i>Gravenhorstia N. v. E.</i>	6210.	<i>Gunnera L.</i>	2542.
<i>Graya Hook. Arn.</i>	6363.	<i>Gunnia Lindl.</i>	2084.
<i>Greenia Wight. et Arn.</i>	2886.	<i>Gussonea Presl.</i>	1460. 2.
<i>Greenovia Webb. et</i>		<i>Gustavia L.</i>	6806.
<i>Berthel.</i>	6191.	<i>Gutierrezia LaG.</i>	3178.
<i>Grenvillea Sol.</i>	7655.	<i>Guzmannia Rz. Pav.</i>	1623.
<i>Grevillea R. Br.</i>	2393. -1.	<i>Gyalecta Ach.</i>	568.
<i>Grewia Juss.</i>	7953.	<i>Gymnacanthus N.</i>	4302.
<i>Grias L.</i>	6798.	<i>Gymnadenia R. Br.</i>	1847.
<i>Grielum L.</i>	6463.	<i>Gymnandra Pall.</i>	4479.
<i>Griffinia Ker.</i>	1603.	<i>Gymnanthemum Cass.</i>	3869. 2.
<i>Griffithia Wight. et</i>		<i>Gymnanthera R. Br.</i>	5063.
<i>Arn.</i>	2959.	<i>Gymnanthes Sw.</i>	7336. 1.
<i>Griffithsia Ag.</i>	700.	<i>Gymnarrhena Desf.</i>	3577.
<i>Grimaldia Raddi.</i>	847.	<i>Gymneia Benth.</i>	4131. 1.
<i>Grimmia Ehrh.</i>	865.	<i>Gymnema R. Br.</i>	5035. 1.
<i>Grisebachia Klotzsch.</i>	4893.	<i>Gymnobalanus N. v. E.</i>	2654.

- Gymnocarpus* Forsk. 6283.  
*Gymnocarya* N. v. E. 2674. 2.  
*Gymnocimum* Bnth. 4133 3.  
*Gymnocladus* Lam. 6054.  
*Gymnocline* Cass. 3069. 2.  
*Gymnocylis* Bnth. 4119. 4.  
*Gymnodiscus* Less. 3231.  
*Gymnogramme* Desv. 990.  
*Gymnolaena* DeC. 3208. 4.  
*Gymnomitrium* Corda. 805.  
*Gymnopogon* P. B. 1323.  
*Gymnopsis* DeC. 3623.  
*Gymnopteris* Brnh. 987. 7.  
*Gymnoscyphus* Corda. 813. ?  
*Gymnosperma* Less. 3315.  
*Gymnosporangium*  
     *Hedw.* 23.  
*Gymnosporium* Corda. 57.  
*Gymnostachys* R. Br. 1722.  
*Gymnostachyum* N. v.  
     *E.* 4279.  
*Gymnostegia* Bnth. 4008. 2.  
*Gymnostephium* Less. 3258.  
*Gymnostichum* Schreb. 1378.  
*Gymnophlomis* Bnth. 4106. 2.  
*Gymnosiphon* Blum. 1643.  
*Gymnosphace* Bnth. 4144. 10.  
*Gymnostomum* Hdg. 858.  
*Gymnothrix* P. B. 1288. 1.  
*Gynandropsis* DeC. 7104.  
*Gynarium* H. B. K. 1193.  
*Gynochtodes* Bl. 2860.  
*Gynoon* Juss. f. 7419.  
*Gynopachys* Bl. 2967.  
*Gynopleura* Cav. 5067.  
*Gynostemma* Bl. 2627.  
*Gynostoma* DeC. 7948. 2.  
*Gynotroches* Bl. 8039. ?  
*Gynoxys* Cass. 3359.  
*Gynura* Cass. 3345.  
*Gypsocallis* Sal. 4887. 4. i.  
*Gypsophila* L. 7811. -1.  
*Gyrinops* Gärtn. 2427.  
*Gyrocarpus* Jacq. 2343.  
*Gyrocephalum* Bl. 2531.  
*Gyrocerus* Corda. 39.  
*Gyrolophium* Kze. 469.  
*Gyrostemon* Desf. 6454.  
*Gyrostomum* Fr. 551.  
*Habbasia* DeC. 6128. 2.  
*Habenaria* W. 1868.  
*Haberlea* Friv. 4691.  
*Hablitzlia* M. B. 6389.  
*Habranthus* Herb. 1601. 3.  
*Habrothamnus* Endl. 4768.  
*Habzelia* (C. Bauh.)  
     DeC. f. 7318.  
*Hacquetia* Neck. 5528.  
*Haemadictyon* Lindl. 5165.  
*Haemanthus* L. 1607. -2.  
*Haemaria* Lindl. 2127.  
*Haematococcus* Ag. 578.  
*Haematospermum*  
     *Wall.* 7363.  
*Haematoxylon* L. 6079.  
*Haemax* E. Mey. 4996.  
*Haemodorum* Sm. 1655.  
*Haenseleria* Boiss. 3677.  
*Hagenbachia* N. v. E.  
     et Mart. 1665.  
*Hakea* Schrad. 2394.  
*Halgania* Gaudich. 4368.  
*Halenia* Brkh. 5121.  
*Halesia* Ellis. L. 5282.  
*Halidrys* Lgb. 790.  
*Halimeda* Lamour. 685.  
*Halimeda* Dun. 7193. 1.  
*Halimocnemis* C. A.  
     Mey. 6398.  
*Halimodendron* Fisch. 5748.  
*Halimus* Wallr. 6365.  
*Haliseris* Targ. 768.  
*Halleria* L. 4630.  
*Hallia* Thnb. 5889.  
*Haloenemum* M. B. 6358.  
*Halodule* Endl. 1133.  
*Halogeton* C. A. Mey. 6400.  
*Halophila* A. P. Th. 1077.  
*Haloragis* Forst. 6548.  
*Halostachys* Fisch. et  
     Mey. 6359.  
*Halterophora* Endl. 369.  
*Halymenia* Ag. (e. p.) 717.  
*Halysium* Corda. 111.  
*Hamamelis* L. 2638. -1.  
*Hamelia* Jacq. 2925.

<i>Hamiltonia</i> Rxb.	2851.	<i>Hartmannia</i> DeC.	3035.
<i>Hamadryas</i> Commers.	7233.	<i>Hartmannia</i> Spach.*)	6562. 7.
<i>Hammatocaulis</i> Tsch.	5468.	<i>Hartogia</i> Thnb.	7895.
<i>Hampea</i> Schlecht.	7751.	<i>Hartwegia</i> Lindl.	1966.
<i>Hamulium</i> DeC.	3153. 2.	<i>Harweya</i> Hook.	4519.
<i>Hancornia</i> Gomez.	5190.	<i>Hasselquistia</i> L.	5487.
<i>Hanguana</i> Blume.	1677.	<i>Hasseltia</i> K. H. B.	7949.
<i>Hapalochlamys</i> Cass.	3513.	<i>Hauya</i> Moc. Sess.	6625.
<i>Hapaxantha</i> W. B.	6189. 1.	<i>Havetia</i> K. H. B.	8024.
<i>Haplachne</i> Prsl.	1341. 1.	<i>Haworthia</i> Duv.	1842. 2.
<i>Haplanthus</i> N. v. E.	4293.	<i>Haylockia</i> Herb.	1599.
<i>Haplaria</i> Lk.	162. 2.	<i>Hebeanthus</i> Mart.	6425. 3.
<i>Haplocarpha</i> Less.	3237.	<i>Hebeclinium</i> DeC.	3833.-1.
<i>Haplodiscus</i> Endl.	3335. 7.	<i>Hebeloma</i> Fr.	502. 3. c.
<i>Haplolophium</i> Cham.	4565.	<i>Hebenstreitia</i> L.	4440.
<i>Haplolepidea</i> DeC.	3655. 1.	<i>Hebephora</i> DeC.	3567. 2.
<i>Haplomitrium</i> N. v. E.	804.	<i>Hebradendron</i> Grah.	8042.
<i>Haplopappus</i> Endl.	3335.	<i>Hecastophyllum</i> (P. Br.)	
<i>Haplophylloxyis</i> Endl.	7728. 5.	K. H. B.	5995.
<i>Haplophyllion</i> Rchb.	3436. 5.	<i>Hecatea</i> A. P. Th.	7358.
<i>Haplophyllum</i> (Juss. f.)		<i>Hecatonium</i> Lour.	7221. 2.
Rchb.	7493.	<i>Hechtia</i> Klotzsch.	1631.
<i>Haplostelis</i> Rich. f.	2173.	<i>Hectorea</i> DeC.	3221.
<i>Haplostephium</i> Mart.	3857.	<i>Hecubaea</i> DeC.	3200.
<i>Haplostylis</i> N. v. E.	1450.	<i>Hedeoma</i> P.	4121.
<i>Haplotaxis</i> Endl.	3894.-2.	<i>Hedera</i> L.	5551.
<i>Haplotella</i> Ktzig.	631. 2.	<i>Hedracophyllum</i> Less.	3794. 2.
<i>Haplotrichum</i> Lk.	167.	<i>Hedwigia</i> Ehrh.	864.
<i>Hardenbergia</i> Benth.	5800.	<i>Hedycarya</i> Forst.	2593.
<i>Hardwickia</i> Rxb.	6048.	<i>Hedycarpus</i> Jack.	7445.
<i>Harina</i> Hamilt.	2263.	<i>Hedychium</i> König.	2218.
<i>Hariota</i> Adans.	6260.	<i>Hedyosmum</i> Sw.	2561.
<i>Harmodia</i> Don.	3790. 4.	<i>Hedyotis</i> L.	2874.-3.
<i>Haronga</i> A. P. Th.	8012.	<i>Hedypnois</i> T.	3676.
<i>Hardachne</i> Hochst.	1400.	<i>Hedysarum</i> L.	5958.-1.
<i>Harpalium</i> Cass.	3604.-1.	<i>Hecria</i> Schlecht.	6720.
<i>Harpalizia</i> DeC.	3604. 2.	<i>Heimia</i> Lk. Otto.	6644.
<i>Harpalyce</i> Moc. Sess.	5766.	<i>Heinsia</i> DeC.	2957.
<i>Harpanthus</i> N. v. E.	811.	<i>Heisteria</i> L.	5262.
<i>Harpephora</i> Endl.	3162.	<i>Heladenia</i> Juss. f.	7864.
<i>Harpochoila</i> Knth.	1316.	<i>Heleastrum</i> DeC.	3302.
<i>Harrisonia</i> Hook.	7540.	<i>Helenium</i> L.	3196.-2.
<i>Hartighaea</i> Juss. f.	8068.	<i>Heleocharis</i> R. Br.	1477. 2.

\*) mutanda (propter 3035.): *Fleischmannia* Rchb. in honorem cl. Fleischmann, horti botanici Labacensis inspectoris, Florae carnicae clarissimi investigatoris.

- Heleochloa* Host. 1227. 2.  
*Heleogiton* Lestib. 1478. 4.  
*Helia* Mart. 5103.  
*Heliamphora* Bnth. 7182.  
*Helianthemum* T. 7190. 3.  
*Helianthus* L. 3601. 1.  
*Helichrysum* Gärt. 3490.-1.  
*Helicia* Lour. 2400.  
*Helicoma* Corda. 207.  
*Helicomycetes* Lk. 38.  
*Heliconia* L. 2232.  
*Helicosporium* N. v. E. 208.  
*Helicta* Cass. 3124.  
*Helicteres* L. 7735.-1. b.  
*Heligme* Bl. 5159.  
*Helinus* E. Mey. 4575.  
*Heliocarpus* L. 7974.  
*Heliogenes* Benth. 3058.  
*Heliophanes* Sal. 4887. 4. q.  
*Heliophila* L. 7020.-5.  
*Heliopsis* P. 3137.-1.  
*Heliosperma* Rchb. Fl. germ. p. 817. 7825.  
*Heliotropium* L. 4358.-1.  
*Helipterus* DeC. 3489.-4.  
*Helleborus* L. 7253.  
*Hellenia* W. 2224.  
*Helleria* N. v. E. Mart. 8096.  
*Helminthia* Juss. 3699.-1.  
*Helminthosporium* Lk. 200.  
*Helminthostachys* Kaulf. 1064.  
*Helobia* Rchb. 8004. 1.  
*Helodea* (Ad.) Rchb. 8004.-2.  
*Helonias* L. 1695.-1.  
*Helophytum* Eckl. Zeyh. 6174.  
*Helopodia* Ach. 521. 4.  
*Helosciadium* Koch. 5381. 1.  
*Heloseris* Rchb. 3366. 2.  
*Helosis* Rich. 2324.  
*Helospora* Jack. 2955.  
*Helotioides*. 448. 1. c. a.  
*Helotium* Tode. 426.  
*Helvella* L. 452.  
*Helvelloopsis*. 448. 3. d.  
*Helwingia* W. 5557.  
*Hemiarcyria* Fr. 352. 2.  
*Hemarthria* R. Br. 1362.  
*Hemerocallis* L. 1797.  
*Hemiachyris* DeC. 3317.  
*Hemiadelphis* N. v. E. 4234.  
*Hemiandra* R. Br. 4173.  
*Hemicarpha* N. v. E. 1480. 1.  
*Hemichlaena* Schrad. 1487.  
*Hemichoriste* Wall. 4272.  
*Hemichroa* R. Br. 6412.  
*Hemichlidia* R. Br. 2390.  
*Hemicyclia* Wight. Arn. 7371.  
*Hemicyphe* Corda. 245.  
*Hemidesmus* R. Br. 5062.  
*Hemidictyum* Pr. 1015. 3.  
*Hemigenia* R. Br. 4174.  
*Hemilobos* Endl. 4547. 2.  
*Hemimeris* Thnb. 4500.  
*Hemionitis* Linn. 988.  
*Hemiphragma* Wall. 4482.  
*Hemipilia* Lindl. 1858.  
*Hemiragis* Brid. 950. 3.  
*Hemiseuma* Bisch. 798. 1.  
*Hemisphace* Bnth. 4144. 4.  
*Hemisinapsium* Brid. 918.  
*Hemisiphocampylus* DeC. 3990. 1.  
*Hemistemma* Juss. 7274.  
*Hemistoma* Bnth. 4103. 1.  
*Hemitelia* R. Br. 1046.-1.  
*Hemizonia* DeC. 3033.-1.  
*Hemprichia* Ehrnb. 5646.  
*Henckelia* Spr. Anl. II. 402. 1817. 4701.  
*Hendecandra* Eschsch. 7362.  
*Henicostemma* Bl. 5115. ?  
*Henotogyna* DeC. 3596. 2.  
*Henricia* Cass. 3300.  
*Henriettea* DeC. 6761.  
*Henselera* Boiss. 3749.  
*Henslowia* Wall. 2475. ?  
*Hepatica* Dill. 7230.  
*Heptapleurum* Gärt. anno 1801! 5552.  
*Heptaptera* Reutter. 5346.  
*Heracleum* L. 5476.-1.  
*Heracidium* Rchb. 5476. 2.  
*Herbertia* Sw. 1558.

- Herderia* Cass. 3852. *Heteromelysson* Benth. 4126.3.  
*Hericinum* Fr. 472. *Heteromorpha* Cham.  
*Heritiera* Ait. 7698. Schlcht. 5405.  
*Hermannia* L. 7675. *Heteronoma* DeC. 6709.  
*Hermas* L. 5349. *Heteropappus* Less. 3254.  
*Hermas* Sal. 4887. 4. g. *Heterophragma* DeC. 4555.  
*Herminiera* Guill. *Heteropogon* P. 1330.1.  
Perrot. 5741. *Heteropterys* K. H. B. 7855.  
*Herminium* Linn. Fl. *Heteroptycha* DeC. 5384.3.  
suec. 1866. *Heterosphaera* Benth. 4144.8.  
*Hermione* Haw. 1611.8. *Heterosphaeria* Grev. 279.  
*Hermodactylus* R. Br. 1720. *Heterospermum* W. 3171.  
*Hermupoa* Loeffl. 7121. *Heterostega* Desv. 1321.3.  
*Hernandia* Plum. 2452. *Heterostemma* Wght.  
*Herniaria* T. L. 6278. Arn. 5045.  
*Herodium* (Herit.) *Heterostemon* Desf. 6097.  
Rchb. 7652. *Heterostomum* Fr. 299.1.  
*Herorchis* Lindl. 1845.2. *Heterotaenia* Boiss. 5323.  
*Herpestis* Gärt. 4612.-3. *Heterothalamus* Sess. 3308.  
*Herpetica* DeC. 6083. 6. b. *Heterotheca* Cass. 3320.-2.  
*Herpetium* N. v. E. 818.-1. *Heterotrichum* DeC. 6753.  
*Herpysma* Lindl. 2135. *Heterotropa* Morr.  
*Herreria* Rz. Pav. 1740. Decaisn. 2584.  
*Herschelia* Lindl. 1887. *Heuchera* L. 6139.-4.  
*Hertia* Less. 3232. 3. ? *Heucherella* Torr.  
*Herucheia* Torr. Gray. 6139.3. Gray. 6139.1.  
*Hesiodia* Munch. 4091.2. *Heurnia* R. Br. 5022.  
*Hesperantha* Ker. 1590. *Hexacentris* N. v. E. 4305.  
*Hesperis* L. 7014. *Hexadica* Lour. 7452.  
*Hesperomeles* Lindl. 6533. *Hexagona* Pollin. 478.  
*Hesperocordon* Lindl. 1837. *Hexalobus* DeC. f. 7301.  
*Hesperothymus* Benth. 4122.2. *Hexameria* R. Br. 1960.  
*Heteracia* Fisch. Mey. 3724. *Hexanthera* DeC. 7195.1. a.  
*Heteractis* DeC. 3230. *Hexaptera* Hook. 6939.  
*Heteranthera* Rz. Pav. 1524. *Hexasepalum* Bartl. 2771.  
*Heteranthesia* Benth. 4167.4. *Hexastemon* Kl. 4892.4.  
*Heteranthia* N. v. E. *Hexisea* Lindl. 1937.  
Mart. 4595. *Heyderia* Fr. 434.2.  
*Heterocalyx* Benth. 4139.3. *Heylandia* DeC. 5888.  
*Heterocentron* Hook. 6710. *Heynea* Rxb. 8076.  
*Heterochaenia* DeC. f. 4039. *Hibbertia* Andr. 7276.  
*Heterochaeta* DeC. 3267. *Hibiscus* L. 7642.  
*Heterochroa* Bnge. 7812. *Hidalgoa* Less. 3021.  
*Heterocoma* DeC. 3867. *Hidrosia* E. Mey. 5715.  
*Heterodendron* Desf. *Hieracium* L. 3733.-2.  
5628. (7470 ?) *Hieranthemum* Endl. 4360.2.  
*Heterographa* Fee. 543.9. *Hierochloa* Gm. 1237.  
*Heterolepis* Cass. 3239. *Hierocimum* Benth. 4133.2.

- Higglinsia* P. 2944.  
*Hilaria* H. B. K. 1231.  
*Hildegardia* Schott. E. 7699.8.  
*Hildenbrandtia* Nardo. 770.  
*Hillia* Jcq. 2913.  
*Himantoglossum* Spr. 1853.  
*Himatanthus* W. 2987.  
*Himanthalia* Lgb. 784.  
*Himantia*. 457. b.  
*Himeranthus* Endl. 4749.  
*Hiorthia* Neck. 3051.3.  
*Hippeastrum* Herb. 1601.5.  
*Hippia* L. 3447.  
*Hippion* Spr. 5114.  
*Hippiopsis* Rchb. 3454.5.  
*Hippocentaurea*  
     Schult. 5110.2.  
*Hippochiron* Endl. 5116.1.  
*Hippocratea* L. 7906.  
*Hippocrepis* L. 5949.  
*Hippomane* L. 7341.  
*Hippomarathrum* Riv. 5422.1.  
*Hippophaë* L. 2420.  
*Hipposeris* Cass. 3421.3.?  
*Hippotis* Rz. Pav. 2954.  
*Hippuris* L. 6542.  
*Hiptage* Gärt. 7852.  
*Hiraea* Jcq. 7849.-1.  
*Hirculus* Tsch. 6156.1.  
*Hirneola* Fr. 424.  
*Hirpicium* Cass. 3643.  
*Hirtellina* Cass. 3666.2.  
*Hippobromus* Eckl.  
     Zeyh. 7609.  
*Hirtella* L. 6875.  
*Hisingera* Helen. 7372.  
*Hispidella* Barnad. 3672.?  
*Hisutsua* DeC. 3073.  
*Hitchenia* Wall. 2231.?  
*Hladnikia* Rchb. 5386.  
*Hoarea* Swt. 7654.  
*Hochstetteria* DeC. 3402.  
*Hoffmannia* Sw. 2942.  
*Hoffmanseggia* Cav. 6076.  
*Hohenackeria* F. M. 5538.  
*Hohenbergia* Schult. f. 1635.  
*Hoheria* Cunng. 7740.  
*Hoitzia* Juss. 4349.  
*Holarges* Ehrh. 6950.2.  
*Holarrhena* R. Br. 5150.  
*Holboellia* Wall. 1295.(2632.)  
*Holmskioldia* Retz. 4226.  
*Holocarpa* Rchb. 3033.2.  
*Hologamium* N. v. E. 1354.  
*Hololachna* Ehrnb. 6466.  
*Hololepis* DeC. 3868.2.  
*Holomitrium* Brid. 869.  
*Holophyllum* Less.  
     3847. (3456.4.)  
*Hoplophyllum* DeC. 3877.  
*Holigarna* Rxb. 5687.  
*Holopetalon* Griseb. 7858.?  
*Holoschoenus* Lk. 1479.  
*Holosepalum* Spach. 7994.1.  
*Holostea* Bnth. 7796.3.  
*Holostemma* R. Br. 4961.  
*Holosteum* L. 7788.  
*Holostigmateia* (G. Don.)  
     Rchb. 3982.  
*Holostylis* (DeC.) Rchb. 2922.  
*Holothrix* Rich. 1855.  
*Holotome* Bnth. 5532.  
*Homaenema* Schott. 1107.  
*Homalanthus* (Juss. f.)  
     Rchb. 7343.  
*Homalobus* Nutt. 5764.?-3.  
*Homalocline* Rchb. 3716.2.  
*Homalotes* Endl. 3440.  
*Homalotheca* Endl. 3478.  
*Homalocarpus* (DeC.)  
     Endl.\*) 7231.2.  
*Homalocarpus* Hook.  
     Arn. 5523.  
*Homochilus* DeC. 3987.3.  
*Homoeocladia* Ag. 644.  
*Homochroma* DeC. 3311.  
*Homogyne* Cass. 3551.  
*Homoianthus* DeC. 3767.  
*Homonoia* Lour. 7453.  
*Homoranthus* Cunng. 6824.

\*) subgeneris nomen mutandum: *Sciadianemia* Rchb.

<i>Honkenya Ehrh.</i>	7779.	<i>Humata Cav.</i>	1032 3. a.
<i>Hoodia Haw.</i>	5019. 11. ?	<i>Humbertia Commers.</i>	4421.
<i>Hookeria Sm.</i>	965.	<i>Humboldtia V.</i>	6095.
<i>Hopea Rxb.</i>	7981.	<i>Humea Sm.</i>	3508.
<i>Hopkirkia DeC.</i>	3190.	<i>Humirium Mart.</i>	8095.
<i>Hoppea Rchb. Hort.</i>		<i>Humulus L.</i>	2509.
t. 10.	3353.	<i>Hunnemannia Swt.</i>	7072.
<i>Horaninowia Schy- chowsky.</i>	6399.	<i>Hunteria Rxb.</i>	5179.
<i>Hordeum L.</i>	1379.-1.	<i>Hunteria Fl. Mex. *)</i>	3217. 1. b.
<i>Horkelia Cham.</i>		<i>Huntleya Batem.</i>	2012.
<i>Schlecht.</i>	6493.	<i>Huperzia Brnh.</i>	2315. 2.
<i>Horminium Rchb.</i>	4144. 2.	<i>Hura L.</i>	7340.
<i>Horminum L.</i>	4150.	<i>Hutchinia Wght. Arn.</i>	5024.
<i>Hormiscus (DeC.)</i>		<i>Hutchinsia R. Br.</i>	6934.
<i>Rchb.</i>	7020. 3.	<i>Hyacinthus L.</i>	1775.
<i>Hormocarpum (P. B.)</i>		<i>Hyaenanche Lamb.</i>	7444.
<i>Rchb.</i>	5983.	<i>Hyalea DeC.</i>	3655. 1. a.
<i>Hormosia (Jacks.)</i>		<i>Hyalis Don.</i>	3788.
<i>Rchb.</i>	6032.	<i>Hyalolepis DeC.</i>	3518.
<i>Hormosira Menegh.</i>	783.	<i>Hyalostemma Wall.</i>	7303.
<i>Hornemannia W.</i>	4620.	<i>Hybanthera Endl.</i>	4994.
<i>Hornia DeC.</i>	2802. 2.	<i>Hybanthus Jcq.</i>	7142.
<i>Hornschuchia N. v. E.</i>	5281.	<i>Hybotropis E. Mey.</i>	5898. 2.
<i>Hornungia Rchb. 1837.</i>		<i>Hydnangium Wallr.</i>	336.
Dtschl. Fl. S. 33.	6921.	<i>Hydnocarpus Gärt.</i>	7136.
<i>Hortia Vand.</i>	7501.	<i>Hydnophytum Jack.</i>	2835.
<i>Hosackia Dougl.</i>	5705.	<i>Hydnora Thnb.</i>	2327.
<i>Hoslundia V.</i>	4166.	<i>Hydnum L.</i>	473.
<i>Hosta Jcq.</i>	4198.	<i>Hydrangea L.</i>	6164.
<i>Hoteia Morr. Decaisn.</i>	6145.	<i>Hydrantherium K. H. B.</i>	4594.
<i>Hottonia L.</i>	4832.	<i>Hydrastis L.</i>	7255.
<i>Houttuynia Thnb.</i>	2557.	<i>Hydrilla Rich.</i>	1153.
<i>Hovea R. Br.</i>	5907.	<i>Hydrobryum Endl.</i>	2309.
<i>Hovenia Thnb.</i>	5592.	<i>Hydrocera Bl.</i>	7723.
<i>Hoya R. Br.</i>	5038.-2.	<i>Hydrocharis L.</i>	1161.
<i>Huanaca Cav.</i>	5522.	<i>Hydrochloa Lk.</i>	1385. 2.
<i>Huberia DeC.</i>	6687.	<i>Hydrocleis Rich.</i>	1147.
<i>Hubertia B. St. V.</i>	3365. 6.	<i>Hydrocoryne Schwab.</i>	597.
<i>Hudsonia L.</i>	7188.	<i>Hydrocotyle T. L.</i>	5502.-1.
<i>Huerteia Rz. Pav.</i>	5677.	<i>Hydrodictyon Rth.</i>	666.
<i>Hufelandia N. v. E.</i>	2682.	<i>Hydrolea L.</i>	4399.
<i>Hügelia Rchb.</i>	5508.	<i>Hydrolinum Lk.</i>	643.
<i>Hugueninia Rchb.</i>	7036.	<i>Hydrophora Tode.</i>	229.
<i>Hultemia Dumort.</i>	6527.	<i>Hydrophylax L. f.</i>	2761.
<i>Humaria Fr.</i>	448. 3. b.	<i>Hydrophyllum T. L.</i>	4378.
		<i>Hydropogon Brid.</i>	866.

\*) nomen mutandum.



- Hydrostachys* A. P. Th. 2314.  
*Hydrotaenia* Lindl. 1562.  
*Hydrotriche* Zucc. 4606.  
*Hydrurus*. 599.  
*Hygrocrocis* Ag. 606.  
*Hygrocybe* Fr. 495. 1.  
*Hygrocybia* R. 498. 1.  
*Hygromitra* Fr. 450. a.  
*Hygrophila* R. Br. 4236.  
*Hygrophorus* Fr. 495.  
*Hygroryza* N. v. E. 1254.  
*Hylacium* P. B. 2863.  
*Hyline* Herb. 1605.  
*Hylophila* Lindl. 2128.  
*Hymenema* Grev. 745.  
*Hymenaea* L. 6090.-1.  
*Hymenandra* DeC.f. 4858. 2.  
*Hymenangium* Klotzsch. 337.  
*Hymenanthera* Bnks. 7158.  
*Hymenatherum* Cass. 3211.  
*Hymenanthus* Bl. 4948. 3.  
*Hymenidium* Lindl. 5429.  
*Hymenobrychis* DeC. 5952. 2.  
*Hymenocardia* Wall. 2514.  
*Hymenocentron* Cass. 3655. 3. h.  
*Hymenocrater* F. et M. 4168.  
*Hymenocystis* C. A. Mey. 1037.  
*Hymenodictyon* (Wall.) Rchb. 2906.  
*Hymenogaster* Vittad. 338.  
*Hymenogyne* Haw. 6461. 2.  
*Hymenolaena* Wall. 5357.  
*Hymenolepis* Kaulf. 987. 7. a.  
*Hymenonema* Cass. 3694.  
*Hymenopappus* Herit. 3185.  
*Hymenophyllum* Sm. 982.  
*Hymenophysa* C. A. Mey. 6937.  
*Hymenopodium* Corda. 28.  
*Hymenopogon* Wall. 2912.  
*Hymenopyramis* Wall. 4221.  
*Hymenoscyphus* N. v. E. 448. 1. d.  
*Hymenosphace* Bnths. 4144. 7.  
*Hymenostomum* RB. 859.  
*Hymenostylium* Brid. 860.  
*Hymenoxis* Cass. 3191.-1.  
*Hymenula* Fr. 64. (414.)  
*Hyobanche* Thnb. 4667.  
*Hyophorbe* Gärt. 2251.  
*Hyophila* Brid. 862.  
*Hyoscyamus* T. L. 4729.  
*Hyoseris* L. Juss. 3675.-1.  
*Hyospathe* Mart. 2248.  
*Hypaecoum* T. L. 7066.  
*Hypelate* P. Br. 7571.  
*Hypenanthe* Bl. 6744. 3.  
*Hypenia* Mart. 4131. 19.  
*Hypericum* L. 7994.-2.  
*Hyperomyxa* Corda. 421.  
*Hyperrhiza* Bosc. 389.  
*Hypertelis* E. Mey. 6298.  
*Hypha* P. 80.  
*Hyphaena* Gärt. 2300.  
*Hyphelia* Fr. 374.  
*HypHoloma* Fr. 502. 2. c.  
*Hypnea* Grev. 722.  
*Hypnoticon* Rodr. 4753.  
*Hypnum* Linn. 944.-1.  
*Hypobathrum* Bl. 2836.  
*Hypobrychia* O. Curt. 6638.  
*Hypocalymma* Endl. 6841.  
*Hypocalyptus* Thnb. 5880.  
*Hypochoeris* Vaill. L. 3746.-2.  
*Hypochnus* Fr. 454.  
*Hypocrea* Fr. 301.-3.  
*Hypocyrtia* Mart. 4688.-1.  
*Hypodema* Rchb. 2198.  
*Hypodermium* Lk. 52.  
*Hypoderris* R. Br. 1038.  
*Hypodiscus* N. v. E. 1501. 2.  
*Hypoëstes* Sol. 4290.  
*Hypolaena* R. Br. 1500.  
*Hypolepis* Brnh. 1006. 2.  
*Hypolytrum* Rich. 1482.  
*Hypomyce* Fr. 301. 2.  
*Hypopitys* Dill. 4872.  
*Hypoporum* N. v. E. 1443. 3.  
*Hyporhodium* Fr. 483. 3. (502. 4.)  
*Hypospila* Fr. 297.  
*Hypoxanthus* Rich. 6767. 2.  
*Hypoxis* L. 1651.  
*Hypoxylon* Bull. 300.-3.  
*Hypsanthus* E. 2379. 2.  
*Hypsela* Prsl. 3978. 2.

<i>Hyptianthera</i> Wght.		<i>Illicium</i> L.	7294.
et Arn.	2960.	<i>Illigera</i> Bl.	2344.
<i>Hyptis</i> Jacq.	4131.-5.	<i>Illosporium</i> Mart.	302.
<i>Hypodaeurus</i> Hockst.	1290.	<i>Ilyogeton</i> Endl.	4593.
<i>Hyssopifolia</i> C. Bauh.	6648.1.	<i>Imbricaria</i> Ach.	570. 3. c.
<i>Hyssopus</i> L.	4062.	<i>Imbricaria</i> Commers.	5308.
<i>Hysteria</i> Reinw.	1901.	<i>Imhofia</i> Herb.	1602 1.
<i>Hysterina</i> Ach.	543. 1.	<i>Impatiens</i> L.	7721.
<i>Hysterium</i> Fr.	272.-2.	<i>Imperata</i> Cyr.	1355.
<i>Jaborosa</i> Juss.	4757.	<i>Imperatoria</i> L.	5459.
<i>Jacaranda</i> Juss.	4547.	<i>Incarvillea</i> Juss.	4542.
<i>Jacea</i> T.	3655. 2. a.	<i>Incillaria</i> Fr.	506
<i>Jackia</i> Wall.	2986.	<i>Indigofera</i> L.	5713.
<i>Jacksonia</i> R. Br.	5927.	<i>Inga</i> Plum.	6134.-2.
<i>Jacobaea</i> Gärt.	3365. 3.	<i>Ingenhoussia</i> Moq. Sess.	7640.
<i>Jacobia</i> DeC.	6714. 1.	<i>Inocarpus</i> Forst.	5295.
<i>Jacosta</i> E. Mey.	3093.	<i>Inoconia</i> Lib.	617.
<i>Jacquinia</i> L.	4863.	<i>Inoderma</i> Ktzig.	623.
<i>Jaegeria</i> K. H. B.	3128.	<i>Inoloma</i> Fr.	498. 4.
<i>Jacquemontia</i> Choisy.	4411.	<i>Institiale</i> Fr.	376.
<i>Jambosa</i> Rmph.	6853.	<i>Intsia</i> A. P. Th.	6100.
<i>Jamesia</i> Torr. Gray.	6168.	<i>Intybellia</i> Cass.	3719.
<i>Jamesonia</i> Hook.	1012.	<i>Inula</i> Gärt.	3396.
<i>Jania</i> Lamour.	681.	<i>Inulopsis</i> DeC.	3335. 6.
<i>Janusia</i> Juss. f.	7840.	<i>Involucraria</i> Wght.	
<i>Jasione</i> L.	4030.	Arn.	3961. 3.
<i>Jasminum</i> T. L.	5244.	<i>Joannulloa</i> Rz. Pav.	4756.
<i>Jasonia</i> DeC.	3388.-2.	<i>Jodanthus</i> Torr. Gray.	6994.
<i>Jatropha</i> L.	7397.	<i>Jödes</i> Bl.	2620.
<i>Jaumea</i> P.	3193.	<i>Jodina</i> Hook. Arn.	5254.
<i>Ibbetsonia</i> Sims.	3915. 2.	<i>Johnia</i> Wight. Arn.	5802.
<i>Iberidastrum</i> DeC.	6923. 2.	<i>Johnsonia</i> R. Br.	1689.
<i>Iberis</i> L.	6923.-1.	<i>Johrenia</i> DeC.	5481.
<i>Icacina</i> Juss. f.	5258.	<i>Jondraba</i> Med.	6925. 2.
<i>Ichnanthus</i> P. B.	1272.	<i>Jonesia</i> Rxb.	6052.
<i>Ichnocarpus</i> R. Br.	5147.	<i>Jonidium</i> Vent.	7145.
<i>Ichthyothere</i> Mart.	3002.	<i>Jonopsidium</i> (DeC.)	
<i>Icica</i> Aubl.	5638.	Rchb.	6931.
<i>Ideleria</i> Knth.	1447.	<i>Jonopsis</i> K. H. B.	2056.
<i>Jeffersonia</i> Bart.	7087.	<i>Jonquillia</i> DeC.	1011. 8. a.
<i>Jenkinsonia</i> Swt.	7664.	<i>Josephinia</i> Vent.	4537.
<i>Ifloga</i> Cass.	3471. 2.	<i>Jossinia</i> Commers.	6854. 2.
<i>Ignatia</i> L.	5213.	<i>Jovellana</i> Cav.	4580.
<i>Iguanara</i> Bl.	2287.	<i>Iphiona</i> DeC.	3389.
<i>Jirasekia</i> Wil. Schm.	4837.	<i>Iphisia</i> Wght. Arn.	4980.
<i>Ilea</i> Fr.	690.	<i>Ipomaea</i> L.	4408.
<i>Ilex</i> L.	5248.	<i>Ipomopsis</i> Rich.	4392.
<i>Illecebrum</i> L.	6279.	<i>Ipsea</i> Lindl.	1983.

<i>Iresine W.</i>	6420 -2.	<i>Jubaea K. H. B.</i>	2279.
<i>Iriarteia Rz. Pav.</i>	2264.	<i>Jubelina Juss. f.</i>	7847.
<i>Iridea Grev. (non Stackh.)</i>	716.	<i>Jucunda Cham.</i>	6738.
<i>Irina Bl.</i>	7588.	<i>Juglans L.</i>	5629.
<i>Iris L.</i>	1555.-1.	<i>Juliana Llav. Lex.</i>	7555.
<i>Irlbachia Mart.</i>	5102.	<i>Julocroton Mart.</i>	7386.
<i>Irpex Fr.</i>	470.	<i>Juncus L.</i>	1674.-1.
<i>Isachne R. Br.</i>	1274.	<i>Jungermannia Dill.</i>	809.-2.
<i>Isanthera N. v. E.</i>	3694.?	<i>Jungia L. f.</i>	3773.-1.
<i>Isanthus Rich.</i>	4047.	<i>Juniperus L.</i>	2364.
<i>Isaria P.</i>	226.	<i>Jürgensia Rchb.</i>	769.
<i>Isatis L.</i>	6896.-1.	<i>Jurinea Cass.</i>	3887.
<i>Isauxis Arnott.</i>	7979.	<i>Jussieuia L.</i>	6557.
<i>Ischaemum L.</i>	1332.	<i>Justicia L.</i>	4282.
<i>Ischarum Blume.</i>	1086.	<i>Iva L.</i>	3917.
<i>Isertia Schreb.</i>	2931.	<i>Ivira Aubl.</i>	7699. 1. b.
<i>Isidium Ach.</i>	516.	<i>Ixauchenus Cass.</i>	3245.
<i>Isidorea Rich. f.</i>	2892.	<i>Ixerba Cunng.</i>	5272.
<i>Ismelia Cass.</i>	3070. 3.	<i>Ixeris Cass.</i>	3701.
<i>Ismene Herb.</i>	1612. 2.	<i>Ixia L.</i>	1591.
<i>Isnardia L.</i>	6555.-1.	<i>Ixianthus E. Mey.</i>	4510.
<i>Isocarpa R. Br.</i>	3812.	<i>Ixiolaena Benth.</i>	3497.
<i>Isocarpheia R.</i>	3814. 1.	<i>Ixiolirion Fisch.</i>	1764.
<i>Isochilus R. Br.</i>	1970.	<i>Ixionanthes Jack.</i>	8093.
<i>Isodon Schrd.</i>	4134. 5.	<i>Ixodia R. Br.</i>	3510.
<i>Isoetes L.</i>	1069.	<i>Ixora L.</i>	2811.
<i>Isolepis R. Br.</i>	1478. 1.	<i>Kadsura Juss.</i>	7314.
<i>Isolobus DeC.</i>	3983.	<i>Kadua Cham. Schlcht.</i>	2874 9.
<i>Isomeris Nutt.</i>	7109.	<i>Kämpferia L.</i>	2212.
<i>Isomerium R. Br.</i>	2408. 3.	<i>Kageneckia Rz. Pav.</i>	6516.
<i>Isoneia R. Br.</i>	5153.	<i>Kalbfussia Schultz.</i>	3687.
<i>Isopetalum Swt.</i>	7661.	<i>Kallias DeC.</i>	3137. 2.
<i>Isophyllum Spach.</i>	7990.	<i>Kallstroemia Scop.</i>	7548.
<i>Isoplexis Lindl.</i>	4512.	<i>Kalmia L.</i>	4944.
<i>Isopyrum L.</i>	7241.	<i>Kanahia R. Br.</i>	4983.
<i>Isora Rheed.</i>	7735. 2.	<i>Kandelia Wight. et Arn.</i>	6620.
<i>Isostigma Less.</i>	3176.	<i>Karamyschewia F. et M.</i>	2875.
<i>Isostylis R. Br.</i>	2388. 2.	<i>Karpaton Rafn.</i>	2732.?
<i>Isothecium Brid.</i>	951.	<i>Karwinskia Zucc.</i>	5593.
<i>Isotoma Lindl.</i>	3994.-1.	<i>Kataxera Endl.</i>	6291. 3.
<i>Isotrichia DeC.</i>	3859. 2.	<i>Kaulfussia Bl.</i>	1058.
<i>Isotropis Benth.</i>	5922.	<i>Kayea Wall.</i>	8036.
<i>Isotypus K. H. B.</i>	3786.	<i>Keerlia DeC.</i>	3248.
<i>Isthmia Ag.</i>	637.	<i>Keithia Benth.</i>	4119.-2.
<i>Isthmovicia Rchb.</i>	5771. 2.	<i>Keimadracon Benth.</i>	4089. 1.
<i>Itea L.</i>	6253.	<i>Kennedya Vent.</i>	5797.
<i>Ityphallus Fr.</i>	413. 4.		

<i>Kentia Bl.</i>	2257.	<i>Kohlrauschia Knth.</i>	7823.
<i>Kentia Bl. *)</i>	7308. 3.	<i>Kolbia P. B.</i>	5073.
<i>Keppleria Mart.</i>	2284.	<i>Kolleria Fenzl.</i>	6459.
<i>Keraudrenia Gay.</i>	7706.	<i>Kolowratia Presl.</i>	2229.
<i>Kerria DeC.</i>	6512.	<i>Koniga Ad.</i>	6957.
<i>Khaya Juss. f.</i>	8088.	<i>Kopsia Bl.</i>	5208.
<i>Kibara Endl.</i>	2590.	<i>Korelinia Less.</i>	3579.
<i>Kibera Ad.</i>	7033. 2.	<i>Kosaria Forsk.</i>	2522. ?
<i>Kibessia Bl.</i>	6774.	<i>Kosteletzkya Pr.</i>	7645.
<i>Kiesera Reinw.</i>	5810.	<i>Kotschya Endl.</i>	5969.
<i>Kigelia DeC.</i>	4727.	<i>Krameria Loeffl.</i>	6789.
<i>Kiggelaria L.</i>	7135.	<i>Krapfia DeC.</i>	7221. 5.
<i>Kielmeyera Mart.</i>		<i>Krascheninikovia</i>	
<i>Zucc.</i>	7928.	<i>Turcz.</i>	7792.
<i>Kiliana C. H. Schultz.</i>	3288.	<i>Krebsia Eckl. Zeyh.</i>	5867.
<i>Kingia R. Br.</i>	1682.	<i>Kreysigia Rchb.</i>	1711.
<i>Kirganelia Juss.</i>	7412.	<i>Krigia Schreb.</i>	3683.
<i>Kirschlegera (Spach)</i>		<i>Krockeria Munch.</i>	5702. 1.
<i>Rchb.</i>	6375.	<i>Krubera Hoffm.</i>	5445.
<i>Kitaibelia W.</i>	7617.	<i>Krynitzia Fisch. Mey.</i>	4351.
<i>Kittelina Rchb. Hndb.</i>	4000.	<i>Kugaia DeC.</i>	3217. 3.
<i>Kixia Bl.</i>	5188.	<i>Kuhlia K. H. B.</i>	7203.
<i>Klaprothia K. H. B.</i>	6244.	<i>Kuhnia L.</i>	3843. -1.
<i>Klasea Cass.</i>	3886. 3.	<i>Kuhnistra Lam.</i>	4721. 2.
<i>Kleinhovia L.</i>	7738.	<i>Kundmannia DeC. nec</i>	
<i>Kleinia L.</i>	3363. -1.	<i>Scop. teste Bertol.</i>	5418.
<i>Klenzea C. H. Schultz.</i>	3903.	<i>Kunthia H. B.</i>	2250.
<i>Klotzschia Cham.</i>	5531.	<i>Kunzea Rchb.</i>	6818.
<i>Klugia Schlecht.</i>	4681.	<i>Kutehubaea Fisch.</i>	2969.
<i>Knaulia L.</i>	2688.	<i>Kyberia Neck.</i>	3241. 1.
<i>Kneiffia Fr.</i>	464.	<i>Kydia Rxb.</i>	7689.
<i>Knema Lour.</i>	2586.	<i>Kyllingia L.</i>	1473. -2.
<i>Knightia R. Br.</i>	2401.	<i>Labatia Sw.</i>	5299.
<i>Kniphofia Munch.</i>	1841.	<i>Labichea Gaudich.</i>	6084.
<i>Knowltonia Salisb.</i>	7234.	<i>Lablab Ad.</i>	5778.
<i>Knoxia L.</i>	2783.	<i>Labordia Gaudich.</i>	5216.
<i>Kobresia W.</i>	1439.	<i>Labourdonneia Boj.</i>	5307. ?
<i>Kochia Rth.</i>	6382.	<i>Labrella Fr.</i>	259.
<i>Koeberlinia Zucc.</i>	7174.	<i>Laburnum Riv.</i>	5863. 3.
<i>Koeleria P.</i>	1398. -2.	<i>Lacepedea K. H. B.</i>	7909.
<i>Koelpinia Pall.</i>	3671.	<i>Lachanodes DeC.</i>	3375. -1.
<i>Koelreuteria Laxm.</i>	7578.	<i>Lachenalia Jacq.</i>	1779.
<i>Koenigia L.</i>	6316.	<i>Lachnaea L.</i>	2441. -3.
<i>Kohautia Cham.</i>		<i>Lachnanthes Ell.</i>	1657.
<i>Schlecht.</i>	2874. 8.	<i>Lachnum Retz.</i>	448. 2.

\*) propter 2257. mutanda: *Schnittspahnia Rchb.*  
in honorem cl. auctoris libri *Flora von Hessen.*

<i>Lachnopus</i> <i>Bl.</i>	6726.	<i>Lampsana</i> <i>T.</i>	3669.
<i>Lachnospermum</i> <i>W.</i>	3482.	<i>Lamyra</i> <i>Cass.</i>	3902. 2.
<i>Lachnostoma</i> <i>K. H. B.</i>	5004.	<i>Lanaria</i> <i>Thnb.</i>	1658.
<i>Lacellia</i> <i>Viv.</i>	3649. 1. b. b.	<i>Lanceolaria</i> <i>DeC.</i>	7020. 7.
<i>Lacis</i> <i>Schr.</i>	2312.	<i>Lancretia</i> <i>Del.</i>	7187.
<i>Lacistema</i> <i>Sw.</i>	2476.	<i>Landia</i> <i>DeC.</i>	2970. 2.
<i>Lactarius</i> <i>Fries.</i>	494.	<i>Landolphia</i> <i>P. B.</i>	5194.
<i>Lactuca</i> <i>T. L.</i>	3704. -1.	<i>Landtia</i> <i>Less.</i>	3238.
<i>Ladanium</i> <i>Spach.</i>	7193. 2.	<i>Langia</i> <i>Endl.</i>	6437.
<i>Ladanopsis</i> <i>DeC.</i>	6719. 3.	<i>Lanipila</i> <i>Burch.</i>	3065. 2.
<i>Ladanum</i> <i>Riv.</i>	4076. 1.	<i>Langsdorfia</i> <i>Mart.</i>	2325.
<i>Laelia</i> <i>Ad.</i>	6900.	<i>Lanosa</i> <i>Fr.</i>	79.
<i>Laennecia</i> <i>Cass.</i>	3581.	<i>Lansium</i> <i>Rmph.</i>	8062.
<i>Laestadia</i> <i>Knth.</i>	3576.	<i>Lantana</i> <i>L.</i>	4196. -1.
<i>Laetia</i> <i>Loeffl.</i>	7208.	<i>Lapageria</i> <i>Rz. Pav.</i>	1744.
<i>Lafoensia</i> <i>Vand.</i>	6662.	<i>Lapathum</i> <i>T.</i>	6311. 2.
<i>Lafuentea</i> <i>LaG.</i>	4472.	<i>Lapeyrousia</i> <i>Thnb.</i>	3442.
<i>Lagarinthus</i> <i>E. Mey.</i>	4973.	<i>Lapiedra</i> <i>LaG.</i>	1595.
<i>Lagascea</i> <i>K. H. B.</i>	3934. -1.	<i>Laplacea</i> <i>K. H. B.</i>	7925.
<i>Lagenaria</i> <i>Ser.</i>	3952.	<i>Laportea</i> <i>Gaudich.</i>	2464.
<i>Lagenias</i> <i>E. Mey.</i>	5126.	<i>Lappa</i> <i>T. Gärt.</i>	3899.
<i>Lagenocarpus</i> <i>Klotzsch.</i>	4903.	<i>Lappago</i> <i>Schreb.</i>	1294.
<i>Lagenophora</i> <i>Cass.</i>	3244.	<i>Larbrea</i> <i>St. Hil.</i>	7799.
<i>Lagerstroemia</i> <i>L.</i>	6665.	<i>Lardizabala</i> <i>Rz. Pav.</i>	2635.
<i>Lagetta</i> <i>Juss.</i>	2446.	<i>Laretia</i> <i>Gill. Hook.</i>	5520.
<i>Laggera</i> <i>C. H. Schultz.</i>	3569.	<i>Larix</i> <i>T.</i>	2371. 4.
<i>Lagochilus</i> <i>Bnge.</i>	4072.	<i>La Rochea</i> <i>P.</i>	6182.
<i>Lagoecia</i> <i>L.</i>	5336.	<i>Larrea</i> <i>Cav.</i>	7553.
<i>Lagonychium</i> <i>M. B.</i>	6115.	<i>Lascadium</i> <i>Raf.</i>	7457.
<i>Lagopsis</i> <i>Bnge.</i>	4097.	<i>Laserpitium</i> <i>T. L.</i>	5496.
<i>Lagunaea</i> <i>Cav.</i>	7638.	<i>Laschia</i> <i>Fr.</i>	425.
<i>Lagunaria</i> <i>DeC.</i>	7646.	<i>Lasia</i> <i>Brid.</i>	959. 2.
<i>Laguncularia</i> <i>Gärt.</i>	6604.	<i>Lasia</i> <i>Lour.</i>	1113.
<i>Laguranthea</i> <i>C. A. M.</i>	3893. 1. b.	<i>Lasiagrostis</i> <i>Lk.</i>	1196.
<i>Lagurostemon</i> <i>Wyd.</i>	3893. 1.	<i>Lasiandra</i> <i>DeC.</i>	6716.
<i>Lagurus</i> <i>L.</i>	1211.	<i>Lasianthaea</i> <i>DeC.</i>	3147.
<i>Lalage</i> <i>Lindl.</i>	5905.	<i>Lasianthera</i> <i>P. B.</i>	5560.
<i>Lalonia</i> <i>Rchb.</i>	2601. 1.	<i>Lasiobotrys</i> <i>Kze.</i>	311.
<i>Lallemantia</i> <i>F. M.</i>	4088.	<i>Lasiocloa</i> <i>Knth.</i>	1406.
<i>Lamarkea</i> <i>Gaudich.</i>	6812.	<i>Lasiocorys</i> <i>Bnth.</i>	4100.
<i>Lamarkia</i> <i>Mnch.</i>	1403.	<i>Lasionema</i> <i>Don.</i>	2908.
<i>Lambertia</i> <i>Sm.</i>	2395.	<i>Lasiopetalum</i> <i>Sw.</i>	7709.
<i>Laminaria</i> <i>B. St. V.</i>	775.	<i>Lasiopogon</i> <i>Cass.</i>	3475.
<i>Lamiopsis</i> <i>Dumort.</i>	4069. 1.	<i>Lasiopus</i> <i>Cass.</i>	3430.
<i>Lamium</i> <i>L.</i>	4069.	<i>Lasiorhegma</i> <i>Vogel.</i>	6083. 1.
<i>Lamourouxia</i> <i>K. H. B.</i>	4466.	<i>Lasiosiphon</i> <i>L.</i>	2450.
<i>Lamprocarya</i> <i>R. Br.</i>	1463.	<i>Lasiospermum</i> <i>LaG.</i>	3065. -1.
<i>Lamprotis</i> <i>Don.</i>	4887. 3. g.	<i>Lasiospora</i> <i>Cass.</i>	3695.

<i>Lasiospron Benth.</i>	5775. 5.	<i>Lecostemon Moq. Sess.</i>	6882.
<i>Lasthenia Lindl.</i>	3203.	<i>Lecythis Loeffl.</i>	6795.
<i>Latania Commers.</i>	2301.	<i>Ledebouria Rth.</i>	1708.
<i>Lateripes Fr.</i>	494. 1.	<i>Ledocarpon Desf.</i>	7729.
<i>Laterna Turp.</i>	410. 3.	<i>Ledonia Spach.</i>	7193. 5.
<i>Lathraea L.</i>	4658.	<i>Ledum L.</i>	4949.
<i>Lathriogyne Eckl. Zeyh.</i>	5892.	<i>Leea L.</i>	5558.
<i>Lathyrus T. L.</i>	5773. -5.	<i>Leersia Sotand.</i>	1247.
<i>Latipes Knth.</i>	1296.	<i>Leeuwenhoekia (R. Br.)</i>	
<i>Latouria Endl.</i>	4015. -2.	<i>Spr.</i>	4004.
<i>Latreillea DeC.</i>	3001.	<i>Lehmannia Spr.</i>	4739.
<i>Lavandula L.</i>	4093. -1.	<i>Leiachena DeC.</i>	3310. 2.
<i>Lavatera L.</i>	7621. -2.	<i>Leiachenium DeC.</i>	3335. 1.
<i>Lavauxia Spach.</i>	6562. 6.	<i>Leianthus Grieseb.</i>	5100.
<i>Langeria P.</i>	2842. 4.	<i>Lejeunia Libert.</i>	826.
<i>Launea Cass.</i>	3729. 2.	<i>Leiblinia Endl.</i>	694.
<i>Laurea Gaudich.</i>	2573.	<i>Leighia Cass.</i>	3605.
<i>Laurelia Juss.</i>	2611.	<i>Leimanthium W.</i>	1699.
<i>Laurencia Lamour.</i>	734.	<i>Leiocarpum DeC.</i>	3420. 2.
<i>Laurentia Mich.</i>	3993.	<i>Leiocarpus Bl.</i>	7406.
<i>Laurera Rchb.</i>	534.	<i>Leiogonia DeC.</i>	3843. 3.
<i>Laureria Schlecht.</i>	4741. ?	<i>Leiogramma Echw.</i>	543. 10.
<i>Laurocerasus T.</i>	6861. 2.	<i>Loiobium Rchb. ap.</i>	
<i>Laurus T. L.</i>	2648.	<i>Moessl. (Roripa)</i>	7012. 1.
<i>Lavoisiera DeC.</i>	6683.	<i>Leiobium DeC.</i>	5958. 2.
<i>Lavradia Velloz.</i>	7161.	<i>Leiophallus Fr.</i>	413. 3.
<i>Lawrencella Lindl.</i>	3502.	<i>Leiophyllum P.</i>	4950.
<i>Lawsonia L.</i>	6659.	<i>Leiorrhoea Eschw.</i>	543. 11.
<i>Laxmannia R. Br.</i>	1686.	<i>Leiospermum Don.</i>	6220.
<i>Layia Hook. Arn.</i>	3117.	<i>Leiospora C. A. Mey.</i>	6996. 2.
<i>Leandra Radd.</i>	6736.	<i>Leiphaimos Schlcht.</i>	5111. 2.
<i>Leangium Lk.</i>	365. 4.	<i>Leiopterium DeC.</i>	6477. 2.
<i>Learosa Rchb.</i>	2612.	<i>Leiosphaera DeC.</i>	6767. 2.
<i>Leavenworthia Torrey.</i>	7008.	<i>Leiostroma Fr.</i>	457. a.
<i>Lebeckia Thnb.</i>	5879. -1.	<i>Leiothamnus Grieseb.</i>	5108.
<i>Lebethanthus Endl.</i>	4819.	<i>Leiotulus Ehrnb.</i>	5473.
<i>Lebetina Cass.</i>	3207.	<i>Lemalis Fr.</i>	423.
<i>Lebretonia Schrk.</i>	7627.	<i>Lemmatium DeC.</i>	3104.
<i>Lecanactis Eschw.</i>	542.	<i>Lemna L.</i>	1130.
<i>Lecanactis Fr.</i>	513.	<i>Lemnopsis Zipp.</i>	2307. ?
<i>Lecananthus Jack.</i>	2982.	<i>Lemonia Lindl.</i>	7531.
<i>Lecanidion Endl.</i>	283.	<i>Lens T.</i>	5769. 1.
<i>Lecanopteris Reinw.</i>	1004.	<i>Lentinus Fr.</i>	489.
<i>Lechea L.</i>	7186. -1.	<i>Lentiscus T.</i>	5655. 2.
<i>Lecheopsis Rchb.</i>	7186. 2.	<i>Leobordea Del.</i>	5868.
<i>Lecidea Ach.</i>	518.	<i>Leocarpus Lk.</i>	365. 3.
<i>Lecockia DeC.</i>	5347.	<i>Leonia Rz. Pav.</i>	4866.
<i>Lecontea Rich. f.</i>	2831.	<i>Leonotis P.</i>	4104.



<i>Leptosyne</i> DeC.	3040.	<i>Leucopsis</i> DeC.	3335. 4.
<i>Leptotaenia</i> Nutt.	5461.	<i>Leucorchis</i> Lindl.	1867.
<i>Leptotes</i> Lindl.	1978.	<i>Leucosceptum</i> Sm.	4164.
<i>Leptothamnus</i> DeC.	3590.	<i>Leucosidea</i> Eckl. Zeyh.	6524.
<i>Leptotheca</i> Schwägr.	923.	<i>Leucospermum</i> R. Br.	2381.-1.
<i>Leptothrium</i> Knth.	1339.	<i>Leucosporus</i> Fr.	502. 6.
<i>Leptothyrium</i> Kze.	254.	<i>Leucostemma</i> Bnth.	7785.
<i>Leptrina</i> Raf.	6349.?	<i>Leucothamnus</i> Lindl.	7710.
<i>Lepturus</i> R. Br.	1359.-1.	<i>Leucoxylon</i> Bl.	7936.
<i>Lepuropetalum</i> Elliot.	6138.	<i>Leuzea</i> DeC.	3889.-1.
<i>Lepyrodiclis</i> Fenzl.	7780.	<i>Lenzites</i> Fr.	484.
<i>Lepyrodia</i> R. Br.	1508.	<i>Levisticum</i> J. Bauh.	5482.
<i>Leria</i> DeC.	3407.	<i>Lewisia</i> Prsh.	6356.
<i>Lerouxia</i> Merat.	4843.	<i>Leycesteria</i> Wall.	2742.
<i>Leschenaultia</i> (R. Br.)		<i>Leyssera</i> L.	3531.-1.
<i>Rchb. consp.</i>	4015.-1.	<i>Lhotskya</i> Schauer.	6830.
<i>Leskea</i> Hdg.	950.-1.	<i>Liabum</i> Ad.	3223.-1.
<i>Lessertia</i> DeC.	5752.	<i>Liagora</i> Lamour.	720.
<i>Lessingia</i> Cham.	3337.	<i>Liatris</i> Schreb.	3839.-1.
<i>Lessonia</i> Berter.	5535. 2.?	<i>Libanotis</i> Crtz.	5424.-2.
<i>Lessonia</i> B. St. V.	772.	<i>Libertella</i> Desm.	48. 2.
<i>Lespedeza</i> Rich.	5956.	<i>Libertia</i> Spr.	1550.
<i>Lestibudesia</i> A. P. Th.	6436.	<i>Libidibia</i> DeC.	6067. 4.
<i>Lettsomia</i> Rz. Pav.	7918.	<i>Licania</i> Aubl.	6876.
<i>Leucadendron</i> Herm.	2377.	<i>Licavana</i> Endl.	5819. 1. b.
<i>Leucanthemum</i> T.	3067.-1.	<i>Licea</i> Schrad.	355.-2.
<i>Leucas</i> R. Br.	4103.-3.	<i>Lichina</i> Ag.	753.
<i>Leuceria</i> LaG.	3771.-1.	<i>Lichtensteinia</i> Cham.	
<i>Leuceriopsis</i> Rchb.	3770. 3.	<i>Schlecht.</i>	5409.
<i>Leucocarpus</i> Don.	4714.	<i>Licmophora</i> Ag.	634.
<i>Leucocarpus</i> Rchb.	483. 4.	<i>Licuala</i> Rmph.	2297.
<i>Leucocoryne</i> Lindl.	1832.	<i>Lidbeckia</i> Berg.	3082.
<i>Leucocytisus</i> Rchb.	5863. 4.	<i>Lieberkuehnia</i> Less.	3408.
<i>Leucodon</i> Schwägr.	958.	<i>Liebigia</i> Endl.	4697.
<i>Leucodonium</i> Rchb.		<i>Lightfootia</i> Herit.	4031.
<i>Fl. germ.</i>	7803. 3.	<i>Lignidium</i> Lk.	348.
<i>Leucogramma</i> W. Mey.	543. 4.	<i>Ligularia</i> Cass.	3352.
<i>Leucoium</i> L.	1594.	<i>Ligusticum</i> L.	5434.
<i>Leucolaena</i> R. Br.	5513.-1.	<i>Ligustrum</i> T. L.	5242.
<i>Leucoloma</i> Brid.	912.	<i>Lilaea</i> H. B.	1141.
<i>Leucomeris</i> Don.	3793.	<i>Lilium</i> L.	1760.-4.
<i>Leuconotis</i> Jack.	5200.	<i>Limacium</i> Fr.	495. 3.
<i>Leucophanes</i> Brid.	902.	<i>Limatodes</i> Blume.	2108.
<i>Leucophyllum</i> Hb. Bpl.	4483.	<i>Limbarda</i> Ad.	3396. 1.
<i>Leucophyta</i> R. Br.	3526.	<i>Limboria</i> Ach.	550.
<i>Leucoploeus</i> N. v. E.	1501. 3.	<i>Limeum</i> L.	6447.
<i>Leucopogon</i> R. Br.	4799.	<i>Limia</i> Vandell.	4201. 2.
<i>Leucopsidium</i> DeC.	3076.	<i>Limnanthes</i> R. Br.	7673.



<i>Limnas Trin.</i>	1235.	<i>Lithocarpus Bl.</i>	2471.
<i>Limniris Tsch.</i>	1556.-3.	<i>Lithophragmella Torr.</i>	
<i>Limnobium Rich.</i>	1160.	<i>Gray.</i>	6143.3.
<i>Limnocharis H. B.</i>	1148.	<i>Lithosanthes Bl.</i>	2856.
<i>Limnochloa P. B.</i>	1477.1.a.	<i>Lithospermum T. L.</i>	4322.-3.
<i>Limnophila R. Br.</i>	4619.	<i>Lithoxylon Endl.</i>	7435.
<i>Limodorum T. L.</i>	2178.	<i>Litobrochia Pr.</i>	1011.2.
<i>Limonia L.</i>	8099.	<i>Litsaea Juss.</i>	2643.
<i>Limosella L.</i>	4589.	<i>Littaea Tagliab.</i>	1642.1.
<i>Linanthus Bnth.</i>	4388.	<i>Littorella L.</i>	4777.
<i>Linaria T.</i>	4491.-4.	<i>Livistona R. Br.</i>	2298.
<i>Linckia Lgb. (e. p.)</i>	592.	<i>Llagunoa Rz. Pav.</i>	7581.
<i>Linconia L.</i>	6205.	<i>Lloydia Salisb.</i>	1754.
<i>Lindackeria Pr.</i>	7214.	<i>Loasa Ad.</i>	6233.
<i>Lindenbergia Lk. Otto.</i>	4623.	<i>Lobadium Raf.</i>	5668.6.
<i>Lindernia All.</i>	4592.	<i>Lobaria Hoffm.</i>	570.3.
<i>Lindleya K. H. B.</i>	6519.	<i>Lobelia L.</i>	3987.
<i>Lindnera Rchb.</i>	7952.	<i>Lobocarpus Wght. Arn.</i>	7324.
<i>Lindsaea Dryand.</i>	1031.-1.	<i>Lobostemon Lehm.</i>	4312.
<i>Linnaea Gron.</i>	2738.	<i>Lochnera Rchb. cns.</i>	5167.
<i>Linociera Sw.</i>	5235.	<i>Loddigesia Sims.</i>	5881.
<i>Linocodonia Rchb.</i>	4038.2.	<i>Lodoicea LaB.</i>	2302.
<i>Linopsis Rchb.</i>	7987.	<i>Loefflingia L.</i>	6293.
<i>Linostigma Klotzsch.</i>	7727.	<i>Logania R. Br.</i>	5136.-2.
<i>Linostoma Wall.</i>	2451.	<i>Loiseleuria Rchb.</i>	4947.
<i>Linosyris Lob.</i>	3338.	<i>Lolium L.</i>	1372.
<i>Linum L.</i>	7985.	<i>Lomatia R. Br.</i>	2403.-1.
<i>Liparia L.</i>	5895.	<i>Lomatocarum F. et M.</i>	5392.
<i>Lipocarpha R. Br.</i>	1480.	<i>Lomatolepis Cass.</i>	3703.
<i>Lipochaeta DeC.</i>	3150.	<i>Lomatophyllum W.</i>	1843.
<i>Lippia L.</i>	4180.	<i>Lonas Ad.</i>	3844.
<i>Lipostoma Don.</i>	2881.	<i>Lonchitis L.</i>	1007.
<i>Lipotactes Bl.</i>	2726.	<i>Lonchocarpus K. H. B.</i>	5733.
<i>Lipotriche R. Br.</i>	3129.	<i>Lonchostoma Wickstr.</i>	4774.
<i>Lipozygis E. Mey.</i>	5871.	<i>Londesia Fisch. Mey.</i>	6380.
<i>Liquidambar Monard.</i>	2461.	<i>Longchampia W.</i>	3531.2.
<i>Lirianthe Spach.</i>	7289.4.	<i>Lonicera L.</i>	2736.-1.
<i>Liriopsis Rchb.</i>	1612.1.	<i>Lopezia Cav.</i>	6580.
<i>Liriodendron L.</i>	7288.	<i>Lophandra Don.</i>	4887.4.r.
<i>Lissanthe R. Br.</i>	4800.	<i>Lophanthera Juss. f.</i>	7871.
<i>Lissochilus R. Br.</i>	2052.	<i>Lophanthus Bnth.</i>	4085.
<i>Listera R. Br.</i>	2119.	<i>Lophatherum Brngn.</i>	1408.
<i>Listia Meyen.</i>	594.?	<i>Lophiola Ker.</i>	1668.
<i>Listia E. Mey.</i>	5866.	<i>Lophiolepis Cass.</i>	3905.2.
<i>Lithophila Sw.</i>	6255.	<i>Lophira Bnks. Gärt.</i>	7982.
<i>Lithophragma Nutt.</i>	6143.2.	<i>Lophiris Tsch.</i>	1555.2.
<i>Lithraea Miers.</i>	5667.-1.	<i>Lophium Fr.</i>	277.
<i>Lithobium Bongard.</i>	6699.	<i>Lophocachrys Koch.</i>	3343.3.

<i>Lophochlaena</i> N. v. E.	1284.	<i>Luculia</i> Swt.	2907.
<i>Lophochloa</i> Rchb.	1398.1.	<i>Lucuma</i> Juss.	5304.
<i>Lophocolea</i> N. v. E.	810.	<i>Lucya</i> DeC.	2874.11.
<i>Lophodermium</i> Chev.	272.1.	<i>Ludia</i> Lam.	7202.
<i>Lopholaena</i> DeC.	3362.	<i>Ludwigia</i> L. Rxb.	6556.
<i>Lopholoma</i> Cass.	3655.3.d.	<i>Ludwigiaria</i> DeC.	6555.2.
<i>Lophopetalum</i> Wght.	7880.	<i>Lühea</i> W.	7962.
<i>Lophophytum</i> Schott.		<i>Lütkea</i> Bongard.	6159.
<i>Endl.</i>	2320.	<i>Luffa</i> T.	3950.
<i>Lophopterys</i> Juss. f.	7862.	<i>Lugoa</i> DeC.	3053.
<i>Lophosciadium</i> DeC.	5497.	<i>Luisa</i> Gaudich.	2033.2.
<i>Lophospermum</i> Don.	4495.	<i>Lumanaja</i> Blanco.	7459.
<i>Lophostachys</i> Pohl.	4259.	<i>Lumbricidia</i> Vellozo.	6018.2.
<i>Lophostemon</i> Schott.	6819.	<i>Lumnitzera</i> W.	6605.
<i>Lopimia</i> Mart.	7626.	<i>Lunularia</i> Micheli.	837.
<i>Loranthus</i> L.	2724.	<i>Lunaria</i> L.	6964.
<i>Loreya</i> DeC.	6762.	<i>Lunasia</i> Blanco.	7460.
<i>Lorentea</i> Less.	3229.-2.	<i>Lundia</i> DeC.	4562.
<i>Loropetalum</i> R. Br.	2638.2.	<i>Luperia</i> DeC.	6985.
<i>Lotea</i> Med.	5702.2.	<i>Lupinaster</i> Buxb.	5694.6.
<i>Lotononis</i> DeC.	5870.	<i>Lupinus</i> T. L.	5908.
<i>Lotophyllum</i> Rchb.		<i>Lupulinaria</i> A.	
1824.	5595.	<i>Hamilt.</i>	4167.5.
<i>Lotos</i> DeC.	1164.2.	<i>Luteola</i> L.	7050.1.
<i>Lotus</i> L.	5702.-3.	<i>Luthera</i> Schultz.	3685.-1.
<i>Loudetia</i> Hochst.	1213.	<i>Luvunga</i> Hamilt.	8109.
<i>Loudonia</i> Lindl.	6549.	<i>Luxemburgia</i> St. Hil.	7160.
<i>Lourea</i> Neck.	5967.	<i>Luziola</i> Juss.	1256.
<i>Loureira</i> Meisn.	5651.	<i>Luzula</i> DeC.	1672.
<i>Loxanthera</i> Bl.	2717.	<i>Luzuriaga</i> Rz. Pav.	1736.
<i>Loxanthus</i> N. v. E.	4268.	<i>Lychnis</i> L.	7837.
<i>Loxocarpus</i> R. Br.	4704.	<i>Lychnocephalus</i> Mart.	3861.
<i>Loxocarya</i> R. Br.	1498.	<i>Lychnophora</i> Mart.	3858.
<i>Loxodon</i> Cass.	3410.	<i>Lychnophorium</i> Rchb.	3858.2.
<i>Loxogramma</i> Bl.	989.2.	<i>Lyciobatos</i> Endl.	4754.2.
<i>Loxomeria</i> Sal.	4887.4.h.	<i>Lyciopsis</i> Spach.	6574.2.
<i>Loxonia</i> Jack.	4708.	<i>Lyciothamnus</i> Endl.	4754.3.
<i>Loxosoma</i> (R.Br.) Rchb.	984.	<i>Lycium</i> L.	4754.
<i>Loxostoma</i> Bnth.	4103.2.	<i>Lycotconum</i> Diosc.	7245.1.
<i>Loxostylis</i> Spr. Rchb.		<i>Lycogala</i> Mich.	350.
hort. t. 205.	5571.	<i>Lycoperdon</i> T.	396.
<i>Loxotis</i> R. Br.	4705.	<i>Lycopersicum</i> T.	4762.
<i>Lozania</i> Seb. Mut.	6594.	<i>Lycopodium</i> Linn.	2315.-1.
<i>Lubinia</i> Commers.	4846.	<i>Lycopsis</i> L.	4335.
<i>Lucianea</i> DeC.	2938.	<i>Lycopus</i> L.	4043.
<i>Lucilia</i> Cass.	3412.-1.	<i>Lycoris</i> Herb.	1601.8.
<i>Luciliothrichia</i> Rchb.	3532.2.	<i>Lycoseris</i> Cass.	3426.
<i>Lucillia</i> Rchb.	3412.2.	<i>Lycurus</i> H. B. K.	1177.

<i>Lyellia</i> R. Br.	940.	<i>Macrandra</i> Wight. et Arn.	2874. 2.
<i>Lygeum</i> L.	1204.	<i>Macranthera</i> Torrey.	4523.
<i>Lyginia</i> R. Br.	1507.	<i>Macranthus</i> Lour.	5849.
<i>Lygodesmia</i> Don.	3710.	<i>Macria</i> E. Mey.	4444. 2.
<i>Lygodium</i> Sw.	1055.	<i>Macrobia</i> W. B.	6189. 2.
<i>Lygodysodea</i> Rz. Pav.	2832.	<i>Macrobotrys</i> DeC.	3771. 2.
<i>Lyngbya</i> Ag.	624.	<i>Macrocapnos</i> Royle.	7065. 2.
<i>Lyonia</i> Nutt.	4909.	<i>Macrocarpaea</i> Grieseb.	5099. 4.
<i>Lyonnetia</i> Cass.	3052.	<i>Macrochilus</i> Presl.	3997.
<i>Lyonsia</i> R. Br.	5160.	<i>Macrochloa</i> Knth.	1198.
<i>Lyperanthus</i> R. Br.	2164.	<i>Macrocnemum</i> P. Br.	2897.
<i>Lyperia</i> Bnth.	4644.	<i>Macrocystis</i> Ag.	773.
<i>Lyraea</i> Lindl.	1940.	<i>Macrolepis</i> Rich. f.	1958.
<i>Lysianthus</i> (P. Br.) Rchb.	5099.	<i>Macrolinum</i> Rchb.	7989.
<i>Lysigonium</i> Lk.	641.	<i>Macrolobium</i> Schrb.	6105.-1.
<i>Lysimachia</i> L.	4841.	<i>Macromelissa</i> Bnth.	4125. 3.
<i>Lysimandra</i> Endl.	4842.	<i>Macromeria</i> Don.	4325.
<i>Lysinema</i> R. Br.	4820.	<i>Macromitrium</i> Brid.	889.
<i>Lysionotus</i> Don.	4696.	<i>Macroon</i> Corda.	194.
<i>Lysipoma</i> (K. H. B.) Spr.	3978.-1.	<i>Macropiper</i> Miq.	2570.
<i>Lysurus</i> Fr.	411.	<i>Macropodium</i> R. Br.	6998.
<i>Lythropsis</i> Rchb.	6647.	<i>Macroptilium</i> Bnth.	5775. 7.
<i>Lythrum</i> L.	6648.	<i>Macroseepis</i> K. H. B.	5005.
<i>Maba</i> Forst.	5294.	<i>Macrosolen</i> Bl.	2720.
<i>Mabea</i> Aubl.	7380.	<i>Macrosporium</i> Fr.	183.
<i>Macairea</i> DeC.	6717.	<i>Macrostomium</i> Blum.	1945.
<i>Macanea</i> Juss.	8048.	<i>Macrostylis</i> Bartl. Wendl. f.	7512.
<i>Macaranga</i> A. P. Th.	7353.	<i>Macrostylis</i> Kuhl. Hass.	2190.
<i>Macbridea</i> Elliot.	4153.	<i>Macrothyrsus</i> Spach.	7577. 4.
<i>Macdonaldia</i> Gunn.	2154.-1.	<i>Macrotomia</i> DeC.	4318.
<i>Machaeranthera</i> N. v. E.	3298.	<i>Macrotropis</i> DeC.	6035.
<i>Machaerina</i> Vahl.	1453.	<i>Madaractis</i> DeC.	3369.
<i>Machaerium</i> P.	6002.	<i>Madaria</i> DeC.	3032.
<i>Machaonia</i> Hb. Bpl.	2784.	<i>Madaroglossa</i> DeC.	3036.
<i>Machilus</i> N. v. E.	2679.	<i>Madia</i> Mol.	3031.
<i>Machlis</i> DeC.	3463.	<i>Maerua</i> Forsk.	7113.
<i>Maclaya</i> R. Br.	7082.	<i>Maesa</i> Forsk.	4862.
<i>Macleania</i> Hook.	4930.	<i>Magallana</i> Cav.	7671.
<i>Macedium</i> Cass.	3785. 2.	<i>Magarsa</i> DeC.	3070. 6.
<i>Maclovina</i> DeC.	3770. 2.	<i>Magnolia</i> L.	7289.-1.
<i>Maclura</i> Nutt.	2538.	<i>Magonia</i> A. St. H.	7602.
<i>Macnabia</i> DeC.	4885.	<i>Magydaris</i> Koch.	5348.
<i>Macoubea</i> Aubl.	8049.	<i>Mahernia</i> L.	7674.
<i>Macradenia</i> R. Br.	2062.	<i>Mahonia</i> Nutt.	7097.
		<i>Mahurea</i> Aubl.	7931.

<i>Malanthemum Mneh.</i>	1733.	<i>Marasmius Fr.</i>	490.
<i>Mainea Fl. Flum.</i>	7462.2	<i>Marasmodes DeC.</i>	3457.
<i>Mairia N. v. E.</i>	3289. 1.	<i>Marathrum H. B.</i>	2311. 2.
<i>Majeta Aubl.</i>	6742.	<i>Marattia Sw.</i>	1061.
<i>Majorana L.</i>	4057.	<i>Marcetia DeC.</i>	6713.
<i>Malabaila Tsch.</i>	5356.	<i>Marchantia L.</i>	840.
<i>Malachadenia Lindl.</i>	2112.	<i>Marcgravia L.</i>	8020.
<i>Malache Trew.</i>	7625. 2.	<i>Marckea Rich.</i>	4742.
<i>Malachium Fr.</i>	7804.	<i>Margaranthus Schlecht.</i>	4752.
<i>Malachodendron Cav.</i>	7922.	<i>Margaripes DeC.</i>	3467. 2.
<i>Malachra L.</i>	7623.	<i>Margaris DeC.</i>	2816.
<i>Malacothrix DeC.</i>	3709.	<i>Margaritaria L.</i>	7450.
<i>Malaisia Blanco.</i>	2490.	<i>Marginaria B. St. V.</i>	985. 6, et 985. 6. b.
<i>Malanea Aubl.</i>	2843.	<i>Margarospermum Rchb.</i>	3324.
<i>Malaxis Sw.</i>	1924.	<i>Margotia Boiss.</i>	5373.
<i>Malcolmia R. Br.</i>	7015.	<i>Margyricarpus Rz. Pav.</i>	6480.
<i>Malesherbia Rz. Pav.</i>	5066.	<i>Maria DeC.</i>	4908. 2.
<i>Malistachys Endl.</i>	2429. 5.	<i>Marianthus Hüg.</i>	7166.
<i>Mallea Juss. f.</i>	8058.	<i>Marignia Comm.</i>	5642.
<i>Mallophora Endl.</i>	4195.	<i>Marila Sw.</i>	7930.
<i>Malope L.</i>	7615.	<i>Maripa Aubl.</i>	4423.
<i>Malosma Nutt.</i>	5667. 2.	<i>Mariscus V.</i>	1473. 1.
<i>Malpighia L.</i>	7875.	<i>Marlea Rxb.</i>	6627.
<i>Maltebrunia Knth.</i>	1250. 1.	<i>Marlierea St. Hil.</i>	6847.
<i>Maluchia DeC.</i>	7618. 3.	<i>Marmoritis Bnth.</i>	4087.
<i>Malus T.</i>	6540. 8.	<i>Marquisia Rich. f.</i>	2827.
<i>Malva L.</i>	7618. -1	<i>Marrubiastrum Mneh.</i>	4092. 3.
<i>Malvastrum DeC.</i>	7618. 4.	<i>Marrubium L.</i>	4096. -2.
<i>Mammea L.</i>	8045.	<i>Marschallia Schreb.</i>	3119.
<i>Mammillaria Haw.</i>	6261.	<i>Marsdenia R. Br.</i>	5047. -1.
<i>Manaelia Bowd.</i>	4848.	<i>Marsilea Linn.</i>	981.
<i>Mandevilla Lindl.</i>	5148.	<i>Marsippospermum</i>	
<i>Mandragora T.</i>	4763.	<i>Desv.</i>	1674. 2.
<i>Manettia Juss.</i>	2902.	<i>Marsypianthes Mart.</i>	4130.
<i>Mangifera L.</i>	5688.	<i>Martagon Rupp.</i>	1760. 2.
<i>Manglesia Endl.</i>	2392.	<i>Martella Scop.</i>	436.
<i>Manglietia Bl.</i>	7291.	<i>Martensia Rchb.</i>	4969.
<i>Manicaria Gärt.</i>	2286.	<i>Martinezia Rz. Pav.</i>	2270.
<i>Manihot Pl.</i>	7376.	<i>Martrasia Cass.</i>	3733. 2.
<i>Manisuris L.</i>	1370.	<i>Marumia Bl.</i>	6763. <i>Martyn</i>
<i>Mansoa DeC.</i>	4561.	<i>Maruta Cass.</i>	3055.
<i>Maulea L.</i>	4645.	<i>Mascagnia Bert.</i>	7849. 2.
<i>Mapania Aubl.</i>	1495.	<i>Maschalostachys</i>	
<i>Mappa Juss. f.</i>	7352.	<i>Bnth.</i>	4167. 2.
<i>Mapouria Rich. f.</i>	2799.	<i>Masdevallia Rz. Pav.</i>	2054.
<i>Maprounea Aubl.</i>	7333.	<i>Massonia L.</i>	1781. -6.
<i>Maralia A. P. Th.</i>	5543.	<i>Mastacanthus Endl.</i>	4220.
<i>Maranta Blum.</i>	2204.		

- Mastichina Boerh.** 4114.3.  
**Mastigophora N. v. E.** 821.  
**Mastigophorus Cass.** 3774.2.  
**Mastixia Bl.** 5567.  
**Mastrucium Cass.** 3886.2.  
**Matayba Aubl.** 7592.  
**Matazanthus Meyen.** 3815.?  
**Matelea Aubl.** 5017.  
**Matisia Hb. Bpl.** 7743.  
**Matourea Aubl.** 4612.1.  
**Matricaria L.** 3066.-3.  
**Matricarietum Rchb.** 3454.3.  
**Matthewsia Hook.** 6978.  
**Matthiola R. Br.** 6988.  
**Mattia Schult.** 4353.  
**Mattonia R. Br.** 1051.  
**Mauhlia Thnb.** 1781. a.  
**Maurandia Orteg.** 4493.  
**Mauria Knth.** 5666.  
**Mauritia L.** 2245.  
**Maxillaria Rz. Pav.** 2010.-2.  
**Maximiliana Mart.** 2278.  
**Maya Bnth.** 6043.1.  
**Mayaca Aubl.** 1521.  
**Mayna Aubl.** 7315.  
**Maytenus Feuill.** 7885.  
**Meborea Aubl.** 7447.  
**Meckelia Juss. f.** 7867.2.  
**Meclatis Spach.** 7235.3.  
**Meconella Nutt.** 7080.  
**Meconidium Spach.** 7078.1.  
**Meconopsis Vigu.** 7075.  
**Meconostigma Schott.** 1102.3.  
**Mecopus Bennet.** 5965.  
**Medeola Gronov.** 1726.  
**Medicago L.** 5699.-1.  
**Medinilla Gaudich.** 6744.-1.  
**Medium T.** 4023.2.  
**Medusaea (Haw.) Rchb.** 7329.4.  
**Medusula Eschw.** 545.  
**Meesia Hdg.** 935.  
**Megacarpaea DeC.** 6927.  
**Megaclinium Lindl.** 1941.  
**Megalangium Brid.** 924.  
**Megapterium Spach.** 6562.3.  
**Megasanthus G. Don.** 4038.6.  
**Meionectes R. Br.** 6550.?  
**Meisarrhena R. Br.** 4309.  
**Melaleuca L.** 6816.  
**Melampodium L.** 3016.-1.  
**Melampyrum T. L.** 4454.  
**Melanconium Lk.** 53.  
**Melanocranis V.** 1484.  
**Melandrium (Plin.)**  
     *Clus.* 7836.  
**Melanodendron DeC.** 3272.  
**Melanogahnia Endl.** 1464.1.  
**Melanogaster Corda.** 388.  
**Melanoloma Cass.** 3655.3. a.  
**Melanophthalmum**  
     *Feé.* 292.5.  
**Melanopsidium Cels.** 2985.  
**Melanorrhoea Wall.** 5683.  
**Melanoselinum Hoffm.** 5498.  
**Melanospora Corda.** 268.  
**Melanosticta DeC.** 6074.  
**Melanostroma Corda.** 73.  
**Melanotrichum Corda.** 190.  
**Melanoxydon Schott.** 6063.  
**Melanthera Rohr.** 3130.  
**Melanthesa Bl.** 7411.  
**Melanthium L.** 1705.-1.  
**Melasanthus Pohl.** 4183.  
**Melasma Berg.** 4525.  
**Melastemon Sal.** 4887.4. s.  
**Melastoma Burm.** 6727.  
**Melhania Forsk.** 7685.  
**Melia L.** 8056.  
**Melica L.** 1394.  
**Melichrus R. Br.** 4802.-1.  
**Melicocca L.** 7599.  
**Melicope Forst.** 7496.  
**Melicytus Forst.** 7131.  
**Melidium Eschw.** 234.  
**Meliglossus Schlichtd.** 1705.2.  
**Melidepas Endl.** 4802.2.  
**Melinosperrum**  
     *Walpers.* 5709.  
**Melinis P. B.** 1277.  
**Meliola Fr.** 291.  
**Meliopsis Rchb.** 5228.  
**Meliosma Bl.** 7585.  
**Melilotus T.** 5696.-1.  
**Melissa L.** 4126.-1.  
**Melittis L.** 4151.  
**Mellitiosporium Corda.** 441.

<b>Mellolobium</b> <i>Eckl.</i>		<b>Mesembryanthemum</b>	
<i>Zeyh.</i>	5872.	<i>L.</i>	6461.-1.
<b>Melocactus</b> <i>C. Bauh.</i>	6263.	<b>Mesitis</b> <i>Vogel.</i>	6059.1.
<b>Melocanna</b> <i>Trin.</i>	1429.	<b>Mesocentron</b> <i>Cass.</i>	3655.4. b.
<b>Melochia</b> <i>L.</i>	7701.	<b>Mesodactylus</b> <i>Wall.</i>	2200.
<b>Melodinus</b> <i>Forst.</i>	5195.	<b>Mesogloia</b> <i>Ag.</i>	605.
<b>Melongena</b> <i>T.</i>	4761.4.	<b>Mesogramma</b> <i>DeC.</i>	3349.
<b>Melothria</b> <i>L.</i>	3953.	<b>Mesona</b> <i>Bl.</i>	4135.
<b>Memecylon</b> <i>L.</i>	6677.	<b>Mesosphaeria</b> <i>Bnth.</i>	4131.13.
<b>Memnonium</b> <i>Corda.</i>	189.	<b>Mesosteirus</b> <i>DeC.</i>	3452.3.
<b>Menais</b> <i>L.</i>	4375.	<b>Mespilodaphne</b> <i>N. v. E.</i>	2671.
<b>Menarda</b> <i>Commers.</i>	7409.	<b>Mespilus</b> <i>L.</i>	6538.
<b>Mendezia</b> <i>DeC.</i>	3042.	<b>Messerschmidtia</b> <i>R. S.</i>	4362.
<b>Mendozia</b> <i>Velloz.</i>	4306.	<b>Mesua</b> <i>L.</i>	8034.
<b>Meneghinia</b> <i>Endl.</i>	4329.	<b>Metabasis</b> <i>DeC.</i>	3751.
<b>Menestoria</b> <i>DeC.</i>	2956.	<b>Metabolus</b> <i>Bl.</i>	2935.
<b>Menichea</b> <i>Sonnerat.</i>	6804.	<b>Metachilum</b> <i>Lindl.</i>	1957.
<b>Menicosta</b> <i>Bl.</i>	2619.	<b>Metagnanthus</b> <i>Endl.</i>	3846.-1.
<b>Meniocus</b> <i>Desv.</i>	6952.	<b>Metalasia</b> <i>R. Br.</i>	3484.
<b>Meniscium</b> <i>Schreb.</i>	995.	<b>Metaplexis</b> <i>R. Br.</i>	4966.
<b>Menispermum</b> <i>T. L.</i>	2616.	<b>Metastelma</b> <i>R. Br.</i>	5001.
<b>Menispora</b> <i>P.</i>	104.	<b>Metaxya</b> <i>Pr.</i>	1048.
<b>Menoceras</b> <i>R. Br.</i>	4014.1.	<b>Metella</b> <i>Camer.</i>	4743.2.
<b>Menodora</b> <i>Hb. Bpl.</i>	5247.	<b>Meteorina</b> <i>Cass.</i>	3085.1.
<b>Menonvillea</b> <i>DeC.</i>	6929.	<b>Methonica</b> <i>Herm.</i>	1761.
<b>Menotris</b> <i>Lindl.</i>	1863.	<b>Methorium</b> <i>Schott. E.</i>	7734.
<b>Mentha</b> <i>L.</i>	4044.	<b>Methyscophyllum</b> <i>Eckl.</i>	
<b>Mentzelia</b> <i>L.</i>	6242.	<i>Zeyh.</i>	5649.
<b>Menyanthes</b> <i>L.</i>	5084.	<b>Metopium</b> <i>P. Br.</i>	5668.2.
<b>Menziesia</b> <i>Sm.</i>	4940.	<b>Metrocynia</b> <i>A. P. Th.</i>	6085.
<b>Mephitidia</b> <i>Reinw.</i>	2840.	<b>Metrodora</b> <i>St. Hil.</i>	7499.
<b>Merciera</b> <i>DeC. f.</i>	4029.	<b>Metrosideros</b> <i>Rmph.</i>	6844.
<b>Merckia</b> <i>Fisch.</i>	7805.	<b>Metroxylon</b> <i>Rottb.</i>	2244.
<b>Mercurialis</b> <i>L.</i>	7346.-1.	<b>Metternichia</b> <i>Mik.</i>	4772.
<b>Merendera</b> <i>M. B.</i>	1717.-1.	<b>Metzgeria</b> <i>Raddi.</i>	836.
<b>Meretricia</b> <i>Neraud.</i>	2996.	<b>Meum</b> <i>T. Jcq.</i>	5438.
<b>Meriandra</b> <i>Bnth.</i>	4054.	<b>Meyenia</b> <i>N. v. E.</i>	4304.
<b>Meriania</b> <i>Sw.</i>	6680.	<b>Meyeria</b> <i>DeC.</i>	3106.-1.
<b>Meridema</b> <i>Don.</i>	6225.1.	<b>Mezleria</b> <i>Presl.</i>	3980.
<b>Meridion</b> <i>Ag.</i>	633.	<b>Mezoneuron</b> <i>Desv.</i>	6070.
<b>Merimea</b> <i>Cambess.</i>	6633.	<b>Miainomyces</b> <i>Corda.</i>	95.
<b>Meriolix</b> <i>Raf.</i>	6561.	<b>Mibora</b> <i>Adans.</i>	1226.
<b>Merostachys</b> <i>Spr.</i>	1423.	<b>Micarea</b> <i>Fries.</i>	555.
<b>Merremia</b> <i>Dennst.</i>	4424.?	<b>Michauxia</b> <i>Herit.</i>	4028.
<b>Mertensia</b> <i>K. H. B.</i>	2555.	<b>Michelia</b> <i>L.</i>	7290.
<b>Mertensia</b> <i>W.</i>	1043.3.	<b>Miconia</b> <i>Rz. Pav.</i>	6767.-3.
<b>Merulius</b> <i>Hall.</i>	476.	<b>Micractis</b> <i>DeC.</i>	3155.
<b>Mesanthus</b> <i>N. v. E.</i>	1502.	<b>Micraloa</b> <i>Biasol.</i>	574.

<i>Micranthea</i> Desf.	7407.	<i>Micropiper</i> Knth.	2566.
<i>Micranthemum</i> Rich.	4600.	<i>Micropleura</i> LaG.	5507.
<i>Micranthera</i> DeC. f.	4858.3.	<i>Microporus</i> P. B.	482.5.
<i>Micranthes</i> Tsch.	6156.2.	<i>Micropsis</i> DeC.	3556.
<i>Micrasterias</i> Ag.	652.	<i>Micropus</i> L.	3557.-2.
<i>Micreremia</i> DeC.	4892.3.	<i>Microrrhinum</i> Endl.	4491.1.
<i>Microblepharis</i> Wght.		<i>Microsaccus</i> Blume.	2081.
<i>Arn.</i>	5071.1.	<i>Microsemma</i> LaB.	7920.
<i>Microcarpaea</i> R. Br.	4602.	<i>Microseris</i> Don.	3684.
<i>Microchaeta</i> Rchb.		<i>Microsperma</i> Hook.	6242.3.
<i>pro</i>	1450.1.	<i>Microspermum</i> LaG.	3209.?
<i>Microchilus</i> Presl.	2129.	<i>Microsphace</i> Bnth.	4144.13.
<i>Microchloa</i> R. Br.	1309.	<i>Microstachys</i> Juss. f.	7345.
<i>Microcladia</i> Grev.	740.	<i>Microstemma</i> R. Br.	5030.
<i>Microclinium</i> Meisn.	2441.1.	<i>Microstephium</i> Less.	3639.
<i>Microcochle</i> Bnth.	5775.6.	<i>Microstylis</i> Nutt.	1922.
<i>Microcoelia</i> Lindl.	1946.	<i>Microtea</i> Sw.	6449.
<i>Microcoleus</i> Desmaz.	621.	<i>Microtis</i> R. Br.	2156.
<i>Microcorys</i> R. Br.	4177.	<i>Microtrichia</i> DeC.	3587.
<i>Microcos</i> L.	7953.2.	<i>Microtropis</i> E. M.	5873.
<i>Microcrater</i> Endl.	280.3.	<i>Microtropia</i> (Wall.)	
<i>Microderis</i> DeC.	3697.	<i>Rchb.**</i> )	7886.
<i>Microderris</i> DeC.	3594.2.	<i>Mida</i> Cunngh.	2356.
<i>Microdon</i> Chois.	4443.	<i>Midotis</i> Fr.	458.
<i>Microcodon</i> DeC. f.	4033.-1.	<i>Mielichhoferia</i> Hornsch.	898.
<i>Microcystis</i> Menegh.	579.	<i>Mikania</i> W.	2828.
<i>Microelus</i> Wight, Arn.	7440.	<i>Milium</i> L.	1263.
<i>Microgomphus</i> DeC.	4897.1.	<i>Miliusa</i> Lesch.	7302.
<i>Microgramma</i> P.	993.2.	<i>Milla</i> Cav.	1836.
<i>Microgyne</i> Less.	3265.	<i>Millieria</i> Cass.	2999.
<i>Microlaena</i> Wall.*)	7691.	<i>Milletia</i> Wght. Arn.	6007.
<i>Microlaena</i> R. Br.	1259.	<i>Millina</i> Cass.	3689.-1.
<i>Microlepis</i> Pr.	1032.1.	<i>Millingtonia</i> L. f.	4558.
<i>Microlepis</i> DeC.	6732.	<i>Millotia</i> Cass.	3498.
<i>Microlicia</i> Don.	6705.	<i>Milnea</i> Rxb.	8061.
<i>Microloma</i> R. Br.	4997.	<i>Miltonia</i> Lindl.	2073.
<i>Microlonchus</i> Cass.	3651.-1.	<i>Mimetes</i> Sal.	2382.
<i>Microlophus</i> Cass.	3655.1.c.	<i>Mimosa</i> Ad.	6128.
<i>Microlotus</i> Bnth.	5705.3.	<i>Mimulus</i> L.	4616.
<i>Micromega</i> Ag.	646.	<i>Minusops</i> L.	5306.-1.
<i>Micromelum</i> Bl.	8107.	<i>Mintostachys</i> Bnth.	4061.2.
<i>Micromeria</i> Bnth.	4122.	<i>Minuartia</i> Loeffl.	7767.
<i>Micropora</i> Lindl.	2085.	<i>Minuria</i> DeC.	3256.
<i>Micropetalum</i> Tsch.	6156.4.	<i>Minurothamnus</i> DeC.	3401.

\*) l. c. mutanda: *Schillera* Rchb. consp.

\*\*) l. c. mutanda, iam *Microtropis* E. Mey.

<i>Miquelia Meisn.</i>	5555.	<i>Moltkia Lehm.</i>	4317.
<i>Mirabilis L.</i>	2599.	<i>Molucella L.</i>	4110.
<i>Mirbelia Sm.</i>	5942.	<i>Momordica L.</i>	3949.
<i>Mircocaa Wight. Arn.</i>	6642.3.?	<i>Monactis K. H. B.</i>	3132.
<i>Misandra Commers.</i>	2543.	<i>Monadenia Lindl.</i>	1883.
<i>Misanteca Schlchtd.</i>	2667.	<i>Monanthes Haw.</i>	6187.
<i>Miscolobium Vogel.</i>	6011.	<i>Monarda L.</i>	4065.-2.
<i>Miselia Rchb.</i>	3070.4.	<i>Monardella Bnth.</i>	4059.
<i>Misodendron Banks.</i>	2709.	<i>Monarrhenus Cass.</i>	3562.
<i>Mistyllus Pr.</i>	5697.2.b.	<i>Monenteles LaB.</i>	3564.
<i>Mitchella L.</i>	2838.	<i>Monerma P. B.</i>	1359.2.
<i>Mitella T. L.</i>	6142.	<i>Moneses Sal.</i>	4875.
<i>Mitellastra Torr. Gray.</i>	6141.3.	<i>Monetia Herit.</i>	5255.
<i>Mitellina Meisn.</i>	6141.2.	<i>Mougeotia Ag.</i>	665.
<i>Mitellopsis Meisn.</i>	6141.-2.	<i>Mongesia Fl. Flum.</i>	6810.?
<i>Mitina Ad.</i>	3667.2.	<i>Moniera L.</i>	7532.
<i>Mitopetalum Blume.</i>	1994.	<i>Monilia Hill.</i>	152.
<i>Mitra Fr.</i>	452.b.	<i>Monimia A. P. Th.</i>	2589.
<i>Mitracarpum Zucc.</i>	2776.	<i>Monnina Rz. Pav.</i>	6785.
<i>Mitraria Cav.</i>	4669.	<i>Monocaryum R. Br.</i>	1716.
<i>Mitrasacme LaB.</i>	5087.-2.	<i>Monocentra DeC.</i>	6718.1.
<i>Mitremyces N. v. E.</i>	382.	<i>Monocera Jack.</i>	7938.1.
<i>Mitreola L.</i>	5088.	<i>Monochaetium DeC.</i>	6719.5.
<i>Mitrogyne R. Br.</i>	5087.3.	<i>Monochila G. Don.</i>	4010.4.
<i>Mitrospora N. v. E.</i>	1450.2.	<i>Monochilus F. M. dele:</i>	4186.
<i>Mitrula Fr.</i>	434.-3.	<i>Monochilus F. et M.</i>	4225.
<i>Mnesithea Roth.</i>	1364.	<i>Monochoria Presl.</i>	1525.3.
<i>Mniarum Forst.</i>	6275.	<i>Monoclea Hook.</i>	802.
<i>Mniopsis Mart.</i>	2308.	<i>Monocosmia Fenzl.</i>	6345.
<i>Mnium Dill.</i>	927.	<i>Monocystis Lindl.</i>	2228.
<i>Moacurra Rxb.</i>	5621.	<i>Monodontia (E. Mey.)</i>	
<i>Modecca Rheed.</i>	5071.-2.	<i>Rchb.</i>	5819.2.a.
<i>Modiola Mnch.</i>	7620.	<i>Monodontidia Rchb. *)</i>	3627.3.
<i>Moehriugia L.</i>	7781.	<i>Monodora Dun.</i>	7325.
<i>Moenchia Ehrh.</i>	7800.	<i>Monogonia Pr.</i>	1011.4.
<i>Moesslera Rchb.</i>	6207.	<i>Monogramme Commers.</i>	998.
<i>Mogiphanes Mart.</i>	6424.3.	<i>Monogyria DeC.</i>	3326.3.
<i>Mohlana Mart.</i>	6444.	<i>Monolepia DeC.</i>	3087.
<i>Mohria Sw.</i>	1056.	<i>Monolophus Wall.</i>	2225.
<i>Moldenhauera Schrad.</i>	6082.	<i>Monomeria Lindl.</i>	1948.
<i>Molinia Mnch.</i>	1396.	<i>Mononeuria Rchb.</i>	7776.
<i>Mollia Mart. Zucc.</i>	7963.	<i>Monophyllea R. Br.</i>	4707.
<i>Mollinedia Rz. Pav.</i>	2595.?	<i>Monopsis Salisb.</i>	3981.
<i>Mollisia Fr.</i>	448.1.b.	<i>Monoseris Gärt.</i>	3674.
<i>Mollugo L.</i>	6296.	<i>Monosis DeC.</i>	3884.-1.
<i>Molopospermum Koch.</i>	5327.	<i>Monotaxis Brngn.</i>	7389.

\*) corrige l. c.



<i>Monotoca R. Br.</i>	4797.	<i>Moutouchia (Aubl.) DeC.</i>	5996.
<i>Monotospora Corda.</i>	132.	<i>Mozinna Ort.</i>	7381.
<i>Monotropa L.</i>	4871.	<i>Mucizonia Orteg.</i>	6196.3.
<i>Monsonia L. f.</i>	7667.	<i>Mucor Mich.</i>	231.
<i>Monstera Adans.</i>	1110.	<i>Mucronea Bnth.</i>	6323.
<i>Montagnaea DeC.</i>	3621.-1.	<i>Mucuna Ad.</i>	5821.1.
<i>Montagnites Fr.</i>	501.	<i>Mühlenbergia Schreb.</i>	1176.
<i>Montbretia DeC.</i>	1580.	<i>Muldera Miquel.</i>	2564.
<i>Montezuma Moç. Sess.</i>	7752.	<i>Mulgedium Cass.</i>	3730.-1.
<i>Montia Mich.</i>	6344.	<i>Mulinum P.</i>	5518.
<i>Montinia L.</i>	6624.	<i>Müllera L. f.</i>	6028.
<i>Moonia Arn.</i>	3044.	<i>Münchhausia L. f.</i>	6666.
<i>Moorcroftia Choisy.</i>	4422.	<i>Mundia K. H. B.</i>	6784.
<i>Moquilea Aubl.</i>	6877.	<i>Mundulea DeC.</i>	5728.4.
<i>Moquinia DeC.</i>	3784.-1.	<i>Munnozia Rz. Pav.</i>	3829.7
<i>Mora Bnth.</i>	6056.	<i>Munronia Wight.</i>	8054.
<i>Moræa L.</i>	1553.	<i>Muntingia L.</i>	7959.
<i>Morchella Dill.</i>	453.	<i>Munychia Cass.</i>	3291.
<i>Morelia Rich. f.</i>	2983.	<i>Muraltia Neck.</i>	6783.
<i>Morelosia Llav. Lex.</i>	5286.	<i>Murdannia Royle.</i>	1531.
<i>Morenia Rz. Pav.</i>	2249.	<i>Muricaria Desv.</i>	6903.
<i>Morettia DeC.</i>	6889.	<i>Murraia König.</i>	8104.
<i>Morgania R. Br.</i>	4614.	<i>Murucuia T.</i>	5079.-2.
<i>Moricandia DeC.</i>	7045.	<i>Musa T. L.</i>	2234.
<i>Morina T. L.</i>	2695.-1.	<i>Musanga Chr. Sm.</i>	2517.
<i>Morinda Vaill.</i>	2833.-1.	<i>Muscari T. L.</i>	1773.
<i>Moringa Burm.</i>	6046.	<i>Musenium Nutt.</i>	5366.
<i>Morisia Gay.</i>	6910.	<i>Mussaenda L.</i>	2970.-1.
<i>Morisia N. v. E.*)</i>	1450.1.	<i>Musschia Dumort.</i>	4026.
<i>Morisonia Plum.</i>	7110.	<i>Mutisia L.</i>	3436.-1.
<i>Moritzia DeC.</i>	4338.	<i>Mutisiastrum Less.</i>	3436.2.
<i>Morna Lindl.</i>	3499.2.	<i>Myagrum T. L.</i>	6891.
<i>Moronobea Aubl.</i>	8041.	<i>Mycaridanthus Blume.</i>	1950.
<i>Morrenia Lindl.</i>	4956.	<i>Mycelis Cass.</i>	3704.2.
<i>Morus T. L.</i>	2524.	<i>Mycena Fr.</i>	502.6.c.
<i>Moscharia Rz. Pav.</i>	3762.	<i>Mycetanthus Rehb.</i>	2330.
<i>Moschosma Rehb.</i>	4137.	<i>Mycetia Reinw.</i>	2952.3.
<i>Moschoxylum Juss. f.</i>	8078.	<i>Mycinema Fr.</i>	82.
<i>Mosla Hamilt.</i>	4121.2.	<i>Mycoderma P.</i>	81.
<i>Moulinsia Camb.</i>	7593.	<i>Mycogone Lk.</i>	101.
<i>Mourera Aubl.</i>	2311.-3.	<i>Mycomater Fr.</i>	1.
<i>Mouriria Juss.</i>	6678.	<i>Mycoporum W. Mey.</i>	530.
<i>Mouroucoua Aubl.</i>	5310.	<i>Mydonosporium Corda.</i>	195.
<i>Montabea Aubl.</i>	5287.	<i>Mydonotrichum Corda.</i>	203.
<i>Montania (DeC.)</i>		<i>Myginda Jcq.</i>	7897.
<i>Rehb.</i>	7264.3.	<i>Mylitta Fr.</i>	324.

\*) mutanda: *Microchaeta Rehb.*

<i>Myoda</i> Lindl.	2137.	<i>Mystacidium</i> Lindl.	2104.
<i>Myonima</i> Comm.	2853.	<i>Mystropetalon</i> Harvey.	2318.
<i>Myoporum</i> Bnks. Sol.	4453.	<i>Mystrosporium</i> Corda.	192.
<i>Myopsia</i> Pr.	3979.	<i>Myxa</i> Endl.	4371. 2. a.
<i>Myoschilos</i> Rz. Pav.	2359.	<i>Myxacium</i> Fr.	498. 5.
<i>Myosotis</i> L.	4330.-1.	<i>Myxocladium</i> Corda.	138.
<i>Myosurus</i> L.	7223.	<i>Myxonema</i> Fr.	600.
<i>Myoxanthus</i> Pöpp. Endl.	1907.	<i>Myxonema</i> Corda.)	120.
<i>Myra</i> Sal.	4887. 3 a.	<i>Myxopyrum</i> Bl.	5237. ?
<i>Myrcia</i> DeC.	6846.	<i>Myxosporium</i> Lk.	47.
<i>Myrepsodora</i> Rchb.	6046. 1.	<i>Myxothecium</i> Kze.	314.
<i>Myrrhinium</i> Schott.	6675.	<i>Myxotrichum</i> Kze.	191.
<i>Myriactis</i> Less.	3246.-2.	<i>Myxyphe</i> Rchb. (pro	
<i>Myriadenus</i> Desv.	5980.	<i>Myxonema</i> Corda.	
<i>Myriandra</i> Spach.	8003. 3.	non Fr.)	120.
<i>Myriantheia</i> A. P. Th.	6871.	<i>Nabalus</i> Cass.	3735.
<i>Myrianthus</i> P. B.	2519.	<i>Nablonium</i> Cass.	3064.
<i>Myriaspora</i> DeC.	6739.	<i>Naccaria</i> Endl.	704.
<i>Myrica</i> L.	2455.	<i>Naematelia</i> Fr.	419.
<i>Myricaria</i> Desv.	6469.	<i>Nageja</i> Gärt.	2459.
<i>Myriocephalus</i> Bnth.	3522.	<i>Naias</i> W.	1073.
<i>Myriococcum</i> Fr.	406.	<i>Nama</i> L.	4401.
<i>Myriogyne</i> Less.	3461.	<i>Nananthea</i> DeC.	3071.
<i>Myriomala</i> Lindl.	6531. 2.	<i>Nandina</i> Thnb.	7096.
<i>Myrionema</i> Grev.	595.	<i>Nanocynara</i> Rchb.	3889. 3.
<i>Myrioneura</i> R. Br.	2992.	<i>Nanodea</i> Bnks.	2348.
<i>Myriophyllum</i> Vaill.	6543.	<i>Nanodes</i> Lindl.	1999.
<i>Myriostoma</i> Desv.	400. 1.	<i>Nanophytum</i> Less.	6401.
<i>Myriotrema</i> Feé.	570. 1. a.	<i>Nanosilene</i> Otth.	7826.
<i>Myriotrichia</i> Harvey.	711.	<i>Napaea</i> L.	7633. 1.
<i>Myripnois</i> Bnge.	3782.	<i>Napellus</i> C. Bauh.	7245. a. c.
<i>Myristica</i> L.	2585.	<i>Napoleona</i> P. B.	5288.
<i>Myrmecodia</i> Jack.	2834.	<i>Narawelia</i> (Herm.) DeC.	7238.
<i>Myrmidone</i> Mart.	6741.	<i>Narcissus</i> L.	1611.-10.
<i>Myrobalanus</i> Gärt.	6597.	<i>Nardophyllum</i> Hook.	
<i>Myrodia</i> Schreb.	7741.	Arn.	3799.
<i>Myrosma</i> L. f.	2207.	<i>Nardosmia</i> Cass.	3552.
<i>Myrospermum</i> Jcq.	6045.-1.	<i>Nardostachys</i> DeC.	2706.
<i>Myrothecium</i> Tode.	63. (370).	<i>Nardurus</i> Rchb.	1410.
<i>Myrrhidium</i> DeC.	7663.	<i>Nardus</i> L.	1357.
<i>Myrrhis</i> Scop.	5330.	<i>Naregamia</i> Wight. Arn.	8053.
<i>Myrsine</i> L.	4856.-1.	<i>Narthecium</i> Moehring.	1675.
<i>Myrsiphyllum</i> W.	1824.	<i>Narvalina</i> Cass.	3174.
<i>Myrtoëssa</i> Rchb.	6854. 1.	<i>Nasella</i> Trin.	1199. 1.
<i>Myrtus</i> T. L.	6854.-3.	<i>Nasmythia</i> Huds.	1516. 1.
<i>Myrsolus</i> Cass.	3754. 2.		

) mutanda: *Myxyphe* Rchb.

- Nassauvia* Commers. 3774.-1.  
*Nasturtium* Trag. L. 7009.  
*Nastus* Juss. 1425.  
*Natridium* DeC. 5852.2.  
*Natsiatum* Hamilt. 2628.  
*Navicularia* Bertol. 1247.2.  
*Nauclea* L. 2918.-2.  
*Naucoria* Fr. 502.3. c.  
*Naumburgia* Mneh. 4840.  
*Navarretia* Rz. Pav. 4385.  
*Navia* Mart. 1625.  
*Neckera* Hdg. 953.-3.  
*Nectandra* Rottb. 2666.-2.  
*Nectaroscordum* Lindl. 1772.  
*Nectouxia* K. H. B. 4740.  
*Nectria* Fr. 301.1.  
*Neea* Rz. Pav. 2606.  
*Needhamia* R. Br. 4792.  
*Neesia* Bl. 7758.  
*Nefflea* Bnth. 4587.3.  
*Negundo* Mneh. 7575.  
*Neillia* Don. (dele 6511.) 6147.  
*Neja* D. Don. 3326.-1.  
*Nelitris* Gärt. 6858.  
*Nelsonia* R. Br. 4298.  
*Nelumbium* Juss. 1168.  
*Nemalion* Targ. 756.  
*Nemaspora* P. 48.-1.  
*Nematanthus* Schrd. 4684.  
*Nematococcus* Ktzig. 618.  
*Nematogonium* Desmaz. 125.  
*Nematora* Feé. 292.1.  
*Nemauchenes* Cass. 3727.  
*Nemedia* Juss. 8063.  
*Nemesia* Vent. 4498.  
*Nemopanthus* Raf. 5251.  
*Nemophila* Bart. 4379.  
*Nemostylis* Nutt. 1565.  
*Nemum* P. B. 1478.3.  
*Nenax* Gärt. 2754.  
*Neogaya* Meisn. 5440.  
*Neolacis* Cham. 2311.1.  
*Neottia* L. 2118.  
*Neottianthe* Rchb. Fl. germ. 1852.  
*Nepenthes* L. 1162.  
*Nepeta* L. 4084.-7.
- Nephelaphyllum*  
*Blume.* 1925.  
*Nephelium* L. 7597.  
*Nephrandra* R. Br. 5047.2.  
*Nephrodium* Rich. 1027.-1.  
*Nephrolepis* Schott. 1026.  
*Nephroma* Ach. 566.3.  
*Neptunia* Lour. 6125.1.  
*Neraudia* Gaudich. 2496.  
*Nerine* Herb. 1601.9.  
*Nerium* L. 5183.  
*Nertera* Bnks. 2837.  
*Nescidia* Rich. f. 2822.  
*Nesaea* Comm. 6645.?  
*Nesea* Lamour. 686.?  
*Neslia* Desv. 6890.  
*Nestlera* Spr. 3538.-1.  
*Neumayera* Rchb. 7773.  
*Neuracanthus* N. v. E. 4263.  
*Neurachne* R. Br. 1300.  
*Neuractis* Cass. 3169.  
*Neurada* B. Juss. 6462.  
*Neurocalyx* Hook. 2945.  
*Neurocarpaea* R. Br. 2993.  
*Neurocarpum* Desv. 5792.  
*Neurogramma* Pr. 940.2.  
*Neurolaena* R. Br. 3545.  
*Neuropeltis* Wall. 4431.  
*Neurophyllum* Torr.  
*Gray.* 5402.  
*Neuroplatycerium*  
*Pluckn.* 987.4.  
*Neurotropium* (DeC.)  
*Rchb.* 6918.3.  
*Neuwiedia* Blume. 2201.  
*Nicandra* Gärt. 4748.  
*Nicolsonia* DeC. 5964.  
*Nicotia* Rchb. 4738.1.  
*Nicotiana* L. 4738.-2.  
*Nicotinia* Rchb. 4738.3.  
*Nidorella* Cass. 3325.  
*Nidularia* Bull. 408.  
*Niebuhria* DeC. 7123.  
*Nierembergia* Rz. Pav. 4735.  
*Nigella* T. L. 7247.-2.  
*Nigellastrum* Mneh. 7247.1.  
*Nigredo* P. 5.3.  
*Nigritella* Rich. 1849.

<i>Nima Hamilt.</i>	7538.	<i>Notochlaena R. Br.</i>	1001.1.
<i>Nimmolia Wight.</i>	6160.	<i>Notonia DeC.</i>	3374.
<i>Nintoa Swt.</i>	2735.1.	<i>Notylia Lindl.</i>	2053.
<i>Nipa Thnb.</i>	1548.	<i>Nouletia Endl.</i>	4557.
<i>Nipholobolus Kaulf.</i>	1003.	<i>Nowodworskya Pr.</i>	1179.
<i>Nirbisia Don.</i>	7263.	<i>Nuphar Sm.</i>	1163.
<i>Nisa Noronh.</i>	6872.	<i>Nuttalia Dicks. et</i>	
<i>Nissolaea (T.) Rchb.</i>	5773.4.	<i>Bart.</i>	7632.
<i>Nissolia Jcq.</i>	5991.	<i>Nuttalia Torr. et</i>	
<i>Nitella Ag.</i>	2304.	<i>Gray. *)</i>	6514.
<i>Nitophyllum Grev.</i>	746.	<i>Nuxia Comm</i>	4648.
<i>Nitrangium Endl.</i>	4003.2.	<i>Nuytsia R. Br.</i>	2731.
<i>Nitraria L.</i>	6465.	<i>Nyctalis Fr.</i>	491.
<i>Nivenia R. Br.</i>	2384.	<i>Nyctanthes L.</i>	5245.
<i>Nocca Cav.</i>	3934.2.	<i>Nycterium Nutt.</i>	4761.7.
<i>Nodularia Mert.</i>	662.	<i>Nyctophilax Zipp.</i>	2230.?
<i>Noisettia K. H. B.</i>	7148.	<i>Nymphaea Boerh.</i>	1164.
<i>Nolana L.</i>	4728.	<i>Nymphaeanthe Rchb.</i>	5086.
<i>Nolanea Fr.</i>	502.4.b.	<i>Nyssa L.</i>	2361.
<i>Nolletia Cass.</i>	3588.	<i>Nyssanthes R. Br.</i>	6430.
<i>Nolina Rich.</i>	1693.		
<i>Noltea Rchb.</i>	5595.	<i>Obaejaca Cass.</i>	3365.1.
<i>Nomaphila Bl.</i>	4237.	<i>Obeliscaria Cass.</i>	3627.-1.
<i>Nomisma DeC.</i>	6918.1.	<i>Oberonia Lindl.</i>	1917.
<i>Nomismia Wight. Arn.</i>	5843.	<i>Obione Gärt.</i>	6364.
<i>Nomochloa P. B.</i>	1452.-1.	<i>Obolaria L.</i>	5083.
<i>Nonatelia Aubl.</i>	2859.	<i>Ochanopappus Endl.</i>	3652.2.
<i>Nonnea Med.</i>	4328.	<i>Ochetophila Poepp.</i>	5606.
<i>Norantea Aubl.</i>	8022.	<i>Ochna Schreb.</i>	7544.
<i>Noronhia Stadtm.</i>	5236.	<i>Ochopodium Vogel.</i>	7971.2.
<i>Norta Ad.</i>	7033.3.	<i>Ochradenus Del.</i>	7053.
<i>Norysca Spach.</i>	8001.	<i>Ochranthe Lindl.</i>	7889.
<i>Nostoc Vauch.</i>	587.	<i>Ochrochylum Schreb.</i>	7476.4.
<i>Notelaea Vent.</i>	5240.	<i>Ochroma Sw.</i>	7747.
<i>Noterophila Mart.</i>	6704.	<i>Ochrosia Juss.</i>	5207.
<i>Nothites Cass.</i>	3827.	<i>Ochrosporus Fr.</i>	483.1.
<i>Nothium Lindl.</i>	2010.4.	<i>Ochrus T.</i>	5773.2.
<i>Noticastrum DeC.</i>	3278.	<i>Ochthodium DeC.</i>	6886.
<i>Notiosphace Bnth.</i>	4144.9.	<i>Ocimum L.</i>	4133.-1.
<i>Notobasis Cass.</i>	3901.	<i>Ocotea Aubl.</i>	2655.
<i>Notocarpia Pr.</i>	1050.2.	<i>Octarillum Lour.</i>	2358.
<i>Notoceras R. Br.</i>	6990.	<i>Octavia DeC.</i>	2855.
<i>Notochaete Bnth.</i>	4107.	<i>Octaviana Corda.</i>	340.

\*) mutanda: *Oemleria Rchb.* in honorem cl. *Oemler*, amici *Nuttalii*, *Elliotii*, *Torreyi* et al. cui (nunc *Dresdae* degenti) multas raras debeo plantas, inter quas etiam *Scutellaria Oemleri* *Beyrich*.

<i>Octoblepharum</i> Hdg.	900.	<i>Oligarrhena</i> R. Br.	4791.
<i>Octodon</i> Thonning.	2768.	<i>Oligocarpus</i> Less.	3027.
<i>Octogonia</i> Kl.	4896. 4.	<i>Oligodora</i> DeC.	3537.
<i>Octomeria</i> R. Br.	1909.	<i>Oligogyne</i> DeC.	3161.
<i>Octopera</i> DeC.	4887. 2. f.	<i>Oligotricha</i> DeC.	3886. 4.
<i>Odina</i> Rxb.	5661.	<i>Oligothrix</i> Cass.	3348.
<i>Odontandra</i> K. H. B.	8083.	<i>Olinia</i> Thnb.	6674.
<i>Odontarrhena</i> C. A.		<i>Olisia</i> Bnth.	4078. 2.
<i>Mey.</i>	6953. 2.	<i>Oliveria</i> Vent.	5337.
<i>Odontella</i> Ag.	639.	<i>Olmedia</i> Rz. Pav.	2536.
<i>Odonthalia</i> Lgb.	739.	<i>Olyra</i> L.	1265.
<i>Odontia</i> Fr.	465.	<i>Omalia</i> Brid.	950. 2.
<i>Odontites</i> Hall.	4457.	<i>Ombrophytum</i> Poepp.	2321.
<i>Odontocarpa</i> DeC.	3875.	<i>Ommatodium</i> Lindl.	1891.
<i>Odontoglossum</i> K. H. B.	2071.	<i>Omoea</i> Bl.	2092. 2.
<i>Odontognathia</i> DeC.	3895. 2.	<i>Omphacomeria</i> Endl.	2350. 2.
<i>Odontolepis</i> Boiss.	3905. 1.	<i>Omphalea</i> L.	7357.
<i>Odontoloma</i> K. H. B.	3855.	<i>Omphalia</i> Fr.	502. 6. b.
<i>Odontolophus</i> Cass.	3655. 3. c.	<i>Omphalobium</i> Gärt.	5623. -1.
<i>Odontophyllum</i> Less.	3541. 2.	<i>Omphalocarpus</i> P. B.	5309.
<i>Odontosaria</i> Pr.	1032. 3. d.	<i>Omphalodes</i> T.	4355.
<i>Odontostemma</i> Bnth.	7787.	<i>Omphalolobia</i> (Jcq.)	
<i>Odontostoma</i> Endl.	400. 4.	<i>Rchb.</i>	6087. 2.
<i>Odontotrichum</i> Zucc.	3460.	<i>Omphalomitra</i> .	452. a.
<i>Oeceoclades</i> Lindl.	2097.	<i>Omphalostigma</i> Grieseb.	5101.
<i>Oedemium</i> Lk.	199.	<i>Onaepia</i> Lindl.	7264. 1.
<i>Oedera</i> L.	- 3061. -1.	<i>Oncidium</i> Sw.	2065.
<i>Oedipodium</i> Schwägr.	875.	<i>Oncinema</i> Arnott.	4984.
<i>Oemleria</i> Rchb. pro	6514.	<i>Oncinus</i> Lour.	4867.
<i>Oenanthe</i> L.	5407.	<i>Oncoba</i> Forsk.	7207.
<i>Oenocarpus</i> Mart.	2254.	<i>Oncobyrsa</i> Ag.	582.
<i>Oenothera</i> L.	6562. -4.	<i>Oncogastra</i> Mart.	4688. 2.
<i>Oeonia</i> Lindl.	2102.	<i>Oncolobium</i> Vogel.	6083. 6. a.
<i>Ogiera</i> Cass.	3131.	<i>Oncophorus</i> Brid.	903.
<i>Oidium</i> Lk.	142.	<i>Oncosperma</i> Bl.	2258.
<i>Oiospermum</i> Less.	3854.	<i>Oncosporum</i> Putterl.	7168.
<i>Okenia</i> Schiede.	2602.	<i>Oncostemum</i> Juss. f.	4860.
<i>Olox</i> L.	5263.	<i>Oncus</i> Lour.	1748.
<i>Oldenburgia</i> Less.	3797. -1.	<i>Onobroma</i> DeC.	3897.
<i>Oldenlandia</i> L.	2874. 7.	<i>Onobrychis</i> T.	5952. -1.
<i>Olea</i> L.	5238.	<i>Onoclea</i> Linn.	1017. -1.
<i>Oleandra</i> Cav.	1027. 2.	<i>Ononis</i> L.	5852. -1.
<i>Olearia</i> Much.	3280.	<i>Onopordon</i> Vaill.	3911.
<i>Olfersia</i> Raddei.	986. 2.	<i>Onoseris</i> DeC.	3421. -1.
<i>Oligactis</i> Kuth.	3222. 2.	<i>Onosma</i> L.	4315.
<i>Oligadenia</i> Ehrnb.	6470. 1.	<i>Onosmodium</i> Rich.	4314.
<i>Oligandra</i> Less.	3413.	<i>Onotrophe</i> Cass.	3905. 7.
<i>Oliganthera</i> Endl.	6385.	<i>Onychium</i> Kaulf.	1022.

<i>Onygena</i> P.	377.	<i>Orites</i> R. Br.	2397.-1.
<i>Oocephalus</i> Benth.	4131.8.	<i>Orithyia</i> Don.	1751.
<i>Ooclinium</i> DeC.	3835.	<i>Oritrophium</i> K. H. B.	3282.1.
<i>Opegrapha</i> Pers.	543.	<i>Orium</i> Desv.	6945.2.
<i>Opercularia</i> Rich.	2752.	<i>Orixa</i> Thnb.	4870.
<i>Ophelia</i> Don.	5133.	<i>Orlaya</i> Hoffm.	5500.
<i>Ophiocaryon</i> Endl.	5681.	<i>Ormenis</i> Cass.	3049.
<i>Ophioderma</i> Bl.	1063.	<i>Ormosolenia</i> Tsch.	5493.
<i>Ophioglossum</i> L.	1062.	<i>Ornithidium</i> Sal.	2001.
<i>Ophiopogon</i> Ait.	1121.	<i>Ornithocephalus</i> Hook.	2004.
<i>Ophiorrhiza</i> L.	2886.	<i>Ornithochilus</i> Wall.	2098.5.
<i>Ophioscorodon</i> Wallr.	1771.	<i>Ornithogalum</i> L.	1787.
<i>Ophioxylon</i> L.	5203.	<i>Ornithoglossum</i> Salisb.	1703.
<i>Ophira</i> L.	2342.	<i>Ornithopus</i> L.	5948.
<i>Ophiurus</i> Gärtn.	1361.	<i>Ornus</i> P.	5229.
<i>Ophryosporus</i> Meyen.	3824.?	<i>Orobancha</i> L.	4662.
<i>Ophrys</i> L.	1895.	<i>Orobanchopsis</i> Rchb.	4631.1.
<i>Opilia</i> Rxb.	5259.	<i>Orobis</i> T. L.	5774.
<i>Opizia</i> Prsl.	1319.	<i>Orontium</i> L.	1118.
<i>Oplismenus</i> P. B.	1281.-1.	<i>Oropetium</i> Trin.	1360.
<i>Opoidia</i> Lindl.	5360.	<i>Orophanes</i> Sal.	4887.4. o.
<i>Opopanax</i> Koch.	5449.	<i>Orophea</i> Bl.	7311.
<i>Oporinia</i> Don.	3688.3.	<i>Orostachys</i> Fisch.	6196.2.
<i>Opulus</i> T.	2744.3.	<i>Orphium</i> E. Mey.	5118.
<i>Opuntia</i> T.	6272.	<i>Orsinia</i> Bert.	3808.
<i>Orania</i> Bl.	2262.	<i>Ortega</i> Loeffl.	6289.
<i>Orbea</i> Haw.	5019.3.	<i>Orthanthera</i> Wight.	5032.
<i>Orbignya</i> Mart.	2280.	<i>Orthocarpaea</i> DeC.	7735. a.
<i>Orchipeda</i> Bl.	5175.	<i>Orthocarpus</i> Nutt.	4470.
<i>Orchis</i> L.	1845.	<i>Orthocentrum</i> Cass.	3905.4.
<i>Oregura</i> Lindl.	1882.2. g.	<i>Orthoceras</i> R. Br.	2150.
<i>Oreobolus</i> R. Br.	1456.	<i>Oreochloa</i> Lk.	1397.3.
<i>Oreodaphne</i> N. v. E.	2658.	<i>Orthoclada</i> P. B.	1416.
<i>Oreophila</i> Don.	3747.2.	<i>Orthodanum</i> E. Mey.	5835.
<i>Oreophila</i> Nutt.	7898.	<i>Orthodon</i> B. St. V.	876.
<i>Oreocallis</i> R. Br.	2405.	<i>Orthodontium</i> Schwägr.	891.
<i>Orophaca</i> Torr. A.		<i>Orthopodium</i> Benth.	4162.2.
Gray.	5760.	<i>Orthosiphon</i> Benth.	4138.
<i>Oreodoxa</i> W.	2255.	<i>Orthostachys</i> L.	4358.2.
<i>Oreomyrrhis</i> Endl.	5325.	<i>Orthostemon</i> R. Br.	5093.
<i>Oreosciadium</i> DeC.	5377.2.	<i>Orthotheca</i> Brid.	870.
<i>Oreoselinum</i> Hoffm.	5457.	<i>Orthothecium</i> Schott.	
<i>Oreoseris</i> DeC.	3431.	E.	7735.4.
<i>Oreosma</i> Rchb.	4055.2.	<i>Orthotrichum</i> Hdg.	887.-2.
<i>Oresia</i> Haw.	5019.8.	<i>Orthotropis</i> Benth.	5923.
<i>Oresitrophe</i> Bug.	6137.	<i>Orvala</i> L.	4069.3.
<i>Organum</i> L.	4056.	<i>Orychmophragmus</i>	
<i>Orimaria</i> Raf.	5406.?	Buge.	7046.

<i>Orygia</i> Forst.	6294.	<i>Oxyandra</i> DeC.	7948. 3.?
<i>Oryza</i> L.	1250.-2.	<i>Oxyanthera</i> Brongn.	2110.
<i>Oryzopsis</i> Rich.	1194.	<i>Oxyanthus</i> DeC.	2964.
<i>Osbeckia</i> L.	6729.	<i>Oxybaphus</i> Herit.	2600.
<i>Oscillaria</i> Bosc.	620.	<i>Oxycoccus</i> P.	4920.
<i>Osmites</i> Cass.	3542.-1.	<i>Oxydendrum</i> DeC.	4910.
<i>Osmitopsis</i> Cass.	3544.	<i>Oxydium</i> Bennet.	5954.
<i>Osmorrhiza</i> Raf.	5332.	<i>Oxygonium</i> Pr.	1023. 4.
<i>Osmothamnus</i> DeC.	4942.	<i>Oxygonum</i> Burch.	6318.
<i>Osmunda</i> L.	1052.	<i>Oxygraphis</i> Bnge.	7222.
<i>Ossaea</i> DeC.	6750.	<i>Oxylepidium</i> Rchb.	3733. 3.
<i>Ospriosporium</i> Corda.	185.	<i>Oxylobium</i> Andr.	5920.
<i>Osteomeles</i> Lindl.	6539.	<i>Oxylobus</i> Moc.	5820. 2.
<i>Osteospermopsis</i> DeC.	3085. 4.	<i>Oxyloma</i> DeC.	4887. 4. c.
<i>Osteospermum</i> L.	3030.	<i>Oxymeris</i> DeC.	6768.
<i>Ostericum</i> Hoffm.	5484.	<i>Oxymitra</i> Bl.	7308. 12.
<i>Ostodes</i> Bl.	7399.	<i>Oxymitria</i> Bisch.	797.
<i>Ostracoderma</i> Fr.	375.	<i>Oxynepeta</i> Bnth.	4084. 5.
<i>Ostropa</i> Fr.	296.	<i>Oxyodon</i> Less.	3409.
<i>Ostrya</i> Mich.	2468.	<i>Oxypappus</i> DeC.	3191. 2.
<i>Ostryodium</i> Desv.	5847. 3.	<i>Oxypetalum</i> R. Br.	4988.
<i>Oswalda</i> Cass.	3003. 2.	<i>Oxyphlomis</i> Bnth.	4106. 1.
<i>Osyricera</i> Blume.	1913.	<i>Oxyrbamphis</i> (Wall.)	
<i>Osyris</i> L.	2353.	Rchb.	5712.
<i>Otanthera</i> Bl.	6728.	<i>Oxyria</i> Hill.	6309.
<i>Othera</i> Thnb.	4869.	<i>Oxyspora</i> DeC.	6711.
<i>Othonna</i> L.	3232.-2.	<i>Oxystelma</i> R. Br.	4981.
<i>Otidia</i> Lindl.	7659.	<i>Oxystoma</i> Eschw.	543. 2.
<i>Otiophora</i> Zucc.	2782.	<i>Oxystophyllum</i> Blume.	1955.
<i>Otites</i> Tabern. et		<i>Oxytripolium</i> N.v. E.	3283. 2.
Rupp.	7828. 6.	<i>Oxytropis</i> DeC.	5761.
<i>Otochilus</i> Lindl.	1930.	<i>Oyedaea</i> DeC.	3608.
<i>Otochlamys</i> DeC.	3441.	<i>Ozodia</i> Wight. Arn.	5335.
<i>Otostegia</i> Bnth.	4102.	<i>Ozonium</i> Lk.	82. 1.
<i>Ototropis</i> Bnth.	5716.	<i>Ozothamnus</i> R. Br.	3493.-3.
<i>Ottelia</i> P.	1158.		
<i>Ottoa</i> K. H. B.	5410.	<i>Pachites</i> Lindl.	1861.
<i>Otonia</i> Spr.	2574.	<i>Pachycalyx</i> Kl.	4896. 5.
<i>Otophylla</i> Bnth.	4522. 1.	<i>Pachycarpus</i> E. Mey.	4972.
<i>Oudneya</i> R. Br.	6995.	<i>Pachycentria</i> Bl.	6746.
<i>Ourisia</i> Comm.	4481.-1.	<i>Pachydendron</i> Haw.	1842. 7.
<i>Outea</i> Aubl.	6105. 1.	<i>Pachyderris</i> DeC.	3340. 2.
<i>Ouvirandra</i> A. P. Th.	1138.	<i>Pachydium</i> Fisch.	
<i>Ovieda</i> Spr.	1584.	Mey.	6565. 2.
<i>Oxalis</i> L.	7728.-2.	<i>Pachylaena</i> Don.	3423.
<i>Oxera</i> LaB.	4574.	<i>Pachylepis</i> Less.	3743.
<i>Oxia</i> Lour.	2609.	<i>Pachylobium</i> Bnth.	5818. 1.
<i>Oxleya</i> Cunngk.	8091.	<i>Pachylobus</i> Don.	5654.

<i>Pachylophis</i> Spach.	6562.5.	<i>Paltonophora</i> Ktzig.	635.2.
<i>Pachyma</i> Fr.	326.	<i>Paludella</i> Ehrh.	926.
<i>Pachynema</i> R. Br.	7283.	<i>Pamphalea</i> LaG.	3760.
<i>Pachyneurum</i> Bnge.	7000.	<i>Panaecolius</i> Fr.	502.1. b.
<i>Pachyphragma</i> DeC.	6919.	<i>Panaetia</i> Cass.	3496.
<i>Pachyphyllum</i> K.H.B.	2067.	<i>Panargyrum</i> LaG.	3780.-3.
<i>Pachypleuria</i> Pr.	1032.3. b.	<i>Panax</i> L.	5541.
<i>Pachypodium</i> Lindl.	5151.	<i>Pancrasia</i> DeC.	2802.3.
<i>Pachyrhizus</i> Rich.	5780.	<i>Pancratium</i> L.	1612.-4.
<i>Pachyrrhynchium</i>		<i>Pandanus</i> L.	1542.
<i>Rchb.</i>	3481.	<i>Panderia</i> Fisch. et Mey.	6370.
<i>Pachypleurum</i> Led.	5447.	<i>Pandorea</i> Endl.	4546.3.
<i>Pachysa</i> Don.	4887.4. e.	<i>Panetes</i> Raf.	2874.4. d.
<i>Pachysandra</i> Mchx.	7428.	<i>Pangium</i> Rumph.	7137.
<i>Pachystemon</i> Bl.	7342.	<i>Panicum</i> L.	1271.
<i>Pachystylis</i> (DeC.)		<i>Panisea</i> Lindl.	1936.
<i>Rchb.</i>	7020.6.	<i>Panus</i> Fr.	488.
<i>Pacouria</i> Aubl.	5192.	<i>Pantasachme</i> Wall.	5006.
<i>Pacourina</i> Aubl.	3866.	<i>Panzeria</i> Mnch.	4075.
<i>Padavara</i> Rheed.	2833.2.	<i>Papaver</i> T. L.	7078.-4.
<i>Padina</i> Ad.	767.	<i>Pappea</i> Eckl. Zeyh.	7607.
<i>Padus</i> Mill.	6861.1.	<i>Pappophorum</i>	
<i>Paederia</i> L.	2830.	<i>Schreb.</i>	1304.-2.
<i>Paederota</i> L.	4476.	<i>Papyrus</i> W.	1472.
<i>Paesia</i> T. L.	7264.-2.	<i>Paquerina</i> Cass.	3243.
<i>Paepalanthus</i> Mart.	1516.3.	<i>Paralea</i> Aubl.	5290.3.
<i>Paesia</i> St. Hil.	1034.	<i>Paramesus</i> Pr.	5694.3.
<i>Pagamea</i> Aubl.	5144.	<i>Paramignya</i> Wight.	8108.
<i>Pajanelia</i> (Rheede)		<i>Paraphysis</i> DeC.	3649.1. d.
<i>DeC.</i>	4552.	<i>Parapodium</i> E. Mey.	5000.
<i>Palafoxia</i> LaG.	3821.	<i>Parastranthus</i> G. Don.	3984.
<i>Palamoxys</i> Endl.	7728.4.	<i>Pardanthus</i> Ker.	1570.
<i>Palaquium</i> Blanco.	5312.	<i>Pardoglossa</i> Lindl.	1882.2. d.
<i>Palavia</i> Cav.	7616.	<i>Pariana</i> Aubl.	1382.
<i>Paleva</i> Cass.	3718.1.	<i>Parietaria</i> T. L.	2497.
<i>Palicourea</i> Aubl.	2796.	<i>Parinarium</i> Juss.	6878.
<i>Palimbia</i> Bess.	5453.	<i>Paris</i> L.	1723.
<i>Paliurus</i> T.	5602.	<i>Paritium</i> Juss. f.	7649.
<i>Pallenis</i> Cass.	3382.	<i>Parivpa</i> Aubl.	6103.
<i>Palmella</i> Lgb.	575.	<i>Parkeria</i> Hook.	1042.
<i>Palmia</i> Endl.	4435.	<i>Parkia</i> R. Br.	6121.
<i>Palmstruchia</i> Retz.		<i>Parkinsonia</i> Pl.	6077.
<i>f. anno 1810.</i>	4643.	<i>Parmelia</i> Ach.	570.
<i>Palovea</i> Aubl.	6101.	<i>Parmentiera</i> DeC. *)	4721.

\*) propter homonymon antiquius genus a cl. Fée constitutum, mutanda: *Zenkeria* *Rchb.* in honorem optimi beati amici, auctoris ingenui.



<i>Parmentiera Fée.</i>	532.	<i>Pectocarya DeC. Meisn.</i>	4349.
<i>Parnassia L.</i>	5134.	<i>Pectophytum K. H. B.</i>	5516.
<i>Parochetus Hamilt.</i>	5707.	<i>Pedalium L.</i>	4533.
<i>Parolinia Endl.</i>	2368.	<i>Pedicellia Lour.</i>	7606.
<i>Paronychia Juss.</i>	6282.-3.	<i>Pedicularis L.</i>	4461.-1.
<i>Paropsia Noronh.</i>	5070.	<i>Pedilanthus Neck.</i>	7330.
<i>Parrotia C. A. Mey.</i>	6384.	<i>Peganum L.</i>	7494.
<i>Parrya R. Br.</i>	6996.-1.	<i>Pegesia Raf.</i>	4522.3.
<i>Parsonsia R. Br.</i>	5157.-2.	<i>Pegia Colebr.</i>	5662.
<i>Parthenichaeta DeC.</i>	3041.2.	<i>Pegolettia Cass.</i>	3399.
<i>Parthenium L.</i>	3041.-1.	<i>Peixotoa Juss. f.</i>	7856.
<i>Parthenoxys Endl.</i>	7728.8.	<i>Peixotopterys Griseb.</i>	7855.1.
<i>Parvatia Decaisne.</i>	2634.	<i>Pelargonium Herit.</i>	
<i>Pascalina Orteg.</i>	3135.	<i>Lindl.</i>	7666.-2.
<i>Paschanthus Burch.</i>	5072.	<i>Pelecynthis E. Mey.</i>	5898.-1.
<i>Pasithea Don.</i>	1813.	<i>Pelexia Poit.</i>	2121.
<i>Paspalum L.</i>	1283.	<i>Peliosanthes Andr.</i>	1123.
<i>Passerina L.</i>	2436.	<i>Peliostomum Benth.</i>	4650.
<i>Passiflora L.</i>	5078.-3.	<i>Pellacalyx Korthals.</i>	6232.
<i>Pastinaca T. L.</i>	5472.	<i>Pelletiera St. Hil.</i>	4839.
<i>Patabea Aubl.</i>	2792.	<i>Pellia Raddi.</i>	831.
<i>Patagonium Schrk.</i>	5973.	<i>Pellionea Gaudich.</i>	2492.
<i>Patagonula L.</i>	4374.	<i>Pelostoma Sal.</i>	4887.1.i.
<i>Patania Pr.</i>	1033.5.?	<i>Peltandra Raf.</i>	1097.
<i>Patella Fr.</i>	448.1.a.	<i>Peltaria L.</i>	6946.
<i>Patellaria Pers.</i>	519.	<i>Peltidea Ach.</i>	566.2.
<i>Patellaria Hoffm. *)</i>	570.1.c.	<i>Peltigera W.</i>	566.
<i>Paterosonia R. Br.</i>	1574.	<i>Peltodon Pohl.</i>	4129.
<i>Patima Aubl.</i>	2929.	<i>Peltogyne Vogel.</i>	6089.
<i>Patrinaea (Raf.) Rchb.</i>	6041.?	<i>Peltophorum Vogel.</i>	6067.5.
<i>Patrinia Juss.</i>	2707.	<i>Peltospermum DeC.</i>	4573.
<i>Paullinia L.</i>	7568.	<i>Pemphis Forst.</i>	6646.
<i>Paulownia Sieb. Zucc.</i>	4513.	<i>Penaea L.</i>	2424.
<i>Pauridia Harv.</i>	1650.	<i>Penicillaria Sw.</i>	1289.
<i>Paxtonia Lindl.</i>	1938.	<i>Penicillium Lk.</i>	153.
<i>Pavetta L.</i>	2810.	<i>Pennantia Forst.</i>	5612.
<i>Pavia Boerh.</i>	7577.2.	<i>Pennisetum Rich.</i>	1288.-2.
<i>Pavonia Cav.</i>	7625.	<i>Pentstemon Herit.</i>	4505.
<i>Pectidium Less.</i>	3227.	<i>Pentacaena Bartl.</i>	6281.
<i>Pectidopsis DeC.</i>	3226.	<i>Pentacalia Cass.</i>	3361.2.
<i>Pectinaria Haw.</i>	5019.10.?	<i>Pentacarya DeC.</i>	
<i>Pectinastrum Cass.</i>	3655.5.c.	<i>Meisn.</i>	4361.?
<i>Pectinellum DeC.</i>	3815.2.	<i>Pentachlamys DeC.</i>	3695.4.
<i>Pectinia Rchb.</i>	4131.14.	<i>Pentachondra R. Br.</i>	4793.-1.
<i>Pectis L.</i>	3228.	<i>Pentacoryne DeC.</i>	2918.3.

---

\*) mutanda: *Squamaria Hoffm.*

<i>Pentacrypta</i> Lehm.	5354.	<i>Pericalymma</i> Endl.	6840.
<i>Pentadesma</i> Don.	8043.	<i>Perichaena</i> Fr.	354.
<i>Pentaglottis</i> Wall.	7720.	<i>Periclymenum</i> T.	2736. 2.
<i>Pentagonaster</i>		<i>Periconia</i> P.	213.
<i>Klotzsch.</i>	6817. 2.	<i>Perideraea</i> Webb.	3054.
<i>Pentaloba</i> Lour.	7157.	<i>Perideridia</i> Rchb.	5363.
<i>Pentanema</i> Cass.	3392.	<i>Perigrapha</i> Fr.	299. 3.
<i>Pentanthus</i> Hook. Arn.	3781.	<i>Perilla</i> L.	4048.
<i>Pentapeltis</i> Endl.	5513. 2.	<i>Perilomia</i> K. H. B.	4169.
<i>Pentapera</i> Klotzsch.	4886.	<i>Periola</i> Fr.	69. (320.)
<i>Pentapetes</i> L.	7679.	<i>Periploca</i> L.	5056.
<i>Pentaphalanx</i> Rchb.		<i>Periptera</i> DeC.	7633. 2.
<i>consp.</i>	6811. 3.	<i>Perisporium</i> Fr.	309.
<i>Pentaphiltrum</i> Rchb.	4751.	<i>Peristrophe</i> N. v. Fr.	4288.
<i>Pentaphorus</i> Hook.		<i>Peristylus</i> Blume.	1859.
<i>Arn.</i>	3794. 3.	<i>Peritoma</i> DeC.	7099.
<i>Pentaphragma</i> Wall.	4027.	<i>Perlebia</i> Mart. Reise.	6092. ?
<i>Pentaple</i> Rchb.	7801.	<i>Petagnia</i> Guss.	5530.
<i>Pentapogon</i> R. Br.	1186.	<i>Pernettya</i> Gaudich.	4919.
<i>Pentaptera</i> Rxb.	6598.	<i>Perobachne</i> Prsl.	1348.
<i>Pentaria</i> DeC.	5079. 1.	<i>Peronema</i> Jack.	4193.
<i>Pentarrhaphis</i> K. H. B.	1325.	<i>Peronospora</i> Corda.	146.
<i>Pentarrhinum</i> E. Mey.	4970.	<i>Perotis</i> Ait.	1338.
<i>Pentastachya</i> Hochst.	1288. 3.	<i>Perotriche</i> Cass.	3925.
<i>Pentatropis</i> R. Br.	4979.	<i>Perrottetia</i> K. H. B.	7905.
<i>Penthea</i> Don. *)	3861. 3. ?	<i>Persea</i> Gärt.	2678.
<i>Penthea</i> Lindl.	1885.	<i>Persica</i> T.	6865.
<i>Penthorum</i> L.	6197.	<i>Persoonia</i> Sm.	2415.
<i>Pentzia</i> Thnb.	3458. -1.	<i>Pertusaria</i> DeC.	535.
<i>Peperomia</i> Rz. Pav.	2565.	<i>Perularia</i> Lindl.	1848.
<i>Peplidium</i> Del.	4601.	<i>Perymenium</i> Schrad.	3148.
<i>Peplis</i> L.	6639.	<i>Pestalotia</i> Notaris.	30.
<i>Pera</i> Mutis.	7448.	<i>Petalacte</i> Don.	3469. -1.
<i>Peraltea</i> K. H. B.	5731.	<i>Petalanthera</i> N. v. E.	2664.
<i>Perama</i> Aubl.	2777.	<i>Petalidium</i> N. v. E.	4242.
<i>Peramibus</i> Raf.	3619. ?	<i>Petalolepis</i> DeC.	3493. 2.
<i>Peraphyllum</i> Nutt.	6535.	<i>Petalopogon</i> Reisseck.	5577.
<i>Perdicium</i> L.	3420. -1.	<i>Petalostemon</i> Rich.	4721. -1.
<i>Perebea</i> Aubl.	2534.	<i>Petalotoma</i> DeC.	6800.
<i>Pereilema</i> Pr.	1183.	<i>Petasites</i> T.	3553.
<i>Pereskia</i> Plum.	6273.	<i>Petermannia</i> Rchb. (in-	
<i>Perezia</i> DeC.	3768.	<i>dex p. 153.)</i>	6383.
<i>Pergularia</i> L.	5051.	<i>Petesia</i> Bartl.	2949.
<i>Periandra</i> Mart.	5795.	<i>Petilium</i> L.	1759.
<i>Peribotryon</i> Fr.	223.	<i>Petitia</i> Jcq.	4206.
<i>Pericallis</i> DeC.	3366. 3.	<i>Petiveria</i> Pl.	6440.

\*) subgenus mutandam: *Barnadia* Rchb.

- Petraca Houst.* 4211. *Phebalium Vent.* 7520.-1.  
*Petrobium R. Br.* 3449. *Phegopteris Pr.* 985. 1. c.  
*Petrocallis R. Br.* 6951. *Phelipaea Desf.* 4664.-1.  
*Petrocarvi Tsch.* 5350. *Phellandrium L. Bertol.* 5408.  
*Petrogeton Eckl.* *Phelline LaB.* 7489.  
*Zeyh.* 6177. 2. *Phellocarpus Benth.* 6016.  
*Petromarula H. Bellus.* 4021. *Phelonitis Chev.* 355. 1.  
*Petrophila R. Br.* 2378.-2. *Phemeranthus Raf.* 6352. 1.  
*Petroselinum Hoffm.* 5378. *Phenacospermum Endl.* 2233.  
*Pettera Rchb.* 7793. *Phiala Fr.* 448. 1.  
*Petunga DeC.* 2946. *Philactis Schrad.* 3122.  
*Petunia Juss.* 4737. *Philadelphus L.* 6161.  
*Peucedanum L.* 5454. *Philagonia Bl.* 7486.  
*Peumus N. v. E.* 2674. 3. *Philesia Commers.* 1743.  
*Peziza Dill.* 448. *Philibertia K. H. B.* 5010.  
*Pfaffia Mart.* 6425. 2. *Philippia Klotzsch.* 4889.-1.  
*Phaca L.* 5759. *Philippodendron Poit.* 7694.  
*Phacelia Juss.* 4377. *Phillyraea T. L.* 5239.  
*Phacidium Fr.* 273. *Philodendron Schott.* 1102.-1.  
*Phacocapnos Brnh.* 7059. *Philodice Mart.* 1518.  
*Phaecasium Cass.* 3715. *Philoglossa DeC.* 3616.  
*Phaenocoma Don.* 3470. *Philogyne Haw.* 1611. 7.  
*Phaenoglossa DeC.* 3309. 3. *Philonotis Brid.* 929.  
*Phaeomeria Lindl.* 2221. *Philostizus Cass.* 3655. 5. a.  
*Phaeopappus DeC.* 3649. 2. e. *Philotheca Rudg.* 7519.  
*Phaeostoma Spach.* 6568. *Philoxerus R. Br.* 6420. 1.  
*Phagnalon Cass.* 3583. *Philydrum Banks.* 1522.  
*Phaius Lour.* 1985. *Philyranthe Rchb.* 7971. 2.  
*Phalacraea DeC.* 3811. *Phippsia R. Br.* 1170.  
*Phalacrocarpum DeC.* 3067. 2. *Phlebanthia Rchb.* 7775.  
*Phalacroderis DeC.* 3752. *Phlebia Fr.* 467.  
*Phalacrodiscus Less.* 3067. 2. *Phlebidia Lindl.* 1882. 2. b.  
*Phalacroloma Cass.* 3255. *Phlebodium R. Br.* 985. 8.  
*Phalaenopsis Blume.* 2075. *Phlebocarya R. Br.* 1654.  
*Phalaris L.* 1232.-1. *Phlebophyllum N. v. E.* 4245.  
*Phalerocarpus G. Don.* 4929. *Phlegmacium Fr.* 498. 6.  
*Phallaria Schum.* 2864. *Phleum L.* 1229.-2.  
*Phallus Mich.* 413.-5. *Phlogacanthus N. v. E.* 4269.  
*Phalocallis Herb.* 1561. *Phloiodicarpus Turcz.* 5446.  
*Phalolepis Cass.* 3655. 1. e. *Phlomidopsis Lk.* 4105.  
*Phanera Lour.* 6093. 4. *Phlomis L.* 4106.-4.  
*Phanerophlebia Pr.* 1028. 2. *Phlomitis Rchb.* 4106. 3.  
*Phania DeC.* 3819.-1. *Phlox L.* 4382.  
*Pharbitis Choisy.* 4418. *Phlyctene Endl.* 317. 2.  
*Pharnaceum L.* 6297. *Phlyctospora Corda.* 394.  
*Pharus P. Br.* 1261. *Phoberos Lour.* 7201.  
*Phascum Linn.* 853. *Phoebe N. v. E.* 2685.  
*Phaseolus L.* 5775.-2. *Phoenicanthemum Bl.* 2727.

<i>Phoenicaulis</i> Nutt.	6997.	<i>Phyllophora</i> Grev.	728.
<i>Phoenix</i> L.	2237.	<i>Phyllopodium</i> Bnth.	4640.
<i>Phoenixopus</i> Cass.	3712.	<i>Phyllopta</i> Fr.	420. 1.
<i>Pholidia</i> R. Br.	4448.	<i>Phyllopteros</i> Nutt.	5495. 2.
<i>Pholidota</i> Lindl.	1932.	<i>Phyllopus</i> DeC.	6760.
<i>Pholiota</i> Fr.	502. 3. f.	<i>Phyllospadix</i> Hook.	1076.
<i>Pholiurus</i> Trin.	1359. 4.	<i>Phyllostegia</i> Bnth.	4157.
<i>Phoma</i> Fr.	263.	<i>Phyllota</i> DeC.	5933.
<i>Phormium</i> Forst.	1828.	<i>Phyllotrium</i> Endl.	5926. 1.
<i>Photinia</i> Lindl.	6531.-1.	<i>Phymaspermum</i> Less.	3074.
<i>Phragmicoma</i> Dumort.	825.	<i>Phymatanthus</i> Lindl.	7662. 2.
<i>Phragmidium</i> Lk.	26.	<i>Phymatidium</i> Lindl.	2069.
<i>Phragmites</i> Trin.	1191.	<i>Phymatodes</i> Pr.	985. 10. a.
<i>Phragmotrichum</i> Kze.	45.	<i>Phymatostroma</i> Corda.	74.
<i>Phreatia</i> Lindl.	1951.	<i>Physalis</i> L.	4750.
<i>Phrynium</i> W.	2205.	<i>Physanthyllis</i> Boiss.	5909. 2.
<i>Phtheirospermum</i>		<i>Physaria</i> Nutt.	6962. ?
<i>Bnge.</i>	4516.	<i>Physarum</i> P.	363.-4.
<i>Phthirusa</i> Mart.	2728.	<i>Physcia</i> Ach.	570. 3. a.
<i>Phycomater</i> Fr.	577.	<i>Physcomitrium</i> Brid.	858. 1.
<i>Phycomyces</i> Kze.	244.	<i>Physedium</i> Brid.	856.
<i>Phyganthus</i> Poepp.	1592.	<i>Physichilus</i> N. v. E.	4235.
<i>Phygellus</i> E. Mey.	4508.	<i>Physinga</i> Lindl.	1997.
<i>Phylacium</i> Bennet.	5978.	<i>Physiotium</i> N. v. E.	819.
<i>Phylica</i> L.	5578.	<i>Physiphora</i> Sol.	7153.
<i>Phyllactis</i> P.	2698. 1.	<i>Physocalymma</i> Pohl.	6664.
<i>Phyllagathis</i> Bl.	6765.	<i>Physocalyx</i> Pohl.	4526.
<i>Phyllanthera</i> Bl.	5059.	<i>Physocarpidium</i>	
<i>Phyllanthus</i> L.	7410.-2.	<i>Rchb.</i>	7227. 2.
<i>Phyllerium</i> Fr.	90.	<i>Physocaulis</i> DeC.	5321.
<i>Phylliraeastrum</i>		<i>Physochlaina</i> G. Don.	4730.
<i>DeC.</i>	2833. 3.	<i>Physocarpus</i> Ser.	6510. 6.
<i>Phyllis</i> L.	2756.	<i>Physoderma</i> Wallr.	6.
<i>Phyllocactus</i> Lk.	6270.	<i>Physodium</i> Pr.	7676.
<i>Phyllocalymma</i> Bnth.	3519.	<i>Physolobium</i> Bnth.	5799.
<i>Phyllocasia</i> Rchb.	1099.	<i>Physoplexis</i> Endl.	4019. 2.
<i>Phyllocharis</i> Feé.	292. 3.	<i>Physopodium</i> Desv.	6671.
<i>Phyllocladus</i> Rich.	2330.	<i>Physosiphon</i> Lindl.	1906.
<i>Phyllodiastrum</i>		<i>Physospermum</i> Cuss.	5359.
<i>Walpers.</i>	5879. 2.	<i>Physostegia</i> Bnth.	4152.
<i>Phyllodium</i> Desv.	5960. 1.	<i>Physostelma</i> Wight.	5042.
<i>Phyllodoce</i> Salisb.	4938.	<i>Physostemon</i> Mart.	7102.
<i>Phyllodoxys</i> Endl.	7728. 10.	<i>Phytelephas</i> Rz. Pav.	1547.
<i>Phyllogonium</i> Brid.	975.-1.	<i>Phyteuma</i> L.	4019.-1.
<i>Phyllolaena</i> Endl.	2429. 3.	<i>Phytoconis</i> B. St. V.	581.
<i>Phyllolobium</i> Fisch.	5753.	<i>Phytocrene</i> Wall.	2629.
<i>Phyllomatia</i> Wight.		<i>Phytolacca</i> T.	6451.
<i>Arn.</i>	5840.		

<i>Phytoxys</i> Mol.	4080.	<i>Pinzona</i> Mart.	7271.
<i>Piaranthus</i> R. Br.	5021.	<i>Piparea</i> Aubl.	7159.
<i>Picea</i> Lk.	2371. 2.	<i>Piper</i> L.	2571.
<i>Pickeringia</i> Nutt. Torr.	5912.	<i>Piperella</i> Prsl.	4123.
<i>Pickeringia</i> Nutt. <i>Annal.</i> of N. York = <i>Ardisia</i> , dele	4936. ?	<i>Piperites</i> Fr.	494. 4.
<i>Picnomon</i> Lob.	3906.	<i>Piptatherum</i> P. B.	1195.
<i>Picoa</i> Vittad.	329.	<i>Piptocarpha</i> R. Br.	3486.
<i>Picradenia</i> Hook.	3195.	<i>Piptocarpidia</i> Rchb.	3798. 2.
<i>Picramnia</i> Sw.	5648.	<i>Piptocoma</i> Cass.	3878.
<i>Picrasma</i> Lindl.	7539.	<i>Piptolepis</i> Benth.	2511.
<i>Picria</i> Lour.	4670.	<i>Piptostegia</i> Rchb. et Hffgg. Cat.	4412.
<i>Picridium</i> Desf.	3725.	<i>Piptostemma</i> Don.	3780. 2.
<i>Picris</i> L. Juss.	3698.-1.	<i>Piqueria</i> Cav.	3809.-1.
<i>Picrophloeus</i> Bl.	5140.	<i>Piqueriella</i> Rchb.	3809. 2.
<i>Picrorhiza</i> Royle.	4480.	<i>Pircunia</i> Berter.	6452.
<i>Picrosia</i> Don.	3737.	<i>Piringa</i> Juss.	2962. 3.
<i>Pictelia</i> DeC.	5985.	<i>Piriqueta</i> Aubl.	6234.
<i>Piddingtonia</i> DeC.	3996.	<i>Piscidia</i> L.	6015.
<i>Picardia</i> Rxb.	7446.	<i>Pisomyxa</i> Corda.	313.
<i>Pieridia</i> Rchb.	4915.	<i>Pisonia</i> Plum.	2607.
<i>Pigea</i> DeC.	7144.	<i>Pistacia</i> L.	5655.-1.
<i>Pilacre</i> Fr.	379.	<i>Pistia</i> L.	1079.
<i>Pilea</i> Lindl.	2491.	<i>Pistillaria</i> Fr.	428.
<i>Pileanthus</i> LaB.	6828.	<i>Pistolochia</i> Raf.	2577. 2.
<i>Pilearia</i> Lindl.	2098. 4.	<i>Pistoria</i> DeC.	6195.
<i>Pilipogon</i> Brid.	909.	<i>Pisum</i> T. L.	5768.
<i>Pilitis</i> Lindl.	4810.	<i>Pitavia</i> Molina.	7479.
<i>Pillera</i> Endl.	5821. 3.	<i>Pitcairnia</i> Herit.	1633.
<i>Pilobolus</i> Tode.	249.	<i>Pitcheria</i> Nutt.	5842.
<i>Pilocarpus</i> V.	7500.	<i>Pithecolobium</i> Mart.	6134. 3.
<i>Pilodesma</i> Rchb.	4357. 2.	<i>Pithecoseris</i> Mart.	3863.
<i>Pilosella</i> Vaill.	3733. 1.	<i>Pithocarpa</i> Lindl.	3507.
<i>Pilularia</i> Linn.	980.	<i>Pithyranthus</i> Viv.	5419. 2.
<i>Pimelea</i> Bnks. Sol.	2429.-2.	<i>Pittosporum</i> Sol.	7171.
<i>Pimpinella</i> L.	5397.-3.	<i>Pitumba</i> Aubl.	7195. 1. c.
<i>Pinalia</i> Hamilt.	1932. 2.	<i>Pityrodia</i> R. Br.	4203.
<i>Pinanga</i> Rmph.	2256.	<i>Placea</i> Miers.	1615.
<i>Pinardia</i> Cass.	3070. 2.	<i>Placodium</i> DeC.	570. 1. c.
<i>Pinaria</i> DeC.	6986.	<i>Placus</i> Lour.	3566. ?
<i>Pinaropappus</i> Less.	3744.	<i>Pladaroxylon</i> Endl.	3375. 2.
<i>Pineda</i> Rz. Pav.	7205.	<i>Plagianthus</i> Forst.	7739.
<i>Pinellia</i> Ten.	1105.	<i>Plagiobothris</i> F. M.	4334.
<i>Pinguicula</i> T. L.	4578.	<i>Plagiochasma</i> Lindbg.	838.
<i>Pinillosia</i> Ossa.	3915.	<i>Plagiocheilus</i> Arnott.	3445.
<i>Pinkneya</i> Rich.	2900.	<i>Plagiochila</i> Dumort.	808.
<i>Pinus</i> L.	2371.-1.	<i>Plagioloba</i> C. A. Mey.	7018.
		<i>Plagiolobium</i> Swt.	5906.

<i>Plagiopoda</i> R. Br.	2393. 4.	<i>Platyporus</i> Pers.	482. 6.
<i>Plagiopus</i> Brid.	931.	<i>Platypteris</i> DeC.	3153. 3.
<i>Plagiorutis</i> Ser.	5696. 2.	<i>Platyrhaphium</i> Cass.	3962. 3.
<i>Plagiostemon</i> Kl.	4896. 1.	<i>Platysema</i> Bnth.	5796.
<i>Plagiostoma</i> Bnth.	4103. 5.	<i>Platyspermum</i>	
<i>Plagiotis</i> Bnth.	4131. 4.		Hoffm. **) 5501. 1.
<i>Plagiotome</i> DeC.	3594. 4.?	<i>Platyspermum</i> Hook.	6975.
<i>Plagius</i> Herit.	3455.	<i>Platyspora</i> Sal.	4887. 3. f.
<i>Plananthus</i> Pal. B.	2315. 3.	<i>Platystemma</i> Wall.	4709.
<i>Planera</i> Gm.	2551.	<i>Platystemon</i> Bnth.	7081.
<i>Planetanthemum</i>		<i>Platystigma</i> Bnth.	7079.
Endl.	4280. 2.	<i>Platystylis</i> Blume.	1921.
<i>Plantago</i> L.	4781.	<i>Platyzoma</i> R. Br.	1044. 2.
<i>Planorrhachis</i> DeC.	3846. 2.?	<i>Plaubelia</i> Brid.	910.
<i>Plappertia</i> Rchb.	5620.	<i>Plazia</i> Rz. Pav.	3415.
<i>Platanocarpum</i> Endl.	2918. 1.	<i>Plecostoma</i> Desv.	400. 2.
<i>Platanthera</i> Rich.	1857.	<i>Plectotrichum</i> Corda.	123.
<i>Platanus</i> L.	2460.	<i>Plectaneia</i> A. P. Th.	5180.
<i>Platea</i> Bl.	5266.	<i>Plectocephalus</i> D.	
<i>Plateclipta</i> DeC.	3096. 2.	Don.	3655. 2. f.
<i>Platonia</i> Mart.	8031.	<i>Plectocomia</i> Mart.	2240.
<i>Platostoma</i> P. B.	4134. 2.	<i>Plectranthe</i> Rchb.	4139. 4.
<i>Platycapnos</i> DeC.	7055.	<i>Plectranthus</i> Herit.	4139. 1.
<i>Platycarpha</i> Less.	3874.	<i>Plectritis</i> DeC.	2702.
<i>Platycarpum</i> Hb. Bpl.	4568.	<i>Plectrocarpa</i> Gillies.	7557.
<i>Platydaucn</i> Rchb.		<i>Plectronia</i> L.	2823.
pro	5501. 1.	<i>Pleea</i> Rich.	1692.
<i>Platycodon</i> DeC. f.	4034.	<i>Pleiadenia</i> Rchb. pro	6470. 3.
<i>Platycocla</i> DeC.	2701. 3.	<i>Pleiodon</i> Rchb.	1324.
<i>Platycrater</i> Sieb. Zucc.	6166.	<i>Plenasium</i> Pr.	1015. 2.
<i>Platygramma</i> E.		<i>Pleocnemia</i> Pr.	985. 3.
Mey.	543. 12.	<i>Pleocarpus</i> Don.	3763.
<i>Platylepidea</i> DeC.	3222. 3.	<i>Pleopeltis</i> Hb. Bpl.	1062.
<i>Platylepis</i> Knth.	1481.	<i>Pleotheca</i> Wall.	2994.
<i>Platylobium</i> Sm.	5904.	<i>Pleroma</i> Don.	6725.
<i>Platyloma</i> DeC.	4887. 3. c.	<i>Plethiosphace</i> Bnth.	4144. 1.
<i>Platylophus</i> Don.	6223.	<i>Pleurachne</i> Schrad.	1488.
<i>Platymerium</i> Bartl.	2981.	<i>Pleurandra</i> LaB.	7275.
<i>Platymiscium</i> Vogel.	6012.	<i>Pleurhaphis</i> Torrey.	1329.
<i>Platynema</i> Schrad. *)	4321.	<i>Pleuridium</i> Brid.	854.
<i>Platynema</i> Wight. Arn.	7876.	<i>Pleurocallis</i> Sal.	4887. 2. c.
<i>Platypetalum</i> R. Br.	6972.	<i>Pleurococcus</i> Menegh.	656.

\*) mutanda: *Winkleria* in honorem cl. *Winkleri* Lipsiensis, auctoris operis: Real-Lexicon d. med. pharm. Naturgeschichte u. a. m.

\*\*) subgenus mutandum: *Platydaucn* Rchb.

- Pleurogaster* DeC. 2825. 2.  
*Pleurogonium* Pr. 985. 6. a.  
*Pleurogramme* Bl. 996.  
*Pleurogyne* Eschsch. 5129.  
*Pleurolobium* DeC. 5961. 2.  
*Pleuroneurum* Rchb. 7033. 4.  
*Pleurophora* Don. 6650.  
*Pleuropogon* R. Br. 1386.  
*Pleuropyxis* Corda. 312.  
*Pleurospermum* Hoffm. 5355.  
*Pleurostachys* Brngn. 1452. 2.  
*Pleurostyliia* Wight. Arn. 7894.  
*Pleurothallis* R. Br. 1902.  
*Pleurothyrium* N. v. E. 2665.  
*Pleurotus* Fr. 502. 6. a.  
*Plexaure* Endl. 2117.  
*Plinthine* Rchb. Fl.  
     germ. p. 792. 7807.  
*Plocama* Ait. 2759.  
*Plocamium* Lamour. 741.  
*Plocandra* E. Mey. 5117.  
*Plocoglottis* Blume. 1995.  
*Ploesslea* Endl. 7600.  
*Pluchea* Cass. 3567. -1.  
*Pluknetia* Pl. 7349.  
*Plumbago* T. L. 4785.  
*Plumeria* L. 5172.  
*Pluteus* Fr. 502. 5.  
*Pneumonanthe*  
     *Cordus*. 5130. 2. b.  
*Poa* L. 1383. -2.  
*Pocockia* Ser. 5697.  
*Podaliria* (Lam.) Rchb. 5916.  
*Podanthes* Haw. 5019. 7.  
*Podanthum* G. Don. 4019. 3.  
*Podaxon* Fr. 383. -1.  
*Poderemia* DeC. 4892. 2.  
*Podisoma* Lk. 22.  
*Podocarpus* Herit. 2337.  
*Podochilus* Blume. 2095.  
*Podocoma* Cass. 3294.  
*Podolepis* LaB. 3495. -1.  
*Podolobium* R. Br. 5921.  
*Podolotus* Bnth. 5708.  
*Podophyllum* L. 7086.  
*Podopteris* Hb. Bpl. 6329.  
*Podospermum* DeC. 3690.  
*Podosphaeria* Kze. 310. 2.  
*Podostemon* Rich. 2310.  
*Podostigma* Elliot. 4976.  
*Podostrombium* Kze. 308.  
*Podotheca* Cass. 3500.  
*Poecilodermis* Schott.  
     E. 7699. 3.  
*Poecilopteris* Eschw. 987. 6.  
*Poeppigia* Pr. 6064.  
*Pogogyne* Bnth. 4117.  
*Pogonandra* DeC. f. 4008. 4.  
*Pogonanthera* Bl. 6747.  
*Pogonanthum* G. Don. 4948. 2.  
*Pogonatherium* P. B. 1343.  
*Pogonatum* P. B. 938. 2.  
*Pogonia* Juss. 2171.  
*Pogonitis* Rchb. Fl.  
     germ. p. 516. 5910.  
*Pogonopsis* Prsl. 1333.  
*Pogostemon* Desf. 4052.  
*Pogostoma* Schrad. 4625.  
*Pohlana* N. v. E. 7476. 5.  
*Pohlia* Hdg. 925.  
*Poinciana* L. 6068.  
*Poiretia* Vent. 5981.  
*Poitaea* Vent. 5736.  
*Poivrea* Comm. 6607.  
*Polanisia* Raf. 7105. -1.  
*Polemannia* Eckl. Zeyh. 5423.  
*Polemonium* L. 4396.  
*Polianthes* L. 1830.  
*Polium* T. 4160. 3.  
*Polla* Adans. 920. 3.  
*Pollia* Thnb. 1529.  
*Pollichia* Soland. 6277.  
*Pollinia* Spr. 1330. 3.  
*Polpoda* Pr. 6304.  
*Polyachyrus* LaG. 3779.  
*Polyactis* Lk. 163.  
*Polyactidium* DeC. 3268.  
*Polyactium* Swt. 7660.  
*Polyadenia* N. v. E. 2649.  
*Polyadenia* Ehrnb. \*) 6470. 3.  
*Polyalthia* Bl. 7308. -1.  
*Polyangium* Lk. 405.

\*) subgenus mutandum: *Pleiadenia* Rohb.

<i>Polyanthes</i> DeC.	5078.3. d.	<i>Polystigma</i> P.	288.
<i>Polyantherix</i> N. v. E.	1381.	<i>Polytaenia</i> DeC.	5479.
<i>Polybotrya</i> Hb.	986.-1.	<i>Polytaenium</i> Desv.	989.3.
<i>Polycardia</i> Juss.	7882.	<i>Polythrincium</i> Kze.	204.
<i>Polycarena</i> Bnth.	4639.	<i>Polytoca</i> R. Br.	1242.
<i>Polycarpaea</i> Lam.	6291.-1.	<i>Polytrichum</i> Linn.	938.-3.
<i>Polycarpon</i> Loeffl.	6286.	<i>Polytropia</i> Pr.	3725.
<i>Polychaeta</i> Endl.	3820.3.	<i>Ponceletia</i> R. Br.	4816.
<i>Polychaetia</i> Less.	3539.-2.	<i>Ponera</i> Lindl.	1972.
<i>Polychlaena</i> Don.	7647.	<i>Pongamia</i> Lam.	6005.
<i>Polycenia</i> Chois.	4439.	<i>Pontederia</i> L.	1525.-2.
<i>Polycephalus</i> Forsk.	3572.3.	<i>Ponthieva</i> R. Br.	2140.
<i>Polyclade</i> DeC.	3695.5.	<i>Pomaria</i> Cav.	6073.
<i>Polycnemum</i> L.	6411.	<i>Pomatia</i> N. v. E.	2666.1.
<i>Polycodon</i> DeC.	4887.4. u.	<i>Pomatium</i> Gärt.	2953.
<i>Polydesmaea</i> (DeC.)		<i>Pomatoderris</i> (LaB.)	
Rchb.	4887.1. c.	R. S.	5584.
<i>Polydesmia</i> Bnth.	4131.12.	<i>Pomatoxyris</i> Endl.	1519.2.
<i>Polygala</i> L.	6779.-1.	<i>Pomax</i> Sol.	2751.
<i>Polygaster</i> Fr.	328.	<i>Pombalia</i> Vand.	7146.
<i>Polygonatum</i> Tournf.	1730.	<i>Pomereulla</i> L. f.	1225.
<i>Polygonum</i> L.	6317.-6.	<i>Pompholyx</i> Corda.	393.
<i>Polyides</i> Ag.	750.	<i>Pompholyx</i> Endl.	317.1.
<i>Potylepis</i> Rz. Pav.	6479.	<i>Popowia</i> Endl.	7310.
<i>Polylobium</i> Eckl. Zeyh.	5869.	<i>Populus</i> T. L.	2464.
<i>Polymeria</i> R. Br.	4436.	<i>Porana</i> Plum.	4432.
<i>Polymnia</i> L.	3023.-1.	<i>Poranthera</i> Rudge.	7423.
<i>Polymorphum</i> Chev.	543.13.	<i>Porcelia</i> Rz. Pav.	7319.
<i>Polyosma</i> Bl.	6255.	<i>Porcellites</i> Cass.	3746.3.
<i>Polyozus</i> Lour.	2807.	<i>Porella</i> Dill.	823.
<i>Polypappus</i> Less.	3593.	<i>Poria</i> Hill.	481.2.
<i>Polyphacum</i> Ag.	781.	<i>Porliera</i> Rz. Pav.	7556.
<i>Polyphragmon</i> Desf.	2930.	<i>Poronia</i> W.	300.2.
<i>Polyphysa</i> Lamour.	678.?	<i>Porophyllum</i> Vaill.	3217.-1.
<i>Polypodium</i> L.	985.-1.	<i>Porothelium</i> Fr.	475.
<i>Polypogon</i> Desf.	1180.	<i>Porotrichum</i> Brid.	963.1.
<i>Polyporus</i> Fr.	482.	<i>Porphyra</i> Ag.	693.
<i>Polypremum</i> L.	2876.	<i>Porphyrantha</i> Fenzl.	7791.
<i>Polypteris</i> Nutt.	3187.	<i>Porphyranthus</i> G.	
<i>Polysaccum</i> DeC.	391.	Don.	4009.3.
<i>Polyscalis</i> Wall.	6415.	<i>Porphyron</i> Tsch.	6156.3.
<i>Polyschistis</i> Prsl.	1326.	<i>Porrum</i> Tournef.	1769.
<i>Polyscias</i> Forst.	5546.	<i>Portesia</i> Cav.	8077.2.
<i>Polysiphonia</i> Grev.	706.	<i>Portlandia</i> P. Br.	2894.
<i>Polystachya</i> Hook.	1956.	<i>Portulaca</i> L.	6350.
<i>Polystegia</i> Rchb.	1607.1.	<i>Posidonia</i> Konig.	1071.
<i>Polystichum</i> Rth.	1028.1.	<i>Posoqueria</i> Aubl.	2965.
<i>Polysticta</i> Fr.	482.1.	<i>Possira</i> Aubl.	6111.



<i>Potalia</i> <i>Aubl.</i>	5141.	<i>Priva</i> <i>Ad.</i>	4190.
<i>Potameia</i> <i>A. P. Th.</i>	2414.?	<i>Prockia</i> <i>P. Br.</i>	7198.
<i>Potamochloa</i> <i>Griff.</i>	1249.	<i>Procris</i> <i>Commers.</i>	2495.
<i>Potamogeton</i> <i>L.</i>	1137.	<i>Pronacron</i> <i>Cass.</i>	3006.
<i>Potamophila</i> <i>R. Br.</i>	1251.	<i>Pronaya</i> <i>Hüg.</i>	7165.
<i>Potamopitys</i> <i>Buxb.</i>	6631, 2.	<i>Propolis</i> <i>Fr.</i>	438.
<i>Potentilla</i> <i>L.</i>	6498.	<i>Prosaptia</i> <i>Pr.</i>	1032.5.
<i>Poteranthera</i> <i>Bongard.</i>	6702.	<i>Prosartes</i> <i>Don.</i>	1729.
<i>Poterium</i> <i>L.</i>	6477.-1.	<i>Proserpinaca</i> <i>L.</i>	6547.
<i>Pothomorphe</i> <i>Miq.</i>	2569.	<i>Prosopia</i> <i>Rchb.</i>	4461.2.
<i>Pothos</i> <i>L.</i>	1112.	<i>Prosopis</i> <i>L.</i>	6116.
<i>Pottsia</i> <i>Hook. Arn.</i>	5161.	<i>Prosopoperma</i> ( <i>Vogel</i> )	
<i>Pouchetia</i> <i>Rich.</i>	2951.-1.	<i>Rchb.</i>	6083.5.
<i>Poupertia</i> <i>Comm.</i>	5675.	<i>Prostanthera</i> <i>LaB.</i>	4172.
<i>Pouroumea</i> <i>Aubl.</i>	2540.	<i>Prostea</i> <i>Camb.</i>	7572.
<i>Pourretia</i> <i>Rz. Pav.</i>	1629.	<i>Prosthemium</i> <i>Kze.</i>	260.
<i>Pouzolzia</i> <i>Gaudich.</i>	2501.	<i>Prosthesis</i> <i>Bl.</i>	7152.
<i>Pozoa</i> <i>LaG.</i>	5526.	<i>Protea</i> <i>L.</i>	2380.
<i>Prangos</i> <i>Lindl.</i>	5344.	<i>Proteinia</i> <i>Ser.</i>	7816.
<i>Prasanthea</i> <i>DeC.</i>	4675.2.	<i>Protium</i> <i>Burm.</i>	5635.
<i>Prasiola</i> <i>Ag.</i>	689.	<i>Protococcus</i> <i>Ag.</i>	573.
<i>Prasium</i> <i>L.</i>	4155.	<i>Protomyces</i> <i>Ung.</i>	4.
<i>Prasophyllum</i> <i>R. Br.</i>	2148.	<i>Protonema</i> <i>Ag.</i>	660.
<i>Pratella</i> <i>Pers.</i>	502.2.	<i>Proustia</i> <i>LaG.</i>	3790.-1.
<i>Pratia</i> <i>Gaudich.</i>	3995.	<i>Prunella</i> <i>L.</i>	4147.
<i>Preissia</i> <i>Corda.</i>	842.	<i>Prunus</i> <i>T.</i>	6862.
<i>Premna</i> <i>L.</i>	4202.	<i>Psacalium</i> <i>Cass.</i>	3361.-1.
<i>Prenanthes</i> <i>Vaill.</i>	3713.	<i>Psalliota</i> <i>Fr.</i>	502.5.b.
<i>Preonanthus</i> <i>Ehrh.</i>	6232.1.	<i>Psammanthe</i> <i>Rchb.</i>	7777.
<i>Prepusa</i> <i>Mart.</i>	5105.	<i>Psammochloa</i> <i>Endl.</i>	1377.2.
<i>Prescotia</i> <i>Lindl.</i>	2142.	<i>Psammocorchorus</i>	
<i>Preslia</i> <i>Opitz.</i>	4045.	<i>Rchb.</i>	7969.
<i>Prestinaria</i> <i>C. H.</i>		<i>Psammotropha</i> <i>Eckl.</i>	
<i>Schultz.</i>	2612.	<i>Zeyh.</i>	6299.
<i>Prestonia</i> <i>R. Br.</i>	5181.	<i>Psanacetum</i> <i>Neck.</i>	3454.2.
<i>Priestleya</i> <i>DeC.</i>	5894.-1.	<i>Psathyra</i> <i>Comm.</i>	2850.
<i>Prieurea</i> <i>DeC.</i>	6558.	<i>Psathyra</i> <i>Fr.</i>	502.2.a.
<i>Primula</i> <i>L.</i>	4827.-2.	<i>Psathyrella</i> <i>Fr.</i>	502.1.a.
<i>Prinos</i> <i>L.</i>	5250.	<i>Psaturochaeta</i> <i>DeC.</i>	3149.
<i>Prinsepia</i> <i>Royle.</i>	6881.	<i>Pselium</i> <i>Lour.</i>	2617.
<i>Printzia</i> <i>Cass.</i>	3435.	<i>Psephellus</i> <i>Cass.</i>	3655.2.g.
<i>Prionachne</i> <i>N. v. E.</i>	1369.	<i>Pseudachne</i> <i>Endl.</i>	1202.2.
<i>Prionium</i> <i>E. M.</i>	1673.	<i>Pseudaleia</i> <i>A. P. Th.</i>	5264.
<i>Prionotophyllum</i>		<i>Pseudaleiopsis</i> <i>Rchb.</i>	5265.
<i>Less.</i>	3424.4.	<i>Pseudangelica</i> <i>DeC.</i>	5485.2.
<i>Prionotes</i> <i>R. Br.</i>	4818.	<i>Pseudanisomeles</i>	
<i>Priotropis</i> <i>Wight. Arn.</i>	5885.?	<i>Bnth.</i>	4159.3.
<i>Prismatocarpus</i> <i>Herit.</i>	4040.	<i>Pseudanthus</i> <i>Sieber.</i>	7408.

<i>Pseudarctotis</i> DeC. 3234. 2.	<i>Psittacoglossum</i> Llav. 2022.
<i>Pseudarthria</i> Wight.	<i>Psophocarpus</i> Neck. 5781.
<i>Arn.</i> 5834.	<i>Psora</i> Hoffm. 570. 1. d.
<i>Pseudathrixia</i> DeC. 3529. 2.	<i>Psoralea</i> L. 5717.
<i>Pseudelephantopus</i>	<i>Psorophytum</i> Spach. 7997.
<i>Rohr.</i> 3928. 3.	<i>Psorospermum</i> Spach. 8014.
<i>Pseuderemia</i> DeC. 4887. 4. d.	<i>Psychanthus</i> Raf. 6774. 2.
<i>Pseudevax</i> DeC. 3555. 2.	<i>Psychine</i> Desf. 6944.
<i>Pseudiosma</i> Juss. f. 7484.	<i>Psychopsis</i> Nutt. 5705. 4.
<i>Pseudocapsicum</i>	<i>Psychotria</i> L. 2797.
<i>Mnch.</i> 4761. 2.	<i>Psychrophila</i> DeC. 7262.
<i>Pseudo-Chamomilla</i>	<i>Psydrax</i> Gärt. 2825. 3.
<i>DeC.</i> 3066. 4.	<i>Psyllium</i> T. 4779.
<i>Pseudocistus</i> Dun. 7190. 4.	<i>Psyllocarpus</i> Mart. 2780.
<i>Pseudocormos</i> Endl. 364. 3.	<i>Ptaeroxylon</i> Eckl. Zeyh. 7608.
<i>Pseudoglinus</i> Lindl. 6295. 2.	<i>Ptarmica</i> T. 3046.
<i>Pseudolirium</i> Endl. 1760. 3.	<i>Ptelea</i> L. 7471.
<i>Pseudomelissa</i> Bnth. 4125. 1.	<i>Ptelidium</i> A. P. Th. 7891.
<i>Pseudothymbra</i> Bnth. 4114. 4.	<i>Pteracanthus</i> N. v. E. 4250. 2.
<i>Pseudozinnia</i> Endl. 3123. 2.	<i>Pterandra</i> Juss. f. 7870. -1.
<i>Psiadia</i> Jacq. 3323. -1.	<i>Pterigeron</i> DeC. 3263. 3.
<i>Psidium</i> L. 6856.	<i>Pterigynandrum</i> Hdg. 946.
<i>Psilathera</i> Lk. 1397. 1.	<i>Pteris</i> Linn. 1011. -5.
<i>Psilobium</i> Jacq. 2980.	<i>Pterisanthus</i> Bl. 5571.
<i>Psilocarpaea</i> DeC. 3597. 2.	<i>Pterium</i> Desv. 1431.
<i>Psilocoela</i> DeC. 2701. 2.	<i>Pterocarpus</i> L. 5997.
<i>Psilocybe</i> Fr. 502. 2. b.	<i>Pterocarya</i> Knth. 5631.
<i>Psilogyne</i> DeC. 4571.	<i>Pterocaulon</i> Ell. 3565. -1.
<i>Psilonema</i> C. A. Mey. 6954.	<i>Pterocaulopsis</i> DeC. 3565. 2.
<i>Psilonia</i> Fr. 106.	<i>Pterocelastrus</i> Meisn. 7887.
<i>Psilophyllum</i> Less. 3540. 2.	<i>Pterocephalus</i> Vaill. 2690.
<i>Psilopilum</i> Brid. 939.	<i>Pterococcus</i> Pall. 6321.
<i>Psilopogon</i> Hochst. 1331.	<i>Pterocoma</i> DeC. 3785. 3.
<i>Psilopus</i> Klotzsch. 502. 5. c.	<i>Pterodon</i> Vogel. 6023.
<i>Psilorhegma</i> Vogel. 6083. 2.	<i>Pterolaena</i> DeC. 7688. 2.
<i>Psilostoma</i> Klotzsch. 2824.	<i>Pterolepis</i> DeC. 6730.
<i>Psilostylis</i> Andr. 6992. 2.	<i>Pterolepis</i> Schrad. *) 1477. 3.
<i>Psilothamnus</i> DeC. 3080.	<i>Pterolobium</i> R. Br. 6071.
<i>Psilothonna</i> E. Mey. 3081. 1.	<i>Pterolophus</i> Cass. 3655. 2. b.
<i>Psilotrichum</i> Bl. 6427.	<i>Pteronema</i> Endl. 5928.
<i>Psilostrophe</i> DeC. 3183. ?	<i>Pteroneuron</i> DeC. 7006.
<i>Psilotum</i> R. Br. 2316. -1.	<i>Pteronia</i> L. 3340. -1.
<i>Psiloxylon</i> Neraud. 6672. ?	<i>Pterononis</i> DeC. 5852. 5.
<i>Psilurus</i> Trin. 1358.	<i>Pterophora</i> Neck. 3340. 3.
<i>Psittacanthus</i> Mart. 2718. -1.	<i>Pterophylla</i> Don. 6218.

\*) subgenus mutandum: *Pterygolepis* Rehb.

- Pterophyllum* Nutt. 7251.3.  
*Pteropodoxys* Endl. 7728.3.  
*Pteropogon* DeC. 3476.  
*Pteropsis* Desv. 997.1.  
*Pterospermum* Schreb. 7688.  
*Pterospora* Nutt. 4873.  
*Pterostegia* Fisch. et Mey. 6326.  
*Pterostelma* Wight. 5041.  
*Pterostigma* Benth. 4624.  
*Pterostoechas* Benth. 4093.3.  
*Pterostylis* R. Br. 2163.  
*Pterostyrax* Siebld. Zucc. 5275.  
*Pterota* P. Br. 7476.2.  
*Pterotheca* Cass. 3723.  
*Pterothecia* (Prsl.) Rchb. 1455. a.  
*Pterothrix* DeC. 3532.-1.  
*Pterotrichis* Decaisne. 5016.  
*Pterula* Fr. 427.  
*Pterygodium* Sw. 1892.  
*Pterygolepis* Rchb. pro 1477.3.  
*Pterygota* Schott. E. 7700.  
*Pterygophyllum* Brid. 965.1.  
*Pteryxia* Nutt. 5495. 4.  
*Ptilidium* N. v. E. 828.  
*Ptilophyllum* Nutt. 6545.  
*Ptilostephium* K. H. B. 3115.-1.  
*Ptilota* Ag. 721.  
*Ptilotrichum* C.A.Mey. 6956.  
*Ptilotus* R. Br. 6429.  
*Ptilurus* Don. 3772.  
*Ptychocarpa* R. Br. 2393.2.  
*Ptychocentrum* Wght. Arn. 5841.  
*Ptychodon* Klotzsch. 6663.  
*Ptychogaster* Corda. 343.  
*Ptychostomum* Hornsch. 917.  
*Ptychotis* Koch. 5384.-1.  
*Puccinia* P. 16.-2.  
*Pueraria* DeC. 5788.  
*Pugionium* Gärt. 6887.  
*Pulicaria* Gärt. 3386.-1.  
*Pulmonaria* T. 4319.  
*Pulsatilla* T. 6232.-2.  
*Pultenaea* Sm. 5940.  
*Pulveraria* Ach. et Fée. 503.  
*Punctaria* Grev. 763.  
*Panica* T. L. 6673.  
*Pupalia* Mart. 6417.  
*Purkinjia* Presl. 4861.  
*Purshia* DeC. 6483.  
*Puschkinia* Adams. 1790.  
*Pussaria* Endl. 2533.2.  
*Putoria* P. 2758.  
*Putranjiva* Wall. 2458.  
*Putterlickia* Endl. 7881.  
*Pycnanthemum* Rich. 4060.-1.  
*Pycnapophysium* Rchb. 878.1.  
*Pycnobotrys* Benth. 4160.5.  
*Pycnocephalum* DeC. 3860.  
*Pycnocycla* Royle. 5339.  
*Pycnonepeta* Benth. 4084.2.  
*Pycnoneuron* Decaisne. 4955.  
*Pycnosorus* Benth. 3528.  
*Pycnospace* Benth. 4144.12.  
*Pycnospora* R. Br. 5714.  
*Pycnostachys* Hook. 4143.  
*Pycnothelia* Ach. 521.1.  
*Pycnothymus* Benth. 4055.4.  
*Pycreus* P. B. 1470.  
*Pylaisaea* Desv. 949.  
*Pyramia* Cham. 6691.  
*Pyramidanthus* Rchb. 4139.6.  
*Pyramidium* Brid. 861.  
*Pyrarda* Cass. 3574.3.  
*Pyrenacantha* Hook. 2481.  
*Pyrenaria* Bl. 7935.  
*Pyrenastrum* Eschw. 526.  
*Pyrenium* Tode. 417.  
*Pyrenotheca* Fr. 525.  
*Pyrethraria* DeC. 3051.2.  
*Pyrethrum* Gärt. 3069.-1.  
*Pyrgosea* Swt. 6177.5.  
*Pyrochaeta* DeC. 3335.5.  
*Pyrola* L. 4876.  
*Pyrolirion* Herb. 1601.2.  
*Pyronema* Carus. 415.  
*Pyronium* Sal. 4887.4. k.  
*Pyrostoma* W. Mey. 4199.  
*Pyrostria* Comm. 2854.  
*Pyrrhopappus* DeC. 3739.  
*Pyrrhosa* Bl. 2587.

<i>Pyrrhocoma</i> Hook.	3336.-1.	<i>Ramaria</i> Holmsk.	430.1.
<i>Pyrularia</i> Rich.	2357.	<i>Ramatuella</i> K. H. B.	6601.
<i>Pyrus</i> L.	6540.-7.	<i>Ramondia</i> Rich.	4690.
<i>Pythium</i> N. v. E.	610.	<i>Ramphicarpa</i> Benth.	4637.
<i>Pythonium</i> Schott.	1092.	<i>Ramphospermum</i>	
<i>Pyxidanthera</i> Mchx.	4880.	Andrz.	7041.3.
<i>Pyxine</i> Fr.	554.	<i>Rancagna</i> Poepp. Endl.	3204.
<i>Pyxipoma</i> Fenzl.	6341.	<i>Randia</i> Houst.	2961.-1.
		<i>Ranmanissa</i> Endl.	7105.2.
<i>Quadrella</i> DeC.	7107.	<i>Ranunculus</i> T. L.	7221.
<i>Qualea</i> Aubl.	6589.	<i>Rapatea</i> Aubl.	1678.
<i>Quamoclit</i> T.	4416.	<i>Raphanistrum</i> T.	6915.
<i>Quapoya</i> Aubl.	8029.	<i>Raphanus</i> T.	6917.
<i>Quararibea</i> Aubl.	7742.	<i>Raphistemma</i> Walt.	4985.
<i>Quassia</i> L.	7534.	<i>Rapistrum</i> Boerh.	6912.
<i>Quekettia</i> Lindl.	2059.	<i>Raspailia</i> Brngn.	6202.
<i>Queltia</i> Haw.	1611.4.	<i>Rathkea</i> Schum.	5972.
<i>Quercus</i> L.	2470.	<i>Ratibida</i> Raf.	3627.2.
<i>Queria</i> Loeffl.	7774.	<i>Ratzeburgia</i> Knth.	1366.
<i>Quilesia</i> Blanco	5269.	<i>Rauwolfia</i> Plum.	5209.
<i>Quillaja</i> Mol.	6517.	<i>Ravenala</i> Adans.	2236.
<i>Quinchamalium</i> Juss.	2346.	<i>Reaumuria</i> Hasselqu.	6467.
<i>Quinetia</i> Cass.	3505.	<i>Rebouillia</i> Raddi.	846.
<i>Quintilia</i> Endl.	4710.	<i>Recchia</i> Moç. Sess.	7269.
<i>Quintinia</i> DeC. f.	6251.	<i>Redowskia</i> Cham.	6948.
<i>Quisqualis</i> Rmph.	6610.	<i>Reevesia</i> Lindl.	7737.
<i>Quivisia</i> Comm.	8051.	<i>Regmatodon</i> Brid.	956.
<i>Quoia</i> Neraud.	5616.?	<i>Rehmannia</i> Libosch.	4692.
<i>Quoya</i> Gaudich.	4219.	<i>Reichenbachia</i> Spr.	2604.
		<i>Reifferscheidia</i> Pr.	7279.
<i>Rabenhorstia</i> Rchb.	6209.	<i>Reimaria</i> Flügge.	1282.
<i>Racamea</i> A. Juss.	7845.	<i>Reisseckia</i> Endl.	5574.
<i>Racaria</i> Aubl.	7604.	<i>Relbunium</i> Endl.	2748.1.
<i>Racomitrium</i> Brid.	868.	<i>Relhania</i> Herit.	3540.-1.
<i>Racopilum</i> P. B.	966.	<i>Remija</i> DeC.	2909.
<i>Racoplaca</i> Fée.	292.2.	<i>Remirea</i> Aubl.	1461.
<i>Racoubea</i> Aubl.	6066.2.	<i>Remusatia</i> Schott.	1094.
<i>Radiola</i> Dill.	7983.	<i>Renanthera</i> Lour.	2079.
<i>Radiusia</i> Rehb. 1828.	6042.	<i>Renealmia</i> L.	2219.
<i>Radula</i> Dumort.	822.	<i>Renggeria</i> Meisn.	8025.
<i>Radulum</i> Fr.	468.	<i>Repandra</i> Lindl.	1882.2.a.
<i>Rafflesia</i> R. Br.	2331.	<i>Requienia</i> DeC.	5887.
<i>Rafnia</i> Thnb.	5899.-1.	<i>Reseda</i> T. L.	7050.-2.
<i>Ragiopteris</i> Pr.	1017.2.	<i>Resedella</i> Rchb. Handb.	7049.
<i>Raillarda</i> Gaudich.	3372.	<i>Resedina</i> Rchb. Dtschl.	
<i>Raineria</i> Notaris.	883.	Fl. p. 111.	7050.3.
<i>Rajania</i> L.	1745.	<i>Restio</i> L.	1511.
<i>Ramalina</i> Ach.	563.	<i>Restrepia</i> K. H. B.	1916.

<i>Retama</i> Boiss.	5859.	<i>Rhizopogon</i> Fr.	330.
<i>Retanilla</i> Brngn.	5607.	<i>Rhizopus</i> Ehrnb.	230.
<i>Reticularia</i> Bull.	349.	<i>Rhodamina</i> Jack.	6801.
<i>Retinaria</i> Gärt.	5573. 2.	<i>Rhodanthe</i> Lindl.	3503.
<i>Retiniphyllum</i> Hb.		<i>Rhodea</i> Rth.	1124.
<i>Bpl.</i>	2858.	<i>Rhodiola</i> L.	6186.
<i>Retzia</i> Thnb.	4773.	<i>Rhodocephalus</i> Lk.	151.
<i>Reussia</i> Endl.	1526.	<i>Rhodochiton</i> Zuck.	4496.
<i>Reutera</i> Boiss.	5398.	<i>Rhodocistus</i> Spach.	7193. 3.
<i>Reynandia</i> Kuth.	1239.	<i>Rhododendron</i> L.	4948.-1.
<i>Rhabdia</i> Mart.	4366.	<i>Rhodolaena</i> A. P. Th.	8018.
<i>Rhabdocaulon</i> Bnth.	4119. 3.	<i>Rhodomela</i> Grev.	737.
<i>Rhabdothamnus</i>		<i>Rhodomenia</i> Grev.	744.
<i>Cungh.</i>	4713.	<i>Rhodomertus</i> DeC.	6855.
<i>Rhabdotheca</i> Cass.	3729.-1.	<i>Rhodopsis</i> Endl.	6526.
<i>Rhachicallis</i> DeC.	2874. 10.	<i>Rhodora</i> L.	4945.
<i>Rhacodium</i> (Lk.) Endl.	85.	<i>Rhodothamnus</i> Rehb.	4943.
<i>Rhacosperma</i> Mart.	6131. 1.	<i>Rhodoxys</i> Endl.	7728. 9.
<i>Rhadinocarpus</i> Vogel.	5990.	<i>Rhoeadium</i> Spach.	7078. 3.
<i>Rhagodia</i> R. Br.	6386.	<i>Rhomalium</i> Endl.	6905. 2.
<i>Rhagodiolus</i> T. L.	3670.	<i>Rhopala</i> Aubl.	2398.
<i>Rhamnus</i> T.	5586.-1.	<i>Rhopalomycetes</i> Corda.	169.
<i>Rhanterium</i> Desf.	3397.	<i>Rhopalum.</i>	448. 1. b. c.
<i>Rhaphiolepis</i> Lindl.	6529.	<i>Rhuacophila</i> Blume.	1820.
<i>Rhaphidospora</i> N. v. E.	4291.	<i>Rhus</i> T. L.	5668.-3.
<i>Rhapis</i> L.	2290.	<i>Rhynchandra</i> Rehb.	2202. ?
<i>Rhaponticum</i> DeC.	3891.-2.	<i>Rhynchanthera</i> DeC.	6694.
<i>Rhaptostylum</i> Hb. Bpl.	5257.	<i>Rhynchelytrum</i> N. v. E.	1270.
<i>Rhazya</i> Decaisn.	5169.	<i>Rhynchocarpa</i> Schrad.	3957.
<i>Rheedia</i> L.	8038.	<i>Rhynchopetalum</i>	
<i>Rhesa</i> Hamilt.	7900.	<i>Fresen.</i>	3989.
<i>Rheum</i> L.	6312.	<i>Rhynchosidium</i> DeC.	3542.
<i>Rhexantha</i> Torr.		<i>Rhynchosia</i> Lour.	5837.
<i>Gray.</i>	6708. 3.	<i>Rhynchosperrum</i>	
<i>Rhexia</i> L.	6708.-1.	<i>Reinw.</i>	3264.
<i>Rhigiothamnus</i> Less.	3418.	<i>Rhynchospora</i> Vahl.	1449.
<i>Rhigozum</i> Burch.	4549.	<i>Rhynchotheca</i> Rz. Pav.	7697.
<i>Rhinacanthus</i> N. v. E.	4283.	<i>Rhynchothecum</i> Bl.	4717.
<i>Rhinactina</i> Less.	3276.	<i>Rhynea</i> DeC.	3511.
<i>Rhinanthus</i> L. et M. B.	4462.	<i>Rhyssolobium</i> E. Mey.	4967.
<i>Rhinopetalum</i> Fisch.	1757.	<i>Rhytidostylis</i> Hook.	
<i>Rhipidodendron</i> W.	1842. 4.	<i>Arn.</i>	3948. ?
<i>Rhipsalis</i> Gärt.	6258.	<i>Rhytiglossa</i> N. v. E.	4277.
<i>Rhizina</i> Fr.	449.	<i>Rhytis</i> Lour.	7456.
<i>Rhizoctonia</i> DeC.	325.	<i>Rhytisma</i> Fr.	275.
<i>Rhizomorpha</i> Rth.	87.	<i>Rhytispermum</i> Lk.	4322. 1.
<i>Rhizonium</i> Brid.	972.	<i>Ribes</i> L.	6248.
<i>Rhizophora</i> L.	6617.	<i>Riccia</i> Micheli.	798.-3.

<i>Ricciella A. Br.</i>	798. 2.	<i>Rophostemum Blume.</i>	2145.
<i>Richardia Knth.</i>	1108.	<i>Roridula L.</i>	7179.
<i>Richardsonia K. H. B.</i>	2775.	<i>Roripa Scop.</i>	7012.
<i>Richea R. Br.</i>	4811.	<i>Rosa T. L.</i>	6525.
<i>Richeria V.</i>	7437.	<i>Roscoea Sm.</i>	2213.
<i>Richtera Rchb.</i>	7913.	<i>Roscyna Spach.</i>	8002.
<i>Ricinocarpus Desf.</i>	7394.	<i>Rosenia Thnb.</i>	3533.
<i>Ricinus T.</i>	7375.	<i>Rosilla Less.</i>	3198.
<i>Ricotia L.</i>	6947.	<i>Rosmarinus L.</i>	4146.
<i>Riedleia Vent.</i>	7702.	<i>Rossmasslera Rchb.</i>	4390.
<i>Riencourtia Cass.</i>	3000.	<i>Rostellularia (N. v. E.)</i>	
<i>Rigidella Lindl.</i>	1568.	<i>Rchb. Hndb.</i>	4271.
<i>Rigiophyllum Less.</i>	3541. 3.	<i>Rostraria Trin.</i>	1212. 2.
<i>Rindera Pall.</i>	4354.	<i>Rosularia DeC.</i>	6196. 4.
<i>Rinorea Aubl.</i>	7155.	<i>Rotala L.</i>	6637.
<i>Ripogonum Forst.</i>	1735.	<i>Rothmanuia Thb.</i>	2902. 4.
<i>Rissoa Arnott.</i>	8102.	<i>Rotthoella L. f.</i>	1365.-1.
<i>Ritchiea R. Br.</i>	7125.	<i>Rottlera Rxb.</i>	7369.
<i>Rivea Choisy.</i>	4419.	<i>Roubieva Moq. Tand.</i>	6377.
<i>Riveria K. H. B.</i>	6049.	<i>Roucela Dumort.</i>	4023. 1.
<i>Rivina L.</i>	6445.	<i>Roumea Poit.</i>	7134.
<i>Rivularia Ag. (non</i>		<i>Rousseauxia DeC.</i>	6734.
<i>Bonnem.)</i>	591.	<i>Rousseau Sm.</i>	6257.
<i>Robertia DeC.</i>	3750.	<i>Rousselia Gaudich.</i>	2502.
<i>Robertsonia Haw.</i>	6156.-5.	<i>Roxburghia Jones.</i>	1742.
<i>Robinia L.</i>	5735.	<i>Roydsia Rxb.</i>	7129.
<i>Robinsonia DeC.</i>	3378.-1.	<i>Royena L.</i>	5292.
<i>Robsonia Berland.</i>	6249.	<i>Roylea Wall.</i>	4101.
<i>Roccella DeC.</i>	562.	<i>Rubia T. L.</i>	2748.-2.
<i>Rochelia Rchb.</i>	4344.	<i>Rubus L.</i>	6509.
<i>Rochonia DeC.</i>	3334.	<i>Ruckeria DeC.</i>	3233.
<i>Rodigia Spr.</i>	3740.	<i>Rudbeckia L.</i>	3629.
<i>Rodriguezia Rz. Pav.</i>	2060.	<i>Rudgea Salisb.</i>	2801.
<i>Roëa Hügel.</i>	5932.	<i>Rudolphia W.</i>	5825.
<i>Roëlla L.</i>	4041.	<i>Ruellia L.</i>	4244.
<i>Roemeria Med.</i>	7070.	<i>Ruizia Cav.</i>	7681.
<i>Roepera Juss. f.</i>	7550.	<i>Rulingia R. Br.</i>	7705.
<i>Roeslinia Munch.</i>	5116. 2.	<i>Rumex L.</i>	6311.-3.
<i>Roestelia Rebt.</i>	12.	<i>Rumfordia DeC.</i>	3136.
<i>Rogeria Gay.</i>	4535.	<i>Rumia Hoffm.</i>	5374.
<i>Rokejoku Forsk.</i>	7811. 2.	<i>Rumphia L.</i>	5679.
<i>Rolandra Rottb.</i>	3931.	<i>Rungia N. v. E.</i>	4285.
<i>Roldana Llav. Lex.</i>	3365. 12.	<i>Rupifraga Otth.</i>	7828. 4.
<i>Rollandia Gaudich.</i>	4001.	<i>Ruppia L.</i>	1136.
<i>Rollinia St. Hil.</i>	7326.	<i>Ruprechtia Rchb.</i>	6460.
<i>Romanzoffia Cham.</i>	4402.	<i>Ruscus T. L.</i>	1738.
<i>Ronabea Aubl.</i>	2798.	<i>Russeggera Endl.</i>	4229.
<i>Rondeletia Blum.</i>	2889.	<i>Russelia Jcq.</i>	4507.

<i>Russularis Fr.</i>	494.2.	<i>Salisburia Sm.</i>	2340.
<i>Ruta T. L.</i>	7491.-1.	<i>Salisia Lindl.</i>	6839.
<i>Ruteria Webb. Berth.</i>	7491 2.	<i>Salix T. L.</i>	2463.
<i>Ruthea Opatowski.</i>	497.	<i>Salmea DeC.</i>	3098.
<i>Rutidocarpaea DeC.</i>	3085. 6.	<i>Salomonina Lour.</i>	6778.
<i>Ruyschia Jcq.</i>	8023.	<i>Salpianthus H. B.</i>	2605.
<i>Ruyschiana Boerh.</i>	4089. 3.	<i>Salpiglossis Rz. Pav.</i>	4734.
<i>Ryania V.</i>	5068.	<i>Salpinga Mart.</i>	6697.
<i>Rymia Endl.</i>	5291.	<i>Salsola L.</i>	6397.
<i>Ryparia Bl.</i>	7392.	<i>Saltia R. Br.</i>	6416.
<i>Ryssopterys Bl.</i>	7859.	<i>Salvadora L.</i>	4788.
<i>Rytachne Desv.</i>	1432.	<i>Salvertia St. Hil.</i>	6592.
<i>Rytidea Spr. Endl.</i>	2805.	<i>Salvia L.</i>	4144.-6.
<i>Rytidophyllum Mart.</i>	4677.	<i>Salvinia Micheli.</i>	979.
<i>Rytidosis DeC.</i>	3504.	<i>Salzmanna DeC.</i>	2793.
<i>Rytiphlaea Ag.</i>	709.	<i>Samadera Gärt.</i>	7537.
		<i>Samara L.</i>	5611.
<i>Sabal Ad.</i>	2294.	<i>Sambucus T. L.</i>	2708.
<i>Sabbatia Ad.</i>	5094.	<i>Sameraria Desv.</i>	6896. 2.
<i>Sabazia Cass.</i>	3102.-1.	<i>Samolus T. L.</i>	4850.
<i>Sabdariffa DeC.</i>	7642. 2.	<i>Samudra Rheed.</i>	4420. 1.
<i>Sabia Colebr.</i>	5682.	<i>Samyda L.</i>	7194.-1.
<i>Sabicea Aubl.</i>	2921.	<i>Sanchezia Rz. Pav.</i>	4775.?
<i>Sabinea DeC.</i>	5737.	<i>Sandoricum Cav.</i>	8073.
<i>Sabulina Rchb.</i>	7768.	<i>Sanguinaria Dill. L.</i>	7084.
<i>Saccharum L.</i>	1356.-2.	<i>Sanguisorba L.</i>	6476.
<i>Saccidium Lindl.</i>	1860.	<i>Sanicoria DeC.</i>	5527. 2.
<i>Saccoglottis Mart.</i>	8094.	<i>Sanicula T.</i>	5527.-1.
<i>Saccogyna Dumort.</i>	814.	<i>Sanseviella Rchb.</i>	1840. 1.
<i>Saccolabium Lindl.</i>	2086.	<i>Sanseviera Thnb.</i>	1840.-2.
<i>Saccoloma Kaulf.</i>	1032. 2.	<i>Santalum L.</i>	2355.
<i>Sacconia Endl.</i>	2846.	<i>Santia Wight. et Arn.</i>	2849.
<i>Sacellium Hb. Bpl.</i>	4372.	<i>Sautolina T. L.</i>	3063 -1.
<i>Sacidium N. v. E. jun.</i>	264.	<i>Sanvitalia Gualt.</i>	3159.
<i>Sagedia Ach.</i>	537.	<i>Sapindus L.</i>	7590.
<i>Sagenia Pr.</i>	1028. 5.	<i>Saponaria L.</i>	7818.
<i>Sageretia Brngn.</i>	5591.	<i>Sappania DeC.</i>	6067. 3.
<i>Sagina L.</i>	7761.	<i>Saprolegnia N. v. E.</i>	608.
<i>Saginella Fenzl.</i>	7770.	<i>Saproisma Bl.</i>	2809.
<i>Sagittaria L.</i>	1143.	<i>Sarcanthemum Cass.</i>	3589.
<i>Sagraea DeC.</i>	6751.	<i>Sarcanthus Lindl.</i>	2094.
<i>Sagus Gärt.</i>	2243.	<i>Sarcidium Corda.</i>	317. 5.
<i>Saintmorysia Endl.</i>	3849.-1.	<i>Sarcocalyx Walpers.</i>	5874.
<i>Salacia L.</i>	7908.	<i>Sarcocaulon DeC.</i>	7668.
<i>Salaxis Salisb.</i>	4904.-1.	<i>Sarcocapnos DeC.</i>	7061.
<i>Salmalia Schott. E.</i>	7754.	<i>Sarcochilus R. Br.</i>	2007.
<i>Saldinia Rich. f.</i>	2815.	<i>Sarcocephalus Afz.</i>	2936.
<i>Salicornia T.</i>	6357.	<i>Sarcococca Lindl.</i>	7443.

<i>Sarcocolla</i> <i>Knth.</i>	2425.	<i>Scepa</i> <i>Lindl.</i>	2512.
<i>Sarcoglottis</i> <i>Presl.</i>	2114. 4.	<i>Schaefferia</i> <i>Jcq.</i>	5597.
<i>Sarcographia</i> <i>Feé.</i>	543. 14.	<i>Schanginia</i> <i>C. A. Mey.</i>	6393.
<i>Sarcolaena</i> <i>A. P. Th.</i>	8015.	<i>Schasmaria</i> <i>Ach.</i>	521. 3.
<i>Sarcolipis</i> <i>Eckl. Zeyh.</i>	6177. 1.	<i>Schaueria</i> <i>N. v. E.</i>	4275.
<i>Sarcolobus</i> <i>R. Br.</i>	5034.	<i>Schedonorus</i> <i>P. B.</i>	1414.
<i>Sarcophyllum</i> <i>Thnb.</i>	5855.	<i>Schelhammera</i> <i>R. Br.</i>	1710.
<i>Sarcophyte</i> <i>Sparm.</i>	2328.	<i>Schelhammeria</i> <i>Mnch.</i>	1435.
<i>Sarcoplacuntia</i> <i>Bl.</i>	6744. 2.	<i>Schepperia</i> <i>Neck.</i>	7120.
<i>Sarcopyramis</i> <i>Wall.</i>	6771.	<i>Scheuchzeria</i> <i>L.</i>	1140.
<i>Sarcoscyphus</i> <i>Corda.</i>	806.	<i>Schiedea</i> <i>Cham.</i>	
<i>Sarcoscyphus</i> <i>Fr.</i>	448. 2. d.		<i>Schlecht.</i> 6302.
<i>Sarcostemma</i> <i>R. Br.</i>	5012.	<i>Schillera</i> <i>Rchb. consp.</i>	
<i>Sarcostigma</i> <i>Wght.</i>		( <i>pro Microlaena</i>	
	<i>Arn.</i> 2453.	<i>Wall.)</i>	7691.
<i>Sarea</i> <i>Fr.</i>	444.	<i>Schimpera</i> <i>Steud.</i>	
<i>Sargassum</i> <i>Ag.</i>	794.		<i>Hochst.</i> 6984. ?
<i>Sarmienta</i> <i>Rz. Pav.</i>	4686.	<i>Schinus</i> <i>L.</i>	5664.
<i>Sarotes</i> <i>Lindl.</i>	7707.	<i>Schisma</i> <i>Dumort.</i>	820.
<i>Sarothra</i> <i>L.</i>	8003.-1.	<i>Schismus</i> <i>P. B.</i>	1399.
<i>Sarracha</i> <i>Rz. Pav.</i>	4758.	<i>Schistogyne</i> <i>Hook. Arn.</i>	4990.
<i>Sarracenia</i> <i>L.</i>	7181.	<i>Schistostega</i> <i>Web.</i>	973.
<i>Sasangua</i> <i>N. v. E.</i>	7933. 1.	<i>Schistostephium</i> <i>Krebs.</i>	3089.
<i>Satureia</i> <i>L.</i>	4055.-1.	<i>Schizaea</i> <i>Sm.</i>	1054.
<i>Satyridium</i> <i>Lindl.</i>	1880.	<i>Schizandra</i> <i>Rich.</i>	7312.
<i>Satyrium</i> <i>Sw.</i>	1879.	<i>Schizocarpum</i> <i>Schrad.</i>	3944. ?
<i>Saurauja</i> <i>W.</i>	7919.	<i>Schizocarya</i> <i>Spach.</i>	6585.
<i>Sauroglossum</i> <i>Lindl.</i>	2122.	<i>Schizochiton</i> <i>Spr.</i>	8066.
<i>Sauromatum</i> <i>Schott.</i>	1089.	<i>Schizoderma</i> <i>Kze.</i>	62.
<i>Sauropus</i> <i>Bl.</i>	7404.	<i>Schizodium</i> <i>Lindl.</i>	1884.
<i>Saururus</i> <i>L.</i>	2556.	<i>Schizoglossum</i> <i>E. Mey.</i>	4959.
<i>Saussurea</i> <i>DeC.</i>	3893.-1.	<i>Schizogyne</i> <i>Cass.</i>	3395.
<i>Sauteria</i> <i>N. v. E.</i>	843.	<i>Schizolaena</i> <i>A. P. Th.</i>	8017.
<i>Sautiera</i> <i>Decaisne.</i>	4289.	<i>Schizolobium</i> <i>Vogel.</i>	6062.
<i>Sauvagesia</i> <i>Jcq.</i>	7162.	<i>Schizoloma</i> <i>Gaudich.</i>	1031. 2.
<i>Saxifraga</i> <i>L.</i>	6155.-4.	<i>Schizomeria</i> <i>Don.</i>	6224.
<i>Savia</i> <i>W.</i>	7432.	<i>Schizonepeta</i> <i>Bnth.</i>	4084. 1.
<i>Savignya</i> <i>DeC.</i>	6983.	<i>Schizopetalon</i> <i>Hook.</i>	6989.
<i>Scabeira</i> <i>Grev.</i>	780.	<i>Schizophragma</i> <i>Sieb.</i>	
<i>Scabiosa</i> <i>L.</i>	2689.-2.		<i>Zucc.</i> 6167.
<i>Scaevola</i> <i>L.</i>	4008.-1.	<i>Schizostachyum</i> <i>N. v.</i>	
<i>Scaevolaria</i> <i>DeC. f.</i>	4008. 5. ?		<i>E.</i> 1426.
<i>Scalesia</i> <i>Arnott.</i>	3145.	<i>Schizostemma</i> <i>Decaisne.</i>	4989.
<i>Scaligeria</i> <i>DeC.</i>	5367.	<i>Schizostephanium</i>	
<i>Scandix</i> <i>L.</i>	5319.-1.		<i>Rchb.</i> 1612. 3.
<i>Scaphis</i> <i>Eschw.</i>	543. 3.	<i>Schizotechium</i> <i>Fenzl.</i>	7797.
<i>Scaphium</i> <i>Schott. E.</i>	7699. 9.	<i>Schizotheca</i> <i>C. A.</i>	
<i>Scenidion</i> <i>Klotzsch.</i>	482. 7.		<i>Mey.</i> 6362. 2.



- Schizothecium Corda.* 290.  
*Schkuhria Rth.* 3180.  
*Schlechtendalia Less.* 3803.  
*Schleichera W.* 7570.  
*Schleidenia Endl.* 4359.  
*Schlotheimia Brid.* 890.  
*Schmiedelia L.* 7569.  
*Schmidtia Much.* 3681.2.  
*Schnittspahnia Rchb.*  
     (ex p. 179.) 7308.3.  
*Schoenobiblos Mart.* 2434.  
*Schoenocaulon A. Gray.* 1696.  
*Schoenoxypium N.*  
     *v. E.* 1438.  
*Schoenus L.* 1460.-1.  
*Schoepfia Schreb.* 5284.-2.  
*Schoenorchis Blume.* 2099.  
*Schollia Rchb.* 5038.1.  
*Schomburgkia Lindl.* 1965.  
*Schistophragma Bnth.* 4621.  
*Schivereckia Andr.* 6959.  
*Schizanthus Haw.* 1611.5.  
*Schizanthus Rz. Pav.* 4733.  
*Schizopleura Lindl.* 6813.  
*Schoberia C. A. Mey.* 6395.  
*Schoenefeldia Knth.* 1310.  
*Schotia Jcq.* 6087.-1.  
*Schouwia DeC.* 6943.  
*Schradera V.* 2927.  
*Schrankia W.* 6126.  
*Schrebera Rxb.* 4569.  
*Schreibersia Pohl.* 2895.  
*Schübleria Mart.* 5127.  
*Schüchia Endl.* 6590.  
*Schuffia Spach.* 6377.  
*Schultesia Mart.* 5098.  
*Schultzia Spr.* 5388.  
*Schumacheria V.* 7277.  
*Schwabea Endl.* 4230.  
*Schwaegrichenia Rchb.* 5644.  
*Schwalbea L.* 4467.  
*Schwannia Endl.* 7841.  
*Schweiggeria Spr.* 7140.  
*Schweukia L.* 4847.  
*Schychowskyia Endl.* 2489.  
*Scenedesmus Meyen.* 653.  
*Scepsiothamnus Cham.* 2976.  
*Sceptromyces Corda.* 166.  
*Sciadodaphne Rchb.* 2657.  
*Sciadophyllum P. Br.* 5550.  
*Sciaphila Bl.* 2549.  
*Scilla L.* 1785.  
*Scindapsus Schott.* 1111.  
*Sciniatosporium Corda.* 59.  
*Sciobia Rchb.* 2488.  
*Sciothamnus Endl.* 5462.  
*Scirpus L.* 1477.-1.-c.  
*Scirrhoglyphis DeC.* 3043.2.  
*Scirrophorus DeC.* 3521.  
*Sclerachne R. Br.* 1243.  
*Scleranthus L.* 6274.  
*Scleria Berg.* 1443.-1.  
*Sclerobasis Cass.* 3365.7.  
*Sclerocarpus Jcq. f.* 3614.  
*Sclerochaetum N. v.*  
     *E.* 1455.2.  
*Sclerochloa P. B.* 1384.  
*Scleroderma P.* 392.  
*Scleroderris Fr.* 280.2.  
*Sclerodontium Schwägr.* 957.  
*Sclerolaena R. Br.* 6371.  
*Sclerolepis Cass.* 3818.  
*Sclerolobium Vogel.* 6055.  
*Scleromitra Corda.* 431.  
*Scleromitron Wight.*  
     *et Arn.* 2874.6.  
*Sclerophyton Eschw.* 541.  
*Scleropus Schrad.* 6414.  
*Sclerostemma Schott.* 2691.2.  
*Sclerotheca DeC.* 3986.  
*Sclerotrachia (Ktzig.)*  
     *Rchb. pro* 583.  
*Sclerotrinx Ktzig.\*)* 583.  
*Sclerotrinx Pr.* 6245.  
*Sclerotium Tode.* 317.-6.  
*Schizophyllum Fr.* 485.  
*Schubertia Mart. Zucc.* 5002.  
*Schweinitzia Ell.* 4874.  
*Sclerosciadium Koch.* 5413.  
*Sclerostylis Bl.* 8101.

\*) mutanda: *Sclerotrachia Rchb.*

<i>Sclerothamnus</i> R. Br.	5941.	<i>Selenocarpium</i> Corda.	70.
<i>Scolecotrichum</i> Kze.	179.	<i>Selenosporium</i> Corda.	21.
<i>Scolopendrium</i> Sm.	1021.-1.	<i>Selinum</i> L.	5483.
<i>Scolosanthus</i> V.	2814.	<i>Selliera</i> Cav.	4010.
<i>Scolospermum</i> Less.	3010.	<i>Selligoea</i> B. St. V.	993.-1.
<i>Scolymus</i> T. L.	3754.-1.	<i>Selloa</i> K. H. B.	3152.
<i>Scoparia</i> L.	4485.	<i>Semecarpus</i> L.	5690.
<i>Scopolia</i> Jcq.	4732.	<i>Semeiandra</i> Hook. Arn.	6582.
<i>Scopularia</i> Lindl.	1864.	<i>Semonvillea</i> Gay.	6448.
<i>Scordium</i> Ray, Boerh.	4160 1.	<i>Sempervivum</i> L.	6188.
<i>Scorias</i> Fr.	222.	<i>Senacia</i> L.	7170.
<i>Scorodendria</i> Mnch.	4163.	<i>Senebiera</i> Poir.	6941.-1.
<i>Scorpiurus</i> L.	5946.	<i>Sechium</i> P. Br.	3939.
<i>Scorzoneria</i> L.	3695.-1.	<i>Senecillia</i> Gärt.	3351.
<i>Scottia</i> R. Br.	5900.	<i>Senecio</i> L.	3365.-2.
<i>Scouleria</i> Hook.	880.	<i>Senega</i> DeC.	6779.6.
<i>Scrofularia</i> L.	4584.	<i>Senna</i> T.	6083.3.
<i>Scutellaria</i> L.	4167.-1.	<i>Sepedonium</i> Lk.	102.
<i>Scutia</i> Comm.	5594.	<i>Septas</i> L.	6176.
<i>Scybala</i> E. Mey.	3797.2.	<i>Septonema</i> Corda.	40.
<i>Scybalium</i> Schott. Endl.	2323.	<i>Septoria</i> Fr.	50.
<i>Scyphiphora</i> Gärt.	2760.	<i>Septosporium</i> Corda.	193.
<i>Scyphogyne</i> Klotzsch.	4902.-2.	<i>Septotrichum</i> Corda.	91.
<i>Scyphophora</i> Ach.	521.2.	<i>Serapias</i> L.	1890.
<i>Scytonema</i> Ag.	626.	<i>Sericocarpus</i> N. v. E.	3297.
<i>Scyrtostachys</i> Bl.	2289.	<i>Sericophorum</i> DeC.	3489.5.
<i>Scythymenia</i> Ag.	576.	<i>Seridia</i> Cass.	3655.5. b.
<i>Scytochloa</i> Harv.	593.	<i>Seridiopsis</i> Rchb.	3655.5. d.
<i>Scytodum</i> Vogel.	6105.3.	<i>Seringia</i> Gay.	7713.
<i>Scytopteris</i> Pr.	1003.3.	<i>Seriola</i> L.	3748.
<i>Scytothalia</i> Grev.	787.	<i>Seriphium</i> L.	3924.-1.
<i>Seaforthia</i> R. Br.	2261.	<i>Seris</i> Less.	3429.
<i>Sebaea</i> R. Br.	5125.	<i>Serissa</i> Comm.	2765.
<i>Sebestenea</i> Endl.	4371.-2.	<i>Serjania</i> Plum.	7566.
<i>Secale</i> L.	1376.	<i>Serpicula</i> L.	6546.
<i>Secamone</i> R. Br.	5053.	<i>Serpyllum</i> T.	4114.2.
<i>Secotium</i> Kze.	399.	<i>Serraea</i> (Cav.) Decsn.	7643.
<i>Securidaca</i> L.	6786.	<i>Serratula</i> L.	3886.-1.
<i>Securinea</i> Comm.	7434.	<i>Serruria</i> Sal.	2383.
<i>Sedgwickia</i> Griff.	6386.	<i>Sersalisia</i> R. Br.	5300.
<i>Sedum</i> L.	6184.	<i>Serturnera</i> Mart.	6425.1.
<i>Seetzenia</i> R. Br.	7559.	<i>Sesamopteris</i> Endl.	4529.2.
<i>Seguieria</i> Loeffl.	6441.	<i>Sesamum</i> L.	4529.-1.
<i>Seiridium</i> N. v. E.	29.	<i>Sesbania</i> P.	5740.
<i>Seirococcus</i> Grev.	788.	<i>Seseli</i> L.	5422.-3.
<i>Selago</i> L.	4444.-1.	<i>Sesleria</i> Ard.	1397.-2.
<i>Selenia</i> Nutt.	6965.	<i>Sessaea</i> Rz. Pav.	4771.
<i>Selenocarpaea</i> DeC.	7020.4.	<i>Sesuvium</i> L.	6340.

- Setaria* P. B. 1287.  
*Sethia* K. H. B. 7839.  
*Seuthera* Rchb. consp. 4986.  
*Seymeria* Prsh. 4521.  
*Shakua* Boj. 5674.  
*Shawia* Forst. 3885.  
*Shepherdia* Nutt. 2421.  
*Sherardia* Dill. L. 2766.  
*Shuteria* Wight. Arn. 5808.  
*Siagonanthus* Poepp. 2014.  
*Endl.* 2018.  
*Siagonarrhen* Mart. 4131. 18.  
*Siaphyglottis* Poepp. 2018.  
*Endl.* 2018.  
*Sibbaldia* L. 6490.  
*Sibthorpia* L. 4487.  
*Sickingia* W. 2989.  
*Sickmannia* N. v. E. 1485.  
*Sicydium* Schlchtd. 3954.  
*Sicyos* L. 3940.  
*Sida* L. 7633.-3.  
*Sideritis* L. 4092.-1.  
*Siderodendron* Schreb. 2821.  
*Sideroxylon* L. 5298.  
*Siebera* Schrad. 7764.  
*Siegesbeckia* L. -2101.-2.  
*Sieglingia* Brnh. 1222. 1.  
*Siepasma* Bl. 7420.  
*Sieversia* W. 6502.  
*Silaus* Bess. 5437.  
*Silene* L. 7828.-5.  
*Siler* Scop. 5491.  
*Silphium* L. 3022.-1.  
*Silybum* Vaill. 3756.  
*Simaba* Aubl. 7536.  
*Simaruba* Aubl. 7535.  
*Simblocline* DeC. 3253.  
*Simblum* Kl. 413. 2.  
*Simocheilus* Klotzsch. 4896.-3.  
*Simsia* P. 3607.  
*Sinapidendron* Lowe. 7048.  
*Sinapis* L. 7041.-2.  
*Sinapistrum* Rchb. 7041. 1.  
*Singana* Aubl. 7128.  
*Sinningia* N. v. E. 4673.  
*Siparea* Aubl. 2883.  
*Siphanthera* Pohl. 6696.  
*Siphocampylus* Pohl. 3990.-2.  
*Siphonia* Rich. 7379.  
*Siphonisma* DeC. 3784. 2. ?  
*Siphonocalyx* (DeC.) Rchb. 6248. 4.  
*Siphonolochia* Rchb. 2577. 3.  
*Siphonostegia* Bnth. 4458.  
*Siphonychia* Torr. Gray. 6282. 5.  
*Siphula* Fr. 517.  
*Sisarum* Ad. 5400. 2.  
*Sison* LaG. 5387.  
*Sistotrema* Fr. 471.  
*Sisymbrium* L. 7033.-5.  
*Sisyranthus* E. Mey. 5028.  
*Sisyrinchium* L. 1549.  
*Sitodium* Bnks. 2533. 3.  
*Sium* L. 5400.-1.  
*Skinnera* Forst. 6578.  
*Skimmia* Thnb. 5256.  
*Skytanthus* Meyen. 5155.  
*Slevogtia* Rchb. consp. 5113.  
*Sloanea* L. 7948. 1.  
*Smeathmannia* Sol. 5069.  
*Smegmathamnium* Fenzl. 7817.  
*Smelowskia* C. A. Mey. 7024.  
*Smilacina* Desf. 1732.  
*Smilax* T. L. 1734.  
*Smithia* Ait. 5968.  
*Smyrnum* L. 5361.  
*Soala* Blanco. 8050.  
*Sobralia* Rz. Pav. 2185.  
*Sodada* Forsk. 7126. 1.  
*Soemmeringia* Mart. 5970.  
*Sogalgina* Cass. 3114.  
*Solanum* T. L. 4761.-1.  
*Solandra* Sw. 4744.  
*Soldanella* T. L. 4828.  
*Solea* Spr. 7143.  
*Soleirolia* Gaudich. 2503.  
*Solenantha* G. Don. 5583.  
*Solenanthis* K. H. B. 3994. 2.  
*Solenanthus* Led. 4352.  
*Solenia* P. 437.  
*Solenococcum* Fr. 303.  
*Soleniscia* DeC. 4807.

<i>Solenogyne</i> Cass.	3591.	<i>Sparassis</i> Fr.	435.
<i>Solenostemma</i> Hayne.	4964.	<i>Sparaxis</i> Ker.	1579.
<i>Solenostemon</i> Schum.	4140.3.	<i>Sparganium</i> T. L.	1541.
<i>Solenotinus</i> DeC.	2744.1.	<i>Sparganophorus</i> Vaill.	3853.
<i>Solorina</i> Ach.	566.1.	<i>Sparmannia</i> Thnb.	7973.
<i>Soliva</i> Rz. Pav.	3446.	<i>Spartianthus</i> Lk.	5856.
<i>Sollya</i> Lindl.	7164.	<i>Spartina</i> Schreb.	1320.
<i>Sommerra</i> Schlcht.	2975.	<i>Spartium</i> Linnée.	5854.
<i>Solenocarpus</i> Wight.		<i>Spartothamnus</i> Cnng. h.	4449.?
<i>Arn.</i>	5663.	<i>Spatalla</i> Sal.	2386.-1.
<i>Solenocoela</i> DeC.	2701.4.	<i>Spathandra</i> Guill.	
<i>Solenophora</i> Bnth.	4672.	<i>Perrot.</i>	6777.
<i>Solidago</i> L.	3330.-1.	<i>Spathelia</i> L.	7482.
<i>Sommerfeltia</i> Less.	3262.	<i>Spathicarpa</i> Hook.	1103.
<i>Sonchidium</i> DeC.	3731.2.	<i>Spathiostemon</i> Bl.	7374.
<i>Sonchus</i> L.	3705.-2.	<i>Spathiphyllum</i> Schott.	1115.
<i>Sonerila</i> Rxb.	6700.-1.	<i>Spathium</i> Lour.	2559.
<i>Sonneratia</i> L.	6859.	<i>Spathodea</i> P. B.	4554.
<i>Sonninia</i> Rchb. cns p.	4987.	<i>Spathoglottis</i> Blume.	1980.
<i>Sophia</i> Hall.	7035.	<i>Spatula</i> Tsch.	1556.2.
<i>Sophronitis</i> Lindl.	1996.	<i>Spatulea</i> Fr.	434.1.
<i>Sopubia</i> Hamilt.	4520.	<i>Specklinia</i> Lindl.	1905.
<i>Soranthus</i> Led.	5420.	<i>Specularia</i> Heist.	4022.-1.
<i>Sorbaria</i> Ser.	6510.4.	<i>Speira</i> Corda.	36.
<i>Sorbus</i> L.	6540.3.	<i>Spennera</i> Mart.	6703.
<i>Soredospora</i> Corda.	139.	<i>Spergella</i> Rchb.	7762.
<i>Sorghum</i> P.	1330.4.	<i>Spergula</i> L.	6307.
<i>Sorindeia</i> A. P. Th.	5658.	<i>Spermacoce</i> L.	2770.
<i>Sorocea</i> St. Hil.	2539.	<i>Spermodon</i> P. B.	1457.
<i>Sorocephalus</i> R. Br.	2385.	<i>Spermoedia</i> Fr.	316.
<i>Souari</i> Aubl.	7744.1.	<i>Spermomorphia</i> Lk.	317.4.
<i>Soulamea</i> Lam.	6791.	<i>Spermoptera</i> DeC.	3070.5.
<i>Soulangia</i> Brngn.	5580.	<i>Sphacelaria</i> Lgb.	713.
<i>Southwellia</i> Salisb.	7699.2.	<i>Sphaeralcea</i> A. St. Hil.	7619.
<i>Sowelewskia</i> M. B.	6893.	<i>Sphaeranthus</i> Vaill.	3572.-1.
<i>Sowerbaea</i> Sm.	1792.	<i>Sphaerastrum</i> Meyen.	651.
<i>Soya</i> Mch.	5805.	<i>Sphaeria</i> Hall.	298.
<i>Soyeria</i> Monn.	3716.3.	<i>Sphaerobolus</i> Tode.	401.
<i>Soymida</i> Juss. f.	8086.	<i>Sphaerococcus</i> Ag.	727.
<i>Spachea</i> Juss. f.	7867.-1.	<i>Sphaerocarpa</i> Schum.	362.2.
<i>Spadactis</i> Cass.	3659.5.	<i>Sphaerocarpaea</i>	
<i>Spadonia</i> Fr.	380.	<i>Grieseb.</i>	5099.3.
<i>Spadostyles</i> Bnth.	5939.	<i>Sphaerocarpus</i> Michel.	795.
<i>Spallanzania</i> DeC.	2891.	<i>Sphaerocarya</i> Wall.	2354.
<i>Spananthe</i> Jcq.	5525.	<i>Sphaerochnium</i> DeC.	3066.2.
<i>Spanioptilon</i> Less.	3909.	<i>Sphaerocrotale</i> Endl.	5884.2.
<i>Spanotrichum</i> E.		<i>Sphaerodesmus</i> Corda.	655.
<i>Mey.</i>	3542.3.	<i>Sphaerolobium</i> Sm.	5931.

- Sphaeromorphaea*  
*DeC.* 3462.  
*Sphaeromphale Rchb.* 529.  
*Sphaeronema Fr.* 270.  
*Sphaerophoron Pers.* 515.  
*Sphaerophysa DeC.* 5757.  
*Sphaeroplea Ag.* 628.  
*Sphaeropteris R. Br.* 1040.  
*Sphaerosoma Klotzsch.* 339.  
*Sphaerostemma Bl.* 7313.  
*Sphaerostephanos J.*  
*Sm. et Knz.* 1025.  
*Sphaerostigma Seringe.* 6559.  
*Sphaerotele Presl.* 1609.  
*Sphaerothera Cham.* 4613.  
*Sphaerotilus Ktzig.* 611.  
*Sphaerosoma Corda.* 335.  
*Sphagnum Dill.* 850.  
*Sphalanthus Jack.* 6611.  
*Sphallerocarpus Bess.* 5326.  
*Sphenandra Benth.* 4642.  
*Sphenantha Schrad.* 3947.  
*Sphenoclea Gärt.* 4018.  
*Sphenogyne R. Br.* 3635.-1.  
*Sphenophora Ktzig.* 635 3.  
*Sphenopus Trin.* 1412.  
*Sphenostylis E. Mey.* 5779.  
*Sphenotoma R. Br.* 4812.  
*Sphincterina Fr.* 261.  
*Sphincterostigma*  
*Schott.* 1102. 4.  
*Sphinctolobium Vogel.* 6006.  
*Sphondyliastrum Torrey.*  
*Gray.* 6544.  
*Sphyrospermum Poepp.*  
*Endl.* 4922.  
*Spicaria Benth.* 4131. 2.  
*Spicillaria (Lk.)*  
*Rchb.')* 162. 3.  
*Spiculaea Lindl.* 2168.  
*Spicularia Chev.* 422. 1.  
*Spielmannia Med.* 4194.  
*Spigelia L.* 5135.  
*Spilacron Cass.* 3655. 3. e.  
*Spilanthus Jacq.* 3156.-2.  
*Spilocoea Fr.* 2.  
*Spiloma Ach. ex. p.* 512.  
*Sphinctosporium Kze.* 262.  
*Spinacia T. L.* 6368.  
*Spinifex L.* 1299.  
*Spiracantha K. H. B.* 3932.  
*Spiradiclis Bl.* 2878.  
*Spiraea L.* 6510.-1.  
*Spiranthera St. Hil.* 7525.  
*Spiranthes Rich.* 2114.-1.  
*Spiridens N. v. E.* 971.  
*Spirodela Schleiden.* 1128.  
*Spirogyra Lk. (Entwick.*  
*non alibi.)* 663.  
*Spironema Lindl.* 1534.  
*Spirospermum A. P.*  
*Th.* 2621.  
*Spirostylis Pr.* 2729.  
*Spirydia Harv.* 707.  
*Spitzelia Schultz.* 3698.  
*Splachnidium Grev.* 782.  
*Splachnum Linn.* 878.  
*Spondias L.* 5673.-1.  
*Spondylocladium Mart.* 198.  
*Spongostemma Rchb.* 2692.  
*Spongotrichum N. v.*  
*E.* 3304. 3.  
*Sponia Commers.* 2554.  
*Sporendonema Desmaz.* 141.  
*Sporidesmium Lk.* 24.  
*Sporidiuia Lk.* 227.  
*Sporisorium Ehrnb.* 92.  
*Sporobolus R. Br.* 1174.  
*Sporocadus Corda.* 61. (266.)  
*Sporochnus Grev.* 759.  
*Sporocephalum Cheval.* 162.1.  
*Sporocybe Fr.* 216.  
*Sporodum Corda.* 117.  
*Sporophloeum Lk.* 182.  
*Sporotrichum Lk.* 126.  
*Sprengelia Sw.* 4817.  
*Spumaria P.* 342.  
*Spyridium Fenzl.* 5581.  
*Squamaria Hofm. ex*  
*ind. p.* 570. 1. c.  
*Staavia Thnb.* 6203.

<i>Stachyanthus</i> DeC.	3864.	<i>Steirocoma</i> DeC.	3417.
<i>Stachygynandrum</i> P.		<i>Steirocomaea</i> (DeC.)	
B.	2315. 4.	Rchb.	3310. 3.
<i>Stachylidium</i> Lk.	147.	<i>Steiroglossa</i> DeC.	3083.
<i>Stachymacris</i> A.		<i>Steirostilpna</i> DzC.	3310. 4.
Hamilt.	4167. 3.	<i>Stelechospermum</i> Bl.	8047.
<i>Stachyobotrys</i> Corda.	149.	<i>Steleocorys</i> Endl.	2165. 2.
<i>Stachyobotrys</i> Benth.	4160. 4.	<i>Stelis</i> Sw.	1912.
<i>Stachyocodonia</i> Rchb.	4038. 1.	<i>Stellaria</i> L.	7796.-2.
<i>Stachyomorpha</i> Otth.	7828. 1.	<i>Stellera</i> L. Bertol.	2435.
<i>Stachys</i> L.	4078.-4.	<i>Stemmacanthe</i> Cass.	3891. 1.
<i>Stachytarpheta</i> V.	4185.	<i>Stemodia</i> L.	4622.-1.
<i>Stachyurus</i> Siebld.		<i>Stemonitis</i> Gled.	359.-1.
Zucc.	7173.	<i>Stemonurus</i> Bl.	5267.-1.
<i>Stackhousia</i> Sm.	7467.	<i>Stemoptera</i> Miers.	1648.
<i>Staelina</i> L.	3666.-1.	<i>Stemphylium</i> Wallr.	157.
<i>Staelia</i> Cham.	2778.	<i>Stenactis</i> Cass.	3257.
<i>Stagmaria</i> Jack.	5685.	<i>Stenandrium</i> N. v. E.	4251.
<i>Stalagmites</i> Murr.	8044.	<i>Stenanthera</i> R. Br.	4803.
<i>Stanhopea</i> Hook.	2027.	<i>Stenanthium</i> A Gray.	1698. 1.
<i>Stanleya</i> Nutt.	7031.	<i>Stengelia</i> C.H. Schultz.	3890.
<i>Stapelia</i> L.	5018.-9.	<i>Stenia</i> Lindl.	2011.
<i>Staphisagria</i> Riv.	7243. 4.	<i>Stenocarpa</i> Lindl.	1882. 2. f.
<i>Staphylea</i> L.	7560.	<i>Stenocarpus</i> R. Br.	2402.
<i>Starkea</i> V.	3223. 2.	<i>Stenochilus</i> R. Br.	4447.
<i>Statice</i> L.	4783.	<i>Stenocline</i> DeC.	3487.-2.
<i>Statomarathrum</i>		<i>Stenocoelium</i> Led.	5448.
Rchb.	5422. 2.	<i>Stenoglossum</i> K. H. B.	1903.
<i>Stauntonia</i> Decaisn.	2633.	<i>Stenoglottis</i> Lindl.	1876.
<i>Stauracanthus</i> Lk.	5857.	<i>Stenogyne</i> Benth.	4156.
<i>Stauranthera</i> Benth.	4711.	<i>Stenolobium</i> Benth.	5804.
<i>Staurastrum</i> Meyen.	650.	<i>Stenolobus</i> Pr.	1032. 4. ?
<i>Staurogyne</i> Wall.	4296.	<i>Stenopetalum</i> R. Br.	6976.
<i>Staurogeton</i> Rchb.	1131.	<i>Stenophyllum</i> Less.	3767. 2.
<i>Stechmannia</i> DeC.	3658.	<i>Stenorrhynchium</i>	
<i>Steenhammera</i> Rchb.		Rich.	2114. 3.
1830.	4320.	<i>Stenosemia</i> Pr.	987. 2.
<i>Steffensia</i> Knth.	2567.	<i>Stenosiphon</i> Spach.	6586.
<i>Steganosporium</i> (Corda)		<i>Stenosiphonium</i> N.v. E.	4249.
Rchb.	55.	<i>Stenostomum</i> Gärt. f.	2845.
<i>Stegia</i> Mch.	7621. 1.	<i>Stenotaphrium</i> Trin.	1275.
<i>Stegilla</i> Rchb.	285.	<i>Stephania</i> Lour.	2625.
<i>Stegionepea</i> Benth.	4084. 3.	<i>Stephanocarpus</i> Spach.	7192.
<i>Stegnogramme</i> Bl.	994.	<i>Stephanocoma</i> Less.	3640.-1.
<i>Stegosia</i> Lour.	1365. 2.	<i>Stephanophysum</i> Pohl.	4248.
<i>Steinheilina</i> Decaisne.	5007.	<i>Stephanotis</i> A. P. Th.	5050.
<i>Steiractis</i> DeC.	3333.	<i>Sterculia</i> L.	7699.-1. a.
<i>Steirodiscus</i> Less.	3088.	<i>Stereocaulon</i> Schreb.	523.

<i>Stereoderma</i> Bl.	5241.	<i>Stratiotes</i> L.	1156.
<i>Stereodon</i> Brid.	944. 2.	<i>Straussia</i> DeC.	2802. 4.
<i>Stereonema</i> Ktze.	614.	<i>Strebanthus</i> Raf.	5539.?
<i>Stereospermum</i> Cham.	4570.	<i>Streblocarpus</i> Arnott.	7112.
<i>Stereum</i> Pers.	461.	<i>Streckera</i> Schulz.	3686. 2.
<i>Stigma</i> DeC.	6909.	<i>Strelitzia</i> Banks.	2235.
<i>Steriphoma</i> Spr.	7117.	<i>Strepelia</i> Rich. f.	2803.
<i>Sternbergia</i> W. K.	1598.	<i>Strepium</i> Schrad.	1266.
<i>Stevenia</i> Ad.	6991.	<i>Strophodon</i> Ser.	7803. 2.
<i>Stevensia</i> Poit.	2916.	<i>Streptachne</i> R. Br.	1201.
<i>Stevia</i> Cav.	3820.-2.	<i>Streptanthus</i> Nutt.	7001. 2.
<i>Stichenus</i> Pr.	1043. 2.	<i>Streptocarpus</i> Lindl.	4702.
<i>Sticta</i> Schreb.	567.-1.	<i>Streptocaulon</i> Wight.	
<i>Stictis</i> P.	439.-2.	Arn.	5057.
<i>Stictophylla</i> DeC.	3539. 1.	<i>Streptochaeta</i> N. v. E.	1428.
<i>Stiftia</i> Mik.	3791.	<i>Streptogyna</i> P. B.	1421.
<i>Stigmanthus</i> Lour.	2867.	<i>Streptogynë</i> Rchb. Fl.	
<i>Stigmaphyllon</i> Juss. f.	7860.	germ.	1854.
<i>Stigonema</i> Ag.	627.	<i>Streptopus</i> Rich.	1727.
<i>Stilago</i> L.	2478.	<i>Streptothrix</i> Corda.	118.
<i>Stilbe</i> Berg.	4789.	<i>Striaria</i> Grev.	762.
<i>Stilbospora</i> P.	58.	<i>Striga</i> Lour.	4631.-3.
<i>Stilbum</i> Tode.	215.	<i>Strigilia</i> Cav.	5274. 2.
<i>Stilephora</i> (Ag.) Rchb.	761.	<i>Strigula</i> Fr.	292.
<i>Stillingia</i> Gard.	7344.	<i>Strobilanthes</i> Bl.	4250.-1.
<i>Stilpnogyne</i> DeC.	3548.	<i>Strobocalyx</i> Bl.	3869. 5.
<i>Stilpnopappus</i> Mart.	3882.	<i>Stroboclinium</i> Rchb.	
<i>Stilpnophytum</i> Less.	3452. 1.	(ex pag. 150.)	2441. 2.
<i>Stilpnopsis</i> Rchb.	3849. 2.	<i>Stromateria</i> Corda.	76.
<i>Stipa</i> L.	1199. 3.	<i>Strombosia</i> Bl.	5610.
<i>Stipagrostis</i> N. v. E.	1203.	<i>Strongylium</i> Ditm.	346.
<i>Stipularia</i> P. B.	2990.	<i>Strongylodon</i> Vogel.	5824.
<i>Stipulicida</i> Rich. Mchx.	6290.	<i>Strongylolepis</i> DeC.	3538. 2.
<i>Stirlingia</i> Endl.	2409.	<i>Strongyloma</i> DeC.	3777.
<i>Stizolobium</i> P. Br.	5821. 2.	<i>Strongylosperma</i> Less.	3438.
<i>Stizolophus</i> Cass.	3655. 2. e.	<i>Strophanthus</i> DeC.	5184.
<i>Stobaea</i> Thnb.	3647.	<i>Strophopappus</i> DeC.	3880.
<i>Stockesia</i> Herit.	3873.	<i>Strophostyles</i> Elliot.	5775. 4.
<i>Stoebe</i> Berg.	3923.-1.	<i>Strumaria</i> Jacq.	1597.
<i>Stoechas</i> Benth.	4093. 2.	<i>Strumella</i> Fr.	3.
<i>Stomandra</i> R. Br.	5136. 3.	<i>Struthianthus</i> Mart.	2730.
<i>Stomarrhena</i> DeC.	4806.	<i>Strumpfia</i> Jacq.	2868.
<i>Stomotechium</i> Lehm.	4343.	<i>Struthiola</i> L.	2430.
<i>Strabonia</i> DeC.	3398.	<i>Struthiopteris</i> W.	1016.
<i>Stranvaesia</i> Lindl.	6537.	<i>Struvea</i> Rchb. *) pro	2386.

\*) in honorem cl. G. A. Struve, auctoris de silicia in plantis. Berol. 1834.

<i>Strychnos</i> L.	5212.	<i>Sylitra</i> E. Mey.	5754.
<i>Strophnodendron</i>		<i>Symmetria</i> Bl.	6670.
<i>Mart.</i>	6134. 1.	<i>Sympagis</i> N. v. E.	4250. 3.
<i>Stuartia</i> Catesb.	7921.	<i>Symphorema</i> Rxb.	4217.
<i>Sturmia</i> Rchb.	1927.	<i>Symphoricarpus</i> Dill.	2741.
<i>Stylidium</i> Sw.	4003. -1.	<i>Symphogyna</i> N. v. E.	832.
<i>Styllaria</i> Ag.	632.	<i>Symphyolepis</i> E.	2378. 3.
<i>Stylobasium</i> Deso.	6884.	<i>Sympholoma</i> C. A. Mey.	5475.
<i>Stylobates</i> Fr.	492.	<i>Symphyopoda</i> DeC.	6093. 3.
<i>Styloceras</i> Juss. f.	7337.	<i>Symphytum</i> L.	4340.
<i>Stylochaeton</i> Leprieur.	1082.	<i>Sympieza</i> Lichtst.	4897. -2.
<i>Stylocoryne</i> Cav.	2950.	<i>Symplocarpus</i> Salisb.	1117.
<i>Stylodiscus</i> Bennet.	7422.	<i>Symplocos</i> L.	5283.
<i>Stylolepis</i> Lehm.	3495. 2.	<i>Synactinia</i> Rchb.	
<i>Styloncerus</i> LaB.	3517.	<i>Handb.</i>	4887. 1. k.
<i>Stylophorum</i> Nutt.	7074.	<i>Synaedrys</i> Lindl.	2472. ?
<i>Stylosanthes</i> L.	5976.	<i>Synammia</i> Pr.	992.
<i>Stypandra</i> R. Br.	1805.	<i>Synandra</i> Nutt.	4154.
<i>Styphelia</i> R. Br.	4808.	<i>Synaphaea</i> R. Br.	2407.
<i>Styphnolobium</i> Schott.	6036.	<i>Synaphia</i> N. v. E.	619.
<i>Styphonia</i> Nutt.	5669.	<i>Syncarpia</i> Ten.	6836.
<i>Styrax</i> T. L.	5274. -1.	<i>Syncephalanthus</i> Bartl.	3213.
<i>Stysanus</i> Corda.	155.	<i>Syncephalum</i> DeC.	3536.
<i>Suaeda</i> Forsk.	6394.	<i>Synchodendron</i> Boj.	3938.
<i>Subularia</i> L.	6969.	<i>Syncolostemon</i> E. Mey.	4128.
<i>Succisa</i> Vaill.	2693. -1.	<i>Syncoryne</i> Fr.	430. 2.
<i>Suchtelinia</i> Karel.	4346.	<i>Syndesmanthus</i>	
<i>Succovia</i> Med.	6982.	<i>Klotzsch.</i>	4898. -2.
<i>Suffrenia</i> Bellardi.	6636.	<i>Syndesmis</i> Wall.	5686.
<i>Suitramia</i> Cham.	6721.	<i>Syndesmon</i> Hffgg.	7228.
<i>Sulipa</i> Blanco.	2997.	<i>Synedrella</i> Gärt.	3164.
<i>Sunipia</i> Buchan.	2043.	<i>Synoum</i> Juss. f.	8067.
<i>Suprago</i> Gärt.	3839. 2.	<i>Symphyandra</i> DeC. f.	
<i>Suregada</i> Rxb.	7451.	<i>Handb.</i>	4025. -2.
<i>Surenus</i> Rmph.	6092. 2.	<i>Symphyonema</i> R. Br.	2411.
<i>Suriana</i> Plum.	5626.	<i>Synaspisma</i> Endl.	7339.
<i>Susum</i> Blume.	1680.	<i>Synassa</i> Lindl.	2131.
<i>Sutera</i> Rth.	4634.	<i>Syncarpha</i> DeC.	3489. 2.
<i>Suteria</i> DeC.	2794.	<i>Syngonium</i> Schott.	1100.
<i>Sutherlandia</i> R. Br.	5755.	<i>Syntrichia</i> W. et M.	914.
<i>Swainsonia</i> Salisb.	5751.	<i>Synzyganthera</i> Rz.	
<i>Swammerdamia</i> DeC.	3494.	<i>Pav.</i>	2477.
<i>Swartzia</i> Schreb.	6110.	<i>Syosurus</i> R.	1359. 3.
<i>Swertia</i> L.	5131.	<i>Syrenia</i> Andrz.	6971.
<i>Swietenia</i> L.	8085.	<i>Syringa</i> L.	5231.
<i>Syagrus</i> Mart.	2276.	<i>Syringodea</i> Don.	4887. 2.
<i>Sychininm</i> Desv.	2521.	<i>Syringosma</i> Zucc.	5226. ?
<i>Sykesia</i> Arn.	5142. 2.	<i>Syrmatium</i> Vogel.	5706.



<i>Syrhophodon Schwägr.</i>	873.	<i>Tasmannia E. Br.</i>	7296.
<i>Systrepha Burch.</i>	5219.	<i>Tauscherla Fisch.</i>	6895.
<i>Systylium Hornsch.</i>	879.	<i>Tauschia Schlechtd.</i>	5329.
<i>Syzygites Ehrnb.</i>	236.	<i>Taverniera DeC.</i>	5959.
<i>Syzygium Gärt.</i>	6849.	<i>Taxodium Rich.</i>	2369.
<i>Szovitsia F. M.</i>	5369.	<i>Taxostiche DeC.</i>	3490. 3.
<i>Tabernaemontana L.</i>	5177.	<i>Taxus T. L.</i>	2335.
<i>Tacca Forst.</i>	1119.	<i>Tayloria Hook.</i>	884.
<i>Tachia Aubl.</i>	5107.	<i>Tayotum Blanco.</i>	5223.
<i>Tachiadenus Grieseb.</i>	5106.	<i>Tazetta DeC.</i>	1011. 8. b.
<i>Tachibota Aubl.</i>	7156. ?	<i>Tecmarsis DeC.</i>	3936.
<i>Tachigalia Aubl.</i>	6058.	<i>Tecoma Juss.</i>	4546. -2.
<i>Tacsonia Juss.</i>	5081. -1.	<i>Tecomaria Endl.</i>	4546. 1.
<i>Tacsoniopsis Rchb.</i>	5078. 3. c.	<i>Tectonia L. f.</i>	4204.
<i>Taeniocarpum Desv.</i>	5784.	<i>Teedia Rud.</i>	4629.
<i>Taeniophyllum Blume.</i>	2087.	<i>Teesdalia R. Br.</i>	6920.
<i>Taeniostemon (Spach)</i>		<i>Telamonia Fr.</i>	498. 2.
<i>Rchb.</i>	7191.	<i>Telciandra N. v. E.</i>	2662.
<i>Taenitis Sw.</i>	997. 2.	<i>Teleianthera R. Br.</i>	6424.
<i>Tagetes T. L.</i>	3212.	<i>Telekia Bmg.</i>	3380.
<i>Tala Blanco.</i>	4518. b.	<i>Telephiastrum Dill.</i>	6354. 2.
<i>Talauma Juss.</i>	7292.	<i>Telephium L.</i>	6336.
<i>Talguenea Miers.</i>	5608.	<i>Telfairia Hook.</i>	3967.
<i>Talinellum DeC.</i>	6352. 3. ?	<i>Telipogon K. H. B.</i>	2077.
<i>Talinum Ad.</i>	6352. -2.	<i>Tellima R. Br.</i>	6143.
<i>Talisia Aubl.</i>	7596.	<i>Telmatophace</i>	
<i>Tamarindus T. L.</i>	6080.	<i>Schleiden.</i>	1127.
<i>Tamarix L.</i>	6470. -2.	<i>Telopea R. Br.</i>	2406.
<i>Tamonea Aubl.</i>	4197.	<i>Teloxys Moq. Tand.</i>	6387.
<i>Tamus L.</i>	1747.	<i>Templetonia R. Br.</i>	5901.
<i>Tanacetum L.</i>	3454. -1.	<i>Tenaris E. Mey.</i>	5043.
<i>Tanaecium Sw.</i>	4725.	<i>Tepesia Gärt. f.</i>	2920.
<i>Tanghinia A. P. Th.</i>	5204.	<i>Tephrodes DeC.</i>	3869. 7.
<i>Tanycrania Endl.</i>	5562. 2.	<i>Tephroseris Rchb.</i>	3366.
<i>Tapezia Pers.</i>	448. 2. b.	<i>Tephrosia P.</i>	5728. -1.
<i>Taphrina Fr.</i>	88.	<i>Terma Endl.</i>	3926. 1.
<i>Taphrospermum C. A.</i>		<i>Terminalia L.</i>	6596.
<i>Mey.</i>	7023.	<i>Ternatea T.</i>	5791. 3.
<i>Tapina Mart.</i>	4680.	<i>Ternstroemia Mut.</i>	7915.
<i>Tapinanthus Bl.</i>	2716.	<i>Tertrea DeC.</i>	2818.
<i>Tapinia Fr.</i>	497. 1.	<i>Tessaria Rz. Puv.</i>	3563.
<i>Tapiria Juss.</i>	5650.	<i>Tessiera DeC.</i>	2779.
<i>Tapura Aubl.</i>	5618.	<i>Tetilla DeC.</i>	6150.
<i>Taraxacum Hall.</i>	3700.	<i>Tetracera L.</i>	7266.
<i>Tarchonanthus L.</i>	3596. -1.	<i>Tetracme Bnge.</i>	7027.
<i>Targionia Micheli.</i>	799.	<i>Tetracolum Kze.</i>	35.
<i>Tarrietia Bl.</i>	7610.	<i>Tetradenia Bnth.</i>	4051.
		<i>Tetradium Lour.</i>	7485.

<i>Tetradymia</i> DeC.	3371.	<i>Thamnoxys</i> Endl.	7728. 11.
<i>Tetraglochin</i> Poepp.	6478.	<i>Thamnus</i> L.	4896. 2.
<i>Tetragonia</i> L.	6456.	<i>Thanatophytum</i> N. v.	
<i>Tetragonolobus</i> Scop.	5703.	<i>E.</i>	325. 2.
<i>Tetragonotheca</i> Dill.	3140.	<i>Thapsia</i> T. L.	5494.
<i>Tetrameles</i> R. Br.	6553.	<i>Thaspium</i> Nutt.	5430.
<i>Tetramerium</i> Gärt.	2804. 2.	<i>Thaumasia</i> Ag.	751.
<i>Tetramicra</i> Lindl.	1979.	<i>Thaumuria</i> Gaudich.	2499.
<i>Tetramolopium</i> N. v.		<i>Thea</i> L.	7932.
<i>E.</i>	3299.	<i>Thecacoris</i> Juss. f.	7439.
<i>Tetramorphaea</i> DeC.	3657 ?	<i>Thecanthes</i> Wickst.	2429. 1.
<i>Tetranthera</i> Jacq.	2650.	<i>Thecaria</i> Feé.	536.
<i>Tetranthus</i> Sw.	3916.	<i>Thelactis</i> Mart.	240.
<i>Tetrapasma</i> Don.	5604. 1.	<i>Thelasis</i> Blume.	2111.
<i>Tetrapathea</i> DeC.	5078. 1.	<i>Thelebolus</i> Tode.	402.
<i>Tetrapeltis</i> Wall.	2074.	<i>Thelecarpaea</i> DeC.	3790. 3.
<i>Tetraphis</i> Hdg.	872.	<i>Thelephora</i> Ehrh.	462.
<i>Tetraphyla</i> Eckl.		<i>Thelepogon</i> Rth.	1334.
<i>Zeyh.</i>	6177. 3.	<i>Thelesperma</i> Less.	3175.
<i>Tetraphylax</i> G. Don.	4009. 2.	<i>Thelotrema</i> Ach.	549.
<i>Tetrapilus</i> Lour.	5243. ?	<i>Thelychiton</i> Endl.	2191.
<i>Tetrapogon</i> Desf.	1313. 5.	<i>Thelygonum</i> L.	6488.
<i>Tetrapoma</i> Turczann.	7013.	<i>Thelymitra</i> Forst.	2153.
<i>Tetrapterygium</i> F. M.	6897.	<i>Thelypodium</i> Endl.	7029.
<i>Tetrapteryx</i> Cav.	7850.	<i>Thelypteris</i> Schott.	1027. 3. b.
<i>Tetraria</i> P. B.	1496.	<i>Thelyra</i> A. P. Th.	6879.
<i>Tetrarrhena</i> R. Br.	1258.	<i>Thenardia</i> K. H. B.	5154.
<i>Tetraspora</i> Lk.	691.	<i>Theobroma</i> L.	7718.
<i>Tetrastemon</i> DeC.	6752. 1.	<i>Theodorea</i> Cass.	3893. 3.
<i>Tetrastænium</i> DeC.	5476. 6.	<i>Theophrasta</i> Juss.	4864.
<i>Tetratheca</i> Sm.	6792.	<i>Theriophonum</i> Bl.	1090.
<i>Tetratome</i> Poepp.	2592.	<i>Thermopsis</i> R. Br.	5913.
<i>Tetrazygia</i> Rich.	6752.	<i>Therogeron</i> DeC.	3266.
<i>Tetrodus</i> Cass.	3196. 1.	<i>Thesiosyris</i> Rchb.	2345. 2.
<i>Tetroncium</i> W.	1142.	<i>Thesium</i> L.	2345. -1.
<i>Teucrium</i> L.	4160. -7.	<i>Thespesia</i> Corr.	7650.
<i>Teucropsis</i> Ging.	4160. 6.	<i>Thespis</i> DeC.	3578.
<i>Thalassia</i> Sol.	1075.	<i>Thevenotia</i> DeC.	3660.
<i>Thalia</i> L.	2203.	<i>Thevetia</i> L.	5205.
<i>Thaliana</i> Rchb.	7028. 1.	<i>Thezera</i> DeC.	5668. 5.
<i>Thalictrum</i> T. L.	7227. -1.	<i>Thibaudia</i> Rz. Pav.	4924.
<i>Thamnacantha</i> DeC.	3895. 3.	<i>Thileodoxa</i> Cham.	2978.
<i>Thamnea</i> Sol.	6208.	<i>Thiodia</i> Bennet.	7199.
<i>Thamnidium</i> Lk.	239.	<i>Thisantha</i> Eckl. Zeyh.	6179.
<i>Thamnochortus</i> Berg.	1509.	<i>Thladiantha</i> Bnge.	3971.
<i>Thamnomycetes</i> Ehrnb.	294.	<i>Thlaspi</i> Dill. L.	6913. -4.
<i>Thamnophora</i> Grev.	742.	<i>Thomasia</i> Gay.	7711.
<i>Thamnopteris</i> Pr.	1015. 1. a.	<i>Thompsonia</i> R. Br.	5076.

<i>Thora</i> Dod.	7221. 3.	<i>Titania</i> Endl.	1918.
<i>Thorea</i> B. St. F.	603.	<i>Tithonia</i> Desf.	3602.
<i>Thottea</i> Rottb.	2581.	<i>Tithymalus</i> T.	7329. 2.
<i>Thouarea</i> P.	1298.	<i>Tittmannia</i> Rehb.	4598.
<i>Thouinia</i> Poit.	7598.	<i>Tmesipteris</i> Brnh.	2316. 2.
<i>Thrasya</i> Knth.	1267.	<i>Tococa</i> Aubl.	6740.
<i>Threlkeldia</i> R. Br.	6373.	<i>Tocoyena</i> Aubl.	2966.
<i>Thrinax</i> L. f.	2291.	<i>Todea</i> L.	1053.
<i>Thrinacia</i> Rth.	3686.-1.	<i>Toddalia</i> Juss.	7473.
<i>Thrixspernum</i> Lour.	2196.	<i>Tofieldia</i> Huds.	1691.-1.
<i>Thryallis</i> Mart.	7863.	<i>Tollatia</i> Endl.	3084.
<i>Thryptomene</i> Endl.	6829.	<i>Tolpis</i> Ad.	3681.-1.
<i>Thuia</i> T. L.	2365.	<i>Toluifera</i> L.	6045. 2.
<i>Tkunbergia</i> L.	4303.	<i>Tolmiea</i> Torr. Gray.	6140.
<i>Thuraria</i> Mol.	5277.	<i>Tolypanthus</i> Bl.	2723.
<i>Thylachium</i> Lour.	7115.	<i>Tomanthea</i> DeC.	3653.
<i>Thylacospermum</i> Fenzl.	7784.	<i>Tommasinia</i> Bertol.	5458.
<i>Thylloneja</i> DeC.	3326. 2.	<i>Tonguea</i> Endl.	7034.
<i>Thymbra</i> L.	4115.	<i>Tonina</i> Aubl.	1517.
<i>Thymelaea</i> All. Bertol.	2437.	<i>Tontelea</i> Aubl.	7907.
<i>Thymelina</i> Hffgg.	2444.	<i>Tophora</i> L.	83.
<i>Thymophylla</i> LaG.	3214.	<i>Tordyliopsis</i> DeC.	5489.
<i>Thymus</i> L.	4114.-1.	<i>Tordylium</i> T. L.	5488.-1.
<i>Thyrsopteris</i> Knz.	1045.	<i>Torenia</i> L.	4597.
<i>Thysanocarpus</i> Hook.	6894.	<i>Toricellia</i> DeC.	5548.
<i>Thysanolaena</i> N. v. E.	1278.	<i>Torilis</i> Ad.	5371.
<i>Thysanotus</i> R. Br.	1806.	<i>Tormentilla</i> L.	6499.
<i>Thysanus</i> Lour.	5624.	<i>Torminaria</i> DeC.	6540. 5.
<i>Tiarella</i> L.	6144.	<i>Torpesia</i> Endl.	8077. 3. 9
<i>Tiaridium</i> Lehm.	4350 -1.	<i>Torreyia</i> Arnott. *)	2336.
<i>Tibouchina</i> Aubl.	6722.	<i>Torreyia</i> Raf.	1471.
<i>Ticorea</i> Aubl.	7530.	<i>Torula</i> P.	37.-2.
<i>Tiedemannia</i> DeC.	5470.	<i>Toullicia</i> Aubl.	7586.
<i>Tigridia</i> Juss.	1567.	<i>Tournefortia</i> R. Br.	4363.
<i>Tilesia</i> W. Mey.	3134.	<i>Touroulia</i> Aubl.	5556.
<i>Tilia</i> L.	7951.	<i>Tourretia</i> Domb.	4543.
<i>Tillaea</i> Mitch.	6172.	<i>Toxicodendron</i> T.	5668. 4.
<i>Tillandsia</i> L.	1621.	<i>Tovaria</i> Rz. Pav.	7116.
<i>Timmia</i> Hdg.	937.	<i>Tovomita</i> Aubl.	8028.
<i>Timonius</i> Rmph.	2847.	<i>Townsendia</i> Hook.	3286.
<i>Timutua</i> DeC.	6779. 5.	<i>Toxocarpus</i> Wght.	
<i>Tinantia</i> Scheidweiler.	1533.	Arn.	5054.
<i>Tinda</i> Rheed.	2546.	<i>Tozzettia</i> Savi.	1228. 1.
<i>Tiniaria</i> Meisn.	6317. 2.	<i>Tozzia</i> L.	4455.
<i>Tiquilia</i> P.	4367. 2.	<i>Trachelium</i> Pona. L.	4020.

---

\*) mutata: *Struvea* Rehb.

<i>Trachinga</i> Endl.	3125. 2.	<i>Triantha</i> Nutt.	1691. 2.
<i>Trachodes</i> Don.	3728.	<i>Trianthema</i> Sauvag.	6337.
<i>Trachycarpus</i> DeC.	3367. 2.	<i>Trias</i> Lindl.	1944.
<i>Trachydium</i> Lindl.	5436.	<i>Triaspis</i> Burch.	7849. 4.
<i>Trachylia</i> Fr.	509.	<i>Triathera</i> Desv.	1322.
<i>Trachylobium</i>		<i>Tribonanthes</i> Endl.	1664.
<i>Hayne.</i>	6090. 2.	<i>Tribulus</i> T. L.	7547.
<i>Trachyloma</i> Brid.	964.	<i>Tricalysia</i> Rich. f.	2871.
<i>Trachymene</i> Rudg.	5509.	<i>Tricentrum</i> DeC.	6712.
<i>Trachyozus</i> Rchb.		<i>Tricephalum</i> DeC.	3487. 1.
consp.	1292.	<i>Tricera</i> Sw.	7430.
<i>Trachyphyllum</i>		<i>Tricerastes</i> Pr.	6551.
<i>Gaud.</i>	6156. 2.	<i>Triceros</i> Lour.	5652.
<i>Trachyphytum</i> Nutt.	6242. 2.	<i>Trichaegum</i> Corda.	205.
<i>Trachypleurum</i> Rchb.	5403.	<i>Trichaeta</i> P. B.	1212. 3.
<i>Trachysciadium</i>		<i>Trichanthera</i> Ehrnb.	7552.
<i>DeC.</i>	5381. 3.	<i>Trichasma</i> Walpers.	5860.
<i>Trachyspermum</i> Lk.	5384. 2.	<i>Trichasterophyllum</i>	
<i>Trachystemon</i> Don.	4341.	<i>W. msc.</i>	7190. 6.
<i>Trachytella</i> DeC.	7273.	<i>Trichaurus</i> Arnott.	6471.
<i>Tradescantia</i> L.	1532.	<i>Trichelostylis</i> Lestib.	1478. 2.
<i>Traganum</i> Del.	6396.	<i>Tricheropsis</i> Rchb.	2689. 1.
<i>Tragia</i> Bl.	7351.	<i>Trichia</i> Hall.	352.-1.
<i>Tragium</i> Spr.	5397. 2.	<i>Trichilia</i> L.	8077.-1.
<i>Tragoceras</i> Less.	3043.-1.	<i>Trichinium</i> R. Br.	6428.
<i>Tragopogon</i> T. L.	3692.	<i>Trichocarpaea</i> DeC.	5371. 2.
<i>Tragopyrum</i> M. B.	6313.	<i>Trichocentrum</i> Poepp.	
<i>Tragoriganum</i> Bnth.	4055. 3.	<i>Endl.</i>	2015.
<i>Traillia</i> Lindl.	6892.	<i>Trichoceros</i> K. H. B.	2038.
<i>Tralliana</i> Lour.	7902.	<i>Trichochila</i> Lindl.	1882. 2. h.
<i>Trametes</i> Fr.	481.	<i>Trichocladia</i> Harv.	712.
<i>Trapa</i> L.	6554.	<i>Trichocladus</i> P.	2639.
<i>Trattinickia</i> W.	5640.	<i>Trichocline</i> Cass.	3427.
<i>Traunsteinera</i> Rchb.	1850.	<i>Trichocolea</i> Dumort.	827.
<i>Trautvetteria</i> Fisch.		<i>Trichocoma</i> DeC.	3645. 6.
<i>C. A. Mey.</i>	7254.	<i>Trichoconium</i> Corda.	54.
<i>Treisia</i> Haw.	7329. 6.	<i>Trichoderma</i> P.	373.
<i>Tremandra</i> R. Br.	6793.	<i>Trichoglottis</i> Blume.	2076.-1.
<i>Trematodon</i> Rich.	904.	<i>Trichogonia</i> DeC.	3843. 2.
<i>Tremella</i> Dill.	420.-4.	<i>Trichodesma</i> R. Br.	4357.-1.
<i>Trembleya</i> DeC.	6714.-2.	<i>Trichogyne</i> Less.	3471.-1.
<i>Trepocarpus</i> Nutt.	5444.	<i>Tricholeconium</i> Cordu.	114.
<i>Tretorrhiza</i> Ren.	5130. 2. e.	<i>Tricholepis</i> DeC.	8652.
<i>Triachne</i> Cass.	3775.	<i>Tricholoma</i> Fr.	502. 6. f.
<i>Triachyrum</i> Hochst.	1173.	<i>Trichomanes</i> Linn.	983.
<i>Triadenia</i> Spach.	3004. 3.	<i>Trickon</i> P.	2622.
<i>Triaena</i> K. H. B.	1327.	<i>Trichonema</i> Ker.	1588.
<i>Trianoptiles</i> Fenzl.	1451.	<i>Trichopetalum</i> Lindl.	1804.

- Trichopilia* Lindl. 2055. *Trimeris* Pr. 3987. 1.  
*Trichopodium* Lindl. 2582. *Trimeriza* Lindl. 2580. 1.-2.  
*Trichopterya* N. v. E. 1219. *Trimetra* Moç. Sess. 3094. ?  
*Trichosanthos* L. 3961. *Trimmatostroma* Corda. 44.  
*Trichosiphon* Schott. *Trimorphaea* Cass. 3263. 2.  
     *E.* 7699. 5. *Trimuudia* Endl. 6784. 2.  
*Trichospermum* Bl. 7216. *Trinchinettia* Endl. 3199.  
*Trichosphaeria* Bnth. 4131. 9. *Trinia* Koffm. 5280.  
*Trichospira* K. H. B. 3933. *Triodallus* Raf. 4022. 2.  
*Trichostemma* L. 4162. -1. *Triodia* R. Br. 1224.  
*Trichostomum* Hdg. 907. *Trionum* Med. 7642. 1.  
*Trichostroma* Corda. 116. *Triopterys* L. 7851.  
*Trichostylium* Corda. 835. ? *Triosteum* L. 2737.  
*Trichothecium* Lk. 134. *Triphasia* Lour. 8098.  
*Trichotosia* Blume. 1993. *Triphragmium* Lk. 18.  
*Tricomaria* Hook. Arn. 7854. *Triphyllidia* (S. 4.)  
*Tricoryne* R. Br. 1809.      *R.* 6489. 3.  
*Tricuspidaria* Rz. Pav. 7941. *Triphysaria* F. M. 4468.  
*Tricyrtis* Wall. 1713. *Tripinnaria* P. 4726.  
*Tridactylina* DeC. 3069. 4. *Triplaris* L. 6330.  
*Tridactylites* Bauh. 6156. 1. *Triplasis* P. B. 1328.  
*Tridax* L. 3116. *Triplateia* Bartl. 7778.  
*Tridentea* Haw. 5018. 4. *Triplathera* Endl. 1321. 4.  
*Tridesmis* Spach. 8006. *Triplectrum* Don. 6745.  
*Tridia* Korthals. 6634. *Tripleura* Lindl. 2139.  
*Tridentium* Hook. 882. *Triplocarpaea* DeC. 3085. 8.  
*Trientalis* L. 4834. *Triplostegia* Wall. 2699.  
*Trifoliatrum* Ser. 5694. 4. *Tripodium* Dod. 3283. -1.  
*Trifolium* T. L. 5694. -5. *Tripodosporium* Corda. 209.  
*Trifurcia* Herb. 1566. *Tripsacum* L. 1368.  
*Trigenma* Sal. 4887. 4. b. *Tripteris* Less. 3028.  
*Triglochin* L. 1139. -1. *Tripterium* DeC. 7227. 3.  
*Triglochin* Raf. 1139. 2. *Tripterococcus* Endl. 7468.  
*Trigonella* L. 5698. -3. *Tripterospermum* Bl. 5123. ?  
*Trigonia* Aubl. 7910. *Triptilion* Rz. Pav. 3776.  
*Trigonidium* Lindl. 2008. *Triptotrichia* Corda. 353.  
*Trigonocarpa* Bl. 6700. 2. *Triurhaphis* R. Br. 1303.  
*Trigonocarpus* Wall. 4575. ? *Trisetaria* Forsk. 1210.  
*Trigonospermum* Less. 3008. *Trisetum* P. 1212. -4.  
*Trigonostemon* Bl. 7391. *Trismegista* Endl. 7346. 2.  
*Trigynceia* Schlecht. 7321. *Tristachya* N. v. E. 1217.  
*Trilepis* N. v. E. 1441. -2. *Tristagma* Poepp. 1835.  
*Trilepisium* A. P. Th. 6883. *Tristania* R. Br. 6835.  
*Trilisa* Cass. 3839. 3. *Tristellateia* A. P.  
*Trilix* L. 7950.      *Th.* 7849. 5.  
*Trillium* Mill. 1725. *Tristemma* Juss. 6724.  
*Trimeranthes* DeC. 2101. 1. *Tristemon* Kl. 4902. 1.  
*Trimeria* Harwey. 6870. *Tristerix* Mart. 2721.

<i>Tristicha A. P. Th.</i>	2313.	<i>Tulocarpus Hook. Arn.</i>	3017
<i>Tritamidium Endl.</i>	4032. 2.	<i>Tulostoma P.</i>	395.
<i>Triteleia Hook.</i>	1834.	<i>Tunica Scop.</i>	7822.
<i>Trithrinax Mart.</i>	2292.	<i>Tupa G. Don.</i>	3988.
<i>Triticum L.</i>	1375.	<i>Tupeia Cham. Schlecht.</i>	2713.
<i>Tritomopterys Juss. f.</i>	7842. 1.	<i>Tupistra Ker.</i>	1125.
<i>Triumfetta Pl.</i>	7971.	<i>Turbinaria Lamour.</i>	793.
<i>Trixago Stev.</i>	4459.	<i>Turbith Tsch.</i>	5433.
<i>Trixidium DeC.</i>	3003. 3.	<i>Turczaninowia DeC.</i>	3285.
<i>Trixis P. Br.</i>	3764. -1.	<i>Turgenia Hoffm.</i>	5370.
<i>Trizeuxis Lindl.</i>	2003.	<i>Turnera Plum.</i>	6233.
<i>Trochetia DeC.</i>	7687.	<i>Turpinia Vent.</i>	7562.
<i>Trochiscanthes Koch.</i>	5431.	<i>Turraea L.</i>	8055.
<i>Trochiscia Ktzig.</i>	647.	<i>Turrita Clus.</i>	6999. 4.
<i>Trochocarpa R. Br.</i>	4795.	<i>Turritina Rchb. ap.</i>	
<i>Trochodendron Siebld.</i>		Moessl.	6999. 3.
Zucc.	7297.	<i>Turritis L.</i>	7002.
<i>Trochoseris Poepp.</i>		<i>Tussaca Rchb. hort. I.</i>	
Endl.	3702.	p. 28. t. 41.	4683.
<i>Trogia Fr.</i>	486.	<i>Tussilago T. L.</i>	3341.
<i>Trollius L.</i>	7250.	<i>Tweedia Hook. Arn.</i>	5003.
<i>Tromotriche Haw.</i>	5019. 5.	<i>Tylacantha N. v. E.</i>	
<i>Trommsdorffia Mart.</i>	6422.	Mart.	4502.
<i>Tropaeolum L.</i>	7669.	<i>Tylanthus Reisseck.</i>	5579.
<i>Trophis P. Br.</i>	2545.	<i>Tylloma Don.</i>	3424.
<i>Tropidia Lindl.</i>	2132.	<i>Tylodiscus DeC.</i>	3594. 3.
<i>Tropidocarpum Hook.</i>	7032.	<i>Tylomium Presl.</i>	3988. 2.
<i>Truncaria DeC.</i>	6693.	<i>Tylophora R. Br.</i>	5037.
<i>Trygonanthus Endl.</i>	2718. 2.	<i>Tylostylis Blume.</i>	1989.
<i>Trymalium Fenzl.</i>	5585.	<i>Tylotaea Vogel.</i>	6091. 2.
<i>Trymatococcus Poepp.</i>	2537.	<i>Tympanis Tode.</i>	282.
<i>Trypethelium Spr.</i>	533.	<i>Tyndaridea B. St. V.</i>	664 b.
<i>Tryphane Fenzl.</i>	7769.	<i>Typalia Dennst.</i>	7476. 6.
<i>Tryphera Bl.</i>	6439 ?	<i>Typha T. L.</i>	1540.
<i>Tryphia Lindl.</i>	1873.	<i>Typhonium Schott.</i>	1088.
<i>Tsinoma Hernand.</i>	3217. 1. a.	<i>Tyrbaea DeC. f.</i>	4858. 4.
<i>Tuber Mich.</i>	332.	<i>Tyrimnus Cass.</i>	3758.
<i>Tubera Blume.</i>	2098. 2.		
<i>Tuberaria Dun.</i>	7190. 5.	<i>Udora Nutt.</i>	1151.
<i>Tubercularia Tode.</i>	67.	<i>Udotea Lamour.</i>	679.
<i>Tubifera DeC.</i>	3582. 3.	<i>Uebelinia Hochst.</i>	7798.
<i>Tubilium Cass.</i>	3386. 2.	<i>Ulantha Hook.</i>	2116.
<i>Tubulina P.</i>	355. 3.	<i>Ulassium Rmph.</i>	7455.
<i>Tuburcinia Fr.</i>	100.	<i>Ulex L.</i>	5858.
<i>Tula Ad.</i>	2877.	<i>Ullucus Lozano.</i>	6348. 7.
<i>Tulbaghia L.</i>	1817.	<i>Ulmus L.</i>	2550.
<i>Tulipa T. L.</i>	1752.	<i>Ulolobus DeC.</i>	2842. 3.
<i>Talipastrum Spach.</i>	7289. 3.	<i>Ulota Mohr.</i>	888.

<i>Ulothrix Ktze.</i>	630.	<i>Vaccaria Dodon.</i>	7819.
<i>Ulva L. Lamour.</i>	692.	<i>Vaccinium L.</i>	4921.
<i>Ulvina Ktze.</i>	589.?	<i>Vaginarina Lindl.</i>	1882. 2. c.
<i>Umbellaria Benth.</i>	4131. 17.	<i>Vaheia Lam.</i>	5222.?
<i>Umbilicaria Hoffm.</i>	553.	<i>Vahlia Thunb. Rehb.</i>	
<i>Umbilicus Camer.</i>	6196.-1.	hort. t. 91.	6148.
<i>Uncaria Burch.</i>	4534.	<i>Vaillantia (T. L.) DeC.</i>	2745.
<i>Uncaria Schreb. *)</i>	2918. 4	<i>Valentiana Rafin.</i>	2739.?
<i>Uncinia P.</i>	1437.	<i>Valentinia Sw.</i>	7603.
<i>Ungeria Schott. E.</i>	7736.	<i>Valenzuelia Bert.</i>	7573.
<i>Ungnadia Endl.</i>	7579.	<i>Valeriana L.</i>	2698.-3.
<i>Unguicularia DeC.</i>	5776. 4.	<i>Valerianella T.</i>	
<i>Uniola L.</i>	1417.	Mench.	2701.-1.
<i>Unisema Raf.</i>	1525. 1.	<i>Valicana Endl.</i>	5819. 1. a.
<i>Unona L.</i>	7323.	<i>Vallaris N. L. Burm.</i>	5156.
<i>Unxia L.</i>	3004.	<i>Vallea Mut.</i>	7940.
<i>Uralepia (DeC.)</i>		<i>Vallesia Rz. Pav.</i>	5202.
Rehb.	3651. 2.	<i>Vallisneria Mich.</i>	1154.
<i>Uralepia Nutt.</i>	1223.-1.	<i>Vallota Herb.</i>	1601. 6.
<i>Urananthus Grieseb.</i>	5096.	<i>Valonia Ag.</i>	673.
<i>Uraria Desv.</i>	5966.	<i>Valsa Ad.</i>	299.-2.
<i>Urceola Rxb.</i>	5178.	<i>Vancouveria Morr.</i>	7089.
<i>Urceolaria Ach.</i>	548.	<i>Vanda R. Br.</i>	2078.
<i>Uredo P.</i>	5.-2.	<i>Vandellia L.</i>	4599.
<i>Urena L.</i>	7624.	<i>Vangueria Comm.</i>	2841.
<i>Urera Gaudich.</i>	2483.	<i>Vanilla Sw.</i>	2189.
<i>Urginea Steinh.</i>	1786.	<i>Vanillosma Less.</i>	3809. 4.
<i>Urochloa P. B.</i>	1269.	<i>Vantanea L.</i>	7964.
<i>Urolepis DeC.</i>	3833. 2.	<i>Vareca Gärt.</i>	5082.
<i>Uropetalum Ker.</i>	1777.	<i>Vargasia DeC.</i>	3111.
<i>Urophyllum Jack.</i>		<i>Variolaria Pers.</i>	504.
Wall.	2924.	<i>Varronia L.</i>	4371. 2. b.
<i>Urospermum Scop.</i>	3693.	<i>Varthemia DeC.</i>	3394.
<i>Ursinia Gärt.</i>	3636.	<i>Vascoa DeC.</i>	5899. 2.
<i>Urtica T. L.</i>	2482.	<i>Vasconcella St. Hil.</i>	3975.
<i>Urvillea K. H. B.</i>	7565.	<i>Vatairea Aubl.</i>	6027.
<i>Usnea Hoffm.</i>	559.	<i>Vateria L.</i>	7978.
<i>Ustalia Fr.</i>	540.	<i>Vatica L.</i>	7980.
<i>Usteria W.</i>	5138.	<i>Vaucheria DeC.</i>	669.
<i>Ustilago Lk.</i>	5. 4.	<i>Vauquelinia Corr.</i>	6518.
<i>Uterveria Bertol.</i>	7127.	<i>Vauthiera Rich. f.</i>	1490.
<i>Utricularia L.</i>	4576.	<i>Velaia DeC.</i>	5328.
<i>Uvaria L.</i>	7322.	<i>Velarum Plin.</i>	7033. 1.
<i>Uvedalia R. Br.</i>	4618.	<i>Velezia L.</i>	7820.
<i>Uvularia L.</i>	1712.	<i>Vella DeC.</i>	6979.

\*) subgenus mutandum: *Uncinaria Rehb.*

<i>Velleya</i> (R. Br.)		<i>Vincetoxicum</i> Much.	4954.
<i>R. S.</i>	4014.-2.	<i>Viola</i> L.	7138.-3.
<i>Vellozia</i> Vand.	1671.	<i>Violetta</i> Rehb.	7138. 2.
<i>Veltheimia</i> Gled.	1776.	<i>Viorna</i> P.	7235. 2.
<i>Venegasia</i> DeC.	3077.	<i>Virea</i> V.	3699. 2.
<i>Venidium</i> Less.	3236.	<i>Virecta</i> DeC.	2882.
<i>Ventenatia</i> P. Br.	8019.	<i>Virgilia</i> Lam.	6038.
<i>Ventilago</i> Gärt.	5601.	<i>Viscago</i> Hall.	7828. 7.
<i>Vepris</i> Comm.	7472.	<i>Viscaria</i> Roehl.	7832.
<i>Veratrum</i> T. L.	1698.-2.	<i>Viscum</i> L.	2710.
<i>Verbascum</i> L.	4588.-2.	<i>Visenia</i> Houtt.	7692.
<i>Verbena</i> L.	4178.	<i>Vismia</i> Vand.	8013.
<i>Verbesina</i> L.	3153.-1.	<i>Visnea</i> Linn. f.	7911.
<i>Vermicularia</i> Tode.	289.	<i>Vitaliana</i> Sest.	4825.
<i>Vernonia</i> Schreb.	3868.-8.	<i>Vitex</i> L.	4201.-1.
<i>Veronica</i> L.	4473.-3.	<i>Viticella</i> Dill.	7236.
<i>Verpa</i> Sw.	451.	<i>Vitis</i> L.	5570.
<i>Verrucaria</i> Pers.	527.	<i>Vittadinia</i> Rich. f.	3270.
<i>Verrucularia</i> Juss. f.	7869.	<i>Vittaria</i> Sm.	1014.
<i>Verticillaria</i> Rz. Pav.	8027.	<i>Viviania</i> Cav.	7725.
<i>Verticillium</i> N. v. E.	165.	<i>Vleckia</i> Raf.	4086.
<i>Verticordia</i> Schauer.	6826.-3.	<i>Voacanga</i> A. P. Th.	5176.
<i>Verutina</i> Cass.	3655. 4. a.	<i>Voandzeia</i> A. P. Th.	5785.
<i>Vesicaria</i> Lam.	6961.-1.	<i>Vochysia</i> Juss.	6591.
<i>Vesicastrum</i> Ser.	5694. 2.	<i>Vogelia</i> Lam.	4787.
<i>Veslingia</i> Visiani,	3139.	<i>Voigtia</i> Roth.	3741.
<i>Vestia</i> W.	4770.	<i>Voitia</i> Hornsch.	857.
<i>Vexillaria</i> Bnth.	5793.	<i>Volkameria</i> L.	4208.
<i>Viborgia</i> Thnb.	5878.	<i>Volutaria</i> Cass.	3649. 1. b. c.
<i>Viborgianthe</i> Rehb.	3102. 2.	<i>Volutella</i> Tode.	443.
<i>Vibrissea</i> Fr.	445.	<i>Volutellaria</i> .	448. 1. d. a.
<i>Viburnum</i> L.	2744.-2.	<i>Volvaria</i> Fr.	502. 5. a.
<i>Vicatia</i> DeC.	5352.	<i>Vossia</i> Wall. Griff.	1363.
<i>Vicia</i> Riv. L.	5771.-1.	<i>Votomita</i> Aubl.	5568.
<i>Vicoa</i> Cass.	3393.	<i>Voyra</i> Aubl.	5111.-1.
<i>Victoria</i> Lindl.	1167.	<i>Vulpia</i> Gm.	1411.
<i>Vieria</i> Webb. et Ber-			
<i>thelot.</i>	3387.	<i>Wachelia</i> Wight.	
<i>Vieusseuxia</i> La Roche,	1552.	<i>Arn.</i>	6132.
<i>Vigna</i> Savi.	5776.-1.	<i>Wachendorfia</i> Burm.	1667.
<i>Vigneia</i> P. B.	1434.	<i>Wahlenbergia</i>	
<i>Viguiera</i> K. H. B.	3606.	<i>Schrad.</i>	4038.-3.
<i>Villanova</i> LaG.	3091.	<i>Waitzia</i> Rehb.	1581.
<i>Villaresia</i> Rz. Pav.	5253.	<i>Walafridia</i> E. Mey.	4445.
<i>Villarsia</i> Vent.	5085.	<i>Waldsteinia</i> W.	6500.
<i>Vilmorinia</i> DeC.	5811.	<i>Walkera</i> Schreb.	7543.
<i>Viminaria</i> Sm.	5930.	<i>Walleria</i> Sw.	4852.
<i>Vinca</i> L.	3166.	<i>Wallrothia</i> Rth.	4200.



<i>Walpersia Reisseck.</i>	5576.	<i>Withania Pauquy.</i>	4747.
<i>Walsura Rxb.</i>	8075.	<i>Witheringia Herit.</i>	4759.
<i>Waltheria L.</i>	7677.	<i>Witsenia Thnb.</i>	1573.
<i>Wangenheimia Mnch.</i>	1401.	<i>Wolfia Hork.</i>	1129.
<i>Wardia Harvey.</i>	881.	<i>Wollastonia DeC.</i>	3133.
<i>Warea Nutt.</i>	7030.	<i>Woodsia R. Br.</i>	1036.
<i>Watsonia Mill.</i>	1577.	<i>Woodwardia Sm.</i>	1020.
<i>Webbia DeC.</i>	3876.	<i>Woodvillea DeC.</i>	3322.
<i>Webbia Spach. *)</i>	7995.	<i>Wormia Rottb.</i>	7281.
<i>Webera Hdg.</i>	920. 1.	<i>Wormskioldia Thoning</i>	
<i>Wedelia Jacq.</i>	3126. -1.	et Schum.	6235.
<i>Weigeltia DeC. f.</i>	4854.	<i>Wrangelia Ag.</i>	701.
<i>Weinmannia L.</i>	6221.	<i>Wrightia R. Br.</i>	5187.
<i>Weinreichia Rchb.</i>		<i>Wulfenia Jcq.</i>	4475.
consp.	5998.	<i>Wulffia Neck.</i>	3622.
<i>Weissia Hdg.</i>	894.	<i>Würschmittia C. H.</i>	
<i>Weldenia Schult. f.</i>	1718.	Schultz.	3127.
<i>Welwitschia Rchb.</i>		<i>Wurmbea Thnb.</i>	1707.
Hndb.	4387.	<i>Wydleria DeC.</i>	5379.
<i>Wenderothia Schlchtd.</i>	5822.	<i>Wylia Hoffm.</i>	5319. 2.
<i>Wendlandia Bartl.</i>	2887.		
<i>Wendtia Hoffm.</i>	5476. 3.	<i>Xanthaea Rchb.</i>	5090.
<i>Wendtia Meyen. **)</i>	7730.	<i>Xanthiophaea Mart.</i>	4131. 10.
<i>Werneria K. H. B.</i>	3357.	<i>Xanthisma DeC.</i>	3220.
<i>Westonia Spr.</i>	5882.	<i>Xanthium T. L.</i>	3912. -1.
<i>Westringia Sw.</i>	4176.	<i>Xanthocephalum W.</i>	3075.
<i>Wettinia Poepp.</i>	1546.	<i>Xanthoceras Bnge.</i>	7601.
<i>Wiedemannia F. et M.</i>	4071.	<i>Xanthocoma K. H. B.</i>	3312.
<i>Wiegmannia Meyen.</i>	2764.	<i>Xanthodraba Rchb.</i>	6950. 4.
<i>Wigandia K. H. B.</i>	4400.	<i>Xanthoglossa DeC.</i>	3069. 3.
<i>Wightia Wall.</i>	4567.	<i>Xantholinum Rchb.</i>	7988.
<i>Whitia Bl.</i>	4716.	<i>Xanthophyllum Rxb.</i>	6790.
<i>Wickstroemia Endl.</i>	2445.	<i>Xanthophytum Bl.</i>	2885.
<i>Wierzbickia Rchb.</i>	7772.	<i>Xanthopsis DeC.</i>	3649. 2. g.
<i>Willdenowia Thnb.</i>	1501. -1.	<i>Xanthorrhiza Herit.</i>	7260.
<i>Willemetia Neck.</i>	3722.	<i>Xanthorrhoea Sm.</i>	1690.
<i>Willughbeia Rxb.</i>	5199.	<i>Xanthosia Rudg.</i>	5512.
<i>Wilsonia R. Br.</i>	4425.	<i>Xanthosoma Schott.</i>	1098.
<i>Wimmeria Schlecht.</i>	7892.	<i>Xanthoxylon Colden.</i>	
<i>Windsoria Nutt.</i>	1223. 2.	L.	7476. -1.
<i>Winkleria Rchb. pro</i>	4321.	<i>Xatardia Meisn.</i>	5425.
<i>Winterlia Spr.</i>	6284.	<i>Xenismia DeC.</i>	3009.
<i>Wissadula Med.</i>	7639.	<i>Xenochloa Lichtst.</i>	1433.
<i>Wisteria Nutt.</i>	5829.	<i>Xeranthemum T. L.</i>	3514.

\*) mutanda: *Hübneria Rchb.* in honorem egregii  
et amicissimi bryologi Dresdensis.

\*\*) rectius *Martinieria Guillem.* propter 5476. 3.

<i>Xerocarpaea</i> G. Don.	4008.3.	<i>Zaluzania</i> P.	3143.
<i>Xerocarpus</i> Guill.		<i>Zaluzianskya</i> Wilib.	
<i>Perot.</i>	5883.	<i>Schm.</i>	4641.
<i>Xerochloa</i> R. Br.	1367.	<i>Zamia</i> L.	1066.
<i>Xerolepis</i> Less.	3635.2.	<i>Zannichellia</i> Mich.	1132.
<i>Xerolobium</i> Rchb.	6083.1.c.a.	<i>Zanonia</i> L.	3973.-1.
<i>Xeromeria</i> Endl.	2350.1.	<i>Zarabellia</i> Cass.	3016.2.
<i>Xeropetalum</i> Del.	7684.	<i>Zauschneria</i> Pr.	6573.
<i>Xerophyllum</i> Rich.	1694.	<i>Zea</i> L.	1246.
<i>Xerophyta</i> Commers.	1670.	<i>Zebneria</i> Endl.	3955.
<i>Xerostola</i> E.	2378.4.	<i>Zenkeria</i> Rchb. (ex ind.	
<i>Xerotes</i> R. Br.	1681.	p. 199. pro:)	4721.
<i>Xerotropis</i> Rchb.	5935.2.	<i>Zenobia</i> D. Don.	4911.
<i>Xerotus</i> Fr.	487.	<i>Zeora</i> Fr.	570.2.
<i>Xerotheramnus</i> DeC.	3313.	<i>Zeocriton</i> P. B.	1379.2.
<i>Ximenesia</i> Cav.	3158.	<i>Zephyra</i> Don.	1810.
<i>Ximenia</i> Pl.	5261.	<i>Zephyranthes</i> Herb.	1601.1.
<i>Xiphidium</i> Aubl.	1666.	<i>Zeugites</i> P. Br.	1336.
<i>Xiphium</i> T. Schrk.	1557.	<i>Zeuxine</i> Lindl.	2144.
<i>Xiphocarpus</i> Pr.	5732.	<i>Zeyheria</i> Mart.	4548.
<i>Xiphopteris</i> Kaulf.	991.2.	<i>Zichya</i> Hügel.	5798.
<i>Xuarezia</i> Rz. Pav.	4626.	<i>Zieria</i> Sm.	7514.
<i>Xyladenus</i> Desv.	7210.	<i>Zietenia</i> M. B.	4078.7.
<i>Xylaria</i> P.	300.1.	<i>Zilla</i> Forsk.	6902.
<i>Xylobium</i> Lindl.	2010.2.	<i>Zingiber</i> Gärt.	2210.
<i>Xylocarpus</i> Juss. f.	8081.	<i>Zinnia</i> L.	3123.-1.
<i>Xylographa</i> Fr.	439.1.	<i>Zippelia</i> Bl.	2576.
<i>Xylolobium</i> -(Vogel)		<i>Zizania</i> L.	1253.
<i>Rchb.</i>	6083.6.d.	<i>Zizia</i> Koch.	5376.
<i>Xyloma</i> P.	253.	<i>Zizyphora</i> L.	4067.
<i>Xylomelum</i> Sm.	2396.	<i>Zizyphus</i> T.	5588.
<i>Xylophylla</i> L.	7410.1.	<i>Zoegea</i> L.	3650.
<i>Xylophia</i> P. Br.	7316.	<i>Zollernia</i> Mart.	6109.
<i>Xylopleurum</i> Spach.	6562.10.	<i>Zollikofferia</i> DeC.	3720.
<i>Xylosma</i> G. Forst.	7132.	<i>Zornia</i> Gm.	5977.
<i>Xylosteum</i> Ad.	2735.-2.	<i>Zostera</i> L.	1070.
<i>Xyridanthe</i> Lindl.	3501.	<i>Zosterospermum</i> P.	
<i>Xyridion</i> Tsch.	1556.1.	<i>B.</i>	1458.1.
<i>Xyris</i> L.	1519.1.	<i>Zoysia</i> W.	1340.
<i>Xysmalobium</i> R. Br.	4978.	<i>Zozimia</i> (Hoffm.) M.	
<i>Youngia</i> Cass.	3706.	<i>B.</i>	5478.
<i>Yucca</i> L.	1844.	<i>Zucca</i> Comm.	3969.
<i>Yulania</i> Spach.	7289.2.	<i>Zuccagnia</i> Cav.	6075.
<i>Zacintha</i> T. L.	3714.	<i>Zuccarinia</i> Bl.	2937.
<i>Zahlbrucknera</i> Rchb.	6154.	<i>Zygadenus</i> Rich.	1700.
<i>Zalacca</i> Reinw.	2239.	<i>Zygia</i> P. Br.	6133.
<i>Zaleya</i> Burm.	6338.	<i>Zygnema</i> Ag.	664.
		<i>Zygocapnos</i> Rchb.	7057.3

<i>Zygodesmus</i> Corda.	129.	<i>Zygostates</i> Lindl.	2024.
<i>Zygodon</i> Hook.	892.	<i>Zygostigma</i> Grieseb.	5091.
<i>Zygopetalum</i> Hook.	2048.	<i>Zygotrichia</i> Brid.	963. 2.
<i>Zygophyllum</i> L.	7551.-1.	<i>Zyrphelis</i> Cass.	3289. 2.

---

# **E m e n d a n d a.**

---

## **1) Numeri in loco vero falsi.**

**Falsche Nummern am richtigen Orte.**

Adlumia (6062) 7062!  
Colletia (3603) 5603!  
Dulongia (7790) 7890!  
Fothergilla (6383) 6485!  
Gordonia (7723) 7923!  
Helinus (4575) 5575!

Parrotia (6384) 6484!  
Pulsatilla (6232) 7232!  
Sedgwickia (6386) 6486!  
NB. singuli in indice corrigendi!  
Auch im Register zu corrigiren.

## **2) Nomina corrigenda, inserenda aut delanda.**

**Namen zu corrigiren, zu streichen oder beizufügen.**

761. lege *Stilephora*,  
1964. b. *Anocheile Hffgg.*  
(*Epid. cochl. etc.*)  
post 4928 (dele *Argophyl-*  
*leae*) lege: *Phalero-*  
*carpeae*. dele 4933, et  
4936.

4308. lege *Banjolea Bowd.*  
4192. lege *Caryopteris*,  
6844. (ante) adde 6844. a.  
*Eucalyptus Herit.*  
NB. index emendat reli-  
qua,  
Andre sind im Register berichtigt.

## **3) Synonyma addenda.**

**Beizufügende Synonymen.**

3913. 2. <i>Acantholaena DeC.</i> :	1046. 2. <i>Cnemidaria Pr.</i> :
<i>Acanthostegia Rchb.</i>	<i>Cnemidopteris Rchb.</i>
4671. <i>Achimenes P. Br.</i> :	1212. 1. <i>Colobanthus Trin.</i> :
<i>Trevirana W.</i>	<i>Colobanthium Rchb.</i>
2025. <i>Catasetum Rich.</i> :	2441. 2. <i>Conoclinium Sal.</i> :
<i>Catachaetum Hffgg.</i>	<i>Stroboclinium Rchb.</i>
3356. 2. <i>Chromochaeta DeC.</i> :	7094. 6. <i>Crossopetalum Sp.</i> :
<i>Chromatochaeta Rchb.</i>	<i>Crossopetalium (Sp.) Rchb.</i>

6383. *Cyclolepis* M. T. : 4721. *Parmentiera* DeC. :  
*Petermannia* Rchb. *Zenkeria* Rchb.  
3451. 1. *Dracunculus* T. : 570. 1. c. *Patellaria* Hffm. :  
*Dracunculia* Rchb. *Squamaria* Hffm.  
6562. 7. *Hartmannia* Sp. : 3861. 3. *Penthea* Don. : Bar-  
*Fleischmannia* Rchb. *nadia* Rchb.  
*Hedaroma* Lindl. : Ge- 4321. *Platynema* Schrad. :  
*netyllis* DeC. *Winkleria* Rchb.  
7231. 2. *Homalocarpus* E. : 5501. 1. *Platysperma* Hoffm. :  
*Sciadianemia* Rchb. *Platycodon* Rchb.  
7308. 3. *Kentia* Bl. : Schnitt- 6470. 3. *Polyadenia* Ehrnb. :  
*spahnia* Rchb. *Pleiadenia* Rchb.  
7691. *Microlaena* Wall. : 1477. 3. *Pterolepis* Schrad. :  
*Schillera* Rchb. cns. *Pterygolepis* Rchb.  
7886. *Microtropis* Wall. : Mi- 583. *Sclerothrix* Ktze. :  
*crotopia* (Wall.) Rchb. *Sclerotrichia* Rchb.  
3627. 3. *Monodontia* R. : 2336. *Torreyia* Arn. : *Struvea*  
*Monodontidia* Rchb. Rchb.  
1450. 1. *Morisia* N. v. E. : NB nomina mutata apud  
*Microchaeta* Rchb. recentiores bis occur-  
120. *Myxonema* C. : *Myxo-*  
*nyphe* Rchb. runt.  
6514. *Nuttallia* T. : *Oemleria* Die abgeänderten Namen  
Rchb. fanden sich nämlich bei  
neueren Schriftstellern  
doppelt.

#### 4) Nomina indici supplenda.

##### Zum Register.

<i>Acanthostegia</i> Rchb.		<i>Gagnebina</i> Neck.	6130.
pro	3913. 2.	<i>Henschelia</i> Pr.	2637.
<i>Acilepis</i> Don.	3868. 1.	<i>Hydrochloa</i> P. B.	1252.
<i>Adansonia</i> L.	7760.	<i>Isika</i> Ad.	2735. 4.
<i>Adenogramma</i> Rchb.	6305.	<i>Isopogon</i> R. Br.	2379.
<i>Ameletia</i> DeC.	6641.	<i>Kernera</i> Med.	6966.
<i>Anneslea</i> Andr.	1166.	<i>Lafoensia</i> Vand.	6662.
<i>Anocheile</i> Hffgg.	1964 b.	<i>Melanthus</i> T. L.	7563.
<i>Cassine</i> L.	5249.	<i>Miersia</i> Lindl.	1816.
<i>Chloraea</i> Lindl.	2174.	<i>Neumannia</i> Rchb.	6562. 8.
<i>Cyrtia</i> Benth.	4131. 5.	<i>Pachira</i> Aubl.	7759.
<i>Desmocybe</i> Fr.	498. 3.	<i>Psectra</i> Endl.	3926. 3.
<i>Dicnemon</i> Schwägr.	960.	<i>Sciadianemia</i> Rchb.	pro
<i>Eucalyptus</i> Herit. ante 6844.			7231. 2.
<i>Eurystegia</i> Don.	4887. 4. a.		

## Durch die **Arnoldische Buch-** **handlung**

sind von den Werken des Herrn Verfassers ferner zu erhalten:

**Schedulae herbariorum:** *Synopsis omnium plantarum familiarum, tribuum et gregum naturalium Jussieu et singulorum recentiorum auctorum, cum omnium generum numeris continuatis, ad usum herbariorum commodissime sublevandum edere curavit L. Rehb. —* Dresd. 1841. oder:

**Herbarien-Etiketten,** Uebersicht aller natürlichen Pflanzenfamilien, Zünfte und Gruppen *Jussieu's* und aller neueren Autoren, mit fortlaufender Numerirung der Gattungen, zur größten Zeitersparnis für Herbarienbesitzer zusammengestellt, ebend.

**Flora germanica excursoria** ex affinitate regni vegetabilis naturali disposita s. principia synopseos plantarum in Germania terrisque in Europa media adiacentibus sponte nascentium cultarumque frequentius. Die einzige vollständige Flora Mitteleuropa's mit Einschluss der südlichen Provinzen. Lipsiae 1830 — 32.

**Clavis synonymica** Reichenbachianae Florae germanicae, simul enumeratio generum, specierum et varietatum s. index herbariorum Florae germanicae. Lips. 1833.

**Icones Florae Germanicae et Helveticae** simul Pedemontanae, Tirolensis, Istriacae, Dalmaticae, Austriacae, Hungaricae, Transylvanicae, Moravicae, Borussiae, Holsaticae, Belgicae, Hollandicae, ergo mediae Europae, exhibens nuperrime detectis novitiis additis, collectionem compendiosam imaginum characteristicarum omnium generum atque specierum quas in sua Flora Germanica excursoria recensuit auctor *Ludov. Reichenbach*.

Vol. I. Agrostographia germanica cum tabulis aeneis			CX iconibus ultra 500.
Vol. II. Tetradynamae cum Resedeis in tabulis aeneis			CIII iconibus ad 400.
Vol. III. Papaveraceae cum Fumariis et Berberideis, Capparideae, Violaceae, Cistineae et Ranunculacearum genera septem in tabulis	CVI	-	293.
Vol. IV. Ranunculaceae: Anemoneae, Clematideae, Helleboreae, in tabulis	LXXXII	-	157.
	II	-	15.
Vol. V. Rutaceae	XXIII	-	80.
	VII	-	12.
Sapindaceae in tabulis	IV	-	11.
Malvaceae in tabulis	XVIII	-	36.
Geraniaceae in tabulis	XVI	-	35.
Oxalideae in tabula	I	-	5.
Caryophyllacearum divisio I. —	XXIX	-	ultra 110.

Ein systematisches Kupferwerk, welches die in der Flora germanica excursoria aufgezählten Gewächse und die neuesten Entdeckungen vollständig abbildet.

### Deutschlands Flora, als ausführlicher deutscher Text zu den Iconibus Florae Germanicae.

Band I. Tetradynamae 1837, 1838.

Band II. Papaver. Capp. Violac. Cistin. Ranunc. 1839, 1840.

Band III. Rutac. Sapind. Malv. Geran. Oxalideae, 1842.

**Iconographia botanica s. Plantae criticae Florae Europaeae. Cum tabulis aeneis 1000.** Kupfersammlung kritischer oder seltener und wenig genau bekannter Gewächse der Flora Europa's, als Kupfersammlung und Supplement vorzüglich zu den Werken von *Willdenow*, *Schkuhr*, *Persoon*, *Roemer* und *Schultes*, gezeichnet und nebst kurzer Erläuterung herausgegeben.

Centuria	I. anno 1823. iconibus	1 —	210.
Centuria	II. anno 1824.	211 —	342.
Centuria	III. anno 1825.	343 —	473.
Centuria	IV. anno 1826.	474 —	586.
Centuria	V. anno 1827.	587 —	693.
Centuria	VI. anno 1828.	694 —	819.
Centuria	VII. anno 1829.	820 —	939.
Centuria	VIII. anno 1830.	940 —	1080.
Centuria	IX. anno 1831.	1082 —	1220.
Centuria	X. anno 1832.	1221 —	1331.

Illuminirte und schwarze Ausgabe.

**Das Pflanzenreich** in seinen natürlichen Classen und Familien entwickelt und (auf einer grossen Wandtafel) durch mehr als tausend in Kupfer gestochene übersichtlich bildliche Darstellungen erläutert.

Auf der elegant gestochenen Kupfertafel finden sich zum erstenmale alle natürliche Pflanzenfamilien in ihren Repräsentanten so zusammengestellt, dass man mit einem Blicke die Organisation des ganzen Pflanzenreichs in seiner stufenweisen Entwicklung und Steigerung vom ein-

fachsten bis zum vollendetsten Pflanzengebilde zu überschauen vermag. Eine große Anzahl von Seitenfiguren erklärt die analytischen Charactere der Blüthen- und Fruchtbildung jeder Familie noch insbesondere.

**Hortus botanicus s. Iconographia botanica exotica.**

Centuria I.	anno 1824—27. iconibus	1 — 100.
Centuria II.	anno 1829.	— 101 — 200.
Centuria III. dimidia,	anno 1830.	— 201 — 250.

**Illustratio generis Aconiti.** Cum tabulis aeneis coloratis LXXII. in Folio, 1823 — 1827.

**Flora germanica exsiccata sive Herbarium normale** plantarum selectarum criticarumve in Germania propria vel in adjacente Borussia, Austria, Hungaria et Dalmatia, Tyroli, Helvetia, Belgiaque nascentium, concinnatum editumque a Societate Florae Germanicae. Centuria I—XXI.

Die Wichtigkeit der getrockneten Pflanzensammlungen für das Studium der Botanik, bedarf keiner Empfehlung.

Die vorliegende Sammlung ist durch so viele treffliche Männer gefördert worden, wie noch keine andere, und der Beifall, den sie gefunden hat, erklärt sich aus deren größtentheils ausgezeichneten Leistungen. Von den fernsten Grenzen der großen deutschen Flora, wie diese in REICHENB. *Fl. germ. excursoria* und in NEES v. ESENBECK *genera plant. Germ.* begrenzt ist, flossen in den bis jetzt erschienenen ein und zwanzig Centurien die interessantesten, oft die allerseltensten und neuesten Arten zusammen.

Die Sammlung ist die größte ihrer Art und durch die großartige Theilnahme von hundert Mitherausgebern dazu gelangt, die größte zu sein. Sie enthält die Belege für die *Flora germanica excursoria* und für die *Icones Florae germanicae*, welche unausgesetzt fortgeschritten sind. Obwohl die Sammlung selbst, welche sich bei jeder Centurie neuer Mitherausgeber erfreute, ununterbrochen fortgesetzt wird, so sind doch schon jetzt von manchen Gattungen ansehnliche Suiten erschienen, z. B. von *Carex* (mit *Vignea*) 83, *Campanula* 21, *Calamagrostis* 12, *Juncus* (mit *Luzula*) 31, *Pedicularis* 20, *Potentilla* 23, *Salix* 25, *Saxifraga* 34, *Trifolium* 24, *Veronica* 21, *Dianthus* 16, *Gentiana* 23 u. s. w.

Jede einzelne Centurie ist schon als ein schätzbarer Beitrag für ein Herbarium zu betrachten, da eine jede Seltenheiten und richtig bestimmte Originale enthält, welche jedem Empfänger erwünscht sein dürften. Von den meisten Centurien können auch noch einzelne ab-




gelassen werden und sind à 5 Thlr. durch alle gute Buchhandlungen zu erhalten.

**Handbuch des natürlichen Pflanzensystems**  
nach allen seinen Classen, Ordnungen und Familien,  
nebst naturgemäßer Gruppierung der Gattungen; oder  
Stamm und Verzweigung des Gewächsreichs, enthal-  
tend eine vollständige Charakteristik und Ausführung  
der natürlichen Verwandtschaften der Pflanzen in ihrer  
Richtung aus der Metamorphose und geographischen  
Verbreitung, wie die fortgebildete Zeit deren Anschau-  
ung fordert. 4. 1837. broch. 3 Thlr. 18 gGr.

Leipzig und Dresden.

**Arnoldische Buchhandlung.**





New York Botanical Garden Library



3 5185 00204 6082

